ANSTWOWY INSTYTUT HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNY

WYNIKI POMIARÓW NA LEŚNYCH STACJACH METEOROLOGICZNYCH

1960

RÉSULTATS DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXÉCUTÉES AUX STATIONS FORESTIÈRES

QC
989
.P7
W9
1960

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

WARSZAWA 1966
WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI — WARSZAWA 1966

Wydanie pierwsze. Nakład 300+60 egz. Ark. wyd. 68. Ark. druk. 40. Oddano do składania 3 maja 1966 r. Podpisano do druku w sierpniu 1966 r. Druk ukończono we wrześniu 1966 r. Papier ilustr. kl. III, 80 g, 61×86 cm. Zamówienie P/72/66. K/5017.

Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa", Bydgoszcz, ul. Dworcowa 13. Zam. nr 1916/66. M-30

SPIS TREŚCI

Table des matières

Str.
Page

Wstęp 5
Préface 6

BIAŁOWIEŻA

1. **Stacja podstawowa**
Station fondamentale

Dane meteorologiczne *in extenso* 8
Données météorologiques imprimées *in extenso*

Skrajne temperatury powietrza 20
Températures extrêmes de l'air

Temperatura i wilgotność powietrza (wartości terminowe i średnie dobowe) 26
Température et humidité de l'air (observations quotidiennes et moyennes diurnes)

Średnie dobowe temperatury gruntu (pod pokryciem roślinnym) . . . 44
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

2. **Stacje podokapowe**
Stations météorologiques forestières

Powierzchnia II. *Pineto-Vaccinietum myrtilli* — bór iglasty

Skrajne temperatury powietrza 48
Températures extrêmes de l'air

Temperatura i wilgotność powietrza (wartości terminowe i średnie dobowe) 60
Température et humidité de l'air (observations quotidiennes et moyennes diurnes)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) 90
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) . 92
Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)

Opady 94
Précipitations

Powierzchnia III. *Pineto-Quercetum serratuletosum* — bór mieszany

Skrajne temperatury powietrza 106
Températures extrêmes de l'air

Temperatura i wilgotność powietrza (wartości terminowe i średnie dobowe) 118
Température et humidité de l'air (observations quotidiennes et moyennes diurnes)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) 154
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) . 156
Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)

Opady 158
Précipitations

Powierzchnia IV. *Pinetum turfosum* — bór bagienny

Skrajne temperatury powietrza 170
Températures extrêmes de l'air

Opady (IV—X) 176
Précipitations (IV—X)

Powierzchnia V. *Carpinetum typicum* — grond wysoki

Skrajne temperatury powietrza 184
Températures extrêmes de l'air

Powierzchnia VI. *Querceto-Carpinetum* — grond niski

Skrajne temperatury powietrza 198
Températures extrêmes de l'air

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) 210
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) . 212
Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)

Opady 214
Précipitations

STRZELNA

1. **Stacja podstawowa**
Station fondamentale

Dane meteorologiczne *in extenso* 228
Données météorologiques imprimées *in extenso*

Skrajne temperatury powietrza 240
Températures extrêmes de l'air

Temperatura i wilgotność powietrza (wartości terminowe i średnie dobowe) 246
Température et humidité de l'air (observations quotidiennes et moyennes diurnes)

Średnie dobowe temperatury gruntu (pod pokryciem roślinnym) 270
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

2. **Stacja podokapowa**
Station forestière

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Skrajne temperatury powietrza 274
Températures extrêmes de l'air

Temperatura i wilgotność powietrza (wartości terminowe i średnie dobowe) 280
Température et humidité de l'air (observations quotidiennes et moyennes diurnes)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia z runem) 304
Moyennes diurnes de la température du sol (couverture végétale)

Średnie dobowe temperatury gruntu (powierzchnia o zdartej pokrywie) . 306
Moyennes diurnes de la température du sol (sol dénudé)

Opady 308
Précipitations

WSTĘP

Rocznik *Wyniki pomiarów na leśnych stacjach meteorologicznych 1960 r.* zawierający materiał obserwacyjny z leśnych podokapowych oraz podstawowych (położonych poza lasem) stacji meteorologicznych w Białowieży i Strzelnej zamyka serię tego typu roczników obejmującą lata 1949—1960.

Zarówno układ jego jak i treść pozostały bez zmian.

Dr JERZY MICHALCZEWSKI
Zastępca Dyrektora
do spraw Służby

Doc. dr ZDZISŁAW KACZMAREK
Dyrektor
Państwowego Instytutu
Hydrologiczno-Meteorologicznego

PRÉFACE

L'annuaire intitulé *Résultats des observations météorologiques exécutées aux stations forestières 1960* renferme le matériel d'observation provenant des stations météorologiques forestières et fondamentales (situées en dehors de la forêt) du Parc National de Białowieża et des forêts de Strzelna.

Il est le dernier de la série des annuaires qui concernent les années 1949 jusqu'à 1960.

Le sujet de l'annuaire ainsi que sa composition ne comportent pas de changements.

Dr JERZY MICHALCZEWSKI
Directeur adjoint
Département du Service
Hydrologique et Météorologique

Dr ZDZISŁAW KACZMAREK
Directeur général
de l'Institut National
Hydrologique et Météorologique

B I A Ł O W I E Ż A

Stacja podstawowa

Station fondamentale

φ N = 52° 43′ λ E Gr = 23° 51′

H = 163 m

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	-1,7	-2,1	-0,7	-1,3	-0,5	-2,8	-1,4	88	96	91	92	0,7	0,2	0,5	0,5	10	10	10	C	SSW1	SE4	.	2	$=6^{25}$, $\equiv^{0}12^{25}$
2	-0,7	-1,3	-1,6	-1,3	-0,5	-3,3	-1,1	87	99	84	90	0,7	0,1	0,9	0,6	10	10	10	SE4	SE5	SE3	.	2	$=12^{25}$
3	-1,3	0,4	-0,1	-0,3	0,7	-2,3	-3,1	95	78	96	90	0,3	1,4	0,3	0,7	10	10	10	SE2	SSE1	SE2	.	2	
4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	-0,9	-1,3	92	90	92	91	0,5	0,6	0,5	0,5	10	10	10	ESE2	ESE1	ESE2	0,2	2	$\triangle^{0}11^{00}...14^{05}$
5	-0,7	-0,6	-3,0	-1,8	(0,2)	-3,3	-1,7	95	91	93	93	0,3	0,5	0,4	0,4	10	10	10	SSW1	SSW3	SSW3	.	2	$=6^{25}, 12^{25}$, np
6	-1,9	0,3	1,0	0,1	1,0	-4,3	-3,2	90	92	92	91	0,5	0,5	0,5	0,5	10	10	10	S4	WSW2	WSW3	4,1	2	$*^{0-1-2}\,9^{30}...14^{20}$
7	0,5	1,0	0,3	0,5	1,1	-0,1	0,0	94	88	94	92	0,3	0,8	0,3	0,5	10	10	10	W2	W2	NW4	0,3	6	$*^{0}6^{25}-7^{00}$, $\bullet^{0}\triangle^{0}$np
8	-0,5	-0,1	-7,8	-4,0	1,0	-8,4	-1,3	90	88	90	89	0,6	0,8	0,3	0,6	10	10	10	WNW2	W2	NW4	0,5	5	$\triangle^{0}6^{25}-7^{05}$, $*^{0}12^{25}$, np
9	-8,7	-8,5	-15,4	-12,0	-7,8	-16,5	-8,7	71	74	22	56	0,9	0,8	1,4	1,0	10	9	1	NW2	N2	NNE1	0,0	6	$*^{0}6^{25}...12^{25}$; V^{0}np
10	-14,0	-12,0	-11,2	-12,1	-11,1	-18,6	-19,9	83	67	83	78	0,3	0,8	0,4	0,5	10	10	10	NW1	WNW3	SW4	0,3	6	$\triangle^{0}6^{25}...8^{25}$; V^{0}np
11	-8,1	-8,3	-7,1	-7,6	-7,1	-11,6	-12,2	78	75	74	76	0,7	0,8	0,9	0,8	10	10	10	SW3	SSW5	SSW5	0,8	6	$*^{0}6^{25}...7^{40}$; $\dagger\bullet^{0-1}12^{25}...$np
12	-6,7	-5,4	-7,9	-7,0	-5,1	-8,4	-9,8	78	77	75	77	0,8	0,9	0,8	0,8	2	10	10	SSW1	C	ENE2	3,2	7	$*^{0-1}$np; $V^{0}6^{25}$; $=12^{25}$
13	-7,9	-7,3	-5,9	-6,8	-5,6	-8,6	-8,8	78	82	84	81	0,7	0,6	0,6	0,6	10	10	10	ENE8	ENE8	ENE4	8,9	14	$\dagger\bullet6^{25}...17^{55}$, $*^{0}-$np
14	-6,4	-5,3	-6,7	-6,3	-5,0	-7,3	-6,4	91	80	80	84	0,3	0,8	0,7	0,6	10	10	10	E1	WNW2	C	0,5	22	$*^{0}6^{25}...18^{15}$; V^{0}np
15	-7,7	-7,5	-8,5	-8,0	(-6,7)	-9,1	-10,8	87	84	80	84	0,4	0,5	0,6	0,5	10	10	10	NNW1	WSW3	W3	0,5	22	$\triangle^{0}11^{40}-12^{10}$, $*^{0}-12^{25}$, np; $\equiv^{0}V^{1}6^{25}$
16	-11,8	-9,1	-11,4	-10,9	(-8,5)	-13,4	-12,8	82	67	90	80	0,4	1,0	0,3	0,6	10	9	10	WNW3	WSW2	WSW1	0,2	22	$*^{0}9^{40}...10^{10}$; V^{0}np
17	-8,3	-5,9	-7,4	-7,2	-5,7	-11,6	-12,2	86	87	85	86	0,4	0,5	0,5	0,5	10	10	10	SW1	C	SW1	2,3	22	$*^{0}6^{25}, 12^{25}$, np
18	-6,3	-4,6	-12,2	-8,8	-4,3	-12,7	-11,3	83	69	85	79	0,6	1,3	0,4	0,8	10	10	0	SSW1	SW5	ESE1	0,0	23	$*^{0}6^{25}...12^{25}$; V^{0}np
19	-9,5	-4,2	-2,3	-4,6	-2,2	-13,3	-20,2	85	72	85	81	0,4	1,2	0,8	0,8	1	2	10	C	SW2	SSW1	.	23	$=V^{2}6^{25}$
20	-1,7	-1,9	-2,1	-2,0	-0,5	-5,3	-2,4	92	72	89	84	0,4	1,4	0,5	0,8	9	9	10	SSW2	S2	SSW2	1,8	23	$*^{0}19^{20}-$np
21	-4,7	-1,2	-2,3	-2,6	-1,0	-5,7	(-3,6)	88	84	83	85	0,5	0,9	0,9	0,8	10	9	10	SE1	C	C	.	24	$=12^{25}$; $V^{1}6^{25}$
22	-2,9	-2,1	-2,7	-2,6	(-2,1)	-3,4	(-3,7)	91	87	97	92	0,4	0,6	0,1	0,4	10	10	10	NW2	WNW2	WNW1	0,0	24	$*^{0}9^{25}$, $\triangle^{0}12^{25...40}$
23	-3,4	-0,2	-4,9	-3,4	-0,2	-5,9	-4,1	90	71	86	82	0,5	1,8	0,6	1,0	10	5	1	SE2	SSE3	WNW1	.	24	$=6^{25}$; V^{2}np
24	-8,8	-2,1	-6,7	-6,1	-1,9	-9,9	-12,7	86	72	78	79	0,4	1,4	0,8	0,9	9	1	1	SSE1	S4	SE1	.	24	$=V^{2}6^{25}$
25	-11,2	-2,1	-7,7	-7,0	-2,1	-11,9	-16,3	86	68	87	80	0,4	1,6	0,4	0,8	1	1	1	SSE1	SSE2	ENE1	.	24	$V^{2}6^{25}$, V^{1}np
26	-11,8	-3,5	-0,8	-4,2	-0,8	-12,5	-16,5	86	88	85	86	0,4	0,6	0,9	0,6	8	10	10	SE1	SSW1	C	.	23	$=6^{25}$, np, $\equiv^{0}12^{25}$; $V^{2}6^{25}$
27	-0,7	2,9	1,6	1,4	2,9	-1,8	-5,1	95	86	93	91	0,3	1,0	0,6	0,6	10	10	10	SW2	SSW2	NW3	0,2	23	$\bullet^{0}14^{05...45}$; $\equiv^{1}6^{25}$, $\equiv^{0}$np
28	0,4	1,9	0,3	0,7	2,1	-0,3	-0,2	90	76	92	86	0,6	1,7	0,5	0,9	10	10	10	WNW2	SW1	C	1,8	16	
29	0,4	3,3	2,5	2,2	3,3	-0,4	-0,6	92	91	82	88	0,5	0,6	1,3	0,8	10	10	10	SSE2	WSW3	SW2	0,4	14	$=6^{25}, 12^{25}-14^{10}$
30	1,3	0,9	-6,7	-2,8	2,5	-7,3	0,2	85	90	75	83	1,0	0,6	0,9	0,8	10	10	7	WSW5	W8	NW8	1,7	13	$*^{0}8^{45}-9^{15}$, $\dagger\bullet^{0-1-2}11^{40}-12^{50}$, np
31	-15,4	-13,8	-14,9	-14,8	(-6,7)	-16,2	-15,3	68	67	60	65	0,6	0,7	0,8	0,7	9	9	0	NW7	NNW7	NNW5	0,0	12	$*^{0}11^{05}...12^{05}$; $V^{1}6^{25}$, V^{0}np
M	-5,2	-3,1	-4,9	-4,5	-2,3	-7,6	-7,3	86	81	83	83	0,5	0,9	0,6	0,7	9,0	8,8	8,1	2,2	2,7	2,3	Σ27,7	-	

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	-20,1	-10,5	-11,8	-13,6	-9,6	-21,0	-21,6	89	57	71	72	0,1	1,2	0,7	0,7	0	0	2	C	NNW6	NW2	0,0	12	$V^2 6^{25}$
2	-9,3	-5,9	-8,3	-8,0	-5,8	-13,0	-16,4	73	54	66	64	0,8	1,8	1,1	1,2	10	1	10	WNW6	NNW6	N2	0,2	12	$\perp 6^{25}-7^{00}, *^{2}-7^{05}$
3	-13,0	-11,6	-14,4	-13,4	-8,3	-18,0	-18,5	76	79	74	76	0,5	0,5	0,5	0,5	9	1	10	NNE2	ESE2	E5	.	13	$V^2 6^{25}, V^1 np$
4	-14,4	-11,4	-17,5	-15,2	-11,1	-18,4	-15,6	70	65	68	68	0,6	0,9	0,5	0,7	9	0	1	SE2	ESE3	ESE2	.	13	$V^1 np$
5	-22,2	-11,4	-18,4	-17,6	-11,2	-23,4	-26,1	73	65	67	68	0,3	0,9	0,5	0,6	1	8	0	SE1	ESE3	E1	.	13	$V^2 6^{25}, np$
6	-22,9	-12,2	-19,2	-18,4	-12,2	-23,8	-27,9	81	48	77	69	0,2	1,2	0,3	0,6	0	0	1	ESE1	ESE3	C	.	13	$V^2 6^{25}, np$
7	-20,2	-10,4	-10,9	-13,1	-9,2	-21,4	-25,5	76	47	59	61	0,3	1,5	1,1	1,0	7	10	10	C	W3	W6	0,1	13	$= V^2 6^{25}$
8	-9,2	-6,5	-3,9	-5,9	-3,9	-11,3	-12,2	76	89	92	86	0,7	0,4	0,4	0,5	10	10	10	W6	NW4	WNW2	0,2	13	$*^0 6^{25}\ldots 8^{55}, \perp^0\ldots 13^{30}; = V^0 np$
9	-3,1	-1,0	-2,9	-2,5	-0,6	-4,3	-4,7	93	77	53	74	0,4	1,3	2,3	1,3	10	10	2	WSW2	W6	WSW4	.	13	$= 6^{25}-12^{25}; V^1 6^{25}; \omega^2 18^{45}$- np
10	-2,5	-0,5	-1,3	-1,4	-0,1	-4,5	-8,4	59	66	99	75	2,1	2,0	0,1	1,4	4	10	10	W8	W8	WSW4	0,8	13	$\perp^1 6^{26}-7^{15}, \perp^0 12^{25}, 17^{26}, \mathcal{P}^0 19^{05}$- np; $\sim$ np
11	-0,7	0,5	-2,5	-1,3	0,7	-2,9	-2,2	91	84	84	86	0,5	1,0	0,8	0,8	10	10	6	WSW3	W3	SW1	1,2	13	$*^0 6^{25}\ldots 10^{05}; = 12^{25}$
12	-3,1	-0,5	0,9	-0,4	0,9	-4,8	-12,4	90	96	82	89	0,5	0,3	1,2	0,7	10	10	10	SSE2	ESE4	ESE4	2,1	13	$= 6^{25}, 12^{25}$
13	1,2	1,7	2,5	2,0	3,0	0,2	-0,9	90	85	67	81	0,7	1,0	2,4	1,4	10	10	10	ESE3	SW6	WSW7	0,6	12	$*^{0-1} 6^{25}\ldots 13^{00}$
14	-1,7	-0,9	-2,1	-1,7	(2,5)	-2,3	-6,6	94	71	92	86	0,3	1,6	0,4	0,8	10	10	10	SSW1	NW6	E1	0,3	11	$*^0 np; = 6^{25}-13^{40}; V^1 6^{25}$
15	-1,3	3,6	-0,3	0,4	3,8	-2,4	-2,6	95	63	84	81	0,3	2,9	1,0	1,4	10	1	3	SSW1	SSW3	SSW2	0,0	12	$=^0 6^{26}-9^{05}; \omega^2 np$
16	0,0	1,1	-2,1	-0,8	1,5	-2,9	-6,5	90	83	89	87	0,6	1,1	0,5	0,7	10	10	10	SSW4	SW3	SW2	1,5	12	$*^0 6^{25}\ldots 12^{40}, *^{1-2} np$
17	-6,3	0,9	-2,5	-2,6	1,0	-8,2	-7,9	86	81	89	85	0,5	1,2	0,6	0,8	4	10	2	SSW1	SW5	SSW1	0,0	14	$= 6^{25}, 12^{25}; V^2 6^{25}, V^1 np$
18	-4,8	0,8	-6,9	-4,4	1,0	-7,6	-11,9	91	53	85	76	0,4	3,1	0,5	1,3	10	1	0	SSW1	W8	SSW1	,	14	$= 9^{35}; V^2 9^{35}, np$
19	-13,7	2,9	-7,7	-6,6	3,1	-14,4	-18,0	79	46	79	68	0,4	4,1	0,7	1,7	10	1	1	C	C	ESE1	.	13	$=^2 6^{25}; V^2 6^{25}, V^1 np$
20	-11,8	-0,1	-1,6	-3,8	0,5	-12,5	-17,9	86	61	86	78	0,4	2,4	0,7	1,2	8	10	10	ESE1	SSE3	SSW1	0,1	13	$*^0 12^{55}\ldots 13^{40}; V^2 6^{25}$
21	-1,9	1,9	-1,3	-0,6	2,0	-2,7	-3,8	90	66	88	81	0,5	2,4	0,6	1,2	10	3	2	SSE1	SSW2	SSW1	1,1	13	$=^1 6^{25}-7^{15}; V^1 np$
22	0,9	4,2	0,8	1,7	4,6	-1,9	-7,5	81	49	85	72	1,2	4,2	1,0	2,1	4	1	10	W4	WSW4	C	1,1	14	$* na; V^0 np$
23	3,2	8,0	0,2	2,9	8,3	-0,4	-3,1	83	60	90	78	1,3	4,2	0,6	2,0	10	1	1	SSW3	SSW3	SE1	0,5	12	$\bullet na; V^0 np$
24	0,5	1,3	1,3	1,1	1,5	-0,5	-2,5	96	94	98	96	0,2	0,4	0,1	0,2	10	10	10	ESE6	ESE2	ESE1	3,3	10	$\bullet na, \mathcal{P}^{1-2} 18^{55}$-np; $=^1 6^{25}, 12^{25}, np$
25	-0,9	-1,8	-4,5	-2,9	1,5	-4,9	-0,7	91	90	81	87	0,5	0,5	0,8	0,6	10	10	10	WSW3	WSW4	NW1	0,5	9	$\perp^0 7^{55}-13^{55}, *^0\ldots 18^{50}; \sim 6^{25}, 12^{15}, np$
26	-7,7	-6,7	-8,7	-8,0	-3,9	-9,2	-6,8	87	57	71	75	0,4	1,2	0,9	0,8	10	10	10	NW2	NW5	NNW3	0,2	8	$*^0 na, 12^{25}, np$
27	-9,7	-3,1	-8,6	-7,5	-1,8	-10,6	-10,5	75	61	83	73	0,7	1,9	0,5	1,0	10	1	0	NW2	NW2	C	.	8	$V^1 np$
28	-5,8	-1,9	1,5	-1,2	1,7	-11,1	-11,9	79	85	98	87	0,8	0,8	0,1	0,6	10	10	10	S3	SSW2	WNW3	2,7	8	$\mathcal{P}^0 12^{36}, np; = 12^{25}; V^2 6^{26}$
29	1,5	2,1	-6,9	-2,6	2,2	-7,7	0,3	98	95	77	90	0,1	0,4	0,3	0,4	10	10	0	C	N3	NNW2	1,7	7	$\bullet^0 6^{25}-7^{10}; \sim 6^{25}, 12^{25}, np$
M	-6,8	-2,3	-5,4	-5,0	-1,3	-9,2	-10,7	84	70	80	78	0,6	1,6	0,7	1,0	8,1	6,2	5,9	2,4	3,9	2,1	Σ18,2	-	

BIAŁOWIEŻA Marzec - Mars 1960

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	-14,2	-6,2	-12,2	-11,2	-4,8	-14,7	-15,3	66	58	70	65	0,7	1,6	0,7	1,0	2	0	2	NNE1	NE1	ENE3	.	Z	$V^2 6^{25}$, $V^1 np$; $\cup 19^{20}-np$
2	-13,4	-4,5	-4,7	-6,8	-3,2	-15,0	-15,1	76	53	67	65	0,5	2,1	1,4	1,3	9	10	8	C	ESE3	ESE2	.	Z	$V^2 6^{25}$
3	-6,8	0,4	-4,9	-4,0	0,5	-8,5	-10,3	75	52	61	63	0,9	3,1	1,6	1,9	9	0	1	ESE2	ESE4	ESE2	.	Z	$V^1 6^{25}$
4	-9,6	-0,5	-3,7	-4,4	-0,5	-10,3	-12,4	78	60	69	69	0,6	2,4	1,4	1,5	9	1	9	ESE3	E6	ESE2	.	Z	$=V^1 6^{25}$
5	-7,1	-2,9	-6,8	-5,9	-1,6	-7,7	-8,6	80	71	69	73	0,7	1,4	1,1	1,1	10	1	0	ESE3	ESE4	E3	.	Z	$V^1 6^{25}$
6	-12,2	-4,8	-8,3	-8,4	-4,2	-13,0	-13,8	81	54	66	67	0,4	1,9	1,1	1,1	0	0	0	C	ESE5	E4	.	Z	$V^2 6^{25}$
7	-14,4	-7,9	-10,7	-10,9	-7,3	-15,0	-16,3	83	36	40	53	0,3	2,2	1,6	1,4	0	1	7	ENE5	E8	E7	0,0	Z	$\vdash^0 \cup np$; $V^2 6^{25}$
8	-14,1	-7,8	-9,0	-10,0	-6,8	-14,6	-16,2	79	61	52	64	0,4	1,3	1,5	1,1	1	0	0	ESE7	ESE7	ESE3	.	7	
9	-14,4	-4,2	-7,8	-8,6	-2,9	-15,8	-19,4	70	49	61	60	0,6	2,3	1,3	1,4	0	0	0	ESE2	ESE3	E1	.	Z	$V^1 6^{25}$
10	-11,4	0,1	-4,3	-5,0	0,3	-12,8	-16,3	65	41	77	61	0,9	3,7	1,0	1,9	1	0	1	ESE1	ESE7	ESE2	.	Z	$V^0 np$
11	-8,7	3,1	-1,3	-2,0	4,1	-10,1	-13,2	83	49	78	70	0,5	3,8	1,2	1,8	0	0	0	ESE3	ESE4	ESE2	.	Z	$V^2 6^{25}$
12	-3,3	7,6	0,3	1,2	7,9	-4,8	-8,1	81	26	69	59	0,9	7,7	1,9	3,5	0	0	0	ESE1	SSE5	SE3	.	6	$V^2 6^{25}$
13	-2,6	8,1	2,9	2,8	8,1	-3,8	-7,0	86	35	74	65	0,7	7,0	1,9	3,2	1	2	10	SE2	SE3	SSE2	.	5	$=V^2 6^{25}$
14	0,7	6,7	3,7	3,7	8,1	0,1	-0,2	86	67	88	80	0,9	3,3	1,0	1,7	10	10	10	ESE2	ESE3	ESE1	.	pł	$=6^{25}$
15	1,3	11,7	3,5	5,0	12,1	0,8	0,2	94	50	88	77	0,4	6,8	0,9	2,7	10	1	10	SSE1	S1	SSE1	.	pł	
16	1,9	6,3	5,1	4,6	6,6	1,1	-0,7	93	81	92	89	0,5	1,8	0,7	1,0	9	10	10	SE2	ESE3	ESE4	4,0	pł	$\bullet^{0-1} 12^{25}$, np; $\equiv^0 6^{25}-11^{15}$
17	3,3	4,5	4,0	4,0	5,1	2,8	2,5	97	93	93	94	0,2	0,5	0,5	0,4	10	10	10	ESE4	ESE8	ESE8	1,1	pł	$9^0 np$; $\equiv^0 6^{25}-11^{40}$, $=12^{25}$
18	2,8	4,1	3,3	3,4	4,1	2,2	1,8	91	83	88	87	0,7	1,4	0,9	1,0	10	10	10	ESE3	SSE2	E1	2,9	pł	$\equiv^0 6^{25}-10^{50}$, $=12^{25}$
19	0,5	1,8	0,3	0,7	(3,3)	-0,2	0,1	94	85	84	88	0,3	1,1	0,9	0,8	10	10	10	ESE3	ENE3	ENE4	0,2	pł	$*^0 7^{05-20}$, $\vdash^1 np$; $\equiv^0 6^{25}$, $=12^{25}$
20	-0,5	2,7	-0,3	0,4	4,5	-1,0	-1,7	84	60	76	73	1,0	2,9	1,5	1,8	10	9	0	ENE6	ENE8	NE4	.	pł	
21	-1,3	5,9	0,1	1,2	7,5	-2,1	-3,3	76	40	70	62	1,3	5,6	1,9	2,9	9	1	0	ESE3	ESE7	E1	.	pł	$V^0 np$; $\oplus^1 6^{25}-9^{00}$
22	-3,1	8,9	1,9	2,4	9,1	-5,3	-8,4	84	43	67	65	0,8	6,5	2,3	3,2	7	1	10	ENE1	ESE8	E3	.	pł	$V^1 6^{25}$
23	-2,7	4,3	0,3	0,6	5,8	-4,8	-8,1	80	47	76	68	1,0	4,4	1,4	2,3	1	2	5	C	ESE3	S1	.	pł	$=V^2 6^{25}$
24	-4,0	7,4	1,9	1,8	8,6	-5,5	-8,0	89	45	66	67	0,5	5,7	2,4	2,9	2	7	4	C	ESE4	ESE2	.	pł	$V^2 6^{25}$; $\oplus^1 11^{00}-12^{00}$
25	-0,1	7,2	1,9	2,7	8,1	-1,3	-4,8	80	44	78	67	1,2	5,7	1,5	2,8	8	8	2	E2	ESE6	ESE2	0,0	pł	$V^0 6^{25}$; $\oplus^0 12^{25-45}$
26	-0,3	4,6	4,1	3,1	9,4	-1,3	-4,1	88	67	72	76	0,8	2,9	2,3	2,0	10	8	4	ESE3	SE4	SE1	0,0	pł	$*^0 6^{25}-7^{00}$
27	-0,1	12,2	6,9	6,5	13,4	-1,6	-4,3	98	44	74	72	0,2	8,0	2,5	3,6	4	1	5	ESE2	SSE3	ESE2	.	pł	$=V^1 6^{25}$
28	0,8	13,0	4,5	5,7	13,6	-0,5	-3,8	96	49	82	76	0,3	7,6	1,5	3,1	10	2	1	C	SSW3	C	.	pł	$\frown^1 np$, $\equiv^2 6^{25}-7^{00}$; $\infty 8^{20}-17^{20}$
29	-0,9	14,3	3,9	5,3	14,7	-2,2	-4,8	95	43	87	75	0,3	9,3	1,1	3,6	9	1	10	C	SSE2	NNE4	.	pł	$\equiv^0 V^2 6^{25}-7^{25}$, $\infty 12^{25}$
30	0,5	6,7	-1,6	1,0	6,9	-2,3	-0,2	82	46	89	72	1,1	5,3	0,6	2,3	10	2	0	NNE4	NNE3	C	.	pł	$V^1 20^{25}$, $=6^{25}$, $\infty 12^{25}$
31	-2,5	1,7	-0,1	-0,2	2,0	-4,3	-8,7	80	67	73	73	1,0	2,3	1,7	1,7	10	9	10	NNW2	NW6	NW5	0,0	pł	$V^2 6^{25}$
M	-4,4	3,4	-0,9	-0,7	4,3	-5,5	-7,4	84	55	74	71	0,7	3,9	1,4	2,0	6,2	3,8	4,8	2,2	4,4	2,7	Σ 8,2	-	

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	I	
1	−2,1	−0,5	−1,1	−1,2	0,1	−2,7	−2,4	75	68	63	69	1,3	1,9	2,1	1,8	10	10	10	NNW2	NNW3	ENE1	0,0	pł	⚹$^{0}6^{25}$…9^{00}
2	−1,8	0,6	−2,0	−1,3	2,0	−2,6	−2,6	71	63	79	71	1,6	2,4	1,1	1,7	10	10	0	SE2	ESE2	E2	•	pł	⌣^{2}np
3	−1,7	7,4	4,2	3,5	7,6	−4,3	−6,5	84	55	61	67	0,9	4,6	3,2	2,9	9	10	10	ESE2	ENE4	E3	3,0	pł	=⌣^{2} 7^{25}
4	0,5	0,9	−0,5	0,1	(4,2)	−1,4	0,1	92	85	86	88	0,5	1,0	0,9	0,8	10	10	10	ESE5	ESE8	ESE7	2,8	6	⁎$^{0-1-2}7^{25}$-16^{50}, ↛ -17^{05}, ⚲^{2}np
5	0,5	3,5	0,7	1,4	3,9	−0,9	−2,8	88	60	85	78	0,7	3,1	1,0	1,6	10	10	10	SSE1	SSW4	SE1	2,7	3	≡$^{0}7^{25}$-9^{10}
6	0,7	4,4	4,9	3,7	7,1	−0,1	−0,7	94	77	67	79	0,4	1,9	2,9	1,7	10	10	1	ESE5	ESE5	ESE6	1,9	2	⁎$^{2}7^{25}$…9^{25}
7	2,5	8,8	4,3	5,0	9,6	1,1	−0,1	63	38	44	48	2,7	7,0	4,6	4,8	4	5	8	ESE8	SE14	ESE10	•	pł	⸗ 7^{25},13^{25}, np; ⌣$^{2}20^{00}$-np
8	1,3	8,0	−0,5	2,1	8,4	−1,1	−0,9	66	29	73	56	2,2	7,6	1,6	3,8	10	7	0	ESE8	ESE10	ESE1	•	•	⌣^{1}na, ⌣^{0}np; ⸗13^{25}
9	1,5	7,4	5,0	4,7	8,0	−3,4	−7,3	76	59	75	70	1,6	4,2	2,2	2,7	0	10	10	ESE3	ESE5	ESE2	0,0	•	•^{0}np; ⌣$^{2}7^{25}$; ∞13^{25}
10	1,4	4,2	−0,3	1,2	5,1	−1,0	0,5	89	64	88	80	0,8	2,9	0,8	1,5	10	10	5	ENE2	ENE1	SSE1	0,0	•	⚹$^{0}7^{25}$…^{40}; ⌣^{0}np
11	1,9	11,9	9,9	8,4	13,4	−1,6	−4,8	87	42	68	66	0,9	8,1	3,9	4,3	1	10	2	SSE1	SSE5	SSE1	0,5	•	•$^{0}17^{10-40}$; ⌣^{2}=7^{25}; ⊕13^{25}
12	7,7	18,9	9,9	11,6	19,4	5,1	1,3	84	44	78	69	1,6	12,2	2,7	5,5	6	7	10	SSE3	SSE5	NW3	•	•	=7^{25}; ⊕$^{1-2}11^{40}$-14^{10}
13	5,5	15,5	8,8	9,6	16,7	4,1	0,5	94	38	67	66	0,5	11,0	3,7	5,1	8	1	1	NW1	WNW1	WNW1	•	•	⌓^{2}=7^{25}; ∞13^{25}
14	6,7	19,8	14,4	13,8	20,4	0,6	2,3	87	24	47	53	1,3	17,6	8,7	9,2	0	0	2	C	S8	SSW7	1,1	•	⌓^{1}=7^{25}; ∞13^{25}
15	6,5	6,9	5,5	6,1	14,7	4,8	6,4	93	92	95	93	0,7	0,7	0,4	0,6	10	10	10	NNW3	NW1	SE1	5,0	•	•$^{0}9^{45}$…17^{00}; ≡^{1}np
16	5,1	7,7	6,7	6,6	8,0	2,6	1,5	95	86	90	90	0,4	1,5	1,0	1,0	10	10	7	C	NNE2	NNE1	0,7	•	•$^{0}8^{40}$…15^{10}; =7^{25}
17	5,9	17,3	11,1	11,4	18,4	2,3	3,0	91	34	58	61	9,0	12,9	5,5	6,4	10	2	1	NNE2	E8	NNE1	•	•	⌓$^{1}7^{25}$, np; =7^{25}; ⊕$^{2}13^{25}$
18	6,9	19,6	10,5	11,9	(19,6)	1,8	0,7	78	26	63	56	2,2	16,8	4,7	7,9	0	1	1	C	SE5	ENE1	•	•	⌓$^{2}7^{25}$, np; ∞13^{25}
19	4,5	17,9	8,5	9,8	19,7	0,4	−2,2	85	33	74	64	1,2	13,7	2,9	5,9	8	9	0	ENE3	NNE1	C	•	•	⌓^{2}=7^{25}, ⌓^{1}np
20	7,9	14,7	5,9	8,6	15,8	2,7	−0,7	64	31	74	56	3,8	11,5	2,4	5,9	1	1	0	ESE2	SE5	C	•	•	⌓$^{2}7^{25}$, ⌓^{1}np; ∞13^{25}
21	3,5	14,1	9,2	9,0	16,2	−1,9	−5,0	81	35	54	57	1,4	10,5	5,4	5,8	2	8	1	C	SW4	SSW1	2,8	•	=7^{25}; ⌓^{1}np
22	3,4	9,8	5,3	6,0	10,5	2,5	2,2	97	52	80	76	0,3	5,8	1,8	2,6	10	7	1	WNW1	WSW1	WSW1	0,4	•	•$^{0}7^{25}$…14^{20}; ∩$^{0}16^{50-55}$
23	6,3	8,2	−0,1	3,6	8,9	−0,9	−3,1	89	47	80	72	1,0	5,8	1,3	2,7	10	10	2	WSW3	NW8	WNW1	0,0	•	⚲$^{0}7^{25}$-8^{20}, •$^{0}13^{25}$…^{40}; ⌣^{2}np
24	2,7	6,9	2,4	3,6	8,6	−3,3	−7,1	70	46	79	65	2,2	5,3	1,6	3,0	1	9	1	WNW2	W8	C	0,0	•	⚹$^{0}10^{50}$…13^{40}
25	1,7	4,5	1,9	2,5	8,1	−1,9	−4,8	89	82	91	87	0,8	1,5	0,6	1,0	10	10	1	SSE1	SE3	WNW1	1,0	•	•$^{0-1}10^{35}$…11^{25}; =7^{25}; ⌓^{1}np
26	0,3	8,2	3,7	4,0	9,3	−2,9	−6,8	92	49	82	74	0,5	5,6	1,5	2,5	10	9	1	WNW1	SW3	SSW1	•	•	⌣^{2}na, ⌣^{1}np; ≡$^{2}7^{25}$
27	2,7	9,4	1,7	3,9	10,8	−2,2	−5,7	86	47	90	74	1,0	6,3	0,6	2,6	3	10	1	SSE2	SE5	C	0,0	•	•$^{0}13^{25.\ .35}$; ⌣^{2}na, ⌣^{0}np; =7^{25}
28	2,9	10,0	4,7	5,6	11,9	−2,6	−6,0	86	42	68	65	1,0	7,1	2,7	3,6	2	9	1	C	WNW3	NNE1	0,0	•	⌣^{2} na
29	5,1	12,3	7,5	8,1	12,4	−2,1	−4,8	76	45	83	68	2,1	7,9	1,8	3,9	10	10	8	E3	ESE8	E1	3,6	•	•$^{0}7^{25}$…14^{00}
30	7,3	8,7	8,2	8,1	8,9	6,1	4,6	93	88	94	92	0,7	1,3	0,6	0,9	10	10	10	E8	ESE10	ESE2	17,2	•	•$^{0-1}7^{25}$…19^{05}, ⚲^{0}np
M	3,2	9,6	5,0	5,7	10,9	−0,1	−1,9	84	53	74	70	1,2	6,7	2,5	3,5	6,8	7,8	4,2	2,4	5,0	2,0	Σ42,7	–	

BIAŁOWIEŻA

Maj – Mai 1960

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	4,2	13,3	8,4	8,6	14,6	2,1	−0,2	97	47	77	74	0,2	8,2	2,5	3,6	10	8	10	C	SSW2	C	5.3		$\simeq^{25}$-9^{15}, np; $=^{25}$; $\infty 9^{05}$
2	6,9	7,3	3,5	5,3	8,5	2,8	5,6	94	90	91	92	0,5	1,0	0,6	0,7	10	10	1	NNE2	WNW5	SW1	11,7		$\bullet^{0-1}$ na...14^{15}; $\simeq^{2}$ np
3	3,7	9,0	3,4	4,9	9,6	−0,9	−4,9	82	47	75	68	1,5	6,1	2,0	3,2	1	6	1	WSW1	WSW6	C	0,0		$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}16^{30-35}$; $\smile^{2}$ na, np; $\cap^{0}16^{30-40}$
4	5,9	11,9	4,9	6,9	13,4	−0,5	−4,1	57	29	75	54	4,0	9,8	2,2	5,3	1	6	0	W5	WNW7	C	•		$\smile^{2}$ na, $\simeq^{1}$ np
5	6,6	16,4	7,9	9,7	16,8	−1,8	−4,2	68	35	74	59	3,1	12,0	2,8	6,0	0	5	1	C	SW3	C	•		$\smile^{2}$ na, $\simeq^{1}$ np; $\infty 13^{25}$
6	8,5	18,6	12,1	12,8	19,4	0,0	−2,6	77	32	58	56	2,6	14,5	5,9	7,7	0	5	9	C	SSW3	SSW1	•		$\simeq^{25}$, $\simeq^{0}$ np; $=^{25}$; $\infty 13^{25}$
7	11,1	17,9	11,5	13,0	19,1	4,6	2,5	74	30	65	56	3,4	14,3	4,7	7,5	10	10	1	C	ESE5	E2	•		$\simeq^{25}$, $\simeq^{1}$ np; $=^{25}$; $\infty 8^{55}$
8	11,5	19,1	13,0	14,2	19,9	5,7	1,3	68	36	65	56	4,4	14,1	5,3	7,9	8	8	6	ESE1	ESE3	ESE2	0,0		$\simeq^{25}$, $\simeq^{0}$ np; $\infty 13^{25}$
9	12,1	19,3	11,4	13,6	19,5	7,3	4,9	80	46	93	73	2,8	12,1	1,0	5,3	10	9	10	C	E3	ESE1	1,1		$\bullet^{0}17^{25}$-np; $\simeq^{2}=^{25}$; $\infty 8^{40}$
10	11,5	17,1	11,2	12,8	18,0	8,6	6,9	90	55	91	79	1,4	9,9	1,2	4,2	10	8	10	E1	ENE6	ENE2	0,5		$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}18^{05}$, $\bullet^{0}$ np; $\simeq^{2}=^{25}$; (R^{0})NW18^{35}; $\infty 11^{55}$
11	10,2	16,7	11,1	12,3	17,3	8,1	(9,0)	91	49	94	78	1,1	9,7	0,8	3,9	10	9	10	ENE4	ENE5	ENE2	2,5		$\bullet$ na, 20^{20}-21^{20}, $=^{25}$; (R^{0}) SE17^{00}
12	10,5	17,9	10,8	12,5	18,4	4,4	0,5	70	34	56	53	3,8	13,5	5,7	7,7	1	5	0	E2	ENE5	C	•		$\simeq^{25}$, $\simeq^{1}$ np
13	9,8	15,9	9,0	10,9	17,0	2,1	−1,3	73	38	73	61	3,3	11,2	3,1	5,9	0	6	1	C	ESE3	SE1	•		$\simeq^{25}$; $\simeq^{1}\equiv$ np
14	9,9	17,3	11,5	12,6	18,8	0,3	−2,6	76	30	70	59	3,0	13,9	4,1	7,0	0	7	2	C	NE3	ENE1	•		$\smile^{1}$ na, $\simeq^{2}$ 7^{25}, np; $\infty 13^{25}$
15	10,7	18,7	10,1	12,4	19,7	1,6	−1,8	71	32	66	56	3,7	14,8	4,3	7,6	0	7	1	C	NE6	C	•		$\simeq^{2}$ 7^{25}, np; $\equiv$ np
16	13,6	20,3	11,7	14,3	21,3	3,1	−0,7	65	33	68	55	5,5	15,9	4,4	8,6	0	5	1	C	C	C	•		$\simeq^{2}$ 7^{25}, $\simeq^{1}\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
17	13,2	22,0	13,9	15,8	22,4	5,6	2,3	64	30	62	52	5,5	18,4	6,1	10,0	4	9	1	C	SE1	E1	•		$\simeq^{2}$ 7^{25}; $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
18	14,1	22,1	15,5	16,8	23,2	5,4	0,9	63	32	59	51	5,9	18,1	7,2	10,4	5	7	9	ESE2	ESE4	ESE2	•		$\simeq^{2}$ 7^{25}; $\oplus 17^{20-35}$
19	17,1	23,2	16,9	18,5	24,3	10,6	6,5	69	62	86	72	6,0	10,6	2,7	6,4	8	10	10	SSE3	SE3	W4	7,6		$\bullet^{2}16^{00}$, $\blacktriangle^{0}16^{10-15}$; $\simeq^{1}7^{25}$; $\equiv$ np; (R^{0})SW16^{00}; $\infty 13^{25}$
20	11,7	12,9	12,1	12,2	16,9	10,1	6,9	84	80	87	84	2,1	2,9	1,8	2,3	10	10	10	WNW4	NW3	WNW2	0,0		$\bullet^{0}$ np
21	13,3	17,5	11,1	13,2	19,4	7,6	3,3	72	53	91	72	4,3	9,3	1,1	4,9	1	8	1	NW1	E3	SE1	0,5		$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}12^{55}$...$19^{05}$; $\simeq^{2}$ 7^{25}; $\equiv$ np
22	15,3	21,3	15,3	16,8	21,9	7,1	2,4	74	36	76	62	4,6	16,2	4,3	8,4	6	9	5	C	SSW3	C	•		$\simeq^{2}$ 7^{25}, $\simeq^{1}\swarrow^{1}$ np
23	13,2	14,7	13,4	13,7	15,8	7,1	4,6	79	86	98	88	3,2	2,4	0,4	2,0	10	10	10	W1	C	NW1	9,2		$\bullet^{0-1-2}11^{45}$... np; $\simeq^{2}$ 7^{25}
24	10,4	13,5	11,6	11,8	16,8	9,8	10,7	95	82	96	91	0,6	2,8	0,5	1,3	10	10	1	WNW1	WNW3	SSW1	0,2		$\bullet^{0}7^{25-35}$; $\simeq^{2}\equiv$ np, $=13^{25}$
25	13,9	9,1	7,5	9,5	20,1	6,8	2,9	76	95	89	87	3,9	0,7	1,2	1,9	1	10	3	SSW3	WNW7	NW1	5,3		$\bullet^{0-1}11^{25}$...14^{25}; $\simeq^{2}$ 7^{25}
26	9,7	13,1	8,9	10,2	14,7	1,0	2,1	75	44	88	69	2,9	8,4	1,4	4,2	9	9	9	WNW1	SSW2	C	•		$\simeq^{2}$ 7^{25}, np; $\equiv$ np
27	9,4	13,9	12,7	12,2	15,8	6,0	3,0	79	48	70	66	2,5	8,3	4,4	5,1	9	10	10	NW1	NE7	NNE4	14,3		$\bullet^{0}13^{25}$, np; $\simeq^{2}$ 7^{25}; (R^{0}) SW16^{10}, NE21^{40}
28	13,9	17,3	13,1	14,4	18,4	10,0	9,0	97	91	93	94	0,6	1,8	1,1	1,2	10	10	10	ENE3	SSE1	WSW3	4,1		$\bullet$ na, $\bullet^{0}$...15^{50}
29	9,4	12,5	12,1	11,5	14,6	8,5	8,5	95	82	90	89	0,6	2,6	1,4	1,5	10	10	1	NW1	NNE3	NNW3	•		$\simeq^{2}=^{25}$, $\simeq^{1}$ np
30	11,6	24,7	17,4	17,8	26,0	10,0	9,5	95	47	65	69	0,6	16,6	7,0	8,1	10	1	2	NNE4	ENE4	C	•		$\simeq^{2}$ 7^{25}, np; $\infty 8^{55}$; $\cup$ np
31	18,7	26,9	16,1	19,4	27,0	7,8	4,9	62	30	72	55	8,2	24,7	5,1	12,7	0	1	1	C	ESE3	C	•		$\simeq^{2}$ 7^{25}, np; $\equiv$ np, $\infty 13^{25}$
∅	11,0	15,8	11,3	12,6	18,3	5,3	3,6	78	50	78	69	3,1	10,5	3,1	5,6	5,6	7,7	4,7	1,3	3,6	1,2	Σ62,3		

BIAŁOWIEŻA

Czerwiec Juin 1960

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	16,9	25,0	15,8	18,4	26,3	9,6	7,3	80	50	96	75	3,8	15,8	0,7	6,8	5	8	10	ESE1	ESE2	C	10,0		$\bullet^{1-2}14^{55}$-16^{55}; $\simeq^{2}$ = 7^{25}; ≡^{1}np; (R_t^0) NW13^{25}, ω^{2}np
2	14,5	21,4	17,3	17,6	22,9	11,2	9,1	90	70	68	76	1,6	7,6	6,3	5,2	8	7	9	NNW2	N3	C	1,9		$\bullet^{0-1}19^{40}$-20^{05}; $\simeq^{2}$ 7^{25}, (R_t^0) np; ∞13^{25}
3	14,6	20,4	16,1	16,8	22,4	11,3	9,4	75	54	84	71	4,1	11,0	2,9	6,0	9	10	9	C	C	NNE1	•		$\simeq^{2}7^{25}$, np; ≡np; ∞7^{25}
4	17,9	23,0	14,5	17,5	13,8	8,1	5,9	61	41	78	60	8,0	16,5	3,6	9,4	0	1	1	E1	ESE2	C	•		$\simeq^{2}7^{25}$, np; ∞13^{25}
5	18,6	25,2	18,1	20,0	25,9	7,1	5,1	66	36	57	53	7,2	20,4	7,0	11,5	0	1	1	C	SSE3	ESE1	•		$\simeq^{2}7^{25}$, np; ≡np; ∞13^{25}
6	20,0	27,9	20,1	22,0	28,3	11,1	9,0	65	41	68	58	8,2	22,0	7,6	12,6	1	5	9	C	SSW3	SSW6	3,7		$\bullet^{1}16^{00}$, $\bullet^{0}$np; $\simeq^{2}7^{25}$; (R_t^{01}) SE13^{25}-14^{50}, ζ^{1}np, ∞
7	19,3	25,1	16,4	19,3	26,3	12,2	10,4	78	51	88	72	4,8	15,6	2,3	7,6	1	8	7	SSW2	WSW4	ESE1	•		$\simeq^{2}7^{25}$, np; ≡ np; (R_t^{1}) SW→E10^{20}; 13^{25}; 15^{05}; [7^{25}, 13^{25}
8	16,7	23,8	15,4	17,8	24,0	11,6	10,0	79	57	89	75	4,1	12,6	1,9	6,2	0	9	1	WNW5	WNW6	NW1	•		$\simeq^{2}7^{25}$, np; ≡ np [∞19^{35}
9	16,9	23,8	18,7	19,5	24,5	7,9	6,2	75	53	73	67	4,8	13,9	6,0	8,2	8	7	10	SSE1	SSE3	ESE1	•		$\simeq^{2}7^{25}$; (R_t^{1}) 13^{40-55}; ∞6^{30}
10	19,4	23,8	19,2	20,4	25,3	14,7	11,6	78	62	79	73	4,8	11,4	4,6	6,9	1	9	10	S1	S1	SW2	0,5		$\simeq^{2}7^{25}$; (R_t^{0}) 7^{25}, 13^{25}; ∞13^{25}
11	20,1	18,1	14,5	16,8	24,3	14,1	12,5	79	92	88	86	5,0	1,7	2,0	2,9	3	10	10	ESE3	SSW2	NW9	3,9		• na, $\nabla^{0}12^{45}$...16^{05}; (R_t)12^{20}
12	12,9	19,9	16,5	16,4	20,9	11,5	11,8	83	49	69	67	2,7	11,9	5,9	6,8	9	9	6	WNW4	W6	W2	•		• na; $\simeq^{0}$np
13	17,1	22,0	17,1	18,3	24,3	10,8	7,9	76	46	77	66	4,7	14,2	4,5	7,8	0	2	0	C	WNW3	S1	•		$\simeq^{2}7^{25}$, np; ≡np
14	19,7	25,5	20,4	21,5	26,3	11,8	8,2	65	40	65	57	8,1	19,6	8,3	12,0	0	2	8	SSE3	SSE5	C	•		$\simeq^{2}$ ∞7^{25}
15	18,9	23,1	15,4	18,2	23,7	12,2	9,6	78	65	92	78	4,7	9,9	1,3	5,3	0	9	10	WSW2	NW5	NNW5	0,8		$\bullet^{0}20^{00-17}$; $\simeq^{2}7^{25}$; (R_t^{0}) $S12^{10}$; ∞13^{50}
16	12,7	15,3	12,3	13,2	18,9	10,6	10,9	85	70	88	81	2,3	5,3	1,7	3,1	10	7	5	NW3	NW4	WNW1	0,2		• na, $\nabla^{0}13^{00-15}$; ≡ np; (R_t^{0}) SW16^{20}
17	13,5	17,0	13,5	14,4	(17,0)	5,8	2,8	68	59	88	72	5,0	8,0	1,8	4,9	2	10	10	WNW1	WNW1	WNW1	•		$\simeq^{2}7^{25}$, $\simeq^{0}$≡ np
18	14,6	16,3	17,5	16,5	20,4	11,4	10,5	80	73	72	75	3,3	4,9	5,7	4,6	7	10	10	WNW1	WNW3	WSW4	•		$\simeq^{i}$ = 7^{25}
19	17,9	21,4	11,9	15,8	21,9	11,2	15,0	75	59	89	74	5,2	10,4	1,5	5,7	10	10	9	SW4	SW4	W3	5,2		$\bullet^{0-1-2}13^{55}$...15^{15}
20	13,3	11,5	10,3	11,4	14,0	8,5	4,9	83	89	96	89	2,7	1,5	0,5	1,6	10	10	10	SW2	WSW3	WSW2	6,3		$\bullet^{0}8^{45}$...np; $\simeq^{2}7^{25}$
21	11,2	14,7	13,0	13,0	16,9	9,4	9,0	88	79	86	84	1,7	3,4	2,1	2,4	10	9	2	WNW5	WNW5	NW4	0,4		$\bullet^{0}13^{25}$...16^{25}; $\simeq^{2}7^{25}$
22	13,9	19,9	13,1	15,0	20,4	10,0	8,2	76	44	79	66	3,9	13,0	3,1	6,7	1	3	1	WNW4	NNW5	NW1	•		$\simeq^{2}7^{25}$, np; ∞13^{25}
23	13,9	20,4	13,2	15,2	21,6	7,6	3,4	79	52	86	72	3,4	11,6	2,1	5,7	1	4	9	WNW2	N1	C	•		$\simeq^{2}7^{25}$, np; = np; ∞13^{25}
24	14,9	21,6	13,9	16,1	22,5	7,2	4,3	79	50	89	73	3,4	12,9	1,8	6,0	9	8	2	C	C	C	•		$\simeq^{2}9^{00}$, np; ≡np; ∞9^{00}
25	17,5	22,7	15,6	17,8	23,8	7,1	4,5	67	39	80	62	6,6	16,9	3,5	9,0	1	2	1	NNE1	ENE2	ENE1	•		$\simeq^{2}7^{25}$, np; ≡ np; ∞13^{25}
26	18,2	24,5	15,6	18,5	24,9	8,3	5,6	66	39	79	61	7,1	18,7	3,7	9,8	8	8	1	C	WNW6	E3	0,0		$\nabla^{0}14^{05-15}$; $\simeq^{2}7^{25}$, $\simeq^{1}$np; ∞13^{26}
27	16,8	18,2	15,1	16,3	25,2	10,6	7,7	84	85	97	89	3,1	3,1	0,6	2,3	6	9	5	SSW2	SW4	NW2	24,0		$\bullet^{1-2}11^{26}$...19^{25}; $\simeq^{2}7^{25}$; (R_t^{1}) W→E11^{10}-13^{40}; ≡^{0}np,
28	14,4	22,1	13,2	15,7	23,0	7,5	5,1	89	53	99	80	1,8	12,5	0,2	4,8	8	9	6	C	SW3	C	9,5		$\bullet^{1}14^{45}$...17^{40}; $\simeq^{2}7^{25}$; ≡^{1}np; ∞13^{25} [$\frown^{2}19^{35-45}$
29	14,1	16,6	10,0	12,7	17,8	7,6	4,8	83	62	95	80	2,7	7,1	0,7	3,5	2	10	10	C	WNW3	WNW3	21,6		$\bullet^{0-1}19^{50}$- np; $\simeq^{2}$∞7^{25}
30	11,8	16,2	11,0	12,5	16,8	8,6	9,5	90	62	95	82	1,3	7,0	0,6	3,0	10	10	9	WSW2	SW5	WSW3	1,5		$\bullet^{0}7^{25}$-8^{15}, $\bullet^{0-1}19^{15-30}$; ≡np
M	16,1	20,9	15,2	16,8	22,5	9,9	8,0	77	57	83	72	4,3	11,3	3,2	6,3	4,7	7,2	6,4	1,7	3,2	1,9	Σ 89,5		

BIAŁOWIEŻA Lipiec – Juillet 1960

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	12,0	15,6	10,1	12,0	16,8	9,5	9,1	81	46	77	68	2,7	9,5	2,9	5,0	4	7	1	WSW5	W8	C	0,1		$\frown^2 7^{25}$, np
2	10,3	14,8	10,7	11,6	15,9	6,6	3,5	92	56	81	76	0,9	7,4	2,5	3,6	10	9	8	NNW3	W8	SW1	0,0		• na; $\frown^2$ np
3	9,3	16,0	11,1	11,9	16,3	5,2	2,3	85	54	69	69	1,7	8,4	4,0	4,7	10	8	10	WSW2	SW8	WSW4	•		$\frown^2 7^{25}$
4	10,4	14,3	10,4	11,4	14,6	7,1	4,3	87	72	91	83	1,6	4,6	1,1	2,4	10	10	10	SW3	SW6	SSW3	6,5		$\bullet^0 11^{00}$... np; $\frown^1 7^{25}$
5	10,4	15,6	13,4	13,2	18,4	9,1	7,6	95	65	86	82	0,6	6,2	2,1	3,0	10	9	10	NNE3	NW3	W7	0,1		• na, $\bullet^{0\,7^{25}}$
6	12,3	18,6	15,4	15,4	19,9	10,9	11,5	89	59	96	81	1,5	8,7	0,8	3,7	10	5	10	W2	WSW4	C	5,7		$\bullet^{0-1} 17^{00}$-np; $\frown^2 7^{25}$; $\infty 8^{05}$
7	15,2	20,6	16,5	17,2	21,1	13,8	12,1	87	58	84	76	2,3	10,1	3,1	5,2	4	10	1	WNW2	SSW2	SW1	0,5		$\bullet^0 20^{40-45}$; $\frown^2 7^{25}$; $\equiv$ np
8	15,4	22,2	16,4	17,6	23,8	7,8	7,5	87	48	78	71	2,3	14,0	4,0	6,8	4	5	6	NNW1	C	ESE2	•		$\frown^2 7^{25}$, np; $= 7^{25}$, $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
9	17,6	25,9	22,4	22,1	26,8	14,2	12,2	73	59	74	69	5,5	13,6	7,2	8,8	9	4	10	ESE3	SSE3	WSW6	25,7		(R^0) W→NW 7^{25}, W np; $\infty 13^{25}$
10	17,6	16,4	15,0	16,0	22,4	14,2	15,5	94	90	89	91	1,2	1,9	1,8	1,6	10	10	10	SSW2	WNW3	NW4	2,1		$\bullet^2$ na, $\bullet^{1\,8^{05}}$...10^{25}; $\frown^2 \equiv$ np; $= 7^{25}$
11	15,1	20,8	17,1	17,5	22,8	11,2	10,0	87	56	89	77	2,3	10,8	2,2	5,1	6	5	8	NW3	WSW1	C	•		$\frown^2 7^{25}$, np; $=^2$ na, $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
12	16,6	24,7	17,4	19,0	26,2	12,2	12,1	87	55	96	79	2,5	14,1	0,9	5,8	10	9	10	C	S2	C	3,2		$\bullet^{0-1} 16^{20-55}$; $\frown^2 = 7^{25}$, $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
13	18,0	22,8	16,5	18,4	23,7	15,6	15,6	90	73	97	87	2,0	7,4	0,6	3,3	10	9	10	NE2	E2	NW4	25,7		• na, $\bullet^{0-1} 18^{25}$, np; $= \oplus 7^{25}$; $\infty 13^{25}$; (R^1) S 16^{00}
14	15,3	17,4	16,2	16,3	18,9	14,6	15,3	99	94	95	96	0,2	1,3	1,0	0,8	10	10	10	NNE3	N2	N1	0,2		• na, $\bullet^{1\,7^{25}}$... 9^{30}; $\frown^2 \equiv$ np
15	16,8	22,8	19,4	19,6	24,3	14,4	13,7	92	62	90	81	1,6	10,5	2,1	4,7	10	4	1	C	ESE2	ESE1	•		$\frown^2 7^{25}$, np; $=^0 7^{25}$, $\equiv$ np; $\infty 8^{25}$
16	22,0	27,3	20,6	22,6	27,9	15,8	13,5	71	37	74	61	7,7	22,9	6,3	12,3	1	1	2	ESE2	SE10	ESE1	•		$\frown^2 7^{25}$, np; $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
17	20.8	28,7	21,0	22,9	29,3	15,2	13,3	75	48	75	66	6,2	20,7	6,2	11,0	0	2	7	C	SE2	ESE2	•		$\frown^2 7^{25}$, np; $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
18	20,6	27,9	22,8	23,5	28,3	14,9	13,1	77	51	78	69	5,6	18,5	6,1	10,1	1	5	9	SE3	ESE6	SSE1	0,0		$\frown^2 7^{25}$, $\frown^0 \equiv$ np; $\infty 7^{25}$
19	22,5	26,1	19,9	22,1	26,8	17,9	15,9	74	50	89	71	7,1	17,0	2,6	8,9	9	3	1	SSW2	W8	C	•		$\bullet^0$ na; $\frown^2 7^{25}$, np; $\equiv$ np; $\infty 7^{25}$, 13^{25}
20	22,2	29,7	20,0	23,0	29,8	15,3	13,8	68	50	80	66	8,7	20,9	4,8	11,5	1	5	1	SSE5	SW6	NW1	2,8		$\frown^2 7^{25}$, np; $\infty 13^{25}$
21	16,9	14,4	15,4	15,5	(20,0)	13,2	14,6	89	97	96	94	2,1	0,6	0,8	1,2	9	10	10	E3	E5	NNE2	33,6		• na, $\bullet^{0-1-2} 9^{35}$...16^{55}; $=^0$ np; $(R^1) 10^{05}$
22	15,2	16,1	14,0	14,8	19,9	13,1	15,0	97	85	92	91	0,6	2,7	1,3	1,5	10	9	9	NNW3	NW4	C	0,4		$\bullet^0 7^{25}$...12^{55}; $=^1$ np; $\infty 14^{10}$
23	14,4	21,7	16,4	17,2	22,9	9,0	8,0	92	51	91	78	1,3	12,8	1,7	5,3	10	8	9	C	SSW3	NE1	0,0		$\frown^2 8^{00}$, np; $= 8^{00}$, $\equiv$ np; $\infty 8^{00}$, 13^{25}
24	17,4	24,2	17,4	19,1	24,9	13,9	12,6	79	66	94	80	4,2	10,4	1,3	5,3	10	9	9	E7	SE5	C	1,2		$\bullet^0 10^{55}$-11^{10}; $\frown^2 7^{25}$ np; $\equiv$ $<^1$ np; $\infty 13^{25}$
25	15,2	25,9	18,6	19,6	27,7	12,6	12,3	89	76	92	86	1,9	7,9	1,7	3,8	10	4	9	NNE3	ESE4	NE1	13,6		$\bullet^{1-2} 20^{50}$-21^{05}; $\frown^2 7^{25}$; (R) NE→W 18^{35}; NE np, $R^1 20^{45}$; $\infty 8^{55}$
26	18,8	21,2	18,6	19,3	23,4	15,0	14,1	90	86	90	89	2,1	3,7	2,1	2,6	8	4	10	C	NW3	SSE4	5,3		$\bullet^{1-2}$ na, $\bullet^1$ np; (R^1) S 18^{50}, (R^2) np, $R^1 20^{55}$; $\infty 7^{30}$
27	18,9	23,2	18,2	19,6	23,9	16,6	14,1	93	67	87	82	1,5	9,3	2,7	4,5	10	10	3	ESE4	ESE5	SE1	•		$\frown^2 7^{25}$, np; $= 7^{25}$; $\infty 13^{25}$
28	14,2	20,4	14,2	15,8	21,1	12,2	10,3	93	57	93	81	1,1	10,3	1,1	4,2	9	9	10	C	SSE2	SW8	4,5		$\bullet^{1-2} 18^{20-35}$; $\frown^2 = 7^{25}$; (R^1) E 12^{45}, 17^{10}; $\infty 9^{00}$
29	12,8	20,8	17,0	16,9	21,6	10,6	11,0	86	60	75	74	2,1	9,8	4,9	5,6	10	3	10	SSW5	SW7	SSE2	•		$\frown^2$ np; $\infty 13^{25}$
30	15,8	21,9	17,0	17,9	24,0	12,2	10,2	88	64	95	82	2,1	9,6	1,0	4,2	1	2	1	SSW2	WSW1	C	•		$\frown^2 7^{25}$, np; $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
31	17,8	24,8	18,0	19,6	25,9	10,6	9,4	87	51	94	77	2,6	15,5	1,2	6,4	0	2	1	C	NNE2	NE1	•		$\frown^2 7^{25}$, np; $\equiv$ np; $\infty 13^{25}$
M	16,1	21,4	16,7	17,7	22,9	12,4	11,4	86	62	86	78	2,8	10,4	2,7	5,3	7,3	6,6	7,0	2,4	4,1	1,9	Σ131,2		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	18,7	25,5	21,1	21,6	26,3	11,8	10,3	86	56	76	73	3,2	14,5	6,0	7,9	0	2	5	ENE1	NE5	NE1	15,0		$\frown^{2}7^{25}$, $\frown^{1}\leqslant^{0}np$; $\infty 13^{25}$
2	18,5	23,4	18,4	19,7	24,5	17,4	17,2	93	79	93	88	1,5	6,1	1,5	3,0	10	8	1	ESE1	WSW4	C	0,4		$\bullet^{2}na$, $\bullet^{07^{25}\ldots 8^{45}}$; $\cup^{2}22^{20}$-np
3	17,6	19,0	14,4	16,4	20,4	13,3	13,6	94	93	98	95	1,2	1,5	0,4	1,0	10	10	2	WSW6	SW4	C	•		$\frown^{2}7^{25}$, np; $=^{07^{25}}$, $\equiv np$
4	16,4	21,6	16,5	17,8	23,4	9,7	7,4	86	53	85	75	2,7	12,1	2,9	5,9	1	2	9	WSW1	NW6	W5	•		$\frown^{2}7^{25}$, $\frown^{0}np$; $(R^{0})19^{50}$, (R^{1})NW np; $\infty 13^{25}$
5	15,5	20,0	14,0	15,9	20,9	12,6	11,8	84	64	92	80	2,8	8,4	1,3	4,2	9	9	1	NW4	WNW4	NNE1	•		$\frown^{2}7^{25}$, np; $\equiv np$
6	13,6	18,9	14,7	15,5	19,2	10,2	8,0	95	76	98	90	0,7	5,1	0,4	2,1	10	10	10	ESE5	ESE5	ESE4	37,2		$\bullet^{1-2}16^{50}\ldots np$; $\frown^{2}=^{07^{25}}$, $\equiv^{1}na$
7	14,0	15,1	14,8	14,7	16,0	12,7	12,7	98	90	94	94	0,4	1,7	0,9	1,0	10	10	10	C	WSW3	WSW2	1,4		$\bullet^{2}na$, $\bullet^{1}7^{25}$-8^{20}; $\frown^{2}np$
8	13,6	15,7	12,8	13,7	18,3	12,1	12,1	91	82	98	90	1,5	3,2	0,4	1,7	10	10	1	WSW3	WNW3	C	•		$\frown^{1}7^{25}$; $\frown^{2}np$; $=^{07^{25}}$, np
9	14,2	21,0	15,6	16,6	21,9	8,0	6,1	90	58	91	80	1,6	10,5	1,5	4,5	2	8	9	WSW1	WSW4	C	•		$\frown^{2}7^{25}$, np; $\equiv np$; $\infty 13^{25}$
10	16,2	21,8	14,4	16,7	22,9	11,6	9,4	89	53	93	78	1,9	12,3	1,1	5,1	4	4	3	WNW1	SW6	C	0,1		$\triangledown^{0}20^{05}$; $\frown^{2}7^{25}$; $\equiv np$; $\infty 13^{25}$
11	14,8	20,5	15,6	16,6	22,6	10,5	9,4	92	54	89	78	1,3	11,0	1,9	4,7	9	5	4	W2	WNW4	SSW2	•		$\frown^{2}7^{25}$, np; $=7^{25}$, $\equiv np$
12	16,8	25,0	19,3	20,1	25,5	13,2	11,0	88	56	76	73	2,3	14,1	5,4	7,3	5	8	2	S2	S7	SSE1	•		$\frown^{2}=7^{25}$; $\frown^{1}np$; $\infty 13^{25}$
13	17,5	26,9	17,8	20,0	27,0	14,7	12,3	79	66	84	76	4,2	11,9	3,2	6,4	1	4	2	ESE2	SE6	S4	7,8		$\bullet^{1-2}15^{55}$-16^{05}; $\frown^{2}7^{26}$; $(R^{1})15^{15}$, $R^{1}15^{55}$; $\infty 13^{25}$
14	14,9	16,4	12,2	13,9	(17,8)	11,7	9,5	92	93	94	93	1,3	1,3	0,9	1,2	10	10	10	SE3	SW4	WSW4	8,8		$\bullet^{07^{25}}$-8^{20}, $\bullet^{1-2}\ldots 20^{55}$
15	12,1	18,0	11,6	13,3	18,6	8,6	6,3	84	45	95	75	2,2	11,4	0,6	4,7	1	9	3	WSW3	WSW5	WSW1	0,2		$\frown^{2}7^{25}$, np; $\equiv np$
16	13,0	15,4	12,0	13,1	17,0	10,2	8,4	95	75	98	89	0,7	4,4	0,3	1,8	10	9	10	SSE3	WSW4	W4	2,1		$\bullet^{0}na$, $\bullet^{1}8^{25}$, np; $=7^{26}$
17	11,6	16,2	10,4	12,2	18,4	9,8	8,7	93	81	97	90	1,0	3,4	0,3	1,6	10	9	1	WNW3	WNW5	WNW1	7,7		$\bullet^{1}13^{00}$, $\bullet^{2}16^{35}$; $\frown^{2}=7^{25}$; $\equiv^{1}np$; $R^{0}na$, (R^{1})NW→N12^{55},
18	10,0	19,8	15,6	15,2	20,4	5,9	4,0	96	52	96	81	0,5	11,0	0,7	4,1	0	10	10	C	S3	SE1	1,9		$\bullet^{0}18^{00}$, 18^{40}, np; $\frown^{2}\equiv^{07^{25}}$; $\infty 13^{25}$ [$R^{1}13^{00}$
19	17,6	25,1	17,0	19,2	25,8	14,0	12,1	84	61	100	82	3,2	12,5	0,0	5,2	6	8	10	SSE2	SE7	WNW5	15,5		$\bullet^{1-2}20^{40}$-np; $\frown^{2}7^{26}$; (R^{0})NE16^{10}; $\infty 13^{25}$
20	11,6	15,6	11,4	12,5	17,8	10,8	11,0	82	72	85	80	2,4	5,0	2,0	3,1	10	10	1	WNW6	W8	WSW1	•		$\frown^{2}7^{25}$, np
21	10,0	12,6	11,4	11,4	15,5	7,1	4,0	93	89	98	93	0,8	1,6	0,4	0,9	9	10	9	SSW2	SW2	SW1	1,4		$\bullet^{0}13^{20}\ldots 17^{45}$; $\frown^{2}=7^{25}$; $\equiv np$
22	10,3	15,2	10,4	11,6	18,0	6,6	4,3	94	77	97	89	0,8	4,1	0,3	1,7	10	10	1	SW1	NW2	NW1	1,2		$\bullet^{1}7^{45}\ldots 16^{40}$; $\frown^{2}7^{25}$, np; (R^{0})NE13^{25}
23	10,4	19,2	14,5	14,6	20,2	5,3	3,0	97	52	91	80	0,3	10,5	1,5	4,1	1	2	9	C	WNW3	C	0,1		$\frown^{2}7^{25}$, np; $\infty 13^{25}$
24	13,1	18,5	13,8	14,8	20,4	10,0	7,7	92	74	89	85	1,3	5,5	1,8	2,9	10	8	0	C	WNW6	NW4	1,7		$\bullet na$, $\bullet^{07^{45}}$, $\bullet^{0-1}8^{45-50}$, $\cap^{2}17^{25-30}$, $\cap^{0}18^{10-15}$
25	13,0	17,8	12,2	13,8	19,4	10,1	9,0	84	67	95	82	2,5	6,7	0,7	3,3	10	5	0	NNW4	NW4	C	•		$\frown^{2}7^{25}$, np; $\equiv np$; $\infty 13^{25}$
26	12,8	21,8	13,4	15,4	22,5	7,1	3,9	94	54	94	81	0,9	11,9	0,9	4,6	1	1	1	WNW1	NW1	C	•		$\frown^{2}7^{25}$, np; $=7^{25}$, $\equiv^{1}np$; $\infty 13^{25}$
27	11,4	22,7	14,2	15,6	23,8	7,0	4,8	96	52	93	80	0,5	13,2	1,1	4,9	1	0	0	C	WSW3	C	•		$\frown^{2}7^{25}$, np; $\equiv np$; $\infty 13^{25}$
28	14,0	25,9	16,7	18,3	26,5	9,2	7,4	91	52	94	79	1,5	16,0	1,2	6,2	0	0	0	NNW1	SSW2	SSW2	•		$\frown^{2}7^{25}$, np; $=7^{26}$, $\equiv np$; $\infty 13^{25}$
29	17,9	26,7	18,3	20,3	27,6	11,7	9,1	81	45	85	70	3,8	19,2	3,0	8,7	1	1	10	SSE2	SSW3	WSW2	4,5		$\bullet^{0}np$; $\frown^{2}7^{25}$; (R^{0})S→SE17^{45}; $\infty 13^{25}$
30	14,0	20,4	13,6	15,4	21,1	12,2	10,8	89	57	97	81	1,8	10,3	0,6	4,2	2	8	3	WSW4	SW5	SSW2	2,8		$\bullet na$; (R^{1})NW16^{50}
31	13,2	16,6	13,2	14,0	17,8	11,7	10,7	91	72	93	85	1,4	5,3	1,1	2,6	10	9	10	SW4	SW4	SSW3	2,8		$\bullet^{0}13^{00}$, np; $\frown^{2}7^{25}$
M	14,1	19,9	14,6	15,8	21,2	10,5	8,9	90	66	92	83	1,7	8,6	1,4	3,9	5,9	6,7	4,7	2,2	4,3	1,7 Σ	112,6		

BIAŁOWIEŻA Wrzesień – Septembre 1960

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	12,6	17,1	12,5	13,7	17,3	10,3	8,7	84	69	85	79	2,4	6,0	2,2	3,5	3	9	0	SW7	SW7	SSW3	8,4		≏$^{2}7^{25}$, ≏^{1}np
2	11,5	14,6	10,2	11,6	15,6	9,7	7,9	96	85	90	90	0,5	2,5	1,2	1,4	10	10	3	SSW2	SSW3	SW1	0,4		•na, •$^{0}7^{25}$...8^{40}; ≏^{2}np
3	8,8	15,6	12,6	12,4	16,8	5,8	4,0	92	55	79	75	0,9	7,9	3,1	4,0	10	5	10	WSW5	SW7	S3	•		≏$^{2}7^{25}$, np
4	14,8	21,0	15,6	16,8	22,4	11,8	11,0	85	61	95	80	2,5	9,7	0,9	4,4	9	7	9	SW7	SW6	SSW4	0,4		•$^{0-1}18^{45}$-19^{10}; ≏$^{2}7^{25}$; (R^{1})S→SE17^{45}, ☾^{1}np; ☌13^{25}
5	15,2	15,8	14,4	15,0	16,3	13,9	11,8	94	94	98	95	1,0	1,1	0,4	0,8	10	10	10	SSW1	C	SW1	11,6		•$^{0-1-2}13^{25}$...16^{15}; ≏^{2}=7^{25}; ≡np
6	12,8	13,2	9,9	11,4	14,5	9,1	11,6	98	93	95	95	0,4	1,1	0,6	0,7	10	10	10	C	NW3	NNW1	9,6		•na, •$^{0}7^{25}$, •$^{1}13^{25}$...19^{45}
7	9,4	10,8	8,2	9,2	12,2	7,1	4,6	95	92	94	94	0,6	1,0	0,6	0,7	10	10	9	WNW1	WSW2	SW1	3,2		•$^{0-1}10^{20}$...14^{45}; ≏^{2}=7^{25}
8	9,0	13,8	8,0	9,7	14,9	7,2	6,9	96	67	89	84	0,5	5,2	1,2	2,3	10	6	1	WNW3	W7	WNW2	0,5		♉$^{0}12^{35-45}$; virga 13^{25}; ≏$^{2}7^{25}$, np; =7^{25}
9	8,4	13,8	9,8	10,4	15,3	5,7	1,8	97	69	92	86	0,3	4,9	0,9	2,0	10	8	0	NW5	WNW6	NW4	1,1		•$^{0}7^{25}$...19^{55}
10	6,4	15,1	12,5	11,6	15,3	4,7	0,3	95	66	78	80	0,4	5,8	3,2	3,1	5	10	10	WNW2	WSW7	SW1	0,1		≏$^{2}7^{25}$, ≏^{0}np
11	11,2	15,4	8,5	10,9	16,2	8,0	8,6	94	85	96	92	0,8	2,6	0,5	1,3	10	10	0	WSW2	NW3	C	2,3		•na, •$^{0-1}13^{45}$-14^{05}; ≡$^{0}7^{25}$, =^{2}np
12	7,7	15,2	10,4	10,9	15,9	5,1	1,7	96	52	92	80	0,5	8,3	1,0	3,3	0	8	10	NNE1	NNE4	C	•		≏$^{2}7^{25}$, np; ≡$^{1}7^{25}$-8^{55}
13	9,4	14,9	6,2	9,2	15,6	5,8	6,1	87	50	97	78	1,6	8,5	0,3	3,5	10	1	0	ESE3	E3	C	•		≏$^{2}7^{25}$; ≡^{0}np
14	3,2	16,2	7,6	8,6	16,5	1,1	-1,5	97	45	89	77	0,3	10,1	1,2	3,9	1	2	0	ESE1	SSE5	C	•		≏^{2}np
15	9,0	16,0	8,3	10,4	16,5	4,5	0,5	95	48	84	76	0,7	9,6	1,7	4,0	2	1	1	ESE3	ESE6	ESE2	•		≏$^{2}7^{25}$, np
16	5,6	16,4	9,4	10,2	16,5	2,8	-0,6	88	45	88	74	1,1	10,3	1,4	4,3	0	0	0	ESE3	SE8	ESE3	•		≏$^{2}7^{25}$, ≏^{1}np
17	6,6	18,0	9,7	11,0	18,4	4,1	-0,2	84	48	78	70	1,5	10,7	2,6	4,9	0	0	0	ESE3	ESE7	ESE3	•		≏^{2}=7^{25}, ≏^{1}np
18	9,0	19,0	14,6	14,3	19,4	7,3	4,6	90	48	70	69	1,1	11,4	5,0	5,8	3	7	10	ESE3	SW8	ESE4	2,0		≏^{2}=7^{25}; ⊕$^{0-1}13^{25}$
19	10,8	17,9	13,6	14,0	20,0	8,1	9,4	86	63	71	73	1,8	7,6	4,5	4,6	9	8	5	ESE5	SE5	SE5	•		•na; ≏^{2}=7^{25}, ≏^{0}np
20	9,1	22,1	13,9	14,8	22,8	8,5	6,1	83	55	70	69	2,0	12,1	4,7	6,3	8	1	1	SE3	ESE3	ESE3	•		≏$^{1}7^{25}$, np; ☌13^{25}
21	9,7	19,0	12,8	13,6	19,6	6,5	2,7	83	57	75	72	2,0	9,4	3,8	5,1	3	7	1	ESE3	ESE6	ESE6	•		≏$^{2}7^{25}$, ≏^{1}np; ☌13^{25}
22	11,6	14,6	9,6	11,4	16,6	8,3	9,0	83	66	71	73	2,3	5,7	3,5	3,8	8	8	0	E6	SE4	ESE6	•		≏$^{0}7^{25}$
23	4,2	13,7	4,3	6,6	13,9	2,6	0,0	87	43	95	75	1,0	8,9	0,4	3,4	0	1	0	ESE3	E8	C	•		≏$^{2}7^{25}$
24	3,4	15,0	4,7	7,0	15,5	1,1	-2,6	91	55	95	80	0,7	7,6	0,4	2,9	0	2	0	ESE1	ESE5	C	•		≏^{2}≡^{0}np, =7^{25}; ☌13^{25}
25	0,6	15,4	4,7	6,4	16,0	-1,2	-3,7	96	48	95	80	0,3	9,0	0,4	3,2	0	1	2	C	ESE2	ESE2	•		⌴^{2}=7^{25}, ≏^{2}np; ☌13^{25}
26	5,8	10,2	5,7	6,8	11,2	2,6	-1,1	82	92	97	90	1,7	0,9	0,3	1,0	6	10	1	SSE4	SW1	WSW2	1,7		♌$^{1}10^{25}$, •$^{0}13^{25}$...16^{45}; ≏$^{2}7^{25}$; ≡np
27	5,2	10,2	6,6	7,2	10,8	2,1	-1,7	97	83	97	92	0,2	2,0	0,3	0,8	10	10	5	S2	SW3	SSW1	4,1		•$^{0-1-2}10^{55}$...14^{55}; ≏^{2}=7^{25}
28	4,0	9,2	1,9	4,2	11,2	(1,6)	-0,5	97	76	98	90	0,2	2,7	0,1	1,0	9	10	3	C	SSW2	C	•		≏^{2}≡$^{0}7^{25}$; ⌴^{1}≡^{1}np
29	0,2	10,4	6,1	5,7	11,2	-1,8	-5,0	100	62	95	86	0,0	4,8	0,4	1,7	9	10	10	SW1	WSW3	SW1	0,3		♉$^{0}15^{20}$...19^{20}; ⌴^{2}=7^{25}, ≏^{2}np
30	1,4	7,4	1,6	3,0	9,1	0,6	-0,7	96	88	96	93	0,3	1,2	0,3	0,6	10	10	1	C	SW2	C	•		≏^{2}≡$^{2}7^{25}$, ⌴^{0}≡np
M	7,9	14,9	9,1	10,2	15,8	5,4	3,3	91	65	88	81	1,0	6,3	1,6	3,0	6,2	6,5	3,7	2,7	4,5	2,0	Σ45,7		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POCOODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	↑	
1	1,2	10,8	5,6	5,8	11,3	−2,0	−4,4	98	63	89	83	0,2	4,8	1,0	2,0	10	8	9	WNW1	ESE3	E4	.		⌣⁰≡⁰7²⁵, ⌓²np
2	6,0	12,4	5,0	7,1	13,1	3,8	1,9	80	47	87	71	1,9	7,6	1,1	3,5	9	3	7	ENE7	E6	NE1	.		⌓¹6²⁵, ⌓²np
3	3,7	11,0	1,4	4,4	11,5	0,4	−3,9	92	49	96	79	0,7	6,7	0,3	2,6	1	1	0	NE1	E4	SE1	.		⌓²6²⁵, ⌣²np
4	1,2	14,5	8,9	8,4	15,3	−1,1	−4,9	96	55	77	76	0,3	7,5	2,6	3,5	5	2	2	SE1	SE8	SE7	.		⌣²=6²⁵; ⌓¹Φ¹np
5	6,9	17,7	12,8	12,6	19,4	5,0	1,9	87	61	88	79	1,3	7,9	1,8	3,7	2	7	2	SE3	S3	SSW2	.		⌓²6²⁵, np; ∞12²⁵
6	8,9	20,2	10,2	12,4	21,2	7,6	3,2	94	60	97	84	0,6	9,5	0,3	3,5	2	1	0	SSW2	SSW3	C	.		⌓²6²⁵, np; ≡²np; ∞12²⁵
7	6,0	18,8	11,0	11,7	19,4	5,1	3,0	98	61	85	81	0,2	8,4	1,9	3,5	10	1	2	C	ESE3	SE3	.		⌓²6²⁵, np; ≡²6²⁵-8⁴⁰; ∞9⁰⁰
8	7,6	11,4	11,2	10,4	12,4	6,1	4,5	97	94	92	94	0,3	0,9	1,0 - 0,7		10	10	10	ESE3	ESE6	ESE3	1,5		•⁰12²⁵...19⁵⁵; ⌓²≡⁰6²⁵
9	9,0	11,5	10,9	10,6	11,7	8,4	8,2	96	91	99	95	0,5	1,2	0,1	0,6	10	10	10	C	C	C	4,5		•na, •⁰6²⁵...14⁵⁰; ≡⁰6²⁵, ≡¹np
10	9,2	14,5	13,6	12,7	15,4	8,6	8,9	97	85	89	90	0,3	2,5	1,8	1,5	10	10	6	ESE3	SSE3	SW5	0,1		•⁰12²⁵⁻⁴⁵; ⌓² ≡ ¹6²⁵-7⁰⁵
11	7,0	15,4	8,6	9,9	15,5	6,2	2,0	98	62	99	86	0,1	6,7	0,2	2,3	10	10	10	C	SSE2	C	.		⌓²6²⁵, np; ≡⁰6²⁵, ≡¹np; ⊕⁰12²⁵⁻⁴⁰
12	7,2	12,8	8,0	9,0	13,2	6,8	4,8	96	66	96	86	0,5	5,1	0,4	2,0	10	10	4	W2	SW5	SW1	0,0		▽⁰16¹⁰⁻²⁵; ⌓²=6²⁵, ≡⁰np
13	7,4	12,8	6,0	8,0	12,9	5,3	1,0	97	72	95	88	0,3	4,1	0,5	1,6	10	9	5	C	C	SE1	0,6		•⁰6²⁵-7⁰⁰; ⌓²≡²np; ≡⁰6²⁵
14	4,2	11,6	7,4	7,6	12,2	2,9	1,3	98	64	77	80	0,1	4,8	2,3	2,4	10	8	10	C	W5	C	.		⌓²≡²6²⁵-7²⁰, ⌓¹np
15	2,4	12,4	5,5	6,4	12,7	1,8	−1,4	96	61	95	84	0,3	5,6	0,4	2,1	8	8	4	C	SSW4	SE2	.		⌣⁰≡⁰6²⁵, ⌓²np
16	8,0	7,6	8,2	8,0	8,3	4,7	2,7	79	97	94	90	2,2	0,3	0,6	1,0	10	10	10	E12	E8	E8	10,8		•⁰⁻¹⁻²8³⁰...15¹⁵; ⌓¹ ⸗6²⁵-7²⁵
17	10,2	11,5	5,0	7,9	11,9	4,6	7,9	96	96	97	96	0,4	0,5	0,3	0,4	10	10	0	ESE8	SSE3	C	13,7		•⁰na, •¹6²⁵-11⁶⁵; ⌓²≡²np
18	0,6	7,0	5,0	4,4	7,6	−0,4	−2,9	96	88	94	93	0,3	1,2	0,5	0,7	10	10	10	C	SSW5	SSW2	2,2		•¹7⁵⁰...9²⁵, •⁰np; ⌣²≡¹6²⁵, =12²⁵
19	4,5	6,0	4,6	4,9	6,3	3,2	3,9	95	94	97	95	0,4	0,6	0,3	0,4	10	10	10	SSW2	SSW3	C	0,9		•⁰11¹⁰-12⁰⁵; ⌓²6²⁵; =6²⁵,12²⁵, ≡⁰np
20	2,2	7,2	4,1	4,4	7,3	1,5	−0,9	98	86	97	94	0,2	1,5	0,3	0,7	10	10	10	C	E3	C	.		⌓²6²⁵, np; ≡²6²⁵-8⁵⁰
21	−0,6	3,4	2,7	2,0	4,6	−1,0	−1,9	100	97	95	97	0,0	0,3	0,4	0,2	10	10	10	C	E2	E4	4,3		⌣²6²⁶, ⌓¹np; ≡²6²⁵, 9⁰⁰, ≡⁰12²⁵
22	2,8	4,0	3,8	3,6	4,8	1,6	1,6	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1	10	10	10	ENE10	E7	E6	1,6		•na, ⊕¹6²⁵;...11²⁰; ⌓¹np ⸗6²⁵
23	3,9	4,3	3,8	4,0	4,6	3,3	3,7	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1	10	10	10	ESE4	ESE5	ESE5	.		⌓²6²⁶, ⌓¹np; ≡²6²⁶, =¹12²⁵, np
24	3,5	6,0	6,0	5,4	6,6	2,6	3,3	98	98	98	98	0,1	0,2	0,2	0,2	10	10	10	ESE4	ESE4	ESE4	.		⌓²≡²6²⁵; ≡¹12²⁵, np
25	6,0	5,8	4,6	5,2	6,3	4,1	5,9	98	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3	10	10	10	C	NE1	E2	0,3		⌓²6²⁶, np; ≡⁰6²⁶, 12²⁵, np
26	2,8	3,6	2,8	3,0	4,7	2,4	2,9	96	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2	10	10	10	ESE6	ESE8	E8	5,9		⊕¹6²⁵...9¹⁰; •⁰⁻¹17³⁰ ≡⁰12²⁵
27	9,0	14,2	9,7	10,6	14,4	2,4	2,8	99	63	74	79	0,2	6,0	3,1	3,1	10	1	2	SSW3	WSW6	S5	1,4		⌓²6²⁵, ⌓¹np; ≡²6²⁵, 7¹⁸
28	5,8	6,8	5,0	5,6	10,0	4,5	4,9	88	71	81	80	1,1	2,9	1,6	1,9	10	10	10	NW10	NW10	C	.		•na; ⸗6²⁶, 12²³, 14²⁵
29	4,0	7,8	4,4	5,2	8,3	3,1	−0,9	95	75	97	89	0,4	2,7	0,3	1,1	10	10	10	SSE1	ESE8	ESE7	0,0		•⁰18²⁵...19⁰⁰; ⌓¹ ≡ 6²⁵
30	5,2	18,5	7,6	9,7	19,4	3,0	3,9	97	54	93	81	0,2	9,8	0,7	3,6	10	1	1	ESE4	SSE6	C	.		⌓¹ =6²⁶; ⌓² ≡np; ∞12²⁵
31	6,4	10,1	6,2	7,2	10,2	5,6	0,4	91	81	94	89	0,9	2,4	0,6	1,3	10	10	10	SSW2	SW3	WSW6	0,7		•⁸12²⁵, •²np ; ⌓²=6²⁶
M	5,2	10,7	6,8	7,4	11,4	3,6	2,0	95	77	92	88	0,5	3,6	0,8	1,6	8,9	7,7	6,7	2,9	4,4	2,8	48,5		

BIAŁOWIEŻA

Listopad – Novembre 1960

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	2,6	3,0	0,4	1,6	6,2	0,1	2,5	96	91	96	94	0,3	0,7	0,3	0,4	10	10	5	NW3	NW3	WNW2	0,0	.	≏²=6²⁵,⌴¹≡np
2	3,8	6,6	9,2	7,2	9,2	−0,3	−2,8	92	94	99	95	0,7	0,5	0,1	0,4	10	10	10	ESE3	SE2	S2	5,0	.	•⁰6²⁵-7²⁵,np;=12²⁵
3	6,2	11,1	5,9	7,3	11,9	5,3	−0,7	98	81	98	92	0,2	2,4	0,2	0,9	10	9	9	WSW1	SW1	C	.	.	≏²6²⁵,np;≡²6²⁵,≡¹ω²np;⊕⁰12²⁵⁻³⁵
4	8,4	11,0	8,4	9,0	12,2	4,8	0,6	97	87	94	93	0,3	1,6	0,6	0,8	10	8	9	SE1	S2	SE1	.	.	≏²6²⁵,np;≡¹6²⁶,≡ϖ²np
5	9,8	15,4	12,3	12,4	15,8	6,5	3,3	73	55	70	66	3,3	7,9	4,3	5,2	10	8	10	SE5	S8	SE4	0,5	.	≏¹6²⁵,≏⁰ω²np
6	8,1	7,9	4,9	6,4	12,7	4,5	6,4	94	87	98	93	0,6	1,3	0,2	0,7	10	10	10	WSW1	WSW2	SW3	0,2	.	•⁰17⁵⁰...18²⁵;≏²=²np,=⁰6²⁵,=12²⁵
7	1,8	6,6	5,7	5,0	6,8	1,3	0,3	98	94	98	97	0,2	0,5	0,2	0,3	10	10	10	C	C	C	10,6	.	•⁰13¹⁰,•¹np;≏²≡²6²⁵,≡⁰12²⁵
8	5,6	6,4	5,3	5,6	6,8	4,6	5,1	97	91	92	93	0,3	0,9	0,7	0,6	10	10	10	WNW3	WNW3	NW3	0,4	.	•⁰19⁵⁰-np;≏² ≡⁰6²⁵,=12²⁵
9	3,5	2,2	1,4	2,1	5,3	1,0	2,8	85	86	92	88	1,2	1,1	0,6	1,0	10	10	10	WNW10	W6	SSW1	0,0	.	•na,•⁰6²⁵...7²⁵;≏¹np;⸗6²⁵
10	1,4	5,4	4,3	3,8	5,8	0,8	0,7	96	84	98	93	0,3	1,4	0,1	0,6	10	10	10	ESE2	SE2	ESE1	.	.	≏¹6²⁵,np;=6²⁵
11	3,8	5,2	3,8	4,2	5,3	2,3	3,5	90	84	97	90	0,8	1,4	0,3	0,8	10	10	10	ESE3	ESE3	ESE1	.	.	≏⁰6²⁶,≏²np
12	4,8	5,3	3,6	4,3	5,6	2,8	−1,7	97	92	97	95	0,3	0,7	0,3	0,4	10	10	10	E3	E3	ESE5	0,0	.	⸗⁰14¹⁰...15⁰⁰;≏²≡⁰6²⁵-11¹⁰
13	3,0	4,2	5,3	4,4	5,5	2,5	2,7	96	97	98	97	0,3	0,2	0,1	0,2	10	10	10	ESE6	ESE6	ESE4	0,1	.	⸗¹12²⁶-13¹⁰;≏¹=6²⁵;=¹np
14	6,0	6,6	6,0	6,2	6,7	4,8	5,1	100	98	94	97	0,0	0,1	0,6	0,2	10	10	10	SE1	C	NNE1	9,5	.	•⁰8⁴⁵,•¹12²⁵...15¹⁵;≏²≡²6²⁵
15	4,0	5,0	3,2	3,8	6,8	2,6	3,7	95	87	90	91	0,4	1,1	0,8	0,8	10	10	10	NNE2	NNE2	ENE1	0,1	.	⸗⁰6²⁵-8¹⁰;≏¹np;=12²⁵
16	3,4	5,4	5,0	4,7	5,6	2,6	2,8	95	87	90	91	0,4	1,2	0,8	0,8	10	10	10	E2	ESE3	ESE4	0,1	.	≏¹=6²⁵
17	3,1	2,4	−0,2	1,3	5,1	−0,6	2,7	97	93	98	96	0,2	0,6	0,1	0,3	10	10	10	ENE3	ENE4	ENE3	8,7	.	⸗¹6²⁵,•⁰-8⁰⁰,•¹12²⁵,⁕⁰12⁴⁵,⁕²19⁵⁰,⁕¹np
18	−1,6	−2,8	−4,4	−3,3	0,0	−4,8	−1,8	91	93	96	93	0,4	0,4	0,2	0,3	10	10	10	ESE4	ESE3	E2	5,7	14	⁕⁰6²⁵,12²⁵,np
19	−3,6	0,0	−0,4	−1,1	1,1	−4,8	−4,7	92	94	100	95	0,4	0,4	0,0	0,3	10	10	1	SE2	ESE1	SE1	2,1	18	≡¹12²⁵;≡⁰np
20	0,4	1,1	0,2	0,5	1,4	−1,8	−4,9	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0	10	10	10	SE1	C	ESE1	6,1	10	•⁰6²⁶-9⁰⁰,⁕¹19³⁵,np;≡¹12²⁵
21	0,2	1,7	1,2	1,1	2,0	−0,8	−0,2	100	98	98	99	0,0	0,1	0,2	0,1	10	10	10	ESE1	WNW2	WNW1	.	6	≡¹6²⁵,=12²⁵,≡⁰np
22	−0,2	−3,4	−5,0	−3,4	1,5	−5,7	−0,1	96	94	90	93	0,2	0,3	0,4	0,3	10	10	10	C	ESE4	ESE7	0,0	pł	=6²⁵,≡⁰12²⁶-14²⁵
23	−6,0	−4,4	−4,2	−4,7	−4,1	−5,3	−5,6	89	96	96	94	0,4	0,2	0,2	0,3	10	10	10	ESE7	ESE5	SE5	.	pł	⁂⁰na
24	−2,8	−0,6	0,3	−0,7	0,5	−4,8	−4,1	95	95	94	95	0,2	0,3	0,3	0,3	10	10	10	SE4	SSE3	SSE1	0,1	pł	≡⁰6²⁵,=12²⁵
25	0,6	2,2	2,0	1,7	2,7	0,1	0,0	98	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1	10	10	10	SSE1	SE3	SE3	.	pł	⸗⁰na;≡¹6²⁶,≡⁰12²⁵,np
26	3,0	4,9	6,2	5,1	6,6	1,8	1,8	93	87	94	91	0,5	1,1	0,6	0,8	10	10	9	SSW7	SSW6	SSW5	1,2	pł	=6²⁵-14¹⁰
27	6,2	7,6	7,5	7,2	8,0	5,3	3,4	94	91	99	95	0,6	0,9	0,2	0,6	10	10	10	SW4	SSW3	SW5	3,1	.	•⁰11⁴⁵...13²⁰;=6²⁵
28	6,7	7,6	1,7	4,4	7,7	1,3	3,8	99	96	96	97	0,1	0,4	1,3	0,6	10	10	3	SSW3	SW3	WNW1	1,4	.	•⁰7⁴⁵...13⁰⁰;⌴⁰np;=6²⁵
29	0,0	1,4	2,4	1,6	2,5	−0,8	−4,1	100	96	91	96	0,0	0,3	0,7	0,3	10	10	10	SSW2	SW3	SW5	0,2	.	•⁰np;⌴¹≡²6²⁵,=12²⁵
30	1,4	2,0	−1,4	0,2	3,0	−1,9	−1,0	92	84	91	89	0,6	1,2	0,5	0,8	9	2	1	W4	WNW3	C	1,2	.	⁕⁰8⁵⁰-9⁴⁰,⁕¹...9⁵⁵;⌴²ω⁰np
M	2,8	4,2	3,0	3,2	5,5	0,7	0,6	94	90	95	93	0,4	1,0	0,5	0,6	10,0	9,6	8,9	3,0	3,0	2,4	Σ 56,3	–	

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	2,0	7,0	3,9	4,2	7,1	−2,1	−7,0	100	97	95	97	0,0	0,3	0,4	0,2	10	10	0	SSW1	WSW5	C	2,0	•	≋²6²⁵-8⁵⁰, ●⁰-9¹⁰, ≋²12²⁵...13⁰⁰; ≡np
2	−0,6	5,3	1,9	2,1	5,6	−1,2	−4,7	100	77	93	90	0,0	2,1	0,5	0,9	1	0	0	SSW1	SSW2	SSW2	•	•	⌴²≡⁰6²⁵, ⌴⁴np
3	−1,0	3,0	1,4	1,2	3,1	−1,8	−5,9	96	88	92	92	0,3	0,9	0,6	0,6	5	9	1	SSW1	SSW1	SSW5	1,9	•	⌴²≡6²⁵, ⌴⁰≡np
4	3,4	6,5	9,4	7,2	9,5	0,5	−1,2	86	84	78	83	1,1	1,6	2,6	1,8	10	10	10	SW12	SW12	SW14	1,8	•	•na, ≋²12²⁵⁻⁹⁵; ≋6²⁵,12²⁵,np
5	8,8	8,0	3,6	6,0	(9,4)	3,2	4,9	68	78	93	80	3,6	2,4	0,5	2,2	10	10	1	SW10	SW6	SW2	0,3	•	⌓²np; ≋6²⁵
6	2,2	7,5	5,7	5,3	7,6	1,5	−0,4	96	82	95	91	0,3	2,0	0,5	0,9	10	9	7	S2	SSW3	C	0,0	•	⌓²≡⁰6²⁵, ≡np
7	3,9	6,8	6,3	5,8	7,7	1,6	−1,1	95	81	78	85	0,4	1,9	2,1	1,5	4	10	7	S3	SE2	SE1	•	•	⌓²=6²⁵, ⌓⁴np
8	6,2	10,0	6,2	7,2	10,0	4,1	1,3	76	66	91	78	2,3	4,2	0,9	2,5	9	9	10	SSE4	SSW4	NW1	•	•	⌓⁴6²⁵,np
9	5,0	5,9	5,8	5,6	6,5	4,1	2,8	94	98	98	97	0,5	0,2	0,1	0,3	10	10	10	NNE1	NNE2	NNE2	3,0	•	≋²12²⁵-np; =6²⁵
10	6,4	6,7	7,4	7,0	7,5	5,2	5,3	98	99	99	99	0,1	0,1	0,2	0,1	10	10	10	ESE2	ESE4	ESE5	9,2	•	≋⁰np;≡²6²⁵,=12²⁵
11	7,9	7,6	8,4	8,1	8,4	7,0	6,6	99	99	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1	10	10	10	ESE1	SE2	SE3	2,8	•	•na, ●⁴np; ≡⁰6²⁵,=12²⁵
12	6,1	6,1	1,6	3,8	9,1	1,5	4,8	91	95	100	95	0,8	0,4	0,0	0,4	10	10	10	ESE7	SE5	S7	1,3	•	●⁰6⁴⁵- 9¹⁵; ≋²12²⁰⁵⁻²⁵, np;=6²⁵
13	0,2	1,0	1,2	0,9	2,7	0,1	0,3	96	88	92	92	0,3	0,8	0,5	0,5	10	10	10	WNW2	WNW1	E3	0,0	•	⌓⁴np
14	2,6	2,5	0,5	1,5	2,7	0,1	1,1	95	91	96	94	0,4	0,6	0,2	0,4	10	10	10	E6	ENE6	ENE5	2,8	•	≋⁰6²⁵...7⁵⁵, ●⁰16²⁰...17⁵⁰, ✱⁰np
15	0,5	1,2	1,5	1,2	1,6	0,1	0,0	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1	10	10	10	ENE3	ENE2	ENE1	0,8	•	•na, ●⁰8⁵⁵...9²⁵;=12²⁵
16	1,8	2,2	2,3	2,2	2,4	1,1	1,5	98	100	96	98	0,2	0,0	0,3	0,2	10	10	10	ENE1	ENE1	NW1	0,2	•	≡²6²⁵, ≡⁰12²⁵, ≡⁴np
17	2,1	2,2	1,6	1,9	2,4	1,3	1,8	96	93	96	95	0,3	0,6	0,3	0,4	10	10	10	NW1	WSW2	WSW1	0,2	•	≋⁰6²⁵...14¹⁵;=⁰np
18	1,0	0,9	1,6	1,3	1,9	0,3	0,4	92	98	94	95	0,5	0,1	0,4	0,3	10	10	10	SSW4	SSE2	ESE6	0,3	•	⌓⁴np;≡⁰12²⁵-14²⁵
19	2,8	6,0	3,0	3,7	6,3	1,4	1,4	93	82	98	91	0,6	1,8	0,2	0,9	10	1	3	SSW2	SSE2	ESE1	0,3	•	≋na; ⌓²np
20	3,3	2,0	1,8	2,2	4,1	1,3	0,3	90	85	96	90	0,7	1,1	0,3	0,7	10	10	10	SW3	SSW2	SW2	1,6	•	●⁰6²⁵-7⁴⁶, np
21	3,2	5,0	3,8	4,0	5,7	1,6	1,4	98	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3	10	10	10	C	C	ESE2	•	•	⌓²np; ≡⁰6²⁵,np
22	2,5	5,8	4,6	4,4	6,1	2,1	0,8	98	89	98	95	0,1	1,0	0,2	0,4	10	10	10	ESE3	ESE1	C	4,2	•	●⁰⁻¹18²⁵...19²⁵; ⌓²=6²⁵
23	−1,2	0,0	0,1	−0,2	4,8	−1,9	−4,9	98	96	98	97	0,1	0,2	0,2	0,2	3	10	10	SSW1	C	C	1,6	•	⌴¹=⁰6²⁵...13⁵⁰
24	0,1	0,2	−2,0	−0,9	0,5	−3,3	0,0	96	96	89	94	0,3	0,3	0,6	0,4	10	10	10	NW3	NW3	WNW1	•	pł	⌴⁴np
25	−1,6	−1,0	−2,5	−1,9	−0,6	−3,8	−6,9	86	87	93	89	0,7	0,8	0,4	0,6	10	10	10	WNW1	ESE2	SSW2	•	pł	⌴⁴6²⁶-np
26	−2,6	−1,5	−2,5	−2,3	−0,6	−2,8	−2,7	85	72	91	83	0,8	1,6	0,5	1,0	10	10	10	SSW1	SSW3	SSW2	0,0	pł	⌴⁰6⁴⁵
27	−2,5	0,0	−5,0	−3,1	0,4	−5,5	−3,1	91	77	90	86	0,5	1,4	0,4	0,8	10	1	0	SSW3	S2	ESE1	•	pł	✱⁰6²⁵...7¹⁵; ⌴²np
28	−7,2	−4,6	−1,8	−3,8	−1,6	−7,8	−10,2	90	96	96	94	0,3	0,2	0,2	0,2	10	10	10	ESE1	ESE2	ESE1	•	pł	V⁴6²⁵,12²⁶-np;≡⁰np
29	−1,5	−0,1	−0,8	−0,8	0,0	−2,0	−1,7	96	98	91	95	0,2	0,2	0,5	0,3	10	10	10	E3	NW2	N5	1,2	•	≡⁰12²⁵
30	−1,0	−1,4	−2,0	−1,6	−0,7	−2,4	−1,7	95	94	96	95	0,3	0,3	0,2	0,3	10	10	10	N6	NNW5	NW2	1,2	2	≋ ∞12²⁵, ✱⁰18¹⁰...19⁵⁵
31	−3,0	−1,2	−1,2	−1,6	−1,0	−3,2	−3,0	93	93	97	94	0,4	0,4	0,2	0,3	10	10	10	NW2	NW2	WNW1	0,0	3	✱⁰6²⁵...8⁰⁰;∞12²⁵
M	1,6	3,2	2,1	2,2	4,1	0,0	−0,5	93	89	94	92	0,5	0,9	0,5	0,6	9,1	9,0	8,0	2,9	2,8	2,5	∑36,7	-	

BIAŁOWIEŻA

Styczeń – Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	0,1	-2,7	2,8	0,0	-3,6	3,6	0,1	-3,2	3,3	-0,1	-3,8	3,7
2	0,0	-2,9	2,9	0,4	-3,1	3,5	0,1	-2,7	2,8	-0,2	-3,4	3,2
3	1,2	-2,8	4,0	1,6	-3,6	5,2	1,6	-2,8	4,4	1,3	-3,4	4,7
4	0,6	-1,2	1,8	0,7	-1,7	2,4	0,8	-1,3	2,1	0,4	-1,8	2,2
5	0,5	-3,2	3,7	0,5	-4,0	4,5	0,6	-3,7	4,3	0,3	-4,3	4,6
6	1,3	-3,7	5,0	1,7	-4,7	6,4	1,8	-4,3	6,1	1,5	-4,9	6,4
7	1,1	-0,2	1,3	1,7	-0,3	2,0	1,2	-0,3	1,5	1,5	-1,0	2,5
8	0,5	-8,8	9,3	1,2	-9,1	10,3	1,2	-8,8	10,0	0,8	-9,2	10,0
9	-6,3	-19,3	13,0	-6,1	-18,3	12,2	-6,2	-17,7	11,5	-6,5	-18,0	11,5
10	-9,6	-21,1	11,5	-10,6	-20,6	10,0	-10,7	-19,9	9,2	-10,9	-19,9	9,0
11	-6,4	-11,5	5,1	-6,8	-12,7	5,9	-6,8	-12,1	5,3	-7,2	-12,1	4,9
12	-4,7	-10,8	6,1	-4,8	-10,6	5,8	-4,6	-9,8	5,2	-4,1	-9,3	5,2
13	-4,0	-8,5	4,5	-5,8	-9,5	3,7	-5,7	-9,1	3,4	-5,9	-9,4	3,5
14	-3,6	-8,5	4,9	-3,4	-8,8	5,4	-3,4	-8,2	4,8	-3,6	-8,6	5,0
15	-6,2	-9,6	3,4	-6,8	-9,9	3,1	-6,6	-9,4	2,8	-7,0	-10,8	3,8
16	-7,2	-17,7	10,5	-6,5	-16,7	10,2	-6,1	-15,2	9,1	-7,0	-15,1	8,1
17	-3,8	-11,0	7,2	-4,3	-12,2	7,9	-4,0	-12,0	8,0	-4,2	-12,4	8,2
18	-3,5	-18,8	15,3	-2,5	-17,8	15,3	-2,6	-15,9	13,3	-3,0	-15,4	12,4
19	-1,8	-19,0	17,2	-2,3	-17,8	15,5	-2,0	-15,9	13,9	-2,2	-15,0	12,8
20	-0,4	-7,2	6,8	0,2	-7,0	7,2	0,0	-6,1	6,1	-0,3	-6,5	6,2
21	-1,7	-9,8	8,1	-1,4	-9,1	7,7	-1,7	-8,7	7,0	-0,3	-7,9	7,6
22	-1,8	-7,5	5,7	-1,7	-6,6	4,9	-1,9	-6,7	4,8	-2,1	-4,9	2,8
23	0,1	-9,3	9,4	2,2	-8,4	10,6	2,0	-7,4	9,4	2,4	-7,4	9,8
24	-1,8	-11,8	10,0	-0,8	-12,7	11,9	-0,7	-11,6	10,9	-0,7	-11,1	10,4
25	-1,9	-13,4	11,5	-0,8	-13,9	13,1	-0,3	-12,9	12,6	-1,1	-13,4	12,3
26	-0,5	-15,8	15,3	-0,7	-15,3	14,6	-0,6	-13,9	13,3	-0,5	-14,0	13,5
27	2,1	-3,6	5,7	3,1	-3,1	6,2	4,1	-2,3	6,4	3,8	-2,4	6,2
28	2,1	-0,7	2,8	3,0	-0,9	3,9	3,0	-0,6	3,6	2,9	-1,1	4,0
29	2,6	-0,4	3,0	3,6	-1,2	4,8	3,8	-0,8	4,6	3,7	-1,4	5,1
30	1,8	-7,7	9,5	2,6	-8,1	10,7	2,8	-7,5	10,3	2,6	-8,0	10,6
31	-6,6	-16,6	10,0	-6,6	-17,4	10,8	-8,7	-17,2	8,5	(-7,5)	-16,9	9,4
M	-1,9	-9,2	7,3	-1,6	-9,3	7,7	-1,6	-8,6	7,0	-1,7	-8,8	7,1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	2,6 dn. date 29	3,6 dn. date 29	4,1 dn. date 27	3,8 dn. date 27
Min	-21,1 dn. date 10	-20,6 dn. date 10	-19,9 dn. date 10	-19,9 dn. date 10

Luty – Février 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-3,5	-22,9	13,4	-9,8	-22,8	13,0	-10,4	-21,3	11,4	-9,2	-23,2	14,0
2	-3,5	-14,8	11,3	-4,3	-14,8	10,5	-3,9	-14,0	10,1	-4,3	-13,9	9,6
3	-3,6	-20,4	11,8	-8,8	-20,4	11,6	-8,5	-19,4	11,1	-8,3	-19,1	10,8
4	-8,3	-21,3	13,0	-10,5	-20,5	11,0	-9,7	-19,8	10,1	-10,5	-20,0	9,5
5	-9,1	-24,8	15,7	-9,6	-24,8	15,2	-9,6	-24,2	14,6	-10,5	-23,4	12,9
6	-9,2	-26,3	17,1	-10,9	-25,5	14,6	-11,7	-24,7	13,0	-11,9	-25,6	13,7
7	-7,2	-23,4	16,2	-7,3	-23,3	16,0	-7,6	-24,8	17,2	-8,0	-24,0	16,0
8	-3,7	-11,7	8,0	-3,7	-12,4	8,7	-3,6	-11,7	8,1	-4,9	-12,1	7,2
9	0,1	-5,7	5,8	0,3	-5,2	5,5	0,5	-4,8	5,3	0,2	-5,1	5,3
10	0,4	-6,2	6,6	1,7	-6,0	7,7	1,5	-5,5	7,0	1,4	-5,9	7,3
11	2,0	-7,9	9,9	3,2	-5,6	8,8	2,8	-4,4	7,2	2,6	-4,5	7,1
12	0,6	-8,5	9,1	1,0	-7,6	8,6	1,3	-6,4	7,7	1,1	-6,4	7,5
13	2,3	-0,3	2,6	3,3	-0,5	3,8	3,5	-0,3	3,8	3,4	-0,8	4,2
14	1,8	-3,9	5,7	2,5	-4,2	6,7	2,8	-3,4	6,2	2,5	-3,7	6,2
15	3,1	-3,0	6,1	5,5	-3,6	9,1	5,7	-3,1	8,8	5,6	-3,5	9,1
16	1,9	-5,7	7,6	2,7	-5,0	7,7	3,1	-3,9	7,0	2,9	-4,4	7,3
17	1,7	-11,2	12,9	3,2	-10,1	13,3	2,8	-8,7	11,5	3,4	-8,4	11,8
18	1,1	-11,8	12,9	3,2	-10,3	13,5	2,9	-9,2	12,1	2,9	-9,4	12,3
19	4,6	-16,7	21,3	5,1	-15,8	20,9	5,5	-15,2	20,7	5,4	-15,4	20,8
20	0,6	-15,8	16,4	2,4	-15,2	17,6	2,3	-13,9	16,2	2,4	-14,0	16,4
21	2,6	-4,7	7,3	4,6	-4,0	8,6	4,4	-3,2	7,6	4,3	-3,3	8,1
22	4,1	-4,4	8,5	6,6	-4,0	10,6	7,0	-3,3	10,3	7,0	-3,5	10,5
23	6,5	-1,7	8,2	9,5	-2,0	11,5	9,9	-1,4	11,3	9,8	-1,9	11,7
24	1,9	-1,5	3,4	2,7	-1,8	4,5	2,8	-1,3	4,1	4,8	-1,8	6,6
25	1,3	-4,6	5,9	1,8	-5,5	7,3	1,8	-5,2	7,0	1,5	-5,9	7,4
26	-3,6	-9,4	5,8	-4,2	-10,1	5,9	-4,2	-9,5	5,3	-4,5	-10,1	5,6
27	-1,4	-11,8	10,4	0,9	-11,3	12,2	0,5	-10,8	11,3	0,6	-11,4	12,0
28	1,6	-12,4	14,0	2,1	-12,9	15,0	2,2	-12,0	14,2	1,9	-12,6	14,5
29	3,0	-7,8	10,8	3,0	-8,5	11,5	3,3	-8,1	11,4	2,5	-8,9	11,4
M	-0,8	-11,0	10,2	-0,1	-10,8	10,7	-0,1	-10,1	10,0	-0,2	-10,5	10,3

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	6,5 dn. date 23	9,5 dn. date 23	9,9 dn. date 23	9,8 dn. date 23
Min	-26,3 dn. date 6	-25,5 dn. date 6	-24,8 dn. date 7	-26,9 dn. date 6

Marzec – Mars 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-2,8	-14,4	11,6	-2,3	-15,6	13,3	-2,3	-15,1	12,8	-3,1	-15,9	12,8
2	-1,9	-14,7	12,8	-1,8	-16,2	14,4	-1,7	-15,9	14,2	-2,0	-16,2	14,2
3	0,6	-10,0	10,6	1,9	-10,1	12,0	1,9	-9,5	11,3	2,6	-9,8	12,4
4	0,1	-11,7	11,8	1,1	-11,7	12,8	1,0	-11,1	12,1	0,7	-11,6	12,3
5	-0,9	-8,5	7,6	-0,3	-8,6	8,3	0,0	-8,2	8,2	-0,5	-8,8	8,3
6	-3,6	-13,3	9,7	-2,8	-14,2	11,4	-2,7	-13,5	10,8	-3,4	-13,6	10,2
7	-6,3	-15,3	9,0	-5,8	-16,0	10,2	-5,8	-15,4	9,6	-6,0	-15,5	9,5
8	-6,2	-15,0	8,8	-5,3	-15,3	10,0	-5,2	-15,3	10,1	-5,5	-15,6	10,1
9	-2,8	-17,0	14,2	-1,5	-17,6	16,1	-1,6	-16,9	15,3	-1,7	-17,3	15,6
10	0,3	-14,8	15,1	2,0	-14,3	16,3	1,8	-13,8	15,6	1,8	-14,4	16,2
11	3,4	-12,3	15,7	5,8	-12,1	17,9	6,0	-11,0	17,0	6,0	-11,8	17,8
12	5,3	-6,3	11,6	8,6	-6,5	15,1	8,9	-5,8	14,7	9,2	-5,9	15,1
13	6,0	-5,4	11,4	8,4	-5,2	13,6	8,9	-4,4	13,3	9,0	-4,9	13,9
14	6,0	0,3	5,7	8,1	-0,6	8,7	8,3	-0,2	8,5	8,3	-0,9	9,2
15	9,5	0,4	9,1	12,5	0,0	12,5	12,5	0,5	12,0	12,1	-0,2	12,3
16	6,0	0,1	5,9	7,1	0,1	7,0	7,4	0,8	6,6	6,9	0,1	6,8
17	4,8	2,3	2,5	5,1	2,1	3,0	5,5	2,7	2,8	5,0	2,0	3,0
18	4,1	1,9	2,2	4,4	1,5	2,9	4,3	2,1	2,2	4,1	1,3	2,8
19	2,6	-0,4	3,0	3,3	-0,9	4,2	3,3	-0,4	3,7	3,1	-0,9	4,0
20	6,4	-1,6	8,0	6,3	-1,7	8,0	6,0	-1,5	7,5	5,7	-1,9	7,6
21	7,9	-3,6	11,5	8,6	-3,3	11,9	8,8	-2,8	11,6	8,3	-3,3	11,6
22	10,0	-6,9	16,9	10,3	-7,1	17,4	10,4	-6,7	17,1	9,8	-6,4	16,2
23	7,5	-7,3	14,8	7,0	-7,0	14,0	6,4	-6,5	12,9	6,1	-6,5	12,6
24	9,5	-7,1	16,6	9,8	-7,1	16,9	9,9	-6,7	16,6	9,3	-6,6	15,9
25	9,5	-3,4	12,9	9,6	-3,5	13,1	9,5	-2,8	12,3	8,8	-2,2	11,0
26	10,4	-3,4	13,8	10,7	-3,4	14,1	10,7	-2,8	13,5	10,3	-2,8	13,1
27	14,5	-3,3	17,8	14,8	-3,5	18,3	14,8	-2,8	17,4	14,5	-2,8	17,3
28	17,4	-3,1	20,5	17,1	-2,2	19,3	16,7	-1,5	17,8	15,8	-1,0	16,8
29	17,0	-4,1	21,1	16,7	-3,8	20,5	16,4	-2,9	19,3	15,9	-3,3	19,2
30	9,9	-5,2	15,1	9,1	-4,9	14,0	8,9	-4,3	13,2	8,7	-3,9	12,6
31	6,0	-7,1	13,1	5,0	-6,5	11,5	4,3	-5,3	9,6	3,8	-4,9	8,7
M	4,8	-6,8	11,6	5,6	-6,9	12,5	5,6	-6,4	12,0	5,3	-6,6	11,9

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	17,4	dn. date	28	17,1	dn. date	28	16,4	dn. date	29	15,9	dn. date	29
Min	-17,0	dn. date	9	-17,6	dn. date	9	-16,9	dn. date	9	-17,3	dn. date	9

Kwiecień – Avril 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	1,2	-2,6	3,8	0,7	-3,4	4,1	0,5	-2,8	3,3	0,3	-3,4	3,7
2	5,1	-5,6	10,7	5,1	-5,8	10,9	3,7	-3,8	7,5	2,9	-3,9	6,8
3	10,4	-5,7	16,1	9,1	-5,9	15,0	9,2	-5,2	14,4	8,7	-5,5	14,2
4	3,6	-1,1	4,7	4,2	-1,9	6,1	4,3	-1,4	5,7	4,1	-1,9	6,0
5	3,6	-1,3	4,9	5,3	-1,6	6,9	5,4	-1,3	6,7	5,5	-1,9	7,4
6	7,6	-0,3	7,9	8,1	-1,0	9,1	8,3	-0,6	8,9	7,8	-1,2	9,0
7	11,9	0,3	11,6	11,5	0,1	11,4	11,2	0,3	10,9	10,5	0,1	10,4
8	10,7	-3,8	14,5	10,2	-2,8	13,0	9,9	-2,3	12,2	9,6	-2,1	11,7
9	10,8	-5,5	17,3	10,1	-5,6	15,7	9,9	-4,5	14,4	9,2	-4,4	13,6
10	6,5	-3,6	10,1	6,3	-2,9	9,2	6,4	-1,9	8,3	5,6	-2,2	7,8
11	16,6	-3,7	20,3	16,2	-3,8	20,0	15,8	-2,9	18,7	14,5	-3,2	17,7
12	22,3	2,5	19,8	21,5	3,2	18,3	20,9	4,2	16,7	20,1	3,6	16,5
13	20,2	1,6	18,6	19,4	2,1	17,3	18,9	2,8	16,1	18,0	3,0	15,0
14	22,1	-1,2	23,3	22,4	-1,4	23,8	21,9	-0,8	22,7	22,4	-2,4	24,8
15	13,0	4,0	9,0	14,2	3,9	10,3	14,6	4,3	10,3	14,3	4,0	10,3
16	9,9	1,8	8,1	9,1	1,6	7,5	9,2	2,3	6,9	8,6	1,7	6,9
17	20,3	3,8	16,5	20,2	3,5	16,7	20,0	4,2	15,8	19,4	3,6	15,8
18	22,5	0,3	22,2	21,7	0,6	21,1	21,8	1,0	20,8	20,8	1,0	19,8
19	24,0	-1,4	25,4	22,9	-1,2	24,1	22,1	-0,8	22,9	21,0	-0,7	21,7
20	18,7	0,3	18,4	18,3	0,6	17,7	17,9	1,3	16,6	16,9	1,7	15,2
21	19,9	-3,9	23,8	18,9	-3,7	22,6	18,4	-3,3	21,7	17,4	-3,4	20,8
22	15,4	1,6	13,8	13,3	2,1	11,2	12,6	2,5	10,1	13,0	1,9	11,1
23	11,7	-3,6	15,3	10,8	-3,0	13,8	10,5	-2,4	12,9	9,8	-2,4	12,2
24	12,5	-6,1	19,6	12,1	-5,5	17,6	11,4	-4,7	16,1	10,3	-4,5	14,8
25	11,7	-4,2	15,9	11,0	-3,7	14,7	10,8	-2,9	13,7	9,6	-3,4	13,0
26	13,5	-5,7	19,2	12,2	-4,8	17,0	11,5	-4,3	15,8	10,8	-4,4	15,2
27	15,5	-4,6	20,1	14,4	-4,5	18,9	13,8	-3,8	17,6	12,8	-3,4	16,2
28	14,9	-5,1	20,0	14,3	-4,6	18,9	13,9	-3,8	17,7	14,7	-5,9	20,6
29	13,4	-3,7	17,1	13,4	-3,5	16,9	13,4	-2,3	15,7	11,9	-3,3	15,2
30	9,5	4,7	4,8	9,3	5,1	4,2	9,6	6,0	3,6	9,2	5,4	3,8
M	13,4	-1,8	15,1	12,9	-1,6	14,5	12,6	-0,9	13,5	12,0	-1,2	13,3

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	24,0	dn. date	19	22,9	dn. date	19	22,1	dn. date	19	22,4	dn. date	4
Min	-6,5	dn. date	9	-5,9	dn. date	3	-5,2	dn. date	3	-5,9+	dn. date	28

BIAŁOWIEŻA

Maj – Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl
1	18,4	0,7	17,7	17,7	0,8	16,9	17,1	1,5	15,6	16,3	1,1	15,2
2	9,0	0,3	8,7	11,8	1,1	10,7	8,4	1,8	6,6	8,3	1,6	6,7
3	13,5	-3,7	17,2	12,3	-2,9	15,2	11,9	-1,9	13,8	10,9	-2,0	12,9
4	16,5	-3,2	19,7	15,7	-2,8	18,5	15,4	-1,9	17,3	19,5	-1,9	16,4
5	20,5	-3,5	24,0	20,1	-3,9	24,0	19,3	-2,7	22,0	18,0	-2,9	20,9
6	22,3	-1,7	24,0	22,1	-1,6	23,7	21,3	-0,9	22,2	20,4	-1,4	21,8
7	23,1	3,3	19,8	21,7	3,5	18,2	21,1	4,3	16,8	20,7	4,0	16,7
8	22,0	2,1	19,9	22,4	3,5	18,9	21,9	4,5	17,4	21,5	4,1	17,4
9	22,5	5,8	16,7	22,3	5,6	16,7	21,9	6,3	15,6	21,6	5,8	15,8
10	20,7	7,3	13,4	20,4	7,2	13,2	20,0	8,0	12,0	19,5	7,5	12,0
11	19,5	5,5	14,0	19,8	6,5	13,3	19,6	6,9	12,7	18,7	6,8	11,9
12	20,6	1,9	18,7	20,4	2,2	18,2	20,1	3,1	17,0	19,5	2,6	16,9
13	19,5	-0,3	19,8	19,4	0,2	19,2	19,0	1,0	18,0	18,8	0,7	18,1
14	22,0	-1,7	23,7	21,2	-1,7	22,9	20,9	-1,0	21,9	20,4	-1,4	21,8
15	21,6	-0,5	22,1	21,8	-0,2	22,0	21,6	0,4	21,2	21,2	0,1	21,1
16	24,9	0,9	24,0	24,5	1,1	23,4	23,9	0,3	23,6	23,2	1,2	22,0
17	25,3	3,5	21,8	24,9	3,7	21,2	24,4	4,6	19,8	23,7	4,1	19,6
18	24,6	2,2	22,4	25,6	2,8	22,8	25,3	3,6	21,7	24,7	3,5	21,2
19	27,4	8,8	18,6	26,7	9,3	17,4	26,1	10,2	15,9	25,7	9,5	16,2
20	16,5	8,8	7,7	16,9	8,7	8,2	17,1	9,5	7,6	16,9	9,0	7,9
21	23,0	4,3	18,2	22,2	6,0	16,2	21,9	6,5	15,4	21,6	6,6	15,0
22	25,1	3,8	21,3	25,1	4,9	20,2	24,6	5,8	18,8	23,7	5,8	17,9
23	16,7	5,3	11,4	17,2	6,0	11,2	17,0	7,0	10,0	16,8	6,7	10,1
24	20,0	7,1	12,9	19,3	8,9	10,4	19,0	9,8	9,2	18,5	9,2	9,3
25	22,9	3,9	19,0	23,4	5,0	18,4	22,6	5,8	16,8	21,9	5,3	16,6
26	18,0	-1,3	19,3	17,2	-0,8	18,0	16,9	-0,2	17,1	16,1	-0,4	16,5
27	19,0	4,4	14,6	18,2	5,0	13,2	17,9	5,5	12,4	17,3	5,1	12,2
28	21,7	10,3	11,4	22,4	9,4	13,0	22,0	10,2	11,8	21,0	9,4	11,6
29	17,0	9,3	7,7	16,4	8,3	8,1	16,3	8,8	7,5	15,5	8,0	7,5
30	26,1	9,9	16,2	28,0	9,5	18,5	28,0	10,0	18,0	26,4	9,4	17,0
31	27,6	4,9	22,7	29,3	6,1	23,2	29,4	6,8	22,6	28,8	6,5	22,3
M	20,9	3,2	17,7	20,9	3,6	17,3	20,4	4,3	16,1	19,7	4,0	15,7

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	27,6	dn. date 31	29,3	dn. date 31	29,4	dn. date 31	28,8	dn. date 31
Min	-3,7	dn. date 3	-3,9	dn. date 5	-2,7	dn. date 5	-2,9	dn. date 5

Czerwiec – Juin 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.
1	27,4	7,5	19,9	28,8	7,9	20,9	28,6	8,8	19,8	27,9	8,7	19,2
2	25,1	9,6	15,5	25,3	10,0	15,3	25,4	10,9	14,5	24,8	10,4	14,4
3	24,4	9,8	14,6	24,3	9,6	15,1	24,4	10,7	13,7	24,4	10,0	14,4
4	25,9	6,1	19,8	27,0	6,1	20,9	28,0	7,2	10,8	26,1	6,9	19,2
5	28,0	5,1	22,9	28,9	5,5	23,4	28,8	6,4	22,4	28,2	6,0	22,2
6	28,8	9,0	20,8	30,6	9,4	21,2	30,4	10,3	20,1	29,5	10,1	19,4
7	28,8	10,5	18,3	29,4	10,9	18,5	29,1	11,8	17,3	29,5	10,1+	19,4
8	25,9	10,5	15,4	26,3	10,6	15,7	26,1	11,5	14,6	25,5	11,0	14,5
9	26,9	6,3	20,6	26,6	6,9	19,7	26,5	7,8	18,7	26,2	7,0	19,2
10	28,4	12,3	16,1	28,5	12,4	16,1	28,0	12,5	15,5	27,2	13,0	14,2
11	28,7	12,3	15,9	27,6	12,7	14,9	27,0	13,1	13,9	26,3	13,1	13,2
12	23,4	11,8	11,6	23,7	11,0	12,7	23,4	11,7	11,7	23,0	10,9	12,1
13	25,4	8,3	17,1	26,1	9,0	11,1	25,9	9,8	16,1	25,6	10,5	15,1
14	27,6	8,8	18,8	28,6	9,8	18,8	28,6	11,2	17,4	28,1	11,8	16,3
15	25,9	10,5	15,4	26,0	10,4	15,6	25,9	11,4	14,5	25,4	(12,0)	13,4
16	21,0	8,4	12,6	20,6	8,8	11,8	20,9	9,8	11,1	20,3	9,9	10,4
17	21,0	3,3	17,7	20,8	3,5	17,3	20,4	5,0	15,4	19,7	4,6	15,1
18	23,0	11,3	11,7	22,8	10,5	12,3	22,5	11,2	11,3	21,9	10,5	11,4
19	24,1	8,3	15,8	24,3	8,9	15,4	24,0	9,8	14,2	23,3	9,7	13,6
20	17,5	5,6	11,9	16,7	6,1	10,6	16,5	7,0	9,5	15,8	6,7	9,1
21	19,8	9,2	10,6	19,4	8,6	10,8	19,0	9,3	9,7	18,3	8,6	9,7
22	22,5	8,1	14,4	22,9	8,9	14,0	22,4	9,7	12,7	22,0	9,0	13,0
23	24,0	3,9	20,1	24,2	5,1	19,1	24,0	6,3	17,7	23,8	(5,8)	18,0
24	26,8+	4,4	22,4	25,1	5,4	19,7	25,0	7,3	17,7	24,8	6,0	18,8
25	26,3	4,8	21,5	26,9	5,5	21,4	26,6	6,3	20,3	25,9	6,1	19,8
26	27,4	5,8	21,6	27,5	6,6	20,9	27,4	7,5	19,9	27,1	7,0	20,1
27	29,4+	8,2	21,2	28,1	9,2	18,9	27,8	10,2	17,6	26,6	9,8	16,8
28	25,7	5,2	20,5	26,6	6,0	20,6	26,1	6,9	19,2	25,2	6,5	18,7
29	22,3	5,3	17,0	21,8	5,9	15,9	21,4	6,7	14,7	20,4	6,3	14,1
30	19,5	8,9	10,6	19,5	8,1	11,4	19,4	8,8	10,6	18,8	8,0	10,8
M	25,1	8,0	17,1	25,2	8,3	16,9	24,9	9,2	15,7	24,4	8,9	15,5

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	29,8	dn. date 6	30,6	dn. date 6	30,4	dn. date 6	29,5	dn. date 6,7
Min	3,3	dn. date 17	3,5	dn. date 17	5,0	dn. date 17	4,6	dn. date 1,7

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	19,5	6,4	13,1	19,2	7,1	12,1	19,2	7,9	11,3	18,5	7,5	11,0
2	19,0	4,0	15,0	18,6	4,3	14,3	(18,4)	5,3	13,1	17,8	5,1	12,7
3	(19,3)	2,8	16,5	18,4	3,3	15,1	18,2	4,2	14,0	17,5	4,5	13,0
4	18,5	5,3	13,2	16,7	5,6	11,1	16,5	6,3	10,2	15,8	6,0	9,8
5	21,6	9,4	12,2	21,7	8,6	13,1	21,4	9,3	12,1	20,2	8,5	11,7
6	23,8	11,3	12,5	23,2	10,8	12,4	22,9	11,2	11,7	22,6	10,2	12,4
7	24,7	12,9	11,8	24,8	13,0	11,8	24,4	13,7	10,7	22,7	13,1	9,6
8	25,8	6,4	19,4	26,8	6,4	20,4	26,6	7,0	19,6	26,1	7,0	19,1
9	28,3	13,0	15,3	28,7	13,0	15,7	28,9	13,9	15,0	28,3	14,2	14,1
10	21,4	14,3	7,1	22,0	13,9	8,1	22,3	14,5	7,8	21,8	14,5	7,3
11	25,4	10,8	14,6	25,6	10,6	15,0	25,8	11,4	14,4	24,6	10,6	14,0
12	28,0	11,1	16,9	28,8	10,9	17,9	28,7	11,8	16,9	28,0	11,3	16,7
13	25,5	14,9	10,6	25,6	14,8	10,8	25,5	15,6	9,9	25,1	16,1	9,0
14	20,5	14,8	5,7	20,4	14,3	6,1	20,4	14,8	5,6	19,8	14,6	5,2
15	27,1	13,8	13,3	17,7	13,5	14,2	27,5	14,3	13,2	26,5	14,0	12,5
16	28,9	13,8	15,1	29,6	12,4	17,2	29,7	12,8	16,9	29,7	12,8	16,9
17	29,9	13,8	16,1	30,9	13,9	17,0	31,2	14,5	16,7	30,7	14,1	16,6
18	29,4	12,8	16,6	30,1	13,8	16,3	29,9	14,0	15,9	29,9	14,0	15,9
19	28,3	15,8	12,5	28,7	16,4	12,3	28,8	17,3	11,5	28,3	16,9	11,4
20	30,7	14,2	16,5	31,3	13,9	17,4	31,5	14,8	16,7	31,0	14,6	16,4
21	19,0	13,6	5,4	20,9	13,0	7,9	19,1	13,7	5,4	19,5	12,7	6,8
22	21,7	11,7	10,0	21,7	11,6	10,1	21,7	12,3	9,4	21,2	12,0	9,2
23	25,5	8,3	17,2	25,6	7,9	17,7	25,6	8,8	16,8	24,6	8,3	16,3
24	26,9	13,8	13,1	27,3	12,9	14,4	27,4	13,8	13,6	27,1	13,1	14,0
25	28,7	12,4	16,3	30,0	11,9	18,1	30,2	12,7	17,5	29,1	12,0	17,1
26	25,1	14,5	10,6	25,6	14,1	11,5	25,4	14,8	10,6	24,6	14,4	10,2
27	25,8	14,8	11,0	26,1	15,3	10,8	26,1	16,3	9,8	25,6	16,0	9,6
28	24,8	11,5	13,3	24,7	11,4	13,3	24,4	12,1	12,3	23,8	11,3	12,5
29	23,0	10,9	12,1	23,7	10,3	13,4	23,7	10,8	12,9	23,2	10,1	13,1
30	26,9	11,3	15,6	26,2	10,9	15,3	26,2	11,8	14,4	25,4	11,2	14,2
31	27,4	9,4	18,0	28,1	9,4	18,7	28,4	10,3	18,1	27,8	10,0	17,8
M	24,9	11,4	13,5	25,1	11,3	13,8	25,0	12,0	13,0	24,4	11,6	12,8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	30,7 dn. date 20	31,3 dn. date 20	31,5 dn. date 20	31,0 dn. date 20
Min	2,8 dn. date	3,3 dn. date 3	4,2 dn. date 3	4,5 dn. date 3

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	27,4	10,7	16,7	28,1	10,5	17,6	27,9	11,3	16,6	27,5	11,5	16,0
2	26,4	15,3	11,1	26,8	15,8	11,0	26,6	16,8	9,8	26,0	16,2	9,8
3	23,2	11,3	11,9	23,8	11,4	12,4	23,4	12,6	10,8	22,3	12,0	10,3
4	24,5	7,8	16,7	24,8	6,7	18,1	24,4	9,3	15,1	24,5	8,8	15,7
5	23,5	11,1	12,4	23,7	11,1	12,6	23,4	12,2	11,2	22,9	11,9	11,0
6	20,7	8,8	11,9	20,5	8,6	11,9	20,6	9,7	10,9	20,7	9,1	11,6
7	18,5	13,5	5,0	18,2	12,4	5,8	17,9	12,9	5,0	17,4	12,1	5,3
8	20,0	9,9	10,1	20,2	9,6	10,6	20,4	11,3	9,1	20,0	11,0	9,0
9	25,0	6,3	18,7	24,7	6,4	18,3	24,4	7,3	17,1	23,8	7,1	16,7
10	24,7	9,8	14,9	24,9	10,0	14,9	24.6	11,0	13,6	24,3	10,8	13,5
11	24,3	9,3	15,0	25,2	9,1	16,1	24,9	10,0	14,9	24,2	9,6	14,6
12	26,9	11,4	15,5	27,6	11,4	16,2	27,7	12,3	15,4	27,2	12,1	15,1
13	27,7	12,7	15,0	28,5	12,9	15,9	28,4	13,8	14,6	28,0	13,6	14,4
14	20,0	10,3	9,7	19,7	10,4	9,3	19,4	11,3	8,1	18,8	11,1	7,7
15	20,5	7,3	13,2	20,7	7,3	13,4	20,7	8,0	12,7	20,2	7,6	12,6
16	20,0	8,9	11,1	19,8	8,8	11,0	19,6	9,6	10,0	19,1	9,1	10,0
17	19,7	7,0	12,7	20,3	7,8	12,5	20,4	8,8	11,6	19,7	8,7	11,0
18	22,7	4,2	18,5	22,3	4,5	17,8	22,4	5,3	17,1	22,0	5,0	17,0
19	26,9	12,8	14,1	27,3	12,9	14,4	27,9	13,8	14,1	27,1	13,2	13,9
20	19,5	7,9	11,6	21,7	7,8	13,9	20,1	10,6	9,5	19,3	9,3	10,0
21	17,7	4,6	13,1	17,7	5,0	12,7	17,9	5,8	12,1	17,0	6,0	11,0
22	20,7	4,5	16,2	20,9	5,1	15,8	20,5	5,8	14,7	19,8	5,5	14,3
23	23,1	3,3	19,8	23,1	3,6	19,5	23,4	4,6	18,8	22,3	4,3	18,0
24	22,1	7,2	14,9	21,9	7,6	14,3	21,8	8,4	13,4	21,7	9,4	12,3
25	21,0	7,3	13,7	21,6	8,9	12,7	21,4	10,3	11,1	20,8	10,0	10,8
26	24,9	4,2	20,7	24,7	5,0	19,7	24,6	5,9	18,7	24,1	5,6	18,5
27	25,0	4,9	20,1	25,7	5,2	20,5	25,5	6,2	19,3	25,1	6,0	19,1
28	27,0	7,7	19,3	28,6	7,6	21,0	28,8	8,5	20,3	28,0	8,0	20,0
29	27,6	10,3	17,3	29,1	9,8	19,3	29,2	10,5	18,7	28,5	10,6	17,9
30	23,4	11,3	12,1	23,7	11,4	12,3	23,5	12,2	11,3	23,0	11,5	11,5
31	21,0	11,4	9,6	21,2	10,9	10,3	20,5	11,8	8,7	19,3	11,1	8,2
M	23,1	8,8	14,3	23,5	8,9	14,6	23,3	9,9	13,4	22,7	9,6	13,1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.5 m	1.0 m	2.0 m
Max	27,7 dn. date 13	29,1 dn. date 29	29,2 dn. date 29	28,5 dn. date 29
Min	3,3 dn. date 23	3,6 dn. date 23	4,6 dn. date 23	4,3 dn. date 23

BIAŁOWIEŻA

Wrzesień – Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	19,7	9,4	10,3	19,7	9,3	10,4	19,4	10,0	9,4	18,7	9,4	9,3
2	17,0	7,1	9,9	17,1	7,9	9,2	16,9	8,7	8,2	16,5	8,3	8,0
3	19,5	4,9	14,6	19,9	5,5	14,4	19,4	6,5	12,9	18,7	6,0	12,7
4	23,7	11,5	12,2	24,2	11,2	13,0	24,3	11,8	12,5	23,7	11,2	12,5
5	17,5	12,6	4,9	17,5	12,8	4,7	17,4	13,4	4,0	17,0	13,0	4,0
6	15,4	9,4	6,0	15,4	8,8	6,6	15,6	9,3	6,3	14,9	8,5	6,4
7	14,5	4,8	9,7	14,1	5,6	8,5	14,3	6,5	7,8	13,7	6,0	7,7
8	18,0	4,2	13,8	17,6	5,1	12,5	16,9	6,1	10,8	16,3	5,9	10,4
9	17,5	3,6	13,9	17,7	4,0	13,7	17,5	4,8	12,7	16,8	4,6	12,2
10	17,0	1,4	15,6	17,1	2,2	14,9	16,9	3,3	13,6	16,4	4,1	12,3
11	17,5	4,7	12,8	17,7	5,9	11,8	17,5	6,8	10,7	17,0	6,5	10,5
12	18,3	2,4	15,9	19,1	3,5	15,6	18,6	4,3	14,3	18,0	4,1	13,9
13	18,7	2,4	16,3	18,8	4,0	14,8	18,4	4,7	13,7	17,9	4,1	13,8
14	18,0	-0,2	18,2	18,7	-0,4	19,1	18,4	0,2	18,2	17,8	-0,2	18,0
15	17,7	1,4	16,3	18,6	2,2	16,4	18,3	3,1	15,2	17,8	2,8	15,0
16	17,5	0,6	16,9	18,1	1,2	16,9	18,0	1,8	16,2	17,7	2,0	15,7
17	18,9	1,7	17,2	19,6	2,1	17,5	19,8	3,0	16,8	19,3	2,7	16,6
18	20,3	5,5	14,8	20,7	6,1	14,6	20,7	6,8	13,9	20,4	6,6	13,8
19	21,0	10,1	10,9	21,7	9,8	11,9	21,8	10,0	11,8	21,5	10,5	11,0
20	22,8	7,3	15,5	23,0	7,1	15,9	24,1	8,0	16,1	23,9	7,5	16,4
21	20,5	3,8	16,7	21,1	3,5	17,6	21,0	4,3	16,7	20,5	5,4	15,1
22	17,2	7,8	9,4	17,2	7,8	9,4	17,8	8,4	9,4	17,3	7,9	9,4
23	15,0	0,4	14,6	15,1	1,2	13,9	15,4	1,9	13,5	14,8	2,3	12,5
24	17,0	-1,3	13,3	17,7	-0,4	18,1	17,4	0,2	17,2	16,9	-0,3	17,2
25	17,4	-2,8	20,2	17,9	-2,7	20,6	17,9	-2,3	20,2	16,7	-2,0	18,7
26	14,4	-0,2	14,6	13,6	0,4	13,2	13,4	0,7	12,7	12,5	1,1	11,4
27	14,0	-0,8	14,8	13,6	0,0	13,6	13,1	(0,3)	12,8	12,5	0,9	11,6
28	13,5	-1,1	14,6	13,4	-0,9	14,3	13,1	0,2	12,9	12,3	0,1	12,2
29	14,5	-4,0	18,5	14,0	-3,5	17,5	13,9	-2,7	16,6	13,9	-2,9	16,8
30	12,5	-1,2	13,7	11,6	-0,8	12,4	11,4	0,1	11,3	10,7	-0,4	11,1
M	17,5	3,5	14,0	17,7	3,9	13,8	17,6	4,7	12,9	17,1	4,5	12,5

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	23,7	dn. date 4	24,2	dn. date 4	24,3	dn. date 4	23,9	dn. date 20
Min	-4,0	dn. date 29	-3,5	dn. date 29	-2,7	dn. date 29	-2,9	dn. date 29

Październik – Octobre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	14,1	-3,9	18,0	13,4	-4,0	17,4	13,4	-3,3	16,7	12,7	-3,4	16,1
2	15,0	1,3	13,7	15,0	2,1	12,9	14,9	2,3	12,1	14,2	2,6	11,6
3	13,9	-2,3	16,2	13,1	-1,6	14,7	13,1	-0,8	13,9	12,5	-1,1	13,6
4	17,0	-3,7	20,7	16,3	-3,0	19,3	16,9	-2,4	19,3	15,8	-2,9	18,7
5	19,8	3,4	16,4	20,3	3,7	16,9	20,5	4,3	16,2	20,2	3,6	16,6
6	21,8	4,7	17,1	22,7	5,6	17,1	22,7	6,7	16,0	22,2	6,2	16,0
7	20,0	4,0	16,0	20,5	4,0	16,5	20,6	4,6	16,0	19,8	4,1	15,7
8	12,5	5,3	7,2	12,6	5,2	7,4	12,9	5,8	7,1	12,6	5,5	7,1
9	12,6	8,3	4,3	12,6	7,8	4,8	12,8	8,3	4,5	12,5	7,7	4,8
10	16,3	8,7	7,6	16,4	7,9	8,5	16,4	8,4	8,0	16,1	7,7	8,4
11	17,0	4,3	12,7	17,1	5,0	12,1	16,9	5,8	11,1	16,8	5,1	11,7
12	14,9	4,2	10,7	15,0	5,5	9,5	14,9	6,4	8,5	14,3	5,9	8,4
13	15,6	2,3	13,3	15,4	3,1	12,3	15,0	4,1	10,9	14,7	3,6	11,1
14	14,0	2,3	11,7	14,0	2,0	12,0	13,9	2,6	11,3	13,2	1,9	11,3
15	15,4	-0,7	16,1	15,0	0,0	15,0	14,8	0,8	14,0	14,2	0,4	13,8
16	8,7	3,4	5,3	8,6	3,5	5,1	8,9	4,2	4,7	8,5	4,7	3,8
17	12,9	0,8	12,1	13,1	2,4	10,7	13,2	3,3	9,9	12,7	3,0	9,7
18	9,0	-2,3	11,3	8,8	-1,9	10,7	8,4	-0,9	9,3	8,3	-1,4	9,7
19	8,5	1,5	7,0	7,6	1,7	5,9	7,8	2,7	5,1	7,0	2,1	4,9
20	9,2	0,3	8,9	8,8	0,0	8,8	8,8	0,8	8,0	8,0	0,3	7,7
21	5,5	-0,9	6,4	4,6	-1,6	6,2	4,8	-1,2	6,0	4,4	-1,8	6,2
22	5,5	1,7	3,8	5,1	1,1	4,0	5,7	1,6	4,1	5,1	1,2	3,9
23	5,5	3,4	2,1	5,1	2,9	2,2	5,4	3,3	2,1	4,8	2,8	2,0
24	7,3	3,2	4,1	7,0	2,2	4,8	6,9	2,8	4,1	6,8	2,0	4,8
25	7,4	4,3	3,1	7,0	3,8	3,2	7,1	4,3	2,8	6,4	3,6	2,8
26	5,1	1,9	3,2	5,1	1,6	3,5	5,3	2,3	3,0	4,9	1,2	3,7
27	15,5	0,3	15,2	16,2	1,5	14,7	15,9	2,1	13,8	15,3	1,3	14,0
28	9,5	4,1	5,4	10,1	3,5	6,6	10,4	4,3	6,1	10,0	3,6	6,4
29	9,5	0,5	9,0	9,4	1,6	7,8	9,4	2,4	7,0	9,1	1,4	7,7
30	18,9	2,8	16,1	19,9	3,4	16,5	19,9	4,0	15,9	19,7	2,9	16,9
31	10,2	2,3	7,9	10,6	3,5	7,1	10,8	4,4	6,4	10,3	4,1	6,2
M	12,5	2,1	10,4	12,5	2,3	10,2	12,5	3,0	9,5	12,0	2,5	9,5

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	21,8	dn. date 6	22,7	dn. date 6	22,7	dn. date 6	22,2	dn. date 6
Min	-3,9	dn. date 1	-4,0	dn. date 1	-3,3	dn. date 1	-3,4	dn. date 1

Listopad – Novembre 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	6,5	-2,1	8,6	6,6	-2,0	8,6	6,5	-1,2	7,7	6,5	-1,4	7,9
2	9,0	-2,1	11,1	10,0	-1,9	11,9	9,7	-1,3	11,0	9,3	-1,7	11,0
3	13,2	1,2	12,0	13,3	3,5	9,8	13,3	4,5	8,8	12,6	4,1	8,5
4	12,5	1,8	10,7	13,1	3,1	10,0	13,4	4,4	9,0	12,6	4,1	8,5
5	16,3	4,3	12,0	16,7	5,0	11,7	16,6	5,8	10,8	16,4	5,3	11,1
6	12,0	0,9	11,1	12,4	2,1	10,3	12,9	3,3	9,6	12,4	3,1	9,3
7	7,7	1,5	6,2	7,3	0,5	6,8	7,4	1,2	6,2	7,3	0,4	6,9
8	7,6	4,6	3,0	7,5	4,1	3,4	7,6	4,8	2,8	7,0	4,0	3,0
9	5,5	1,1	4,4	5,6	0,4	5,2	5,9	1,1	4,8	5,3	0,2	5,1
10	7,5	0,8	6,7	7,1	0,1	7,0	7,4	0,7	6,7	6,6	0,0	6,6
11	6,1	-0,6+	6,7	5,9	0,5	5,4	6,1	1,6	4,5	5,6	1,0	4,6
12	6,1	0,3+	5,8	6,1	1,1	5,0	6,4	1,8	4,6	5,8	1,6	4,2
13	5,5	2,8	2,7	5,6	1,8	3,8	5,9	2,3	3,6	5,4	2,6	2,8
14	7,0	4,8	2,2	7,1	3,9	3,2	7,4	4,8	2,6	6,8	4,1	2,7
15	6,0	2,7	3,3	6,1	2,1	4,0	6,4	2,8	3,6	6,0	2,0	4,0
16	5,9	2,9	3,0	6,2	2,1	4,1	6,3	2,7	3,6	5,8	2,0	3,8
17	5,1	-0,3	5,4	5,1	-1,3	6,4	5,4	-0,8	6,2	4,9	-1,5	6,4
18	1,1	-4,4	5,5	0,1	-5,5	5,6	0,2	-4,9	5,1	-0,3	-5,5	5,2
19	1,8	-4,6	6,4	2,7	-5,5	8,2	2,8	-5,2	8,0	2,6	-5,4	8,0
20	1,8	-5,2	7,0	2,2	-5,4	7,6	2,2	-3,1	5,3	2,2	-3,0	5,2
21	2,1	0,1	2,0	2,2	-0,9	3,1	2,5	-0,4	2,9	2,0	-0,9	2,9
22	1,7	-5,3	7,0	1,8	-6,4	8,2	2,0	-5,8	7,8	1,6	-6,4	8,0
23	-2,9	-6,0	3,1	-3,3	-7,3	4,0	-3,3	-6,8	3,5	-3,8	-7,5	3,7
24	0,6	-4,1	4,7	0,7	-5,4	6,1	0,9	-4,9	5,8	0,6	-5,7	6,3
25	3,1	-0,2	3,3	3,2	-0,7	3,9	3,2	-0,2	3,4	2,9	-0,8	3,7
26	6,4	1,8	4,6	6,7	1,1	5,6	7,0	1,7	5,3	6,6	1,0	5,6
27	8,1	4,2	3,9	8,5	4,2	4,3	8,6	5,0	3,6	8,2	4,1	4,1
28	7,9	0,3	7,6	8,0	0,1	7,9	8,2	0,8	7,4	7,9	0,3	7,6
29	2,8	-2,7	5,5	2,9	-2,5	5,4	3,0	-1,7	4,7	2,5	-2,2	4,7
30	3,6	-4,7	8,3	3,6	-4,0	7,6	3,5	-3,0	6,5	3,1	-3,2	6,3
M	5,9	-0,2	6,1	6,0	-0,4	6,4	6,2	0,3	5,9	5,7	-0,2	5,9

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	16,3	dn. date 5	16,7	dn. date 5	16,6	dn. date 5	16,4	dn. date 5
Min	-6,0	dn. date 23	-7,3	dn. date 23	-6,8	dn. date 23	-7,5	dn. date 23

Grudzień – Décembre 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	7,3	-5,7	13,0	7,6	-4,5	12,1	7,9	-3,7	11,6	7,4	-3,4	10,8
2	6,0	-3,4	9,4	5,8	-3,0	8,8	5,9	-2,1	8,0	6,0	-2,1	8,1
3	4,1	-4,2	8,3	4,2	-3,7	7,9	3,9	-2,8	6,7	4,6	-2,9	7,5
4	8,8	-0,6	9,4	9,1	-0,7	9,8	9,8	-0,3	10,1	9,5	-0,5	10,1
5	9,5	1,5	8,0	10,4	1,9	8,5	10,8	2,7	8,1	10,4	2,1	8,3
6	7,5	0,3	7,2	7,9	0,1	7,8	8,1	0,8	7,3	7,8	0,2	7,6
7	6,8	-0,3	7,1	7,9	0,1	7,8	8,3	0,8	7,5	7,8	0,5	7,3
8	10,2	2,7	7,5	10,6	3,0	7,6	10,8	3,8	7,0	10,6	3,1	7,5
9	7,3	3,3	4,0	6,8	3,0	3,8	6,9	3,8	3,1	6,4	3,1	3,3
10	7,5	5,3	2,2	7,6	4,5	3,1	7,9	5,2	2,7	7,6	4,5	3,1
11	8,5	6,8	1,7	8,6	6,1	2,5	8,8	6,7	2,1	8,2	6,0	2,2
12	9,0	1,5	7,5	9,3	1,0	8,3	9,4	1,3	8,1	8,9	0,6	8,3
13	3,1	0,3	2,8	3,2	-0,5	3,7	3,3	0,1	3,2	3,0	-0,8	3,8
14	3,1	-0,4	3,5	3,2	-0,8	4,0	3,2	-0,4	3,6	3,0	-0,9	3,9
15	2,1	0,3	1,8	1,8	-0,5	2,3	1,8	0,1	1,7	1,6	0,0	1,6
16	3,3	1,3	2,0	2,9	0,4	2,5	3,0	0,8	2,2	2,9	1,0	1,9
17	3,1	1,2	1,9	2,9	0,7	2,2	3,0	1,3	1,7	2,7	0,5+	2,2
18	2,3	0,2	2,1	2,2	-0,2	2,4	2,3	0,3	2,0	1,8	-0,4	2,2
19	7,0	-0,4	7,4	6,8	0,0	6,8	6,9	1,0	5,9	6,6	0,3	6,3
20	4,2	0,8	3,4	4,4	0,7	3,7	4,4	1,3	3,1	3,9	0,6	3,3
21	6,8	0,7	6,1	6,8	0,6	6,2	6,9	1,3	5,6	6,5	0,7	5,8
22	6,4	1,3	5,1	6,7	0,9	5,8	6,9	1,4	5,5	6,4	0,9	5,5
23	4,7	-4,4	9,1	4,7	-3,8	8,5	5,3	-3,3	8,6	4,8	-3,4	8,2
24	1,2	-5,7	6,9	1,2	-5,1	6,3	1,3	-4,5	5,8	0,6	-4,7	5,3
25	1,1	-6,3	7,4	0,8	-6,0	6,8	0,7	-5,0	5,7	0,1	-5,6	5,7
26	0,8	-2,7	3,5	0,2	-3,8	4,0	0,3	-3,2	3,5	-0,1	-3,8	3,7
27	2,1	-7,5	9,6	1,9	-7,6	9,5	1,7	-6,8	8,5	1,1	-6,9	8,0
28	-1,1	-9,5	8,4	-1,3	-9,6	8,3	-1,2	-8,8	7,6	-1,8	-9,1	7,3
29	0,4	-2,2	2,6	0,3	-3,0	3,3	0,6	-2,5	3,1	0,1	-3,0	3,1
30	-0,4	-2,7	2,3	-0,6	-3,0	2,4	-0,2	-2,8	2,6	-0,7	-3,0	2,3
31	-0,5	-3,4	2,9	-0,6	-3,9	3,3	-0,2	-3,6	3,4	-0,8	-3,9	3,1
M	4,6	-1,0	5,6	4,6	-1,2	5,8	4,8	-0,5	5,3	4,4	-1,0	5,4

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	10,2	dn. date 8	10,6	dn. date 8	10,8	dn. date 5,8	10,6	dn. date 8
Min	-9,5	dn. date 28	-9,6	dn. date 28	-8,8	dn. date 28	-9,1	dn. date 28

BIAŁOWIEŻA Styczeń – Janvier 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,9	-1,9	-1,0	-1,4	5,0	5,2	5,5	5,2	94	98	97	96	0,3	0,1	0,2	0,2
2	-1,0	-1,2	-1,4	-1,2	5,0	5,2	4,7	5,0	89	93	86	89	0,7	0,4	0,8	0,6
3	-1,4	1,2	-0,4	-0,2	4,9	4,9	5,6	5,1	88	74	94	85	0,6	1,8	0,3	0,9
4	-0,2	0,6	-0,2	0,0	5,8	5,8	5,8	5,8	96	90	96	94	0,2	0,6	0,2	0,3
5	-1,0	-0,2	-3,2	-1,9	5,4	5,3	4,3	5,0	95	88	90	91	0,3	0,7	0,5	0,5
6	-2,0	0,4	1,1	0,2	4,8	6,0	6,2	5,7	92	96	94	94	0,5	0,3	0,4	0,4
7	0,4	0,9	0,0	0,3	6,2	6,3	6,0	6,2	98	96	98	97	0,1	0,2	0,1	0,1
8	-1,2	0,0	-8,2	-4,4	5,3	5,9	2,7	4,6	95	96	84	92	0,3	0,2	0,5	0,3
9	-9,0	-8,6	-17,9	-13,4	2,5	2,5	0,8	1,9	82	77	57	72	0,5	0,7	0,6	0,6
10	-14,6	-11,9	-11,2	-12,2	1,3	1,6	2,1	1,7	65	67	79	70	0,7	0,8	0,5	0,7
11	-8,6	-8,4	-7,7	-8,1	2,7	2,6	2,5	2,6	86	80	73	80	0,4	0,6	0,9	0,6
12	-8,7	-5,5	-8,2	-7,6	2,6	3,2	2,3	2,7	83	80	69	77	0,5	0,8	1,0	0,8
13	-8,6	-7,4	-6,4	-7,2	2,7	3,1	3,5	3,1	86	87	91	88	0,4	0,4	0,3	0,4
14	-6,4	-5,7	-8,0	-7,0	3,4	3,4	2,9	3,2	89	84	87	87	0,4	0,6	0,4	0,5
15	-8,0	-7,2	-8,9	-8,2	2,8	3,1	2,7	2,9	84	88	86	86	0,5	0,4	0,4	0,4
16	-12,0	-8,6	-11,9	-11,1	1,9	2,3	2,0	2,1	78	71	82	77	0,5	0,9	0,4	0,6
17	-10,1	-5,5	-7,8	-7,8	2,3	3,7	3,0	3,0	81	92	87	87	0,5	0,3	0,4	0,4
18	-6,8	-4,4	-12,4	-9,0	3,1	3,7	1,6	2,8	85	84	70	80	0,5	0,7	0,7	0,6
19	-13,3	-4,8	-2,8	-5,9	1,4	3,5	4,6	3,2	64	81	93	79	0,8	0,8	0,4	0,7
20	-2,0	-1,5	-2,2	-2,0	4,7	4,1	4,7	4,5	89	76	91	85	0,6	1,4	0,5	0,8
21	-4,0	-0,7	-2,6	-2,5	3,1	4,8	4,6	4,2	68	83	91	81	1,4	1,0	0,5	1,0
22	-3,4	-2,4	-2,8	-2,8	4,4	4,7	4,6	4,6	92	91	93	92	0,4	0,4	0,4	0,4
23	-3,8	-0,6	-4,9	-3,6	4,2	5,3	1,6	3,7	92	91	38	74	0,4	0,5	2,6	1,2
24	-11,1	-2,6	-9,4	-8,1	2,3	4,1	2,5	3,0	86	83	85	85	0,4	0,9	0,4	0,6
25	-11,9	-2,9	-9,8	-8,6	1,8	4,1	2,5	2,8	75	84	88	82	0,6	0,8	0,4	0,6
26	-15,3	-2,2	-1,0	-4,9	1,3	4,6	5,0	3,6	72	89	89	83	0,5	0,6	0,7	0,6
27	-1,2	2,6	1,0	0,8	5,4	6,8	6,6	6,3	97	93	100	97	0,2	0,6	0,0	0,3
28	0,2	2,0	0,0	0,6	5,6	5,8	5,9	5,8	90	82	96	89	0,6	1,3	0,2	0,7
29	0,0	2,8	1,6	1,5	6,0	7,1	6,1	6,4	98	95	89	94	0,1	0,4	0,8	0,4
30	0,7	0,6	-7,2	-3,3	6,2	6,3	2,6	5,0	96	98	74	89	0,2	0,1	0,9	0,4
31	-15,9	-13,5	-15,9	-15,3	1,2	1,0	1,2	1,1	67	47	67	60	0,6	1,1	0,6	0,8
M	-5,9	-3,1	-5,5	-5,0	3,7	4,4	3,8	4,0	86	85	84	85	0,5	0,7	0,5	0,6

Max 7,1	dn. date 29	Min 38	dn. date 23
Min 0,8	dn. date 9		

Luty – Février 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-21,1	-10,1	-12,5	-14,0	0,7	1,6	1,7	1,3	61	58	73	64	0,4	1,2	0,6	0,7
2	-9,8	-6,0	-9,2	-8,6	2,5	2,3	2,5	2,4	85	58	82	75	0,4	1,6	0,5	0,8
3	-14,1	-10,4	-14,6	-13,4	1,6	1,9	1,5	1,7	79	67	74	73	0,4	0,9	0,5	0,6
4	-14,7	-10,6	-19,1	-15,9	1,4	1,8	0,9	1,4	74	67	65	69	0,5	0,9	0,5	0,6
5	-23,5	-10,9	-22,5	-19,8	0,5	2,0	0,7	1,1	54	76	73	68	0,4	0,6	0,3	0,4
6	-25,1	-11,9	-22,6	-20,6	0,4	1,6	0,7	0,9	49	67	73	63	0,4	0,8	0,3	0,5
7	-20,9	-9,5	-10,9	-13,0	0,7	1,8	1,6	1,4	61	60	59	60	0,4	1,2	1,1	0,9
8	-9,6	-6,6	-4,4	-6,2	2,5	3,3	4,1	3,3	85	88	93	89	0,4	0,4	0,3	0,4
9	-3,4	-0,7	-4,2	-3,1	4,4	4,5	2,9	3,9	92	77	65	78	0,4	1,3	1,5	1,1
10	-3,6	-0,6	-1,8	-2,0	3,6	3,8	5,0	4,1	76	66	94	79	1,1	2,0	0,3	1,1
11	-2,0	0,7	-4,3	-2,5	5,1	5,8	4,0	5,0	96	90	91	92	0,2	0,6	0,4	0,4
12	-4,0	-0,6	0,4	-1,0	4,0	4,5	5,5	4,7	89	77	88	85	0,5	1,3	0,8	0,9
13	0,8	1,4	2,0	1,6	6,5	6,2	5,4	6,0	100	92	76	89	0,0	0,6	1,7	0,8
14	-3,0	-1,0	-2,5	-2,2	4,6	4,4	4,3	4,4	95	77	84	85	0,3	1,3	0,8	0,8
15	-1,6	4,0	-1,6	-0,2	5,1	5,2	5,2	5,2	94	64	96	85	0,3	2,9	0,2	1,1
16	0,0	1,0	-2,7	-1,1	5,6	5,8	4,7	5,4	92	88	93	91	0,5	0,8	0,3	0,5
17	-9,0	1,4	-5,0	-4,4	2,6	5,8	3,7	4,0	86	85	88	86	0,4	1,0	0,5	0,6
18	-7,0	1,0	-10,4	-6,7	3,2	3,7	2,2	3,0	88	57	80	75	0,4	2,9	0,5	1,3
19	-15,3	3,4	-12,9	-9,4	1,3	3,8	1,7	2,3	72	49	77	66	0,5	4,0	0,5	1,7
20	-15,2	0,2	-2,5	-5,0	1,4	3,9	4,8	3,4	73	63	95	77	0,5	2,3	0,3	1,0
21	-3,0	2,4	-3,0	-1,6	4,5	5,1	4,4	4,7	93	70	90	84	0,4	2,2	0,5	1,0
22	0,2	3,9	0,2	1,1	5,8	4,6	5,6	5,3	94	58	90	81	0,4	3,5	0,6	1,5
23	2,2	7,2	-1,2	1,8	6,8	7,0	5,4	6,4	95	69	97	87	0,4	3,2	0,2	1,3
24	0,4	0,8	0,6	0,6	6,2	6,5	6,4	6,4	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
25	-1,2	-1,9	-4,7	-3,1	5,3	5,0	3,8	4,7	95	94	88	92	0,3	0,3	0,5	0,4
26	-7,8	-6,4	-9,0	-8,0	3,0	2,8	2,6	2,8	87	73	86	82	0,4	1,0	0,4	0,6
27	-9,8	-2,5	-10,4	-8,3	2,5	3,2	2,4	2,7	85	63	87	78	0,4	1,9	0,4	0,9
28	-6,6	-1,7	1,0	-1,6	3,3	4,7	6,6	4,9	88	88	100	92	0,4	0,7	0,0	0,4
29	1,0	1,9	-7,6	-3,1	6,4	6,6	3,0	5,3	98	94	87	93	0,2	0,4	0,4	0,3
M	-7,8	-2,1	-6,7	-5,8	3,5	4,1	7,7	5,1	84	74	84	81	0,4	1,4	0,5	0,8

Max 7,0	dn. date 23	Min 49	dn. date 6,19
Min 0,4	dn. date 6		

Wys. 0,2 m

	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
	-14,7	-4,4	-12,7	-11,1	1,6	3,1	1,9	2,2	82	72	81	78	0,3	1,2	0,4	0,6
	-13,0	-4,6	-5,0	-6,9	1,7	3,6	3,8	3,0	76	84	90	83	0,5	0,7	0,4	0,5
	-7,2	1,1	-6,0	-4,5	3,1	4,0	2,9	3,3	88	61	74	74	0,4	2,6	1,0	1,3
	-10,9	0,4	-5,0	-5,1	2,0	4,2	3,5	3,2	76	67	83	75	0,6	2,1	0,7	1,1
	-7,5	-1,6	-7,8	-6,2	2,9	3,8	2,8	3,2	84	69	81	78	0,5	1,6	0,6	0,9
	-13,3	-4,6	-9,4	-9,2	1,7	3,0	2,5	2,4	76	69	82	76	0,5	1,3	0,5	0,8
	-15,1	-7,8	-11,3	-11,4	1,5	1,9	1,6	1,7	82	56	62	67	0,3	1,5	1,0	0,9
	-14,5	-7,5	-9,9	-10,4	1,4	2,6	1,7	1,9	70	76	59	68	0,6	0,8	1,2	0,9
	-15,4	-3,6	-10,1	-9,8	1,2	2,7	2,3	2,1	68	58	81	69	0,6	2,0	0,5	1,0
	-13,1	1,4	-7,2	-6,5	1,7	3,2	3,1	2,7	76	47	88	70	0,5	3,6	0,4	1,5
	-9,9	3,8	-2,6	-2,8	2,3	4,6	4,3	3,7	81	57	85	74	0,5	3,4	0,8	1,6
	-5,0	7,6	-1,1	0,1	3,7	3,9	4,8	4,1	88	38	85	70	0,5	6,5	0,8	2,6
	-3,6	8,3	2,0	2,2	4,3	5,0	6,2	5,2	92	46	87	75	0,4	6,0	0,9	2,4
	0,4	6,7	2,6	3,1	5,5	7,2	7,1	6,6	88	74	96	86	0,8	2,6	0,3	1,2
	1,0	11,3	2,0	4,1	6,6	8,1	6,9	7,2	100	61	98	86	0,0	5,3	0,2	1,8
	1,2	6,0	4,0	3,8	6,4	7,9	8,1	7,5	96	85	100	94	0,3	1,5	0,0	0,6
	3,0	4,3	3,5	3,6	7,6	8,0	7,8	7,8	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
	2,2	3,7	2,6	2,8	7,0	7,3	7,2	7,2	98	92	98	96	0,2	0,7	0,2	0,4
	0,3	1,9	-0,1	0,5	6,2	6,5	5,8	6,2	100	93	96	96	0,0	0,5	0,3	0,3
	-0,6	3,4	-1,2	0,1	4,9	5,4	4,5	4,9	83	70	80	48	1,0	2,4	1,1	1,5
	-1,6	7,3	-2,6	0,1	4,7	5,2	4,6	4,8	86	51	91	76	0,7	5,0	0,5	2,1
	-2,2	10,3	0,8	2,4	4,3	5,9	5,3	5,2	83	47	83	71	0,9	6,6	1,2	2,9
	-2,8	6,6	-1,4	0,2	4,5	5,5	5,3	5,1	91	57	97	82	0,5	4,2	0,2	1,6
	-3,0	10,0	-0,2	1,6	4,1	6,9	5,3	5,4	84	56	88	76	0,8	5,4	0,7	2,3
	-0,2	8,4	-0,6	1,8	4,9	6,0	5,7	5,5	82	55	98	78	1,1	5,0	0,1	2,1
	-0,4	6,6	3,2	3,2	5,2	6,8	6,5	6,2	88	69	84	80	0,7	2,9	1,2	1,6
	0,2	14,1	5,6	6,4	5,8	7,9	7,8	7,2	94	49	86	76	0,4	8,2	1,3	3,3
	0,9	15,3	1,0	4,6	6,1	9,4	6,4	7,3	94	54	98	82	0,4	8,0	0,2	2,9
	-1,7	16,7	3,6	5,6	5,3	9,3	7,2	7,3	98	49	91	79	0,1	9,7	0,7	3,5
	0,3	8,5	-3,5	0,4	5,3	5,8	4,0	5,0	84	52	85	74	0,9	5,3	0,7	2,3
	-2,5	2,4	-0,5	-0,3	4,3	4,1	4,8	4,4	84	56	82	74	0,8	3,2	1,1	1,7
	-4,8	4,3	-2,2	-1,2	4,1	5,4	4,9	4,8	86	64	87	79	0,5	3,6	0,6	1,6

Max 9,4 dn. date 28 | Min 1,2 dn. date 9

Min 38 dn. date 12

Wys. 0,2 m

	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	0,2	-1,8	-1,4	3,8	4,1	4,1	4,0	73	66	77	72	1,5	2,1	1,2	1,6
2	-1,8	2,6	-4,0	-1,8	4,7	4,7	3,9	4,4	88	63	87	79	0,7	2,7	0,6	1,3
3	-1,3	8,5	3,4	3,5	4,9	6,5	5,9	5,8	88	59	76	74	0,6	4,6	1,9	2,4
4	0,2	0,6	-0,8	-0,2	6,1	6,3	5,2	5,9	98	98	91	96	0,1	0,1	0,5	0,2
5	0,2	4,0	0,2	1,2	5,3	5,5	5,6	5,5	86	67	90	81	0,9	2,6	0,6	1,4
6	0,4	4,3	3,9	3,1	6,2	7,3	6,3	6,6	98	88	78	88	0,1	1,0	1,8	1,0
7	2,8	10,7	3,2	5,0	5,5	5,6	4,7	5,3	74	44	61	60	2,0	7,3	3,0	4,1
8	1,6	9,9	-3,7	1,0	4,7	4,3	3,5	4,2	69	35	76	60	2,2	7,9	1,1	3,7
9	1,7	8,7	4,2	4,7	5,3	6,8	5,8	6,0	76	60	71	69	1,6	4,4	2,4	2,8
0	1,7	5,1	-2,5	0,4	6,5	5,9	4,7	5,7	94	67	93	85	0,4	2,9	0,4	1,2
1	2,4	13,9	9,0	8,6	6,7	6,6	8,6	7,3	93	42	75	70	0,6	9,3	2,9	4,3
2	8,1	20,9	9,3	11,9	9,7	9,8	9,7	9,7	90	40	83	71	1,1	14,9	2,0	6,0
3	5,5	17,9	6,6	9,2	5,6	7,8	7,7	7,0	62	38	79	60	3,4	12,7	2,0	6,0
4	8,1	21,3	12,9	13,8	9,9	6,6	8,4	8,3	91	26	56	58	0,9	18,7	6,5	8,7
5	6,3	7,3	5,0	5,9	9,4	9,8	8,7	9,3	98	96	100	98	0,1	0,4	0,0	0,2
6	5,4	8,4	6,2	6,6	8,8	10,1	9,0	9,3	98	92	95	95	0,1	0,9	0,5	0,5
7	6,2	19,3	9,0	10,9	8,8	8,2	8,4	8,5	92	37	73	67	0,7	14,2	3,1	6,0
8	8,2	21,5	7,0	10,9	8,8	7,9	8,6	8,4	81	31	85	66	2,1	17,7	1,4	7,1
9	5,3	17,9	5,8	8,7	7,9	7,6	8,4	8,0	89	37	91	72	1,0	12,9	0,8	4,9
0	8,4	17,3	3,0	7,9	8,3	6,5	7,0	7,3	75	33	93	67	2,7	13,2	0,6	5,5
1	6,0	14,9	7,0	8,7	8,5	6,3	7,1	7,3	91	37	71	66	0,9	10,6	2,9	4,8
2	3,3	12,5	3,2	5,6	7,6	7,9	7,3	7,6	98	55	95	83	0,1	6,6	0,4	2,4
3	6,4	8,4	-4,0	1,7	9,0	5,9	4,0	6,3	94	53	89	79	0,6	5,1	0,5	2,1
4	4,2	7,6	-0,2	2,8	7,0	5,0	5,6	5,9	85	48	94	76	1,2	5,4	0,4	2,3
5	2,4	5,5	0,6	2,3	6,2	7,8	6,3	6,8	86	86	98	90	1,1	1,2	0,1	0,8
6	0,5	9,9	2,0	3,6	5,3	5,4	6,8	5,8	84	44	96	75	1,0	6,8	0,3	2,7
7	4,2	8,6	-0,8	2,8	7,7	7,0	5,4	6,7	93	63	94	83	0,5	4,2	0,4	1,7
8	5,2	10,2	0,6	4,2	7,7	5,3	5,5	6,2	87	43	86	72	1,1	7,1	0,9	3,0
9	5,0	12,0	5,8	7,2	7,1	7,5	8,1	7,6	81	54	88	74	1,6	6,5	1,1	3,1
0	7,0	8,8	7,7	7,8	9,9	11,0	10,4	10,4	98	97	98	98	0,1	0,3	0,1	0,2
	3,7	10,6	3,3	5,2	7,1	6,9	6,7	6,9	87	57	85	76	1,0	6,8	1,4	3,1

Max 11,0 dn. date 30 | Min 3,5 dn. date 8

Min 26 dn. date 14

BIAŁOWIEŻA

Maj – Mai 196

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,2	14,3	6,9	8,3	8,7	10,8	9,2	9,6	98	67	92	86	0,1	5,5	0,7	2,
2	6,8	7,6	1,8	4,5	9,6	10,0	6,8	8,8	97	96	98	97	0,3	0,4	0,2	0,
3	5,4	10,3	0,2	4,0	7,2	5,5	5,9	6,2	80	44	96	73	1,8	7,0	0,3	3,
4	7,2	13,6	1,5	6,0	5,9	5,7	6,4	6,0	58	36	94	63	4,3	9,9	0,4	4,
5	9,0	18,5	4,2	9,0	8,3	8,2	7,7	8,1	72	38	93	68	3,2	13,1	0,5	5,
6	10,9	21,3	8,4	12,2	10,4	9,6	10,3	10,1	80	38	93	70	2,6	15,7	0,7	6,
7	11,3	19,2	8,7	12,0	10,6	9,2	9,6	9,8	79	41	85	68	2,8	13,0	1,6	5,
8	13,1	19,4	9,9	13,1	11,8	11,0	11,1	11,3	78	49	91	73	3,3	11,5	1,1	5,
9	12,5	18,8	10,4	13,0	12,4	11,1	12,6	12,0	86	51	100	79	2,1	10,6	0,0	4,
10	11,8	17,3	10,8	12,7	13,0	12,3	12,6	12,6	94	62	97	84	0,8	7,4	0,4	2,
11	10,0	17,3	10,5	12,1	11,8	10,8	12,7	11,8	96	55	100	84	0,5	8,9	0,0	3,
12	11,1	17,9	6,8	10,6	11,2	10,7	8,7	10,2	85	52	88	75	2,0	9,8	1,2	4,
13	12,6	16,2	5,6	10,0	10,7	8,9	8,2	9,3	73	43	91	71	3,9	9,6	0,9	4,
14	12,5	17,3	8,0	11,4	10,1	8,4	9,5	9,3	70	43	89	67	4,4	11,3	1,2	5,
15	15,6	18,0	6,5	11,6	10,6	8,1	8,8	9,2	60	39	91	63	7,1	12,5	0,9	6,
16	15,8	20,8	8,0	13,2	11,0	10,4	9,4	10,3	61	42	87	63	6,9	14,2	1,3	7,
17	14,9	23,0	10,9	14,9	12,4	12,6	11,2	12,1	73	45	86	68	4,5	15,5	1,8	7,
18	16,9	23,9	13,4	16,9	11,9	10,6	11,6	11,4	62	36	75	58	7,3	19,0	3,8	10,
19	19,1	23,4	16,4	18,8	14,4	12,8	16,9	17,0	65	69	91	75	7,7	9,0	1,7	6,
20	11,5	13,0	11,2	11,7	12,2	12,5	13,0	12,6	90	84	97	90	1,4	2,5	0,3	1,
21	15,1	17,7	8,2	12,3	11,9	13,0	10,9	11,9	69	64	100	78	5,3	7,2	0,0	4,
22	17,9	22,4	13,1	16,6	14,8	14,3	14,4	14,5	72	53	95	73	5,7	12,8	0,7	6,
23	13,5	15,3	13,0	13,7	13,0	15,5	15,0	14,5	84	89	100	91	2,5	1,9	0,0	1,
24	10,6	14,4	8,6	10,6	12,6	14,0	11,0	12,5	99	86	99	95	0,2	2,4	0,2	0,
25	16,7	9,6	6,0	9,6	13,6	11,3	9,2	11,4	72	95	98	88	5,4	0,7	0,2	2,
26	13,5	15,7	7,2	10,9	10,5	10,4	9,9	10,3	68	58	97	74	5,0	7,4	0,3	4,
27	10,3	13,6	11,9	11,9	10,3	8,4	10,8	9,8	82	54	77	71	2,2	7,2	3,1	4,
28	13,0	17,1	12,9	14,0	15,0	18,3	14,3	15,9	100	94	96	97	0,0	1,2	0,6	0,
29	10,0	13,5	10,9	11,3	11,6	13,4	12,7	12,6	95	86	97	93	0,7	2,1	0,3	1,
30	12,1	25,5	14,6	16,7	13,4	19,4	13,)	15,6	95	60	84	80	0,7	13,2	2,7	5,
31	21,9	27,3	11,3	13,0	17,3	17,1	13,0	15,8	66	47	98	70	9,0	19,2	0,4	9,
M	12,5	17,5	9,0	12,0	11,6	11,6	10,9	11,4	79	59	93	77	3,3	9,1	0,9	4,

Max 19,8	dn. date 19	Min 36	dn. date 4,18
Min 5,5	dn. date 3		

Czerwiec – Juin 19

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20,9	25,3	13,9	18,5	17,3	22,8	14,8	18,3	70	71	93	78	7,4	9,4	1,1	6,
2	16,8	23,3	15,7	17,9	15,6	19,4	14,4	16,5	82	68	81	77	3,5	9,2	3,4	5,
3	15,3	20,5	14,0	16,0	13,7	15,6	15,8	15,0	79	65	99	81	3,7	8,5	0,2	4,
4	17,9	25,3	10,1	15,8	17,5	17,6	12,4	15,8	85	55	100	80	3,0	14,6	0,0	5,
5	19,0	27,3	13,7	18,4	19,6	17,6	15,7	17,6	89	48	100	79	2,4	18,7	0,0	7,
6	21,9	30,0	18,7	22,3	19,4	19,8	16,6	18,6	74	47	77	66	6,9	22,6	5,0	11,
7	22,8	25,9	14,2	19,3	18,7	18,5	16,2	17,8	68	55	100	74	9,0	14,9	0,0	8,
8	19,5	24,5	12,1	17,0	15,2	18,7	14,1	16,0	67	61	100	76	7,5	12,0	0,0	6,
9	20,9	25,5	17,3	20,2	16,1	19,7	17,3	17,7	65	60	88	71	8,6	12,9	2,4	8,
10	21,9	24,9	17,9	20,6	21,9	22,5	18,5	21,0	83	71	90	81	4,4	9,0	2,0	5,
11	23,1	18,1	14,0	17,3	20,5	20,1	14,2	18,3	72	97	89	86	7,7	0,7	1,8	3,
12	12,9	21,1	15,2	16,1	12,6	13,3	13,2	13,0	85	53	77	72	2,3	11,7	4,1	6,
13	18,9	22,9	12,5	16,7	16,9	16,1	14,3	15,8	77	58	99	78	4,9	11,8	0,2	5,
14	21,9	26,1	17,7	20,8	19,4	17,8	17,4	18,2	74	53	86	71	6,9	16,0	2,8	8,
15	22,4	23,6	15,1	19,0	18,8	20,3	16,6	18,6	70	70	97	79	8,3	8,8	0,6	5,
16	14,9	16,3	9,0	12,3	13,5	13,4	11,3	12,7	79	72	99	83	3,4	5,1	0,2	2,
17	14,9	17,0	12,9	14,4	12,8	12,3	14,5	13,2	75	64	98	79	4,1	7,1	0,4	3,
18	15,9	16,0	16,9	16,4	13,6	14,2	14,6	14,1	75	78	76	76	4,5	4,0	4,6	4,
19	18,7	20,7	10,4	15,0	16,8	16,2	12,6	15,2	78	66	100	81	4,8	8,2	0,0	4,
20	14,3	12,5	10,3	11,8	13,9	13,3	12,4	13,2	86	92	99	92	2,4	1,2	0,1	1,
21	11,4	16,0	11,9	12,8	12,5	14,9	12,9	13,4	93	82	93	89	1,0	3,3	1,0	1,
22	15,6	20,3	9,0	13,5	15,3	11,5	11,3	12,7	86	48	99	73	2,4	12,3	0,2	5,
23	16,7	20,8	10,1	14,4	17,2	13,4	12,4	14,3	91	55	100	82	1,8	11,2	0,0	4,
24	15,9	22,9	10,1	14,8	14,6	17,2	12,2	14,7	81	61	99	80	3,5	10,7	0,2	4,
25	18,9	24,6	11,9	16,8	20,5	14,8	13,4	16,2	94	48	96	79	1,3	16,1	0,5	6,
26	19,7	25,3	13,4	18,0	15,8	14,0	14,3	14,7	69	43	93	68	7,1	18,2	1,1	8,
27	17,9	18,3	13,8	16,0	17,3	18,6	15,2	17,0	84	88	97	90	3,2	2,4	0,6	2,
28	15,6	23,3	10,9	15,2	16,0	17,9	13,0	15,6	90	63	100	84	1,7	10,7	0,0	4,
29	16,3	17,3	10,0	13,4	17,7	13,2	12,1	14,3	96	67	99	87	0,8	6,5	0,2	2,
30	14,3	17,3	10,6	13,2	14,1	13,2	12,8	13,4	87	67	100	85	2,2	6,5	0,0	2,
M	17,9	21,8	13,1	16,5	16,5	16,6	14,2	15,8	80	64	94	79	4,4	10,1	1,1	5,

Max 22,8	dn. date 1	Min 43	dn. date 26
Min 11,3	dn. date 16,22		

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 0,2 m

Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
13,6	17,2	12,5	14,4	14,1	10,2	9,9	11,4	91	52	96	80	1,5	9,4	0,5	3,8
10,9	16,3	10,0	11,8	12,4	11,1	11,0	11,5	95	60	89	81	0,6	7,4	1,3	3,1
10,2	17,6	10,5	12,2	11,3	11,3	9,7	10,8	91	56	76	74	1,1	8,8	3,0	4,3
11,3	14,9	10,2	11,6	11,9	12,8	12,1	12,3	89	75	97	87	1,5	4,1	0,3	2,0
10,8	16,9	12,9	13,4	12,6	13,5	14,0	13,4	97	70	94	87	0,4	5,7	0,9	2,3
12,8	21,9	14,9	16,1	13,4	14,1	16,8	14,8	91	54	99	81	1,4	12,2	0,1	4,6
16,9	22,5	14,7	17,2	17,6	16,6	16,0	16,7	92	61	96	83	1,6	10,6	0,7	4,3
17,5	23,9	15,1	17,9	18,8	17,0	14,9	16,9	94	57	87	79	1,2	12,6	2,3	5,4
17,8	27,3	21,0	21,8	15,2	22,0	21,0	19,4	75	61	85	74	5,2	14,3	3,9	7,8
17,3	16,6	14,8	15,9	19,5	17,5	15,7	17,6	99	93	93	95	0,2	1,4	1,1	0,9
15,9	23,7	15,9	17,8	15,6	16,9	17,7	16,7	86	58	98	81	2,5	12,4	0,4	5,1
18,1	25,8	16,9	19,4	18,3	20,6	19,2	19,4	88	62	100	83	2,5	12,6	0,0	5,0
18,8	24,9	16,7	19,3	19,8	22,7	17,6	20,0	91	72	93	85	1,9	8,8	1,4	4,0
15,4	18,1	15,5	16,1	17,3	19,1	17,6	18,0	99	92	100	97	0,2	1,7	0,0	0,6
17,7	23,3	17,9	19,2	19,2	22,3	20,1	20,5	95	78	93	90	1,0	6,3	0,4	2,6
23,1	28,1	17,9	21,8	22,5	16,9	19,7	19,7	80	45	96	74	5,7	21,1	0,8	9,2
22,9	30,4	19,9	23,3	23,6	23,2	19,3	22,0	84	53	83	73	4,3	20,2	3,9	9,5
22,9	28,9	21,6	23,8	22,2	23,1	22,8	22,7	80	58	88	75	5,7	16,7	3,0	8,5
25,6	26,3	18,0	22,0	24,5	19,5	20,6	21,5	75	57	100	77	8,3	14,7	0,0	7,7
23,5	30,9	18,6	23,0	22,6	25,1	18,0	21,9	78	56	83	72	6,3	19,5	3,7	9,8
17,9	14,5	15,5	15,8	18,5	16,3	17,2	17,3	90	99	98	96	2,0	0,2	0,4	0,9
15,1	17,9	12,5	14,5	17,2	17,7	14,3	16,4	100	86	99	95	0,0	2,8	0,2	1,0
15,7	23,3	14,9	17,2	16,7	18,3	16,9	17,3	94	64	100	86	1,1	10,3	0,0	3,8
17,3	25,0	16,1	18,6	15,2	23,3	18,1	18,9	77	74	99	83	4,5	8,4	0,2	4,4
16,1	27,2	17,9	19,8	16,4	22,6	20,5	21,5	89	76	100	88	1,9	8,5	0,0	3,5
19,0	23,2	17,9	19,5	21,3	23,8	20,5	21,9	97	84	100	94	0,7	4,6	0,0	1,8
19,0	24,7	17,1	19,5	21,8	22,4	16,3	20,2	99	72	84	85	0,2	8,7	3,2	4,0
15,4	22,7	13,9	16,5	15,8	18,2	15,9	16,6	90	66	100	85	1,7	9,4	0,0	3,7
13,1	22,9	16,2	17,1	13,8	16,3	17,4	15,8	92	58	95	82	1,3	11,6	1,0	4,6
17,8	24,3	14,4	17,7	17,4	21,3	16,2	18,3	85	70	99	85	3,0	9,1	0,2	4,1
19,9	26,6	15,4	19,3	21,0	21,1	17,3	19,8	91	61	99	84	2,2	13,7	0,2	5,4
17,1	22,8	15,6	17,8	17,7	19,1	16,9	17,9	89	67	94	83	2,3	9,9	1,1	4,4

Max 27,6	dn. date 25			Min 45	dn. date 16		
Min 9,7	dn. date 3						

Sierpień – Août 1960

Wys. 0,2 m

Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
19,9	26,1	19,0	21,0	20,6	21,0	20,5	20,7	89	62	93	81	2,6	12,8	1,5	5,6
18,3	25,2	15,9	18,8	20,2	25,1	18,1	21,1	96	78	100	91	0,8	6,9	0,0	2,6
17,5	23,3	11,7	15,3	19,4	19,0	16,9	17,1	97	80	94	90	0,6	4,8	0,8	2,1
17,9	23,3	15,9	18,2	19,9	18,6	16,5	17,7	97	58	91	82	0,6	12,0	1,6	4,7
17,2	20,3	11,8	15,3	16,6	16,2	15,8	15,5	85	68	100	84	3,0	7,6	0,0	3,5
13,4	19,1	14,1	15,2	14,8	18,1	16,1	16,3	96	82	100	93	0,6	4,0	0,0	1,5
14,1	15,4	14,7	14,7	16,1	16,2	16,2	16,2	100	92	97	96	0,0	1,3	0,5	0,6
13,9	16,1	10,8	12,9	15,2	16,0	13,0	14,7	95	87	100	94	0,7	2,3	0,0	1,0
16,9	22,3	13,9	16,8	17,3	17,8	15,9	17,0	90	66	100	85	1,9	9,1	0,0	3,7
18,4	23,3	11,9	16,4	18,9	17,5	13,9	16,8	89	61	100	83	2,3	11,1	0,0	4,5
14,8	21,9	13,1	15,7	15,9	18,2	15,1	16,4	94	69	100	88	0,9	8,1	0,0	3,0
17,7	26,5	16,9	19,5	16,6	22,1	17,4	18,7	82	64	91	79	3,6	12,5	1,8	6,0
18,5	27,9	16,2	19,7	18,4	22,5	17,8	19,6	86	60	97	81	2,9	15,1	0,6	6,2
14,9	17,1	11,6	13,8	16,2	18,5	13,6	16,1	96	95	100	97	0,7	1,0	0,0	0,6
12,9	16,4	10,0	12,8	14,2	10,7	12,3	12,4	95	50	100	82	0,7	10,5	0,0	3,7
13,3	15,7	11,9	13,2	14,7	13,9	13,9	14,2	96	78	100	91	0,6	3,9	0,0	1,5
11,9	17,2	8,2	11,4	13,2	16,1	10,9	13,4	95	82	100	92	0,7	3,5	0,0	1,4
11,3	21,5	15,1	15,8	13,4	16,8	17,0	15,7	100	66	99	88	0,0	8,8	0,2	3,0
17,9	25,5	16,4	19,0	19,9	22,0	18,6	20,2	97	67	100	88	0,6	10,6	0,0	3,7
11,5	15,5	9,0	11,2	12,4	13,9	11,3	12,5	91	79	99	90	1,2	3,7	0,2	1,7
11,5	13,0	10,4	11,3	13,1	14,3	12,6	13,3	96	95	100	97	0,5	0,7	0,0	0,4
10,8	15,3	7,1	10,1	12,6	14,8	9,9	12,4	97	85	99	94	0,4	2,6	0,2	1,1
11,7	20,8	13,2	14,7	13,6	15,0	15,6	14,5	99	61	99	86	0,1	9,6	0,2	3,3
13,3	18,4	12,6	14,2	14,6	17,1	14,2	15,3	95	81	98	91	0,7	4,1	0,4	1,7
13,1	19,8	9,4	12,9	13,8	15,8	11,5	13,7	92	68	97	86	1,3	7,3	0,3	3,0
14,1	23,3	10,1	14,4	15,7	18,8	12,4	15,6	98	66	100	88	0,4	9,8	0,0	3,4
12,6	20,1	11,1	14,7	13,7	18,8	13,2	15,2	94	63	100	86	0,9	11,2	0,0	4,0
16,1	22,7	13,8	17,8	16,7	21,2	15,6	17,8	92	57	99	83	1,6	15,9	0,2	5,9
18,9	27,9	17,7	20,6	20,1	23,9	18,6	20,9	92	64	92	83	1,7	13,7	1,6	5,7
15,5	21,3	12,6	15,5	15,3	16,6	14,6	15,5	87	65	100	84	2,3	8,7	0,0	3,7
13,9	17,4	12,6	14,1	14,6	15,3	14,6	14,8	92	77	100	90	1,3	4,6	0,0	2,0
15,0	20,9	12,9	15,4	16,0	17,7	14,7	16,1	94	72	98	88	1,2	7,7	0,3	3,1

Max 25,1	dn. date 2			Min 50	dn. date 15		
Min 9,9	dn. date 22						

BIAŁOWIEŻA

Wrzesień – Septembre 196

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,2	18,5	10,9	13,4	13,8	15,0	12,7	13,8	91	71	97	86	1,4	6,3	0,3	2,7
2	11,4	15,5	8,8	11,1	13,5	15,3	11,2	13,3	100	87	99	95	0,0	2,3	0,1	0,8
3	9,9	18,7	11,9	13,1	11,1	12,8	12,7	12,2	91	59	91	80	1,1	8,8	1,2	3,7
4	15,9	22,9	15,1	17,2	15,4	19,5	16,8	17,2	85	70	98	84	2,7	8,4	0,4	3,8
5	15,6	15,9	13,9	14,8	17,0	17,9	15,9	16,9	96	99	100	98	0,7	0,2	0,0	0,3
6	12,7	13,3	9,8	11,4	14,7	15,1	12,0	13,9	100	99	99	99	0,0	0,2	0,1	0,1
7	10,9	11,3	7,6	9,4	12,2	13,0	10,3	11,8	94	98	99	97	0,8	0,4	0,1	0,4
8	9,2	17,9	6,8	10,2	11,3	14,2	9,4	11,6	97	69	96	87	0,9	6,3	0,5	2,6
9	8,4	13,9	8,7	9,9	10,9	12,0	10,8	11,2	99	76	96	90	0,1	3,9	0,4	1,5
10	8,0	16,3	11,3	11,7	9,8	13,1	12,4	11,8	92	71	93	85	0,9	6,4	1,0	2,8
11	11,1	17,2	6,0	10,1	13,2	16,2	9,2	12,9	100	83	98	94	0,0	3,4	0,2	1,2
12	8,2	16,0	9,6	10,8	10,7	13,1	11,8	11,9	99	72	99	90	0,2	5,1	0,2	1,8
13	9,8	16,4	3,7	8,4	9,3	9,5	8,0	8,9	77	51	100	76	2,8	9,1	0,0	4,0
14	4,2	17,9	5,0	8,0	8,0	12,3	8,7	9,7	97	60	100	86	0,2	8,2	0,0	2,8
15	10,3	17,5	5,4	9,6	12,4	12,3	8,7	11,1	99	61	97	86	0,1	7,7	0,3	2,7
16	6,4	18,2	8,3	10,3	8,6	12,4	9,7	10,2	89	60	89	79	1,0	8,5	1,3	3,6
17	7,4	19,3	7,0	10,2	9,3	12,3	9,4	10,3	90	55	94	80	1,0	10,1	0,6	3,9
18	9,4	19,6	13,9	14,2	11,2	14,0	12,9	12,7	95	61	81	79	0,6	8,8	3,0	4,1
19	10,3	20,1	12,6	13,9	11,9	15,9	11,9	13,2	92	68	81	81	0,6	7,6	2,7	3,6
20	10,1	24,1	12,5	14,8	10,6	17,7	12,3	13,5	86	59	85	77	1,8	12,3	2,2	5,4
21	9,8	21,1	12,0	13,7	10,7	16,1	12,3	13,0	88	64	88	80	1,4	8,9	1,7	4,0
22	11,9	15,4	8,1	10,9	11,9	13,1	9,2	11,4	85	75	85	82	2,0	4,4	1,6	2,7
23	4,4	14,9	1,9	5,8	7,5	9,0	6,9	7,8	90	53	98	80	0,9	7,9	0,1	3,0
24	4,0	17,6	1,6	6,2	7,6	11,0	6,7	8,4	93	54	98	82	0,5	9,1	0,2	3,3
25	0,1	18,9	2,0	5,8	6,2	13,4	6,9	8,8	100	61	98	86	0,0	8,4	0,2	2,9
26	5,3	11,0	4,1	6,1	8,2	12,5	7,2	9,3	92	95	88	92	0,7	0,6	1,0	0,8
27	5,4	11,4	5,0	6,7	8,8	11,8	8,7	9,8	98	88	100	95	0,2	1,7	0,0	0,6
28	4,0	10,9	0,1	3,8	7,9	10,1	5,9	8,0	97	78	96	90	0,2	2,9	0,3	1,1
29	0,2	10,9	5,5	5,5	5,8	9,5	8,9	8,1	94	73	98	88	0,4	3,5	0,1	1,3
30	1,1	9,4	0,2	2,7	6,4	10,1	5,6	7,4	96	85	90	90	0,2	1,7	0,6	0,8
M	8,3	16,4	7,6	10,0	10,5	13,3	10,1	11,3	94	72	94	87	0,7	5,8	0,7	2,4

Max	19,5	dn. date	4	
Min	5,6	dn. date	30	

Min	51	dn. date	13

Październik – Octobre 196

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,7	11,9	4,2	5,5	6,9	10,0	8,1	8,3	100	72	98	90	0,0	3,9	0,1	1,3
2	6,0	13,2	3,0	6,3	7,9	8,8	7,6	8,1	85	58	100	81	1,5	6,4	0,0	2,6
3	4,6	12,9	1,1	4,9	7,7	8,7	3,6	6,7	90	58	55	68	0,8	6,2	3,0	3,3
4	0,4	16,5	7,8	8,1	5,7	11,0	9,2	8,6	90	58	87	78	0,6	7,8	1,4	3,3
5	6,8	20,1	10,3	11,9	9,1	15,3	12,4	12,3	93	65	99	86	0,8	8,2	0,1	3,0
6	9,2	22,9	7,4	11,7	11,0	18,6	9,5	13,0	95	67	93	85	0,6	9,3	0,8	3,6
7	6,2	21,5	9,8	11,8	9,3	17,0	11,6	12,6	98	66	96	87	0,2	8,6	0,5	3,1
8	7,7	11,4	10,8	10,2	10,4	13,3	12,8	12,2	98	99	99	99	0,1	0,2	0,2	0,2
9	9,0	11,8	10,6	10,5	11,2	13,3	12,8	12,4	97	96	100	98	0,3	0,5	0,0	0,3
10	9,4	15,0	12,9	12,6	11,5	15,0	14,0	13,5	97	88	94	93	0,3	2,0	0,9	1,1
11	6,6	16,4	7,0	9,2	9,6	13,2	9,9	10,9	98	71	98	89	0,1	5,4	0,1	1,9
12	7,0	13,7	5,4	7,9	9,6	11,3	9,0	10,0	96	72	100	89	0,4	4,4	0,0	1,6
13	7,2	14,9	3,4	7,2	10,0	12,8	7,8	10,2	99	75	100	91	0,2	4,1	0,0	1,4
14	4,4	13,5	6,6	7,8	8,4	14,2	9,2	10,6	100	92	94	95	0,0	1,3	0,5	0,6
15	1,2	14,5	3,8	5,8	6,5	11,4	7,9	8,6	98	69	98	88	0,2	5,1	0,1	1,8
16	7,6	7,5	8,0	7,8	9,1	10,4	10,7	10,1	87	100	100	96	1,3	0,0	0,0	0,4
17	9,8	11,7	1,7	6,2	12,1	13,7	6,9	10,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,1	6,8	4,9	4,2	6,2	9,7	8,7	8,2	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
19	4,4	6,4	4,2	4,8	8,2	9,0	8,1	8,4	98	94	98	97	0,2	0,6	0,1	0,3
20	2,4	8,4	4,0	4,7	7,1	9,8	8,0	8,3	98	89	98	95	0,2	1,2	0,1	0,5
21	0,0	4,4	2,7	2,4	6,0	8,1	7,3	7,1	98	97	98	98	0,1	0,3	0,1	0,2
22	2,8	4,9	3,8	3,8	7,5	8,2	7,9	7,9	100	95	98	98	0,0	0,5	0,1	0,2
23	4,0	4,8	3,9	4,2	8,0	8,5	8,1	8,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
24	3,5	6,3	6,0	5,4	7,8	9,5	9,4	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6,2	6,2	4,7	5,4	9,3	9,3	8,4	9,0	98	98	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
26	2,9	3,6	2,7	3,0	7,5	7,8	7,4	7,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
27	9,0	15,9	8,8	10,6	11,5	12,8	9,3	11,2	100	68	82	83	0,0	5,8	2,0	2,6
28	5,5	7,1	4,2	5,2	8,3	7,6	7,8	7,9	92	76	95	88	0,7	2,5	0,4	1,2
29	2,8	8,2	4,4	5,0	7,3	8,6	8,1	8,0	98	79	97	91	0,2	2,3	0,3	0,9
30	5,2	19,5	5,0	8,7	8,6	14,4	8,6	10,5	97	64	98	86	0,2	8,3	0,1	2,9
31	6,0	10,0	6,1	7,0	9,2	10,7	9,4	9,8	98	87	100	95	0,2	1,6	0,0	0,6
M	5,1	11,7	5,7	7,0	8,6	11,3	9,0	9,6	97	82	96	92	0,3	3,1	0,4	1,3

Max	18,6	dn. date	6	
Min	3,6	dn. date	3	

Min	55	dn. date	3

Listopad – Novembre 1960

Wys. 0,2 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,8	3,2	0,4	1,4	7,0	7,4	6,3	6,9	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
2	3,2	6,9	8,9	7,0	7,7	9,4	11,4	9,5	100	94	100	98	0,0	0,5	0,0	0,2
3	5,0	12,6	4,7	6,8	8,6	12,5	8,5	9,9	98	86	100	95	0,1	2,1	0,0	0,7
4	8,0	11,7	7,4	8,6	10,6	12,6	10,1	11,1	99	91	99	96	0,1	1,1	0,2	0,5
5	9,0	15,1	11,2	11,6	9,5	11,4	10,8	10,6	83	66	82	77	2,0	5,8	2,5	3,4
6	7,4	8,2	4,9	6,4	10,1	10,0	8,7	9,6	99	92	100	97	0,2	0,9	0,0	0,4
7	1,7	7,2	5,6	5,0	6,8	9,7	9,1	8,5	98	96	100	98	0,1	0,5	0,0	0,2
8	5,4	6,7	5,0	5,5	8,8	9,2	8,6	8,9	98	94	98	97	0,2	0,6	0,1	0,3
9	3,0	2,4	1,3	2,0	7,3	6,3	6,6	6,7	96	87	98	94	0,3	1,0	0,1	0,5
10	1,7	6,3	4,4	4,2	6,4	8,3	7,9	7,5	92	86	95	91	0,5	1,2	0,5	0,7
11	3,6	5,5	3,3	3,9	7,4	8,2	7,6	7,7	93	91	98	94	0,5	0,8	0,1	0,5
12	4,7	5,6	3,6	4,4	8,4	8,5	7,6	8,2	98	94	97	96	0,1	0,6	0,3	0,3
13	2,8	4,3	5,2	4,4	7,3	8,2	8,8	8,1	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
14	5,9	6,6	5,7	6,0	9,1	9,7	9,0	9,3	98	100	98	99	0,2	0,0	0,2	0,1
15	4,0	5,0	3,2	3,8	8,0	8,2	7,2	7,8	98	94	93	95	0,1	0,5	0,5	0,4
16	3,2	6,0	4,8	4,7	7,4	8,5	8,3	8,1	97	91	97	95	0,3	0,9	0,3	0,5
17	3,0	2,4	-0,2	1,2	7,4	7,1	5,9	6,8	98	98	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
18	-1,8	-2,2	-4,2	-3,1	5,1	4,8	4,2	4,7	96	93	94	94	0,3	0,4	0,3	0,3
19	-3,6	0,2	-3,2	-2,4	4,3	6,1	4,6	5,0	92	98	95	95	0,4	0,1	0,2	0,2
20	0,4	1,0	0,2	0,4	6,2	6,4	6,2	6,3	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
21	0,2	1,6	1,0	1,0	5,8	6,7	6,6	6,4	94	98	100	97	0,4	0,2	0,0	0,2
22	-0,2	-2,9	-5,0	-3,3	5,9	4,7	3,7	4,8	98	95	88	94	0,1	0,2	0,5	0,3
23	-6,0	-3,4	-4,1	-4,4	3,6	3,9	4,2	3,9	92	83	94	90	0,3	0,8	0,3	0,5
24	-2,7	0,0	0,4	-0,5	4,7	5,7	6,0	5,5	93	94	96	94	0,3	0,4	0,3	0,3
25	0,4	2,5	2,0	1,7	6,3	7,0	7,1	6,8	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
26	2,8	4,9	5,8	4,8	7,1	7,6	9,2	8,0	95	87	100	94	0,4	1,1	0,0	0,5
27	5,7	7,5	7,0	6,8	9,0	9,9	10,0	9,6	98	96	100	98	0,2	0,5	0,0	0,2
28	6,4	7,5	1,0	4,0	9,6	10,1	6,6	8,8	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
29	0,0	1,6	2,4	1,6	6,0	6,7	6,7	6,5	98	93	93	96	0,1	0,2	0,6	0,3
30	1,2	2,0	-3,2	-0,8	6,4	6,2	4,7	5,8	96	87	98	94	0,3	0,9	0,1	0,4
M	2,5	4,6	2,6	3,1	7,2	8,0	7,4	7,5	96	93	97	95	0,3	0,7	0,2	0,4
					Max 12,6	dn. date 4			Min 66	dn. date 5						
					Min 3,6	dn. date 23										

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,0	6,8	2,9	3,6	7,1	9,9	7,5	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-2,2	6,0	0,0	1,0	5,0	7,6	6,0	6,2	96	82	98	92	0,2	1,8	0,1	0,7
3	-2,4	3,6	0,6	0,6	4,9	6,8	6,4	6,0	96	86	100	94	0,2	1,1	0,0	0,4
4	3,0	6,4	8,8	6,8	7,3	8,5	9,5	8,4	96	88	84	89	0,3	1,1	1,8	1,1
5	8,4	7,7	2,6	5,3	8,0	8,0	7,2	7,7	73	76	98	82	3,0	2,5	0,2	1,9
6	1,5	7,4	4,0	4,2	6,8	9,1	8,0	8,0	100	88	98	95	0,0	1,2	0,1	0,4
7	2,6	6,6	5,0	4,8	7,2	8,6	7,6	7,8	98	88	87	91	0,2	1,1	1,1	0,8
8	5,6	10,3	6,0	7,0	7,5	8,9	8,8	8,4	83	71	94	83	1,6	3,6	0,6	1,9
9	4,7	5,8	5,5	5,4	8,4	9,2	9,0	8,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
10	6,3	6,9	7,2	6,9	9,5	9,8	10,2	9,8	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
11	7,7	8,2	8,1	8,0	10,5	10,6	10,8	10,6	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
12	5,9	6,1	1,7	3,8	8,8	9,3	6,9	8,3	95	98	100	98	0,5	0,1	0,0	0,2
13	0,2	1,3	1,0	0,9	6,1	6,1	6,6	6,3	93	91	100	96	0,1	0,6	0,0	0,2
14	2,4	2,6	0,2	1,4	7,1	7,1	6,2	6,8	98	96	100	98	0,2	0,3	0,0	0,2
15	0,2	1,2	1,4	1,0	6,2	6,5	6,6	6,4	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
16	1,7	2,4	2,1	2,1	6,9	7,3	7,0	7,1	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
17	2,0	2,4	1,6	1,9	7,1	7,1	6,6	6,9	100	98	96	98	0,0	0,2	0,3	0,2
18	1,0	1,1	1,6	1,3	6,3	6,6	6,7	6,5	96	100	98	98	0,3	0,0	0,2	0,2
19	2,7	7,2	2,6	3,8	7,3	8,2	7,4	7,6	98	81	100	93	0,1	2,0	0,0	0,7
20	3,2	2,4	1,9	2,4	7,2	6,2	7,0	6,8	93	86	100	93	0,5	1,1	0,0	0,5
21	3,2	6,2	3,6	4,2	7,5	9,2	7,8	8,2	98	97	98	98	0,2	0,3	0,1	0,2
22	2,4	6,0	4,3	4,2	7,1	8,2	8,3	7,9	98	88	100	95	0,2	1,2	0,0	0,5
23	-3,6	0,2	0,0	-0,8	4,4	5,8	6,0	5,4	94	94	98	95	0,3	0,4	0,1	0,3
24	0,2	0,4	-2,0	-0,8	5,8	6,0	4,9	5,6	94	96	94	95	0,4	0,3	0,4	0,4
25	-1,6	-0,4	-2,6	-1,8	5,0	5,7	4,6	5,1	92	96	91	93	0,4	0,2	0,5	0,4
26	-2,5	-1,0	-2,2	-2,0	4,5	4,4	4,6	4,5	89	77	89	85	0,6	1,3	0,6	0,8
27	-2,5	1,4	-6,0	-3,3	4,6	4,6	3,5	4,2	91	69	89	83	0,5	2,2	0,4	1,0
28	-7,0	-4,7	-1,8	-3,8	3,3	4,0	5,1	4,1	91	93	96	93	0,3	0,3	0,2	0,3
29	-1,6	0,0	-1,0	-0,9	5,2	6,0	5,4	5,5	96	98	95	96	0,2	0,1	0,3	0,2
30	-1,0	-1,3	-2,4	-1,8	5,3	5,1	4,8	5,1	93	93	93	93	0,4	0,4	0,3	0,4
31	-2,9	-1,0	-1,6	-1,8	4,7	5,4	5,1	5,1	95	95	94	95	0,2	0,3	0,3	0,3
M	1,3	3,5	1,7	2,0	6,5	7,3	6,9	6,9	95	91	96	94	0,3	0,8	0,2	0,4
					Max 10,8	dn. date 11			Min 69	dn. date 27						
					Min 3,3	dn. date 28										

BIAŁOWIEŻA

Styczeń – Janvier 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	-2,1	-1,0	-1,5	5,1	5,2	5,7	5,3	96	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
2	-0,8	-1,4	-1,7	-1,4	5,4	5,3	4,6	5,1	93	97	86	92	0,4	0,2	0,8	0,5
3	-1,5	1,2	-0,3	-0,2	5,2	5,0	6,0	5,4	94	75	100	90	0,3	1,7	0,0	0,7
4	-0,1	0,4	-0,2	0,0	6,1	5,8	6,0	6,0	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
5	-0,8	-0,4	-3,2	-1,9	5,7	5,7	4,7	5,4	99	96	97	97	0,0	0,2	0,1	0,1
6	-2,1	0,5	1,1	0,2	5,1	6,0	6,2	5,8	98	94	94	95	0,1	0,3	0,4	0,3
7	0,5	1,0	0,3	0,5	6,2	6,3	6,2	6,2	98	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
8	-1,1	0,1	-8,2	-4,4	5,6	5,9	2,6	4,7	99	96	78	91	0,1	0,3	0,7	0,4
9	-8,4	-3,4	-16,2	-12,3	2,5	2,5	1,1	2,0	77	77	66	73	0,7	0,7	0,6	0,7
10	-14,3	-11,8	-11,3	-12,2	1,1	1,6	2,2	1,6	53	64	86	68	1,0	0,9	0,4	0,8
11	-8,4	-8,4	-7,3	-7,8	2,8	2,5	2,8	2,7	86	77	79	81	0,4	0,7	0,7	0,6
12	-7,6	-6,1	-8,2	-7,5	3,1	3,6	2,8	3,2	90	94	87	90	0,3	0,2	0,4	0,3
13	-8,2	-7,4	-6,2	-7,0	2,9	3,2	3,5	3,2	89	90	92	90	0,3	0,3	0,3	0,3
14	-6,4	-5,2	-7,7	-6,8	3,2	3,5	3,2	3,3	83	85	93	87	0,6	0,6	0,2	0,5
15	-8,2	-7,4	-8,8	-8,3	3,0	3,1	2,8	3,0	92	87	89	89	0,2	0,4	0,4	0,3
16	-11,9	-7,7	-11,7	-10,8	2,1	1,8	2,0	2,0	86	53	82	74	0,4	1,6	0,4	0,8
17	-9,0	-5,6	-7,8	-7,6	2,8	3,5	3,0	3,1	92	87	87	89	0,3	0,5	0,4	0,4
18	-6,7	-4,4	-13,8	-9,7	3,3	3,3	1,6	2,7	88	74	75	79	0,4	1,1	0,5	0,7
19	-10,8	-3,9	-2,6	-5,0	2,6	3,3	4,9	3,6	97	73	98	89	0,1	1,2	0,1	0,5
20	-1,9	-0,6	-2,3	-1,9	5,2	4,0	4,8	4,7	98	68	93	86	0,1	1,9	0,4	0,8
21	-5,1	-0,4	-2,6	-2,7	3,9	5,0	4,8	4,6	93	84	95	91	0,3	0,9	0,2	0,5
22	-2,7	-2,4	-2,6	-2,6	4,4	4,9	4,8	4,7	89	96	95	93	0,6	0,2	0,2	0,3
23	-5,8	-1,2	-5,6	-4,0	4,3	5,5	3,5	4,4	94	99	87	93	0,3	0,1	0,5	0,3
24	-9,2	-1,4	-7,6	-6,4	2,5	3,5	3,1	3,0	82	64	90	79	0,5	2,0	0,3	0,9
25	-12,1	-1,6	-8,2	-7,5	2,0	3,5	2,6	2,7	82	65	78	75	0,4	1,9	0,7	1,0
26	-13,6	-2,4	-1,2	-4,6	1,8	4,4	5,4	3,9	84	87	97	89	0,4	0,7	0,2	0,4
27	-1,1	3,5	1,5	1,4	5,6	6,8	6,7	6,4	99	86	98	94	0,1	1,0	0,1	0,4
28	0,3	2,1	0,3	0,8	5,7	5,8	5,9	5,8	92	82	94	89	0,5	1,3	0,3	0,7
29	0,4	3,3	2,1	2,0	5,7	7,1	6,5	6,4	90	91	91	91	0,6	0,6	0,6	0,6
30	1,1	0,7	-7,0	-3,0	6,2	6,3	2,8	5,1	94	98	76	89	0,4	0,1	0,8	0,4
31	-15,4	-13,6	-15,4	-15,0	1,2	1,3	1,4	1,3	68	59	77	68	0,6	0,9	0,4	0,6
M	-5,4	-2,9	-5,3	-4,7	3,9	4,4	4,0	4,1	90	83	89	87	0,3	0,8	0,4	0,5

Max 7,1	dn. date 29	Min 53	dn. date 10,16
Min 1,1	dn. date 9,10		

Luty – Février 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,2	-9,6	-12,0	-13,4	0,8	1,8	1,5	1,4	69	63	60	64	0,4	1,1	1,0	0,8
2	-9,7	-5,6	-8,8	-8,2	2,5	2,3	2,5	2,4	85	57	80	74	0,4	1,7	0,6	0,9
3	-13,8	-10,2	-14,4	-13,2	1,5	2,1	1,4	1,7	71	74	70	72	0,6	0,7	0,6	0,6
4	-14,4	-10,1	-18,2	-15,2	1,4	1,6	1,1	1,4	70	58	73	67	0,6	1,2	0,4	0,7
5	-21,8	-10,2	-20,0	-18,0	0,8	1,8	0,9	1,2	74	64	76	71	0,3	1,0	0,3	0,5
6	-23,2	-11,4	-20,0	-18,6	0,6	1,6	0,9	1,0	63	61	70	65	0,3	1,0	0,4	0,6
7	-20,3	-9,5	-10,9	-12,9	0,9	1,6	1,4	1,3	76	53	52	60	0,3	1,4	1,3	1,0
8	-9,6	-6,8	-4,2	-6,2	2,6	3,4	4,3	3,4	88	94	96	93	0,4	0,2	0,2	0,3
9	-3,2	-0,6	-3,7	-2,8	4,7	4,6	2,9	4,1	97	79	62	79	0,1	1,2	1,8	1,0
10	-3,0	-0,4	-1,6	-1,6	3,3	3,8	5,3	4,1	68	64	98	77	1,6	2,1	0,1	1,3
11	-1,0	0,1	-3,2	-1,8	5,6	6,2	4,5	5,4	99	100	92	97	0,1	0,0	0,3	0,1
12	-3,7	-0,4	0,9	-0,6	4,6	4,6	5,1	4,8	99	78	79	85	0,1	1,3	1,4	0,9
13	0,9	1,7	2,3	1,3	6,5	6,1	5,5	6,0	100	89	77	89	0,0	0,8	1,7	0,8
14	-2,4	-0,9	-2,6	-2,1	5,0	4,2	4,8	4,7	98	73	95	89	0,1	1,5	0,2	0,6
15	-1,7	4,9	-0,8	0,4	5,3	5,3	5,6	5,4	98	61	97	85	0,1	3,4	0,2	1,2
16	-0,2	1,3	-2,4	-0,9	5,9	5,8	4,9	5,5	98	87	96	94	0,1	0,9	0,2	0,4
17	-7,2	1,9	-3,6	-3,1	3,3	5,6	4,6	4,5	93	80	99	91	0,2	1,4	0,1	0,6
18	-5,6	1,9	-8,2	-5,0	3,8	3,6	2,9	3,4	95	52	89	79	0,2	3,4	0,3	1,3
19	-14,0	5,3	-8,8	-6,6	1,7	4,6	2,9	3,1	83	51	92	75	0,3	4,3	0,3	1,6
20	-12,8	0,9	-2,1	-4,0	1,9	3,7	5,0	3,5	85	57	96	79	0,4	2,8	0,2	1,1
21	-2,1	3,5	-2,0	-0,6	5,0	5,0	5,2	5,1	96	63	98	86	0,2	2,8	0,1	1,0
22	0,7	4,9	0,7	1,8	5,5	4,0	5,8	5,1	86	46	90	74	0,9	4,7	0,6	2,1
23	2,5	9,2	-0,3	2,8	6,9	6,8	6,0	6,6	95	59	100	85	0,4	4,8	0,0	1,7
24	0,5	1,1	1,1	1,0	6,2	6,6	6,6	6,5	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
25	-1,2	-2,0	-4,6	-3,1	5,4	5,2	3,7	4,8	97	98	86	94	0,2	0,1	0,6	0,3
26	-7,9	-6,4	-9,0	-8,1	3,1	2,5	2,7	2,8	93	65	89	82	0,2	1,3	0,4	0,6
27	-9,8	-1,8	-9,4	-7,6	2,5	3,8	2,7	2,7	85	53	91	76	0,4	2,5	0,3	1,1
28	-6,4	-1,8	1,5	-1,3	3,6	4,8	6,8	5,1	94	90	100	95	0,2	0,5	0,0	0,2
29	1,1	2,1	-7,4	-2,9	6,6	7,0	3,2	5,6	100	98	90	96	0,0	0,1	0,3	0,1
M	-7,2	-1,7	-5,9	-5,2	3,7	3,9	3,9	3,8	89	71	86	82	0,3	1,6	0,5	0,8

Max 7,0	dn. date 29	Min 46	dn. date 22
Min 0,6	dn. date 6		

BIAŁOWIEŻA

Marzec – Mars 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,2	-4,7	-12,8	-11,1	1,6	2,5	1,9	2,0	79	57	85	74	0,4	1,8	0,4	0,9
2	-13,2	-4,7	-5,1	-7,0	1,8	3,4	3,0	2,7	80	79	73	77	0,4	0,9	1,1	0,8
3	-7,1	1,4	-5,6	-4,2	3,1	3,3	3,1	3,2	88	49	77	71	0,4	3,5	0,9	1,6
4	-10,2	0,7	-4,2	-4,5	2,5	3,7	3,6	3,3	87	58	79	75	0,4	2,7	0,9	1,3
5	-7,5	-1,4	-7,4	-5,9	3,0	3,4	3,0	3,1	87	62	85	78	0,4	2,1	0,5	1,0
6	-12,8	-4,6	-9,0	-8,8	1,9	2,8	2,5	2,4	85	64	82	77	0,4	1,5	0,5	0,8
7	-14,6	-7,7	-11,2	-11,2	1,5	1,8	1,3	1,5	74	53	51	59	0,5	1,6	1,3	1,1
8	-14,2	-7,7	-9,6	-10,3	1,6	2,9	2,0	2,2	79	84	69	77	0,4	0,5	0,9	0,6
9	-14,6	-3,6	-9,1	-9,1	1,3	2,4	2,6	2,1	65	51	85	67	0,7	2,3	0,4	1,1
10	-11,7	1,5	-5,5	-5,3	1,6	2,7	3,6	2,6	64	40	90	65	0,9	4,1	0,4	1,8
11	-9,1	3,9	-1,8	-2,2	2,8	4,4	4,4	3,9	92	54	81	76	0,3	3,7	1,0	1,7
12	-3,7	8,3	0,1	1,2	3,6	3,1	4,6	3,8	78	28	74	60	1,0	7,9	1,6	3,5
13	-3,2	9,0	2,5	2,7	4,7	5,3	6,0	5,3	97	46	82	75	0,1	6,2	1,3	2,5
14	0,6	7,2	3,2	3,6	5,8	6,8	7,2	6,6	90	67	93	83	0,6	3,4	0,5	1,5
15	1,1	12,3	2,8	4,8	6,5	7,6	7,3	7,1	98	53	98	83	0,1	6,7	0,2	2,3
16	1,7	6,1	4,6	4,2	6,6	8,0	8,5	7,7	96	85	100	94	0,3	1,4	0,0	0,6
17	3,0	4,4	3,6	3,6	7,4	8,1	7,9	7,8	98	97	100	98	0,2	0,3	0,0	0,2
18	2,4	3,9	2,9	3,0	7,3	7,1	7,1	7,2	100	88	95	94	0,0	1,0	0,4	0,5
19	0,3	1,5	-0,1	0,4	6,2	6,5	5,9	6,2	100	96	98	98	0,0	0,3	0,2	0,2
20	-0,7	2,9	-0,6	0,2	4,9	5,2	4,8	5,0	85	69	81	78	0,9	2,3	1,1	1,4
21	-1,2	6,8	-0,6	1,1	4,4	4,0	4,6	4,3	78	41	79	66	1,2	5,9	1,2	2,8
22	-2,2	9,7	1,3	2,5	4,5	4,1	5,3	4,6	87	34	79	67	0,7	7,9	1,4	3,3
23	-2,4	5,3	-0,8	0,3	4,6	4,7	5,5	4,9	89	53	96	79	0,5	4,2	0,3	1,7
24	-3,2	8,7	1,1	1,9	4,5	5,6	5,2	5,1	92	50	79	74	0,3	5,6	1,4	2,4
25	-0,2	7,7	1,1	2,4	5,3	5,2	6,0	5,5	88	49	90	76	0,7	5,3	0,6	2,2
26	-0,4	5,6	3,7	3,2	5,2	6,2	6,2	5,9	88	67	78	78	0,7	2,9	1,8	1,8
27	0,2	13,3	6,2	6,5	6,1	6,5	7,9	6,8	98	43	83	75	0,1	8,8	1,6	3,5
28	0,9	14,4	3,4	5,5	6,5	8,1	7,3	7,3	100	50	93	81	0,0	8,3	0,5	2,9
29	-1,2	15,4	3,6	5,4	5,5	7,7	7,4	6,9	99	44	93	79	0,1	9,8	0,5	3,5
30	0,3	7,5	-3,4	0,2	5,5	5,1	4,3	5,0	88	49	90	76	0,7	5,3	0,5	2,2
31	-2,6	1,9	-0,3	-0,3	4,5	4,5	4,3	4,4	89	64	72	75	0,6	2,5	1,7	1,6
M	-4,5	4,0	-1,5	-0,9	4,3	4,9	5,0	4,7	88	59	84	77	0,4	3,9	0,8	1,7

Max 8,5 dn. date 16 | Min 28 dn. date 12.

Min 1,3 dn. date 7,9

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,2	-0,3	-1,4	-1,3	4,5	4,4	4,0	4,3	87	74	72	78	0,7	1,6	1,5	1,3
2	-1,4	1,4	-3,0	-1,5	4,3	4,1	4,4	4,3	78	61	90	76	1,2	2,7	0,5	1,5
3	-1,5	7,7	3,9	3,5	5,0	6,2	5,7	5,6	92	59	70	74	0,4	4,3	2,4	2,4
4	0,3	0,8	-0,8	-0,1	6,1	6,0	5,5	5,9	98	92	95	95	0,1	0,5	0,3	0,3
5	0,9	4,2	0,7	1,6	5,1	5,3	5,4	5,3	79	64	85	76	1,4	2,9	1,0	1,8
6	0,5	4,2	4,5	3,4	6,3	7,0	6,1	6,5	100	85	73	86	0,0	1,2	2,3	1,2
7	2,8	9,8	3,9	5,1	5,4	4,9	4,3	4,9	72	40	53	55	2,1	7,2	3,8	4,4
8	1,6	8,6	-1,2	2,0	4,8	3,5	4,4	4,2	71	32	78	60	2,1	7,7	1,2	3,7
9	1,7	8,2	4,7	4,8	5,3	6,3	6,5	6,0	76	58	76	70	1,6	4,6	2,0	2,7
10	1,5	4,4	-0,8	1,1	6,4	5,5	5,5	5,8	94	66	96	85	0,4	2,9	0,3	1,2
11	2,3	13,0	9,4	8,5	6,7	6,1	8,6	7,1	93	41	73	69	0,5	8,9	3,2	4,2
12	8,0	20,0	9,6	11,8	9,5	9,2	9,4	9,4	89	39	79	69	1,2	14,2	2,6	6,0
13	5,5	16,9	8,4	9,8	8,7	7,0	7,7	7,8	97	36	70	68	0,3	12,2	3,3	5,3
14	8,0	20,2	14,0	14,0	10,1	5,5	8,3	8,0	94	23	52	56	0,6	18,2	7,7	8,8
15	6,3	7,1	4,9	5,8	9,3	9,6	8,5	9,1	97	96	98	97	0,2	0,5	0,2	0,3
16	5,1	8,0	6,5	6,5	8,6	9,4	9,0	9,0	98	87	93	93	0,2	1,3	0,7	0,7
17	6,1	18,4	10,0	11,1	8,8	5,4	7,8	7,3	94	26	63	61	0,6	15,8	4,5	7,0
18	8,0	20,0	9,3	11,6	8,2	6,6	8,3	7,7	76	28	71	58	2,5	16,8	3,4	7,6
19	5,0	17,8	7,6	9,5	8,0	6,6	8,5	7,7	92	32	82	69	0,7	13,8	1,9	5,5
20	8,4	15,5	5,6	8,8	7,7	5,1	6,2	6,3	70	29	67	55	3,3	12,5	2,9	6,2
21	5,9	14,4	8,4	9,3	8,0	5,3	6,7	6,7	86	32	61	60	1,3	11,1	4,3	5,6
22	3,3	11,4	4,2	5,8	7,5	6,8	7,7	7,3	97	51	93	80	0,2	6,7	0,5	2,5
23	6,4	8,3	-1,2	3,1	8,9	5,3	5,6	6,6	92	48	100	80	0,7	5,7	0,0	2,1
24	4,4	7,2	1,7	3,8	6,3	4,6	6,5	5,8	76	46	94	72	2,1	5,6	0,4	2,7
25	2,4	4,4	1,3	2,4	6,7	7,5	6,6	6,9	93	90	98	94	0,6	0,9	0,1	0,5
26	0,4	8,8	3,0	3,8	5,7	5,3	6,9	6,0	90	47	91	76	0,6	6,0	0,7	2,4
27	4,3	9,4	1,3	4,1	7,3	5,6	6,6	6,5	88	48	98	78	1,0	6,2	0,1	2,4
28	5,3	10,0	3,1	5,4	7,9	4,9	6,2	6,3	89	40	81	70	1,0	7,4	1,4	3,3
29	5,1	12,2	6,8	7,7	7,1	6,8	8,6	7,5	81	48	87	72	1,7	7,4	1,3	3,5
30	7,0	8,3	7,8	7,7	9,7	10,2	10,1	10,0	97	93	96	95	0,3	0,8	0,5	0,5
M	3,7	10,0	4,4	5,6	7,1	6,2	6,8	6,7	88	54	81	74	1,0	6,9	1,8	3,2

Max 10,2 dn. date 30 | Min 23 dn. date 14

Min 3,5 dn. date 8

BIAŁOWIEŻA

Maj – Mai 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,5	15,5	7,8	8,9	8,3	7,6	9,2	8,4	98	43	87	76	0,1	10,0	1,4	3,8
2	6,8	7,5	2,9	5,0	9,6	9,9	7,4	9,0	97	96	98	97	0,3	0,5	0,1	0,3
3	5,5	9,8	2,6	5,1	6,8	5,6	5,9	6,1	75	46	81	67	2,2	6,5	1,5	3,4
4	7,5	12,9	4,5	7,4	5,8	4,3	6,1	5,4	56	29	73	53	4,6	10,6	2,3	5,8
5	10,0	17,5	6,8	10,3	7,6	6,5	8,1	7,4	62	33	82	59	4,7	13,5	1,8	6,7
6	11,6	20,0	11,2	13,5	9,9	7,0	8,6	8,5	72	30	65	56	3,7	16,4	4,7	8,3
7	11,3	18,6	10,1	12,5	9,6	6,8	9,5	8,6	72	32	77	60	3,8	14,6	2,9	7,1
8	13,4	19,2	11,8	14,0	9,6	7,6	10,5	9,2	62	34	76	57	5,8	14,6	3,3	7,9
9	12,8	19,2	11,0	13,5	11,5	8,1	12,8	10,8	78	37	97	71	3,3	14,1	0,3	5,9
10	12,0	17,1	11,0	12,8	12,3	11,0	12,5	11,9	88	56	95	80	1,7	8,5	0,6	3,6
11	10,2	17,0	10,6	12,1	11,3	9,7	12,3	11,1	91	50	96	79	1,1	9,7	0,5	3,8
12	11,5	18,0	9,9	12,3	8,7	7,2	7,6	7,8	64	35	62	54	4,9	13,4	4,6	7,6
13	13,5	16,1	7,9	11,4	9,7	7,3	8,7	8,6	62	40	82	61	5,8	11,0	1,9	6,2
14	13,2	17,3	10,2	12,7	9,1	6,8	9,0	8,3	60	34	72	55	6,1	12,9	3,4	7,5
15	16,2	18,0	9,0	13,0	9,3	6,4	8,6	8,1	51	31	75	52	9,1	14,2	2,9	8,7
16	17,9	20,9	10,0	14,7	10,2	7,6	10,1	9,3	50	31	82	54	10,3	17,1	2,2	9,9
17	15,4	23,0	13,0	16,1	10,8	9,4	10,4	10,2	62	33	69	55	6,7	18,7	4,6	10,0
18	17,1	24,1	14,8	17,7	10,5	8,0	10,8	9,8	54	26	64	48	9,0	22,0	6,0	12,3
19	19,3	23,5	16,9	19,2	12,5	18,4	16,7	15,9	56	64	87	69	9,9	10,5	2,5	7,6
20	11,6	13,0	11,8	12,0	11,7	11,7	12,5	12,0	85	78	90	84	1,9	3,3	1,3	2,2
21	15,1	17,6	10,2	13,3	10,0	11,3	12,1	11,1	58	56	97	70	7,2	8,8	0,3	5,4
22	17,9	22,1	14,4	17,2	12,9	10,5	13,5	12,3	63	39	82	61	7,6	16,1	2,9	8,9
23	13,4	15,0	13,3	13,8	12,2	14,8	14,7	13,9	80	87	96	88	3,2	2,2	0,6	2,0
24	10,5	14,2	11,0	11,7	12,2	13,0	12,1	12,4	96	80	92	89	0,5	3,2	1,0	1,6
25	16,9	9,0	7,0	10,0	13,5	11,0	9,7	11,4	70	96	97	88	5,7	0,5	0,3	2,2
26	13,0	14,9	8,2	11,1	8,4	7,4	10,0	8,6	56	44	92	64	6,6	9,5	0,9	5,7
27	10,0	13,7	12,5	12,2	9,1	7,4	10,3	8,9	74	47	71	64	3,2	8,3	4,2	5,2
28	14,0	17,6	13,0	14,4	15,4	16,9	14,1	15,5	97	84	94	92	0,6	3,2	0,9	1,6
29	9,9	13,1	11,5	11,5	11,4	12,3	12,9	12,2	93	82	95	90	0,8	2,8	0,7	1,4
30	12,0	25,3	16,4	17,5	13,2	15,9	13,7	14,3	94	49	73	72	0,8	16,3	4,9	7,3
31	22,7	27,5	15,0	20,0	13,4	12,7	13,9	13,3	49	35	82	55	14,2	24,0	3,1	13,8
M	12,8	17,4	10,5	12,8	10,5	9,7	10,8	10,3	72	50	83	68	4,7	10,9	2,2	5,9

Max 18,4 dn. date 19 — Min 26 dn. date 18

Min 4,3 dn. date 4

Czerwiec – Juin 196

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	21,2	25,3	15,2	19,2	16,0	20,1	16,5	17,5	64	62	96	74	9,2	12,1	0,8	7,4
2	16,0	22,3	16,5	17,8	14,4	17,8	14,0	15,4	79	66	75	73	3,8	9,1	4,8	5,9
3	15,2	20,3	15,5	16,6	12,5	14,4	16,5	14,5	72	60	94	75	4,8	9,4	1,1	5,1
4	18,2	24,7	13,0	17,2	15,8	14,5	13,2	14,5	76	47	88	70	5,1	16,6	1,8	7,8
5	21,9	26,5	16,4	20,3	16,1	12,8	14,8	14,6	61	37	79	59	10,2	21,8	3,8	11,9
6	22,9	28,4	20,0	22,8	16,1	17,1	16,0	16,4	58	44	68	57	11,8	21,6	7,4	13,6
7	23,3	26,1	15,5	20,1	16,4	16,5	16,5	16,5	57	49	94	67	12,2	17,3	1,1	10,2
8	19,0	24,1	14,2	17,9	13,9	16,6	15,5	15,3	63	55	95	71	8,1	13,4	0,7	7,4
9	20,9	25,1	18,1	20,6	14,3	17,3	16,3	16,0	58	54	79	64	10,4	14,5	4,5	9,8
10	22,7	24,9	18,7	21,2	18,4	20,4	18,0	18,9	67	65	84	72	9,2	11,1	3,6	8,0
11	23,6	18,2	14,4	17,6	18,5	19,8	14,2	17,5	64	95	87	82	10,6	1,1	2,2	4,6
12	13,1	20,4	15,8	16,3	12,3	11,8	13,1	12,4	82	49	73	68	2,8	12,2	4,8	6,6
13	19,1	23,2	15,5	18,3	14,4	13,0	15,2	14,2	65	46	86	66	7,7	15,4	2,4	8,5
14	21,6	26,1	19,6	21,7	16,3	14,6	15,7	15,5	63	43	69	58	9,5	19,2	7,1	11,9
15	22,2	23,3	15,3	19,0	15,8	18,5	16,6	17,0	59	65	96	73	11,0	10,1	0,8	7,3
16	14,9	16,1	11,0	13,2	11,4	12,3	12,6	12,1	67	67	96	77	5,5	6,0	0,5	4,0
17	16,0	17,2	13,2	14,9	10,8	10,8	14,1	11,9	60	55	93	69	7,4	8,8	1,1	5,8
18	15,1	16,2	17,3	16,5	13,3	13,9	14,5	13,9	78	75	73	75	3,9	4,5	5,2	4,5
19	18,6	21,3	11,4	15,7	15,9	15,6	12,5	14,7	74	61	93	76	5,5	9,7	1,0	5,4
20	14,0	12,2	10,4	11,8	13,0	12,5	12,1	12,5	81	88	96	88	3,0	1,7	0,5	1,7
21	11,4	15,6	12,7	13,1	11,8	13,8	12,6	12,7	88	78	86	84	1,7	3,9	2,1	2,6
22	15,8	19,8	11,2	14,5	12,8	9,6	12,5	11,6	71	41	94	69	5,1	13,5	0,8	6,5
23	16,7	20,4	12,0	15,3	13,5	11,2	13,2	12,6	71	47	94	71	5,5	12,8	0,8	6,4
24	15,7	22,4	12,4	15,7	13,9	13,9	13,5	13,8	78	51	94	74	3,9	13,2	0,9	6,0
25	19,6	23,9	14,5	18,1	15,1	11,9	13,8	13,6	66	40	84	63	7,7	17,7	2,7	9,4
26	19,7	25,0	14,3	18,6	14,1	12,2	13,9	13,4	61	39	83	61	8,8	19,5	2,9	10,4
27	17,8	18,4	14,6	16,4	15,8	17,9	16,1	16,6	77	84	97	86	4,6	3,3	0,5	2,8
28	15,6	22,9	12,3	15,8	15,1	15,2	13,8	14,7	85	55	96	79	2,6	12,4	0,5	5,2
29	16,6	17,0	10,0	13,4	15,4	11,6	11,5	12,8	82	60	93	78	3,5	7,8	0,8	4,0
30	13,6	17,1	11,0	13,2	12,9	12,1	12,3	12,4	83	62	94	80	2,7	7,4	0,8	3,6
M	18,1	21,5	14,4	17,1	14,5	14,6	14,4	14,5	71	58	88	72	6,6	11,6	2,3	6,8

Max 20,4 dn. date 10 — Min 37 dn. date 5

Min 9,6 dn. date 22

BIAŁOWIEŻA

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	16,2	9,0	11,9	11,7	8,2	10,5	10,1	76	44	92	71	3,7	10,2	1,0	5,0
2	10,7	15,4	10,6	11,8	12,0	9,3	10,5	10,6	94	53	82	76	0,9	8,2	2,3	3,8
3	10,0	16,8	11,0	12,2	10,7	8,8	9,6	9,7	87	46	73	69	1,6	10,3	3,5	5,1
4	11,0	14,3	10,4	11,5	11,5	11,7	11,6	11,6	87	72	92	84	1,6	4,6	1,0	2,4
5	10,4	16,2	13,4	13,4	12,1	13,2	13,4	12,9	96	71	87	85	0,5	5,2	2,0	2,6
6	12,7	21,0	15,3	16,1	12,9	12,1	16,6	13,9	88	49	96	78	1,8	12,8	0,8	5,1
7	16,8	22,5	15,0	17,3	15,8	14,2	16,7	15,6	83	52	98	78	3,3	13,0	0,3	5,5
8	17,4	23,5	16,0	18,2	16,1	13,8	14,8	14,9	81	48	81	70	3,8	15,1	3,4	7,4
9	18,0	26,9	21,8	22,1	15,0	20,2	19,1	18,1	73	57	73	68	5,6	15,2	7,0	9,3
10	17,5	16,4	15,2	16,1	19,2	16,9	15,4	17,2	96	91	89	92	0,8	1,7	1,9	1,5
11	15,7	22,9	16,3	17,8	14,4	14,3	17,5	15,4	81	51	95	76	3,4	13,6	1,0	6,0
12	18,2	25,5	17,2	19,5	17,2	17,7	19,2	18,0	82	54	98	78	3,7	14,9	0,4	6,3
13	18,4	24,2	16,2	18,8	18,9	19,8	17,8	18,8	89	66	97	84	2,3	10,4	0,6	4,4
14	15,6	17,8	16,2	16,4	17,1	18,8	17,8	17,9	97	92	97	95	0,6	1,6	0,6	0,9
15	17,6	23,8	18,8	19,8	18,7	19,2	20,2	19,4	93	65	93	84	1,4	10,3	1,5	4,4
16	23,3	28,3	19,9	22,8	19,2	14,1	18,1	17,1	67	37	78	61	9,4	24,3	5,1	12,9
17	23,3	30,7	20,9	24,0	20,3	19,5	18,7	19,5	71	44	76	64	8,3	24,6	6,0	13,0
18	23,2	28,9	22,4	24,2	19,1	20,2	21,9	20,4	67	51	81	66	9,3	19,6	5,2	11,4
19	25,0	26,2	19,3	22,4	22,9	16,7	21,3	20,3	72	49	95	72	8,8	17,3	1,1	9,1
20	23,9	30,9	19,2	23,3	18,9	21,8	18,8	19,8	64	49	85	66	10,7	22,8	3,4	12,3
21	17,6	14,6	15,6	15,8	16,9	15,9	17,0	16,6	84	95	96	92	3,2	0,7	0,7	1,5
22	15,2	17,6	13,3	14,8	16,5	15,7	14,7	15,6	96	78	96	90	0,8	4,4	0,6	1,9
23	15,7	23,0	15,8	17,6	15,7	15,0	17,2	16,0	88	53	96	79	2,1	13,1	0,7	5,3
24	17,6	25,1	16,9	19,1	15,9	19,8	18,6	18,1	79	62	97	79	4,2	12,0	0,6	5,6
25	15,8	27,1	18,3	19,9	15,8	24,3	20,4	20,2	88	68	97	84	2,1	11,5	0,6	4,7
26	19,9	22,5	18,2	19,7	20,4	21,8	20,3	20,8	88	80	97	88	2,8	5,4	0,6	2,9
27	19,0	24,4	17,7	19,7	21,3	20,1	15,7	19,0	97	66	77	80	0,7	10,5	4,5	5,2
28	14,6	22,1	14,3	16,3	15,3	15,3	15,4	15,3	58	58	94	70	11,3	11,3	0,9	7,8
29	13,1	22,3	17,0	17,4	12,8	13,4	15,3	13,8	85	50	79	71	2,3	13,5	4,1	6,6
30	17,4	24,3	15,7	18,3	15,9	18,0	17,2	17,0	80	59	97	79	4,0	12,4	0,6	5,7
31	19,9	26,1	17,0	20,0	19,3	16,8	19,0	18,4	83	50	98	77	3,9	17,0	0,4	7,1
M	17,0	22,5	16,2	18,0	16,4	16,3	16,8	16,5	83	60	90	78	3,8	11,8	2,0	5,9

Max 24,3 dn. date 25 | Min 37 dn. date 16

Min 8,2 dn. date 1

Sierpień – Août 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	19,9	26,1	20,1	21,6	18,7	17,8	19,2	18,6	80	53	82	72	4,5	16,0	4,3	8,3
2	18,5	25,1	17,2	19,5	20,2	25,4	18,8	21,5	95	80	96	90	1,1	6,4	0,8	2,8
3	17,6	20,0	13,6	16,2	18,9	17,2	15,2	17,1	94	74	98	89	1,2	6,2	0,4	2,6
4	18,4	23,1	16,2	18,5	16,1	14,1	16,1	15,4	76	50	87	71	5,1	14,1	2,3	7,2
5	17,3	20,0	13,3	16,0	14,8	14,6	14,7	14,7	75	62	96	78	4,9	8,8	0,6	4,8
6	14,2	19,1	14,2	15,4	15,5	16,5	15,8	15,9	95	75	98	89	0,7	5,6	0,4	2,2
7	14,2	15,4	14,6	14,7	15,8	15,6	15,9	15,8	98	89	95	94	0,4	1,9	0,7	1,0
8	13,9	16,0	12,2	13,6	14,4	14,4	13,7	14,2	91	79	96	89	1,5	3,8	0,5	1,9
9	17,1	22,0	14,8	17,2	15,8	13,8	16,3	15,3	81	52	97	77	3,7	12,6	0,5	5,6
10	18,8	22,9	14,0	17,4	17,6	14,9	15,4	16,0	81	53	97	77	4,1	13,0	0,6	5,9
11	14,9	21,9	14,9	16,6	15,6	14,7	16,4	15,6	92	56	97	82	1,3	11,6	0,5	4,5
12	18,0	26,3	18,7	20,4	18,2	18,4	16,6	17,7	88	54	77	73	2,4	15,8	5,0	7,7
13	18,6	28,0	17,6	20,4	16,7	19,3	17,1	17,7	78	51	85	71	4,7	13,5	3,0	8,7
14	15,0	16,9	12,0	14,0	15,7	17,4	13,5	15,5	92	91	96	93	1,3	1,8	0,5	1,2
15	13,2	18,3	11,0	13,4	12,2	10,0	12,6	11,6	80	48	96	75	3,0	11,0	0,5	4,8
16	13,3	16,0	12,2	13,4	14,4	12,6	13,5	13,5	94	69	95	86	0,9	5,6	0,7	2,4
17	12,6	17,0	10,0	12,4	12,2	15,1	12,0	13,1	84	78	97	86	2,4	4,3	0,3	2,3
18	11,6	21,3	15,6	16,0	13,0	12,4	17,1	14,2	95	49	97	80	0,6	12,9	0,6	4,7
19	19,0	25,4	17,0	19,6	17,6	19,5	18,8	18,6	80	60	97	79	4,4	12,9	0,6	6,0
20	11,8	15,7	10,6	12,2	11,5	13,2	11,5	12,1	83	74	90	82	2,3	4,6	1,3	2,7
21	11,4	13,0	10,1	11,2	12,0	13,2	12,0	12,4	89	88	97	91	1,5	1,8	0,4	1,2
22	10,4	15,3	9,4	11,1	12,1	13,5	11,3	12,3	96	78	96	90	0,5	3,9	0,5	1,6
23	11,7	20,3	14,0	15,0	13,1	12,8	15,3	13,7	95	54	95	81	0,6	11,0	0,7	4,1
24	13,4	18,7	13,4	14,7	14,0	16,0	14,0	14,7	91	74	91	85	1,4	5,6	1,4	2,8
25	13,4	19,8	11,4	14,0	12,9	14,0	12,8	13,2	84	61	95	80	2,5	9,1	0,7	4,1
26	14,0	23,3	12,4	15,5	15,3	15,6	13,9	14,9	95	54	96	82	0,7	13,0	0,5	4,7
27	12,4	24,1	13,2	15,7	13,4	14,9	14,6	14,3	93	50	96	80	1,0	15,1	0,6	5,6
28	16,0	27,4	15,6	18,6	16,1	17,0	17,0	16,7	88	47	96	77	2,1	19,5	0,7	7,4
29	19,2	28,1	18,1	20,9	18,2	17,6	18,5	18,1	82	46	89	72	4,0	20,4	2,3	8,9
30	15,2	20,9	13,2	15,6	14,8	13,9	14,6	14,4	86	56	96	79	2,5	10,8	0,6	4,6
31	13,9	17,2	13,0	14,3	13,9	13,6	14,4	14,0	88	69	96	84	2,0	6,0	0,6	2,9
M	15,1	20,8	14,0	16,0	15,2	15,4	15,1	15,2	88	64	94	82	2,2	9,8	1,1	4,4

Max 25,4 dn. date 2 | Min 46 dn. date 29

Min 10,0 dn. date 15

BIAŁOWIEŻA

Wrzesień – Septembre 196

Wys. 1,0 m .

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,2	18,2	11,6	13,6	13,1	13,0	12,6	12,9	86	62	93	80	2,1	7,9	1,0	3,7
2	11,5	15,2	9,8	11,6	13,2	14,7	11,5	13,1	97	85	95	92	0,4	2,6	0,6	1,2
3	9,6	18,0	12,4	13,1	10,5	10,3	12,7	11,2	88	50	88	75	1,5	10,3	1,7	4,5
4	16,0	23,1	15,6	17,6	14,4	17,0	16,6	16,0	79	60	94	78	3,8	11,2	1,1	5,4
5	16,0	16,0	14,2	15,1	16,6	17,0	15,6	16,4	92	94	97	94	1,6	1,2	0,6	1,1
6	12,8	13,4	9,9	11,5	14,4	14,7	11,7	13,6	98	95	96	96	0,4	0,7	0,5	0,5
7	10,9	11,2	8,2	9,6	11,4	12,3	10,4	11,4	87	92	96	92	1,6	1,0	0,5	1,0
8	9,2	16,4	7,7	10,2	11,0	11,4	9,3	10,6	95	61	89	82	0,6	7,2	1,2	3,0
9	8,6	14,0	9,4	10,4	10,7	10,9	10,8	10,8	96	68	92	85	0,5	5,1	1,0	2,2
10	8,0	16,0	12,4	12,2	9,5	11,2	11,7	10,8	89	62	81	77	1,2	7,0	2,7	3,6
11	11,2	16,9	7,8	10,9	12,6	14,8	10,1	12,5	95	77	96	89	0,7	4,4	0,5	1,9
12	7,8	15,4	10,9	11,2	10,1	9,3	9,8	9,7	96	53	75	75	0,5	8,2	3,2	4,0
13	10,0	15,3	5,9	9,3	10,4	9,4	9,1	9,6	84	54	98	79	1,9	8,0	0,2	3,4
14	4,3	17,4	6,4	8,6	8,2	8,9	9,5	8,9	98	45	98	80	0,1	11,0	0,1	3,7
15	10,2	17,0	7,2	10,4	11,5	9,7	9,7	10,3	92	50	96	79	0,9	9,7	0,5	3,7
16	6,4	18,0	9,2	10,7	8,2	9,2	9,6	9,0	85	45	83	71	1,4	11,4	2,0	4,9
17	7,5	19,2	8,9	11,1	8,6	10,6	9,6	9,6	83	48	84	72	1,8	11,6	1,8	5,1
18	9,6	19,9	14,6	14,7	10,7	11,3	11,8	11,3	89	49	71	70	1,3	11,9	4,8	6,0
19	10,7	20,1	13,2	14,3	11,6	14,3	11,2	12,4	90	61	74	75	1,3	9,2	4,0	4,8
20	10,3	24,3	13,4	15,4	10,0	15,2	11,6	12,3	80	50	75	68	2,5	15,2	3,8	7,2
21	10,0	20,9	13,0	14,2	9,9	13,1	11,0	11,3	81	53	74	69	2,4	11,6	4,0	6,0
22	12,0	15,4	9,0	11,4	11,0	11,5	8,7	10,4	79	66	76	74	3,0	6,0	2,8	3,9
23	4,7	14,5	3,6	6,6	7,3	6,8	7,8	7,3	85	41	98	75	1,2	9,7	0,1	3,7
24	4,3	17,0	3,9	7,3	7,6	8,7	7,9	8,1	92	45	98	78	0,7	10,7	0,2	3,9
25	0,6	18,2	3,7	6,6	5,6	9,3	7,8	7,6	88	44	98	77	0,8	11,6	0,2	4,2
26	6,5	10,6	5,1	6,8	8,4	11,8	8,6	9,6	87	92	98	92	1,3	1,0	0,2	0,8
27	5,1	11,2	5,9	7,0	8,6	11,0	9,1	9,6	98	83	98	93	0,2	2,3	0,2	0,9
28	4,0	10,2	1,4	4,2	8,0	8,7	6,8	7,8	98	70	100	89	0,1	3,7	0,0	1,3
29	0,1	10,9	5,9	5,7	6,2	7,8	9,1	7,7	100	60	98	86	0,0	5,2	0,2	1,8
30	1,3	8,7	1,1	3,0	6,6	9,0	6,6	7,4	98	80	100	93	0,1	2,2	0,0	0,8
M	8,4	16,1	8,7	10,5	10,2	11,4	10,3	10,6	90	63	90	81	1,2	7,3	1,3	3,7

Max	17,0	dn. date	4,5	Min	41	dn. date	23	
Min	5,6	dn. date	25					

Październik – Octobre 19

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,5	11,5	5,1	5,8	6,8	8,2	8,2	7,7	100	61	94	85	0,0	5,4	0,6	2,0
2	6,1	12,4	4,6	6,9	7,7	7,5	7,8	7,7	82	52	92	75	1,7	6,9	0,7	3,1
3	4,8	12,0	0,8	4,6	7,6	6,8	6,5	7,0	89	48	100	79	1,0	7,2	0,0	2,7
4	1,3	16,2	8,7	8,7	6,3	9,6	9,1	8,3	94	52	81	76	0,4	8,8	2,1	3,8
5	7,2	19,7	12,0	12,7	9,0	12,9	13,0	11,6	88	56	93	79	1,2	10,0	1,0	4,1
6	9,4	22,3	9,0	12,4	11,2	15,2	11,0	12,5	95	56	96	82	0,6	11,7	0,5	4,3
7	6,2	20,6	10,4	11,9	9,3	14,3	12,1	11,9	98	59	96	84	0,2	9,9	0,5	3,5
8	7,7	11,5	11,0	10,3	10,2	12,7	12,5	11,8	97	94	95	95	0,3	0,9	0,6	0,6
9	9,0	11,7	10,9	10,6	11,0	12,7	12,5	12,1	96	93	96	95	0,5	1,0	0,5	0,7
10	9,3	15,0	13,5	12,8	11,2	14,1	13,4	12,9	96	83	86	88	0,5	2,9	2,1	1,8
11	7,0	16,4	8,4	10,0	9,7	11,6	10,6	10,6	97	62	96	85	0,3	7,0	0,4	2,6
12	7,2	13,5	7,2	8,8	9,7	10,2	9,7	9,9	96	66	96	86	0,5	5,3	0,5	2,1
13	7,2	14,2	4,9	7,8	9,9	11,2	8,5	9,9	97	69	98	88	0,3	5,0	0,2	1,8
14	4,4	13,1	7,1	7,9	8,4	10,0	8,5	9,0	100	66	84	83	0,0	5,1	1,6	2,2
15	2,3	13,8	4,9	6,5	7,1	9,3	8,2	8,2	98	59	95	84	0,1	6,5	0,5	2,4
16	7,8	7,4	8,2	7,9	9,1	10,0	10,4	9,8	86	97	96	93	1,5	0,3	0,5	0,8
17	10,0	11,6	4,3	7,6	11,8	13,1	8,2	11,0	96	96	98	97	0,5	0,5	0,1	0,4
18	0,9	7,1	4,9	4,4	6,5	9,2	8,5	8,1	100	91	98	96	0,0	0,9	0,2	0,4
19	4,5	6,2	4,7	5,0	8,0	8,9	8,3	8,4	95	94	97	95	0,4	0,6	0,2	0,4
20	2,4	7,8	4,0	4,6	7,3	8,8	7,5	7,9	100	83	92	92	0,0	1,8	0,6	0,8
21	-0,2	3,9	2,8	2,3	6,0	7,8	7,1	7,0	100	97	95	97	0,0	0,3	0,4	0,2
22	2,9	4,6	3,9	3,8	7,4	8,1	7,8	7,8	98	95	97	97	0,1	0,4	0,3	0,3
23	3,9	4,4	3,9	4,0	7,8	8,2	7,9	8,0	97	98	98	98	0,3	0,2	0,2	0,2
24	3,5	6,1	6,1	5,4	7,7	9,4	9,3	8,8	98	100	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
25	6,0	6,0	4,7	5,4	9,2	9,2	8,3	8,9	98	98	97	98	0,2	0,2	0,2	0,2
26	2,8	3,5	2,8	3,0	7,3	7,7	7,5	7,5	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
27	9,1	15,7	9,6	11,0	11,1	11,1	8,5	10,2	96	62	71	76	0,5	6,7	3,5	3,6
28	5,8	7,1	4,7	5,6	8,2	7,3	7,4	7,6	89	73	87	83	1,0	2,8	1,1	1,6
29	3,3	8,2	4,7	5,2	7,5	7,9	8,3	7,9	97	73	97	89	0,2	3,0	0,2	1,1
30	5,3	17,6	7,0	9,2	8,6	14,0	9,7	10,8	97	70	97	88	0,3	6,1	0,3	2,2
31	6,2	10,2	6,2	7,2	9,0	10,2	9,5	9,6	95	82	100	92	0,5	2,2	0,0	0,9
M	5,3	11,3	6,5	7,4	8,6	10,2	9,2	9,3	96	77	94	89	0,4	3,9	0,6	1,6

Max	15,2	dn. date	6	Min	48	dn. date	3	
Min	6,0	dn. date	21					

BIAŁOWIEŻA

Wys. 1,0 m

Listopad – Novembre 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,3	3,2	0,4	1,6	7,2	7,3	6,3	6,9	100	95	100	98	0,0	0,4	0,0	0,1
2	3,4	6,9	9,2	7,2	7,5	9,2	11,2	9,3	97	92	96	95	0,3	0,7	0,4	0,5
3	6,1	12,1	5,5	7,3	9,3	10,9	8,9	9,7	98	77	98	91	0,1	3,2	0,1	1,1
4	8,3	11,3	7,8	8,8	10,5	11,9	10,1	10,8	96	89	96	94	0,5	1,5	0,3	0,8
5	9,7	15,4	12,0	12,3	9,1	10,1	10,4	9,9	75	58	74	69	2,9	7,4	3,6	4,6
6	7,4	8,2	4,9	6,4	10,0	9,5	8,7	9,4	97	87	100	95	0,3	1,4	0,0	0,6
7	1,6	7,0	6,6	5,4	6,9	9,6	9,7	8,7	100	96	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
8	5,5	6,6	5,1	5,6	8,9	9,2	8,6	8,9	98	94	98	97	0,1	0,5	0,2	0,3
9	3,5	2,4	1,6	2,3	6,9	6,0	6,3	6,4	88	82	93	88	0,9	1,3	0,6	0,9
10	1,7	5,9	4,5	4,2	6,5	7,9	8,0	7,5	94	85	95	91	0,4	1,4	0,4	0,7
11	3,7	5,3	3,8	4,2	7,3	7,8	7,7	7,6	92	87	97	92	0,7	1,1	0,3	0,7
12	4,9	5,3	3,6	4,4	8,5	8,5	7,5	8,2	98	95	95	96	0,2	0,4	0,4	0,3
13	2,9	4,1	5,3	4,4	7,3	8,0	8,8	8,0	96	98	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
14	6,1	6,5	5,9	6,1	9,3	9,7	9,1	9,4	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
15	4,1	4,9	3,1	3,8	7,9	7,8	7,4	7,7	97	90	97	95	0,3	0,9	0,2	0,5
16	3,2	5,8	4,9	4,7	7,4	8,2	8,2	7,9	97	89	95	94	0,3	1,0	0,5	0,6
17	3,1	2,1	-0,1	1,2	7,5	7,1	6,1	6,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
18	-1,8	-2,7	-4,5	-3,4	5,4	4,8	4,2	4,8	100	95	96	97	0,0	0,2	0,2	0,1
19	-3,6	0,4	-1,4	-1,5	4,5	6,2	5,4	5,4	97	98	99	98	0,2	0,1	0,1	0,1
20	0,5	1,1	0,3	0,6	6,3	6,6	6,2	6,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,3	1,9	1,3	1,2	6,2	6,9	6,6	6,6	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
22	-0,2	-3,2	-5,2	-3,4	6,0	4,7	3,8	4,8	100	97	93	97	0,0	0,1	0,3	0,1
23	-6,0	-4,2	-4,2	-4,6	3,7	4,2	4,3	4,1	94	94	96	95	0,2	0,3	0,2	0,2
24	-2,9	-0,2	0,7	-0,4	4,8	5,8	6,3	5,6	97	96	98	97	0,1	0,2	0,1	0,1
25	0,8	2,4	2,3	2,0	6,5	7,3	7,2	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,9	4,9	6,2	5,0	7,1	7,7	9,2	8,0	95	89	97	94	0,4	1,0	0,3	0,6
27	5,9	7,6	7,5	7,1	9,0	9,7	10,1	9,6	97	93	97	96	0,3	0,7	0,3	0,4
28	6,5	7,6	1,9	4,5	9,5	10,0	6,6	8,7	99	96	94	96	0,2	0,4	0,4	0,3
29	0,2	1,7	2,6	1,8	6,2	6,6	6,8	6,5	100	96	93	96	0,0	0,3	0,6	0,3
30	1,5	2,0	-2,2	-0,2	6,4	6,2	5,0	5,9	94	87	96	92	0,4	0,9	0,2	0,5
M	2,7	4,4	3,0	3,3	7,3	7,8	7,5	7,5	96	92	96	95	0,3	0,9	0,3	0,5

Max 11,9 dn. date 4 | Min 3,7 dn. date 23

Min 58 dn. date 5

Wys. 1,0 m

Grudzień – Décembre 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,1	7,0	3,3	3,9	7,1	9,9	7,7	8,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
2	-1,1	5,6	1,3	1,8	5,6	7,5	6,6	6,6	99	83	98	93	0,1	1,6	0,1	0,6
3	-1,2	3,4	1,3	1,2	5,5	6,6	6,3	6,1	99	85	94	93	0,1	1,2	0,4	0,6
4	3,2	6,4	9,2	7,0	7,0	8,3	9,5	8,3	91	87	81	86	0,7	1,3	2,1	1,4
5	9,0	8,0	3,4	6,0	7,8	7,6	7,4	7,6	68	71	95	78	3,7	3,1	0,4	2,4
6	2,0	7,7	5,1	5,0	7,1	9,0	8,6	8,2	100	86	98	95	0,0	1,5	0,2	0,6
7	3,5	7,0	5,7	5,5	7,6	8,1	7,7	7,8	97	81	85	88	0,2	1,9	1,5	1,2
8	6,3	10,3	6,2	7,2	7,3	8,4	8,9	8,2	76	67	94	79	2,2	4,1	0,6	2,3
9	4,7	5,9	5,7	5,5	8,4	9,3	9,2	9,0	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
10	6,4	7,0	7,4	7,0	9,6	9,7	10,1	9,8	100	97	99	99	0,0	0,3	0,2	0,2
11	7,8	8,0	8,3	8,1	10,3	10,3	10,6	10,4	97	96	97	97	0,3	0,4	0,4	0,4
12	6,1	6,1	1,9	4,0	8,7	9,3	7,0	8,3	92	98	100	97	0,7	0,1	0,0	0,3
13	0,3	1,3	1,1	1,0	6,1	5,8	6,6	6,2	98	87	100	95	0,1	0,9	0,0	0,3
14	2,5	2,6	0,4	1,5	7,3	7,1	6,3	6,9	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
15	0,5	1,0	1,5	1,1	6,3	6,6	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,8	2,3	2,2	2,1	7,0	7,2	7,2	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2,1	2,3	1,8	2,0	7,0	7,1	6,7	6,9	98	98	96	97	0,1	0,1	0,3	0,2
18	1,1	1,1	1,9	1,5	6,5	6,6	6,7	6,6	98	100	96	98	0,1	0,0	0,3	0,1
19	2,8	6,6	3,2	4,0	7,1	7,9	7,5	7,5	95	81	98	91	0,4	1,8	0,2	0,8
20	3,3	2,3	2,1	2,4	7,3	6,2	7,1	6,9	95	86	100	94	0,4	1,0	0,0	0,5
21	3,1	5,8	3,8	4,1	7,5	8,5	7,9	8,0	93	92	98	96	0,1	0,7	0,1	0,3
22	2,7	5,9	4,4	4,4	7,2	8,3	8,4	8,0	96	89	100	95	0,2	1,0	0,0	0,4
23	-1,5	0,2	0,3	-0,2	5,4	5,9	6,2	5,8	99	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
24	0,3	0,4	-2,0	-0,8	6,1	5,9	5,2	5,7	98	94	98	97	0,1	0,4	0,1	0,2
25	-1,6	-0,6	-2,4	-1,8	5,3	5,7	4,9	5,3	98	97	96	97	0,1	0,2	0,2	0,2
26	-2,8	-1,2	-2,3	-2,2	4,7	4,3	4,8	4,6	95	76	93	88	0,2	1,3	0,4	0,6
27	-2,6	0,6	-5,2	-3,1	4,9	4,6	3,9	4,5	98	73	95	89	0,1	1,8	0,2	0,7
28	-7,3	-4,8	-1,8	-3,9	3,3	4,1	5,3	4,2	93	95	98	95	0,2	0,2	0,1	0,2
29	-1,5	-0,1	-0,8	-0,8	5,4	6,1	5,7	5,7	99	100	99	99	0,1	0,0	0,0	0,0
30	-1,1	-1,6	-2,2	-1,8	5,6	5,3	5,0	5,3	99	98	96	98	0,1	0,1	0,2	0,1
31	-2,9	-1,1	-1,4	-1,7	4,8	5,5	5,4	5,2	97	97	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1
M	1,6	3,3	2,0	2,2	6,7	7,2	7,0	7,0	96	90	97	94	0,3	0,8	0,3	0,5

Max 10,6 dn. date 11 | Min 3,3 dn. date 28

Min 67 dn. date 8

BIAŁOWIEŻA

Styczeń – Janvier 196

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,9	-2,0	-0,8	-1,4	4,8	4,9	5,5	5,1	90	94	95	93	0,5	0,4	0,3	0,4
2	-0,6	-1,3	-1,4	-1,2	4,9	5,2	4,5	4,9	83	95	82	87	1,0	0,3	1,0	0,8
3	-1,2	1,2	-0,1	0,0	4,6	4,9	5,6	5,0	82	74	92	83	1,0	1,8	0,5	1,1
4	0,1	0,5	0,0	0,2	5,7	5,7	5,6	5,7	92	90	92	91	0,5	0,6	0,5	0,5
5	-0,6	-0,3	-3,0	-1,7	5,3	5,4	4,4	5,0	91	90	90	90	0,5	0,6	0,5	0,5
6	-2,0	0,6	1,1	0,2	4,8	5,8	6,1	5,6	92	90	92	91	0,5	0,6	0,5	0,5
7	0,5	1,0	0,2	0,5	6,0	6,1	5,9	6,0	94	92	96	94	0,3	0,5	0,3	0,4
8	-0,7	0,1	-8,0	-4,2	5,2	5,9	2,4	4,5	89	96	72	86	0,6	0,3	0,9	0,6
9	-8,3	-8,3	-16,2	-12,2	2,4	2,4	1,2	2,0	75	75	71	74	0,8	0,8	0,5	0,7
10	-13,9	-11,9	-11,2	-12,0	1,1	1,2	2,1	1,5	54	42	79	61	1,0	1,2	0,5	0,9
11	-8,2	-8,2	-7,2	-7,7	2,7	2,4	2,6	2,6	84	72	74	77	0,5	0,9	0,9	0,8
12	-7,2	-5,4	-8,0	-7,2	2,9	3,2	2,7	2,9	82	77	81	80	0,6	0,9	0,6	0,7
13	-8,0	-7,3	-6,0	-6,8	2,8	3,0	3,5	3,1	84	85	89	86	0,5	0,5	0,4	0,5
14	-6,3	-5,2	-7,3	-6,5	3,5	3,3	3,1	3,3	91	80	88	86	0,3	0,8	0,4	0,5
15	-8,0	-7,4	-8,7	-8,2	2,9	3,0	2,7	2,9	87	85	86	86	0,4	0,5	0,4	0,4
16	-11,9	-8,0	-11,3	-10,6	2,1	1,7	2,1	2,0	86	52	83	74	0,4	1,6	0,4	0,8
17	-8,6	-5,6	-7,6	-7,4	2,6	3,4	2,9	3,0	83	85	84	84	0,5	0,6	0,5	0,5
18	-6,5	-4,5	-12,4	-9,0	3,2	2,9	1,6	2,6	86	67	70	74	0,5	1,4	0,7	0,9
19	-10,4	-4,0	-2,3	-4,8	2,3	3,2	4,7	3,4	84	70	91	82	0,4	1,3	0,5	0,7
20	-1,8	-0,8	-2,1	-1,7	4,9	4,1	4,7	4,6	92	71	89	84	0,4	1,7	0,5	0,9
21	-5,0	-1,0	-2,4	-2,7	3,7	5,0	4,7	4,5	88	89	91	89	0,5	0,7	0,4	0,5
22	-2,9	-2,2	-2,4	-2,5	4,5	4,5	4,7	4,6	91	87	91	90	0,4	0,7	0,4	0,5
23	-3,6	-0,6	-5,2	-3,6	4,3	5,0	3,5	4,3	92	85	85	87	0,4	0,9	0,6	0,6
24	-9,2	-1,4	-7,4	-6,4	2,5	3,6	3,0	3,0	82	66	85	78	0,5	1,9	0,5	1,0
25	-11,4	-1,7	-7,7	-7,1	2,0	3,4	2,9	2,8	79	63	84	75	0,5	2,0	0,5	1,0
26	-12,0	-2,9	-0,9	-4,2	1,9	4,4	5,1	3,8	78	88	89	85	0,5	0,5	0,6	0,5
27	-0,9	3,4	1,6	1,4	5,4	6,7	6,5	6,2	95	86	94	92	0,3	1,1	0,4	0,6
28	0,4	2,2	0,2	0,8	5,5	5,5	5,8	5,6	88	77	94	86	0,8	1,7	0,4	1,0
29	0,3	3,3	2,4	2,1	5,7	7,1	6,2	6,3	92	91	86	90	0,5	0,6	1,1	0,7
30	1,1	0,7	-7,0	-3,0	6,1	6,2	2,7	5,0	92	96	74	87	0,5	0,2	0,9	0,5
31	-15,4	-13,6	-15,3	-14,9	1,7	1,3	1,4	1,5	91	59	77	76	0,2	0,9	0,4	0,5
M	-5,3	-2,9	-5,1	-4,6	3,8	4,2	3,9	4,0	86	80	85	84	0,5	0,9	0,6	0,7

Max 7,1 dn. date 29 | Min 49 dn. date 10

Min 1,1 dn. date 10

Luty – Février 196

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,1	-9,7	-12,0	-13,4	0,8	1,7	1,7	1,4	63	59	71	64	0,5	1,2	0,7	0,8
2	-9,6	-5,5	-8,8	-8,2	2,3	2,2	2,3	2,3	78	55	74	69	0,6	1,8	0,8	1,1
3	-13,2	-10,8	-14,5	-13,2	1,7	2,0	1,6	1,8	76	73	78	76	0,5	0,7	0,4	0,5
4	-14,6	-10,6	-17,9	-15,2	1,5	1,6	1,2	1,4	74	60	79	71	0,5	1,1	0,3	0,6
5	-21,6	-10,8	-18,4	-17,3	0,6	1,8	1,0	1,1	59	66	72	66	0,4	0,9	0,4	0,6
6	-23,0	-12,0	-19,9	-18,7	0,6	1,6	0,9	1,0	63	67	70	67	0,3	0,8	0,4	0,5
7	-20,4	-9,6	-11,0	-13,0	0,8	1,7	1,6	1,4	69	56	62	62	0,4	1,3	1,0	0,9
8	-9,3	-6,6	-3,9	-5,9	2,5	3,3	4,1	3,3	82	88	89	86	0,5	0,4	0,5	0,5
9	-3,0	-0,7	-3,4	-2,6	4,4	4,5	2,8	3,9	90	77	58	75	0,5	1,3	2,0	1,3
10	-2,6	-0,4	-1,4	-1,4	3,3	3,8	5,1	4,1	65	64	92	74	1,8	2,1	0,4	1,4
11	-0,8	0,7	-2,9	-1,5	5,5	5,4	4,4	5,1	95	85	88	89	0,3	1,0	0,5	0,6
12	-3,4	-0,3	1,0	-0,4	4,3	4,3	4,8	4,5	90	72	73	78	0,5	1,7	1,8	1,3
13	1,1	1,8	2,4	1,9	6,2	6,1	5,3	5,9	94	87	73	85	0,4	0,9	2,0	1,1
14	-1,8	-1,0	-2,3	-1,8	4,8	3,9	4,6	4,4	90	69	89	83	0,5	1,8	0,6	1,0
15	-1,5	4,5	-0,6	0,4	5,2	4,9	5,1	5,1	94	59	87	80	0,3	3,5	0,7	1,5
16	0,2	1,3	-2,0	-0,6	5,5	5,6	4,6	5,2	88	83	87	86	0,7	1,1	0,7	0,8
17	-6,4	1,9	-3,0	-2,6	3,3	5,5	4,3	4,4	86	78	88	84	0,5	1,5	0,6	0,9
18	-5,2	1,7	-7,6	-4,7	3,7	3,7	3,0	3,5	90	53	87	77	0,4	3,2	0,4	1,3
19	-13,5	4,4	-8,4	-6,5	1,7	4,0	2,8	2,8	80	48	86	71	0,4	4,4	0,4	1,7
20	-12,0	0,7	-1,9	-3,8	1,9	4,0	3,8	3,2	78	62	71	70	0,5	2,4	1,5	1,5
21	-2,0	3,0	-1,6	-0,6	4,9	4,8	5,0	4,9	94	64	92	83	0,4	2,8	0,4	1,2
22	0,7	4,5	0,7	1,6	5,4	4,2	5,7	5,1	85	49	88	74	1,0	4,2	0,7	2,0
23	2,7	9,0	-0,2	2,8	6,9	6,8	5,8	6,5	93	59	96	83	0,5	4,7	0,2	1,8
24	0,5	1,2	1,1	1,0	6,0	6,4	6,5	6,3	94	96	98	96	0,3	0,3	0,1	0,2
25	-1,0	-1,9	-4,6	-3,0	5,2	5,0	3,9	4,7	91	94	91	92	0,5	0,3	0,4	0,4
26	-7,8	-6,5	-8,8	-8,0	2,9	2,5	2,6	2,7	84	67	83	78	0,5	1,2	0,5	0,7
27	-9,7	-2,0	-9,2	-7,5	2,4	2,8	2,7	2,6	81	54	88	74	0,5	2,5	0,4	1,1
28	-6,0	-1,6	1,4	-1,2	3,4	4,5	6,5	4,8	87	84	96	89	0,5	0,9	0,3	0,6
29	1,3	2,2	-7,0	-2,6	6,5	6,8	3,0	5,4	96	95	82	91	0,2	0,4	0,6	0,4
M	-7,0	-1,8	-5,7	-5,0	3,6	4,0	3,7	3,8	83	70	82	78	0,5	1,7	0,7	1,0

Max 6,9 dn. date 23 | Min 48 dn. date 19

Min 0,6 dn. date 5,6

Marzec – Mars 1960

Wys. 2,0 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,3	-5,7	-12,7	-11,4	1,5	2,3	1,9	1,9	74	57	85	72	0,5	1,7	0,4	0,9
2	-13,3	-3,8	-4,9	-6,7	1,8	2,9	3,2	2,6	84	62	76	74	0,4	1,7	1,0	1,0
3	-7,0	1,0	-5,0	-4,0	3,1	3,4	2,7	3,1	85	51	63	66	0,5	3,2	1,5	1,7
4	-9,8	0,4	-3,9	-4,3	2,4	3,4	3,2	3,0	81	54	71	69	0,5	2,9	1,3	1,6
5	-7,3	-1,8	-7,0	-5,8	3,0	3,1	2,7	2,9	85	59	74	73	0,5	2,2	0,9	1,2
6	-12,4	-4,7	-8,5	-8,5	1,9	2,8	2,5	2,4	81	64	77	74	0,4	1,5	0,7	0,9
7	-14,5	-7,4	-11,0	-11,0	1,4	1,4	1,5	1,4	70	41	55	55	0,6	2,1	1,2	1,3
8	-14,1	-7,0	-9,2	-9,9	1,6	2,2	1,9	1,9	79	61	64	68	0,4	1,4	1,1	1,0
9	-14,5	-4,0	-7,8	-8,5	1,5	2,4	2,1	2,0	74	52	61	62	0,5	2,2	1,3	1,3
0	-11,6	1,0	-4,9	-5,1	1,6	2,7	3,6	2,6	64	40	86	63	0,9	3,9	0,6	1,8
1	-8,7	3,6	-1,4	-2,0	2,6	4,1	4,4	3,7	83	52	80	72	0,5	3,8	1,1	1,8
2	-3,6	8,0	0,3	1,2	4,0	2,5	4,3	3,6	85	24	69	59	0,7	8,2	1,9	3,6
3	-2,8	8,4	2,7	2,8	4,5	5,0	5,9	5,1	91	46	79	72	0,5	6,0	1,5	2,7
4	0,6	7,0	3,4	3,6	5,6	6,7	7,3	6,5	88	67	93	83	0,8	3,3	0,5	1,5
5	1,3	12,0	3,3	5,0	6,3	7,5	7,3	7,0	94	54	95	81	0,4	6,5	0,4	2,4
6	1,8	6,1	4,7	4,3	6,7	7,8	8,4	7,6	96	83	98	92	0,3	1,6	0,1	0,7
7	3,2	4,6	3,7	3,8	7,4	7,9	7,8	7,7	97	93	98	96	0,3	0,6	0,2	0,4
8	2,5	4,0	3,0	3,1	7,0	7,0	6,9	7,0	96	87	91	91	0,3	1,1	0,7	0,7
9	0,4	1,5	0,1	0,5	6,0	6,3	5,7	6,0	96	92	92	93	0,3	0,5	0,5	0,4
0	-0,6	2,6	-0,4	0,3	4,9	4,7	4,6	4,7	83	63	78	75	1,0	2,7	1,3	1,7
1	-1,1	6,4	-0,2	1,2	4,3	3,7	4,4	4,1	77	38	74	63	1,3	5,9	1,6	2,9
2	-1,9	9,0	1,5	2,5	4,2	4,4	5,3	4,6	79	39	78	65	1,1	7,1	1,5	3,2
3	-2,2	4,4	-0,2	0,4	4,4	4,2	5,2	4,6	85	51	86	74	0,8	4,2	0,8	1,9
4	-2,9	7,8	1,8	2,1	4,2	5,0	4,9	4,7	86	47	71	68	0,7	5,6	2,1	2,8
5	0,0	7,5	1,6	2,7	5,0	5,2	6,0	5,4	82	50	87	73	1,1	5,2	0,9	2,4
6	-0,3	5,3	4,2	3,4	5,1	5,9	6,1	5,7	86	66	74	75	0,9	3,0	2,1	2,0
7	0,3	12,8	6,4	6,5	5,9	6,6	7,7	6,7	94	45	81	73	0,3	8,2	1,9	3,5
8	0,9	13,8	4,0	5,7	6,3	7,8	7,2	7,1	96	50	88	78	0,2	8,0	0,9	3,0
9	-0,9	14,3	3,6	5,2	5,4	8,7	7,2	7,1	95	53	91	80	0,3	7,6	0,7	2,9
0	0,4	7,0	-3,0	0,4	5,2	4,8	4,3	4,8	82	48	88	73	1,1	5,2	0,6	2,3
1	-2,4	1,8	0,0	-0,2	4,1	4,7	4,0	4,3	80	67	65	71	1,0	2,3	2,1	1,8
	-4,4	3,7	-1,1	-0,7	4,2	4,7	4,8	4,6	85	57	79	74	0,6	3,8	1,1	1,8

Max 8,7 dn. date 29 | Min 24 dn. date 12

Min 1,4 dn. date 7

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 2,0 m

ta te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	-0,1	-1,2	-1,1	4,0	4,2	3,6	3,9	77	69	64	70	1,3	1,9	2,0	1,7
2	-1,2	0,8	-2,0	-1,1	3,8	3,9	4,2	4,0	68	60	79	69	1,8	2,6	1,1	1,8
3	-1,5	7,2	4,1	3,5	4,7	5,9	5,4	5,3	86	58	66	70	0,8	4,3	2,8	2,6
4	0,2	0,8	-0,4	0,0	5,9	6,0	5,2	5,7	96	92	88	92	0,3	0,5	0,7	0,5
5	0,8	4,4	0,8	1,7	5,1	5,1	5,5	5,2	79	62	85	75	1,4	3,3	1,0	1,9
6	0,5	4,2	4,7	3,5	6,2	6,9	6,1	6,4	98	84	71	84	0,1	1,3	2,4	1,3
7	2,9	9,2	4,0	5,0	4,9	4,4	4,2	4,5	66	38	52	52	2,6	7,2	3,9	4,6
8	1,6	8,0	-0,5	2,2	5,1	3,3	4,5	4,3	74	31	76	60	1,8	7,4	1,4	3,5
9	1,6	7,8	4,7	4,7	5,7	6,5	6,9	6,4	83	61	81	75	1,2	4,1	1,6	2,3
0	1,4	4,2	-0,4	1,2	6,4	5,4	5,6	5,8	94	66	94	85	0,4	2,8	0,3	1,2
1	2,2	12,6	9,5	8,4	6,8	6,3	8,5	7,2	95	43	71	70	0,4	8,3	3,4	4,0
2	7,9	19,5	9,8	11,8	9,2	9,1	9,4	9,2	86	40	78	68	1,4	13,6	2,7	5,9
3	5,6	16,3	8,6	9,8	8,7	6,5	8,2	7,8	95	35	73	68	0,4	12,0	3,0	5,1
4	7,8	19,9	14,0	13,9	9,5	5,6	8,1	7,7	90	24	51	55	1,1	17,6	7,9	8,9
5	6,3	7,0	5,2	5,9	9,3	9,6	8,6	9,2	97	96	97	97	0,2	0,4	0,2	0,3
6	5,2	7,8	6,6	6,6	8,6	9,4	9,0	9,0	97	89	93	93	0,2	1,2	0,7	0,7
7	6,1	17,8	10,5	11,2	8,7	7,2	8,1	8,0	92	35	64	64	0,7	13,2	4,6	6,2
8	7,6	19,4	10,0	11,8	8,1	5,0	8,4	7,2	77	22	68	56	2,3	17,5	3,9	7,9
9	5,1	17,8	8,0	9,7	7,4	7,6	8,9	8,0	84	37	83	68	1,4	12,8	1,8	5,3
0	8,2	15,0	4,7	8,2	7,5	5,0	7,2	6,6	69	29	84	61	3,4	12,0	1,3	5,6
1	6,4	14,4	8,7	9,6	7,9	5,5	6,8	6,7	82	33	60	58	1,7	10,9	4,4	5,7
2	3,4	10,6	4,6	5,8	7,4	7,3	7,7	7,5	95	57	90	81	0,4	5,5	0,8	2,2
3	6,4	8,2	-0,6	3,4	8,9	5,5	5,0	6,5	92	50	85	76	0,7	5,4	0,8	2,3
4	3,9	7,0	2,2	3,8	6,2	4,8	6,4	5,8	77	48	89	71	1,9	5,2	0,8	2,6
5	2,3	4,6	1,8	2,6	5,4	7,2	6,6	6,4	75	85	94	85	1,8	1,3	0,4	1,2
6	0,2	8,8	3,5	4,0	5,5	4,6	6,8	5,6	88	41	86	72	0,7	6,7	1,0	2,8
7	4,2	9,3	2,0	4,4	7,6	5,9	6,5	6,7	92	50	93	78	0,6	5,8	0,6	2,3
8	4,9	9,9	3,6	5,5	7,3	5,0	6,2	6,2	84	41	78	68	1,4	7,2	1,7	3,4
9	5,2	12,2	7,0	7,8	6,9	6,8	8,8	7,5	78	48	88	71	1,9	7,4	1,2	3,5
0	6,8	8,4	8,0	7,8	9,6	10,7	10,3	10,2	97	97	96	97	0,3	0,3	0,4	0,3
	3,7	9,8	4,7	5,7	6,9	6,2	6,9	6,7	85	54	79	73	1,2	6,6	2,0	3,3

Max 10,7 dn. date 30 | Min 22 dn. date 18

Min 3,3 dn. date 8

BIAŁOWIEŻA

Wys. 2,0 m

Maj – Mai 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,6	14,7	8,0	8,8	8,2	7,0	8,9	8,0	97	42	83	74	0,3	9,7	1,8	3,9
2	6,8	7,8	3,4	5,4	9,6	8,9	7,1	8,5	97	84	91	91	0,3	1,7	0,7	0,9
3	4,9	9,4	2,5	4,8	7,0	5,4	6,5	6,3	81	45	89	72	1,7	6,4	0,8	3,0
4	7,0	12,4	4,1	6,9	6,0	4,6	6,8	5,8	60	32	83	58	4,0	9,8	1,4	5,1
5	8,7	17,0	7,2	10,0	8,8	6,9	8,2	8,0	78	36	81	65	2,4	12,5	2,0	5,6
6	11,2	19,2	11,2	13,2	11,2	6,8	8,9	9,0	84	30	67	60	2,1	15,4	4,4	7,3
7	11,4	18,1	11,0	12,9	9,9	6,5	9,1	8,5	73	31	69	58	3,6	14,3	4,0	7,3
8	12,2	18,9	12,1	13,8	10,2	7,7	10,6	9,5	72	35	75	61	4,0	14,1	3,5	7,2
9	12,5	19,0	11,2	13,5	11,6	8,1	12,6	10,8	80	37	95	71	2,9	13,9	0,7	5,8
10	11,8	16,9	11,2	12,8	10,8	11,0	12,1	11,3	78	57	91	75	3,0	8,2	1,2	4,1
11	10,2	16,8	10,6	12,0	11,3	9,5	12,6	11,1	91	50	99	80	1,1	9,6	0,2	3,6
12	10,4	17,4	10,3	12,1	9,0	6,9	7,5	7,8	71	35	60	55	3,6	13,0	5,0	7,2
13	11,7	15,8	8,4	11,1	10,4	7,2	8,6	8,7	76	40	78	65	3,3	10,7	2,4	5,5
14	13,7	17,1	10,4	12,9	8,4	6,5	10,2	8,4	53	33	81	56	7,3	13,0	2,4	7,6
15	14,7	18,0	9,0	12,7	10,0	6,4	8,4	8,3	60	31	73	55	6,7	14,2	3,1	8,0
16	17,0	20,7	11,1	15,0	9,4	8,0	9,6	9,0	48	33	73	51	10,0	16,4	3,6	10,0
17	14,5	22,8	13,4	16,0	10,7	8,8	10,1	9,9	65	32	65	54	5,8	18,9	5,3	10,0
18	15,4	23,0	15,2	17,2	11,7	8,6	10,6	10,3	67	31	61	53	5,8	19,5	6,7	10,7
19	18,0	23,5	16,9	18,8	13,0	18,2	17,1	16,1	63	63	89	72	7,6	10,7	2,1	6,8
20	11,6	12,8	11,8	12,0	11,5	11,9	12,5	12,0	84	80	90	55	2,1	2,9	1,3	2,1
21	13,9	17,6	10,6	13,2	10,8	11,1	12,3	11,4	68	55	96	73	5,1	9,0	0,5	4,9
22	17,4	21,9	14,7	17,2	13,1	10,4	13,4	12,3	66	40	80	62	6,8	15,9	3,3	8,7
23	13,4	14,9	13,2	13,7	12,1	15,1	15,0	14,1	78	89	99	89	3,3	1,8	0,2	1,8
24	10,4	13,8	11,2	11,6	12,3	13,3	12,8	12,8	97	84	96	92	0,3	2,5	0,5	1,1
25	15,8	8,9	7,4	9,9	12,2	10,9	9,5	10,9	68	96	93	86	5,7	0,5	0,8	2,3
26	12,0	14,1	8,4	10,7	9,2	7,3	10,3	8,9	66	45	93	68	4,8	8,8	0,7	4,8
27	9,6	13,6	12,5	12,0	9,3	7,5	10,3	9,0	78	48	71	66	2,7	8,1	4,2	5,0
28	13,8	17,0	12,9	14,2	15,4	17,6	14,2	15,7	98	91	95	95	0,4	1,8	0,7	1,0
29	9,5	12,8	11,8	11,5	11,2	12,2	13,0	12,1	95	83	94	91	0,7	2,6	0,8	1,4
30	11,9	25,0	17,2	17,8	12,9	14,4	12,0	13,1	93	46	61	67	1,0	17,3	7,6	8,6
31	21,0	27,4	15,3	19,8	13,0	11,3	14,0	12,8	52	31	81	55	11,9	25,2	3,4	13,5
M	12,2	17,0	10,8	12,7	10,6	9,6	10,8	10,3	75	50	82	69	3,9	10,6	2,4	5,6

Max 18,2	dn. date 19	Min 30	dn. date 6
Min 4,6	dn. date 4		

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20,3	25,2	15,4	19,1	16,8	17,5	16,5	16,9	70	55	95	73	7,0	14,5	1,0	7,5
2	15,4	21,9	16,7	17,7	15,1	17,3	13,6	15,3	86	66	72	75	2,4	9,0	5,4	5,6
3	15,0	20,3	15,5	16,6	12,5	13,6	15,7	13,9	73	57	89	73	4,5	10,2	1,9	5,5
4	18,7	24,2	13,3	17,4	13,2	12,6	13,2	13,0	61	42	86	63	8,4	17,6	2,1	9,4
5	22,9	26,3	17,2	20,9	14,7	11,8	14,7	13,7	53	34	75	54	13,2	22,4	4,9	13,5
6	23,2	29,0	20,1	23,1	15,0	15,6	15,5	15,4	53	39	66	53	13,4	24,4	8,0	15,3
7	22,4	26,0	15,6	19,9	16,7	16,2	16,4	16,4	62	48	92	67	10,4	17,4	1,3	9,7
8	17,9	23,3	14,6	17,6	14,6	17,3	16,1	16,0	71	60	97	76	5,9	11,3	0,5	5,9
9	19,7	24,6	18,2	20,2	14,6	17,3	16,2	16,0	64	56	78	66	8,3	13,6	4,7	8,9
10	21,9	24,6	18,8	21,0	17,3	20,2	17,8	18,4	66	65	82	71	9,0	10,7	3,9	7,9
11	23,6	18,0	14,2	17,5	17,9	19,6	14,2	17,2	61	95	88	81	11,2	1,0	2,0	4,7
12	12,9	20,2	15,9	16,2	12,1	12,0	12,8	12,3	81	51	71	68	2,2	11,7	5,3	6,4
13	19,0	23,0	16,2	18,6	13,3	13,0	15,2	13,8	61	46	82	63	2,7	15,1	3,2	9,0
14	21,9	26,0	19,7	21,8	14,3	14,1	16,0	14,8	54	42	70	55	12,0	19,5	6,9	12,8
15	21,0	23,2	15,2	18,6	16,0	18,2	16,3	16,8	64	64	94	74	8,9	10,2	1,0	6,7
16	13,8	15,8	11,4	13,1	12,1	11,3	13,0	12,1	77	63	96	79	3,7	6,6	0,5	3,6
17	15,2	17,1	13,2	14,7	11,0	10,8	14,1	12,0	63	56	93	71	6,3	8,7	1,1	5,4
18	15,2	16,2	17,4	16,6	13,0	13,9	14,2	13,7	76	75	72	74	4,3	4,5	5,7	4,8
19	18,5	21,4	11,7	15,8	16,4	15,3	12,4	14,7	77	60	90	76	4,9	10,2	1,3	5,5
20	13,8	12,0	10,4	11,6	12,9	12,2	12,1	12,4	82	87	96	88	2,9	1,8	0,5	1,7
21	11,3	15,2	12,7	13,0	11,9	13,2	13,1	12,7	89	77	89	85	1,5	4,1	1,6	2,4
22	14,9	19,3	11,6	14,4	12,8	10,1	12,5	11,8	75	45	91	70	4,1	12,3	1,1	5,8
23	15,6	20,3	12,3	15,1	14,2	10,8	13,1	12,7	80	45	92	72	3,5	13,0	1,2	5,9
24	15,5	22,0	13,0	15,9	14,2	13,6	13,7	13,8	81	51	92	75	3,4	12,8	1,3	5,8
25	18,6	23,5	15,2	18,1	15,3	11,0	13,8	13,4	72	38	80	63	6,1	17,9	3,5	9,2
26	19,3	24,9	15,0	18,6	14,2	11,7	13,9	13,3	63	37	82	61	8,2	19,8	3,1	10,4
27	17,5	18,4	14,5	16,2	16,2	18,1	16,3	16,9	81	85	99	88	3,8	3,1	0,2	2,4
28	15,5	22,4	12,2	15,6	15,3	14,9	13,9	14,7	87	55	98	80	2,3	12,2	0,3	4,9
29	16,1	16,7	10,0	13,2	16,2	11,8	11,5	13,2	88	62	93	81	2,1	7,2	0,8	3,4
30	12,9	16,8	11,0	12,9	13,1	12,0	12,3	12,5	88	63	94	82	1,8	7,1	0,8	3,3
M	17,6	21,3	14,6	17,0	14,4	14,2	14,3	14,3	72	57	86	72	6,2	11,7	2,5	6,8

Max 20,2	dn. date 10	Min 34	dn date 5
Min 10,1	dn. date 22		

BIAŁOWIEŻA

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	16,0	9,2	11,8	12,0	8,0	10,1	10,0	80	44	87	70	3,0	10,2	1,5	4,9
2	10,6	15,2	10,6	11,8	12,0	9,6	10,7	10,8	94	56	84	78	0,8	7,7	2,1	3,5
3	9,8	16,2	11,1	12,0	10,4	9,3	9,6	9,8	86	51	73	70	1,7	9,1	3,6	4,8
4	11,0	14,0	10,5	11,5	11,3	11,7	11,7	11,6	86	73	92	84	1,8	4,3	1,0	2,4
5	10,2	15,9	13,4	13,2	12,1	11,8	12,6	12,2	97	65	82	81	0,3	6,3	2,8	3,1
6	12,4	20,5	15,2	15,8	12,8	11,9	16,5	13,7	89	49	96	78	1,6	12,2	0,8	4,9
7	16,4	21,7	15,4	17,2	15,8	14,2	16,4	15,5	84	55	93	77	2,8	11,8	1,1	5,2
8	16,4	23,2	16,2	18,0	16,5	13,6	14,8	15,0	89	48	80	72	2,1	14,8	3,6	6,8
9	18,0	26,7	22,1	22,2	15,0	20,6	19,7	18,4	73	59	74	69	5,6	14,4	6,9	9,0
10	17,2	16,3	15,0	15,9	19,2	17,2	15,5	17,3	98	93	91	94	0,4	1,3	1,5	1,1
11	15,1	22,5	16,6	17,7	15,3	14,2	18,1	15,9	89	52	96	79	1,9	13,0	0,8	5,2
12	17,9	25,3	17,2	19,4	17,3	17,8	19,2	18,1	84	55	98	79	3,2	14,4	0,4	6,0
13	18,3	23,6	16,1	18,5	18,8	20,1	18,3	19,1	89	69	100	86	2,2	9,0	0,0	3,7
14	15,6	17,7	16,0	16,3	17,3	18,6	18,0	18,0	93	92	99	96	0,4	1,6	0,2	0,7
15	17,2	23,4	18,9	19,6	19,0	19,3	20,3	19,5	97	67	93	86	0,6	9,5	1,5	3,9
16	22,7	28,2	20,1	22,8	18,8	14,2	17,9	17,0	68	37	76	60	8,8	24,0	5,6	12,8
17	22,2	30,4	21,2	23,8	19,6	17,6	18,9	18,7	73	41	75	63	7,2	25,8	6,3	13,1
18	23,4	28,8	22,7	24,4	17,8	19,6	21,4	19,6	62	50	78	63	11,0	20,0	6,2	12,4
19	24,7	26,3	19,7	22,6	21,2	16,0	21,2	19,5	68	47	92	69	9,9	18,2	1,7	9,9
20	23,6	30,5	19,4	23,2	19,2	20,6	19,1	19,6	66	47	85	66	9,9	23,0	3,4	12,1
21	17,2	14,4	15,6	15,7	16,6	16,0	17,1	16,6	85	98	97	93	3,0	0,4	0,6	1,3
22	15,0	17,4	13,5	14,8	16,7	16,1	15,1	16,0	98	81	98	92	0,3	3,8	0,4	1,5
23	15,5	22,8	15,9	17,5	15,9	14,2	17,5	15,9	90	51	97	79	1,7	13,5	0,6	5,3
24	17,6	24,9	17,3	19,3	15,7	19,7	18,9	18,1	78	63	96	79	4,4	11,8	0,8	5,7
25	15,6	26,9	18,2	19,7	15,6	23,2	20,5	19,8	88	66	98	84	2,1	12,2	0,4	4,9
26	19,6	22,3	18,0	19,5	20,0	21,3	20,4	20,6	88	79	99	89	2,8	5,6	0,2	2,9
27	18,9	24,3	17,8	19,7	21,4	19,5	15,8	18,9	98	64	77	80	0,4	10,9	4,6	5,3
28	14,6	21,6	14,2	16,2	16,4	14,1	15,3	15,3	99	55	94	83	0,2	11,7	0,9	4,3
29	13,0	22,1	17,0	17,3	12,7	13,1	14,5	13,4	85	49	75	70	2,3	13,5	4,9	6,9
30	17,0	23,9	16,0	18,2	16,0	17,6	17,4	17,0	83	59	96	79	3,4	12,0	0,8	5,4
31	19,4	26,0	17,2	20,0	19,5	16,6	19,2	18,4	87	49	98	78	3,0	17,0	0,4	6,8
M	16,7	22,2	16,4	17,9	16,4	16,0	16,9	16,4	85	60	90	78	3,2	11,7	2,1	5,7

Max 23,2 dn. date 25 | Min 8,0 dn. date 1 | Min 37 dn. date 16

Sierpień - Août 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	19,4	25,9	20,4	21,5	18,5	16,7	19,8	18,3	82	50	83	72	4,0	16,7	4,2	8,3
2	18,3	24,9	17,4	19,5	20,2	23,2	19,5	21,0	96	74	98	89	0,8	8,3	0,4	3,2
3	17,5	19,6	13,8	16,2	19,2	17,3	15,6	17,4	96	76	99	90	0,8	5,5	0,2	2,2
4	17,2	22,9	16,2	18,1	16,2	13,3	15,9	15,1	83	48	86	72	3,4	14,6	2,5	6,8
5	16,4	19,9	13,4	15,8	15,8	14,7	15,0	15,2	84	63	98	82	2,8	8,5	0,4	3,9
6	13,8	19,0	14,1	15,2	14,0	16,6	15,7	15,4	89	75	98	87	1,8	5,4	0,4	2,5
7	14,0	15,4	14,8	14,8	15,8	15,4	16,1	15,8	99	88	96	94	0,2	2,1	0,7	1,0
8	13,6	15,6	12,4	13,5	14,5	14,7	14,0	14,4	93	83	98	91	1,1	3,0	0,4	1,5
9	16,0	22,0	15,0	17,0	16,1	14,0	16,5	15,5	88	53	97	79	2,1	12,4	0,5	5,0
10	18,0	22,6	13,9	17,1	17,6	14,7	15,5	15,9	85	54	98	79	3,0	12,7	0,4	5,4
11	14,8	22,0	15,2	16,8	15,9	15,0	16,3	15,7	94	57	94	82	0,9	11,4	1,0	4,4
12	18,0	26,0	19,0	20,5	17,8	17,9	17,0	17,6	86	53	77	72	2,8	15,7	5,0	7,8
13	18,3	27,6	17,5	20,2	16,6	18,9	17,2	17,6	79	51	86	72	4,4	18,0	2,8	8,4
14	14,9	16,6	12,0	13,9	15,6	17,7	13,7	15,7	92	94	98	95	1,3	1,2	0,3	0,9
15	12,8	18,1	11,0	13,2	12,0	10,0	12,8	11,6	81	48	97	75	2,8	10,8	0,3	4,6
16	13,2	15,7	12,1	13,3	14,5	12,6	13,6	13,6	95	71	96	87	0,7	5,2	0,5	2,1
17	11,9	16,8	10,3	12,3	12,7	14,5	12,2	13,1	91	76	97	88	1,2	4,6	0,3	2,0
18	11,0	21,4	15,6	15,9	12,6	12,3	17,0	14,0	96	48	96	80	0,5	13,2	0,7	4,8
19	18,6	25,4	17,4	19,7	17,3	19,8	19,5	18,9	81	61	98	80	4,1	12,6	0,4	5,7
20	11,8	15,8	11,0	12,4	11,3	12,9	11,6	11,9	82	72	89	81	2,5	5,0	1,5	3,0
21	11,2	13,0	10,2	11,2	11,8	13,1	12,1	12,3	89	87	97	91	1,5	1,9	0,3	1,2
22	10,5	15,3	9,9	11,4	12,0	13,7	11,9	12,5	95	79	97	90	0,7	3,7	0,3	1,6
23	11,2	20,1	14,2	14,9	13,0	13,2	15,1	13,8	97	56	93	82	0,3	10,3	1,1	3,9
24	13,4	18,6	13,6	14,8	14,0	16,3	14,0	14,8	91	76	90	86	1,4	5,1	1,6	2,7
25	13,2	19,4	11,6	14,0	12,9	14,1	13,3	13,4	85	63	98	82	2,3	8,4	0,3	3,7
26	13,4	23,0	12,5	15,4	14,5	15,2	14,0	14,6	94	54	96	81	0,9	12,9	0,5	4,8
27	12,2	23,6	13,2	15,6	13,2	14,3	14,8	14,1	93	49	98	80	1,0	14,8	0,4	5,4
28	15,6	26,8	16,2	18,7	15,6	16,9	17,6	16,7	88	48	96	77	2,1	18,3	0,8	7,1
29	19,0	27,8	18,2	20,8	16,6	17,4	18,4	17,5	75	47	88	70	5,4	19,9	2,5	9,3
30	14,8	20,8	13,4	15,6	14,4	13,4	15,0	14,3	86	55	98	80	2,4	11,2	0,4	4,7
31	13,7	16,9	13,7	14,2	13,9	13,5	15,3	14,2	89	70	98	86	1,8	5,7	0,4	2,6
M	14,7	20,6	14,2	15,9	15,0	15,3	15,4	15,2	89	64	94	82	2,0	9,6	1,0	4,2

Max 23,2 dn date 2 | Min 10,0 dn date 15 | Min 47 dn. date 29

BIAŁOWIEŻA

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	17,4	11,8	13,5	12,5	13,1	12,8	12,8	84	66	93	81	2,5	6,8	1,0	3,4
2	11,5	15,1	10,0	11,6	13,4	14,6	11,5	13,2	99	85	93	92	0,2	2,6	0,8	1,2
3	9,4	17,3	12,5	12,9	10,5	10,2	11,9	10,9	89	51	82	74	1,3	9,5	2,6	4,5
4	15,8	23,0	15,6	17,5	14,7	16,4	17,0	16,0	82	59	96	79	3,2	11,7	0,7	5,2
5	15,8	15,9	14,2	15,0	16,6	16,9	15,6	16,4	93	94	97	95	1,3	1,2	0,6	1,0
6	12,8	13,4	9,8	11,4	14,4	15,0	11,8	13,7	98	98	97	98	0,4	0,4	0,3	0,4
7	10,5	11,2	8,3	9,6	11,7	12,1	10,6	11,5	92	91	97	93	1,0	1,2	0,4	0,9
8	9,2	15,4	7,8	10,0	11,2	11,0	9,5	10,6	96	63	90	83	0,4	6,5	1,1	2,7
9	8,6	14,0	9,5	10,4	10,9	10,9	11,1	11,0	97	68	93	86	0,3	5,1	0,8	2,1
10	7,8	15,4	12,4	12,0	9,1	11,3	11,8	10,7	86	65	82	78	1,5	6,2	2,6	3,4
11	11,2	16,6	8,0	11,0	12,8	14,8	10,4	12,7	96	79	97	91	0,5	4,1	0,3	1,6
12	7,4	15,0	10,1	10,6	10,0	8,8	12,0	10,3	97	51	97	82	0,3	8,2	0,4	3,0
13	9,8	14,8	5,8	9,0	10,1	8,6	8,8	9,2	83	51	95	76	2,0	8,2	0,4	3,5
14	4,4	16,8	7,0	8,8	7,9	8,8	9,7	8,8	95	46	97	79	0,5	10,3	0,3	3,7
15	10,2	16,2	7,7	10,4	11,3	9,8	9,6	10,2	91	53	91	78	1,1	8,6	0,9	3,5
16	6,5	17,1	9,7	10,8	7,8	8,8	9,4	8,7	81	45	78	68	1,9	10,7	2,6	5,1
17	7,3	18,6	9,6	11,3	8,5	10,5	9,9	9,6	83	49	83	72	1,7	10,9	2,1	4,9
18	9,1	19,5	14,5	14,4	11,1	11,6	11,9	11,5	96	51	72	73	0,5	11,1	4,6	5,4
19	10,9	19,7	13,5	14,4	11,4	13,9	11,1	12,1	87	61	72	73	1,6	9,0	4,4	5,0
20	10,4	23,1	13,6	15,2	10,0	15,1	11,4	12,2	80	54	73	69	2,6	13,1	4,2	6,6
21	9,9	20,2	13,0	14,0	10,0	13,1	11,0	11,4	82	55	74	70	2,2	10,6	4,0	5,6
22	11,8	15,3	9,2	11,4	11,5	11,4	8,6	10,5	83	66	74	74	2,3	6,0	3,0	3,8
23	4,7	13,9	3,9	6,6	7,3	6,6	7,8	7,2	85	42	97	75	1,2	9,3	0,3	3,6
24	4,5	16,2	3,9	7,1	7,3	8,5	7,8	7,9	87	46	97	77	1,1	9,9	0,3	3,8
25	0,6	16,4	3,9	6,2	5,6	9,2	7,0	7,3	88	49	87	75	0,8	9,4	1,1	3,8
26	6,0	10,4	5,2	6,7	7,8	11,8	8,6	9,4	83	93	97	91	1,6	0,8	0,2	0,9
27	5,3	10,8	6,4	7,2	8,6	10,7	9,3	9,5	97	82	97	92	0,3	2,3	0,3	1,0
28	4,1	9,8	1,8	4,4	7,9	8,8	6,7	7,8	97	73	96	89	0,3	3,3	0,3	1,3
29	0,3	10,6	6,1	5,8	5,9	8,1	9,1	7,7	94	63	97	85	0,3	4,7	0,3	1,8
30	1,4	8,3	1,6	3,2	6,5	8,8	6,6	7,3	96	81	96	91	0,3	2,2	0,3	0,9
M	8,3	15,6	8,9	10,4	10,1	11,3	10,3	10,6	90	64	89	81	1,2	6,8	1,4	3,1

Max 17,0 dn. date 4 — Min 42 dn. date 23

Min 5,6 dn. date 25

Październik – Octobre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,5	11,3	5,4	5,9	6,5	8,4	8,3	7,7	96	63	92	84	0,3	5,0	0,7	2,0
2	6,2	12,2	5,0	7,1	7,8	7,2	7,7	7,6	82	51	89	74	1,7	7,0	1,0	3,2
3	4,8	11,2	1,0	4,5	7,4	6,7	6,3	6,8	86	50	96	77	1,2	6,6	0,3	1,7
4	1,7	15,2	8,7	8,6	6,1	10,0	9,0	8,4	89	58	80	76	0,8	7,3	2,2	3,4
5	7,2	18,7	12,5	12,7	8,8	12,8	13,5	11,7	87	59	93	80	1,4	8,8	1,0	3,7
6	9,4	21,2	9,5	12,4	11,0	15,6	11,9	12,8	93	62	100	85	0,8	9,6	0,0	3,5
7	6,2	19,8	10,5	11,8	9,2	13,8	11,7	11,6	97	60	92	74	0,3	9,3	1,0	3,5
8	7,8	11,6	11,1	10,4	10,1	13,0	12,4	11,8	96	95	94	95	0,5	0,6	0,8	0,6
9	9,1	11,6	11,0	10,7	11,1	12,6	12,8	12,2	96	93	97	95	0,5	1,0	0,3	0,6
10	9,2	14,9	13,5	12,8	11,3	14,0	13,6	13,0	97	83	88	89	0,3	2,9	1,8	1,7
11	7,2	16,2	8,4	10,0	9,9	11,2	10,7	10,6	97	61	97	85	0,3	7,2	0,3	2,6
12	7,3	13,2	7,5	8,9	9,8	10,1	10,1	10,0	96	66	97	86	0,4	5,1	0,3	1,9
13	7,3	13,4	5,4	7,9	9,9	11,4	8,5	9,9	97	74	95	89	0,3	4,0	0,5	1,6
14	4,5	12,6	7,2	7,9	8,3	9,6	8,5	8,8	98	66	84	83	0,1	5,0	1,7	2,3
15	2,5	13,2	5,4	6,6	6,9	9,6	8,5	8,3	95	63	95	84	0,4	5,6	0,5	2,2
16	8,1	7,4	8,1	7,9	8,4	10,0	10,5	9,6	78	97	97	91	2,4	0,3	0,3	1,0
17	10,0	11,5	4,7	7,7	12,1	13,2	8,3	11,2	99	97	97	98	0,2	0,4	0,2	0,3
18	1,2	7,0	5,1	4,6	6,5	9,0	8,4	8,0	98	90	95	94	0,2	1,0	0,4	0,5
19	4,6	6,3	4,8	5,1	7,9	8,8	8,2	8,3	93	92	95	93	0,6	0,7	0,4	0,6
20	2,4	7,4	4,1	4,5	7,0	8,8	7,9	7,9	96	86	97	93	0,3	1,5	0,3	0,7
21	0,0	3,6	2,9	2,4	6,0	7,6	6,9	6,8	98	97	91	95	0,1	0,3	0,6	0,3
22	3,0	4,6	4,0	3,9	7,4	7,9	7,7	7,7	98	93	95	95	0,2	0,6	0,4	0,4
23	4,0	4,5	4,0	4,1	7,9	8,1	7,9	8,0	97	97	97	97	0,2	0,3	0,2	0,2
24	3,6	6,2	6,2	5,6	7,6	9,3	9,2	8,7	97	98	97	97	0,3	0,2	0,3	0,3
25	6,2	6,0	4,7	5,4	9,2	9,2	8,3	8,9	97	98	97	97	0,3	0,2	0,2	0,2
26	2,8	3,6	2,9	3,0	7,3	7,6	7,4	7,4	98	97	98	98	0,2	0,3	0,1	0,2
27	9,0	14,8	9,8	10,8	11,3	10,8	9,1	10,4	99	64	75	79	0,2	6,0	3,0	3,1
28	5,4	7,0	4,9	5,6	6,9	7,3	7,3	7,2	77	73	84	78	2,1	2,7	1,4	2,1
29	3,6	8,1	4,7	5,3	7,5	8,0	8,1	7,9	95	74	95	88	0,4	2,8	0,4	1,2
30	5,5	19,0	7,7	10,0	8,2	12,6	9,9	10,2	91	57	94	81	0,8	9,4	0,6	3,6
31	6,4	10,2	6,2	7,2	8,9	10,0	9,3	9,4	92	81	98	90	0,7	2,4	0,2	1,1
M	5,4	11,1	6,7	7,5	8,5	10,1	9,3	9,3	94	77	93	88	0,6	3,7	0,7	1,7

Max 15,6 dn. date 6 — Min 50 dn. date 3

Min 6,0 dn. date 21

BIAŁOWIEŻA

Wys. 2,0 m

Listopad – Novembre 1960

Data / Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,6	3,0	0,4	1,6	7,1	7,3	6,2	6,9	96	96	98	97	0,3	0,3	0,1	0,2
2	3,6	6,9	9,2	7,2	7,5	9,4	11,3	9,4	95	94	97	95	0,4	0,5	0,3	0,4
3	6,3	11,6	5,8	7,4	9,3	11,2	8,9	9,8	97	82	97	92	0,2	2,4	0,3	1,0
4	8,3	11,2	8,0	8,9	10,6	11,8	10,4	10,9	97	89	97	94	0,4	1,5	0,3	0,7
5	9,7	15,5	12,3	12,4	9,5	9,9	10,3	9,9	79	56	72	69	2,5	7,7	4,0	4,7
6	7,8	8,2	5,0	6,5	10,0	9,4	8,6	9,3	94	86	98	93	0,6	1,5	0,1	0,7
7	1,8	6,9	5,8	5,1	6,7	9,5	8,9	8,4	96	96	97	96	0,3	0,4	0,3	0,3
8	5,6	6,6	5,2	5,6	8,8	9,0	8,4	8,7	97	93	95	95	0,3	0,7	0,4	0,5
9	3,6	2,4	1,8	2,4	6,7	5,8	6,1	6,2	85	80	87	84	1,2	1,5	0,9	1,2
10	1,8	5,8	4,6	4,2	6,3	7,8	7,9	7,3	91	85	93	90	0,7	1,4	0,6	0,9
11	3,9	5,3	4,0	4,3	7,3	7,5	7,7	7,5	90	84	95	90	0,8	1,4	0,4	0,9
12	5,0	5,4	3,8	4,5	8,3	8,4	7,6	8,1	95	94	95	95	0,4	0,6	0,4	0,5
13	2,9	4,2	5,2	4,4	7,3	8,0	8,7	8,0	96	97	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
14	6,2	6,6	6,0	6,2	9,2	9,6	9,1	9,3	97	98	97	97	0,3	0,1	0,3	0,2
15	4,1	5,0	3,2	3,9	7,8	7,5	7,2	7,5	95	86	93	91	0,4	1,2	0,5	0,7
16	3,4	5,7	5,0	4,8	7,4	8,0	8,0	7,8	95	88	92	92	0,4	1,2	0,7	0,8
17	3,2	2,0	-0,2	1,2	7,4	6,9	5,9	6,7	97	98	98	98	0,3	0,2	0,1	0,2
18	-1,8	-2,6	-4,3	-3,2	5,2	4,6	4,0	4,6	98	91	91	93	0,2	0,5	0,4	0,4
19	-3,4	0,3	-1,1	-1,3	4,4	6,0	5,5	5,3	92	96	97	95	0,4	0,2	0,2	0,3
20	0,6	1,2	0,4	0,6	6,3	6,5	6,2	6,3	98	98	98	98	0,1	0,2	0,1	0,1
21	0,3	2,0	1,5	1,3	6,1	6,8	6,5	6,5	98	96	96	97	0,1	0,3	0,3	0,2
22	-0,1	-3,2	-5,2	-3,4	5,8	4,6	3,8	4,7	96	95	93	95	0,3	0,2	0,3	0,3
23	-6,0	-4,2	-4,1	-4,6	3,4	4,2	4,2	3,9	87	94	94	92	0,5	0,3	0,3	0,4
24	-2,7	-0,1	0,6	-0,4	4,8	5,4	6,0	5,4	95	90	94	93	0,2	0,7	0,4	0,4
25	0,8	2,5	2,5	2,1	6,3	7,0	6,9	6,7	98	96	95	96	0,2	0,3	0,4	0,3
26	3,1	5,2	6,2	5,2	7,0	7,4	9,0	7,8	91	84	95	90	0,6	1,4	0,5	0,8
27	6,0	7,7	7,5	7,2	9,1	9,6	10,1	9,6	97	91	97	95	0,3	0,9	0,3	0,5
28	6,8	7,6	2,0	4,6	9,6	10,0	6,7	8,8	97	96	94	96	0,3	0,4	0,4	0,4
29	0,2	1,7	2,8	1,9	6,1	6,4	6,7	6,4	98	92	89	93	0,1	0,5	0,8	0,5
30	1,6	2,1	-1,8	0,0	6,2	5,9	5,1	5,7	91	84	96	90	0,7	1,2	0,3	0,7
M	2,8	4,4	3,1	3,4	7,2	7,7	7,4	7,4	94	90	94	93	0,4	1,0	0,5	0,6

Max	11,8	dn. date	4	
Min	3,4	dn. date	23	
Min	56	dn. date	5	

Wys. 2,0 m

Grudzień – Décembre 1960

Data / Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,1	7,0	3,5	4,0	7,0	9,9	7,7	8,2	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
2	-0,6	5,6	1,7	2,1	5,7	7,0	6,6	6,4	98	77	96	90	0,1	2,1	0,3	0,8
3	-1,0	3,4	1,4	1,3	5,5	6,3	6,1	6,0	97	81	91	90	0,2	1,5	0,7	0,8
4	3,5	6,6	9,4	7,2	6,9	8,2	9,4	8,2	88	84	80	84	0,9	1,5	2,4	1,6
5	9,0	8,2	3,6	6,1	7,7	7,6	7,4	7,6	67	70	93	77	3,8	3,3	0,5	2,5
6	2,3	7,6	5,6	5,3	6,9	9,0	8,8	8,2	96	86	97	93	0,3	1,4	0,3	0,7
7	3,8	7,0	6,0	5,7	7,6	8,1	7,8	7,8	95	81	83	86	0,4	1,9	1,6	1,3
8	6,4	10,2	6,4	7,4	7,2	8,5	8,9	8,2	75	68	92	78	2,4	3,9	0,7	2,3
9	4,9	6,1	5,8	5,6	8,4	9,3	9,1	8,9	97	98	98	98	0,3	0,1	0,1	0,2
10	6,5	6,8	7,4	7,0	9,5	9,7	10,1	9,8	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
11	7,9	7,6	8,3	8,0	10,5	10,1	10,8	10,5	99	97	99	98	0,1	0,3	0,2	0,2
12	6,1	6,2	1,9	4,0	8,7	9,3	6,7	8,2	92	93	96	95	0,7	0,2	0,3	0,4
13	0,4	1,3	1,2	1,0	5,9	5,7	6,3	6,0	94	85	94	91	0,4	1,0	0,4	0,6
14	2,6	2,6	0,4	1,5	7,1	6,8	6,2	6,7	96	93	98	96	0,3	0,6	0,1	0,3
15	0,5	1,3	1,6	1,2	6,2	6,3	6,7	6,4	98	94	98	97	0,1	0,4	0,2	0,2
16	1,9	2,3	2,2	2,2	6,9	7,1	6,9	7,0	98	98	96	97	0,1	0,1	0,3	0,2
17	2,2	2,3	1,8	2,0	6,9	6,9	6,6	6,8	96	96	94	95	0,3	0,3	0,4	0,3
18	1,2	1,2	2,0	1,6	6,2	6,4	6,4	6,3	92	96	91	93	0,5	0,3	0,7	0,5
19	2,8	6,6	3,2	4,0	7,1	7,9	7,4	7,5	95	81	97	91	0,4	1,8	0,3	0,8
20	3,4	2,3	2,1	2,5	7,1	6,0	7,0	6,7	91	84	98	91	0,7	1,2	0,1	0,7
21	3,2	5,6	3,9	4,2	7,4	8,4	7,8	7,9	97	92	97	95	0,3	0,7	0,3	0,4
22	2,8	6,0	4,6	4,5	7,1	8,2	8,3	7,9	95	88	98	94	0,4	1,2	0,2	0,6
23	-1,0	0,2	0,2	-0,1	5,6	5,8	5,9	5,8	98	94	96	96	0,1	0,4	0,3	0,3
24	0,2	0,4	-1,8	-0,8	5,8	5,9	4,9	5,5	94	94	92	93	0,4	0,4	0,4	0,4
25	-1,4	-0,5	-2,3	-1,6	4,9	5,5	4,8	5,1	88	94	93	92	0,6	0,4	0,4	0,5
26	-2,3	-1,2	-2,1	-1,9	4,2	4,0	4,7	4,3	80	72	89	80	1,0	1,6	0,5	1,0
27	-2,4	0,4	-5,0	-3,0	4,7	4,7	3,8	4,4	91	75	90	85	0,4	1,6	0,4	0,8
28	-7,1	-4,6	-1,7	-3,8	3,2	4,0	5,2	4,1	91	93	96	93	0,3	0,3	0,2	0,3
29	-1,4	0,0	-0,8	-0,8	5,2	6,0	5,6	5,6	94	98	97	96	0,3	0,1	0,2	0,2
30	-0,9	-1,3	-2,0	-1,6	5,4	5,0	4,9	5,1	95	90	94	93	0,3	0,5	0,4	0,4
31	-2,8	-0,8	-1,2	-1,5	4,7	5,1	5,3	5,0	95	89	95	93	0,2	0,6	0,3	0,4
M	1,7	3,4	2,1	2,3	6,5	7,0	6,9	6,8	93	89	94	92	0,5	1,0	0,4	0,6

Max	10,8	dn. date	11	
Min	3,2	dn. date	28	
Min	67	dn. date	5	

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier					Luty Février					Marzec Mars					Kwiecień Avril					Maj Mai					Czerwiec Juin				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																												
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	10
1	0,3	0,1	0,2	1,0	2,8	-3,0	-2,3	-1,2	0,4	2,1	-4,2	-3,5	-2,7	-0,4	1,5	0,2	0,2	0,1	0,0	1,2	8,5	7,9	7,2	6,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,
2	0,3	0,1	0,2	1,0	2,7	-2,2	-2,3	-1,6	0,2	1,9	-4,3	-4,3	-3,8	-0,6	1,4	0,2	0,1	0,1	0,0	1,2	7,6	7,6	7,5	6,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,9	11,
3	0,3	0,1	0,3	1,1	2,7	-2,4	-2,4	-1,9	0,2	1,9	-2,9	-3,0	-3,0	-0,7	1,4	0,5	0,2	0,1	0,0	1,8	6,8	6,8	6,7	6,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,3	11,
4	0,3	0,1	0,3	1,1	2,8	-3,0	-3,2	-2,4	0,1	1,7	-3,3	-3,6	-3,2	-0,8	1,4	0,3	0,2	0,2	0,0	2,0	7,6	7,2	6,8	6,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,7	12,
5	0,2	0,1	0,3	1,1	2,8	-4,2	-4,2	-3,6	-0,2	1,8	-3,0	-3,2	-2,7	-0,8	1,4	0,5	0,3	0,2	0,0	2,3	8,6	8,2	7,6	6,7	6,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,9	12,
6	0,2	0,1	0,3	1,1	2,8	-5,1	-5,1	-4,4	-0,6	1,5	-4,3	-4,4	-3,8	-0,9	1,4	1,1	0,6	0,2	0,0	2,3	9,8	9,1	8,5	7,1	6,8	19,9	19,2	18,1	15,3	12,
7	0,3	0,1	0,3	1,1	2,8	-4,9	-5,0	-4,8	-0,8	1,4	-5,9	-5,8	-5,1	-1,2	1,2	2,1	1,3	0,3	0,0	2,4	10,9	10,4	9,7	7,7	7,0	19,4	19,1	18,3	15,8	12,
8	0,3	0,1	0,3	1,1	2,8	-4,2	-4,2	-4,1	-0,9	1,3	-5,3	-5,4	-5,1	-1,5	1,2	2,1	1,7	0,7	0,1	2,5	11,4	10,8	10,2	8,3	7,3	19,6	19,1	18,3	15,8	13,
9	0,2	0,1	0,3	1,1	2,6	-2,4	-2,5	-2,8	-0,9	1,3	-5,3	-5,4	-5,2	-1,6	1,0	2,3	1,8	1,1	0,0	2,6	12,4	11,8	11,0	8,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,
10	-0,1	0,0	0,3	1,1	2,3	-2,0	-2,3	-2,4	-0,8	1,0	-4,0	-4,8	-4,6	-1,7	0,9	2,6	2,4	1,8	[illegible]	2,8	12,7	12,3	11,3	9,2	[illegible]	20,1	19,7	18,7	16,1	13,
11	-0,1	0,0	0,3	1,0	2,7	-1,5	-1,7	-1,8	-0,7	1,2	-3,1	-3,4	-3,7	-1,6	0,8	4,2	3,4	2,5	1,3	3,0	12,0	11,7	11,3	9,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,3	13,
12	-0,1	-0,1	0,2	1,0	2,6	-1,3	-1,5	-1,6	-0,6	1,2	-2,0	-2,2	-2,4	-1,2	0,8	6,6	5,7	4,5	2,4	3,2	12,3	11,9	11,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,
13	-0,1	0,0	0,2	1,0	2,4	-0,1	-0,6	-1,1	-0,4	1,2	-1,2	-1,4	-1,7	-1,0	0,8	7,8	7,0	6,0	3,5	3,5	12,0	11,7	11,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,
14	-0,1	-0,1	0,2	1,0	2,4	-0,3	-0,5	-0,8	-0,4	1,2	-0,1	-0,4	-0,8	-0,7	0,8	8,2	7,4	6,5	4,5	3,9	12,0	11,6	11,1	9,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,5	14,
15	-0,1	-0,1	0,1	0,9	2,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,3	1,3	0,1	-0,1	-0,4	-0,6	0,8	7,1	7,0	6,6	5,0	4,4	12,4	11,9	11,4	10,1	9,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,7	14,
16	-0,2	-0,2	-0,1	0,8	2,3	-0,5	-0,7	-0,8	-0,2	1,3	0,2	-0,1	-0,3	-0,5	1,0	6,7	6,4	6,1	5,0	4,8	13,3	12,7	11,9	10,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,7	14,
17	-0,2	-0,2	0,0	0,6	2,2	-0,8	-0,9	-0,9	-0,2	1,3	0,2	0,0	-0,3	-0,5	1,0	8,4	7,7	6,8	5,2	5,0	13,6	13,2	12,4	10,7	9,3	17,1	17,2	17,2	16,6	14,
18	-0,2	-0,2	-0,1	0,6	2,1	-1,2	-1,2	-1,1	-0,3	1,3	0,3	0,0	-0,2	-0,4	1,0	9,1	8,4	7,6	6,2	5,2	14,6	13,9	13,1	11,0	9,5	17,7	17,5	17,1	16,1	14,
19	-0,3	-0,5	-0,3	0,5	2,2	-2,3	-2,3	-1,7	-0,4	1,3	0,2	0,0	-0,1	-0,3	1,0	8,3	7,9	7,7	6,2	5,5	15,3	14,6	13,9	11,5	9,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,2	14,
20	-0,2	-0,3	-0,2	0,6	2,3	-2,6	-2,7	-2,5	-0,6	1,2	0,2	0,1	-0,1	-0,3	1,0	9,2	8,7	8,0	6,5	5,8	13,5	13,5	13,3	11,8	10,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,3	14,
21	-0,2	-0,2	-0,3	0,6	2,2	-1,5	-1,6	-1,7	-0,6	1,2	0,3	0,1	0,0	-0,2	1,0	8,0	8,0	8,4	6,7	6,1	14,2	13,7	13,0	11,6	10,2	16,1	[illegible]	[illegible]	15,4	14,
22	-0,2	-0,2	-0,2	0,6	2,1	-0,9	-1,1	-1,3	-0,4	1,3	0,3	0,1	0,0	-0,2	1,0	7,9	7,8	7,6	6,7	6,3	14,8	14,3	13,4	11,8	10,3	17,4	16,9	16,4	15,2	14,
23	-0,1	-0,3	-0,2	0,6	2,0	0,0	-0,3	-0,8	-0,2	1,3	0,3	0,1	0,0	-0,2	1,0	6,7	6,8	6,9	6,7	6,4	14,0	13,7	13,4	11,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,4	14,
24	-0,4	-0,5	-0,2	0,6	2,3	0,2	-0,3	-0,4	-0,2	1,3	0,3	0,2	0,1	-0,1	1,1	5,9	5,9	6,0	6,2	6,4	14,1	13,6	13,2	11,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,5	14,
25	-0,6	-0,7	-0,3	0,6	2,2	-0,1	-0,1	-0,4	-0,2	1,4	0,3	0,2	0,1	-0,1	1,1	5,6	5,7	5,7	5,9	6,4	12,9	13,3	12,9	11,9	10,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,7	14,
26	-0,7	-0,9	-0,5	0,6	2,2	-1,4	-1,2	-0,7	-0,2	1,4	0,3	0,1	0,1	-0,1	1,1	5,8	5,8	5,8	5,7	6,3	12,4	12,3	12,3	11,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,0	14,
27	-0,1	-0,5	-0,4	0,5	2,2	-2,2	-2,0	-1,5	-0,3	1,4	0,6	0,2	0,2	-0,1	1,2	6,1	5,9	5,8	5,7	6,2	12,7	12,6	12,4	11,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,
28	0,2	-0,2	-0,2	0,5	2,2	-2,2	-2,3	-2,0	-0,4	1,5	0,9	0,2	0,2	-0,1	1,2	6,1	5,9	5,8	5,8	6,2	14,0	13,6	12,6	11,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,1	14,
29	0,2	-0,1	-0,2	0,4	2,2	-0,3	-0,7	-0,9	-0,3	1,5	1,5	0,3	0,2	0,0	1,2	6,2	6,0	5,8	5,8	6,2	13,7	13,5	13,2	11,9	10,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,1	14,
30	0,2	0,0	-0,2	0,5	2,2						1,3	0,5	0,2	0,0	1,2	6,9	6,8	6,7	5,8	6,2	16,5	15,5	14,2	12,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,9	15,9	14,
31	-1,4	-1,0	-0,3	0,5	2,0						0,2	0,2	0,1	0,0	1,2						17,9	17,0	15,7	12,9	11,0					
Ø	-0,1	-0,2	0,0	0,8	2,4	-1,8	-1,9	-1,8	-0,4	1,4	-1,4	-1,6	-1,5	-0,6	1,1	5,1	4,8	4,4	[illegible]	4,3	12,4	12,0	11,4	10,0	8,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,7	13,

od pokryciem roślinnym) 1960 r.
ı sol (couverture végétale) 1960

	Lipiec Juillet					Sierpień Août					Wrzesień Septembre					Październik Octobre					Listopad Novembre					Grudzień Décembre				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	16,0	16,1	15,9	15,4	14,5	21,7	21,0	20,2	18,7	16,8	16,5	16,6	16,7	16,7	16,0	9,4	9,4	9,7	11,1	12,2	6,7	7,0	7,5	8,7	9,7	3,6	3,6	3,9	5,0	7,0
2	14,2	15,6	15,5	15,3	14,4	21,4	21,1	20,4	18,3	16,9	15,2	15,4	15,8	16,3	15,9	9,7	9,6	10,0	11,1	12,0	6,7	6,7	7,0	8,5	9,6	2,8	3,0	3,5	5,0	6,8
3	14,8	14,9	15,4	15,0	14,3	19,8	20,0	19,9	19,1	17,0	15,4	15,3	15,4	15,9	15,8	9,1	9,2	9,7	10,9	11,8	7,6	7,7	7,6	8,3	9,5	2,1	2,3	2,7	4,6	6,6
4	14,7	14,7	14,8	14,8	14,2	19,8	19,6	19,4	18,6	17,0	16,7	16,4	16,1	15,9	15,6	8,7	8,8	9,2	10,7	11,7	8,1	7,9	8,0	8,4	9,5	3,4	3,2	3,1	4,4	6,5
5	15,5	15,3	15,0	14,7	14,0	19,5	19,5	19,3	18,6	17,1	16,2	16,2	16,3	16,0	15,5	10,0	9,8	10,0	10,8	11,6	8,4	8,2	8,2	8,6	9,5	4,7	4,4	4,3	4,6	6,4
6	17,2	16,6	15,8	14,9	13,9	18,3	18,5	18,5	18,2	17,0	15,1	15,5	15,8	15,9	15,5	11,2	10,9	10,9	11,0	11,6	8,2	8,2	8,5	8,7	9,5	4,0	3,9	4,0	4,9	6,4
7	18,1	17,6	16,8	15,2	13,9	17,2	17,4	17,6	17,9	17,0	14,2	14,4	14,9	15,6	15,4	11,4	11,2	11,1	11,2	11,6	7,4	7,5	7,8	8,6	9,5	3,9	4,0	4,1	4,9	6,4
8	18,7	18,4	17,2	15,5	14,1	17,2	17,3	17,5	17,4	16,8	14,2	14,2	14,5	15,1	15,3	10,7	10,7	11,0	11,3	11,7	7,5	7,5	7,7	8,6	9,5	4,5	4,4	4,3	4,9	6,4
9	20,2	19,5	18,3	16,2	14,2	18,1	17,9	17,7	17,3	16,6	13,5	13,7	14,0	14,9	15,1	11,1	11,1	11,1	11,3	11,8	6,3	6,5	7,1	8,3	9,5	4,8	4,0	4,8	5,0	6,4
0	18,4	18,4	18,4	16,7	14,4	19,1	18,8	18,2	17,3	16,6	13,1	13,1	13,5	14,6	15,0	11,8	11,7	11,5	11,5	11,8	6,2	6,3	6,6	8,0	9,4	5,6	5,4	5,3	5,3	6,4
1	19,2	18,8	18,2	16,6	14,8	19,0	18,8	18,4	17,5	16,6	13,6	13,7	13,8	14,2	14,8	11,4	11,3	11,5	11,6	11,8	6,2	6,3	6,7	8,0	9,2	6,3	6,1	5,9	5,6	6,5
2	19,8	19,4	18,6	16,9	14,9	19,8	19,5	18,9	17,7	16,6	13,4	13,7	13,7	14,3	14,6	11,0	11,1	11,2	11,6	11,8	6,3	6,4	6,6	7,8	9,1	5,9	6,0	6,1	6,0	6,6
3	19,0	19,8	18,9	17,1	15,1	20,5	19,9	19,4	18,0	16,6	14,0	13,9	13,9	14,2	14,5	10,6	10,7	10,9	11,4	11,8	6,0	6,1	6,4	7,4	9,0	4,5	4,7	5,1	6,0	6,8
4	18,7	18,8	18,6	17,3	15,4	17,9	18,2	18,4	17,9	16,7	12,8	12,9	13,2	14,0	14,4	10,1	10,1	10,5	11,2	11,7	6,7	6,7	6,8	7,6	9,0	4,0	4,0	4,6	5,6	6,8
5	20,6	20,0	19,1	17,3	15,5	17,2	17,3	17,4	17,4	16,8	13,2	13,0	13,1	13,9	14,1	9,5	9,6	10,0	11,0	11,6	6,5	6,6	6,7	7,6	8,8	3,3	3,7	4,1	5,3	6,7
6	21,7	21,0	20,0	17,7	15,6	16,7	17,0	17,2	17,1	16,6	12,6	12,5	12,8	13,7	14,1	9,2	9,4	9,8	10,8	11,6	6,4	6,4	6,5	7,5	8,8	3,8	3,9	4,1	5,0	6,6
7	22,1	21,6	20,6	18,1	15,8	16,5	16,6	16,8	16,9	16,5	12,7	12,7	12,8	13,6	14,0	9,7	9,7	10,0	10,7	11,4	5,4	6,0	6,2	7,4	8,8	3,7	3,9	4,2	5,0	6,5
8	22,5	21,9	21,0	19,0	16,1	17,0	16,7	16,6	16,7	16,4	14,5	13,1	13,1	13,5	13,9	8,2	8,4	9,1	10,4	11,2	4,6	4,8	5,0	7,1	8,7	3,4	3,6	3,9	5,0	6,4
9	22,8	22,3	21,4	19,0	16,2	18,7	18,4	17,8	17,0	16,3	14,1	13,9	13,8	13,6	13,8	8,1	8,2	8,8	10,1	11,1	3,9	4,1	4,6	6,5	8,4	3,7	3,8	3,9	4,9	6,4
0	22,7	22,2	21,2	19,1	16,5	16,9	17,2	17,4	17,0	16,3	14,4	14,4	14,3	13,9	13,9	7,9	8,0	8,4	9,9	11,0	3,9	4,1	4,5	6,1	8,2	3,7	3,7	3,7	4,8	6,3
1	19,2	19,7	20,0	19,0	16,6	15,5	15,7	16,1	16,7	16,2	14,1	14,6	14,0	14,1	13,8	7,4	7,4	8,0	9,6	10,7	3,6	3,8	4,1	5,8	8,0	4,1	4,1	4,2	4,8	6,2
2	18,2	18,6	18,8	18,5	16,8	15,8	15,9	15,8	16,1	16,1	13,3	13,5	13,7	13,8	13,8	6,8	7,1	7,6	9,2	10,5	3,0	3,3	3,9	5,6	8,0	4,3	4,2	4,3	4,9	6,2
3	21,0	19,7	18,3	18,0	16,8	16,7	16,4	16,2	16,1	16,0	11,9	12,1	12,6	13,6	13,8	7,1	7,2	7,5	9,0	10,4	1,6	1,9	2,9	5,2	7,6	3,3	3,5	3,9	4,8	6,1
4	20,0	19,6	19,1	18,1	16,6	17,1	16,9	16,5	16,1	15,8	11,1	11,2	11,9	13,1	13,6	7,2	7,3	7,5	8,9	10,2	1,7	1,8	2,5	4,9	7,4	2,7	2,9	3,3	4,6	6,1
5	21,1	20,7	19,8	18,2	16,6	16,9	16,7	16,6	16,2	15,8	10,9	10,9	11,4	12,7	13,4	7,7	7,8	7,9	8,9	10,0	2,6	2,7	2,9	4,5	7,3	1,3	2,0	2,6	4,0	6,0
6	20,8	20,6	20,1	18,4	16,6	17,3	16,9	16,6	16,1	15,8	10,2	10,5	11,1	12,4	13,2	6,7	6,9	7,5	8,9	10,0	3,7	3,7	3,7	4,7	6,9	1,4	1,5	2,1	3,7	5,8
7	21,2	20,9	20,2	18,6	16,7	17,8	17,4	16,9	16,3	15,8	10,4	10,5	10,9	12,1	13,0	8,0	8,4	7,8	8,7	10,0	4,9	4,7	4,8	5,0	6,8	1,0	1,2	1,7	3,4	5,6
8	20,3	20,1	19,2	18,7	16,8	18,4	18,0	17,5	16,5	15,8	10,1	10,2	10,8	11,9	12,8	7,6	7,8	8,0	8,8	9,9	5,3	5,2	5,1	5,4	6,8	0,5	0,7	1,4	3,1	5,4
9	19,7	19,5	19,2	18,4	16,8	19,2	18,6	18,0	16,9	15,8	8,7	9,6	10,0	11,6	12,6	7,3	7,4	7,7	8,8	9,8	4,0	4,1	4,4	5,5	6,8	0,4	0,6	1,2	3,0	5,3
0	20,2	19,9	19,4	18,3	16,8	18,3	18,3	18,1	17,1	15,9	9,2	9,5	10,0	11,3	12,4	8,2	8,0	8,0	8,7	9,8	3,4	3,7	4,1	5,2	7,0	0,5	0,7	1,2	2,9	5,1
1	21,4	20,7	19,8	18,5	16,8	17,0	17,3	17,4	17,0	16,0						7,9	7,9	8,1	8,8	9,8						0,6	0,7	1,3	2,8	5,0
	19,4	19,1	18,6	17,2	15,5	18,1	18,0	17,8	17,3	16,4	13,2	13,3	13,5	14,1	14,3	9,1	9,1	9,4	10,3	11,1	5,4	5,5	5,8	7,0	8,5	3,3	3,4	3,6	4,6	6,2

B I A Ł O W I E Ż A

Stacje podokapowe

Stations météorologiques forestières

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń - Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h 18,0 m			h₂ 27,3 m			h₃ =			h₄ =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				0,0	-2,4	2,4	-0,1	-2,5	2,4	0,1	-2,0	2,1	0,0	-2,7	2,7	-0,2	-3,0	2,8							•
2				-0,6	-1,9	1,3	-0,6	-2,3	1,7	-0,8	-1,9	1,1	-0,8	-2,4	1,6	-0,8	-2,7	1,9							•
3				0,0	-1,7	1,7	0,0	-2,0	2,0	-0,1	-1,5	1,4	0,2	-2,1	2,3	0,3	-2,5	2,8							pł
4				0,0	-0,7	0,7	0,1	-1,1	1,2	0,0	-0,7	0,7	0,5	-1,0	1,5	0,4	-1,1	1,5							•
5				0,0	-2,7	2,7	-0,1	-2,9	2,8	0,1	-2,7	2,8	0,5	-3,3	3,8	0,3	-3,5	3,8							pł
6				0,1	-3,4	3,5	0,3	-3,7	4,0	0,3	-3,4	3,7	1,0	-4,0	5,0	0,9	-4,1	5,0							•
7				0,5	0,0	0,5	0,6	-0,4	1,0	0,6	0,3	0,3	1,2	-0,2	1,4	1,1	-0,4	1,5							1
8				0,1	-7,6	7,7	0,2	-8,0	8,2	0,4	-7,9	8,3	0,4	-8,6	9,0	0,2	-8,9	9,1							1
9				-7,3	-13,9	6,6	-6,7	14,1	7,4	-7,5	-14,2	6,7	-8,2	-15,0	6,8	-8,4	-15,5	7,1							2
10				-10,8	-16,4	5,6	-11,4	-17,1	5,7	-11,5	-17,2	5,7	-12,1	-18,1	6,0	-11,5	-17,8	6,3							3
11				-7,3	-10,9	3,6	-7,7	-11,5	3,8	-7,5	-11,3	3,8	-7,7	-11,8	4,1	-7,4	-11,5	4,1							2
12				-5,8	-8,2	2,4	-5,8	-8,3	2,5	-6,0	-8,0	2,0	-6,0	-8,6	2,6	-5,9	-8,9	3,0							4
13				-6,0	-8,5	2,5	-6,2	-8,7	2,5	-6,1	-8,3	2,2	-5,9	-8,6	2,7	-6,2	-8,8	2,6							8
14				-4,7	-6,5	1,8	-4,7	-6,8	2,1	-5,0	-6,2	1,2	-4,9	-6,9	2,0	-4,7	-7,3	2,6							10
15				-5,9	-8,4	2,5	-6,7	-8,8	2,1	-6,0	-8,6	2,6	-5,7	-8,9	3,2	-6,2	-9,3	3,1							10
16				-8,0	-12,3	4,3	-8,4	-12,7	4,3	-8,5	-12,7	4,2	-9,7	-13,7	4,0	-8,3	-12,8	4,5							13
17				-5,6	-11,3	5,7	-5,7	-11,9	6,2	-6,0	-11,4	5,4	-5,8	-11,2	5,4	-5,9	-12,0	6,1							9
18				-5,0	-11,1	6,1	-5,3	-11,4	6,1	-5,5	-11,3	5,8	-5,4	-11,0	5,6	-5,3	-10,8	5,5							13
19				-3,6	-11,9	8,3	-3,7	-11,9	8,2	-3,7	-11,9	8,2	-2,6	-11,0	8,4	-2,3	-10,7	8,4							10
20				-1,3	-3,6	2,3	-1,4	-4,1	2,7	-1,4	3,8	2,4	-0,7	-3,9	3,2	-0,7	-4,2	3,5							9
21				-1,3	-4,0	2,7	-1,6	-4,4	2,8	-1,7	-4,1	2,4	-1,4	-4,4	3,0	-1,0	-4,8	3,8							10
22				-1,8	-3,6	1,8	-2,3	-3,7	1,4	-2,3	-3,3	1,0	-2,1	-3,4	1,3	-2,1	-3,4	1,3							12
23				-1,0	-4,3	3,3	-1,2	-4,6	3,4	-1,2	-4,2	3,0	-0,2	-4,6	4,4	-0,1	-4,9	4,8							12
24				-2,8	-8,3	5,5	-2,7	-8,5	5,8	-2,7	-8,2	5,5	-1,9	-8,6	6,7	-1,5	-8,9	7,4							14
25				-3,8	-10,9	7,1	-3,7	-11,4	7,7	-3,5	-11,2	7,7	-1,9	-11,0	9,1	-1,7	-11,8	10,1							12
26				-3,2	-11,7	8,5	-3,4	12,0	8,6	-3,6	-11,8	8,2	-0,9	-12,1	11,2	-0,5	-11,2	10,7							14
27				0,5	-3,5	4,0	0,4	-3,6	4,0	0,3	-2,9	3,2	2,3	-1,1	3,4	2,5	-1,5	4,0							8
28				0,6	-0,5	1,1	0,5	-0,7	1,2	0,4	-0,3	0,7	2,0	-0,6	2,6	2,1	-0,7	2,8							8
29				1,6	-0,9	2,5	1,8	-0,6	2,4	2,1	-0,1	2,2	3,2	-0,5	3,7	3,1	-0,7	3,8							8
30				1,5	-5,5	7,0	0,8	-6,1	6,9	1,0	-5,8	6,8	2,2	-6,5	8,7	2,4	-6,9	9,3							6
31				-4,7	-15,3	10,6	-5,5	-15,8	10,3	-5,3	-15,8	10,5	-6,0	-16,7	10,7	-4,2	-16,5	12,3							6
M				-2,8	-6,8	4,0	-2,9	-7,1	4,2	-2,9	-6,9	4,0	-2,5	-7,2	4,7	-2,3	-7,3	5,0							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h₁ = 18,0 m	h₂ = 27,3 m	h₃ =	h₄ =
Max		1,6 dn. date 29	1,8 dn. date 29	2,1 dn. date 29	3,2 dn. date 29	3,1 dn. date 29		
Min		-16,4 dn. date 10	-17,1 dn. date 10	-17,2 dn. date 10	-18,1 dn. date 10	-17,8 dn. date 10		

Powierzchnia II Oddział 238

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Luty - Février 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE																								☒ cm
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 – 18,0 m			h_2 – 27,3 m			h_3 =			h_4 =			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				-10,4	-19,7	9,3	-10,7	-20,5	9,8	-10,7	-20,5	9,8	-9,7	-20,8	11,1	-9,4	-20,8	11,4							8
2				-6,6	-12,8	6,2	-6,5	-13,4	6,9	-6,4	-13,2	6,8	-5,3	-11,5	6,2	-5,2	-13,2	8,0							7
3				-8,7	-15,3	6,6	-9,2	-14,5	5,3	-9,1	-15,8	6,7	-9,1	-16,2	7,1	-8,9	-16,5	7,6							9
4				-11,2	-16,0	4,8	-11,7	-16,4	4,7	-11,8	-16,3	4,5	-11,2	-16,8	5,6	-11,2	-17,3	6,1							7
5				-11,7	-19,9	8,2	-11,9	-21,3	9,4	-12,0	-21,0	9,0	-11,1	-21,5	10,4	-11,0	-21,4	10,4							8
6				-12,5	-22,5	10,0	-12,8	-22,9	10,1	-12,9	-22,9	10,0	-12,0	-24,4	12,4	-11,8	-22,9	11,1							7
7				-9,9	-18,9	9,0	-10,1	-19,8	9,7	-10,1	-19,8	9,7	-9,6	-20,3	10,7	-9,5	-19,9	10,4							9
8				-4,8	-10,8	6,0	-4,9	-11,5	6,6	-4,9	-11,2	6,3	-4,3	-11,4	7,1	-4,1	-11,5	7,4							7
9				-1,1	-5,3	4,2	-0,9	-5,4	4,5	-1,0	-5,0	4,0	-0,8	-4,7	3,9	-0,7	-4,8	4,1							7
10				-0,7	-4,5	3,8	-0,5	-4,4	3,9	-0,4	-4,0	3,6	-0,1	-4,5	4,4	-0,2	-4,2	4,0							7
11				-0,6	-2,7	2,1	-0,5	-3,1	2,6	-0,7	-2,7	2,0	-0,5	-2,6	2,1	-0,4	-2,8	2,4							10
12				-0,4	-4,2	3,8	-0,2	-4,4	4,2	-0,3	-4,2	3,9	0,2	-4,1	4,3	0,2	-3,8	4,0							8
13				1,6	-1,1	2,7	2,1	-0,6	2,7	2,0	-0,2	2,2	2,5	-0,4	2,9	2,6	-0,5	3,1							8
14				1,7	-2,0	3,7	1,8	-2,4	4,2	1,9	-1,8	3,7	2,6	-2,7	5,3	2,4	-2,6	5,0							8
15				2,1	-2,4	4,5	2,6	-2,5	5,1	2,7	-2,0	4,7	3,6	-2,6	6,2	3,6	-2,8	6,4							9
16				1,0	-2,0	3,0	1,0	-2,4	3,4	1,1	-1,9	3,0	1,3	-2,3	3,6	1,3	-2,7	4,0							9
17				0,1	-4,8	4,9	0,2	-5,1	5,3	0,3	-5,0	5,3	0,6	-5,2	5,8	0,7	-5,6	6,3							8
18				0,0	-5,1	5,1	0,3	-5,3	5,6	0,3	-4,8	5,1	1,5	-4,8	6,3	1,4	-5,1	6,5							8
19				-0,4	-12,2	11,8	0,7	-12,6	13,3	0,7	-12,5	13,2	2,2	-12,8	15,0	2,2	-12,9	15,1							8
20				-0,6	-9,9	9,3	-0,2	-10,2	10,0	-0,1	-9,8	9,7	0,5	-9,8	10,3	0,5	-9,5	10,0							8
21				1,1	-2,6	3,7	1,5	-2,8	4,3	1,3	-2,3	3,6	2,6	-2,7	5,3	2,6	-2,8	5,4							9
22				2,8	-2,1	4,9	3,6	-2,4	6,0	3,7	-1,7	5,4	5,4	-2,0	7,4	5,1	-2,2	7,3							9
23				4,4	-0,6	5,0	6,5	-0,9	7,4	7,0	-0,6	7,6	8,9	-0,5	9,4	8,9	0,1	8,8							8
24				1,3	-0,3	1,6	1,7	-0,7	2,4	1,7	-0,1	1,8	2,0	-0,2	2,2	3,0	-0,3	3,3							7
25				0,8	-4,3	5,1	1,0	-4,5	5,5	1,0	-4,4	5,4	1,6	-4,9	6,5	1,9	-5,4	7,3							8
26				-3,7	-8,6	4,9	-4,1	-8,9	4,8	-4,1	-8,8	4,7	-4,5	-9,2	4,7	-4,7	-9,6	4,9							7
27				-3,5	-10,1	6,6	-3,4	-10,5	7,1	-3,4	-10,2	6,8	-2,3	-10,7	8,4	-2,4	-11,0	8,6							8
28				0,2	-10,7	10,9	0,5	-10,5	11,0	0,6	-10,2	10,8	1,6	-10,8	12,4	1,8	-10,1	11,9							7
29				0,9	-6,6	7,5	1,2	-7,1	8,3	1,1	-6,8	7,9	2,0	-7,5	9,5	2,0	-7,9	9,9							6
M				-2,4	-8,2	5,8	-2,2	-8,5	6,3	-2,2	-8,3	6,1	-1,4	-8,5	7,1	-1,4	-8,6	7,2							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 – 18,0 m	h_2 – 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		4,4 dn. date 23	6,5 dn. date 23	7,0 dn. date 23	8,9 dn. date 23	8,9 dn. date 23		
Min		-22,5 dn. date 6	-22,9 dn. date 6	-22,9 dn. date 6	-24,4 dn. date 6	-22,9 dn. date 6		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec – Mars 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 18,0 m			h_2 = 27,3 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				-6,0	-13,9	7,9	-6,7	-14,4	7,7	-6,6	-14,3	7,7	-6,2	-14,9	8,7	(-5,8)	-15,1	9,3							6
2				-4,8	-15,0	10,2	-4,3	-15,5	11,2	-4,2	-15,2	11,0	-4,0	-15,9	11,9	-3,9	-16,0	12,1							6
3				-0,7	-7,6	6,9	-0,1	-7,9	7,8	-0,2	-7,8	7,6	1,4	-8,0	9,4	0,8	-8,0	8,8							6
4				-1,0	-9,2	8,2	-0,6	-9,7	9,1	-0,7	-9,0	8,3	0,5	-9,5	10,0	0,0	-9,7	9,7							6
5				-2,2	-7,2	5,0	-1,9	-7,4	5,5	-2,0	-7,3	5,3	-0,3	-7,1	6,8	0,0	(7,9)	7,9							6
6				-4,6	-12,8	8,2	-4,3	-13,2	8,9	-4,8	-12,8	8,0	-3,0	-13,8	10,8	-3,6	-13,4	9,8							6
7				-7,1	-13,8	7,7	-7,1	-15,1	8,0	-4,3	-15,0	10,7	-5,9	-15,4	9,5	-6,2	-15,5	9,3							6
8				-7,0	-14,2	7,2	-7,0	-14,5	7,5	-6,8	-14,3	7,5	-6,2	-15,2	9,0	-6,6	-15,2	8,6							6
9				-3,8	-13,9	10,1	-3,4	-14,3	10,9	-3,4	-14,1	10,7	0,1	-14,7	14,8	-2,6	-15,0	12,4							6
10				-0,6	-11,8	11,2	0,0	-12,5	12,5	1,4	-11,6	13,0	4,1	-12,4	16,5	(1,3)	-11,6	12,9							6
11				1,8	-9,0	10,8	2,3	-9,0	11,3	3,3	-8,9	12,2	6,2	-8,9	15,1	3,4	-9,0	12,4							6
12				4,7	-4,6	9,3	5,6	-4,7	10,3	6,2	-4,4	10,6	10,4+	-4,2	14,6	7,2	-4,3	11,5							5
13				5,1	-2,8	7,9	6,3	-2,9	9,2	6,8	-2,5	9,3	10,5+	-3,0	13,5	8,5	-3,0	11,5							5
14				4,1	-0,2	4,3	5,2	-0,2	5,4	5,4	0,4	5,0	6,7	0,2	6,5	7,0	0,0	7,0							4
15				8,7	0,1	8,6	10,2	0,4	9,8	10,9	1,0	9,9	16,0+	0,8	15,2	12,9	0,7	12,2							3
16				4,3	0,3	4,0	5,1	0,2	4,9	5,4	0,8	4,6	6,3	1,9	4,4	6,3	1,8	4,5							pł
17				3,8	2,3	1,5	4,4	1,9	2,5	4,6	2,9	1,7	5,1	2,9	2,2	5,1	2,6	2,5							•
18				3,3	-0,8	4,1	3,4	-0,9	4,3	3,2	-0,4	3,6	4,3	-2,2	6,5	(4,3)	-3,1	7,4							•
19				2,2	-0,1	2,3	2,1	-0,4	2,5	3,1	0,1	3,0	4,9	0,0	4,9	3,7	-0,4	4,1							•
20				2,5	-1,1	3,6	3,2	-1,3	4,5	3,5	-0,8	4,3	6,4	-1,4	7,8	5,3	-1,4	6,7							•
21				4,8	-1,9	6,7	5,8	-2,2	8,0	6,1	-1,7	7,8	(9,0)	-2,3	11,3	8,2	-2,1	10,3							•
22				5,9	-4,3	10,2	7,1	-4,6	11,7	7,7	-4,3	12,0	10,1	-4,8	14,9	10,2	-4,7	14,9							•
23				3,7	-3,6	7,3	4,4	-3,9	8,3	4,3	-3,8	8,1	8,5	-4,4	12,9	6,4	-4,5	10,9							•
24				5,8	-4,3	10,1	6,6	-4,6	11,2	6,9	-4,3	11,2	10,9	-4,8	15,7	9,1	-4,3	13,4							•
25				6,7	-1,9	8,6	7,4	-1,9	9,3	7,6	-1,4	9,0	10,9	-1,8	12,7	9,0	-1,5	10,5							•
26				7,0	-0,6	7,6	7,7	-1,0	8,7	7,9	-0,5	8,4	10,2	-0,9	11,1	9,1	-1,2	10,3							•
27				12,0	-1,1	13,1	11,0	-1,3	12,3	11,1	-0,8	11,9	14,8	-0,5	15,3	13,5	-1,2	14,7							•
28				11,7	-0,9	12,6	12,5	-1,4	13,9	12,5	-0,8	13,3	16,2	-1,6	17,8	16,2	-0,8	17,0							•
29				12,2	-1,2	13,4	12,5	-1,4	13,9	12,9	-1,0	13,9	15,3	-1,6	16,9	17,0	-1,2	18,2							•
30				5,2	-1,5	6,7	5,5	-1,9	7,4	5,5	-1,3	6,8	8,4	-2,0	10,4	8,3	-0,5	8,8							•
31				2,3	-3,4	5,7	2,7	-3,7	6,9	2,5	-3,4	5,9	3,4	-3,9	7,3	4,7	-4,4	9,1							•
M				2,6	-5,2	7,8	3,1	-5,5	8,6	3,4	-5,1	8,5	5,6	-5,5	11,2	4,8	-5,4	10,2							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		12,2 dn. date 29	12,5 dn. date 28,29	12,9 dn. date 29	16,2 dn. date 28	17,0 dn. date 29		
Min		-15,0 dn. date 2	-15,5 dn. date 2	-15,2 dn. date 2	-15,9 dn. date 2	-16,0 dn. date 2		

Powierzchnia II Oddział 258

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Kwiecień - Avril 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18,0 m			h_2 = 27,3 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				0,1	-2,2	2,3	0,1	-2,5	2,6	0,0	-2,0	2,0	0,2	-2,5	2,7	0,1	-2,8	2,9							.
2				0,8	-2,6	3,4	1,1	-2,9	4,0	1,1	-2,5	3,6	3,4	-3,0	6,4	2,1	-2,1	4,2							.
3				6,1	-4,3	10,4	6,3	-4,5	10,8	6,5	-4,4	10,9	6,9	-4,6	11,5	7,3	-4,8	12,1							.
4				2,3	-0,7	3,0	2,8	-1,1	3,9	2,9	-0,6	3,5	4,7	-1,1	5,8	4,7	-1,2	5,9							2
5				1,5	1,3	0,2	1,9	1,3	0,6	1,8	1,7	0,1	2,9	1,1	1,8	3,2	1,0	2,2							.
6				4,5	0,3	4,2	5,5	-0,4	5,9	5,7	0,1	5,6	7,1	-0,2	7,3	7,1	0,0	7,1							.
7				7,5	0,5	7,0	8,1	0,4	7,7	8,2	1,2	7,0	9,0	0,8	8,2	9,4	0,6	8,8							.
8				7,9	-0,3	8,2	7,2	-0,5	7,7	7,3	0,0	7,3	8,3	-0,7	9,0	8,2	0,0	8,2							.
9				7,0	-2,6	9,6	7,1	-2,8	9,9	7,4	-2,5	9,9	8,3	-2,9	11,2	8,3	-2,0	10,3							.
10				4,2	-0,6	4,8	4,5	-0,8	5,3	4,4	-0,4	4,8	5,2	-1,0	6,2	5,6	-0,4	6,0							.
11				11,6	-1,4	13,0	12,2	-1,5	13,7	12,4	-1,1	13,5	13,4	-1,8	15,2	14,0	-0,1	14,1							.
12				17,8	3,7	14,1	18,4	3,7	14,7	18,3	4,2	14,1	19,5	5,4	14,1	19,6	5,7	13,9							.
13				14,6	4,1	10,5	15,1	4,0	11,1	15,1	4,4	10,7	16,7	4,3	12,4	17,5	5,3	12,2							.
14				18,7	1,5	17,2	19,4	1,2	18,2	19,3	2,2	17,1	20,5	1,4	19,1	20,7	1,4	19,3							.
15				13,5	4,9	8,6	(14,2)	4,8	9,4	14,3	5,2	9,1	14,9	4,8	10,1	15,0	4,8	10,2							.
16				7,3	2,7	4,6	7,4	2,6	4,8	7,4	2,9	4,5	7,9	2,3	5,6	8,4	3,5	4,9							.
17				20,0	1,7	18,3	20,0	1,3	18,7	20,8	2,0	18,8	18,7	1,2	17,5	19,3	1,5	17,8							.
18				17,3	1,7	15,6	17,7	2,1	15,6	18,0	2,6	15,4	19,5	2,5	17,0	20,3	(2,3)	18,0							.
19				17,2	2,2	15,0	17,7	2,0	15,7	18,0	2,3	15,7	19,2	1,9	17,3	21,0	(1,9)	19,1							.
20				14,2	3,7	10,5	14,3	3,6	10,7	14,7	3,9	10,8	15,9	4,0	11,9	16,0	5,3	10,7							.
21				15,0	-1,4	16,4	15,0	-1,7	16,7	15,6	-1,4	17,0	16,3	-2,0	18,3	17,1	0,0	17,1							.
22				7,5	3,0	4,5	7,6	2,7	4,9	7,9	3,1	4,8	10,1	2,8	7,3	11,9	2,3	9,6							.
23				7,6	-0,1	7,7	7,9	-0,4	8,3	8,0	-0,1	8,1	8,7	-0,5	9,2	9,2	1,1	8,1							.
24				8,2	-2,2	10,4	8,3	-2,5	10,8	9,1	-2,2	11,3	9,6	-2,7	12,3	9,4	-2,0	11,4							.
25				5,0	-1,1	6,1	5,1	-1,6	6,7	5,2	-1,1	6,3	6,9	-1,5	8,4	7,8	-1,0	8,8							.
26				8,5	-1,9	10,4	8,8	-2,0	10,8	8,9	-1,8	10,7	10,3	-2,5	12,8	9,7	-1,9	11,6							.
27				9,0	-1,6	10,6	9,1	-1,8	10,9	9,5	-1,6	11,1	9,9	-2,2	12,1	10,7	-1,9	12,6							.
28				10,6	-1,6	12,2	10,7	-2,0	12,7	11,1	-1,6	12,7	12,2	-2,4	14,6	12,1	-1,1	13,2							.
29				11,0	-0,4	11,4	11,3	-0,7	12,0	11,5	-0,3	11,8	12,6	-0,8	13,4	12,6	0,6	12,0							.
30				7,8	5,9	1,9	7,9	6,0	1,9	7,9	6,3	1,6	8,3	6,5	1,8	8,9	6,2	2,7							.
M				9,5	0,4	9,1	9,8	0,2	9,6	9,9	0,6	9,3	10,9	0,2	10,7	11,2	0,8	10,4							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 – 18,0 m	h_2 – 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		20,0 dn. date 17	20,0 dn. date 17	20,8 dn. date 17	20,5 dn. date 14	21,0 dn. date 14		
Min		-4,3 dn. date 3	-4,5 dn. date 3	-4,4 dn. date 3	-4,6 dn. date 3	-4,8 dn. date 3		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj - Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18,0 m			h_2 = 27,3 m			h_3 =			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				12,3	4,5	7,8	11,5	3,7	7,8	11,6	5,2	6,4	12,0	3,7	8,3	11,9	4,4	7,5							
2				12,0	3,5	8,5	12,5	3,1	9,4	12,7	4,0	8,7	14,3	3,5	10,8	14,2	3,2	11,0							
3				8,2	-0,4	8,6	8,5	-0,7	9,2	8,9	-0,5	9,4	9,9	-0,6	10,5	9,7	-0,4	10,1							
4				11,6	-1,2	12,8	12,1	-1,3	13,4	12,2	-1,0	13,2	13,6	-0,2	13,8	13,5	0,7	12,8							
5				14,6	-1,4	16,0	15,0	-1,7	16,7	15,2	-1,3	16,5	16,6	-1,9	18,5	16,6	(-1,1)	17,7							
6				17,2	0,8	16,4	17,6	0,6	17,0	17,4	0,9	16,5	18,7	0,2	18,5	18,8	1,5	17,3							
7				17,9	6,0	11,9	18,1	6,0	12,1	18,2	6,3	11,9	19,6	6,4	13,2	19,9	7,4	12,5							
8				19,2	6,2	13,0	19,4	6,1	13,3	19,6	6,4	13,2	20,4	6,3	14,1	20,0	8,0	12,0							
9				18,0	8,5	9,5	18,2	8,4	9,8	18,2	8,6	9,6	19,8	8,3	11,5	19,3	9,1	10,2							
10				16,5	8,9	7,6	16,6	8,6	8,0	16,7	8,8	7,9	18,2	8,3	9,9	17,8	8,8	9,0							
11				16,5	8,1	8,4	16,9	8,1	8,8	17,0	8,2	8,8	18,9	8,5	10,4	19,0	9,1	9,9							
12				16,6	4,6	12,0	16,9	4,5	12,4	17,1	4,7	12,4	18,9	4,1	14,8	18,5	4,4	14,1							
13				15,4	2,6	12,8	15,8	1,9	13,9	15,8	3,0	12,8	17,2	2,0	15,2	16,9	3,9	13,0							
14				17,7	1,6	16,1	17,9	1,2	16,7	18,1	1,4	16,7	19,5	0,7	18,8	19,1	2,6	16,5							
15				18,5	2,2	16,3	18,7	1,6	17,1	18,8	2,6	16,2	20,0	1,9	18,1	20,6	3,3	17,3							
16				20,6	5,0	15,6	20,7	3,5	17,2	20,9	4,0	16,9	22,5	3,0	19,5	22,7	4,1	18,6							
17				21,3	6,6	14,7	21,8	6,3	15,5	22,0	7,0	15,0	23,6	6,6	16,8	23,2	9,8*	13,4							
18				21,8	7,0	14,8	22,1	7,1	15,0	22,2	7,4	14,8	22,9	6,6	16,3	22,9	7,5	15,4							
19				23,5	10,7	12,8	24,0	10,1	13,9	23,9	11,0	12,9	25,0	11,2	13,8	25,0	11,4	13,6							
20				16,3	10,8	5,5	16,3	10,6	5,7	16,5	10,9	5,6	17,3	10,6	6,7	17,1	10,6	6,5							
21				17,0	7,0	10,0	17,1	6,6	10,5	17,1	7,3	9,8	19,7	7,0	12,7	21,0	7,5	13,5							
22				21,1	7,0	14,1	21,6	7,1	14,5	21,7	7,3	14,4	22,6	7,5	15,1	22,6	9,1*	13,5							
23				15,2	8,4	6,8	15,3	7,9	7,4	15,5	8,3	7,2	16,4	8,1	8,3	16,5	8,2	8,3							
24				14,2	10,2	4,0	14,2	10,1	4,1	14,5	10,4	4,1	17,1	10,0	7,1	17,4	9,8	7,6							
25				18,5	6,8	11,7	18,9	6,6	12,3	19,2	6,9	12,3	20,4	6,4	14,0	21,3	7,1	14,2							
26				13,2	1,7	11,5	13,4	1,2	12,2	13,6	1,7	11,9	14,9	1,0	13,9	19,1	2,8	16,3							
27				14,5	6,3	8,2	13,7	6,0	7,7	15,0	6,5	8,5	15,6	4,9	10,7	15,7	5,3	10,4							
28				16,3	6,1	10,2	16,6	6,1	10,5	16,6	6,5	10,1	17,8	5,5	12,3	17,8	6,5	11,3							
29				13,5	8,6	4,9	13,4	8,7	4,7	13,3	8,9	4,4	14,1	8,5	5,6	14,2	8,3	5,9							
30				23,9	10,1	13,8	24,7	10,1	14,6	25,3	10,5	14,8	27,4	9,8	17,6	27,3	10,3	17,0							
31				25,7	8,8	16,9	26,2	8,7	17,5	26,4	9,0	17,4	28,1	8,5	19,6	29,6	9,3	20,3							
M				17,1	5,7	11,4	17,3	5,4	11,9	17,4	5,8	11,6	18,8	5,4	13,4	19,0	6,2	12,8							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		25,7 dn. date 31	26,2 dn. date 31	26,4 dn. date 31	28,1 dn. date 31	29,6 dn. date 31		
Min		-1,4 dn. date 5	-1,7 dn. date 5	-1,3 dn. date 5	-1,9 dn. date 5	-1,1 dn. date 5		

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Czerwiec – Juin 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 – 18,0 m			h_2 – 27,3 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				25,0	10,2	14,8	25,2	10,1	15,1	25,6	10,5	15,1	27,2	9,5	17,7	26,9	11,3	15,6							
2				20,6	11,6	9,0	21,2	11,4	9,8	21,5	11,8	9,7	23,7	11,4	12,3	23,5	11,6	11,9							
3				21,8	11,8	10,0	20,3	11,9	8,4	20,9	12,0	8,9	22,8	11,8	11,0	22,9	12,1	10,8							
4				22,6	8,9	13,7	22,9	8,9	14,0	23,1	8,8	14,3	25,2	8,4	16,8	24,8	9,1	15,7							
5				24,8	8,0	16,8	25,0	8,1	16,9	25,4	8,0	17,4	26,8	7,3	19,5	27,2	8,3	18,9							
6				26,6	11,9	14,7	27,3	11,4	15,9	27,5	12,0	15,5	29,0	11,5	17,5	28,7	13,5	15,2							
7				23,7	12,5	11,2	24,5	12,4	12,1	25,2	12,7	12,5	27,4	12,4	15,0	27,1	13,9	13,2							
8				23,0	11,6	11,4	23,5	11,3	12,2	23,7	11,7	12,0	25,2	11,7	13,5	24,9	12,4	12,5							
9				23,3	9,4	13,9	23,6	9,1	14,5	23,8	9,1	14,7	24,9	8,5	16,4	24,9	9,3	15,6							
10				25,5	15,0	10,5	25,4	14,8	10,6	25,8	15,2	10,6	26,4	15,8	10,6	26,9	16,1	10,8							
11				23,7	14,5	9,2	24,0	14,4	9,6	24,2	14,5	9,7	24,8	14,3	10,5	25,4	14,4	11,0							
12				18,5	11,3	7,2	18,7	11,1	7,6	19,2	11,6	7,6	21,0	11,2	9,8	21,7	11,5	10,2							
13				21,7	11,0	10,7	22,2	10,7	11,5	22,5	10,9	11,6	24,9	10,6	14,3	24,4	11,3	13,1							
14				25,0	11,4	13,6	25,3	11,4	13,9	25,6	10,8	14,8	27,2	11,0	16,2	27,0	12,3	14,7							
15				22,6	13,6	9,0	22,8	13,5	9,3	22,9	13,7	9,2	23,9	12,9	11,0	23,8	14,0	9,8							
16				18,0	10,8	7,2	18,2	10,4	7,8	18,4	10,8	7,6	19,8	10,2	9,6	20,1	10,4	9,7							
17				16,7	6,6	10,1	17,0	6,5	10,5	17,0	6,7	10,3	18,2	5,6	12,6	19,0	7,0	12,0							
18				17,9	11,8	6,1	18,1	11,6	6,5	18,4	11,9	6,5	20,1	11,5	8,6	20,5	11,3	9,2							
19				20,9	11,7	9,2	21,1	11,5	9,6	21,1	11,7	9,4	21,9	11,1	10,8	21,8	11,6	10,2							
20				12,4	9,1	3,3	12,4	8,9	3,5	12,9	9,1	3,8	13,9	8,9	5,0	14,1	8,9	5,2							
21				14,2	9,6	4,6	14,1	9,7	4,4	14,2	9,9	4,3	17,9	9,3	8,6	17,0	9,5	7,5							
22				17,9	9,9	8,0	18,5	9,7	8,8	18,9	9,9	9,0	20,9	9,8	11,1	21,0	10,1	10,9							
23				19,8	7,6	12,2	20,0	7,3	12,7	20,3	7,5	12,8	22,3	6,9	15,4	22,3	8,1	14,2							
24				20,5	8,7	11,8	20,8	8,4	12,4	21,0	8,5	12,5	23,4	7,9	15,5	23,4	9,1	14,3							
25				22,5	9,0	13,5	22,6	9,0	13,6	22,8	9,2	13,6	24,2	8,6	15,6	24,2	8,9	15,3							
26				22,3	9,7	12,6	22,5	9,5	13,0	22,7	9,6	13,1	24,5	9,1	15,4	25,4	10,6	14,8							
27				23,7	11,6	12,1	23,8	11,2	12,6	24,0	10,9	13,1	24,8	10,7	14,1	26,3	11,2	15,1							
28				19,2	8,2	11,0	19,7	8,1	11,6	20,1	8,3	11,8	22,2	7,8	14,4	22,1	9,2	12,9							
29				15,1	8,0	7,1	15,1	8,1	7,0	15,3	8,1	7,2	17,7	7,7	10,0	19,2	8,4	10,8							
30				14,0	9,0	5,0	14,7	8,9	5,8	15,0	9,2	5,8	16,3	8,3	8,0	16,5	8,5	8,0							
M				20,8	10,5	10,3	21,0	10,3	10,7	21,3	10,5	10,8	23,0	10,1	12,9	23,1	10,8	12,3							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 – 18,0 m	h_2 – 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		26,6 dn. 6 date	27,3 dn. 6 date	27,5 dn. 6 date	29,0 dn. 6 date	28,7 dn. 6 date		
Min		6,6 dn. 17 date	6,5 dn. 17 date	6,7 dn. 17 date	5,6 dn. 17 date	7,0 dn. 17 date		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec - Juillet 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h = 18,0 m			h₂ 27,3 m			h₃ =			h₄ =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				15,7	10,1	5,6	16,1	9,8	6,3	16,4	10,1	6,3	17,0	9,7	7,3	16,8	9,8	7,0							
2				14,1	7,4	6,7	14,6	7,2	7,4	14,9	7,4	7,5	16,2	6,8	9,4	15,9	7,3	8,6							
3				15,7	5,4	10,3	15,8	5,2	10,6	15,9	5,5	10,4	17,2	5,4	11,8	16,8	6,0	10,8							
4				13,5	7,3	6,2	13,6	7,2	6,4	13,9	7,5	6,4	14,4	7,3	7,1	14,6	7,2	7,4							
5				15,3	9,5	5,8	15,7	9,6	6,1	16,0	9,7	6,3	18,3	9,0	9,3	18,5	9,1	9,4							
6				18,1	11,1	7,0	18,4	(11,2)	7,2	18,8	11,3	7,5	20,3	10,7	9,6	20,5	10,9	9,6							
7				19,3	13,9	5,4	19,9	13,7	6,2	20,1	14,0	6,1	21,7	13,8	7,9	23,7	14,0	9,7							
8				20,5	9,0	11,5	21,8	8,8	13,0	21,9	8,7	13,2	24,2	8,3	15,9	24,0	9,3	14,7							
9				24,6	14,4	10,2	25,1	14,2	10,9	25,3	14,5	10,8	26,9	15,4	11,5	27,0	16,0	11,0							
10				21,0	14,2	6,8	20,9	14,1	6,8	21,2	14,3	6,9	22,8	14,0	8,8	22,7	14,3	8,4							
11				19,8	11,6	8,2	20,4	11,6	8,8	20,8	12,0	8,8	23,0	11,2	11,8	23,3	11,6	11,7							
12				23,9	12,9	11,0	24,9	12,6	12,3	25,2	13,1	12,1	26,7	13,1	13,6	27,0	14,1	12,9							
13				21,3	15,5	5,8	21,7	15,2	6,5	21,8	15,7	6,1	23,7	15,3	8,4	23,8	15,6	8,2							
14				17,5	15,0	2,5	17,4	14,8	2,6	17,4	15,0	2,4	18,2	14,6	3,6	18,7	14,6	4,1							
15				22,7	14,6	8,1	22,9	14,5	8,4	23,3	14,7	8,6	25,6	14,2	11,4	25,7	14,3	11,4							
16				26,0	15,8	10,2	26,8	15,7	11,1	27,2	15,9	11,3	28,7	15,7	13,0	28,9	16,6	12,3							
17				25,3	16,2	9,1	28,0	16,1	11,9	30,0	16,4	13,6	32,1	16,2	15,9	32,2	16,4	15,8							
18				27,1	16,6	10,5	27,6	15,8	11,8	28,4	16,2	12,2	29,6	15,9	13,7	30,1	16,1	14,0							
19				25,6	18,4	7,2	25,9	18,4	7,5	26,3	18,8	7,5	27,6	19,0	8,6	28,0	19,0	9,0							
20				28,6	15,8	12,8	29,1	15,6	13,5	29,4	16,0	13,4	30,4	15,4	15,0	30,0	16,8	13,2							
21				20,0	14,0	6,0	19,8	13,6	6,2	19,9	13,9	6,0	20,2	13,5	6,7	26,8	13,3	13,5							
22				16,4	13,6	2,8	16,4	13,5	2,9	16,5	13,8	2,7	19,8	13,3	6,5	19,9	13,6	6,3							
23				20,7	9,6	11,1	21,5	9,6	11,9	21,8	9,7	12,1	23,5	8,9	14,6	23,6	9,5	14,1							
24				22,6	13,6	9,0	23,3	13,5	9,8	23,7	13,6	10,1	25,3	13,8	11,5	25,5	14,6	10,9							
25				25,7	13,5	12,2	26,3	13,0	13,3	26,9	13,5	13,4	28,5	12,8	15,7	28,4	12,8	15,6							
26				20,2	15,1	5,1	20,1	15,1	5,0	20,6	15,5	5,1	21,7	15,1	6,6	22,0	15,0	7,0							
27				21,1	15,5	5,6	21,3	15,5	5,8	21,8	15,9	5,9	23,6	15,1	8,5	23,8	15,5	8,3							
28				19,5	12,5	7,0	19,9	12,4	7,5	20,0	12,6	7,4	21,3	12,1	9,2	21,4	12,2	9,2							
29				20,7	11,4	9,3	21,0	11,2	9,8	21,1	11,4	9,7	22,0	10,7	11,3	22,1	10,7	11,4							
30				22,0	13,2	8,8	22,2	12,6	9,6	22,5	13,2	9,3	24,3	13,1	11,2	24,8	13,1	11,7							
31				23,3	11,6	11,7	23,7	11,4	12,3	23,9	11,5	12,4	25,9	11,0	14,9	26,2	11,6	14,6							
M				20,9	12,8	8,1	21,4	12,7	8,7	21,7	12,9	8,8	23,2	12,6	10,6	23,6	12,9	10,7							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h₁ = 18,0 m	h₂ 27,3 m	h₃ =	h₄ =
Max		28,6 dn. date 20	29,1 dn. date 20	30,0 dn. date 17	32,1 dn. date 17	32,2 dn. date 17		
Min		5,4 dn. date 3	5,2 dn. date 3	5,5 dn. date 3	5,4 dn. date 3	6,0 dn. date 3		

Sierpień - Août 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18,0 m			h_2 = 27,3 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				24,0	12,5	11,5	24,6	12,2	12,4	24,8	12,4	12,4	26,6	11,7	14,9	26,7	12,1	14,6							
2				20,9	17,7	3,2	21,1	17,6	3,5	21,6	17,1	4,5	24,4	17,5	6,9	24,8	17,5	7,3							
3				18,5	17,3	1,2	(18,8)	(17,2)	1,6	19,0	17,3	1,7	19,5	17,5	2,0	20,0	17,6	2,4							
4				20,8	11,3	9,5	21,2	11,0	10,2	21,6	11,2	10,4	23,3	10,8	12,5	23,1	11,9	11,2							
5				19,1	13,1	6,0	19,3	12,6	6,7	19,5	13,0	6,5	21,2	12,7	8,5	21,1	12,7	8,4							
6				18,1	11,7	6,4	18,2	11,5	6,7	18,4	11,8	6,6	19,2	11,0	8,2	19,2	11,7	7,5							
7				14,7	13,0	1,7	14,8	12,8	2,0	15,0	13,1	1,9	15,2	12,6	2,6	15,1	12,7	2,4							
8				15,7	12,7	3,0	15,9	12,6	3,3	16,1	12,9	3,2	18,7	12,4	6,3	18,4	12,4	6,0							
9				19,0	9,1	9,9	19,5	8,8	10,7	20,0	9,0	11,0	20,0	9,4	10,6	22,4	9,4	13,0							
10				20,1	11,7	8,4	20,6	11,5	9,1	21,0	11,7	9,3	22,5	11,1	11,4	22,8	12,3	10,5							
11				20,1	11,4	8,7	20,8	11,1	9,7	21,0	(11,7)	9,3	23,0	11,0	12,0	23,4	12,2	11,2							
12				24,0	13,7	10,3	24,6	13,6	11,0	25,2	13,9	11,3	26,7	14,3	12,4	26,8	14,5	12,3							
13				25,2	15,5	9,7	25,6	15,2	10,4	26,2	15,6	10,6	27,4	15,6	11,8	27,2	15,9	11,3							
14				18,1	12,2	5,9	17,9	12,0	5,9	18,0	12,4	5,6	18,3	12,0	6,3	18,4	11,9	6,5							
15				15,5	8,8	6,7	16,2	8,8	7,4	16,4	8,9	7,5	18,5	8,4	10,1	18,7	8,5	10,2							
16				15,7	9,3	6,4	15,8	10,1	5,7	16,1	10,3	5,8	17,2	(10,6)	6,6	17,1	11,5	5,6							
17				15,6	9,3	6,3	16,0	9,5	6,5	16,3	10,4	5,9	17,6	10,8	6,8	17,6	10,7	6,9							
18				18,1	7,1	11,0	18,4	6,8	11,6	18,6	7,1	11,5	20,1	6,2	13,9	20,1	7,8	12,3							
19				22,4	12,7	9,7	22,4	12,8	9,6	22,8	13,3	9,5	25,5	12,0	13,5	25,6	11,9	13,7							
20				22,8	11,0	11,8	23,4	11,0	12,4	24,0	11,1	12,9	25,6	10,6	15,0	26,1	10,8	15,3							
21				13,9	7,9	6,0	14,0	7,4	6,6	14,0	7,5	6,5	15,2	7,4	7,8	15,1	7,6	7,5							
22				15,8	7,8	8,0	15,9	7,6	8,3	16,8	7,7	9,1	17,8	7,5	10,3	18,6	8,3	10,3							
23				17,2	6,6	10,6	17,9	6,2	11,6	18,4	6,7	11,7	20,5	6,7	13,8	21,7	7,4	14,3							
24				17,8	10,5	7,3	18,7	10,5	7,6	18,7	10,6	8,1	20,8	10,1	10,7	21,8	11,2	10,6							
25				17,9	10,9	7,0	18,0	10,8	7,2	18,2	11,0	7,2	19,7	10,7	9,0	21,0	10,8	10,2							
26				19,2	7,5	11,7	19,8	7,5	12,3	20,3	7,5	12,8	22,5	7,0	15,5	24,0	8,7	15,3							
27				19,7	7,6	12,1	20,3	7,3	13,0	20,9	7,5	13,4	23,0	7,0	16,0	24,8	7,4	17,4							
28				22,4	10,0	12,4	23,0	9,8	13,2	24,0	9,9	14,1	26,4	9,5	16,9	27,8	12,0	15,8							
29				25,0	12,9	12,1	25,8	12,5	13,3	26,3	12,7	13,6	27,7	13,0	14,7	28,0	13,9	14,1							
30				18,3	13,0	5,3	18,6	12,9	5,7	19,0	13,1	5,9	20,6	12,3	8,3	24,3	13,0	11,3							
31				15,8	11,7	4,1	16,5	12,3	4,2	16,7	12,2	4,5	18,0	12,0	6,0	17,8	12,0	5,8							
M				19,1	11,2	7,9	19,4	11,1	8,3	19,8	11,3	8,5	21,4	11,0	10,4	22,0	11,6	10,4							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		25,2 dn. 13 date	25,8 dn. 29 date	26,3 dn. 29 date	27,7 dn. 29 date	28,0 dn. 29 date		
Min		6,6 dn. 23 date	6,3 dn. 23 date	6,7 dn. 23 date	6,2 dn. 18 date	7,4 dn. 23,27 date		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 18,0 m			h_2 = 27,3 m			h_3 =			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				15,3	11,0	4,3	15,6	10,5	5,1	15,7	10,7	5,0	17,2	10,5	6,7	17,3	10,5	6,8							
2				13,5	9,8	3,7	13,6	9,6	4,0	13,7	9,7	4,0	15,3	9,4	5,9	15,3	9,7	5,6							
3				14,3	7,0	7,3	14,9	7,1	7,8	15,2	7,5	7,7	16,9	6,5	10,4	16,8	7,0	9,8							
4				20,0	11,4	8,6	20,6	11,6	9,0	20,9	11,8	9,1	22,8	11,7	11,1	22,7	11,9	10,8							
5				16,0	13,6	2,4	16,1	13,5	2,6	16,5	13,9	2,6	16,9	14,0	2,9	16,8	12,1	4,7							
6				14,1	9,4	4,7	14,3	9,7	4,6	14,6	9,8	4,8	15,3	9,3	6,0	15,2	9,0	6,2							
7				10,9	7,0	3,9	11,1	6,8	4,3	11,0	7,1	3,9	11,3	6,6	4,7	11,4	7,0	4,4							
8				11,6	7,2	4,4	11,6	7,3	4,3	11,8	7,1	4,7	14,3	7,0	7,3	14,4	7,1	7,3							
9				12,8	5,7	7,1	13,1	5,6	7,5	13,4	5,8	7,6	15,6	5,5	10,1	16,1	5,3	10,8							
10				13,5	4,9	8,6	13,8	4,4	9,4	14,0	4,8	9,2	15,2	4,5	10,7	15,3	4,7	10,6							
11				14,0	9,2	4,8	14,3	9,1	5,2	14,7	9,1	5,6	16,1	8,5	7,6	15,9	8,7	7,2							
12				12,5	5,6	6,9	12,9	5,4	7,5	13,4	5,8	7,6	17,1	5,0	12,1	16,2	5,1	11,1							
13				13,0	6,7	6,3	13,6	6,7	6,9	13,8	6,9	6,9	16,2	6,2	10,0	16,4	7,0	9,4							
14				14,0	1,5	12,5	14,7	1,3	13,4	14,9	1,7	13,2	18,1	0,6	17,5	18,0	1,5	16,5							
15				14,1	4,6	9,5	14,7	4,4	10,3	15,0	7,0	8,0	17,9	3,7	14,2	17,4	4,5	12,9							
16				14,6	4,3	10,3	15,1	3,8	11,3	15,4	4,2	11,2	17,8	3,5	14,3	17,5	3,7	13,8							
17				15,8	3,9	11,9	16,4	3,9	12,5	16,8	4,2	12,6	19,6	3,6	16,0	18,3	3,7	14,6							
18				17,8	8,3	9,5	18,3	8,3	10,0	18,5	8,3	10,2	19,4	8,0	11,4	19,5	7,8	11,7							
19				17,5	9,5	8,0	18,1	9,6	8,5	18,6	10,0	8,6	20,0	9,5	10,5	19,9	9,6	10,3							
20				19,0	8,7	10,3	19,8	8,6	11,2	19,8	8,9	10,9	(22,7)	8,5	14,2	22,0	8,4	13,6							
21				17,9	8,0	9,9	18,2	8,1	10,1	18,3	8,1	10,2	21,0	7,6	13,4	19,4	7,7	11,7							
22				15,4	10,4	5,0	15,8	10,1	5,7	15,9	10,6	5,3	18,7+	10,2	8,5	16,8	10,1	6,7							
23				13,8	3,6	10,2	12,8	3,2	9,6	13,1	3,6	9,5	17,6+	2,6	15,0	14,4	2,6	11,8							
24				12,7	1,7	11,0	13,3	1,3	12,0	13,5	1,8	11,7	19,8+	1,0	18,8	15,8	1,5	14,3							
25				12,6	-0,1	12,7	13,1	-0,6	13,7	13,4	-0,2	13,6	14,5	-1,0	15,5	15,4	-0,2	15,6							
26				9,9	3,6	6,3	10,0	3,3	6,7	10,2	3,6	6,6	11,1	3,6	7,5	10,7	3,6	7,1							
27				9,0	3,4	5,6	9,3	3,2	6,1	9,5	3,5	6,0	10,4	3,0	7,4	11,4	3,0	8,4							
28				8,1	3,0	5,1	8,3	2,7	5,6	8,5	3,0	5,5	(10,0)	2,3	7,7	10,6	2,7	7,9							
29				9,4	-0,6	10,0	9,8	-1,3	11,1	10,1	-0,8	10,9	11,4	-1,4	12,8	11,9	0,0	11,9							
30				7,7	2,0	5,7	7,9	1,5	6,4	8,0	2,2	5,8	9,1	1,3	7,8	9,2	1,2	8,0							
M				13,7	6,1	7,6	14,0	6,0	8,0	14,3	6,3	8,0	16,3	5,7	10,6	15,9	5,9	10,0							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		20,0 dn. date 4	20,6 dn. date 4	20,9 dn. date 4	22,8 dn. date 4	22,7 dn. date 4		
Min		-0,6 dn. date 29	-1,3 dn. date 29	-0,8 dn. date 29	-1,4 dn. date 29	-0,2 dn. date 25		

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Październik – Octobre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 18,0 m			h_2=27,3 m			h_3=			h_4–			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				9,6	-1,0	10,6	10,2	-1,3	11,5	10,7	-0,2	11,6	(13,1)	-1,6	14,7	12,3	-1,7	14,0							
2				10,2	3,6	6,6	9,8	3,2	6,6	10,9	3,6	7,3	13,6	3,1	10,5	12,6	3,6	9,0							
3				8,8	1,6	7,2	9,4	1,2	8,2	10,0	1,6	8,4	13,8	1,0	12,8	11,4	1,6	9,8							
4				13,6	0,1	13,5	14,1	-0,8	14,9	14,4	-0,4	14,8	15,7	-1,1	16,8	15,4	0,2	15,2							
5				17,6	5,6	12,0	17,8	5,3	12,5	18,2	6,0	12,2	19,7	5,5	14,2	19,2	5,4	13,8							
6				17,0	8,0	9,0	17,6	8,6	9,0	18,4	8,8	9,6	22,5	8,5	14,0	21,9	10,2	11,7							
7				15,1	6,5	8,6	15,8	6,3	9,5	16,4	6,5	9,9	21,7	6,0	15,7	19,5	5,7	13,8							
8				11,5	3,9	7,6	11,7	4,8	6,9	12,0	6,3	5,7	12,3	7,7	4,6	12,4	10,4	2,0							
9				10,9	8,5	2,4	11,0	8,6	2,4	11,1	8,9	2,2	12,0	8,4	3,6	11,7	8,4	3,3							
10				12,3	9,0	3,3	13,6	9,6	4,0	12,9	9,7	3,2	14,5	9,0	5,5	16,3	8,5	7,8							
11				13,0	6,5	6,5	13,7	7,5	6,2	14,1	7,5	6,6	15,4	7,0	8,4	15,5	7,0	8,5							
12				12,1	7,5	4,6	12,1	7,1	5,0	(13,2)	7,0	6,2	13,3	7,0	6,3	13,6	6,5	7,1							
13				10,4	6,0	4,4	10,3	6,1	4,2	11,8	6,5	5,3	11,4	5,9	5,5	11,9	6,0	5,9							
14				10,3	4,6	5,7	9,6	3,6	6,0	11,7	5,8	5,9	12,3	8,5	3,8	13,4	8,5	4,9							
15				10,8	2,2	8,6	11,3	2,1	9,2	11,7	2,5	9,2	12,6	1,8	10,8	12,9	2,5	10,4							
16				7,9	5,1	2,8	(9,6)	2,2	7,4	10,7	5,7	5,0	8,2	5,1	3,1	12,4	7,4	5,0							
17				11,2	7,6	3,6	11,0	8,8	2,2	11,1	7,9	3,2	12,1	7,5	4,6	11,9	6,9	5,0							
18				6,8	0,6	6,2	6,8	0,3	6,5	7,2	0,6	6,6	11,8	-1,5	13,3	11,9	-2,2	14,1							
19				5,8	4,6	1,2	5,9	4,6	1,3	6,2	4,0	2,2	7,3	3,7	3,6	7,1	3,5	3,6							
20				5,9	2,3	3,6	6,1	2,7	3,4	6,7	3,0	3,7	6,8	2,4	4,4	7,9	2,3	5,6							
21				4,1	-0,3	4,4	4,1	-0,7	4,8	6,1	-0,2	6,3	5,3+	-1,0	6,3	8,6+	-1,0	9,6							
22				4,4	2,2	2,2	4,4	2,1	2,3	4,6	2,7	1,9	4,5	1,8	2,7	4,7	1,6	3,1							
23				4,3	3,6	0,7	4,3	3,1	1,2	4,5	3,7	0,8	4,7	3,0	1,7	4,8	3,1	1,7							
24				6,2	2,5	3,7	6,3	2,7	3,6	6,8	3,2	3,6	6,7	2,4	4,3	6,6	2,5	4,1							
25				6,1	4,6	1,5	6,1	4,6	1,5	6,8	4,8	2,0	6,8	4,2	2,6	6,6	3,9	2,7							
26				4,9	2,6	2,3	4,7	2,3	2,4	6,8	2,6	4,2	6,7	2,2	4,5	6,0	2,1	3,9							
27				10,5	2,3	8,2	10,8	2,5	8,3	11,3	2,7	8,6	14,3	1,8	12,5	14,4	2,0	12,4							
28				8,5	4,2	4,3	8,8	4,2	4,6	(9,3)	4,3	5,0	10,3	4,1	6,2	13,5	4,2	9,3							
29				7,1	3,8	3,3	7,3	3,6	3,7	(7,8)	3,9	3,9	8,0	3,0	5,0	9,4	3,5	5,9							
30				7,9	6,6+	1,3	7,1	4,2	2,9	7,5	4,6	2,9	8,8	2,6	6,0	9,3	2,9	6,4							
31				8,1	4,9	3,2	8,2	4,7	3,5	7,7	5,2	2,5	8,5	4,8	3,7	9,1	4,6	4,5							
M				9,4	4,2	5,2	9,7	4,0	5,7	10,3	4,4	5,9	11,3	4,0	7,3	11,7	4,2	7,5							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1=18,0 m	h_2 27,3 m	h_3	h_4–
Max		17,6 dn. 5 date	17,8 dn. 5 date	18,4 dn. 6 date	22,5 dn. 6 date	21,9 dn. 6 date		
Min		-1,0 dn. 1 date	-1,3 dn. 1 date	-0,9 dn. 1 date	-1,6 dn. 1 date	-2,2 dn. 18 date		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad - Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 - 18,0 m			h_2 = 27,3 m			h_3 -			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				7,1	1,7	5,4	6,6	2,1	4,5	6,6	2,2	4,4	6,7	-1,4	8,1	7,8	-1,5	9,3							·
2				7,1	1,2	5,9	7,4	0,7	6,7	8,0	1,2	6,8	9,2	0,6	8,6	9,7	0,7	9,0							·
3				8,9	6,7	2,2	9,0	5,7	3,3	9,3	6,1	3,2	11,6	5,9	5,7	11,5	4,1	7,4							·
4				9,9	6,0	3,9	10,1	6,1	4,0	10,2	6,4	3,8	11,5	5,8	5,7	14,1	2,0	12,1							·
5				14,9	6,6	8,3	14,7	6,2	8,5	15,0	6,7	8,3	16,0	6,7	9,3	15,7	6,4	9,3							·
6				11,7	4,3	7,4	12,2	4,3	7,9	12,2	4,3	7,9	12,9	2,6	10,3	12,9	1,8	11,1							·
7				6,4	1,5	4,9	6,5	1,5	5,0	6,8	1,7	5,1	8,6	0,7	7,9	8,6	1,4	7,2							·
8				6,0	4,6	1,4	6,1	4,5	1,6	(6,6)	4,9	1,7	6,2	4,5	1,7	6,5	4,3	2,2							·
9				5,3	1,2	4,1	4,7	1,1	3,6	5,3	1,4	3,9	5,6	1,1	4,5	5,3	0,7	4,6							·
10				4,7	1,1	3,6	4,8	0,8	4,0	4,8	1,3	3,5	6,0	0,5	5,5	5,6	0,5	5,1							·
11				5,1	2,7	2,4	5,0	2,2	2,8	5,2	2,7	2,5	5,3	2,1	3,2	5,6	3,4	2,2							·
12				5,0	2,6	2,4	5,1	2,2	2,9	5,2	2,6	2,6	5,2	2,0	3,2	5,5	2,7	2,8							·
13				4,9	2,7	2,2	5,1	2,5	2,6	6,2	2,6	3,6	5,3	2,1	3,2	4,9	2,6	2,3							·
14				6,1	4,7	1,4	6,9	3,5	3,4	6,4	4,0	2,4	6,7	3,7	3,0	6,7	4,6	2,1							·
15				6,3	2,7	3,6	6,1	2,7	3,4	6,8	3,0	3,8	7,1	2,4	4,7	6,4	2,5	3,9							·
16				5,0	2,6	2,4	4,8	2,4	2,4	4,9	2,8	2,1	5,5	2,0	3,5	5,6	2,1	3,5							·
17				5,3	0,6	4,7	4,7	0,3	4,4	4,9	0,9	4,0	4,7	0,5	4,2	4,8	0,2	4,6							·
18				-0,1	-4,2	4,1	0,1	-4,2	4,3	0,4	-4,0	4,4	1,3	-4,5	5,8	1,9	-4,8	6,7							·
19				0,1	-4,0	4,1	0,1	-4,3	4,4	0,3	-4,0	4,3	3,3	-4,5	7,8	1,9	-4,6	6,5							·
20				0,2	-0,4	0,6	0,1	-1,7	1,8	0,4	-0,9	1,3	2,6	-0,5	3,1	2,1	-0,4	2,5							·
21				0,5	0,0	0,5	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	2,5	-0,5	3,0	1,8	-0,6	2,4							·
22				0,4	-4,9	5,3	2,3	-5,3	7,6	1,3	-5,0	6,3	2,3	-5,7	8,0	1,8	-5,5	7,3							·
23				-3,7	-6,4	2,7	-5,0	-6,5	1,5	-3,8	-6,0	2,2	-1,8	-7,1	5,3	-1,3	-5,0	3,7							·
24				0,4	-3,6	4,0	0,1	-4,8	4,9	0,3	-4,4	4,7	2,5	-4,8	7,3	1,6	-4,7	6,3							·
25				1,8	0,0	1,8	2,1	-0,3	2,4	2,2	0,0	2,2	2,7	-0,1	2,8	2,4	-3,0	5,4							·
26				4,8	1,0	3,8	5,3	0,9	4,4	5,8	1,5	4,3	6,8	1,7	5,1	7,2	2,0	5,2							·
27				6,0	3,5	2,5	7,0	3,7	3,3	7,3	4,7	2,6	9,3	5,5	3,8	8,0	(5,6)	2,4							·
28				7,0	2,7	4,3	7,1	2,3	4,8	7,4	2,9	4,5	8,0	2,3	5,7	7,9	2,1	5,8							·
29				2,9	-0,1	3,0	3,7	-0,5	4,2	4,0	-0,1	4,1	4,2	-0,5	4,7	4,8	-0,6	5,4							·
30				2,1	-0,9	3,0	2,1	-1,0	3,1	2,3	-0,6	2,9	3,2	-1,4	4,6	3,0	-1,0	4,0							·
M				4,7	1,2	3,5	4,9	0,9	4,0	5,1	1,3	3,8	6,0	0,7	5,3	6,0	0,6	5,4							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 18,0 m	h_2 = 27,3 m	h_3 =	h_4 =
Max		14,9 dn. date 5	14,7 dn. date 5	15,0 dn. date 5	16,0 dn. date 5	15,7 dn. date 5		
Min		-6,4 dn. date 23	-6,5 dn. date 23	-6,0 dn. date 23	-7,1 dn. date 23	-5,5 dn. date 22		

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Grudzień – Décembre 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE																								☒ cm
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 18,0 m			h_2 27,5 m			h_3 -			h_4 -			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				6,3	-1,4	7,7	6,6	-1,9	8,5	6,8	-1,3	8,1	8,1	-2,5	10,6	7,4	-2,1	9,5							.
2				3,2	-0,5	3,7	3,2	-0,7	3,9	3,5	-0,2	3,7	5,2	-0,5	5,7	6,1	-0,6	6,7							.
3				1,3	-0,8	2,1	1,5	-1,2	2,7	1,8	-0,8	2,6	3,9	-1,0	4,9	3,4	-1,2	4,6							.
4				7,8	0,7	7,1	7,8	0,1	7,7	8,1	1,0	7,1	8,8	0,7	8,1	8,9	0,6	8,3							.
5				9,2	3,0	6,2	9,5	3,1	6,4	9,8	3,4	6,4	10,2	3,2	7,0	10,5	3,0	7,5							.
6				6,2	2,2	4,0	6,6	1,5	5,1	6,8	2,1	4,7	7,5	2,2	5,3	8,4	2,0	6,4							.
7				5,6	3,0	2,6	5,7	2,2	3,5	(6,0)	2,9	3,1	7,2	3,0	4,2	7,5	3,7	3,8							.
8				8,1	3,5	4,6	8,3	3,0	5,3	8,8	3,4	5,4	10,2	3,8	6,4	10,5	4,6	5,9							.
9				6,2	4,6	1,6	6,2	4,6	1,6	6,6	4,8	1,8	9,4	4,4	5,0	9,0	4,2	4,8							.
10				7,2	5,5	1,7	7,2	5,7	1,5	7,3	5,7	1,6	7,9	4,9	3,0	7,7	5,0	2,7							.
11				7,8	7,0	0,8	7,8	6,8	1,0	8,8	7,4	1,4	8,3	6,4	1,9	8,1	6,9	1,2							.
12				8,2	1,7	6,5	8,4	1,7	6,7	8,7	2,2	6,5	8,8	1,5	7,3	9,1	1,4	7,7							.
13				2,5	0,0	2,5	2,1	0,0	2,1	2,3	0,4	1,9	3,4	-0,4	3,8	4,0	-0,3	4,3							.
14				2,5	0,2	2,3	2,6	0,4	2,2	2,7	0,5	2,2	2,9	0,0	2,9	3,8	-0,2	4,0							.
15				1,4	-0,1	1,5	1,5	0,0	1,5	2,3	0,5	1,8	2,3	-0,1	2,4	1,9	-0,2	2,1							.
16				2,2	2,2	0,0	2,2	2,1	0,1	3,1	1,7	1,4	2,5	0,9	1,6	2,3	-0,3	2,6							.
17				2,7	1,6	1,1	2,2	1,6	0,6	2,4	2,0	0,4	3,4	1,3	2,1	2,4	1,1	1,3							.
18				2,5	0,6	1,9	1,8	0,2	1,6	2,0	0,8	1,2	3,5	0,1	3,4	2,7	0,0	2,7							.
19				4,7	1,2	3,5	5,0	1,1	3,9	5,2	1,7	3,5	6,3	1,2	5,1	6,3	1,0	5,3							.
20				4,0	1,4	2,6	4,0	1,2	2,8	4,1	1,6	2,5	5,0	1,0	4,0	4,2	0,9	3,3							.
21				4,8	1,7	3,1	4,8	1,5	3,3	5,0	2,2	2,8	5,7	1,5	4,2	5,8	1,4	4,4							.
22				4,6	2,8	1,8	4,8	2,7	2,1	(5,0)	3,0	2,0	5,0	3,0	2,0	4,8	2,7	2,1							.
23				4,4	-0,8	5,2	4,5	-1,0	5,5	4,8	-0,7	5,5	5,8	-1,2	7,0	5,8	-1,4	7,2							.
24				0,6	-1,9	2,5	0,4	-2,1	2,5	0,9	-1,7	2,6	0,7	-2,5	3,2	0,8	-3,0	3,8							.
25				-0,6	-3,2	2,6	1,2	-3,4	4,6	1,4	-3,2	4,6	0,7	-3,6	4,3	0,8	-4,4	5,2							.
26				-1,8	-2,5	0,7	-0,9	-3,5	2,6	-0,8	-3,2	2,4	-0,8	-3,0	2,2	-1,2	-3,3	2,1							.
27				-0,9	-4,2	3,3	-0,3	-4,4	4,1	-0,6	-3,1	2,5	-0,7	-4,9	4,2	-0,6	-5,4	4,8							.
28				-2,0	-6,9	4,9	-2,1	-6,8	4,7	-1,9	-5,4	3,5	-1,9	-7,4	5,5	-1,5	-7,5	6,0							.
29				-0,1	-1,9	1,8	-0,1	-2,4	2,3	0,2	-0,9+	1,1	0,2	-2,4	2,6	-0,2	-2,5	2,3							.
30				-0,7	-2,2	1,5	-0,8	-2,1	1,3	0,0	-0,9+	0,9	-0,3	-2,4	2,1	-0,5	-2,2	1,7							1
31				-0,9	-2,6	1,7	-1,3	-2,9	1,6	-1,0	-1,3+	0,3	-0,2	-2,9	2,7	-0,7	-3,4	2,7							1
M				3,4	0,4	3,0	3,5	0,2	3,3	3,9	0,8	3,1	4,5	0,1	4,4	4,4	0,0	4,4							–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 - 18,0 m	h_2 27,3 m	h_3	h_4 -
Max		9,2 dn. 5 date	9,5 dn. 5 date	9,8 dn. 5 date	10,2 dn. 5 date	10,5 dn. 5 date		
Min		-6,9 dn. 28 date	-6,8 dn. 28 date	-5,4 dn. 28 date	-7,4 dn. 28 date	-7,5 dn. 28 date		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń - Janvier 1

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,5	-1,8	-1,0	-1,3	5,2	5,1	5,5	5,3	94	96	97	96	0,3	0,2	0,2	0
2	-0,7	-1,4	-1,5	-1,3	5,8	5,2	4,8	5,3	100	93	87	93	0,0	0,3	0,7	0
3	-1,3	0,4	-0,3	-0,4	5,4	5,0	5,8	5,4	97	80	98	92	0,2	1,3	0,2	0
4	-0,3	0,1	-0,3	-0,2	5,6	5,8	5,8	5,7	94	94	98	95	0,4	0,4	0,2	0
5	-0,6	-0,2	-2,5	-1,4	5,7	5,6	4,8	5,4	97	94	95	95	0,2	0,4	0,3	0
6	-2,3	-0,1	0,4	-0,4	5,2	5,8	6,0	5,7	100	96	96	97	0,0	0,3	0,3	0
7	0,2	0,4	0,3	0,3	6,1	6,0	6,0	6,0	98	96	96	97	0,1	0,3	0,2	0
8	-0,4	-0,2	-7,3	-3,8	5,6	6,0	2,9	4,8	94	100	82	92	0,3	0,0	0,6	0
9	-8,3	-8,2	-13,6	-10,9	2,7	2,7	1,8	2,4	83	84	84	84	0,5	0,5	0,4	0
10	-13,4	-11,7	-11,2	-11,9	1,6	1,9	2,1	1,9	76	75	83	78	0,5	0,6	0,4	0
11	-8,0	-8,7	-7,5	-7,9	2,9	2,7	3,0	2,9	87	86	87	87	0,4	0,4	0,4	0
12	-6,4	-5,6	-7,7	-6,8	3,4	3,7	3,0	3,4	89	92	87	89	0,4	0,3	0,4	0
13	-8,2	-7,7	-6,2	-7,1	2,9	2,9	3,5	3,1	89	84	92	88	0,3	0,5	0,3	0
14	-5,7	-5,1	-6,3	-5,8	3,8	3,8	3,5	3,7	95	90	91	92	0,2	0,4	0,3	0
15	-7,7	-7,3	-8,3	-7,9	3,1	3,2	2,9	3,1	90	90	89	90	0,3	0,3	0,3	0
16	-11,5	-10,9	-11,5	-11,4	2,3	2,3	2,2	2,3	90	87	86	88	0,3	0,4	0,4	0
17	-8,3	-5,9	-7,2	-7,2	2,9	3,6	3,1	3,2	89	92	88	90	0,3	0,3	0,4	0
18	-6,6	-5,2	-9,0	-7,4	3,3	3,6	2,6	3,2	88	88	86	87	0,4	0,5	0,4	0
19	-8,8	-5,7	-3,7	-5,5	2,8	3,7	4,4	3,6	89	92	94	92	0,4	0,3	0,3	0
20	-1,5	-2,7	-2,7	-2,4	5,2	4,4	4,4	4,7	94	89	89	91	0,3	0,6	0,6	0
21	-3,7	-2,5	-2,5	-2,8	4,3	4,8	4,8	4,6	92	95	95	94	0,4	0,3	0,3	0
22	-2,9	-2,3	-2,4	-2,5	4,6	4,7	4,7	4,7	93	91	91	92	0,3	0,5	0,4	0
23	-3,8	-2,3	-4,1	-3,6	4,4	4,7	4,2	4,4	96	91	94	94	0,2	0,5	0,3	0
24	-7,3	-3,5	-5,7	-5,6	3,0	3,9	3,4	3,4	85	83	84	84	0,5	0,8	0,6	0
25	-10,5	-6,5	-6,6	-7,6	2,4	3,5	3,4	3,1	87	94	91	91	0,4	0,2	0,3	0
26	-11,2	-4,9	-3,3	-5,7	2,1	3,8	4,5	3,5	79	90	95	88	0,5	0,4	0,3	0
27	-1,3	0,2	0,2	-0,2	5,4	5,8	5,9	5,7	97	94	96	96	0,2	0,4	0,3	0
28	0,1	0,4	-0,1	0,1	6,0	6,2	6,1	6,1	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0
29	0,0	0,6	0,6	0,4	5,9	5,8	6,3	6,0	96	90	98	95	0,2	0,6	0,1	0
30	0,4	0,4	-5,3	-2,4	6,2	6,2	3,5	5,3	98	98	85	94	0,1	0,1	0,6	0
31	-14,2	-13,8	-14,4	-14,2	1,6	1,6	1,5	1,6	79	75	74	76	0,4	0,5	0,5	0
M	-5,0	-3,9	-4,9	-4,7	4,1	4,3	4,1	4,2	91	90	90	90	0,3	0,4	0,3	0

Max	6,3	dn. date	29	Min	74	dn. date	31	
Min	1,5	dn. date	31					

Luty - Février 1

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-19,4	-11,7	-11,6	-13,6	0,9	1,9	2,0	1,6	71	75	79	75	0,4	0,6	0,5	0
2	-9,8	-7,1	-9,1	-8,8	2,5	3,1	2,6	2,7	88	88	85	87	0,4	0,4	0,4	0
3	-12,2	-11,9	-14,0	-13,0	1,9	1,9	1,6	1,8	78	78	79	78	0,5	0,5	0,4	0
4	-14,2	-12,1	-15,8	-14,5	1,7	1,7	1,4	1,6	83	70	81	78	0,3	0,7	0,3	0
5	-20,4	-12,7	-16,5	-16,5	0,7	1,3	1,3	1,1	62	58	75	65	0,5	1,0	0,4	0
6	-22,0	-13,0	-17,6	-17,6	0,8	1,5	1,2	1,2	81	69	79	76	0,2	0,7	0,3	0
7	-19,0	-10,2	-10,9	-12,8	1,0	1,9	1,8	1,6	71	68	66	68	0,4	0,9	0,9	0
8	-9,5	-6,9	-4,9	-6,6	2,6	3,3	4,0	3,3	88	91	95	91	0,4	0,3	0,2	0
9	-3,7	-1,5	-3,5	-3,0	4,0	4,7	3,4	4,0	87	86	72	82	0,6	0,8	1,3	0
10	-3,1	-0,9	-1,6	-1,8	3,9	5,7	5,3	5,0	81	100	98	93	0,9	0,0	0,1	0
11	-1,1	-0,6	-2,5	-1,7	5,4	5,8	4,8	5,3	96	100	95	97	0,2	0,0	0,3	0
12	-3,3	-1,3	-0,4	-1,4	4,6	5,2	5,7	5,2	97	94	96	96	0,1	0,4	0,2	0
13	0,3	0,8	1,4	-1,0	5,9	6,2	5,5	5,9	94	96	81	90	0,3	0,3	1,3	0
14	-1,1	-1,1	-1,9	-1,5	5,3	5,4	5,3	5,3	94	96	100	97	0,3	0,2	0,0	0
15	-1,2	1,3	-0,9	-0,4	5,2	5,7	5,1	5,3	94	85	89	89	0,4	1,0	0,6	0
16	-0,1	0,7	-1,9	-0,8	5,6	5,7	4,9	5,4	92	88	92	91	0,5	0,7	0,4	0
17	-4,3	0,1	-2,1	-2,1	3,9	5,4	4,9	4,7	89	88	94	90	0,5	0,8	0,3	0
18	-4,5	-0,1	-4,3	-3,3	4,1	4,5	3,9	4,2	93	75	89	86	0,3	1,6	0,5	0
19	-11,6	-2,6	-5,3	-6,2	1,9	4,3	3,4	3,2	75	85	82	81	0,6	0,8	0,7	0
20	-9,4	-0,7	-2,1	-3,6	2,6	4,3	5,0	4,0	88	73	97	86	0,4	1,5	0,2	0
21	-2,2	0,5	-1,6	-1,2	4,9	5,6	5,0	5,2	94	88	91	91	0,3	0,7	0,4	0
22	0,1	2,1	-0,5	0,3	5,9	4,8	5,4	5,4	96	68	92	85	0,3	2,3	0,5	1
23	1,2	3,7	-0,1	1,2	6,3	7,2	5,8	6,4	94	90	96	93	0,4	0,8	0,3	0
24	0,6	0,9	0,5	0,6	6,1	6,5	6,2	6,3	96	100	98	98	0,3	0,0	0,1	0
25	-0,7	-1,7	-4,1	-2,6	5,6	5,4	4,1	5,0	96	100	91	96	0,2	0,0	0,4	0
26	-7,5	-6,9	-8,4	-7,8	3,1	2,9	2,7	2,9	90	80	83	84	0,3	0,7	0,5	0
27	-9,4	-4,5	-7,9	-7,4	2,4	2,9	2,7	2,7	79	67	81	76	0,6	1,4	0,6	0
28	-7,1	-2,4	0,3	-2,2	3,3	4,6	5,5	4,5	93	89	88	90	0,2	0,5	0,7	0
29	0,3	0,7	-6,4	-3,0	6,0	6,2	3,3	5,2	96	96	86	93	0,2	0,2	0,5	0
M	-6,7	-3,4	-5,3	-5,2	3,7	4,3	3,9	4,0	87	84	87	86	0,4	0,7	0,5	0

Max	7,2	dn. date	23	Min	58	dn. date	5	
Min	0,7	dn. date	5					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec – Mars 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,7	-8,7	-12,0	-11,6	1,8	2,3	1,9	2,0	83	74	78	78	0,4	0,8	0,5	0,6
2	-13,8	-5,9	-4,9	-7,4	1,0	2,7	3,2	2,3	46	69	76	64	1,1	1,2	1,0	1,1
3	-6,9	-1,1	-4,5	-4,2	3,0	4,3	3,9	3,7	83	77	88	83	0,6	1,3	0,5	0,8
4	-8,9	-1,3	-3,7	-4,4	2,3	4,0	3,9	3,4	73	72	85	77	0,8	1,6	0,7	1,0
5	-6,9	-2,5	-6,5	-5,6	2,8	1,3	3,1	2,4	77	84	83	81	0,8	0,8	0,6	0,7
6	-12,5	-5,3	-7,6	-8,2	1,7	3,1	2,5	2,4	73	75	73	74	0,6	1,0	0,9	0,8
7	-14,4	-7,9	-10,4	-10,8	1,2	1,6	1,9	1,6	61	47	67	58	0,8	1,8	0,9	1,2
8	-13,7	-7,9	-8,6	-9,7	1,5	2,2	2,1	1,9	71	64	65	67	0,6	1,2	1,1	1,0
9	-13,6	-5,0	-8,3	-8,8	1,7	2,5	2,8	2,3	80	59	86	75	0,4	1,7	0,4	0,8
10	-11,5	-0,9	-3,6	-4,9	1,9	3,6	4,2	3,2	75	63	90	76	0,6	2,1	0,5	1,1
11	-8,5	1,7	-1,5	-2,4	2,8	4,1	4,9	3,9	86	60	90	79	0,4	2,8	0,5	1,2
12	-4,1	4,3	-0,4	-0,2	4,0	4,2	5,6	4,6	89	51	94	78	0,5	4,1	0,3	1,6
13	-2,5	4,9	1,3	1,2	5,0	5,7	6,7	5,8	98	65	100	88	0,1	3,0	0,0	1,0
14	0,3	3,1	0,8	1,2	6,0	6,4	6,1	6,2	96	84	94	91	0,2	1,2	0,4	0,6
15	0,7	5,2	1,3	2,1	6,2	7,0	6,5	6,6	96	80	96	91	0,2	1,8	0,2	0,7
16	1,2	4,4	3,3	3,0	6,3	7,3	7,5	7,0	94	87	97	93	0,4	1,1	0,2	0,6
17	2,3	3,6	3,4	3,2	7,2	7,8	7,7	7,6	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
18	1,4	2,1	1,1	1,4	6,8	7,0	6,6	6,8	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
19	0,3	0,7	0,1	0,3	6,2	6,4	6,0	6,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
20	-1,1	1,4	-0,4	-0,1	5,6	5,4	5,3	5,4	99	79	90	89	0,1	1,4	0,6	0,7
21	-1,7	4,0	-0,7	0,2	4,8	4,2	4,6	4,5	89	52	79	73	0,6	3,9	1,2	1,9
22	-3,5	5,5	1,1	1,0	4,3	5,5	5,9	5,2	90	60	89	80	0,4	3,5	0,7	1,5
23	-3,4	3,5	-0,8	-0,4	4,6	4,3	4,7	4,5	97	55	81	78	0,2	3,5	1,1	1,6
24	-3,7	5,5	0,8	0,8	4,3	5,2	5,6	5,0	92	57	86	78	0,3	3,8	0,9	1,7
25	-1,3	6,3	1,3	1,9	4,8	4,8	5,9	5,2	87	50	89	75	0,8	4,7	0,8	2,1
26	-0,3	2,5	2,2	1,6	5,5	6,0	6,2	5,9	92	82	87	87	0,5	1,3	1,0	0,9
27	-0,3	8,9	3,4	3,8	5,7	7,3	7,1	6,7	96	64	91	84	0,3	4,1	0,7	1,7
28	0,3	10,7	2,9	4,2	6,0	8,3	6,9	7,1	96	64	91	84	0,2	4,6	0,6	1,8
29	-0,7	10,9	3,7	4,4	5,6	8,1	7,3	7,0	96	62	92	83	0,2	4,9	0,7	1,9
30	0,3	5,5	-1,2	0,8	5,3	5,6	5,0	5,3	84	62	89	78	0,9	3,4	0,6	1,6
31	-2,6	2,1	0,1	-0,1	4,3	5,2	5,8	5,1	85	73	94	84	0,8	1,9	0,4	1,0
M	-4,6	1,6	-1,6	-1,6	4,2	5,0	5,1	4,8	86	70	88	81	0,4	2,2	0,6	1,1

Max	8,3	dn. date	28	Min	46	dn. date	2
Min	1,0	dn. date	2				

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-0,5	-1,3	-1,2	5,0	4,4	5,1	4,8	93	75	91	86	0,4	1,5	0,5	0,8
2	-1,7	0,1	-2,3	-1,6	5,4	6,0	5,2	5,5	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
3	-2,5	6,1	1,9	1,8	4,8	5,5	6,0	5,4	95	59	85	80	0,3	3,9	1,0	1,7
4	0,3	0,5	-0,5	0,0	6,1	6,1	5,8	6,0	98	96	98	97	0,1	0,2	0,1	0,1
5	0,1	1,3	-0,3	0,2	5,8	6,2	5,8	5,9	94	92	98	95	0,4	0,5	0,2	0,4
6	0,3	2,9	3,6	2,6	6,1	7,3	7,0	6,8	98	96	88	94	0,1	0,2	0,9	0,4
7	1,3	6,8	3,7	3,9	5,4	5,2	4,8	5,1	81	53	60	65	1,3	4,7	3,2	3,1
8	0,9	6,2	0,1	1,8	6,1	4,0	5,8	5,3	94	42	94	77	0,4	5,5	0,4	2,1
9	-1,9	6,9	3,3	2,9	4,6	6,5	6,8	6,0	87	65	88	80	0,7	3,4	0,9	1,7
10	1,1	3,3	-0,1	1,0	6,4	6,2	5,6	6,1	96	79	92	89	0,2	1,5	0,5	0,7
11	0,1	10,8	7,8	6,6	5,8	7,1	8,6	7,2	94	55	82	77	0,4	5,9	2,0	2,8
12	3,9	17,0	9,9	10,2	7,8	9,9	9,8	9,2	97	51	81	76	0,3	9,5	2,4	4,1
13	4,8	13,6	6,8	8,0	8,2	7,0	7,9	7,7	95	45	80	73	0,4	8,6	2,0	3,7
14	2,5	18,0	13,6	11,9	6,8	8,2	8,9	8,0	93	40	57	63	0,5	12,4	6,7	6,5
15	7,1	6,5	5,3	6,0	9,8	9,4	8,6	9,3	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
16	4,1	6,6	5,7	5,5	8,0	9,6	8,9	8,8	98	98	97	98	0,2	0,1	0,3	0,2
17	5,7	16,0	11,7	11,3	8,3	12,1	13,6	11,3	91	66	99	85	0,9	6,1	0,1	2,4
18	3,5	15,4	9,5	9,5	7,4	8,2	10,0	8,5	95	47	84	75	0,4	9,3	1,9	3,9
19	3,2	13,7	8,9	8,7	7,0	11,5	9,6	9,4	91	73	84	83	0,7	4,2	1,8	2,2
20	5,4	14,0	6,5	8,1	8,1	6,6	7,4	7,4	91	41	76	69	0,9	9,4	2,3	4,2
21	0,5	14,7	7,5	7,6	5,2	6,3	7,9	6,5	82	38	76	65	1,1	10,4	2,5	4,7
22	3,4	6,9	3,4	4,3	7,7	8,9	7,5	8,0	98	90	97	95	0,1	1,0	0,3	0,5
23	4,5	7,7	0,5	3,3	8,1	6,8	5,0	6,6	97	65	79	80	0,3	3,7	1,3	1,8
24	-1,2	7,3	2,1	2,6	5,2	5,8	5,9	5,6	94	57	84	78	0,4	4,4	1,2	2,0
25	0,9	2,4	1,9	1,8	6,0	7,0	6,7	6,6	92	96	96	95	0,5	0,3	0,3	0,4
26	-0,4	7,2	3,3	3,4	5,6	6,8	6,8	6,4	94	67	88	83	0,3	3,4	0,9	1,5
27	1,2	8,1	2,1	3,4	6,3	7,8	6,5	6,9	94	72	91	86	0,4	3,0	0,6	1,3
28	-0,7	10,0	4,3	4,5	5,4	6,2	6,9	6,2	94	50	84	76	0,4	6,1	1,4	2,6
29	2,8	10,0	6,5	6,4	6,8	8,8	9,4	8,3	91	72	97	87	0,7	3,5	0,3	1,5
30	6,7	7,6	7,4	7,3	9,7	10,3	10,1	10,0	99	99	99	99	0,1	0,1	0,2	0,1
M	1,8	8,2	4,4	4,7	6,6	7,4	7,5	7,2	94	69	87	83	0,4	4,1	1,2	1,9

Max	13,6	dn. date	17	Min	38	dn. date	21
Min	4,0	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj – Mai 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,5	11,5	5,8	6,9	8,1	9,6	8,9	8,9	97	71	97	88	0,3	4,0	0,3	1,5
2	6,2	6,3	4,1	5,2	9,0	9,4	8,2	8,9	95	98	100	98	0,5	0,1	0,0	0,2
3	0,5	7,5	2,2	3,1	6,1	7,2	6,8	6,7	96	69	95	87	0,2	3,2	0,4	1,3
4	2,1	11,2	5,1	5,9	6,6	5,8	6,8	6,4	93	44	78	72	0,5	7,5	2,0	3,3
5	1,5	14,6	8,1	8,1	6,3	7,2	8,7	7,4	92	43	81	72	0,5	9,4	2,1	4,0
6	2,6	16,4	10,8	10,2	6,8	8,2	10,4	8,5	93	44	80	72	0,6	10,4	2,6	4,5
7	8,1	17,6	10,6	11,7	9,6	8,5	10,0	9,4	89	42	79	70	1,2	11,6	2,8	5,2
8	7,4	19,1	12,0	12,6	9,3	8,6	12,2	10,0	90	38	87	72	1,0	13,5	1,8	5,4
9	9,9	18,0	10,6	12,3	11,2	9,9	12,6	11,2	92	48	99	80	1,0	10,7	0,2	4,0
10	10,0	14,9	10,4	11,4	12,1	12,2	12,6	12,3	99	72	100	90	0,2	4,7	0,0	1,6
11	9,4	14,8	10,8	11,4	11,5	13,2	13,0	12,6	97	78	100	92	0,3	3,6	0,0	1,3
12	6,3	15,2	10,0	10,4	9,4	10,3	9,6	9,8	98	60	78	79	0,1	7,0	2,7	3,3
13	4,9	14,7	8,8	9,3	8,0	8,7	9,0	8,6	92	52	80	75	0,7	8,0	2,3	3,7
14	3,7	15,9	11,6	10,7	7,2	8,1	10,2	8,5	90	45	75	70	0,8	10,0	3,4	4,7
15	4,7	18,5	10,4	11,0	7,7	7,3	8,5	7,8	90	34	67	64	0,8	14,0	4,1	6,3
16	7,3	17,9	13,0	12,8	8,9	9,7	9,2	9,3	87	47	62	65	1,3	10,8	5,8	6,0
17	9,2	20,8	14,0	14,5	10,1	9,3	11,6	10,3	87	38	72	66	1,5	15,3	4,4	7,1
18	9,9	21,1	15,4	15,4	10,8	8,9	11,8	10,5	88	36	68	64	1,4	16,1	5,7	7,7
19	14,4	22,3	16,2	17,3	13,3	17,4	16,8	15,8	81	65	92	79	3,1	9,5	1,6	4,7
20	11,7	12,5	11,6	11,8	12,1	12,6	13,0	12,6	88	87	95	90	1,6	1,9	0,6	1,4
21	9,2	14,5	11,5	11,7	11,0	16,5	13,1	13,5	95	100	96	97	0,6	0,0	0,5	0,4
22	10,0	19,5	15,4	15,1	12,1	11,6	14,9	12,9	99	51	85	78	0,2	11,1	2,6	4,6
23	11,1	14,1	13,2	12,9	12,7	16,1	15,2	14,7	96	100	100	99	0,5	0,0	0,0	0,2
24	10,2	11,7	11,7	11,3	12,4	13,6	13,7	13,2	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
25	9,4	9,7	7,3	8,4	11,6	11,7	9,9	11,1	99	97	97	98	0,2	0,3	0,3	0,3
26	5,9	11,3	8,9	8,8	9,1	10,8	9,7	9,9	98	80	85	88	0,2	2,6	1,7	1,5
27	7,4	13,4	12,8	11,6	10,0	10,4	7,7	9,4	97	68	52	72	0,3	5,0	7,1	4,1
28	12,6	15,5	13,2	13,6	14,6	17,6	15,2	15,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,1	10,8	11,2	10,6	11,6	13,0	13,3	12,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
30	11,0	22,0	16,1	16,3	13,1	18,9	16,0	16,0	100	72	87	86	0,0	7,5	2,3	3,3
31	10,6	25,6	17,2	17,6	12,6	11,9	14,7	13,1	99	36	75	70	0,2	20,9	4,9	8,7
M	7,8	15,4	11,0	11,3	10,2	11,9	11,4	10,9	94	65	86	82	0,6	7,1	2,0	3,2

Max	18,9	dn. date	30	Min	34	dn. date	15	
Min	5,8	dn. date	4					

Czerwiec – Juin 196

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,9	23,8	15,0	16,7	14,0	16,9	17,0	16,0	94	57	100	84	0,9	12,6	0,0	4,3
2	13,0	18,2	16,7	16,2	15,0	19,8	18,4	17,7	100	95	97	97	0,0	1,1	0,6	0,6
3	13,3	19,3	16,0	16,2	14,6	15,0	16,2	15,3	95	67	89	84	0,7	7,4	2,0	3,4
4	11,3	20,4	15,6	15,7	13,2	14,7	13,6	13,8	99	61	77	79	0,2	9,3	4,1	4,5
5	10,6	23,4	18,3	17,6	12,1	13,3	16,0	13,8	95	46	76	72	0,7	15,5	5,0	7,1
6	14,3	26,7	16,8	18,6	15,0	16,7	19,1	16,9	92	48	100	80	1,3	18,3	0,0	6,5
7	14,8	20,3	16,0	16,8	16,8	21,2	16,2	18,1	100	89	89	93	0,0	2,6	2,0	1,5
8	13,6	22,7	16,4	17,3	15,6	16,9	16,7	16,4	100	61	90	84	0,0	10,7	1,9	4,2
9	11,8	22,7	19,8	18,5	13,5	16,9	17,4	15,9	97	61	75	78	0,3	10,7	5,7	5,6
10	16,7	24,7	18,4	19,6	18,0	18,3	18,7	18,3	95	59	88	81	1,0	12,8	2,5	5,4
11	16,2	17,2	14,5	15,6	18,0	19,6	16,5	18,0	98	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
12	11,8	17,8	15,5	15,2	13,8	14,1	15,9	14,6	100	69	90	86	0,0	6,3	1,7	2,7
13	12,4	20,8	16,4	16,5	14,2	13,6	15,9	14,6	99	55	86	80	0,2	11,0	2,7	4,6
14	14,0	24,5	19,3	19,3	15,3	16,1	18,0	16,5	95	52	80	76	0,7	14,6	4,4	6,6
15	15,8	22,7	15,2	17,2	17,0	19,2	17,3	17,8	95	70	100	88	0,9	8,4	0,0	3,1
16	11,6	15,0	12,6	13,0	13,6	13,0	12,9	13,2	100	76	88	88	0,0	4,0	1,7	1,9
17	9,9	15,7	13,6	13,2	12,0	13,5	14,1	13,2	99	76	91	89	0,2	4,3	1,5	2,0
18	13,2	16,9	16,0	15,5	14,1	15,2	15,9	15,1	93	79	87	86	1,1	4,0	2,3	2,5
19	16,7	19,8	11,8	15,0	16,5	17,2	13,8	15,8	87	74	100	87	2,5	5,9	0,0	2,8
20	11,7	11,0	10,0	10,7	13,6	13,1	12,1	12,9	99	100	99	99	0,1	0,0	0,2	0,1
21	10,3	12,8	12,0	11,8	12,5	14,1	14,0	13,5	100	95	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
22	10,8	16,8	12,8	13,3	13,0	13,8	12,9	13,2	100	72	87	86	0,0	5,3	1,9	2,4
23	9,6	19,5	14,2	14,4	11,6	13,1	14,0	12,9	97	58	87	81	0,4	9,6	2,2	4,1
24	11,4	19,0	15,0	15,1	13,1	15,4	14,8	14,4	98	70	87	85	0,4	6,6	2,2	3,1
25	10,2	22,1	15,5	15,8	12,4	11,8	14,1	12,8	100	44	80	75	0,0	14,8	3,5	6,1
26	12,6	21,8	16,3	16,8	14,1	15,6	16,6	15,4	96	60	90	82	0,5	10,5	1,9	4,3
27	14,3	15,9	15,0	15,0	15,7	18,1	17,0	16,9	97	100	100	99	0,6	0,0	0,0	0,2
28	10,4	17,8	14,0	14,0	12,6	19,2	16,0	15,9	100	94	100	98	0,0	1,2	0,0	0,4
29	10,0	14,9	10,8	11,6	12,1	15,6	13,0	13,6	99	92	100	97	0,2	1,3	0,0	0,5
30	10,2	13,0	11,0	11,3	12,4	15,0	13,1	13,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	12,5	19,2	15,0	15,4	14,2	15,9	15,6	15,2	97	73	91	87	0,4	7,0	1,7	3,0

Max	21,2	dn. date	7	Min	44	dn. date	25	
Min	11,6	dn. date	23					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wys. 0,2 m

Lipiec - Juillet 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,6	14,8	10,2	11,4	12,8	10,4	10,7	11,3	100	62	86	83	0,0	6,4	1,7	2,7
2	9,5	13,6	9,7	10,6	11,7	11,1	11,7	11,5	99	71	97	89	0,2	4,5	0,3	1,7
3	8,6	15,0	9,7	10,8	10,9	11,6	11,9	11,5	97	68	99	88	0,3	5,4	0,1	1,9
4	9,5	13,0	10,2	10,7	11,4	12,2	12,4	12,0	96	81	100	92	0,5	2,8	0,0	1,1
5	10,2	12,4	13,1	12,2	12,4	14,4	14,7	13,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
6	11,6	16,8	14,8	14,5	13,6	13,2	16,5	14,4	100	69	98	89	0,0	5,9	0,3	2,1
7	14,2	19,1	15,9	16,3	16,2	14,9	17,5	16,2	100	68	97	88	0,0	7,2	0,6	2,6
8	11,2	19,0	16,3	15,7	13,3	17,2	17,2	15,9	100	78	93	90	0,0	4,8	1,3	2,0
9	15,0	23,7	20,9	20,1	16,3	20,4	22,0	19,6	96	70	89	85	0,7	8,9	2,7	4,1
10	16,8	15,6	14,2	15,2	19,1	17,7	16,2	17,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	12,8	17,6	16,4	15,8	14,8	18,5	18,0	17,1	100	92	97	96	0,0	1,6	0,6	0,7
12	14,5	23,6	17,0	18,0	16,5	18,3	19,4	18,1	100	63	100	88	0,0	10,8	0,0	3,6
13	16,4	20,1	17,0	17,6	18,6	22,4	19,4	20,1	100	95	100	98	0,0	1,1	0,0	0,4
14	15,2	17,0	16,1	16,1	17,3	19,0	18,3	18,2	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
15	15,5	19,4	19,0	18,2	17,6	21,9	21,5	20,3	100	97	98	98	0,0	0,6	0,5	0,4
16	16,4	25,8	20,6	20,8	18,6	15,3	21,8	18,6	100	46	90	79	0,0	17,9	2,4	6,8
17	17,0	24,4	20,2	20,4	19,0	21,0	21,0	20,3	98	69	89	85	0,4	9,6	2,7	4,2
18	17,6	26,4	21,6	21,8	19,3	20,1	23,0	20,8	96	58	89	81	0,8	14,3	2,8	6,0
19	19,7	24,8	20,4	21,3	21,6	18,7	20,8	20,4	94	60	87	80	1,3	12,6	3,2	5,7
20	17,2	28,4	20,2	21,5	18,6	22,8	20,2	20,5	95	59	85	80	1,0	15,9	3,5	6,8
21	16,0	14,0	15,0	15,0	18,2	16,0	17,0	17,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,6	13,8	13,6	13,9	16,6	15,8	15,6	16,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	11,5	19,7	16,7	16,2	13,6	18,9	18,4	17,0	100	82	97	93	0,0	4,0	0,6	1,5
24	16,5	20,0	17,5	17,9	16,6	22,7	19,6	19,6	89	97	98	95	2,2	0,7	0,4	1,1
25	14,6	23,5	20,2	19,6	16,2	24,0	23,0	21,1	98	83	97	93	0,4	4,9	0,7	2,0
26	16,3	19,5	19,1	18,5	18,5	22,7	22,1	21,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	17,8	20,2	17,4	18,2	20,4	22,8	19,0	20,7	100	96	96	97	0,0	0,9	0,9	0,6
28	13,6	19,3	14,2	15,3	15,6	15,8	16,2	15,9	100	70	100	90	0,0	6,6	0,0	2,2
29	12,6	19,4	16,4	16,2	13,5	13,7	16,9	14,7	93	61	91	82	1,1	8,8	1,7	3,9
30	15,0	20,0	16,8	17,2	16,3	19,0	18,1	17,8	96	81	95	91	0,7	4,4	1,0	2,0
31	12,6	22,4	18,4	18,0	14,2	17,1	19,9	17,1	98	63	94	85	0,4	10,0	1,3	3,9
M	14,2	19,4	16,4	16,6	16,1	17,7	18,1	17,3	98	79	95	91	0,3	5,5	1,0	2,3

Max	24,0	dn. date	25	Min	46	dn. date	16
Min	10,4	dn. date	1				

Wys. 0,2 m

Sierpień - Août 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14,2	23,7	20,6	19,8	16,2	17,6	22,2	18,7	100	60	92	84	0,0	11,7	2,0	4,6
2	17,8	20,0	18,4	18,6	20,4	23,4	21,2	21,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	17,3	18,8	15,3	16,7	19,7	18,2	16,4	18,1	100	84	94	93	0,0	3,5	1,0	1,5
4	12,6	20,3	16,8	16,6	14,6	17,6	17,7	16,6	100	74	93	89	0,0	6,2	1,4	2,5
5	15,0	17,8	14,8	15,6	15,7	16,8	15,9	16,1	92	82	94	89	1,3	3,6	0,9	1,9
6	13,7	18,0	14,4	15,1	15,3	18,0	16,4	16,6	98	87	100	95	0,4	2,6	0,0	1,0
7	14,2	14,6	14,4	14,4	16,2	16,6	16,4	16,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	13,2	14,4	12,8	13,3	15,2	16,4	14,8	15,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
9	10,0	17,9	15,6	14,8	12,1	17,5	17,3	15,6	99	85	98	94	0,2	3,0	0,4	1,2
10	13,6	19,0	15,9	16,1	15,4	18,2	16,5	16,7	99	83	91	91	0,2	3,8	1,6	1,9
11	13,3	18,4	15,3	15,6	15,3	17,1	16,2	16,2	100	81	93	91	0,0	4,1	1,2	1,8
12	15,0	23,6	19,0	19,2	16,7	18,3	19,6	18,2	98	63	89	83	0,5	10,8	2,4	4,5
13	15,7	24,4	17,9	19,0	16,9	20,8	20,5	19,4	95	68	100	88	0,9	9,8	0,0	3,6
14	14,0	15,5	12,4	13,6	16,0	17,6	14,4	16,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	10,1	14,6	11,3	11,8	12,4	15,3	13,2	13,6	100	92	99	97	0,0	1,3	0,2	0,5
16	12,0	14,7	12,4	12,9	14,0	14,5	14,4	14,3	100	87	100	96	0,0	2,2	0,0	0,7
17	11,6	13,4	12,0	12,2	13,6	15,0	14,0	14,2	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
18	8,5	17,3	15,0	14,0	10,8	15,2	17,0	14,3	97	77	100	91	0,3	4,5	0,0	1,6
19	14,2	22,1	17,6	17,9	16,2	21,7	20,1	19,3	100	82	100	94	0,0	4,9	0,0	1,6
20	11,1	13,8	11,9	12,2	13,2	15,2	13,4	13,9	100	97	96	98	0,0	0,6	0,5	0,4
21	9,9	12,4	11,4	11,3	11,9	14,4	13,5	13,3	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
22	10,0	15,4	10,8	11,8	12,1	15,6	12,5	13,4	99	89	96	95	0,2	1,9	0,5	0,9
23	7,9	16,6	13,6	12,9	10,4	14,6	15,2	13,4	97	78	98	91	0,2	4,3	0,4	1,6
24	11,8	17,4	14,2	14,4	13,8	19,2	15,6	16,2	100	97	97	98	0,0	0,7	0,6	0,4
25	12,2	16,4	12,7	13,5	14,2	14,8	14,2	14,4	100	79	96	92	0,0	3,8	0,5	1,4
26	8,4	18,8	14,1	13,8	10,6	17,6	15,2	14,5	96	81	94	90	0,4	4,1	0,9	1,8
27	9,3	19,2	15,6	14,9	11,4	14,8	16,8	14,3	97	67	95	86	0,3	7,4	0,9	2,9
28	11,0	21,8	17,3	16,8	13,1	19,3	18,5	17,0	100	74	94	89	0,0	6,8	1,2	2,7
29	14,0	24,5	18,4	18,8	16,0	18,9	19,3	18,1	100	62	91	84	0,0	11,8	1,9	4,6
30	13,2	17,4	13,7	14,5	15,2	16,7	15,7	15,9	100	84	100	95	0,0	3,2	0,0	1,1
31	12,4	14,8	12,8	13,2	14,4	16,3	14,4	15,0	100	97	98	98	0,0	0,5	0,4	0,3
M	12,5	17,9	14,8	15,0	14,5	17,2	16,4	16,0	99	84	97	93	0,2	3,8	0,6	1,5

Max	23,4	dn. date	2	Min	60	dn. date	1
Min	10,4	dn. date	23				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,7	14,8	12,0	12,6	13,4	14,3	13,3	13,7	98	85	95	93	0,3	2,5	0,7	1,2
2	10,9	13,6	10,0	11,1	13,0	15,6	12,1	13,6	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
3	8,5	13,0	12,0	11,4	10,8	12,2	13,3	12,1	97	81	95	91	0,3	2,8	0,7	1,3
4	13,8	19,4	16,0	16,3	15,1	17,7	17,0	16,6	95	78	94	89	0,7	4,8	1,2	2,2
5	14,2	15,4	14,0	14,4	16,2	17,5	16,0	16,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
6	12,5	13,1	9,7	11,2	14,5	15,1	11,7	13,8	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
7	8,5	10,6	8,6	9,1	11,1	12,8	11,0	11,6	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
8	9,0	9,9	7,4	8,4	11,2	11,9	9,8	11,0	97	97	96	97	0,3	0,3	0,5	0,4
9	8,3	12,1	10,0	10,1	10,6	14,0	11,8	12,1	97	99	96	97	0,4	0,1	0,5	0,3
10	6,3	12,2	11,2	10,2	9,4	13,3	13,3	12,0	98	94	100	97	0,1	0,9	0,0	0,3
11	10,5	13,4	9,5	10,7	12,7	15,4	11,6	13,2	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
12	6,5	11,5	10,4	9,7	9,5	12,4	12,6	11,5	99	91	100	97	0,2	1,2	0,0	0,5
13	8,5	11,6	7,1	8,6	10,8	12,0	9,3	10,7	97	88	93	93	0,3	1,6	0,8	0,9
14	1,9	14,1	8,4	8,2	6,7	11,2	10,0	9,3	96	69	90	85	0,3	4,9	1,0	2,1
15	7,1	13,6	8,7	9,5	10,1	11,1	10,6	10,6	100	71	94	88	0,0	4,5	0,6	1,7
16	4,5	14,8	9,3	9,5	8,1	11,6	10,6	10,1	97	69	91	86	0,3	5,2	1,1	2,2
17	4,3	15,3	10,1	10,0	7,8	10,9	11,4	10,0	93	63	92	83	0,5	6,5	1,0	2,7
18	8,7	17,6	13,6	13,4	10,9	12,4	13,8	12,4	97	62	89	83	0,3	7,7	1,8	3,3
19	10,0	14,7	13,0	12,7	12,1	15,2	13,2	13,5	99	91	88	93	0,2	1,5	1,8	1,2
20	9,2	18,0	13,8	13,7	10,5	16,4	14,3	13,7	91	79	91	87	1,1	4,2	1,5	2,3
21	8,4	17,1	11,6	12,2	10,3	13,5	13,0	12,3	93	69	95	86	0,7	6,0	0,6	2,4
22	11,4	14,4	10,4	11,6	11,8	12,1	10,2	11,4	88	74	81	81	1,7	4,3	2,4	2,8
23	3,7	11,8	6,0	6,9	7,4	7,9	8,3	7,9	93	57	89	80	0,6	5,9	1,1	2,5
24	2,3	11,9	6,0	6,6	6,7	12,2	9,1	9,3	93	88	97	93	0,5	1,7	0,3	0,9
25	0,1	11,9	5,9	6,0	5,7	13,6	8,6	9,3	92	97	92	94	0,5	0,3	0,7	0,5
26	4,7	9,3	6,3	6,6	8,3	11,4	9,3	9,7	97	97	97	97	0,2	0,3	0,2	0,2
27	4,6	9,1	7,3	7,1	8,3	10,8	9,8	9,6	98	93	96	96	0,2	0,8	0,4	0,5
28	4,5	7,9	3,3	4,8	8,3	10,4	7,2	8,6	98	97	93	96	0,1	0,2	0,5	0,3
29	-0,5	8,9	6,3	5,2	5,8	9,7	9,3	8,3	98	85	97	93	0,1	1,7	0,2	0,7
30	2,4	6,9	2,3	3,5	7,0	9,4	6,7	7,7	96	94	93	94	0,3	0,5	0,5	0,4
M	7,2	12,9	9,3	9,7	10,1	12,8	11,3	11,4	96	86	94	92	0,3	2,3	0,7	1,1

Max	17,7	dn. date	4	Min	57	dn. date	23	
Min	5,7	dn. date	25					

Październik – Octobre 19

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	8,4	5,6	5,2	6,7	10,0	8,7	8,5	100	90	95	95	0,0	1,0	0,4	0,5
2	4,9	9,9	5,3	6,4	8,4	10,0	7,9	8,8	97	82	89	89	0,3	2,2	1,0	1,2
3	2,7	8,9	2,2	4,0	7,2	8,1	6,6	7,3	96	71	93	87	0,2	3,3	0,6	1,4
4	0,5	12,4	8,7	7,6	6,1	9,9	9,6	8,5	96	69	85	83	0,2	4,5	1,6	2,1
5	6,1	14,6	11,4	10,9	8,7	12,6	13,1	11,5	92	76	98	89	0,7	4,0	0,4	1,7
6	8,2	16,6	11,4	11,9	10,6	16,4	13,1	13,4	97	87	98	94	0,4	2,5	0,4	1,1
7	6,8	14,4	12,0	11,3	9,7	15,0	12,8	12,5	99	91	91	94	0,2	1,4	1,2	0,9
8	7,5	10,6	10,8	9,9	10,1	12,4	13,0	11,8	97	97	100	98	0,3	0,4	0,0	0,2
9	9,1	10,5	10,8	10,3	11,2	12,7	13,0	12,3	97	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
10	9,7	11,6	12,8	11,7	12,0	13,6	14,4	13,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
11	7,6	13,0	9,3	9,8	10,3	13,2	11,4	11,6	99	88	97	95	0,1	1,8	0,3	0,7
12	7,4	11,4	8,3	8,8	10,1	13,5	11,0	11,5	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
13	7,1	10,2	7,5	8,1	10,1	12,4	10,1	10,9	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
14	4,1	8,7	6,7	6,6	8,2	10,6	9,2	9,3	100	94	94	96	0,0	0,6	0,6	0,4
15	2,5	10,4	6,3	6,4	7,0	10,4	9,0	8,8	96	82	94	91	0,3	2,2	0,5	1,0
16	7,5	7,2	7,7	7,5	9,2	10,0	10,2	9,8	89	99	97	95	1,2	0,2	0,3	0,6
17	9,7	10,6	6,0	8,1	12,0	12,8	9,2	11,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
18	0,5	6,5	5,1	4,3	5,7	9,7	8,8	8,1	90	100	100	97	0,6	0,0	0,0	0,2
19	4,5	5,5	4,1	4,6	8,4	8,9	7,9	8,4	100	98	97	98	0,0	0,1	0,3	0,1
20	3,1	6,2	4,2	4,4	7,4	9,2	8,0	8,2	97	97	97	97	0,2	0,3	0,2	0,2
21	0,1	3,1	2,7	2,2	5,9	7,5	7,3	6,9	96	98	98	97	0,3	0,1	0,1	0,2
22	2,9	4,2	3,7	3,6	7,4	8,2	7,8	7,8	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
23	3,7	4,3	4,1	4,0	8,0	8,3	8,2	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,2	5,3	6,2	5,2	7,7	8,9	9,3	8,6	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
25	6,1	6,1	4,7	5,4	9,4	9,4	8,5	9,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	3,0	3,5	2,8	3,0	7,6	7,8	7,3	7,6	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
27	6,3	10,4	7,1	7,7	9,5	12,6	9,8	10,6	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
28	5,6	6,2	4,7	5,3	8,7	8,3	7,7	8,2	95	88	90	91	0,4	1,2	0,8	0,8
29	3,8	7,1	4,8	5,1	7,9	9,2	8,2	8,4	98	91	95	95	0,1	0,9	0,4	0,5
30	5,3	14,1	8,7	9,2	8,2	13,7	10,6	10,8	92	85	94	90	0,7	2,4	0,6	1,2
31	5,7	9,2	6,7	7,1	9,2	10,8	9,5	9,8	98	93	97	96	0,2	0,8	0,3	0,4
M	5,0	9,1	6,9	7,0	8,7	10,8	9,7	9,7	97	93	96	95	0,2	1,0	0,3	0,5

Max	16,4	dn. date	6	Min	69	dn. date	4	
Min	5,7	dn. date	18					

IAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
owierzchnia II Oddział 288
neto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wys. 0,2 m

Listopad - Novembre 1960

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,7	3,0	2,5	2,7	6,9	7,0	6,8	6,9	93	93	93	93	0,5	0,6	0,5	0,5
2	3,6	5,7	7,3	6,0	7,6	8,9	9,9	8,8	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
3	6,7	8,3	6,7	7,1	9,4	10,8	9,4	9,9	96	99	96	97	0,4	0,2	0,4	0,3
4	7,7	9,5	8,0	8,3	10,5	11,9	10,4	10,9	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
5	8,6	13,4	10,9	11,0	10,6	11,6	11,4	11,2	94	75	87	85	0,6	3,8	1,6	2,0
6	8,1	7,6	4,7	6,3	10,6	10,1	8,3	9,7	99	97	97	98	0,2	0,3	0,2	0,2
7	2,2	6,4	5,8	5,0	6,8	9,2	8,6	8,2	95	95	94	95	0,4	0,4	0,6	0,5
8	5,4	6,1	5,0	5,4	8,7	9,4	8,4	8,8	97	100	97	98	0,3	0,0	0,3	0,2
9	3,6	2,2	1,3	2,1	7,4	6,9	6,3	6,9	93	96	94	94	0,5	0,3	0,4	0,4
10	1,6	4,7	3,9	3,5	6,6	8,0	8,1	7,6	96	94	100	97	0,3	0,5	0,0	0,3
11	3,6	5,0	3,0	3,6	7,5	8,2	7,0	7,6	95	94	93	94	0,4	0,5	0,6	0,5
12	4,7	5,1	3,9	4,4	8,3	8,5	7,8	8,2	97	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3
13	3,2	3,8	5,0	4,2	7,3	7,6	8,3	7,7	95	95	95	95	0,4	0,4	0,4	0,4
14	5,9	6,3	6,1	6,1	9,1	9,5	9,4	9,3	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
15	4,2	4,4	3,0	3,6	7,8	7,9	7,2	7,6	95	95	95	95	0,4	0,5	0,4	0,4
16	2,9	4,7	4,5	4,2	7,5	8,4	8,3	8,1	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
17	3,2	2,3	0,2	1,5	7,4	7,1	5,9	6,8	97	98	96	97	0,3	0,1	0,3	0,2
18	-1,3	-2,2	-3,9	-2,8	5,4	5,1	4,3	4,9	98	98	94	97	0,2	0,1	0,3	0,2
19	-3,0	-1,7	-0,1	-1,2	4,3	4,8	5,8	5,0	88	90	96	91	0,6	0,6	0,3	0,5
20	0,1	0,2	0,3	0,2	6,2	6,2	6,1	6,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
21	0,2	0,4	0,4	0,4	6,1	6,3	6,2	6,2	98	100	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
22	-0,2	-2,8	-4,5	-3,0	6,0	4,8	4,1	5,0	100	97	93	97	0,0	0,1	0,3	0,1
23	-5,7	-4,1	-3,9	-4,4	3,8	4,4	4,4	4,2	95	98	96	96	0,2	0,1	0,2	0,2
24	-2,9	-0,9	0,1	-0,9	4,8	5,7	6,0	5,5	97	100	98	98	0,1	0,0	0,2	0,1
25	0,5	0,8	1,6	1,1	6,2	6,5	6,9	6,5	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
26	2,3	3,5	3,7	3,3	7,1	6,3	7,8	7,1	98	80	98	92	0,1	1,5	0,2	0,6
27	4,6	6,2	7,0	6,2	8,5	9,5	10,0	9,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6,5	7,1	2,7	4,8	9,4	9,9	7,3	8,9	97	99	98	98	0,3	0,2	0,1	0,2
29	0,7	1,4	2,0	1,5	6,4	6,8	6,9	6,7	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
30	2,0	1,7	-0,7	0,6	6,8	6,6	5,8	6,4	96	96	100	97	0,3	0,3	0,0	0,2
M	2,7	3,6	2,9	3,0	7,4	7,8	7,4	7,5	97	96	96	96	0,2	0,4	0,3	0,3

Max	11,9	dn. date	4	
Min	3,8	dn. date	23	

Min	75	dn. date	5	

Wys. 0,2 m

Grudzień - Decembre 1960

ata te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,8	6,4	3,4	3,5	6,5	9,6	7,8	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,1	0,7	0,3	0,4	6,2	5,9	6,1	6,1	100	92	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2
3	-0,5	0,4	1,1	0,5	5,6	6,3	6,5	6,1	96	100	98	98	0,3	0,0	0,1	0,1
4	2,8	5,5	7,6	5,9	7,3	8,5	10,0	8,6	98	94	96	96	0,2	0,5	0,4	0,4
5	7,9	7,3	3,2	5,4	10,2	9,8	7,3	9,1	96	96	95	96	0,4	0,4	0,4	0,4
6	2,5	6,0	4,4	4,3	6,9	8,9	8,2	8,0	95	95	98	96	0,4	0,5	0,2	0,4
7	4,8	5,8	4,1	4,7	8,2	8,8	7,6	8,2	95	95	93	94	0,4	0,4	0,6	0,5
8	5,3	7,7	6,1	6,3	8,2	9,3	9,3	8,9	92	89	98	93	0,7	1,2	0,1	0,7
9	5,1	5,8	5,8	5,6	8,4	9,1	9,1	8,9	95	98	98	97	0,4	0,1	0,1	0,2
10	6,4	6,6	7,1	6,8	9,5	9,6	10,1	9,7	98	93	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
11	7,6	7,6	7,7	7,6	10,4	10,3	10,5	10,4	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
12	5,8	5,8	2,1	4,0	8,9	9,1	6,8	8,3	97	98	96	97	0,3	0,1	0,3	0,2
13	0,7	1,0	0,9	0,9	6,2	6,2	6,3	6,2	96	94	96	95	0,2	0,4	0,2	0,3
14	2,5	2,5	0,5	1,5	7,2	7,0	6,2	6,8	98	96	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
15	0,6	1,3	1,4	1,2	6,4	6,7	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2,0	2,4	2,1	2,2	6,9	7,1	7,0	7,0	98	98	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
17	2,3	2,4	1,9	2,1	7,1	7,0	6,9	7,0	98	96	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
18	1,0	1,1	1,4	1,2	6,4	6,4	6,6	6,5	98	96	98	97	0,2	0,2	0,2	0,2
19	2,6	4,6	3,6	3,6	7,2	8,2	7,6	7,7	98	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3
20	3,4	1,8	1,8	2,2	7,5	6,6	7,0	7,0	97	94	100	97	0,3	0,4	0,0	0,2
21	3,3	4,5	3,7	3,8	7,6	8,3	7,8	7,9	98	98	98	98	0,1	0,1	0,2	0,1
22	2,8	4,4	4,5	4,0	7,3	8,2	8,3	7,9	98	98	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
23	0,4	0,5	0,5	0,5	6,0	6,2	6,2	6,1	96	98	98	97	0,3	0,1	0,1	0,2
24	0,3	0,2	-1,8	-0,8	6,1	5,8	5,1	5,7	98	94	96	96	0,1	0,4	0,2	0,2
25	-1,5	-0,7	-1,8	-1,4	5,4	5,8	4,8	5,3	99	99	90	96	0,1	0,0	0,5	0,2
26	-2,1	-1,7	-2,1	-2,0	5,1	4,8	4,9	4,9	98	90	94	94	0,1	0,6	0,3	0,3
27	-2,0	-0,8	-3,9	-2,6	4,7	5,6	4,1	4,8	89	97	89	92	0,6	0,2	0,5	0,4
28	-6,1	-4,5	-2,1	-3,7	3,6	4,2	5,1	4,3	94	96	93	96	0,2	0,2	0,1	0,2
29	-1,2	-0,1	-0,8	-0,7	5,5	5,9	5,4	5,6	99	98	93	97	0,1	0,2	0,4	0,2
30	-1,0	-1,3	-1,9	-1,5	5,5	5,5	5,1	5,4	97	99	96	97	0,2	0,1	0,2	0,2
31	-2,1	-1,4	-1,3	-1,5	4,7	5,3	5,4	5,1	89	97	97	94	0,5	0,2	0,2	0,3
	1,8	2,7	1,9	2,1	6,9	7,3	7,0	7,1	97	96	98	97	0,2	0,3	0,2	0,2

Max	10,5	dn. date	11	
Min	3,6	dn. date	28	

Min	89	dn. date	8,27,31	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń - Janvier 196

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,8	-1,9	-1,3	-1,6	5,3	5,2	5,5	5,3	98	98	99	98	0,1	0,1	0,1	0,
2	-0,8	-1,6	-1,7	-1,4	5,5	5,0	4,8	5,1	95	92	90	92	0,3	0,4	0,6	0,
3	-1,4	-0,2	-0,5	-0,6	5,4	5,4	5,9	5,6	99	90	100	96	0,1	0,6	0,0	0,
4	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	5,7	6,0	6,0	5,9	96	98	100	98	0,2	0,1	0,0	0,
5	-0,8	-0,4	-2,8	-1,7	5,7	5,7	4,8	5,4	99	96	97	97	0,0	0,2	0,1	0,
6	-2,2	-0,4	0,4	-0,4	5,0	5,9	6,2	5,7	96	100	98	98	0,2	0,0	0,1	0,
7	0,2	0,3	0,1	0,2	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,
8	-0,5	-0,3	-7,7	-4,0	5,6	6,0	3,1	4,9	96	100	90	95	0,3	0,0	0,3	0,
9	-8,8	-8,5	-14,0	-11,3	2,9	2,7	1,7	2,4	92	83	83	86	0,3	0,5	0,3	0,
10	-13,6	-12,0	-11,4	-12,1	1,9	2,0	2,3	2,1	88	82	90	87	0,3	0,4	0,3	0,
11	-8,3	-8,8	-7,6	-8,1	3,0	2,8	3,2	3,0	92	89	93	91	0,2	0,4	0,2	0,
12	-6,6	-5,9	-8,1	-7,2	3,5	3,7	3,0	3,4	94	94	90	93	0,2	0,2	0,3	0,
13	-8,3	-7,9	-6,2	-7,2	3,0	3,1	3,6	3,2	92	93	94	93	0,2	0,2	0,2	0,
14	-6,0	-5,2	-6,5	-6,0	3,7	3,9	3,5	3,7	94	95	94	94	0,2	0,2	0,2	0,
15	-8,0	-7,5	-8,6	-8,2	3,1	3,2	2,9	3,1	93	93	92	93	0,2	0,2	0,3	0,
16	-11,8	-11,0	-11,6	-11,5	2,2	2,4	2,2	2,3	89	90	89	89	0,3	0,3	0,3	0,
17	-8,3	-6,0	-7,3	-7,2	3,0	3,7	3,3	3,3	92	94	93	93	0,2	0,2	0,2	0,
18	-6,8	-5,4	-8,9	-7,5	3,4	3,8	2,9	3,4	94	92	92	93	0,2	0,3	0,3	0,
19	-9,0	-5,6	-3,7	-5,5	2,8	3,8	4,5	3,7	92	95	97	95	0,3	0,2	0,2	0,
20	-1,6	-2,8	-2,9	-2,6	5,3	4,5	4,7	4,8	98	91	95	95	0,1	0,5	0,2	0,
21	-4,0	-2,6	-2,6	-3,0	4,4	5,0	4,9	4,8	96	100	98	98	0,2	0,0	0,1	0,
22	-3,1	-2,5	-2,6	-2,7	4,7	5,0	4,9	4,9	97	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,
23	-3,9	-2,2	-4,3	-3,7	4,4	4,9	4,3	4,5	96	94	96	95	0,2	0,3	0,2	0,
24	-7,6	-3,6	-6,2	-5,9	3,2	4,2	3,5	3,6	93	90	92	92	0,2	0,5	0,3	0,
25	-10,8	-6,6	-6,8	-7,8	2,4	3,5	3,4	3,1	90	94	94	93	0,3	0,2	0,2	0,
26	-11,4	-4,9	-3,3	-5,7	2,3	4,0	4,5	3,6	90	95	95	93	0,3	0,2	0,3	0,
27	-1,4	0,2	0,2	-0,2	5,4	5,9	6,1	5,8	99	96	98	98	0,1	0,3	0,1	0,
28	0,0	0,4	0,0	0,1	6,1	6,3	6,0	6,1	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,
29	0,0	0,7	0,6	0,5	6,1	6,0	6,4	6,2	100	94	100	98	0,0	0,4	0,0	0,
30	0,4	0,4	-5,6	-2,6	6,3	6,3	3,7	5,4	100	100	92	97	0,0	0,0	0,3	0,
31	-14,7	-14,2	-14,8	-14,6	1,7	1,8	1,7	1,7	87	87	87	87	0,3	0,3	0,3	0,
M	-5,2	-4,1	-5,0	-4,8	4,2	4,4	4,2	4,3	95	94	94	94	0,2	0,2	0,2	0,

Max	6,4	dn. date	29	
Min	1,7	dn. date	9,31	

Min	82	dn. date	10

Luty - Février 19

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-19,7	-11,9	-11,6	-13,7	1,1	2,2	2,0	1,8	83	89	79	84	0,2	0,3	0,5	0,
2	-10,0	-7,2	-9,2	-8,9	2,6	3,3	2,8	2,9	91	93	92	92	0,3	0,2	0,3	0,
3	-12,4	-12,0	-14,3	-13,2	2,1	2,0	1,7	1,9	89	82	83	85	0,3	0,4	0,3	0,
4	-14,6	-12,1	-16,1	-14,7	1,7	1,7	1,4	1,6	87	70	81	79	0,3	0,7	0,3	0,
5	-20,6	-13,0	-16,7	-16,8	0,8	1,6	1,4	1,3	69	73	85	76	0,4	0,6	0,2	0,
6	-22,2	-13,2	-17,8	-17,8	0,8	1,8	1,3	1,3	73	80	84	79	0,3	0,4	0,2	0,
7	-18,9	-10,1	-11,2	-12,8	1,0	2,1	2,0	1,7	71	74	76	74	0,4	0,7	0,6	0,
8	-9,6	-7,0	-5,0	-6,6	2,7	3,4	4,0	3,4	91	93	95	93	0,3	0,2	0,2	0,
9	-3,8	-1,6	-3,4	-3,0	4,3	4,8	3,7	4,3	94	88	79	87	0,3	0,6	1,0	0,
10	-3,0	-0,8	-1,7	-1,8	4,5	5,8	5,3	5,2	93	100	98	97	0,4	0,0	0,1	0,
11	-1,1	-0,6	-2,7	-1,8	5,5	5,8	4,9	5,4	98	100	97	98	0,1	0,0	0,1	0,
12	-3,4	-1,4	-0,5	-1,4	4,6	5,3	5,8	5,2	97	96	98	97	0,2	0,2	0,1	0,
13	0,3	0,9	1,6	1,1	6,0	6,4	5,6	6,0	96	98	81	92	0,2	0,1	1,3	0,
14	-1,2	-1,2	-2,0	-1,6	5,4	5,6	5,3	5,4	96	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,
15	-1,3	1,6	-0,9	-0,4	5,3	5,7	5,2	5,4	96	83	92	90	0,3	1,2	0,5	0,
16	-0,1	0,7	-2,0	-0,8	5,4	6,2	5,3	5,6	90	96	100	95	0,7	0,2	0,0	0,
17	-4,7	0,0	-2,2	-2,3	4,3	5,9	5,1	5,1	100	96	98	98	0,0	0,2	0,1	0,
18	-4,8	0,0	-4,5	-3,4	4,1	4,4	4,0	4,2	95	72	91	86	0,2	1,7	0,4	0,
19	-12,2	-2,4	-5,5	-6,4	2,0	4,3	3,5	3,3	85	85	87	86	0,4	0,8	0,5	0,
20	-9,6	-0,3	-2,1	-3,5	2,7	5,2	5,0	4,3	91	88	96	92	0,3	0,8	0,2	0,
21	-2,2	0,5	-1,6	-1,2	5,1	5,7	5,0	5,3	98	90	91	93	0,1	0,6	0,4	0,
22	0,0	2,6	-0,5	0,4	6,1	4,8	5,5	5,5	100	65	94	86	0,0	2,6	0,4	1,
23	1,6	4,6	-0,2	1,4	6,9	7,2	5,9	6,7	100	85	98	94	0,0	1,3	0,1	0,
24	0,5	1,0	0,6	0,7	6,3	6,6	6,4	6,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,
25	-1,0	-1,8	-4,2	-2,8	5,6	5,4	4,3	5,1	98	100	96	98	0,1	0,0	0,2	0,
26	-7,8	-7,3	-8,7	-8,1	3,1	3,1	2,8	3,0	93	88	89	90	0,2	0,4	0,4	0,
27	-9,6	-4,6	-8,3	-7,7	2,6	3,2	3,0	2,9	88	74	92	85	0,4	1,1	0,2	0,
28	-7,2	-2,4	0,3	-2,2	3,3	4,9	5,6	4,6	93	96	90	93	0,2	0,2	0,6	0,
29	0,3	0,8	-6,6	-3,0	6,2	6,5	3,4	5,4	100	100	91	97	0,0	0,0	0,3	0,
M	-6,8	-3,4	-5,4	-5,2	3,9	4,5	4,0	4,1	92	88	91	90	0,3	0,5	0,3	0,

Max	7,2	dn. date	23	
Min	0,8	dn. date	5,6	

Min	65	dn. date	22

AŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
wierzchnia II Oddział 288
neto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec – Mars 196

Wys. 1,0 m

ta te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,0	-8,9	-12,4	-11,9	1,8	2,6	2,1	2,2	87	83	89	86	0,3	0,5	0,3	0,4
2	-14,0	-5,9	-5,2	-7,6	1,3	2,8	3,6	2,6	62	71	88	74	0,8	1,1	0,5	0,8
3	-7,2	-0,8	-4,7	-4,4	3,3	4,6	3,8	3,9	93	79	88	87	0,2	1,2	0,5	0,6
4	-9,4	-0,9	-3,8	-4,5	2,3	3,9	4,1	3,4	76	69	89	78	0,7	1,8	0,5	1,0
5	-7,1	-2,4	-6,7	-5,7	3,1	4,6	3,2	3,6	88	89	86	88	0,4	0,5	0,5	0,5
6	-12,8	-5,4	-7,7	-8,4	1,9	3,4	2,9	2,7	85	82	84	84	0,4	0,7	0,5	0,5
7	-14,7	-8,0	-10,7	-11,0	1,4	1,7	2,1	1,7	74	52	77	68	0,5	1,6	0,6	0,9
8	-14,0	-8,1	-8,7	-9,9	1,6	2,6	2,6	2,3	79	78	83	80	0,4	0,7	0,5	0,5
9	-14,0	-4,9	-8,4	-8,9	2,0	3,3	2,9	2,7	96	78	89	88	0,1	0,9	0,3	0,4
10	-11,8	-0,6	-3,6	-4,9	2,1	4,2	4,3	3,5	86	71	92	83	0,4	1,6	0,4	0,8
11	-8,8	2,0	-1,4	-2,4	2,9	4,0	5,1	4,0	92	57	92	80	0,3	3,1	0,4	1,3
12	-4,2	5,4	-0,6	0,0	4,1	3,6	5,7	4,5	91	40	98	76	0,4	5,4	0,1	2,0
13	-2,6	5,6	2,0	1,8	5,0	5,5	7,1	5,9	100	61	100	87	0,0	3,6	0,0	1,2
14	0,3	4,4	1,2	1,8	6,1	6,3	6,4	6,3	98	76	96	90	0,1	2,1	0,3	0,8
15	0,7	7,4	1,6	2,8	6,3	8,0	6,6	7,0	98	77	96	90	0,1	2,3	0,3	0,9
16	1,4	5,2	4,2	3,8	6,8	7,7	8,2	7,6	100	87	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4
17	2,6	3,9	3,6	3,4	7,4	8,1	7,9	7,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2,2	2,3	1,4	1,8	6,8	7,2	6,8	6,9	95	100	100	98	0,4	0,0	0,0	0,1
19	0,3	0,7	0,0	0,2	6,2	6,4	6,1	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	-1,0	1,6	-0,6	-0,2	5,6	5,6	5,4	5,5	99	81	92	91	0,1	1,3	0,4	0,6
21	-2,0	4,7	-0,7	0,3	5,0	3,8	4,7	4,5	96	44	81	74	0,3	4,7	1,1	2,0
22	-4,0	6,4	1,3	1,2	4,4	5,1	5,8	5,1	97	53	87	79	0,1	4,5	0,9	1,8
23	-3,8	3,7	-1,0	-0,5	4,3	4,4	4,7	4,5	91	56	83	77	0,3	3,6	1,0	1,6
24	-4,0	6,1	0,8	0,9	4,3	4,8	5,7	4,9	95	51	88	78	0,2	4,6	0,8	1,9
25	-1,6	6,8	1,4	2,0	5,1	4,7	6,0	5,3	93	47	89	76	0,3	5,2	0,8	2,1
26	-0,4	2,6	2,2	1,6	5,7	6,3	6,4	6,1	96	86	89	90	0,2	1,1	0,8	0,7
27	-0,5	9,6	3,6	4,1	5,9	7,1	7,2	6,7	100	59	91	83	0,0	4,9	0,7	1,9
28	0,2	11,6	3,0	4,4	6,2	7,7	7,0	7,0	100	56	93	83	0,0	5,9	0,6	2,2
29	-0,8	11,6	3,7	4,6	5,6	7,9	7,4	7,0	98	58	93	83	0,2	5,7	0,6	2,2
30	0,2	5,6	-1,4	0,8	5,5	5,2	4,8	5,2	88	58	87	78	0,7	3,9	0,7	1,8
31	-2,8	2,2	0,0	-0,2	4,4	6,6	6,1	5,7	88	93	100	94	0,6	0,6	0,0	0,4
M	-4,8	2,0	-1,5	-1,4	4,3	5,1	5,2	4,9	92	71	91	85	0,3	2,6	0,5	1,1

Max	8,2	dn. date	16	
Min	1,3	dn. date	2	

Min	40	dn. date	12	

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 1,0 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	-0,8	-1,5	-1,4	5,0	4,4	5,1	4,8	96	77	93	89	0,3	1,4	0,4	0,7
2	-1,9	0,0	-2,6	-1,8	5,3	6,1	5,0	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-2,7	6,3	2,0	1,9	4,7	5,6	6,0	5,4	93	59	85	79	0,3	3,9	1,1	1,8
4	0,2	0,4	-0,7	0,2	6,2	6,3	5,8	6,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,2	1,5	0,2	0,5	5,8	6,5	5,8	6,0	94	96	94	95	0,4	0,3	0,4	0,4
6	0,2	3,1	4,1	2,9	6,2	7,5	7,0	6,9	100	98	85	94	0,0	0,1	1,2	0,4
7	1,3	7,3	4,0	4,2	5,6	5,1	4,7	5,1	83	50	58	64	1,1	5,1	3,4	3,2
8	0,9	6,4	-0,2	1,7	6,3	4,1	4,6	5,0	96	42	76	71	0,2	5,5	1,4	2,4
9	-2,0	7,3	3,3	3,0	4,8	6,6	7,1	6,2	91	65	91	82	0,5	3,6	0,6	1,6
10	1,0	3,3	-0,2	1,0	6,6	6,3	5,8	6,2	100	81	96	92	0,0	1,4	0,2	0,5
11	0,0	11,2	8,2	6,9	5,9	7,3	8,8	7,3	96	55	81	77	0,2	6,0	2,1	2,8
12	4,0	17,6	10,0	10,4	8,0	9,9	9,9	9,3	98	49	81	76	0,1	10,2	2,4	4,2
13	4,8	14,2	7,0	8,2	8,3	6,9	7,6	7,6	97	42	75	71	0,3	9,3	2,4	4,0
14	2,6	18,6	14,2	12,4	7,0	8,1	8,8	8,0	95	38	54	62	0,4	13,3	7,4	7,0
15	7,2	6,4	5,3	6,0	10,0	9,5	8,8	9,4	99	98	98	98	0,2	0,1	0,1	0,1
16	4,2	6,6	5,6	5,5	8,2	9,6	9,1	9,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
17	5,9	16,8	12,9	12,1	8,1	12,1	13,5	11,2	88	63	91	81	1,2	7,0	1,4	3,2
18	3,5	16,0	9,8	9,8	7,4	9,0	9,6	8,7	95	49	79	74	0,4	9,2	2,5	4,0
19	3,2	14,4	9,0	8,9	7,2	10,8	9,3	9,1	93	66	81	80	0,5	5,6	2,2	2,8
20	5,5	14,3	6,4	8,2	8,2	6,5	7,5	7,4	91	40	78	70	0,8	9,8	2,1	4,2
21	0,1	15,0	9,6	8,6	5,7	6,2	6,1	6,0	92	37	51	60	0,5	10,8	5,9	5,7
22	3,3	7,0	3,1	4,1	7,7	8,7	7,5	8,0	100	87	98	95	0,0	1,3	0,1	0,5
23	4,6	8,0	0,2	3,2	8,5	6,3	5,2	6,7	100	59	84	81	0,0	4,4	1,0	1,8
24	-1,4	7,4	1,9	2,4	5,3	5,7	5,8	5,6	96	55	84	78	0,2	4,6	1,2	2,0
25	0,8	2,4	1,8	1,7	6,2	7,3	7,0	6,8	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
26	-0,6	7,4	3,2	3,3	5,8	6,5	6,8	6,4	100	63	88	84	0,0	3,8	0,9	1,6
27	1,1	8,4	2,0	3,4	6,5	7,3	6,5	6,8	98	66	93	86	0,1	3,7	0,6	1,5
28	-0,9	10,4	4,2	4,5	5,6	5,7	6,9	6,1	98	45	84	76	0,1	6,9	1,3	2,8
29	2,8	10,6	6,7	6,7	6,9	8,8	9,2	8,3	93	69	94	85	0,6	4,0	0,6	1,7
30	6,8	7,6	7,5	7,4	9,9	10,3	10,4	10,2	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
M	1,8	8,5	4,6	4,9	6,8	7,3	7,4	7,2	96	68	86	83	0,3	4,4	1,4	2,0

Max	13,5	dn. date	17	
Min	4,1	dn. date	8	

Min	37	dn. date	21	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj – Mai 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,4	12,2	5,3	6,8	8,4	9,1	8,3	8,6	100	64	94	86	0,0	5,1	0,6	1,9
2	6,2	6,2	4,0	5,1	9,5	9,5	8,1	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,4	7,7	2,2	3,1	6,3	7,0	6,8	6,7	100	67	95	87	0,0	3,5	0,4	1,3
4	2,1	11,6	4,8	5,8	6,8	5,6	6,9	6,4	96	41	81	73	0,3	8,0	1,7	3,3
5	1,4	15,1	8,2	8,2	6,5	7,4	8,6	7,5	96	43	79	73	0,3	9,8	2,3	4,1
6	2,4	17,0	11,0	10,4	7,1	8,0	10,0	8,4	98	41	77	72	0,2	11,4	3,1	4,9
7	8,3	18,0	11,1	12,1	9,7	8,1	9,6	9,1	89	39	73	67	1,3	12,5	3,6	5,8
8	7,4	19,4	12,2	12,8	9,3	8,7	12,0	10,0	90	38	85	71	1,0	13,8	2,2	5,7
9	10,0	18,3	10,7	12,4	11,3	9,5	12,5	11,1	92	45	97	78	1,0	11,5	0,4	4,3
10	10,1	15,1	10,5	11,6	12,0	12,1	12,5	12,2	97	70	99	89	0,4	5,1	0,2	1,9
11	9,4	15,4	10,8	11,6	11,6	12,2	12,8	12,2	99	70	99	89	0,2	5,3	0,2	1,9
12	6,2	15,7	10,2	10,6	9,3	9,2	9,3	9,3	98	52	75	75	0,2	8,6	3,1	4,0
13	4,8	15,1	8,7	9,3	7,9	8,2	9,1	8,4	92	48	81	74	0,7	9,0	2,1	3,9
14	3,4	16,3	11,7	10,8	7,3	7,8	10,0	8,4	93	42	72	69	0,5	10,7	3,7	5,0
15	4,6	19,8	10,5	11,4	7,9	6,5	9,0	7,8	93	28	71	64	0,6	16,6	3,7	7,0
16	7,2	18,4	13,0	12,9	9,0	9,6	9,7	9,4	88	45	65	66	1,2	11,6	5,3	6,0
17	9,2	21,8	14,2	14,8	10,2	9,0	11,2	10,1	88	35	69	64	1,4	17,1	5,0	7,8
18	10,0	21,3	15,6	15,6	10,8	8,6	11,3	10,2	88	34	64	62	1,5	16,7	6,4	8,2
19	15,1	22,5	16,3	17,6	13,7	17,9	17,2	16,3	80	66	93	80	3,5	9,3	1,3	4,7
20	11,7	12,6	11,7	11,9	11,9	12,5	12,7	12,4	87	86	93	89	1,8	2,1	1,0	1,6
21	9,1	14,5	11,5	11,6	11,1	16,3	12,6	13,3	96	99	93	96	0,5	0,2	1,0	0,6
22	10,0	20,1	15,5	15,3	12,1	11,1	14,6	12,6	99	47	83	76	0,2	12,4	3,0	5,2
23	11,3	14,1	13,4	13,0	12,7	15,9	15,2	14,6	95	99	99	98	0,7	0,2	0,2	0,3
24	10,3	11,8	11,8	11,4	12,5	13,5	13,7	13,2	100	97	99	99	0,0	0,3	0,1	0,1
25	9,4	9,4	7,0	8,2	11,6	11,6	9,9	11,0	99	99	98	99	0,2	0,2	0,1	0,2
26	5,9	11,6	8,8	8,8	9,3	10,5	9,9	9,9	100	77	88	88	0,0	3,1	1,4	1,5
27	7,6	13,7	12,9	11,8	10,1	10,0	11,1	10,4	97	64	75	79	0,3	5,7	3,8	3,3
28	12,8	15,8	13,4	13,8	14,8	17,9	15,4	16,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,2	11,0	11,4	10,8	11,6	13,0	13,3	12,6	100	99	99	99	0,0	0,1	0,2	0,1
30	11,2	22,7	16,3	16,6	13,3	18,6	15,3	15,7	100	67	82	83	0,0	9,0	3,2	4,1
31	10,8	26,4	17,4	18,0	12,5	11,3	14,2	12,7	96	33	72	67	0,5	23,1	5,7	9,8
M	7,8	15,8	11,0	11,4	10,3	10,8	11,4	10,8	95	62	86	81	0,6	7,8	2,1	3,5
					Max 18,6	dn. date 30			Min 28	dn. date 15						
					Min 5,6	dn. date 4										

Czerwiec – Juin 196

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	24,4	15,4	17,0	14,6	17,5	17,3	16,5	98	57	99	85	0,4	13,1	0,2	4,6
2	13,2	18,1	17,0	16,3	15,0	19,9	18,0	17,6	99	96	93	96	0,2	0,9	1,4	0,8
3	13,5	19,7	16,0	16,3	14,4	14,3	16,1	14,9	93	62	88	81	1,1	8,6	2,1	3,9
4	11,4	20,7	15,8	15,9	13,1	15,6	13,3	14,0	98	64	74	79	0,4	8,8	4,6	4,6
5	10,8	24,6	18,5	18,1	12,0	13,7	16,0	13,9	92	44	75	70	1,0	17,2	5,3	7,8
6	14,6	27,3	17,0	19,0	14,2	17,4	19,4	17,0	86	48	100	78	2,4	18,9	0,0	7,1
7	15,0	20,7	16,2	17,0	17,0	20,8	16,1	18,0	100	85	87	91	0,0	3,6	2,3	2,0
8	13,8	23,1	16,4	17,4	15,6	17,6	17,1	16,8	99	62	92	84	0,2	10,6	1,5	4,1
9	11,9	23,1	20,0	18,8	13,9	17,8	17,6	16,4	100	63	75	79	0,0	10,4	5,8	5,4
10	17,2	25,0	18,7	19,9	19,0	19,2	19,5	19,2	97	61	90	83	0,6	12,5	2,1	5,1
11	16,5	17,2	14,6	15,7	18,8	19,6	16,6	18,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	12,0	18,3	15,7	15,4	13,8	14,0	16,3	14,7	99	67	91	86	0,2	7,0	1,5	2,9
13	12,6	21,1	16,5	16,7	14,6	14,1	16,0	14,9	100	56	86	81	0,0	10,9	2,8	4,6
14	14,2	24,9	19,4	19,5	15,5	16,8	18,5	16,9	95	54	82	77	0,7	14,7	4,0	6,5
15	16,1	22,8	15,3	17,4	18,1	18,9	17,2	18,1	99	68	99	89	0,2	8,8	0,2	3,1
16	11,6	15,3	12,6	13,0	13,5	11,9	12,7	12,7	99	69	87	85	0,1	5,5	1,9	2,5
17	9,9	16,0	13,6	13,3	12,0	13,0	13,8	12,9	99	71	89	86	0,2	5,2	1,8	2,4
18	13,4	17,0	16,0	15,6	14,0	14,7	15,9	14,9	91	76	87	85	1,4	4,7	2,3	2,8
19	17,0	20,1	11,7	15,1	16,2	16,9	13,6	15,6	84	72	99	85	3,2	6,6	0,1	3,3
20	11,8	11,1	10,1	10,8	13,7	13,0	12,4	13,0	99	99	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
21	10,4	12,9	12,0	11,8	12,6	13,8	14,0	13,5	100	93	100	98	0,0	1,1	0,0	0,3
22	10,8	17,4	12,9	13,5	13,0	12,7	12,5	12,7	100	64	84	83	0,0	7,2	2,9	3,4
23	9,6	20,0	14,2	14,5	11,8	12,5	13,3	12,5	99	54	82	78	0,2	10,9	2,9	4,7
24	11,6	19,4	15,2	15,4	13,1	14,5	14,5	14,0	96	64	84	81	0,5	8,0	2,8	3,8
25	10,4	22,4	15,7	16,0	12,1	11,4	13,7	12,4	96	42	77	72	0,5	15,7	4,1	6,8
26	12,8	22,3	16,4	17,0	14,1	15,8	16,1	15,3	95	39	87	80	0,7	11,1	2,5	4,8
27	14,7	16,0	15,0	15,2	15,8	18,2	17,0	17,0	94	100	100	98	0,9	0,0	0,0	0,3
28	10,4	18,2	14,2	14,2	12,6	18,6	16,2	15,8	100	89	100	96	0,0	2,3	0,0	0,8
29	10,1	15,3	10,9	11,8	12,4	14,8	13,0	13,4	100	85	100	95	0,0	2,6	0,0	0,9
30	10,3	13,2	11,0	11,4	12,5	15,0	13,0	13,5	100	99	99	99	0,0	0,2	0,1	0,1
M	12,7	19,6	15,1	15,6	14,3	15,8	15,6	15,2	97	71	90	86	0,8	7,6	1,8	3,4
					Max 20,8	dn. date 7			Min 42	dn. date 25						
					Min 11,4	dn. date 25										

AŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

wierzchnia II Oddział 288

neto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 1,0 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,6	15,2	10,2	11,6	12,6	9,6	10,4	10,9	99	56	83	79	0,2	7,7	2,0	3,3
2	9,5	13,8	9,6	10,6	11,9	10,7	11,8	11,5	100	68	99	89	0,0	5,1	0,2	1,8
3	8,6	15,4	9,6	10,8	11,0	11,1	11,8	11,3	99	64	99	87	0,2	6,4	0,2	2,3
4	9,7	13,4	10,3	10,9	11,1	12,1	12,4	11,9	92	78	99	90	0,9	3,3	0,1	1,4
5	10,2	12,6	13,2	12,3	12,4	14,2	14,5	13,7	100	98	95	98	0,0	0,4	0,7	0,4
6	11,7	17,6	15,1	14,9	13,6	12,6	16,2	14,1	99	63	94	85	0,1	7,5	1,0	2,9
7	14,3	19,8	16,0	16,5	16,3	14,4	17,2	16,0	100	62	95	86	0,0	8,7	1,0	3,2
8	11,2	19,4	16,4	15,8	13,3	16,1	16,5	15,3	100	71	89	87	0,0	6,4	2,1	2,8
9	15,2	24,1	21,0	20,3	16,0	20,3	21,9	19,4	92	68	88	83	1,3	9,7	3,0	4,7
10	16,8	15,7	14,4	15,3	19,1	17,8	16,4	17,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	12,9	18,1	16,4	16,0	14,9	17,9	18,0	16,9	100	86	97	94	0,0	2,9	0,6	1,2
12	14,8	24,3	17,2	18,4	16,6	18,2	19,4	18,1	99	60	99	86	0,2	12,2	0,2	4,2
13	16,6	20,3	17,0	17,7	18,9	22,2	19,4	20,2	100	93	100	98	0,0	1,6	0,0	0,5
14	15,3	16,8	16,2	16,1	17,4	18,9	18,2	18,2	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
15	15,6	21,6	19,0	18,8	17,7	20,1	21,3	19,7	100	78	97	92	0,0	5,7	0,7	2,1
16	16,5	26,6	20,5	21,0	18,6	15,5	21,9	18,7	99	44	91	78	0,2	19,3	2,2	7,2
17	17,0	24,9	20,1	20,5	19,0	20,8	20,9	20,2	98	66	89	84	0,4	10,7	2,6	4,6
18	18,4	26,3	21,7	22,0	18,1	20,2	23,4	20,6	85	59	90	78	3,1	14,0	2,6	6,6
19	19,9	25,4	20,3	21,5	21,7	17,8	20,9	20,1	93	55	88	79	1,5	14,6	2,9	6,3
20	17,2	29,2	20,1	21,6	18,6	22,4	20,0	20,3	95	55	85	78	1,0	18,1	3,5	7,5
21	16,0	14,0	15,0	15,0	18,0	16,0	17,0	17,0	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
22	14,6	13,9	13,8	14,0	16,6	15,7	15,6	16,0	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
23	11,6	20,5	16,8	16,4	13,6	17,6	18,3	16,5	100	73	96	90	0,0	6,5	0,8	2,4
24	17,0	22,6	17,8	18,8	16,4	20,6	19,4	18,8	85	75	95	85	3,0	6,8	1,0	3,6
25	14,6	24,5	20,1	19,8	16,4	24,7	22,6	21,2	99	80	96	92	0,2	6,0	0,9	2,4
26	16,4	19,6	19,3	18,6	18,4	22,6	22,2	21,1	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
27	18,0	20,3	17,4	18,3	20,6	22,7	18,8	20,7	100	95	95	97	0,0	1,1	1,1	0,7
28	13,6	20,0	14,2	15,5	15,4	15,2	16,0	15,5	99	65	99	88	0,2	8,2	0,2	2,9
29	12,6	19,9	16,6	16,4	13,2	13,5	16,4	14,4	91	58	87	79	1,4	9,7	2,5	4,5
30	15,2	20,0	17,0	17,3	16,5	19,0	18,4	18,0	96	81	95	91	0,8	4,4	1,0	2,1
31	12,6	23,0	18,5	18,2	14,2	16,7	20,0	17,0	98	59	94	84	0,4	11,4	1,3	4,4
M	14,3	20,0	16,5	16,8	16,1	17,3	18,0	17,1	97	74	95	89	0,5	6,7	1,1	2,8

Max	24,7	dn. date	25	
Min	9,6	dn. date	1	

Min	44	dn. date	16	

Sierpień – Août 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14,2	24,1	20,7	19,9	15,6	17,7	23,0	18,8	97	59	94	83	0,6	12,3	1,4	4,8
2	17,8	20,0	18,5	18,7	20,4	23,4	21,3	21,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	17,5	18,9	15,2	16,7	19,8	16,9	17,1	17,9	99	77	99	92	0,2	4,9	0,2	1,8
4	12,6	20,6	16,8	16,7	14,4	17,1	18,1	16,5	99	71	95	88	0,2	7,1	1,0	2,8
5	15,0	18,1	14,8	15,7	15,7	17,1	15,9	16,2	92	82	94	89	1,3	3,7	0,9	2,0
6	13,7	18,4	14,4	15,2	15,5	18,1	16,4	16,7	99	85	100	95	0,2	3,1	0,0	1,1
7	14,3	14,6	14,6	14,5	16,1	16,4	16,6	16,4	99	99	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
8	13,2	14,6	13,0	13,4	15,2	16,2	14,8	15,4	100	98	99	99	0,0	0,4	0,2	0,2
9	10,0	18,6	15,4	14,8	12,3	17,1	17,1	15,5	100	80	98	93	0,0	4,3	0,4	1,6
10	13,7	19,5	16,0	16,3	15,5	18,0	16,4	16,6	99	79	90	89	0,2	4,7	1,8	2,2
11	13,6	19,1	15,4	15,9	15,4	16,5	16,2	16,0	99	75	92	89	0,2	5,6	1,3	2,4
12	15,2	24,3	19,0	19,4	16,9	18,6	20,0	18,5	98	61	91	83	0,4	11,8	2,0	4,7
13	15,8	25,3	18,0	19,3	17,0	21,0	20,6	19,5	95	65	100	87	0,9	11,2	0,0	4,0
14	14,0	15,6	12,5	13,6	16,0	17,7	14,5	16,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	10,1	14,8	11,3	11,9	12,4	13,7	12,7	12,9	100	82	95	92	0,0	3,1	0,7	1,3
16	12,2	15,0	12,5	13,0	14,2	14,5	14,3	14,3	100	85	99	95	0,0	2,5	0,2	0,9
17	11,7	13,4	12,1	12,3	13,7	15,0	14,0	14,2	100	98	99	99	0,0	0,4	0,1	0,2
18	8,4	17,9	15,1	14,1	11,0	14,9	17,2	14,4	100	73	100	91	0,0	5,6	0,0	1,9
19	14,9	23,0	17,9	18,4	16,0	21,9	20,3	19,4	94	78	99	90	0,9	6,2	0,2	2,4
20	11,0	14,0	11,8	12,2	13,1	15,1	13,0	13,7	100	94	94	96	0,0	0,9	0,8	0,6
21	9,9	12,5	11,4	11,3	12,2	14,3	13,3	13,3	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
22	10,0	16,0	10,7	11,8	12,3	14,9	12,4	13,2	100	82	96	93	0,0	3,3	0,5	1,3
23	8,0	17,3	13,6	13,1	10,6	14,1	15,0	13,2	99	71	97	89	0,1	5,6	0,6	2,1
24	11,8	17,6	14,2	14,4	13,8	19,3	15,6	16,2	100	96	97	98	0,0	0,8	0,6	0,5
25	12,3	16,8	12,6	13,6	14,1	14,5	14,2	14,3	99	76	98	91	0,2	4,6	0,4	1,7
26	8,3	19,2	14,0	13,9	10,8	17,4	15,1	14,4	99	78	94	90	0,2	4,8	0,9	2,0
27	9,2	19,1	15,7	14,9	11,5	16,9	17,1	15,2	99	76	96	90	0,1	5,2	0,7	2,0
28	11,0	23,0	17,3	17,2	13,0	19,0	18,9	17,0	99	68	96	88	0,1	9,1	0,8	3,3
29	14,3	25,5	18,4	19,2	16,1	18,3	19,7	18,0	99	56	93	83	0,2	14,3	1,5	5,3
30	13,2	17,9	13,7	14,6	15,2	15,9	15,7	15,6	100	77	100	92	0,0	4,6	0,0	1,5
31	12,5	15,1	12,9	13,4	14,1	14,9	14,2	14,4	98	87	95	93	0,4	2,3	0,7	1,1
M	12,6	18,4	14,8	15,2	14,5	17,0	16,5	16,0	99	81	97	92	0,2	4,6	0,6	1,8

Max	23,4	dn. date	2	
Min	10,6	dn. date	23	

Min	56	dn. date	29	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,7	15,1	12,0	12,7	13,4	13,8	13,3	13,5	98	81	95	91	0,3	3,4	0,7	1,5
2	11,1	13,8	9,8	11,1	13,0	15,4	12,0	13,5	99	98	99	99	0,2	0,4	0,1	0,2
3	8,4	13,4	12,0	11,4	10,9	11,9	13,0	11,9	99	77	93	90	0,1	3,5	1,0	1,5
4	14,2	20,0	16,3	16,7	15,1	17,2	17,2	16,5	93	74	93	87	1,1	6,2	1,3	2,9
5	14,4	15,8	14,2	14,6	16,2	17,8	16,2	16,7	99	99	100	99	9,2	0,1	0,0	0,1
6	12,6	13,3	9,7	11,3	14,4	15,1	11,9	13,8	99	99	99	99	0,2	0,2	0,1	0,2
7	8,6	10,7	8,4	9,0	11,2	12,9	11,0	11,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	9,0	9,8	7,2	8,3	11,3	12,0	10,0	11,1	99	99	99	99	0,2	0,1	0,2	0,2
9	8,4	12,4	10,0	10,2	10,7	13,5	11,8	12,0	97	94	96	96	0,3	0,9	0,5	0,6
10	6,2	12,4	11,3	10,3	9,5	13,7	13,0	12,1	100	95	98	98	0,0	0,7	0,4	0,4
11	10,6	13,8	9,4	10,8	12,6	15,6	11,6	13,3	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
12	6,5	11,8	10,4	9,8	9,5	11,8	12,4	11,2	99	85	99	94	0,2	2,0	0,2	0,8
13	8,4	11,8	7,0	8,6	10,7	11,3	9,3	10,4	97	82	93	91	0,3	2,5	0,7	1,2
14	1,7	14,3	8,3	8,2	6,8	10,7	9,9	9,1	98	66	90	85	0,1	5,6	1,1	2,3
15	7,3	14,2	8,6	9,7	10,2	10,6	10,7	10,5	100	65	96	87	0,0	5,6	0,5	2,0
16	4,4	15,2	9,0	9,4	8,2	11,3	10,4	10,0	98	65	90	84	0,2	6,0	1,1	2,4
17	4,0	16,0	10,0	10,0	7,2	10,3	11,2	9,6	88	57	91	79	0,9	7,9	1,1	3,3
18	8,8	18,4	13,8	13,7	10,9	11,6	13,5	12,0	96	55	85	79	0,4	9,6	2,3	4,1
19	10,1	15,6	13,0	12,9	12,2	14,2	12,7	13,0	99	80	85	88	0,2	3,5	2,3	2,0
20	9,0	18,6	14,2	14,0	10,4	16,3	13,3	13,3	90	76	82	83	1,1	5,1	2,9	3,0
21	8,3	17,6	11,7	12,3	10,3	13,3	12,6	12,1	94	66	91	84	0,7	6,8	1,1	2,9
22	11,6	14,8	10,3	11,9	11,8	12,0	9,7	11,2	87	71	76	78	1,8	4,8	3,1	3,2
23	3,6	12,3	5,8	6,9	7,6	7,5	8,5	7,9	97	52	92	80	0,3	6,8	0,7	2,6
24	2,0	12,3	5,8	6,5	6,8	12,3	8,6	9,2	96	86	94	92	0,3	2,0	0,6	1,0
25	-0,3	12,6	5,7	5,9	6,0	9,8	8,6	8,1	100	66	94	87	0,0	5,0	0,6	1,9
26	4,6	9,3	6,2	6,6	8,5	11,6	9,3	9,8	100	99	98	99	0,0	0,1	0,2	0,1
27	4,6	9,4	7,1	7,0	8,5	11,0	9,9	9,8	100	93	99	97	0,0	0,8	0,2	0,3
28	4,5	7,8	3,0	4,6	8,4	10,4	7,4	8,7	100	99	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
29	-0,6	9,4	6,1	5,2	5,8	9,3	9,1	8,1	100	79	97	92	0,0	2,5	0,3	0,9
30	2,3	7,0	2,2	3,4	7,2	9,4	6,9	7,8	100	94	96	97	0,0	0,6	0,3	0,3
M	7,2	13,3	9,3	9,8	10,2	12,4	11,2	11,3	97	82	94	91	0,3	3,1	0,8	1,4

Max	17,8	dn. date	5	Min	52	dn. date	23
Min	5,8	dn. date	29				

Październik – Octobre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,2	8,5	5,5	5,2	6,7	10,2	8,7	8,5	100	92	97	96	0,0	0,9	0,3	0,4
2	4,8	10,3	5,2	6,4	8,6	9,4	8,3	8,8	100	75	94	90	0,0	3,1	0,5	1,2
3	2,6	9,1	2,0	3,9	7,4	8,2	6,7	7,4	100	71	94	88	0,0	3,4	0,4	1,3
4	0,3	12,9	8,8	7,7	6,2	9,8	9,6	8,5	100	66	85	84	0,0	5,1	1,7	2,3
5	6,0	15,2	11,4	11,0	8,9	12,5	13,1	11,5	95	72	98	88	0,5	4,8	0,4	1,9
6	8,3	17,3	11,2	12,0	10,8	16,6	13,1	13,5	99	84	99	94	0,2	9,1	0,2	1,2
7	6,7	14,7	12,0	11,4	9,7	15,2	12,7	12,5	99	91	90	93	0,1	1,5	1,3	1,0
8	7,4	10,6	11,0	10,0	10,1	12,3	13,1	11,8	99	96	100	98	0,2	0,5	0,0	0,2
9	9,0	10,6	10,8	10,3	11,3	12,8	13,0	12,4	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
10	9,6	11,8	12,8	11,8	12,0	13,8	14,6	13,5	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
11	7,5	13,5	9,2	9,8	10,4	13,0	11,5	11,6	100	84	99	94	0,0	2,5	0,1	0,9
12	7,3	12,0	8,4	9,0	10,1	11,2	10,9	10,7	99	80	99	93	0,1	2,8	0,1	1,0
13	7,0	10,2	7,4	8,0	10,0	12,4	10,1	10,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
14	4,2	8,6	6,4	6,4	8,2	11,0	9,2	9,5	100	99	95	98	0,0	0,2	0,4	0,2
15	2,4	11,0	6,2	6,4	7,0	10,4	9,0	8,8	96	79	95	90	0,3	2,7	0,5	1,2
16	7,4	7,1	7,8	7,5	9,5	10,1	10,6	10,1	93	100	100	98	0,8	0,0	0,0	0,3
17	9,3	10,8	5,8	8,0	12,1	13,0	9,2	11,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,4	6,6	5,0	4,2	5,9	9,7	8,7	8,1	94	100	100	98	0,4	0,0	0,0	0,1
19	4,4	5,4	4,1	4,5	8,4	9,0	8,2	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	2,8	6,0	4,0	4,2	7,5	9,2	8,1	8,3	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
21	-0,2	2,9	2,6	2,0	6,0	7,5	7,4	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	3,0	4,0	3,7	3,6	7,6	8,1	8,0	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	3,6	4,2	4,0	4,0	7,9	8,2	8,1	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,2	5,5	6,2	5,3	7,7	9,0	9,5	8,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6,1	6,1	4,7	5,4	9,4	9,3	8,5	9,1	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
26	2,8	3,3	2,7	2,9	7,5	7,7	7,4	7,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6,6	10,7	7,0	7,8	9,6	12,9	10,0	10,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
28	5,3	6,2	4,5	5,1	8,8	8,2	7,9	8,3	98	86	93	92	0,1	1,3	0,5	0,6
29	3,7	7,3	4,8	5,2	8,0	9,0	8,2	8,4	100	88	95	94	0,0	1,2	0,4	0,5
30	5,1	15,8	8,7	9,6	8,4	13,3	10,8	10,8	95	74	96	88	0,4	4,6	0,4	1,8
31	5,6	9,4	6,6	7,0	8,9	10,7	9,6	9,7	97	91	98	95	0,2	1,1	0,1	0,5
M	5,0	9,3	6,8	7,0	8,7	10,8	9,8	9,8	99	91	98	96	0,1	1,3	0,2	0,5

Max	16,6	dn. date	6	Min	66	dn. date	4
Min	5,9	dn. date	18				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad - Novembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,7	2,8	1,9	2,3	7,2	7,2	6,7	7,0	96	96	96	96	0,2	0,3	0,3	0,3
2	3,5	5,6	7,4	6,0	7,7	9,1	10,1	9,0	98	100	99	99	0,1	0,0	0,2	0,1
3	6,6	8,5	6,9	7,2	9,3	10,9	9,8	10,0	96	99	99	98	0,4	0,2	0,1	0,2
4	7,9	9,7	7,9	8,4	10,6	12,0	10,5	11,0	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
5	8,9	14,1	10,7	11,1	10,9	11,2	11,4	11,2	96	69	89	85	0,5	4,9	1,5	2,3
6	8,2	7,6	4,6	6,2	10,7	10,1	8,3	9,7	99	97	98	98	0,2	0,3	0,2	0,2
7	1,9	6,5	5,9	5,0	6,9	9,4	8,8	8,4	98	97	95	97	0,1	0,3	0,5	0,3
8	5,4	6,1	4,8	5,3	9,0	9,4	8,6	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
9	3,3	2,3	1,3	2,0	7,5	7,2	6,6	7,1	97	100	98	98	0,2	0,0	0,1	0,1
10	1,6	4,7	3,8	3,5	6,7	8,1	8,0	7,6	98	95	100	98	0,2	0,4	0,0	0,2
11	3,7	5,0	3,0	3,7	7,7	8,4	7,3	7,8	97	97	96	97	0,3	0,3	0,3	0,3
12	4,6	5,0	3,8	4,3	8,5	8,7	8,0	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
13	2,9	3,8	4,8	4,1	7,4	7,9	8,5	7,9	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
14	5,9	6,3	6,1	6,1	9,3	9,5	9,4	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	4,5	4,6	3,0	3,8	8,1	8,3	7,4	7,9	97	98	98	98	0,3	0,2	0,2	0,2
16	2,8	4,7	4,4	4,1	7,5	8,5	8,4	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	3,0	2,2	0,2	1,4	7,6	7,2	6,2	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	-1,4	-2,3	-4,0	-2,9	5,5	5,0	4,4	5,0	100	98	96	98	0,0	0,2	0,2	0,1
19	-3,3	-1,9	-0,3	-1,4	4,5	5,1	6,0	5,2	95	96	100	97	0,3	0,2	0,0	0,2
20	0,1	0,2	0,2	0,2	6,0	6,2	6,2	6,1	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
21	0,2	0,2	0,2	0,2	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,2	-3,0	-4,7	-3,2	6,0	4,8	4,1	5,0	100	97	96	98	0,0	0,1	0,2	0,1
23	-5,7	-4,4	-3,6	-4,3	3,8	4,3	4,2	4,1	95	98	90	94	0,2	0,1	0,5	0,3
24	-2,9	-0,8	0,0	-0,9	4,8	5,8	6,1	5,6	97	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
25	0,5	1,3	1,7	1,3	6,3	6,7	6,9	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,5	3,7	4,2	3,6	7,3	7,8	8,2	7,8	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
27	4,8	6,9	7,3	6,6	8,6	9,4	10,2	9,4	100	94	100	98	0,0	0,5	0,0	0,2
28	6,4	7,2	2,6	4,7	9,6	10,2	7,4	9,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,5	1,3	1,7	1,3	6,3	6,7	6,9	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
30	2,0	1,6	-0,8	0,5	6,8	6,9	5,8	6,5	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
M	2,7	3,6	2,8	3,0	7,5	7,9	7,5	7,6	98	98	98	98	0,1	0,3	0,2	0,2

Max	12,0	dn. date	4.	Min	69	dn. date	5	
Min	3,8	dn. date	23					

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,6	6,5	3,4	3,5	6,4	9,7	7,7	7,9	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
2	0,0	0,6	0,2	0,2	6,1	6,3	6,2	6,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
3	-0,8	0,4	0,8	0,3	5,8	6,3	6,5	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2,9	6,0	7,8	6,1	7,5	8,3	10,6	8,8	100	89	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4
5	8,1	7,5	3,0	5,4	10,5	10,1	7,4	9,3	97	97	93	97	0,3	0,3	0,2	0,3
6	2,4	6,4	4,3	4,4	7,1	8,9	8,3	8,1	98	92	100	97	0,2	0,7	0,0	0,3
7	4,8	5,5	3,8	4,5	8,5	8,7	7,7	8,3	99	97	97	97	0,1	0,3	0,3	0,2
8	5,6	8,4	6,1	6,6	8,0	8,9	9,3	8,7	98	81	93	89	1,1	2,1	0,1	1,1
9	4,7	5,6	5,8	5,5	8,3	9,1	9,2	8,9	[illegible]	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
10	6,4	6,6	7,2	6,8	9,5	9,7	10,2	9,8	98	[illegible]	[illegible]	99	0,1	0,0	0,0	0,0
11	7,7	7,6	7,7	7,7	10,5	10,4	10,5	10,5	100	100	[illegible]	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	5,8	5,8	2,0	3,9	9,1	9,1	6,9	8,4	98	98	98	98	0,1	0,1	0,2	0,1
13	0,5	0,7	0,7	0,6	6,3	6,4	6,4	6,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2,6	2,4	0,4	1,4	7,2	7,1	6,3	6,9	98	98	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
15	0,5	1,0	1,4	1,1	6,3	6,6	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,9	2,3	2,2	2,2	7,0	7,2	7,2	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2,0	2,1	1,7	1,9	7,1	7,1	6,9	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,9	1,0	1,2	1,1	6,5	6,6	6,7	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	2,6	4,9	3,6	3,7	7,4	8,7	7,9	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	3,4	1,7	1,8	2,2	7,7	6,6	7,0	7,1	98	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
21	2,9	4,5	3,6	3,6	7,5	8,4	7,9	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2,8	4,4	4,5	4,0	7,5	8,4	8,4	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,1	0,5	0,4	0,4	6,2	6,3	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,2	0,0	-2,0	-1,0	6,2	6,1	5,2	5,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
25	-1,5	-0,9	-2,0	-1,6	5,4	5,7	5,2	5,4	99	99	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
26	-2,4	-1,9	-2,3	-2,2	5,0	5,2	5,1	5,1	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
27	-2,3	0,9	-4,2	-2,4	5,1	4,3	4,3	4,6	93	66	96	87	0,1	2,2	0,2	0,5
28	-6,3	-4,6	-2,2	-3,8	3,6	4,1	5,1	4,3	94	96	98	96	0,2	0,2	0,1	0,2
29	-1,4	-0,3	-1,0	-0,9	5,4	6,0	5,6	5,7	99	100	99	99	0,1	0,0	0,1	0,1
30	-1,0	-1,4	-1,9	-1,6	5,6	5,4	5,2	5,4	99	99	98	99	0,1	0,1	0,1	0,1
31	-2,3	-1,6	-1,2	-1,6	4,8	5,3	5,5	5,2	93	98	99	97	0,4	0,1	0,1	0,2
M	1,7	2,7	1,8	2,0	7,0	7,3	7,1	7,1	98	97	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1

Max	10,6	dn. date	4	Min	66	dn. date	27	
Min	3,6	dn. date	28					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-1,9	-1,2	-1,5	5,3	5,2	5,4	5,3	98	98	97	98	0,1	0,1	0,2	0,1
2	-0,8	-1,6	-1,7	-1,4	5,6	5,1	4,8	5,2	98	93	89	93	0,2	0,3	0,6	0,4
3	-1,4	-0,2	-0,4	-0,6	5,4	5,3	5,8	5,5	99	88	98	95	0,1	0,7	0,1	0,3
4	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	5,7	5,9	6,0	5,9	96	96	100	97	0,2	0,2	0,0	0,1
5	-0,8	-0,3	-2,8	-1,7	5,7	5,7	4,8	5,4	99	96	97	97	0,0	0,3	0,1	0,1
6	-2,2	-0,4	0,3	-0,5	4,9	5,9	6,1	5,6	94	100	98	97	0,3	0,0	0,1	0,1
7	0,2	0,6	0,1	0,2	6,1	6,1	6,0	6,1	98	96	98	97	0,1	0,3	0,2	0,2
8	-0,7	-0,4	-7,7	-4,1	5,8	5,9	3,1	4,9	100	100	90	97	0,0	0,0	0,3	0,1
9	-8,8	-8,6	-14,1	-11,4	2,8	2,7	1,8	2,4	89	86	87	87	0,4	0,4	0,3	0,4
10	-13,8	-12,1	-11,5	-12,2	1,8	1,9	2,3	2,0	88	78	90	85	0,3	0,5	0,3	0,4
11	-8,2	-8,8	-7,7	-8,1	2,9	2,7	3,1	2,9	89	86	90	88	0,3	0,4	0,3	0,3
12	-6,7	-6,0	-8,2	-7,3	3,5	3,7	2,9	3,4	94	94	89	92	0,2	0,2	0,3	0,2
13	-8,2	-7,9	-6,3	-7,2	3,0	3,0	3,6	3,2	92	90	94	92	0,2	0,3	0,2	0,2
14	-6,0	-5,2	-6,5	-6,0	3,7	3,8	3,5	3,7	94	93	94	94	0,2	0,3	0,2	0,2
15	-8,0	-7,5	-8,6	-8,2	3,1	3,2	2,9	3,1	93	93	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,8	-11,0	-11,6	-11,5	2,2	2,4	2,2	2,3	89	90	89	89	0,3	0,3	0,3	0,3
17	-8,4	-5,8	-7,4	-7,2	3,0	3,6	3,3	3,3	92	92	93	92	0,3	0,3	0,2	0,3
18	-6,7	-5,4	-8,7	-7,4	3,5	3,8	2,6	3,3	94	92	83	90	0,2	0,3	0,5	0,3
19	-9,0	-5,5	-3,7	-5,5	2,8	3,7	4,5	3,7	92	92	97	94	0,3	0,3	0,2	0,3
20	-1,6	-2,8	-3,0	-2,6	5,1	4,4	4,5	4,7	94	88	93	92	0,3	0,6	0,4	0,4
21	-3,9	-2,5	-2,6	-2,9	4,4	5,0	4,9	4,8	96	98	98	97	0,2	0,1	0,1	0,1
22	-3,2	-2,5	-2,7	-2,8	4,7	4,6	4,8	4,7	97	91	95	94	0,1	0,5	0,2	0,3
23	-3,9	-2,2	-4,0	-3,5	4,4	4,9	4,4	4,6	96	94	96	95	0,2	0,3	0,2	0,2
24	-7,7	-3,4	-6,2	-5,9	3,1	4,2	3,4	3,6	90	88	89	89	0,3	0,6	0,4	0,4
25	-10,7	-6,4	-6,8	-7,7	2,4	3,6	3,4	3,1	90	94	94	93	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-11,4	-5,0	-3,4	-5,8	2,2	4,0	4,5	3,6	86	95	94	92	0,4	0,2	0,3	0,3
27	-1,3	0,3	0,2	-0,2	5,5	5,9	6,1	5,8	99	94	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
28	-0,2	0,3	-0,2	-0,1	6,0	6,1	5,9	6,0	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
29	-0,1	1,0	0,8	0,6	6,1	6,3	6,5	6,3	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
30	0,4	0,4	-5,7	-2,6	6,2	6,2	3,7	5,4	98	98	92	96	0,1	0,1	0,3	0,2
31	-14,7	-14,2	-14,9	-14,7	1,7	1,6	1,7	1,7	87	79	87	84	0,3	0,4	0,3	0,3
M	-5,2	-4,0	-5,0	-4,8	4,1	4,4	4,1	4,2	94	92	93	93	0,2	0,3	0,2	0,2
					Max 6,5	dn. date 29			Min 78	dn. date 10						
					Min 1,6	dn. date 31										

Luty - Février 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,0	-11,8	-11,9	-13,9	1,0	2,0	2,1	1,7	83	82	86	84	0,2	0,4	0,4	0,3
2	-10,0	-7,2	-9,2	-8,9	2,6	3,1	2,7	2,8	91	88	88	89	0,3	0,4	0,4	0,4
3	-12,6	-12,0	-14,4	-13,4	2,1	2,0	1,7	1,9	89	82	87	86	0,3	0,4	0,3	0,3
4	-14,5	-12,0	-16,2	-14,7	1,6	1,5	1,5	1,5	83	63	86	77	0,3	0,9	0,2	0,5
5	-20,8	-13,0	-17,2	-17,0	1,0	1,6	1,3	1,3	82	73	85	80	0,2	0,6	0,2	0,3
6	-22,4	-13,2	-18,0	-17,0	0,8	1,7	1,2	1,2	81	76	84	80	0,2	0,5	0,2	0,3
7	-19,3	-10,1	-11,3	-13,9	1,1	1,8	1,9	1,6	83	65	76	75	0,2	1,0	0,6	0,6
8	-9,6	-7,0	-5,0	-6,6	2,7	3,4	4,0	3,4	91	93	95	93	0,3	0,2	0,2	0,2
9	-3,8	-1,6	-3,4	-3,0	4,3	4,8	3,5	4,2	94	88	74	85	0,3	0,6	1,2	0,7
10	-3,0	-0,7	-1,7	-1,8	4,3	5,8	5,3	5,1	88	100	98	95	0,6	0,0	0,1	0,2
11	-1,2	-0,6	-2,7	-1,8	5,6	5,8	4,9	5,4	100	100	97	99	0,0	0,0	0,1	0,0
12	-3,4	-1,4	-0,3	-1,4	4,6	5,3	5,6	5,2	97	96	94	96	0,2	0,2	0,4	0,3
13	0,3	0,9	1,8	1,2	6,0	6,5	5,3	5,9	96	100	76	91	0,2	0,0	1,7	0,6
14	-1,3	-1,2	-2,1	-1,7	5,3	5,6	5,2	5,4	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
15	-1,3	2,1	-0,6	-0,1	5,6	5,6	5,0	5,4	100	78	85	88	0,0	1,5	0,8	0,8
16	-0,1	0,8	-2,0	-0,8	5,3	6,5	5,2	5,7	88	100	98	95	0,8	0,0	0,1	0,3
17	-4,7	0,0	-2,2	-2,3	4,0	6,0	5,1	5,0	93	98	98	96	0,3	0,1	0,1	0,2
18	-4,8	0,2	-4,6	-3,4	4,1	4,2	3,9	4,1	95	68	91	85	0,2	2,0	0,4	0,9
19	-12,4	-1,8	-5,7	-6,4	2,1	4,1	3,7	3,3	89	77	92	86	0,3	1,2	0,3	0,6
20	-9,6	-0,2	-2,0	-3,4	2,7	5,3	4,9	4,3	91	88	94	91	0,3	0,7	0,4	0,5
21	-2,2	0,6	-1,6	-1,2	5,1	5,6	5,1	5,3	98	88	93	93	0,1	0,8	0,3	0,4
22	0,1	2,8	-0,6	0,4	6,0	5,1	5,5	5,5	98	69	94	87	0,2	2,4	0,3	1,0
23	2,0	5,6	0,0	1,9	6,8	8,1	6,0	7,0	96	89	98	94	0,3	1,0	0,1	0,5
24	0,5	1,1	0,8	0,8	6,3	6,6	6,5	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-1,0	-1,8	-4,4	-2,9	5,4	5,4	4,1	5,0	96	100	93	96	0,3	0,0	0,3	0,2
26	-7,8	-7,2	-8,7	-8,1	3,1	2,9	2,8	2,9	93	82	89	88	0,2	0,6	0,4	0,4
27	-9,8	-4,6	-8,3	-7,8	2,5	3,1	2,9	2,8	88	72	89	83	0,4	1,2	0,3	0,6
28	-7,0	-2,4	0,4	-2,2	3,4	4,8	5,8	4,7	93	93	92	93	0,2	0,3	0,5	0,3
29	0,3	0,9	-6,8	-3,1	6,1	6,5	3,4	5,3	98	100	94	97	0,1	0,0	0,2	0,1
M	-6,9	-3,2	-5,4	-5,2	3,8	4,5	4,0	4,1	92	86	90	89	0,2	0,6	0,4	0,4
					Max 8,1	dn. date 23			Min 63	dn. date 4						
					Min 0,8	dn. date 6										

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec - Mars 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,0	-8,9	-12,4	-11,9	1,8	2,5	2,1	2,1	87	80	89	85	0,3	0,6	0,3	0,4
2	-14,2	-5,8	-5,2	-7,6	1,3	2,6	3,5	2,5	62	66	85	71	0,8	1,3	0,6	0,9
3	-7,1	-0,7	-4,8	-4,4	3,1	4,5	3,6	3,7	88	77	83	83	0,4	1,3	0,7	0,8
4	-9,4	-0,9	-3,9	-4,5	2,2	3,7	4,1	3,3	72	65	89	75	0,8	2,0	0,5	1,1
5	-7,2	-2,4	-6,7	-5,8	2,8	4,6	3,1	3,5	79	89	83	84	0,7	0,5	0,6	0,6
6	-12,8	-5,4	-8,4	-8,8	1,8	3,4	3,0	2,7	81	82	92	85	0,4	0,7	0,3	0,5
7	-14,8	-8,0	-10,7	-11,0	1,4	1,6	1,9	1,6	73	47	70	63	0,5	1,8	0,8	1,0
8	-14,1	-8,1	-8,7	-9,9	1,7	2,2	2,1	2,0	83	66	65	71	0,3	1,1	1,1	0,8
9	-14,0	-4,8	-8,4	-8,9	1,8	2,1	2,7	2,2	87	50	83	73	0,3	2,1	0,5	1,0
10	-11,8	-0,2	-3,6	-4,8	2,0	3,3	4,2	3,2	82	54	90	75	0,4	2,7	0,5	1,2
11	-8,8	2,2	-1,3	-2,3	2,9	4,2	5,0	4,0	92	59	90	80	0,3	3,0	0,5	1,3
12	-4,2	5,7	-0,6	0,1	4,0	3,1	5,6	4,2	89	34	95	73	0,5	6,1	0,3	2,3
13	-2,6	5,8	2,6	2,1	4,9	5,3	5,9	5,4	98	58	81	79	0,1	3,9	1,5	1,8
14	0,4	5,2	1,6	2,2	5,9	6,1	6,5	6,2	94	69	94	86	0,4	2,7	0,4	1,2
15	0,9	8,4	2,1	3,4	6,5	7,4	6,7	6,9	100	68	95	88	0,0	3,6	0,4	1,3
16	1,8	5,4	4,5	4,0	6,7	7,7	8,3	7,6	96	86	98	93	0,3	1,3	0,1	0,6
17	2,8	4,0	3,8	3,6	7,5	8,1	7,9	7,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
18	2,0	2,6	1,6	2,0	7,1	7,4	5,9	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,3	0,7	0,0	0,2	6,2	6,4	6,1	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	-1,1	2,0	-0,6	-0,1	5,5	5,4	5,4	5,4	97	76	92	88	0,2	1,7	0,4	0,8
21	-2,0	5,2	-0,6	0,5	4,8	3,2	4,8	4,3	91	36	81	69	0,5	5,6	1,0	2,4
22	-4,0	7,3	1,4	1,5	4,3	4,4	5,5	4,7	95	43	81	73	0,2	5,8	1,3	2,4
23	-3,8	3,7	-1,0	-0,5	4,2	4,2	4,6	4,3	92	52	81	75	0,4	3,8	1,1	1,8
24	-4,0	6,6	0,9	1,1	4,2	5,0	5,4	4,9	93	51	83	76	0,3	4,7	1,1	2,0
25	-1,6	6,9	1,6	2,1	5,1	4,5	5,8	5,1	93	45	85	74	0,3	5,4	1,1	2,3
26	-0,5	2,8	2,4	1,8	5,6	6,2	6,5	6,1	96	82	89	89	0,3	1,3	0,8	0,8
27	-0,4	9,8	4,0	4,4	5,8	7,1	7,5	6,8	98	58	92	83	0,1	5,0	0,6	1,9
28	0,4	11,7	3,4	4,7	6,2	8,1	6,7	7,0	98	59	86	81	0,1	5,6	1,1	2,3
29	-0,8	11,9	3,8	4,7	5,6	7,9	7,5	7,0	98	57	93	83	0,2	6,0	0,5	2,2
30	0,2	5,8	-1,5	0,8	5,2	5,1	4,9	5,1	84	55	89	76	1,0	4,1	0,6	1,9
31	-2,8	2,2	0,0	-0,2	4,4	6,5	6,1	5,1	88	91	100	93	0,6	0,7	0,0	0,4
M	-4,7	2,3	-1,4	1,3	4,3	5,0	5,2	4,8	90	66	88	81	0,3	2,7	0,6	1,2

Max	8,3	dn. date	16	
Min	1,3	dn. date	2	

Min	34	dn. date	12	

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	-0,8	-1,6	-1,5	5,2	4,3	5,1	4,9	98	75	93	89	0,1	1,5	0,3	0,6
2	-1,8	0,0	-2,4	-1,6	5,4	6,1	5,1	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-2,6	6,4	2,4	2,2	4,5	5,5	6,2	5,4	88	58	86	77	0,5	4,1	1,1	1,9
4	0,3	0,5	-0,7	-0,2	6,1	6,2	5,8	6,0	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
5	0,2	1,9	0,0	0,5	5,9	6,6	6,1	6,2	96	94	100	97	0,3	0,4	0,0	0,2
6	0,3	3,2	4,6	3,2	6,1	7,5	6,7	6,8	98	98	79	92	0,1	0,2	1,8	0,7
7	1,4	7,4	4,2	4,3	5,2	4,9	4,5	4,9	78	47	55	60	1,6	5,4	3,7	3,6
8	1,0	6,5	-0,2	1,8	5,2	3,7	4,4	4,8	94	39	74	69	0,4	6,0	1,6	2,7
9	-2,0	7,4	3,5	3,1	4,7	6,5	6,9	6,0	89	61	88	79	0,6	4,0	0,9	1,8
10	1,0	3,4	-0,3	1,0	6,3	6,1	5,6	6,0	96	78	94	89	0,3	1,7	0,4	0,8
11	0,0	11,4	9,0	7,4	5,9	6,8	8,7	7,1	96	51	76	74	0,2	6,7	2,8	3,2
12	4,2	17,7	10,3	10,6	8,0	9,5	9,7	9,1	97	47	77	74	0,2	8,7	2,8	3,9
13	5,0	14,4	7,3	8,5	8,2	5,9	7,5	7,2	94	36	73	68	0,5	10,5	2,7	4,6
14	2,6	18,8	14,6	12,6	6,8	7,3	8,6	7,6	93	33	52	59	0,6	14,4	8,0	7,7
15	7,2	6,5	5,3	6,1	9,9	9,4	8,8	9,4	97	97	98	97	0,3	0,3	0,1	0,2
16	4,3	6,8	5,8	5,7	8,2	9,7	9,2	9,0	98	99	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
17	5,0	17,4	14,2	12,7	8,4	13,6	13,3	11,8	97	69	82	83	0,3	6,3	2,9	3,2
18	3,7	16,4	10,0	10,0	7,4	8,0	9,1	8,2	93	43	74	70	0,6	10,6	3,2	4,8
19	3,2	14,6	9,2	9,0	7,0	10,4	9,2	8,9	91	63	79	78	0,7	6,2	2,4	3,1
20	5,7	14,5	6,6	8,4	8,0	6,0	7,2	7,1	88	36	74	66	1,2	10,5	2,5	4,7
21	0,2	15,1	7,7	7,7	5,7	6,2	7,1	6,3	92	36	68	65	0,5	11,0	3,4	5,0
22	3,4	7,3	3,1	4,2	7,7	8,5	7,4	7,9	98	83	97	93	0,1	1,7	0,2	0,7
23	4,9	8,2	0,0	3,3	8,4	5,9	5,1	6,5	97	54	84	78	0,3	5,0	1,0	2,1
24	-1,4	7,6	1,8	2,4	5,3	5,5	5,7	5,5	96	53	82	77	0,2	4,9	1,3	2,1
25	0,8	2,4	1,8	1,7	6,2	7,1	6,8	6,7	96	98	98	97	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-0,6	7,6	3,4	3,4	5,7	6,0	6,6	6,1	98	57	85	80	0,1	4,4	1,2	1,9
27	1,1	8,6	2,0	3,4	6,4	7,1	6,5	6,7	96	64	93	84	0,2	4,1	0,6	1,6
28	-0,9	10,5	4,2	4,5	5,6	5,6	7,7	6,3	98	44	93	78	0,1	7,1	0,5	2,6
29	3,0	11,0	6,8	6,9	6,8	8,0	9,3	8,0	90	61	94	82	0,8	5,1	0,6	2,2
30	6,9	7,7	7,8	7,6	9,8	10,4	10,3	10,2	99	98	97	98	0,1	0,1	0,3	0,2
M	1,8	8,7	4,7	5,0	6,7	7,1	7,3	7,0	95	65	85	82	0,4	4,7	1,5	2,2

Max	13,6	dn. date	17	
Min	3,7	dn. date	8	

Min	33	dn. date	14	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj - Mai 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,4	12,4	5,2	6,8	8,2	8,5	6,5	7,7	98	59	73	77	0,2	5,9	2,3	2,8
2	6,3	6,4	4,0	5,2	9,5	9,5	8,1	9,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
3	0,4	7,9	2,0	3,1	6,0	6,4	6,5	6,3	96	60	93	83	0,3	4,2	0,6	1,7
4	2,5	11,7	4,9	6,0	6,5	5,3	6,5	6,1	89	38	75	67	0,8	8,4	2,2	3,8
5	1,4	15,1	8,4	8,3	6,5	6,8	8,0	7,1	96	40	73	70	0,3	10,4	3,0	4,6
6	2,5	17,0	11,3	10,5	6,9	7,5	9,3	7,9	95	39	70	68	0,4	11,9	4,1	5,5
7	8,6	18,0	11,2	12,2	9,6	7,6	9,4	8,9	86	37	71	65	1,6	13,0	3,9	6,2
8	7,5	19,5	12,4	13,0	9,2	7,5	11,8	9,5	89	33	82	68	1,2	15,2	2,6	6,3
9	10,1	18,2	10,7	12,4	11,4	8,9	12,5	10,9	92	43	97	77	1,0	12,0	0,4	4,5
10	10,3	15,2	10,7	11,7	12,0	11,8	12,7	12,2	96	68	99	88	0,5	5,5	0,2	2,1
11	9,4	15,6	10,9	11,7	11,6	11,3	12,7	11,9	99	64	97	87	0,2	6,4	0,3	2,3
12	6,4	16,0	10,4	10,8	9,5	7,8	8,7	8,7	98	43	69	70	0,1	10,4	3,9	4,8
13	4,9	15,1	9,0	9,5	8,0	7,7	8,7	8,1	92	45	76	71	0,7	9,5	2,8	4,3
14	3,5	16,4	12,0	11,0	7,3	7,0	8,9	7,7	93	38	64	65	0,5	11,6	5,1	5,7
15	4,8	18,8	10,4	11,1	7,8	6,6	8,1	7,5	90	30	64	61	0,8	15,1	4,5	6,8
16	7,4	18,6	13,0	13,0	9,3	8,6	8,9	8,9	90	40	60	63	1,0	12,8	6,1	6,6
17	9,4	21,3	14,3	14,8	10,2	8,7	10,5	9,8	87	34	64	62	1,6	16,6	5,8	8,0
18	10,2	21,3	15,8	15,8	11,0	7,7	11,3	10,0	88	30	63	60	1,4	17,6	6,6	8,5
19	15,3	22,6	16,6	17,8	13,7	17,6	17,3	16,2	79	64	92	78	3,7	9,8	1,6	5,0
20	11,8	12,7	12,0	12,1	12,2	12,8	13,0	12,7	88	87	93	89	1,6	1,9	1,0	1,5
21	9,2	14,6	11,8	11,8	11,2	16,2	12,3	13,2	96	98	89	94	0,4	0,4	1,5	0,8
22	10,4	20,2	15,8	15,6	12,4	10,9	13,8	12,4	99	46	77	74	0,2	12,8	4,1	5,7
23	11,5	14,2	13,5	13,2	12,9	15,8	15,1	14,6	95	98	98	97	0,7	0,4	0,4	0,5
24	10,4	11,8	11,9	11,5	12,6	13,7	13,8	13,4	100	99	99	99	0,0	0,1	0,1	0,1
25	9,7	9,5	7,0	8,3	11,9	11,6	9,7	11,1	99	97	97	98	0,1	0,3	0,3	0,2
26	6,4	11,8	8,9	9,0	9,3	9,9	9,6	9,6	97	71	84	84	0,3	3,9	1,8	2,0
27	7,9	14,0	13,0	12,0	10,0	8,8	10,5	9,8	94	55	70	73	0,6	7,2	4,5	4,1
28	13,0	15,9	13,6	14,0	15,0	18,1	15,6	16,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,1	11,0	11,6	10,8	11,6	13,0	13,5	12,7	100	99	99	99	0,0	0,1	0,1	0,1
30	11,2	23,1	16,5	16,8	13,3	17,6	14,4	15,1	100	62	77	80	0,0	10,6	4,4	5,0
31	11,2	26,6	17,6	18,2	12,1	10,7	13,5	12,1	91	31	67	63	1,2	24,1	6,6	10,6
M	2,0	15,9	11,2	11,6	10,3	10,4	11,0	10,6	94	59	82	78	0,7	8,3	2,6	3,9

Max	18,1	dn. date	28	Min	30	dn. date	15,18	
Min	5,3	dn. date	4					

Czerwiec - Juin 196

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,2	24,9	15,4	17,2	13,9	15,8	17,5	15,7	92	51	100	81	1,3	15,5	0,0	5,6
2	13,3	18,6	17,2	16,6	15,3	19,3	16,2	16,9	100	90	83	91	0,0	2,1	3,4	1,8
3	13,8	19,9	16,2	16,5	13,6	13,7	15,3	14,2	86	59	83	76	2,2	9,5	3,1	4,9
4	11,6	21,1	15,8	16,1	13,0	14,3	12,4	13,2	95	57	69	74	0,6	10,7	5,5	5,6
5	11,1	24,9	18,7	18,4	11,7	13,1	15,4	13,4	89	42	72	68	1,5	18,4	6,2	8,7
6	14,8	27,4	17,2	19,2	13,5	15,9	19,6	16,3	80	44	100	75	3,3	20,6	0,0	8,0
7	15,3	21,1	16,2	17,2	17,4	20,1	15,7	17,7	100	80	85	88	0,0	4,9	2,7	2,5
8	14,2	23,3	16,2	17,5	15,8	16,6	16,5	16,3	98	58	89	82	0,4	12,0	1,9	4,8
9	12,1	23,3	20,1	18,9	14,0	17,3	16,9	16,1	99	60	72	77	0,1	11,3	6,6	6,0
10	17,8	25,1	18,7	20,1	19,0	18,0	18,4	18,5	93	56	86	78	1,4	13,8	3,2	6,1
11	16,8	17,3	14,6	15,8	18,9	19,7	16,6	18,4	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
12	12,0	18,8	15,9	15,6	13,8	12,2	15,2	13,7	99	56	84	80	0,2	9,5	2,9	4,2
13	12,9	21,6	16,6	16,9	14,7	12,8	15,4	14,3	99	49	82	77	0,2	13,0	3,5	5,6
14	14,6	25,3	19,5	19,7	15,7	15,7	17,8	16,4	94	49	79	74	0,9	16,5	4,9	7,4
15	16,7	23,0	15,4	17,6	17,6	18,8	17,1	17,8	93	67	98	86	1,4	9,3	0,4	3,7
16	11,7	15,4	12,4	13,0	13,4	11,7	12,7	12,6	98	67	88	84	0,3	5,8	1,7	2,6
17	10,1	16,2	13,6	13,4	12,0	12,6	13,8	12,8	97	68	89	85	0,4	5,8	1,8	2,7
18	13,4	17,1	16,1	15,7	14,3	14,6	15,8	14,9	93	75	86	85	1,1	4,9	2,5	2,8
19	17,0	20,3	11,7	15,2	16,2	16,8	13,6	15,5	84	70	99	84	3,2	7,0	0,1	3,4
20	12,0	11,1	10,1	10,8	13,7	12,9	12,2	12,9	98	97	99	98	0,3	0,3	0,2	0,3
21	10,4	13,0	12,0	11,8	12,6	13,9	14,0	13,5	100	93	100	98	0,0	1,1	0,0	0,4
22	11,0	17,8	12,8	13,6	13,0	12,2	12,4	12,5	99	60	84	81	0,1	8,2	2,4	3,6
23	9,9	20,0	14,2	14,6	11,9	12,7	13,3	12,6	97	54	82	78	0,3	10,7	2,9	4,6
24	11,8	19,7	15,2	15,5	13,2	14,3	14,3	13,9	95	62	83	80	0,6	8,6	3,0	4,1
25	10,4	22,8	15,7	16,2	12,3	11,4	13,7	12,5	97	41	77	72	0,3	16,3	4,1	6,9
26	13,1	22,5	16,7	17,2	14,2	15,8	16,1	15,4	94	58	85	79	0,9	11,4	2,9	5,1
27	15,0	16,0	15,3	15,4	16,3	18,2	17,2	17,2	96	100	99	98	0,7	0,0	0,2	0,3
28	10,5	19,9	14,2	14,7	12,5	16,7	16,0	15,1	99	72	99	90	0,2	6,5	0,2	2,3
29	10,5	15,4	10,9	11,9	12,5	15,1	12,7	13,4	99	86	97	94	0,2	2,4	0,3	1,0
30	10,3	13,3	11,0	11,4	12,4	14,9	13,0	13,4	99	98	99	99	0,1	0,4	0,1	0,2
M	12,9	19,9	15,2	15,8	14,3	15,2	15,2	14,9	95	67	88	83	0,7	8,5	2,2	3,8

Max	20,1	dn. date	7	Min	41	dn. date	25	
Min	11,4	dn. date	25					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,7	15,4	10,2	11,6	12,5	9,5	10,2	10,7	97	54	82	78	0,4	8,0	2,2	3,5
2	9,6	14,0	9,6	10,7	11,8	10,6	11,6	11,3	99	66	97	87	0,2	5,4	0,4	2,0
3	8,7	15,6	9,8	11,0	11,1	11,2	11,8	11,4	99	63	97	86	0,1	6,5	0,3	2,3
4	9,8	13,6	10,4	11,0	11,5	12,1	12,3	12,0	95	77	97	90	0,6	3,5	0,3	1,5
5	10,3	12,8	13,4	12,5	12,5	14,4	14,5	13,8	100	98	94	97	0,0	0,4	0,9	0,4
6	11,8	17,7	15,3	15,0	13,5	13,0	16,1	14,2	97	64	92	84	0,3	7,2	1,3	2,9
7	14,4	19,9	16,0	16,6	16,2	13,9	17,0	15,7	99	60	94	84	0,2	9,3	1,2	3,6
8	11,3	19,8	16,4	16,0	13,0	14,8	16,5	14,8	98	64	89	84	0,4	8,3	2,1	3,6
9	15,4	24,4	21,3	20,6	15,6	20,1	21,7	19,1	89	66	86	80	1,9	10,5	3,6	5,3
10	17,0	15,8	14,4	15,4	19,4	17,8	16,2	17,8	100	99	99	99	0,0	0,1	0,2	0,1
11	13,0	18,4	16,6	16,2	15,0	17,5	17,7	16,7	100	83	94	92	0,0	3,7	1,2	1,6
12	15,0	24,9	17,2	18,6	16,7	17,3	19,2	14,7	98	55	98	84	0,3	14,2	0,4	5,0
13	16,7	20,7	17,1	17,9	19,0	21,5	19,5	20,0	100	88	100	96	0,0	2,9	0,0	1,0
14	15,3	17,0	16,2	16,2	17,2	19,2	18,2	18,2	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
15	15,7	22,1	19,2	19,0	17,8	19,3	21,4	19,5	100	73	96	90	0,0	7,3	0,8	2,7
16	16,8	26,9	20,5	21,2	18,7	14,8	21,4	18,3	98	42	89	76	0,4	20,6	2,7	7,9
17	17,4	25,8	20,3	21,0	19,0	19,0	20,3	19,4	96	57	85	79	0,9	14,2	3,5	6,2
18	18,0	27,4	22,1	22,4	17,8	19,1	22,6	19,8	86	52	85	74	2,8	17,4	4,0	8,1
19	20,0	25,5	20,3	21,5	21,6	17,7	20,5	19,9	92	54	86	77	1,8	14,9	3,3	6,7
20	17,4	29,1	20,1	21,7	19,0	22,2	19,4	20,2	96	55	82	78	0,9	18,1	4,1	7,7
21	16,0	14,1	15,1	15,1	18,2	16,1	17,2	17,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,7	13,9	13,8	14,0	16,5	15,5	15,4	15,8	99	98	98	98	0,2	0,4	0,4	0,3
23	11,8	21,1	16,9	16,7	13,8	16,1	18,2	16,0	100	64	95	86	0,0	8,9	1,0	3,3
24	17,4	23,1	17,8	19,0	15,9	20,5	19,6	18,7	80	72	96	83	4,0	7,7	0,8	4,2
25	14,7	25,3	20,1	20,0	16,5	23,6	22,8	21,0	99	73	97	90	0,2	8,6	0,7	3,2
26	16,6	19,6	19,4	18,8	18,7	22,6	22,1	21,1	99	99	98	99	0,2	0,2	0,4	0,3
27	18,1	20,6	17,6	18,5	20,8	22,0	18,9	20,6	100	91	94	95	0,0	2,2	1,2	1,1
28	13,7	20,1	14,2	15,6	15,3	14,7	15,8	15,3	98	63	98	86	0,4	8,8	0,4	3,2
29	12,7	20,0	17,0	16,7	13,1	13,4	15,6	14,0	89	58	81	76	1,6	10,0	3,8	5,1
30	15,4	20,4	17,0	17,4	16,4	18,5	18,0	17,6	93	77	93	88	1,1	5,5	1,4	2,7
31	12,7	23,5	18,6	18,4	14,3	16,7	19,9	17,0	98	58	94	83	0,4	12,2	1,5	4,7
M	14,5	20,3	16,6	17,0	16,1	16,9	17,8	16,9	96	72	93	87	0,6	7,6	1,4	3,2

Max 23,6	dn. date	25	Min 42 dn. date 16
Min 9,5	dn. date	1	

Sierpień - Août 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14,3	24,6	20,9	20,2	15,7	16,2	21,8	17,9	97	52	88	79	0,6	14,7	2,9	6,1
2	17,8	20,1	18,6	18,8	20,4	23,3	21,0	21,6	100	99	98	99	0,0	0,2	0,4	0,2
3	17,6	19,0	15,1	16,7	19,7	18,0	17,0	18,2	98	82	99	93	0,4	4,0	0,2	1,5
4	12,8	20,8	17,0	16,9	14,4	16,0	17,6	16,0	98	65	91	85	0,4	8,6	1,8	3,6
5	15,2	18,2	14,6	15,6	15,4	16,4	15,7	15,8	89	79	94	87	1,9	4,5	0,9	2,4
6	13,8	18,6	14,7	15,4	15,2	17,3	16,5	16,3	97	81	99	92	0,6	4,1	0,2	1,6
7	14,4	14,8	14,7	14,6	16,2	16,5	16,5	16,4	99	98	99	99	0,2	0,3	0,2	0,2
8	13,3	15,0	13,0	13,6	15,1	15,7	14,4	15,1	99	92	96	96	0,2	1,3	0,6	0,7
9	10,2	18,0	15,6	14,8	12,1	17,0	16,8	15,3	97	82	95	91	0,3	3,6	0,9	1,6
10	13,9	19,7	16,1	16,4	15,5	17,2	16,2	16,3	98	75	88	87	0,4	5,7	2,1	2,7
11	13,6	19,4	15,4	16,0	15,4	15,5	15,8	15,6	99	69	90	86	0,2	7,0	1,7	3,0
12	15,6	24,6	19,2	19,6	17,0	18,0	19,3	18,1	96	58	87	80	0,7	12,9	2,9	5,5
13	16,0	24,8	18,3	19,4	16,6	20,2	21,0	19,3	92	65	100	86	1,6	11,1	0,0	4,2
14	14,2	15,7	12,6	13,8	16,0	17,6	14,4	16,0	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
15	10,2	15,8	11,2	12,1	12,1	12,0	12,3	12,1	97	67	92	85	0,3	5,9	1,0	2,4
16	12,2	15,2	12,5	13,1	14,2	13,9	14,1	14,1	100	81	98	93	0,0	3,4	0,4	1,3
17	11,8	13,6	12,3	12,5	13,7	14,9	13,8	14,1	99	95	96	97	0,1	0,7	0,5	0,4
18	8,5	18,4	15,3	14,4	10,9	14,0	17,2	14,0	99	66	99	88	0,2	7,2	0,2	2,5
19	14,5	23,7	18,1	18,6	16,1	20,9	20,1	19,0	98	71	97	89	0,4	8,4	0,7	3,2
20	11,1	14,0	11,8	12,2	13,0	14,7	12,8	13,5	99	92	93	95	0,2	1,3	1,0	0,8
21	10,0	12,8	11,4	11,4	12,0	14,1	13,1	13,1	97	95	98	97	0,3	0,7	0,4	0,5
22	10,0	16,6	10,7	12,0	12,3	14,3	12,2	12,9	100	76	95	90	0,0	4,6	0,7	1,8
23	8,2	18,2	13,6	13,4	10,7	13,4	14,9	13,0	99	64	95	86	0,2	7,5	0,7	2,8
24	12,0	17,9	14,3	14,6	13,8	18,9	15,4	16,0	99	92	94	95	0,2	1,6	0,9	0,9
25	12,4	17,4	12,6	13,8	13,7	14,0	13,9	13,9	95	71	95	87	0,7	5,9	0,7	
26	8,4	19,8	14,0	14,0	10,7	16,0	15,1	13,9	97	69	94	87	0,3	7,1	0,9	
27	9,3	20,4	15,8	15,3	11,2	14,7	16,8	14,2	96	61	94	84	0,5	9,3	1,1	3,6
28	11,1	23,5	17,4	17,4	13,0	18,8	19,0	16,9	99	65	96	87	0,2	10,1	0,9	3,7
29	14,3	26,1	18,4	19,3	15,9	17,6	19,5	17,7	98	52	92	81	0,4	16,2	1,7	6,1
30	13,3	18,2	13,8	14,8	15,1	15,6	15,6	15,4	99	75	99	91	0,2	5,3	0,2	1,9
31	12,6	15,2	13,1	13,5	14,2	14,5	14,0	14,2	98	84	93	92	0,4	2,8	1,1	1,4
M	12,7	18,7	14,9	15,3	14,4	16,4	16,2	15,7	98	76	95	90	0,4	5,7	0,9	2,3

Max 23,3	dn. date	2	Min 52 dn. date 1,29
Min 10,7	dn. date	23,26	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,8	15,4	12,0	12,8	13,3	13,1	12,8	13,1	96	75	91	87	0,5	4,4	1,2	2,0
2	11,2	13,8	9,8	11,2	13,0	15,4	11,8	13,4	97	98	97	97	0,3	0,4	0,3	0,3
3	8,4	13,7	12,2	11,6	10,9	11,6	12,5	11,7	99	74	88	87	0,1	4,1	1,7	2,0
4	14,4	20,1	16,5	16,9	15,0	17,1	17,0	16,4	91	73	91	85	1,4	6,4	1,8	3,2
5	14,6	15,7	14,2	14,7	16,2	17,6	16,2	16,7	98	99	100	99	0,4	0,2	0,0	0,2
6	12,7	13,4	9,8	11,4	14,3	15,0	11,8	13,7	98	98	97	98	0,4	0,4	0,3	0,4
7	8,8	10,8	8,4	9,1	11,0	13,0	10,9	11,6	97	100	99	99	0,3	0,0	0,1	0,1
8	9,2	9,8	7,8	8,6	11,3	11,8	9,4	10,8	97	97	89	94	0,3	0,3	1,2	0,6
9	8,4	12,6	9,8	10,2	10,9	13,2	11,6	11,9	99	91	96	95	0,1	1,4	0,5	0,7
10	6,2	12,6	11,3	10,4	9,3	13,5	12,9	11,9	98	93	96	96	0,2	1,1	0,5	0,6
11	10,6	14,1	9,4	10,9	12,8	15,4	11,5	13,2	100	95	97	97	0,0	0,7	0,3	0,3
12	6,6	12,2	10,4	9,9	9,4	11,6	12,3	11,1	97	81	97	92	0,3	2,6	0,3	1,1
13	8,6	12,0	7,0	3,6	10,6	10,7	9,3	10,2	94	76	93	88	0,6	3,3	0,7	1,5
14	1,7	14,8	8,3	8,3	6,6	10,1	9,9	8,9	96	60	90	82	0,3	6,7	1,1	2,7
15	7,3	14,6	3,8	9,9	10,1	10,1	10,4	10,2	99	61	92	84	0,1	6,5	0,9	2,5
16	4,5	15,7	8,8	9,4	8,1	13,0	10,4	10,5	97	73	92	87	0,3	4,8	0,9	2,0
17	4,2	16,6	10,2	10,3	8,0	10,0	11,3	9,8	97	53	91	80	0,2	8,9	1,1	3,4
18	9,0	18,6	14,4	14,1	10,8	11,4	12,5	11,6	95	53	76	75	0,7	10,0	3,9	4,9
19	10,2	16,2	13,4	13,3	12,1	13,5	12,2	12,6	97	73	80	83	0,3	4,9	3,2	2,8
20	9,3	19,4	14,5	4,4	10,1	15,5	12,9	12,8	87	69	78	78	1,6	7,0	3,6	4,1
21	8,4	17,9	11,8	12,5	10,1	13,2	12,7	12,0	92	65	91	83	0,9	7,3	1,1	3,1
22	11,7	14,9	10,6	12,0	11,9	11,7	9,6	11,1	87	69	75	77	1,8	5,2	3,2	3,4
23	3,6	12,4	5,8	6,9	7,4	7,4	8,5	7,8	93	51	92	79	0,5	7,0	0,7	2,7
24	2,0	12,7	5,8	6,6	6,8	12,1	8,6	9,2	96	82	94	91	0,3	2,6	0,6	1,2
25	-0,2	12,9	5,8	6,1	5,8	9,2	8,6	7,9	96	62	94	84	0,2	5,7	0,6	2,2
26	4,7	9,4	6,2	6,6	8,3	11,5	9,2	9,7	97	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3
27	4,8	9,4	7,1	7,1	8,3	11,2	9,9	9,8	97	95	99	97	0,3	0,6	0,2	0,4
28	4,6	7,8	2,8	4,5	8,2	10,6	7,5	8,8	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
29	-0,6	9,8	6,2	5,4	5,8	9,1	9,3	8,1	100	75	98	91	0,0	3,0	0,2	1,1
30	2,2	7,2	2,0	3,4	7,2	9,3	6,8	7,8	100	91	96	96	0,0	0,9	0,3	0,4
M	7,3	13,6	9,4	9,9	10,1	12,2	11,0	11,1	96	79	92	89	0,4	3,6	1,0	1,7

Max	17,6	dn. date	5	Min	51	dn. date	23
Min	5,8	dn. date	25,29				

Październik – Octobre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	8,7	6,6	5,8	6,6	9,9	9,3	8,6	98	88	96	94	0,1	1,3	0,4	0,6
2	5,0	10,3	5,3	6,5	8,4	8,9	7,9	8,4	97	71	89	86	0,3	3,6	1,0	1,6
3	2,6	9,4	1,9	4,0	7,2	8,1	6,6	7,3	98	69	94	87	0,2	3,7	0,4	1,4
4	0,2	13,1	9,2	7,9	6,1	9,7	9,8	8,5	98	64	84	82	0,1	5,4	1,8	2,4
5	6,3	15,6	11,6	11,3	9,1	12,4	13,0	11,5	95	70	95	87	0,4	5,3	0,6	2,1
6	8,4	17,8	11,6	12,4	10,7	18,0	13,0	13,9	97	88	95	93	0,3	2,4	0,6	1,1
7	6,7	15,0	12,1	11,5	9,7	14,8	12,6	12,4	99	87	89	92	0,1	2,2	1,5	1,3
8	7,4	10,8	11,2	10,2	10,0	12,1	13,0	11,7	97	94	97	96	0,3	0,9	0,3	0,5
9	9,0	10,8	11,0	10,4	11,2	13,0	13,1	12,4	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
10	9,6	12,0	13,2	12,0	12,0	14,0	14,5	13,5	100	100	95	98	0,0	0,0	0,7	0,2
11	7,6	13,7	9,4	10,0	10,4	13,0	11,5	11,6	100	83	97	93	0,0	2,7	0,3	1,0
12	7,4	12,4	9,0	9,4	10,0	11,0	11,2	10,7	97	77	97	90	0,3	3,4	0,3	1,3
13	7,2	10,4	7,4	8,1	10,2	12,4	10,0	10,9	100	99	97	99	0,0	0,2	0,3	0,2
14	4,4	9,2	6,8	6,8	8,4	11,0	9,6	9,7	100	95	97	97	0,0	0,6	0,3	0,3
15	2,4	11,3	6,2	6,5	7,0	10,1	8,9	8,7	96	76	94	89	0,3	3,3	0,6	1,4
16	8,0	7,4	8,2	8,0	9,5	10,0	10,9	10,1	89	97	100	95	1,2	0,0	0,3	0,5
17	9,8	11,0	5,9	8,2	12,1	13,1	9,1	11,4	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
18	0,1	7,0	5,4	4,5	6,0	10,0	8,7	8,2	98	100	97	98	0,2	0,0	0,3	0,2
19	4,4	5,5	4,2	4,6	8,4	8,9	8,1	8,5	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
20	3,0	6,2	4,1	4,4	7,3	9,2	8,0	8,2	96	97	98	97	0,3	0,3	0,2	0,3
21	-0,3	3,0	2,6	2,0	6,0	7,6	7,4	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	3,1	4,2	3,8	3,7	7,5	8,2	8,0	7,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
23	3,7	4,2	4,0	4,0	8,0	8,2	8,1	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,6	5,7	6,4	5,5	7,9	9,2	9,3	8,8	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
25	6,2	6,1	4,8	5,5	9,5	9,4	8,6	9,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	3,2	3,5	2,8	3,1	7,5	7,8	7,5	7,6	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
27	7,0	10,9	7,4	8,2	10,0	12,9	10,0	11,0	100	99	97	99	0,0	0,1	0,3	0,1
28	5,4	6,4	4,7	5,3	8,4	8,0	8,0	8,1	94	84	94	91	0,6	1,6	0,5	0,9
29	3,8	7,6	4,8	5,2	7,7	8,4	8,2	8,1	97	80	95	91	0,3	2,0	0,4	0,9
30	5,4	16,6	9,1	10,0	8,4	13,4	10,8	10,9	94	71	93	86	0,6	5,5	0,8	2,3
31	5,8	9,6	6,8	7,2	8,9	10,4	9,4	9,6	97	87	96	93	0,3	1,6	0,5	0,8
M	5,1	9,5	7,0	7,2	8,7	10,8	9,8	9,8	98	89	96	94	0,2	1,5	0,4	0,7

Max	18,0	dn. date	6	Min	64	dn. date	4
Min	6,0	dn. date	18,21				

AŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
wierzchnia II Oddział 288
neto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad – Novembre 1960

Wys. 2,0 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,9	2,9	2,3	2,6	7,1	7,0	6,7	6,9	95	93	93	94	0,4	0,5	0,5	0,5
2	3,6	5,8	7,8	6,2	7,6	9,1	10,6	9,1	97	98	100	98	0,3	0,1	0,0	0,1
3	6,5	9,2	7,1	7,5	9,1	11,3	9,8	10,1	94	97	97	96	0,6	0,3	0,3	0,4
4	8,3	9,8	8,4	8,7	11,0	11,8	10,7	11,2	100	97	97	98	0,0	0,3	0,3	0,2
5	9,1	14,6	11,7	11,8	10,9	10,8	11,1	10,9	95	65	81	80	0,7	5,8	2,6	3,0
6	8,2	7,6	4,7	6,3	10,6	9,8	8,1	9,5	97	94	95	95	0,3	0,6	0,4	0,4
7	1,8	6,9	6,7	5,5	6,6	9,5	9,2	8,4	94	96	94	95	0,4	0,4	0,6	0,5
8	5,4	6,2	5,0	5,4	9,0	9,3	8,6	9,0	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1
9	3,3	2,2	1,5	2,1	7,3	6,9	6,4	6,9	95	96	94	95	0,4	0,3	0,4	0,4
10	1,5	4,8	4,0	3,6	6,7	7,9	8,0	7,5	98	92	98	96	0,1	0,7	0,1	0,3
11	3,7	5,2	3,1	3,8	7,4	8,1	7,1	7,5	93	92	93	93	0,6	0,7	0,5	0,6
12	4,7	5,1	3,9	4,4	8,4	8,4	7,9	8,2	98	95	98	97	0,1	0,4	0,2	0,2
13	3,3	3,8	5,3	4,4	7,2	7,6	8,3	7,7	93	95	94	94	0,5	0,4	0,6	0,5
14	6,0	6,4	6,2	6,2	9,4	9,6	9,5	9,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	4,3	4,5	3,1	3,8	7,9	8,0	7,2	7,7	95	95	95	95	0,4	0,4	0,4	0,4
16	3,0	4,7	4,6	4,2	7,6	8,4	8,3	8,1	100	98	98	99	0,0	0,1	0,2	0,1
17	3,3	2,1	0,3	1,5	7,5	7,1	6,0	6,9	97	100	96	98	0,2	0,0	0,2	0,1
18	-1,0	-2,4	-4,0	-2,8	5,2	5,1	4,4	4,9	92	100	96	96	0,5	0,0	0,2	0,2
19	-3,6	-2,0	-0,1	-1,4	4,3	4,8	5,8	5,0	92	92	96	93	0,4	0,5	0,3	0,4
20	0,2	0,3	0,2	0,2	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,3	0,3	0,5	0,4	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
22	-0,2	-3,0	-4,7	-3,2	6,0	4,8	4,1	5,0	100	97	96	98	0,0	0,1	0,2	0,1
23	-5,8	-4,3	-3,7	-4,4	3,7	4,4	4,5	4,2	95	98	97	97	0,2	0,1	0,2	0,2
24	-3,0	-0,8	0,2	-0,8	4,8	5,8	6,2	5,6	97	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
25	0,7	1,5	2,2	1,6	6,3	6,8	7,2	6,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
26	2,6	3,9	5,3	4,3	7,2	7,8	8,8	7,9	98	97	98	98	0,2	0,3	0,1	0,2
27	5,1	6,9	7,5	6,8	8,8	9,9	10,4	9,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6,6	7,4	2,7	4,8	9,7	10,1	7,4	9,1	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
29	0,3	1,3	1,7	1,2	6,2	6,7	6,9	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
30	1,8	1,8	-0,8	0,5	7,0	6,8	5,8	6,5	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
M	2,8	3,8	3,1	3,2	7,4	7,9	7,8	7,7	97	96	97	97	0,2	0,4	0,3	0,3

Max	11,8	dn. date	4	Min	65	dn. date	5
Min	3,7	dn. date	23				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 2,0 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,6	6,7	3,5	3,6	6,4	9,8	7,8	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,1	0,7	0,2	0,3	6,0	5,9	6,2	6,0	98	92	100	97	0,2	0,5	0,0	0,2
3	-0,7	0,7	1,3	0,6	5,6	6,4	6,6	6,2	96	100	98	98	0,2	0,0	0,1	0,1
4	2,9	6,0	8,2	6,3	7,4	8,5	10,6	8,8	98	91	97	95	0,1	0,9	0,3	0,4
5	8,5	7,8	3,3	5,7	10,6	10,1	7,3	9,3	96	96	95	96	0,5	0,5	0,4	0,5
6	2,6	6,7	4,5	4,6	6,8	8,8	8,3	8,0	93	90	98	94	0,6	1,0	0,1	0,6
7	5,2	6,6	4,7	5,3	8,4	9,3	8,0	8,6	95	96	94	95	0,4	0,4	0,5	0,4
8	6,2	9,0	6,3	7,0	7,8	8,7	9,1	8,5	82	76	95	84	1,7	2,8	0,4	1,6
9	5,1	5,8	5,8	5,6	8,1	9,1	9,1	8,8	92	98	98	96	0,7	0,1	0,1	0,3
10	6,4	6,6	7,4	7,0	9,5	9,7	10,1	9,8	98	100	99	99	0,1	0,0	0,2	0,1
11	8,0	7,7	7,9	7,9	10,7	10,4	10,6	10,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
12	5,8	6,0	2,0	4,0	9,1	9,2	6,9	8,4	98	98	98	98	0,1	0,2	0,2	0,2
13	0,7	0,7	0,9	0,8	6,2	6,2	6,3	6,2	96	96	96	96	0,2	0,2	0,2	0,2
14	2,5	2,4	0,4	1,4	6,9	6,9	6,2	6,7	95	95	98	96	0,4	0,4	0,1	0,3
15	0,6	1,1	1,5	1,2	6,4	6,6	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2,0	2,4	2,3	2,2	6,9	7,1	6,9	7,0	98	98	96	97	0,2	0,2	0,3	0,2
17	2,3	2,3	1,9	2,1	7,1	7,2	7,0	7,1	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
18	0,8	1,1	1,4	1,2	6,3	6,2	6,8	6,4	98	94	100	97	0,2	0,4	0,0	0,2
19	2,8	5,3	3,9	4,0	7,3	8,6	7,8	7,9	98	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3
20	3,4	1,7	1,9	2,2	7,5	6,5	6,9	7,0	97	94	98	96	0,3	0,4	0,1	0,3
21	3,5	4,6	3,9	4,0	7,7	8,3	8,1	8,0	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
22	2,8	4,5	4,6	4,1	7,3	8,3	8,3	8,0	98	98	98	98	0,2	0,1	0,2	0,2
23	0,1	0,6	0,3	0,3	6,0	6,3	6,1	6,1	98	98	98	98	0,2	0,1	0,1	0,1
24	0,1	0,0	-1,9	-0,9	6,0	6,0	5,1	5,7	98	98	96	97	0,2	0,1	0,2	0,2
25	-1,4	-0,8	-2,1	-1,6	5,4	5,7	4,7	5,3	99	99	89	96	0,1	0,0	0,5	0,2
26	-2,4	-1,8	-2,2	-2,2	5,0	4,8	5,0	4,9	98	90	96	95	0,1	0,5	0,2	0,3
27	-2,1	-0,8	-4,3	-2,9	4,7	5,7	4,3	4,9	89	99	96	95	0,5	0,0	0,2	0,2
28	-6,4	-4,6	-2,2	-3,8	3,6	4,1	5,1	4,3	94	96	98	96	0,2	0,2	0,1	0,2
29	-1,3	-0,3	-0,7	-0,8	5,4	6,0	5,3	5,6	97	100	91	96	0,2	0,0	0,5	0,2
30	-1,0	-1,4	-2,0	-1,6	5,5	5,4	5,3	5,4	97	99	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
31	-2,3	-1,7	-1,2	-1,6	4,9	5,2	5,3	5,1	96	96	95	96	0,3	0,2	0,3	0,3
M	1,8	2,7	2,0	2,1	6,9	7,3	7,0	7,1	96	96	97	96	0,3	0,3	0,2	0,3

Max	10,7	dn. date	11	Min	76	dn. date	8
Min	3,6	dn. date	28				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń - Janvier 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,9	-2,1	-1,2	-1,6	5,2	5,1	5,5	5,3	98	98	99	98	0,1	0,1	0,1	0,1
2	-0,9	-1,8	-1,7	-1,5	5,4	5,0	5,1	5,2	95	94	94	94	0,3	0,3	0,3	0,3
3	-1,5	0,0	-0,4	-0,6	5,4	6,1	5,9	5,8	99	100	100	100	0,1	0,0	0,0	0,0
4	-0,3	0,1	-0,3	-0,2	6,0	6,0	6,0	6,0	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
5	-0,9	-0,3	-3,0	-1,8	5,7	6,0	4,8	5,5	99	100	97	99	0,0	0,0	0,1	0,0
6	-2,3	-0,1	0,6	-0,3	5,1	5,9	6,4	5,8	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
7	0,2	0,5	0,1	0,2	6,2	6,3	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	-0,7	-0,2	-8,3	-4,4	5,7	6,0	2,7	4,8	98	100	83	94	0,1	0,0	0,5	0,2
9	-9,1	-8,6	-14,8	-11,8	2,8	2,8	1,7	2,4	92	89	87	89	0,3	0,4	0,3	0,3
10	-13,8	-12,2	-11,8	-12,4	1,8	2,0	2,0	1,9	88	85	82	85	0,3	0,4	0,4	0,4
11	-8,4	-8,8	-7,3	-8,0	3,0	2,9	3,3	3,1	92	92	93	92	0,3	0,3	0,2	0,3
12	-6,7	-6,0	-8,5	-7,4	3,3	3,5	3,0	3,3	88	89	95	91	0,4	0,4	0,2	0,3
13	-8,4	-7,9	-6,2	-7,2	3,0	3,1	3,5	3,2	92	93	92	92	0,3	0,2	0,3	0,3
14	-5,7	-5,1	-6,6	-6,0	3,6	3,6	3,3	3,5	90	85	88	88	0,4	0,6	0,4	0,5
15	-8,1	-7,7	-8,7	-8,3	3,1	3,2	2,9	3,1	92	93	92	92	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,8	-10,6	-12,0	-11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-8,4	-6,3	-7,6	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-6,4	-5,4	-10,1	-8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-8,4	-4,7	-2,5	-4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-1,7	-2,6	-2,8	-2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-4,0	-1,7	-2,6	-2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-3,2	-2,5	-2,7	-2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-3,9	-1,2	-4,0	-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-7,9	-3,5	-6,3	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-11,1	-3,3	-6,8	-7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-11,9	-4,3	-1,1	-4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-0,8	2,0	1,4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-0,2	1,1	-0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-0,1	2,6	2,0	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0,7	0,5	-6,3	-2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-15,3	-14,4	-15,3	-15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-5,2	-3,7	-5,0	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

Luty - Février 196

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,4	-10,6	-12,2	-13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-10,1	-6,1	-9,1	-8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-13,0	-11,5	-14,6	-13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-14,9	-11,7	-16,4	-14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-20,9	-12,8	-17,6	-17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-22,6	-12,3	-18,0	-17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-19,5	-9,8	-11,5	-13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-9,7	-6,9	-4,4	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-3,4	-1,3	-3,1	-2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-2,7	-0,7	-1,7	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-1,0	-0,6	-2,2	-1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-3,3	-1,1	0,1	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0,5	1,3	2,3	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-1,4	-1,4	-2,1	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-1,5	3,2	-0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-0,1	0,8	-2,2	-0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-4,8	0,3	-1,7	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-4,6	1,0	-4,4	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-12,5	-1,5	-5,7	-6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-9,0	0,2	-1,8	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-2,5	0,9	-1,3	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0,5	4,2	-0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	2,3	8,3	-0,2	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0,6	1,2	1,4	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-1,4	-2,2	-4,7	-3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-8,1	-7,3	-8,9	-8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-10,2	-3,5	-8,7	-7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-6,9	-2,5	1,5	-1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1,3	1,4	-7,3	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-6,9	-2,8	-5,4	-5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

AŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

wierzchnia II Oddział 288

neto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec – Mars 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,6	-8,4	-12,9	-12,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-14,5	-5,1	-5,3	-7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-7,4	-0,1	-4,8	-4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-9,1	-0,3	-3,4	-4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-7,4	-2,1	-6,9	-5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-13,1	-5,0	-8,3	-8,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-15,2	-7,9	-11,1	-11,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-14,6	-7,7	-8,7	-9,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-14,4	-4,6	-8,5	-9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	-11,5	0,7	-3,3	-4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-8,5	2,3	-0,7	-1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-3,7	6,3	0,3	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-2,7	6,4	3,3	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	0,5	6,5	3,5	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,0	11,1	5,1	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	2,3	6,2	4,8	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	3,0	3,9	4,0	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	1,8	3,7	4,3	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	0,3	0,9	0,1	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-0,9	2,7	-0,1	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-2,1	6,0	-0,4	0,8	4,4	3,4	5,9	4,6	84	36	100	73	0,8	6,0	0,0	2,3
22	-3,7	9,3	2,4	2,6	4,5	3,6	4,9	4,3	98	31	68	66	0,1	8,1	2,4	3,5
23	-3,6	4,5	-1,0	-0,3	4,5	4,3	4,7	4,5	97	51	83	77	0,2	4,1	1,0	1,8
24	-4,1	7,9	2,6	2,2	4,3	4,5	4,7	4,5	95	42	63	67	0,2	6,1	2,7	3,0
25	-1,2	7,3	2,9	3,0	5,0	4,4	6,3	5,2	89	43	84	72	0,6	5,8	1,2	2,5
26	-0,5	3,5	4,3	2,9	5,8	6,1	6,1	6,0	98	78	74	83	0,1	1,7	2,2	1,3
27	-0,3	10,3	7,2	6,1	6,0	6,9	8,1	7,0	100	55	80	78	0,0	5,6	2,1	2,6
28	0,7	12,5	5,1	5,8	6,3	7,6	7,8	7,2	98	52	89	80	0,1	6,9	1,0	2,7
29	-0,7	13,0	3,9	5,0	5,8	7,7	7,7	7,1	100	51	95	82	0,0	7,3	0,4	2,6
30	0,3	6,1	-1,6	0,8	5,1	4,7	4,6	4,8	82	50	85	72	1,1	4,7	0,8	2,2
31	-3,0	2,9	-0,1	-0,1	4,4	6,9	6,1	5,8	90	91	100	94	0,5	0,6	0,0	0,4
M	-4,7	3,0	-0,7	-0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Kwiecień – Avril 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,3	-0,7	-1,7	-1,6	5,2	4,4	5,2	4,9	100	75	96	90	0,0	1,4	0,2	0,5
2	-2,1	-0,1	-2,6	-1,8	5,2	6,1	5,0	5,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-2,7	6,6	4,5	3,2	4,5	5,8	5,5	5,3	91	59	65	72	0,5	3,9	2,9	2,4
4	0,2	0,5	-0,6	-0,1	6,2	6,3	5,8	6,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,2	2,0	0,8	1,0	6,2	6,7	6,0	6,3	100	94	92	95	0,0	0,4	0,5	0,3
6	0,3	3,6	5,3	3,6	6,2	7,2	6,7	6,7	100	91	75	89	0,0	0,7	2,2	1,0
7	1,9	7,7	4,2	4,5	5,1	4,4	4,8	4,8	73	42	58	58	1,9	6,1	3,4	3,8
8	1,1	6,5	-0,1	1,8	6,5	4,3	4,0	4,9	98	44	66	69	0,1	5,4	2,1	2,5
9	0,3	7,4	5,1	4,5	5,5	6,3	6,8	6,2	88	61	78	76	0,7	4,0	2,0	2,2
10	0,9	3,7	-0,4	1,0	6,5	6,1	5,7	6,1	100	77	96	91	0,0	1,9	0,2	0,7
11	1,8	12,3	10,3	8,7	6,4	6,4	8,3	7,0	93	45	66	68	0,6	7,9	4,2	4,2
12	6,9	18,1	10,4	11,4	8,9	8,8	9,9	9,2	90	43	78	70	1,0	12,0	2,7	5,2
13	6,7	15,3	10,5	10,8	9,2	6,5	7,8	7,8	94	37	62	64	0,6	10,9	4,9	5,5
14	7,3	19,1	14,9	14,0	9,5	7,0	8,7	8,4	93	32	51	59	0,7	15,1	8,2	8,0
15	6,9	6,6	5,3	6,0	9,8	9,7	8,9	9,5	99	100	100	100	0,1	0,0	0,0	0,0
16	5,3	7,1	6,3	6,2	8,9	9,8	9,4	9,4	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
17	3,6	17,4	13,8	12,2	7,9	13,3	12,1	11,1	100	67	77	81	0,0	6,6	3,7	3,4
18	6,9	17,2	11,3	11,7	8,1	6,9	8,7	7,9	81	35	65	60	1,8	12,7	4,7	6,4
19	5,5	17,1	10,0	10,6	8,5	8,3	8,5	8,4	64	42	69	68	0,5	11,2	3,8	5,2
20	8,9	14,7	6,5	9,2	7,0	6,0	7,1	6,7	62	36	73	57	4,4	10,7	2,6	5,9
21	5,6	15,3	9,7	10,1	6,6	5,8	7,0	6,5	72	34	58	55	2,5	11,6	5,0	6,4
22	3,2	8,3	3,3	4,5	7,7	7,8	7,6	7,7	100	71	98	90	0,0	3,2	0,1	1,1
23	6,0	8,2	0,1	3,6	8,8	4,8	5,0	6,2	94	44	82	73	0,6	6,1	1,2	2,6
24	1,2	7,5	2,1	3,2	5,6	4,9	5,8	5,4	85	48	82	72	1,1	5,5	1,3	2,6
25	2,3	2,4	1,6	2,0	6,4	7,3	6,9	6,9	89	100	100	96	0,8	0,0	0,0	0,3
26	-0,4	8,3	4,2	4,1	5,9	5,7	6,9	6,2	100	52	84	79	0,0	5,3	1,3	2,2
27	4,7	8,7	1,6	4,2	6,5	6,6	6,6	6,6	76	59	96	77	2,0	4,6	0,3	2,3
28	1,9	10,9	3,9	5,2	7,0	4,9	6,6	6,2	100	37	82	73	0,0	8,1	1,5	3,2
29	4,9	12,3	7,2	7,9	6,6	6,5	8,8	7,3	76	46	87	70	2,1	7,8	1,4	3,8
30	6,9	7,6	7,9	7,6	9,9	10,4	10,6	10,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	3,2	9,0	5,2	5,6	7,1	6,8	7,2	7,0	92	62	81	78	0,7	5,4	2,0	2,7

Max	13,3	dn. date	17	Min	32	dn. date	14
Min	4,0	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj – Mai 196

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,5	13,3	6,0	7,4	8,4	7,1	9,4	8,3	100	47	100	82	0,0	8,2	0,0	2,7
2	6,3	6,3	4,3	5,3	9,5	9,5	8,2	9,1	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
3	2,9	8,0	2,3	3,9	6,9	5,4	6,6	6,3	91	50	91	77	0,6	5,3	0,6	2,2
4	6,0	11,8	5,3	7,1	5,5	4,3	6,7	5,5	58	31	75	55	3,9	9,5	2,2	5,2
5	7,9	15,1	8,2	9,8	7,0	6,9	8,2	7,4	66	40	75	60	3,6	10,3	2,7	5,5
6	8,7	17,8	12,4	12,8	7,9	7,4	8,8	8,0	71	36	61	56	3,3	13,0	5,6	7,3
7	12,1	18,5	12,6	14,0	8,1	6,8	6,2	7,0	57	32	42	44	6,0	14,5	8,4	9,6
8	11,7	19,8	13,2	14,5	9,2	6,8	11,0	9,0	67	29	73	56	4,5	16,3	4,2	8,3
9	11,9	19,1	10,7	13,1	11,4	9,1	12,9	11,1	82	41	100	74	2,5	13,0	0,0	5,2
10	10,9	15,9	10,9	12,2	12,2	10,8	12,9	12,0	94	60	99	84	0,8	7,3	0,1	2,7
11	9,7	16,5	10,7	11,9	11,9	11,0	12,9	11,9	99	58	100	86	0,1	7,8	0,0	2,6
12	9,8	16,5	10,5	11,8	9,6	7,0	8,6	8,4	79	37	68	61	2,5	11,8	4,1	6,1
13	14,3	16,9	9,2	12,4	7,1	7,8	8,6	7,8	44	40	74	53	9,2	11,4	3,0	7,9
14	11,9	17,1	12,7	13,6	8,6	7,0	9,2	8,3	61	36	62	53	5,3	12,5	5,5	7,8
15	14,0	18,1	10,7	13,4	10,8	7,0	8,6	8,8	83	34	67	61	2,3	13,8	4,3	6,8
16	17,0	19,8	13,3	15,8	7,4	8,2	9,8	8,5	38	35	64	46	12,0	14,9	5,5	10,8
17	15,9	22,5	15,1	17,2	11,1	8,5	11,0	10,2	61	31	64	52	7,0	18,7	6,2	10,6
18	16,9	21,9	17,2	18,3	10,0	8,3	10,9	9,7	52	31	56	46	9,2	18,0	8,7	12,0
19	18,6	23,1	17,5	19,2	13,1	17,4	17,4	16,0	61	62	87	70	8,3	10,8	2,6	7,2
20	11,7	12,9	12,1	12,2	12,1	12,2	12,9	12,4	88	83	91	87	1,6	2,7	1,2	1,8
21	13,9	16,2	12,2	13,6	11,3	17,6	12,5	13,8	71	96	88	85	4,6	0,8	1,7	2,4
22	17,1	21,1	16,3	17,7	11,2	10,7	14,5	12,1	57	43	78	59	8,3	14,3	4,0	8,9
23	13,2	14,6	13,7	13,8	12,2	15,3	15,5	14,3	80	92	99	90	3,0	1,3	0,2	1,5
24	10,3	12,5	12,3	11,8	12,5	13,6	14,1	13,4	100	94	99	98	0,0	0,9	0,2	0,4
25	15,5	9,2	6,9	9,6	11,9	11,6	9,8	11,1	68	100	99	89	5,7	0,0	0,1	1,9
26	10,5	13,0	9,0	10,4	9,0	8,4	9,8	9,1	71	56	85	71	3,7	6,6	1,7	4,0
27	11,2	14,3	12,9	12,8	11,2	8,2	9,8	9,7	84	50	66	67	2,1	8,1	5,1	5,1
28	13,1	16,4	13,5	14,1	15,1	18,6	15,5	16,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,1	11,7	11,7	11,0	11,4	12,6	13,6	12,5	99	91	99	96	0,2	1,1	0,1	0,5
30	11,4	24,9	17,5	17,8	13,5	14,7	13,9	14,0	100	47	70	72	0,0	16,8	6,1	7,6
31	19,2	27,6	18,1	20,8	14,3	9,9	13,8	12,7	64	27	67	53	7,9	27,0	7,0	14,0
M	11,8	16,5	11,6	12,9	10,4	10,0	11,1	10,5	76	55	80	70	3,8	9,5	3,0	5,4

Max	18,6	dn. date	28	
Min	4,3	dn. date	4	

Min	27	dn. date	31	

Czerwiec – Juin 196

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18,0	25,4	15,8	18,8	16,6	16,0	17,9	16,8	80	49	100	76	4,0	16,4	0,0	6,8
2	19,1	21,1	17,7	18,9	14,6	18,8	14,9	16,1	66	75	74	72	7,5	6,2	5,3	6,3
3	14,7	20,4	16,9	17,2	12,9	13,9	15,4	14,1	77	58	83	73	3,8	10,1	3,3	5,7
4	18,6	23,2	15,9	18,4	13,8	11,7	13,0	12,8	64	41	72	59	7,6	16,7	5,1	9,8
5	17,5	25,4	18,9	20,2	13,2	12,3	16,3	13,9	66	38	74	59	6,8	20,1	5,5	10,8
6	23,9	27,9	18,5	22,2	14,7	14,9	19,8	16,5	50	40	93	61	14,9	22,7	1,5	13,0
7	22,5	22,1	16,9	19,6	17,5	19,5	16,3	17,8	64	73	85	74	9,7	7,1	2,9	6,6
8	18,2	24,5	16,3	18,8	17,0	16,9	16,6	16,8	81	55	90	75	3,9	13,8	1,9	6,5
9	17,1	24,2	20,3	20,5	14,2	16,5	15,6	15,4	73	55	65	64	5,3	13,7	8,2	9,1
10	22,7	25,0	19,2	21,5	17,1	15,5	18,0	16,9	62	49	81	64	10,5	16,2	4,2	10,3
11	21,8	17,4	14,6	17,1	20,4	19,9	16,2	18,8	78	100	98	92	5,7	0,0	0,4	2,0
12	12,5	19,7	16,6	16,4	13,1	13,1	13,9	13,4	90	57	74	74	1,4	9,8	5,0	5,4
13	17,8	22,6	16,7	18,4	14,6	12,4	15,9	14,3	72	45	84	67	5,8	15,0	3,1	8,0
14	22,1	26,4	20,7	22,5	13,3	14,8	16,8	15,0	50	43	69	54	13,3	19,6	7,6	13,5
15	23,0	23,7	15,3	19,3	15,4	18,9	17,4	17,2	55	64	100	73	12,7	10,4	0,0	7,7
16	13,5	15,4	12,4	13,4	13,5	11,3	12,4	12,4	87	65	86	79	2,0	6,2	2,0	3,4
17	15,4	16,7	13,7	14,9	11,5	12,0	14,2	12,6	66	63	91	73	6,0	7,0	1,5	4,8
18	15,7	16,7	17,1	16,6	13,5	14,6	14,6	14,2	76	77	75	76	4,3	4,4	4,9	4,5
19	17,8	21,0	11,7	15,6	16,0	16,6	13,6	15,4	78	67	99	81	4,4	8,3	0,1	4,3
20	13,0	11,0	10,0	11,0	13,1	13,1	12,3	12,8	87	100	100	96	1,9	0,0	0,0	0,6
21	10,6	13,6	12,3	12,2	12,6	13,3	14,0	13,3	99	85	98	94	0,2	2,3	0,3	0,9
22	15,3	19,3	12,9	15,1	12,3	10,0	12,2	11,5	71	45	83	86	5,1	12,4	2,7	6,7
23	15,1	21,1	14,4	16,2	11,9	12,2	13,3	12,5	69	49	81	66	5,3	12,8	3,1	7,1
24	13,9	21,1	15,3	16,4	13,6	13,3	14,2	13,7	85	53	82	73	2,3	11,7	3,2	5,7
25	16,5	24,6	16,3	18,4	13,6	12,5	14,0	13,4	73	40	75	63	5,2	18,4	4,5	9,4
26	19,7	23,9	16,9	19,4	14,4	12,5	14,4	13,8	63	42	75	60	8,5	17,1	4,8	10,1
27	17,1	16,6	15,2	16,0	16,0	18,9	17,3	17,4	82	100	100	94	3,5	0,0	0,0	1,2
28	14,0	21,7	13,9	15,9	15,4	14,8	15,7	15,3	97	57	99	84	0,6	11,2	0,2	4,0
29	14,7	16,9	10,6	13,2	14,2	13,0	12,8	13,3	85	67	100	84	2,5	6,2	0,0	2,9
30	10,5	15,1	10,7	11,8	12,5	13,3	12,7	12,8	99	78	99	92	0,2	3,9	0,2	1,4
M	17,1	20,8	15,5	17,2	14,4	14,5	15,1	14,7	75	61	86	74	5,5	10,7	2,7	6,3

Max	20,4	dn. date	11	
Min	10,0	dn. date	22	

Min	38	dn. date	5	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec - Juillet 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,1	15,6	10,3	12,3	11,5	8,6	10,4	10,2	76	49	83	69	3,6	9,1	2,1	4,9
2	9,7	14,4	10,7	11,4	12,0	9,8	12,7	11,5	100	59	99	86	0,0	6,6	0,2	2,3
3	9,3	16,1	11,0	11,8	10,6	9,7	10,2	10,2	91	53	78	74	1,1	8,6	2,9	4,2
4	9,9	14,1	10,3	11,2	11,4	11,7	12,0	11,7	93	73	96	87	0,8	4,4	0,5	1,9
5	10,3	14,2	13,6	12,9	12,5	13,7	14,3	13,5	100	84	92	92	0,0	2,5	1,3	1,3
6	12,3	18,6	15,5	15,5	13,6	13,1	15,9	14,2	95	61	90	82	0,7	8,3	1,7	3,6
7	17,3	20,6	16,5	17,7	15,2	13,7	17,0	15,3	77	57	91	75	4,5	10,5	1,8	5,6
8	16,3	21,5	17,2	18,0	15,6	14,2	14,9	14,9	84	55	76	72	2,9	11,4	4,7	6,3
9	17,0	25,4	22,8	22,0	14,7	19,8	20,7	18,4	76	61	75	71	4,7	12,6	7,0	8,1
10	17,1	16,0	14,5	15,5	19,3	17,4	16,3	17,7	99	96	99	98	0,2	0,2	0,2	0,4
11	15,5	20,4	17,1	17,5	15,2	15,7	18,1	16,3	86	65	93	81	2,4	8,3	1,4	4,0
12	16,6	25,8	17,3	19,2	16,9	17,0	19,5	17,8	90	51	99	80	2,0	16,2	0,2	6,1
13	17,7	22,6	16,8	18,5	19,6	20,6	19,1	19,8	97	75	100	91	0,6	6,8	0,0	2,5
14	15,3	17,3	16,2	16,2	17,4	19,5	18,4	18,4	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
15	16,9	23,5	19,8	20,0	18,6	18,0	21,3	19,3	97	62	92	84	0,6	10,9	1,8	4,4
16	21,1	27,6	22,1	23,2	18,2	14,3	18,8	17,1	73	39	71	61	6,8	22,6	7,8	12,4
17	22,2	28,1	21,5	23,3	19,9	18,1	19,1	19,0	74	48	75	66	6,9	19,9	6,5	11,1
18	22,1	28,7	23,3	24,4	18,4	19,7	22,3	20,1	69	50	78	66	8,2	19,7	6,3	11,4
19	23,0	26,6	20,7	22,8	21,2	17,7	21,0	20,0	76	51	86	71	6,9	17,1	3,4	9,1
20	22,1	29,8	20,2	23,1	20,4	21,7	19,7	20,6	77	52	83	71	6,2	20,2	4,0	10,1
21	16,5	14,0	15,3	15,3	18,8	16,0	17,4	17,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,6	13,9	13,7	14,0	16,6	15,7	15,7	16,0	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
23	14,5	22,7	17,1	17,8	16,5	14,8	18,5	16,6	100	54	95	83	0,0	12,8	1,0	4,6
24	18,1	24,3	17,7	19,4	15,7	20,4	19,4	18,5	76	67	96	80	5,1	10,0	0,8	5,3
25	15,1	27,6	20,3	20,8	16,6	25,4	23,1	21,7	97	69	97	88	0,6	11,5	0,7	4,3
26	17,6	20,5	19,7	19,4	20,1	23,4	22,9	22,1	100	97	100	99	0,0	0,7	0,0	0,2
27	18,8	22,9	18,6	19,7	21,7	18,9	17,9	19,5	100	68	84	84	0,0	9,0	3,5	4,2
28	13,9	21,3	14,1	15,8	15,0	14,8	15,9	15,2	94	58	99	84	0,9	10,5	0,2	3,9
29	12,7	20,3	17,7	17,1	13,1	13,2	15,8	14,0	89	56	78	74	1,6	10,6	4,4	5,5
30	16,7	21,7	17,1	18,2	15,7	18,1	17,9	17,2	83	70	92	82	3,3	7,9	1,6	4,3
31	16,5	26,1	18,7	20,0	18,0	17,6	20,9	18,8	96	52	97	82	0,8	16,2	0,7	5,9
M	16,1	21,4	17,0	17,9	16,5	16,5	17,6	16,9	89	66	90	82	2,3	9,9	2,2	4,8

Max 25,4 dn. date 25 | Min 8,6 dn. date 1

Max 39 dn. date 16

Sierpień - Août 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18,6	25,4	21,8	21,9	18,1	15,6	21,5	18,4	85	48	82	72	3,3	16,8	4,5	8,2
2	17,9	21,5	18,8	19,2	20,5	24,2	21,3	22,0	100	95	98	98	0,0	1,4	0,4	0,6
3	17,7	19,2	15,0	16,7	20,0	17,6	17,0	18,2	99	79	100	93	0,2	4,6	0,0	1,6
4	16,8	22,6	17,5	18,6	15,8	14,9	17,8	16,2	83	54	89	75	3,3	12,5	2,2	6,0
5	16,7	18,9	14,6	16,2	15,3	17,5	15,9	16,2	81	80	95	85	3,7	4,3	0,7	2,9
6	13,7	19,0	14,5	15,4	15,5	17,0	16,5	16,3	99	77	100	92	0,2	5,0	0,0	1,7
7	14,6	15,2	14,7	14,8	16,6	17,3	16,7	16,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	13,3	15,9	13,3	14,0	15,3	14,8	15,1	15,1	100	82	99	94	0,0	3,3	0,2	1,2
9	11,6	20,2	15,9	15,9	13,6	14,8	17,1	15,2	100	63	95	86	0,0	8,9	1,0	3,3
10	16,7	21,6	16,5	17,8	17,0	15,7	16,6	16,4	90	61	89	80	2,0	10,1	2,2	4,8
11	14,6	20,7	15,3	16,5	15,9	14,2	16,1	15,4	95	58	92	82	0,7	10,2	1,3	4,1
12	17,4	24,9	20,7	20,9	17,5	18,2	18,5	18,1	88	58	76	74	2,4	13,3	5,9	7,2
13	17,5	26,4	18,5	20,2	16,6	20,1	21,3	19,3	83	58	100	80	3,4	14,3	0,0	5,9
14	14,2	16,1	12,5	13,8	16,2	18,1	14,5	16,3	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
15	12,9	17,5	11,2	13,2	12,2	10,7	12,5	11,8	83	53	94	77	2,7	9,3	0,8	4,3
16	12,9	15,5	12,4	13,3	14,5	13,7	14,0	14,1	98	78	98	91	0,4	3,9	0,4	1,6
17	12,2	13,9	12,9	13,0	13,5	15,0	14,5	14,3	95	94	98	96	0,7	0,9	0,4	0,7
18	11,9	19,7	15,5	15,6	13,1	13,7	17,6	14,8	94	60	100	85	0,8	9,2	0,0	3,3
19	17,0	24,4	18,7	19,7	16,8	21,2	21,3	19,8	87	69	99	85	2,6	9,4	0,3	4,1
20	11,1	14,9	12,3	12,6	12,4	13,5	12,9	12,9	94	79	90	88	0,8	3,4	1,4	1,9
21	11,1	13,1	11,6	11,8	12,1	13,8	13,6	13,2	91	92	100	94	1,1	1,3	0,0	0,8
22	10,3	17,3	11,5	12,6	12,5	13,0	13,4	13,0	100	66	99	88	0,0	6,7	0,2	2,3
23	12,7	18,9	14,1	15,0	13,1	12,6	14,5	13,4	89	58	90	79	1,6	9,2	1,6	4,1
24	12,0	20,0	14,8	15,4	14,0	17,4	15,2	15,5	100	74	90	88	0,0	6,0	1,6	2,5
25	12,6	18,2	12,5	14,0	13,9	13,4	14,1	13,8	95	64	98	86	0,7	7,5	0,4	2,9
26	11,2	20,8	14,1	15,0	13,3	15,6	15,5	14,8	100	63	97	87	0,0	9,0	0,6	3,2
27	18,2	21,5	15,7	17,8	13,2	14,6	16,9	14,9	63	57	95	72	7,7	11,0	0,9	6,5
28	14,7	25,5	17,9	19,0	15,8	17,9	19,5	17,7	94	55	95	81	0,9	14,7	1,0	5,5
29	20,7	26,3	18,6	21,0	17,2	17,9	19,7	18,3	71	52	92	72	7,2	16,3	1,7	8,4
30	16,0	18,8	13,8	15,6	15,1	14,6	15,8	15,2	83	67	100	83	3,1	7,1	0,0	3,4
31	13,3	15,1	13,8	14,0	15,3	14,6	14,7	14,9	100	85	93	93	0,0	2,6	1,1	1,2
M	14,6	19,6	15,2	16,2	15,2	15,9	16,5	15,9	92	70	95	86	1,6	7,5	1,0	3,4

Max 24,2 dn. date 2 | Min 10,7 dn. date 15

Min 48 dn. date 1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,9	16,1	12,6	13,3	13,1	12,7	12,4	12,7	94	69	85	83	0,8	5,6	2,2	2,9
2	11,3	14,6	10,0	11,5	13,4	15,0	11,8	13,4	100	90	96	95	0,0	1,6	0,5	0,7
3	8,5	14,6	12,7	12,1	10,9	10,3	14,3	11,8	99	62	98	86	0,2	6,3	0,4	2,3
4	16,4	21,1	16,9	17,8	15,4	16,1	17,3	16,3	82	64	90	79	3,2	8,9	1,9	4,7
5	15,3	15,7	14,5	15,0	16,4	17,4	15,9	16,6	94	98	97	96	1,0	0,4	0,6	0,7
6	12,9	13,3	9,9	11,5	14,7	14,9	12,0	13,9	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
7	9,1	10,8	8,5	9,2	11,4	13,0	10,6	11,7	99	100	96	98	0,2	0,0	0,5	0,2
8	8,9	10,2	7,6	8,6	11,4	11,3	10,0	10,9	100	91	96	96	0,0	1,1	0,4	0,5
9	8,3	14,1	9,8	10,5	10,3	10,8	11,8	11,1	99	67	97	88	0,2	5,3	0,3	1,9
10	9,3	14,6	12,3	12,1	10,6	12,6	11,8	11,7	91	76	82	83	1,1	4,0	2,5	2,5
11	10,9	15,5	8,9	11,0	12,9	14,8	11,2	13,0	99	84	99	94	0,1	2,8	0,2	1,0
12	11,1	14,7	10,3	11,6	10,3	9,5	12,4	10,7	78	57	99	78	2,9	7,2	0,1	3,4
13	8,9	13,3	6,7	8,9	10,6	9,3	9,4	9,8	93	61	96	83	0,8	6,0	0,4	2,4
14	2,4	16,1	7,7	8,5	7,3	11,4	10,0	9,6	100	63	96	86	0,0	6,9	0,5	2,5
15	8,7	15,0	8,5	10,2	10,9	9,9	11,1	10,6	97	58	100	85	0,3	7,1	0,0	2,5
16	6,2	16,5	8,9	10,1	9,3	12,6	9,0	10,3	98	67	79	81	0,2	6,2	2,4	2,9
17	4,5	17,1	10,6	10,7	8,3	9,4	11,2	9,6	98	48	87	78	0,1	10,1	1,6	3,9
18	9,7	19,3	14,7	14,6	11,6	11,0	12,7	11,8	96	49	76	74	0,4	11,4	4,0	5,3
19	10,5	17,1	13,7	13,8	12,5	19,5	15,5	15,8	99	100	99	99	0,2	0,0	0,2	0,1
20	9,7	21,2	15,2	15,3	10,3	14,4	12,7	12,5	86	57	73	72	1,7	10,8	4,6	5,7
21	8,8	18,7	13,1	13,4	10,2	13,5	11,8	11,8	90	63	78	77	1,1	8,1	3,3	4,2
22	11,9	15,1	10,7	12,1	11,8	11,6	9,5	11,0	84	67	74	75	2,1	5,6	3,4	3,7
23	4,5	12,7	5,4	7,0	7,5	6,4	8,5	7,5	89	43	95	76	0,9	8,3	0,5	3,2
24	2,7	13,8	5,5	6,9	7,3	11,7	8,9	9,3	98	74	98	90	0,1	4,1	0,1	1,4
25	0,1	14,4	5,6	6,4	6,0	8,8	8,8	7,9	98	54	97	83	0,2	7,6	0,3	2,7
26	6,2	9,5	6,2	7,0	7,8	11,7	9,5	9,7	82	99	100	94	1,7	0,2	0,0	0,6
27	4,9	9,8	7,3	7,3	8,7	10,5	10,1	9,8	100	87	99	95	0,0	1,6	0,1	0,6
28	4,5	8,9	2,6	4,6	8,4	9,1	7,4	8,3	100	80	100	93	0,0	2,3	0,0	0,8
29	0,0	11,2	5,9	5,8	6,1	7,7	8,8	7,5	100	58	95	84	0,0	5,6	0,5	2,0
30	2,2	7,4	1,9	3,4	7,2	9,1	6,9	7,7	100	88	98	95	0,0	1,2	0,1	0,4
M	8,0	14,4	9,5	10,4	10,4	11,9	11,1	11,1	95	72	92	86	0,7	4,9	1,1	2,2

Max	19,5	dn. date	19	Min	43	dn. date	23
Min	6,0	dn. date	25				

Październik – Octobre 1960

Wys. h_1 = 18,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	9,9	6,1	5,8	6,6	9,8	8,6	8,3	98	81	91	90	0,1	2,4	0,8	1,1
2	5,5	12,3	4,9	6,9	7,9	7,9	8,5	8,1	88	55	98	80	1,1	6,4	0,2	2,6
3	2,5	10,7	1,5	4,0	7,2	7,1	6,5	6,9	98	55	96	83	0,1	5,8	0,3	2,1
4	1,1	14,0	9,6	8,6	6,6	9,6	9,2	8,5	100	60	77	79	0,0	6,4	2,8	3,1
5	6,7	16,9	14,1	13,0	8,8	12,4	14,6	11,9	90	65	91	82	1,0	6,8	1,5	3,1
6	9,7	20,1	11,5	13,2	11,2	14,5	12,7	12,8	93	62	94	83	0,8	9,0	0,9	3,6
7	6,7	17,2	11,7	11,8	9,7	14,9	12,6	12,4	99	76	91	89	0,1	4,7	1,1	2,0
8	7,6	12,1	11,1	10,5	10,1	11,9	13,0	11,7	97	84	99	93	0,3	2,2	0,2	0,9
9	8,9	10,9	11,3	10,6	11,2	13,0	13,4	12,5	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
10	10,3	12,7	13,8	12,6	12,0	13,8	14,3	13,4	96	94	91	94	0,5	0,9	1,5	1,0
11	7,5	15,3	9,1	10,2	10,4	11,4	11,6	11,1	100	66	100	89	0,0	6,0	0,0	2,0
12	7,3	13,3	9,3	9,8	10,2	10,3	11,2	10,6	100	68	96	88	0,0	5,0	0,5	1,8
13	7,1	11,3	6,9	8,0	10,1	12,4	9,9	10,8	100	93	100	98	0,0	1,0	0,0	0,3
14	4,5	10,5	7,5	7,5	7,9	9,7	9,0	8,9	93	76	87	85	0,5	3,0	1,4	1,6
15	3,7	12,3	5,9	7,0	7,8	9,6	9,0	8,8	98	67	97	87	0,2	4,7	0,3	1,7
16	8,3	7,2	8,3	8,0	9,0	10,2	10,8	10,0	82	100	99	94	2,0	0,0	0,2	0,7
17	9,7	11,3	5,7	8,1	12,0	13,4	9,2	11,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,1	7,0	5,3	4,4	6,2	9,7	8,9	8,3	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
19	4,4	5,4	5,0	5,0	8,4	9,0	8,7	8,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	7,9	6,5	4,9	6,0	10,5	9,1	8,5	9,4	99	94	98	97	0,1	0,6	0,2	0,3
21	−0,4	2,9	2,4	1,8	5,9	7,5	7,3	6,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	3,7	4,2	3,8	3,9	7,8	8,2	8,0	8,0	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
23	3,6	4,2	4,0	4,0	7,9	8,2	8,1	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,6	5,6	6,4	5,5	7,9	9,1	9,6	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	5,9	6,0	4,5	5,2	9,3	9,4	8,4	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,8	3,3	2,8	2,9	6,7	7,7	7,5	7,3	89	100	100	96	0,8	0,0	0,0	0,3
27	8,6	13,6	9,9	10,5	11,2	11,1	9,7	10,7	100	71	79	83	0,0	4,5	2,5	2,3
28	5,6	6,8	4,8	5,5	9,1	7,4	8,5	8,3	100	75	98	91	0,0	2,5	0,1	0,9
29	4,1	7,7	4,5	5,2	7,8	8,4	8,3	8,2	95	80	98	91	0,4	2,1	0,1	0,9
30	5,6	18,6	9,7	10,9	8,8	12,5	11,6	11,0	97	58	96	84	0,3	8,9	0,4	3,2
31	5,9	9,7	6,9	7,4	9,1	10,9	9,9	10,0	98	91	100	96	0,2	1,1	0,0	0,4
M	5,5	10,3	7,2	7,6	8,9	10,3	9,9	9,7	97	83	96	92	0,3	2,7	0,5	1,2

Max	14,9	dn. date	7	Min	55	dn. date	2,3
Min	5,9	dn. date	21				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wys. h_1 = 18,0 m

Listopad - Novembre 1960

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	3,0	2,9	2,1	2,5	7,4	7,4	7,0	7,3	98	98	98	98	0,2	0,1	0,1	0,1
2	3,6	5,9	8,9	6,8	7,8	9,3	11,2	9,4	98	100	99	99	0,1	0,0	0,2	0,1
3	6,8	10,8	7,2	8,0	9,7	11,5	10,2	10,5	99	89	100	96	0,2	1,5	0,0	0,6
4	8,4	10,2	9,1	9,2	11,0	12,1	11,1	11,4	100	97	96	98	0,0	0,3	0,5	0,3
5	9,8	15,2	12,8	12,6	11,0	17,1	11,2	13,1	91	99	76	89	1,1	0,2	3,6	1,6
6	7,9	7,5	4,6	6,2	10,6	10,2	8,3	9,7	100	99	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
7	1,4	6,6	5,8	4,9	6,8	9,6	9,1	8,5	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
8	5,3	5,9	4,7	5,2	8,9	9,3	8,5	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
9	2,8	2,2	1,8	2,2	7,5	7,2	6,8	7,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
10	1,5	5,2	4,4	3,9	6,7	8,3	8,4	7,8	98	94	100	97	0,1	0,5	0,0	0,2
11	3,8	5,2	3,4	4,0	7,9	8,7	7,7	8,1	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
12	4,7	4,9	3,7	4,2	8,5	8,5	8,0	8,3	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
13	3,3	3,8	4,9	4,2	7,6	8,0	8,7	8,1	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
14	5,9	6,4	6,3	6,2	9,3	9,6	9,5	9,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	3,9	4,6	3,1	3,7	8,1	8,5	7,6	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2,9	4,9	4,7	4,3	7,5	8,4	8,4	8,1	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
17	3,3	2,9	0,1	1,6	7,7	7,5	6,2	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	-1,6	-2,6	-4,3	-3,2	5,4	5,0	4,3	4,9	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1
19	-3,2	-2,4	-2,4	-2,6	4,6	5,0	5,0	4,9	95	98	98	97	0,2	0,1	0,1	0,1
20	0,3	0,4	0,5	0,4	6,2	6,3	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,3	1,0	1,3	1,0	6,2	6,6	6,7	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,4	-3,1	-5,1	-3,4	5,9	4,6	4,0	4,8	100	95	95	97	0,0	0,3	0,2	0,2
23	-6,0	-4,6	-4,2	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-3,3	-1,1	0,1	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0,7	1,8	2,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2,7	4,5	6,3	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	5,3	7,4	7,8	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	6,7	7,5	2,6	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0,6	1,4	2,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1,6	1,9	-0,9	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	2,7	3,9	3,1	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	
Min	-	dn. date	-	

Min	-	dn. date	-	

Wys. h_1 = 18,0 m

Grudzień - Décembre 1960

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,2	7,0	4,2	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-0,2	2,8	2,7	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-0,2	3,0	2,0	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3,0	6,1	8,7	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	9,4	8,0	4,5	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2,9	7,2	5,6	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5,4	6,6	5,8	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6,4	10,1	6,5	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4,9	5,8	5,6	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	6,6	6,7	7,3	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8,0	7,8	8,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5,9	5,9	1,7	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,4	0,8	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2,4	2,4	0,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0,4	1,0	1,4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1,9	2,3	1,9	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,9	2,1	1,8	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0,6	0,9	1,3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2,4	5,6	4,2	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	3,3	1,7	1,9	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3,6	4,6	3,6	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2,7	4,7	4,5	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-0,2	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-0,1	0,0	-2,2	-1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-1,7	-0,8	-2,1	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-2,5	-1,6	-2,8	-2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-2,4	-0,4	-4,6	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-6,6	-4,6	-2,2	-3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-1,5	-0,2	-0,9	-0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-1,1	-1,4	-2,1	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-2,6	-1,8	-1,3	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,8	3,0	2,1	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	
Min	-	dn. date	-	

Min	-	dn. date	-	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Styczeń – Janvier 196

Wys. h_2 = 27,3 m

Data date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,9	-2,0	-1,2	-1,6	5,2	5,2	5,3	5,2	98	98	95	97	0,1	0,1	0,3	0,2
2	-0,9	-1,9	-1,7	-1,6	5,4	5,1	4,8	5,1	95	96	90	94	0,3	0,2	0,6	0,4
3	-1,4	-0,1	-0,3	-0,5	5,4	6,1	5,8	5,8	99	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
4	-0,3	0,0	-0,1	-0,1	6,0	6,1	5,9	6,0	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
5	-0,8	-0,3	-2,9	-1,7	5,7	5,8	4,8	5,4	99	98	97	98	0,0	0,2	0,1	0,1
6	-2,3	0,0	0,6	-0,3	5,2	5,9	6,4	5,8	100	96	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
7	0,2	0,4	0,0	0,2	6,2	6,3	6,1	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	-0,7	-0,2	-8,5	-4,5	5,8	6,0	2,8	4,9	100	100	86	95	0,0	0,0	0,4	0,1
9	-9,1	-8,6	-14,6	-11,7	2,7	2,8	1,5	2,3	88	89	78	85	0,4	0,4	0,4	0,4
10	-13,6	-12,0	-11,7	-12,2	1,9	1,8	2,1	1,9	86	74	86	83	0,3	0,6	0,3	0,4
11	-8,4	-8,8	-7,6	-8,1	3,0	2,8	3,2	3,0	92	89	93	91	0,3	0,4	0,2	0,3
12	-6,7	-6,0	-8,5	-7,4	3,4	3,7	3,0	3,4	91	94	92	92	0,3	0,2	0,3	0,3
13	-8,4	-7,9	-6,3	-7,2	3,0	3,1	3,5	3,2	92	93	91	92	0,3	0,2	0,3	0,3
14	-5,6	-5,1	-6,7	-6,0	3,5	3,8	3,5	3,6	87	90	94	90	0,5	0,4	0,2	0,4
15	-8,1	-7,7	-8,9	-8,4	3,1	3,2	2,9	3,1	92	93	92	92	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-12,0	-10,9	-11,9	-11,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	-8,5	-6,3	-7,3	-7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	-6,6	-5,5	-10,4	-8,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	-8,4	-4,8	-2,6	-4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-1,7	-2,6	-2,7	-2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-4,0	-1,8	-2,7	-2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	-3,1	-2,5	-2,6	-2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	-4,0	-1,1	-4,3	-3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	-8,0	-3,5	-6,3	-6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	-11,1	-3,1	-6,7	-6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	-11,8	-4,1	-0,7	-4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	-0,7	4,2	1,4	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	-0,1	1,1	-0,1	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	0,0	2,7	2,2	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	0,8	0,4	-6,5	-3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	-14,9	-14,3	-15,3	-15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	-5,2	-3,7	-5,0	-4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Luty – Février 196

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,0	-11,0	-11,9	-14,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-10,2	-5,9	-9,1	-8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-12,7	-11,8	-14,5	-13,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-15,0	-11,9	-16,8	-15,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-20,5	-12,8	-17,0	-16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-21,6	-12,4	-17,8	-17,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-19,5	-9,8	-11,3	-13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-9,3	-7,0	-4,4	-6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-3,1	-1,2	-2,9	-2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	-2,8	-0,7	-1,8	-1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-0,8	-0,5	-2,3	-1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	0,5	1,3	1,4	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-1,5	-1,5	-2,3	-1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-1,3	3,1	-0,1	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	-0,2	0,8	-2,3	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	-4,8	0,2	-1,6	-2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	-4,8	0,9	-4,5	-3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	-12,3	-1,4	-5,5	-6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-9,3	0,2	-1,9	-3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-2,5	1,0	-1,3	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	0,6	3,9	-0,8	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	2,4	7,9	0,1	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	0,5	1,1	1,1	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	-1,3	-2,3	-4,8	-3,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	-8,3	-7,2	-9,1	-8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	-10,3	-3,4	-8,8	-7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	-7,0	-2,5	1,4	-1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	1,5	1,7	-7,4	-2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	-6,8	-2,8	-5,4	-5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Marzec - Mars 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,6	-8,5	-13,0	-12,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-14,5	-4,8	-5,2	-7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-7,4	0,0	-5,1	-4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-9,2	-0,2	-3,4	-4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-7,4	-2,5	-6,9	-5,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-13,0	-4,8	-8,1	-8,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-15,3	-8,3	-11,1	-11,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-14,5	-7,5	-8,9	-10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-14,2	-4,4	-7,5	-8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	-11,3	0,8	-3,3	-4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-8,6	2,4	-0,7	-1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-3,5	6,7	0,2	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-2,6	6,6	3,2	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	0,5	6,6	3,7	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,1	11,2	5,1	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	2,4	6,3	4,8	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	3,0	4,0	3,8	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	1,5	3,5	3,7	3,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	0,2	0,9	0,0	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-0,7	2,5	-0,2	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-1,9	6,1	1,0	1,6	4,4	3,5	6,2	4,7	82	38	94	71	0,9	5,9	0,4	2,4
22	-3,1	9,6	2,4	2,8	4,9	3,5	4,8	4,4	100	30	66	65	0,0	8,5	2,5	3,7
23	-3,1	5,4	0,9	1,0	4,7	4,1	4,8	4,5	97	46	73	72	0,1	4,9	1,7	2,2
24	-4,5	7,6	3,1	2,3	4,3	4,7	4,5	4,5	97	45	59	67	0,1	5,7	3,1	3,0
25	-0,8	7,4	3,5	3,4	4,8	4,5	6,3	5,2	83	44	80	69	1,0	5,8	1,5	2,8
26	-0,4	3,7	4,2	2,9	5,8	6,2	6,2	6,1	98	78	75	84	0,1	1,8	2,0	1,3
27	-0,2	10,3	7,2	6,1	6,0	6,8	8,0	6,9	100	54	78	77	0,0	5,7	2,2	2,6
28	0,5	13,0	7,0	6,9	6,3	7,8	8,4	7,5	100	52	84	79	0,0	7,2	1,6	2,9
29	-0,6	13,2	3,7	5,0	5,7	7,8	7,6	7,0	98	52	95	82	0,1	7,4	0,4	2,6
30	0,2	7,1	0,2	1,9	5,1	3,7	4,6	4,5	82	36	74	64	1,1	6,4	1,6	3,0
31	-3,1	2,7	-0,1	-0,2	4,3	6,8	6,1	5,7	88	91	100	93	0,6	0,6	0,0	0,4
M	-4,7	3,1	-0,5	-0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Kwiecień - Avril 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,3	-0,7	-1,6	-1,6	5,2	4,1	5,0	4,8	100	71	91	87	0,0	1,7	0,4	0,7
2	-2,0	-0,3	-2,1	-1,6	5,2	6,0	5,2	5,5	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
3	-2,6	6,7	4,6	3,3	4,5	5,6	5,5	5,2	88	57	65	70	0,5	4,2	3,0	2,6
4	0,0	0,3	-0,8	-0,3	6,1	6,2	5,6	6,0	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
5	0,4	2,0	0,8	1,0	6,0	6,8	5,7	6,2	96	96	88	93	0,3	0,3	0,8	0,5
6	0,1	3,6	5,2	3,5	6,2	7,2	6,5	6,6	100	91	73	88	0,0	0,7	2,3	1,0
7	2,0	8,0	4,1	4,6	4,9	4,3	4,6	4,6	69	40	56	55	2,2	6,4	3,6	4,1
8	1,1	6,3	1,4	2,6	6,5	4,3	5,9	5,6	98	45	87	77	0,1	5,2	0,9	2,1
9	0,5	7,5	5,4	4,7	5,6	6,2	6,7	6,2	88	60	75	74	0,7	4,2	2,3	2,4
10	0,9	3,6	0,6	1,4	6,5	6,0	4,9	5,8	100	76	77	84	0,0	1,9	1,5	1,1
11	2,4	12,5	10,2	8,8	6,6	6,1	8,7	7,1	91	42	70	68	0,7	8,4	3,7	4,3
12	7,2	18,4	10,2	11,5	9,1	9,8	9,7	9,5	90	46	78	71	1,1	11,4	2,7	5,1
13	7,0	15,8	10,6	11,0	9,1	6,4	8,2	7,9	91	36	64	64	0,9	11,5	4,6	5,7
14	8,0	19,4	15,0	14,4	9,4	7,8	9,0	8,7	87	35	52	58	1,3	14,7	8,0	8,0
15	6,8	6,6	5,4	6,0	9,6	9,7	9,0	9,4	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
16	5,0	7,1	6,6	6,3	8,7	9,8	9,7	9,4	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	4,9	18,1	15,2	13,4	8,7	9,3	9,4	9,1	100	45	55	67	0,0	11,5	7,9	6,5
18	8,8	17,1	13,4	13,2	7,3	6,6	7,4	7,1	64	34	48	49	4,0	12,9	3,0	6,6
19	8,8	17,5	12,2	12,7	10,2	8,1	8,3	8,9	90	41	59	63	1,1	11,9	5,9	6,3
20	8,5	14,8	9,2	10,4	7,2	6,2	6,4	6,6	65	37	55	52	3,9	10,6	5,2	6,6
21	8,2	15,9	9,8	10,9	6,0	5,7	7,2	6,3	56	31	59	49	4,9	12,4	4,9	7,4
22	3,0	8,9	4,8	5,4	7,6	7,0	7,6	7,4	100	62	89	84	0,0	4,4	1,0	1,8
23	6,0	8,2	2,1	4,6	8,8	4,4	4,8	6,0	94	40	68	67	0,6	6,5	2,3	3,1
24	1,9	7,2	2,8	3,7	5,7	5,0	6,3	5,7	82	50	84	72	1,3	5,2	1,2	2,6
25	2,6	2,3	2,6	2,5	6,4	7,2	7,2	6,9	88	100	98	95	1,0	0,0	0,2	0,4
26	-0,1	7,7	4,0	3,9	5,8	5,3	7,0	6,0	96	51	87	78	0,3	5,2	1,1	2,2
27	4,8	8,7	2,2	4,5	6,6	6,5	7,0	6,7	76	58	98	77	2,0	4,7	0,2	2,3
28	3,0	10,4	5,5	6,1	7,0	5,1	6,3	6,1	93	41	69	68	0,6	7,5	2,7	3,6
29	5,2	12,5	7,8	8,3	6,2	6,5	8,9	7,2	70	45	84	66	2,6	8,0	1,7	4,1
30	6,7	7,6	7,8	7,5	9,8	10,4	10,6	10,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	3,6	9,1	5,8	6,1	7,1	6,7	7,1	7,0	89	61	78	76	1,0	5,7	2,4	3,0

Max	10,6	dn. date	30	Min	31	dn. date	21
Min	4,1	dn. date	1				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Maj - Mai 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,6	13,6	6,3	7,7	8,5	6,7	8,7	8,0	100	43	91	78	0,0	8,9	0,8	3,2
2	6,3	6,3	4,4	5,4	9,5	9,5	7,7	8,9	100	100	92	97	0,0	0,0	0,7	0,2
3	3,7	7,8	3,5	4,6	7,2	5,5	6,3	6,3	90	52	80	74	0,8	5,1	1,5	2,5
4	6,4	11,5	7,5	8,2	5,8	4,5	6,7	5,7	60	34	65	53	3,8	9,1	3,7	5,5
5	9,2	15,0	10,6	11,4	7,5	6,7	8,2	7,5	65	39	64	56	4,1	10,3	4,6	6,3
6	10,0	18,0	14,2	14,1	8,4	8,7	8,6	8,6	68	42	53	54	3,9	11,9	7,6	7,8
7	12,2	18,2	13,6	14,4	8,5	7,9	9,6	8,7	60	38	62	53	5,7	13,0	6,0	8,2
8	11,8	19,5	13,6	14,6	9,6	8,1	11,4	9,7	69	36	73	59	4,2	14,6	4,2	7,7
9	12,1	19,2	11,6	13,6	11,1	10,6	12,8	11,5	79	48	94	74	3,0	11,6	0,8	5,1
10	10,8	15,8	11,0	12,2	12,5	10,8	12,8	12,0	96	60	97	84	0,5	7,1	0,3	2,6
11	9,7	16,2	10,6	11,8	11,7	9,6	12,8	11,4	97	52	100	83	0,3	8,8	0,0	3,0
12	9,9	16,5	12,8	13,0	9,4	7,3	7,7	8,1	77	39	52	56	2,8	11,5	7,1	7,1
13	13,9	16,8	9,4	12,4	7,4	7,5	9,4	8,1	47	39	80	55	8,5	11,6	2,4	7,5
14	10,3	16,8	13,9	13,7	8,7	7,0	8,5	8,1	70	37	54	54	3,8	12,1	7,4	7,8
15	13,6	17,9	13,3	14,5	9,1	7,3	9,2	8,5	58	36	60	51	6,5	13,2	6,1	8,6
16	15,9	19,4	14,7	16,2	8,6	8,0	8,2	8,3	47	35	49	44	9,5	14,5	8,5	10,8
17	16,1	22,5	16,1	17,7	12,9	9,8	11,1	11,3	70	36	61	56	5,4	17,4	7,2	10,0
18	15,2	21,7	17,3	17,9	11,1	8,1	11,0	10,1	64	31	56	50	6,2	17,9	8,7	10,9
19	17,4	23,0	17,5	18,8	14,6	18,6	17,4	16,9	73	66	87	75	5,3	9,5	2,6	5,8
20	11,5	12,7	12,0	12,0	12,2	12,1	13,0	12,4	90	82	93	88	1,4	2,6	1,0	1,7
21	13,3	16,9	13,1	14,1	14,9	15,0	12,6	14,2	98	78	84	87	0,4	4,2	2,5	2,4
22	15,7	20,9	16,6	17,4	13,0	10,9	13,7	12,5	73	44	73	63	4,8	13,8	5,2	7,9
23	13,0	14,3	13,6	13,6	12,5	15,0	15,4	14,3	84	92	99	92	2,5	1,3	0,2	1,3
24	10,3	12,4	12,8	12,1	12,5	13,5	14,4	13,5	100	94	98	97	0,0	0,9	0,4	0,4
25	14,6	9,3	8,0	10,0	15,0	11,6	10,7	12,4	90	99	100	96	1,6	0,1	0,0	0,6
26	10,2	12,9	9,7	10,6	10,0	9,2	9,4	9,5	81	62	78	74	2,4	5,7	2,6	3,6
27	11,0	14,2	12,7	12,6	10,0	16,2	14,7	13,6	77	100	100	92	3,1	0,0	0,0	1,0
28	12,9	16,6	13,6	14,2	14,9	18,9	15,6	16,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,0	11,6	12,0	11,2	11,5	12,8	13,5	12,6	100	94	96	97	0,0	0,8	0,5	0,4
30	11,2	24,8	20,2	19,1	13,0	15,8	15,0	14,6	97	51	64	71	0,3	15,5	8,7	8,2
31	19,4	27,0	19,5	21,4	12,8	10,4	12,7	12,0	57	29	56	47	9,7	25,2	10,0	15,0
M	11,6	16,4	12,4	13,2	10,8	10,4	11,3	10,8	78	58	78	71	3,2	9,0	3,6	5,3

Max	18,9	dn. date	28	Min	29	dn. date	31	
Min	4,5	dn. date	4					

Czerwiec - Juin 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	19,7	25,2	16,4	19,4	16,0	15,8	18,6	16,8	70	49	100	73	6,9	16,2	0,0	7,7
2	16,6	21,1	17,6	18,2	16,2	18,4	14,4	16,3	86	73	72	77	2,7	6,6	5,7	5,0
3	14,6	20,4	17,2	17,4	13,3	14,1	15,9	14,4	80	59	81	73	3,3	9,9	3,7	5,6
4	18,5	23,0	16,2	18,5	13,1	11,8	12,8	12,6	62	42	69	58	8,2	16,3	5,6	10,0
5	21,6	25,1	20,2	21,8	12,2	12,3	15,2	13,2	47	39	64	50	13,6	19,5	8,5	13,9
6	23,1	26,7	19,6	22,2	15,3	16,1	18,3	16,6	54	46	80	60	12,9	18,9	4,5	12,1
7	20,6	22,4	16,8	19,2	18,2	19,5	17,1	18,3	75	72	90	79	6,0	7,6	2,0	5,2
8	18,2	24,5	16,2	18,8	15,1	16,5	16,8	16,1	72	54	92	73	5,8	14,2	1,6	7,2
9	17,8	24,0	20,2	20,6	14,3	16,7	15,8	15,6	70	56	67	64	6,1	13,1	7,9	9,0
10	21,4	25,2	19,0	21,2	18,4	15,1	18,2	17,2	72	47	83	67	7,1	16,9	3,8	9,3
11	22,8	17,2	14,4	17,2	18,9	19,6	16,2	18,2	68	100	99	89	8,8	0,0	0,2	3,0
12	12,4	20,8	16,6	16,6	12,7	12,1	14,1	13,0	88	49	75	71	1,7	12,5	4,8	6,3
13	18,0	22,5	18,6	19,4	15,0	13,4	16,1	14,8	73	49	75	66	5,6	13,8	5,3	8,2
14	21,5	25,8	21,4	22,5	15,0	14,6	17,1	15,6	58	44	67	56	10,6	18,6	8,4	12,5
15	20,4	23,1	15,0	18,4	18,3	19,1	17,0	18,1	76	68	100	81	5,7	9,1	0,0	4,9
16	13,0	15,4	13,7	14,0	13,6	11,1	11,8	12,2	91	64	75	77	1,4	6,4	3,9	3,9
17	15,7	16,7	13,4	14,8	10,7	12,4	14,5	12,5	60	65	94	73	7,1	6,6	0,9	4,9
18	15,4	16,2	17,2	16,5	14,7	15,0	15,3	15,0	84	81	78	81	2,8	3,4	4,3	3,5
19	17,8	21,1	12,0	15,7	16,8	17,3	13,0	15,7	82	69	93	81	3,6	7,7	1,0	4,1
20	13,0	11,0	10,0	11,0	13,1	13,0	12,3	12,8	87	99	100	95	1,9	0,1	0,0	0,7
21	10,4	13,8	12,8	12,4	12,4	12,9	13,4	12,9	99	82	91	91	0,2	2,9	1,4	1,5
22	13,6	19,0	13,9	15,1	12,1	10,2	13,2	11,8	77	46	83	69	3,5	11,8	2,7	6,0
23	15,7	21,0	15,3	16,8	11,8	12,3	13,1	12,4	66	49	76	64	6,0	12,6	4,3	7,6
24	13,9	20,9	16,6	17,0	13,4	12,7	14,8	13,6	84	52	79	72	2,5	12,0	4,1	6,2
25	18,0	24,4	18,1	19,6	13,2	11,7	13,8	12,9	64	38	67	56	7,4	18,9	7,0	11,1
26	20,2	23,4	17,1	19,4	14,2	13,1	14,6	14,0	60	45	75	60	9,5	15,7	4,9	10,0
27	17,4	16,6	15,2	16,1	16,3	18,5	17,3	17,4	82	98	100	93	3,6	0,4	0,0	1,3
28	15,8	21,8	14,0	16,4	15,7	16,0	16,0	15,9	87	61	100	83	2,2	10,1	0,0	4,1
29	16,8	16,9	10,3	13,6	13,4	13,3	12,5	13,1	70	69	100	80	5,7	5,9	0,0	3,9
30	11,0	15,4	10,7	12,0	12,8	13,1	12,7	12,9	97	75	99	90	0,3	4,4	0,2	1,6
M	17,2	20,7	15,9	17,4	14,5	14,6	15,1	14,7	75	61	84	73	5,4	10,4	3,2	6,3

Max	19,6	dn. date	11	Min	38	dn. date	25	
Min	10,2	dn. date	22					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Lipiec - Juillet 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,7	15,5	10,4	12,0	12,1	9,2	10,4	10,6	88	52	82	74	1,6	8,4	2,2	4,1
2	9,7	14,4	10,4	11,2	12,0	10,3	12,1	11,5	100	63	96	86	0,0	6,1	0,5	2,2
3	9,3	16,1	11,0	11,8	10,9	10,9	10,7	10,8	93	60	81	78	0,8	7,4	2,4	3,5
4	9,9	14,1	10,2	11,1	11,7	11,7	12,1	11,8	96	73	97	89	0,5	4,4	0,3	1,7
5	10,1	14,4	13,4	12,8	12,4	13,5	15,0	13,6	100	82	98	93	0,0	2,9	0,4	1,1
6	12,4	18,6	15,4	15,4	13,9	13,8	16,7	14,8	96	64	96	85	0,5	7,6	0,8	3,0
7	16,5	20,7	16,5	17,6	16,4	14,8	17,8	16,3	88	61	95	81	2,4	9,6	1,0	4,3
8	18,2	21,3	18,2	19,0	15,6	15,2	15,6	15,5	75	60	75	70	5,3	10,1	5,3	6,9
9	17,2	25,5	22,8	22,1	16,1	20,6	20,5	19,1	82	63	74	73	3,5	12,0	7,2	7,6
10	17,0	15,8	14,4	15,4	19,4	17,9	16,2	17,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
11	16,2	20,6	18,2	18,3	14,6	15,3	17,2	15,7	79	63	82	75	3,8	8,9	3,7	5,5
12	16,6	25,6	17,4	19,2	17,5	18,5	19,9	18,6	93	56	100	83	1,4	14,3	0,0	5,2
13	17,6	22,7	16,5	18,3	20,1	21,9	18,8	20,3	100	79	100	93	0,0	5,7	0,0	1,9
14	15,2	17,2	16,2	16,2	17,3	19,6	18,4	18,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	17,0	23,4	20,8	20,5	18,8	18,7	21,4	19,6	97	65	87	83	0,6	10,1	3,2	4,6
16	21,6	27,6	22,2	23,4	19,0	15,6	20,3	18,3	74	42	76	64	6,8	21,3	6,5	11,5
17	22,6	27,8	23,2	24,2	21,3	18,3	19,3	19,6	78	49	68	65	6,1	19,0	9,1	11,4
18	22,8	28,5	24,2	24,9	18,7	20,1	21,8	20,2	68	52	72	64	9,0	18,8	8,4	12,1
19	22,8	26,4	20,8	22,7	21,8	17,8	21,6	20,4	79	52	88	73	5,9	16,6	3,0	8,5
20	23,1	29,2	20,6	23,4	20,7	23,1	20,7	21,5	73	57	85	72	7,5	17,4	3,5	9,5
21	16,4	14,0	15,0	15,1	18,6	16,0	17,0	17,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,6	14,0	15,0	14,6	16,6	16,0	15,5	16,0	100	100	91	97	0,0	0,0	1,5	0,5
23	15,1	22,8	17,2	18,1	16,6	15,6	18,4	16,9	97	56	94	82	0,6	12,1	1,2	4,6
24	18,2	24,8	17,8	19,6	18,0	23,5	19,6	20,4	86	75	96	86	2,9	7,8	0,8	3,8
25	15,2	27,2	19,5	20,4	16,3	27,3	22,4	22,0	94	76	99	90	1,0	8,8	0,3	3,4
26	18,2	20,8	19,8	19,6	20,9	23,2	23,1	22,4	100	94	100	98	0,0	1,4	0,0	0,5
27	18,8	23,2	19,0	20,0	21,7	19,7	18,4	19,9	100	69	84	84	0,0	8,7	3,6	4,1
28	14,0	21,5	14,1	15,9	15,6	15,8	16,1	15,8	93	62	100	87	0,4	9,8	0,0	3,4
29	12,6	20,4	17,5	17,0	13,9	14,3	16,4	14,9	95	60	82	79	0,7	9,7	3,6	4,7
30	18,8	22,6	17,0	18,8	15,8	16,6	18,8	17,1	73	60	97	77	5,9	10,8	0,6	5,8
31	17,8	25,8	19,0	20,4	18,8	17,0	20,9	18,9	92	51	95	79	1,6	16,2	1,1	6,3
M	16,4	21,4	17,2	18,0	16,9	17,2	17,8	17,3	90	68	90	83	2,2	9,2	2,3	4,6

Max	27,3	dn. date	25	
Min	9,2	dn. date	1	

Min	42	dn. date	16	

Sierpień - Août 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	19,3	25,5	22,6	22,5	17,8	16,2	21,5	18,5	79	50	79	69	4,6	16,4	5,9	9,0
2	17,7	21,8	19,1	19,4	20,2	24,7	20,4	21,8	100	95	92	96	0,0	1,4	1,7	1,0
3	17,7	19,3	14,8	16,6	19,6	18,0	16,5	18,0	97	30	98	92	0,6	4,4	0,3	1,8
4	16,9	22,3	17,0	18,3	16,5	16,2	18,2	17,0	86	60	94	80	2,7	10,7	1,2	4,9
5	16,6	19,0	14,8	16,3	16,5	18,2	16,1	16,9	88	83	96	89	2,4	3,8	0,7	2,3
6	13,5	19,0	14,8	15,5	15,3	17,4	16,5	16,4	99	79	98	92	0,2	4,6	0,3	1,7
7	14,6	15,2	14,6	14,8	16,6	17,3	16,6	16,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	13,1	14,3	14,5	14,1	15,1	16,3	15,2	15,5	100	100	92	97	0,0	0,0	1,3	0,4
9	11,7	20,6	16,9	16,5	13,7	14,5	17,4	15,2	100	60	91	84	0,0	9,7	1,8	3,8
10	17,4	22,2	16,5	18,2	17,8	16,4	17,8	17,3	90	61	95	82	2,1	10,4	1,0	4,5
11	14,6	20,7	17,5	17,6	16,6	13,7	17,4	15,9	100	56	87	81	0,0	10,7	2,6	4,4
12	17,6	25,2	21,2	21,3	19,3	19,7	19,4	19,5	96	61	77	78	0,8	12,3	5,8	6,3
13	17,4	26,7	18,4	20,2	17,8	22,0	21,2	20,3	90	63	100	84	2,1	13,0	0,0	5,0
14	14,0	15,9	12,2	13,6	16,0	18,1	14,2	16,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	11,4	17,6	12,6	13,6	12,8	11,3	11,5	11,9	95	56	79	77	0,7	8,8	3,1	4,2
16	13,0	15,6	12,2	13,2	15,0	14,2	14,2	14,5	100	80	100	93	0,0	3,5	0,0	1,2
17	12,2	13,8	12,9	13,0	13,7	15,4	14,9	14,7	96	98	100	98	0,5	0,4	0,0	0,3
18	12,4	20,0	15,3	15,8	13,9	13,8	17,4	15,0	96	59	100	85	0,5	9,6	0,0	3,4
19	17,3	25,0	18,7	19,9	17,5	21,5	21,6	20,2	89	68	100	86	2,2	10,2	0,0	4,1
20	11,2	14,9	12,4	12,7	12,6	13,8	13,0	13,1	95	82	90	89	0,7	3,1	1,4	1,7
21	11,0	13,2	12,0	12,0	12,8	14,1	14,0	13,6	97	93	100	97	0,3	1,1	0,0	0,5
22	10,4	17,3	11,7	12,8	12,6	13,5	13,7	13,3	100	69	100	90	0,0	6,2	0,0	2,1
23	13,0	19,9	15,5	16,0	14,6	11,6	14,4	13,5	98	50	82	77	0,4	11,6	3,2	5,1
24	12,2	19,9	15,2	15,6	13,9	18,5	16,1	16,2	98	80	93	90	0,3	4,7	1,2	2,1
25	12,7	18,3	13,8	14,6	13,6	13,5	15,1	14,1	93	64	95	84	1,1	7,5	0,7	3,1
26	12,8	20,7	14,5	15,6	14,4	16,0	16,3	15,6	98	66	99	88	0,4	8,4	0,2	3,0
27	15,4	21,6	17,2	17,8	17,1	20,1	16,1	17,8	98	78	82	86	0,4	5,7	3,5	3,2
28	16,8	25,3	20,8	20,9	16,4	17,2	19,7	17,8	86	53	80	73	2,7	15,0	4,9	7,5
29	19,4	26,9	18,4	20,8	17,9	19,2	20,3	19,1	79	54	96	76	4,6	16,2	0,9	7,2
30	14,3	18,8	13,6	15,1	15,9	15,0	15,6	15,5	98	69	100	89	0,4	6,7	0,0	2,4
31	13,3	15,3	13,7	14,0	14,6	14,8	14,8	14,7	95	85	94	91	0,7	2,6	0,9	1,4
M	14,5	19,7	15,7	16,4	15,7	16,5	16,7	16,3	95	73	93	87	1,0	7,0	1,4	3,1

Max	24,7	dn. date	2	
Min	11,3	dn. date	15	

Min	50	dn. date	1,23	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,9	16,4	12,8	13,5	13,1	13,2	12,7	13,0	94	71	86	84	0,8	5,4	2,1	2,8
2	11,3	14,7	10,6	11,8	13,2	14,7	12,0	13,3	99	88	94	94	0,2	2,0	0,8	1,0
3	8,6	15,0	12,4	12,1	10,9	10,4	14,4	11,9	97	61	100	86	0,3	6,6	0,0	2,3
4	16,3	21,1	16,8	17,8	14,9	16,5	17,9	16,4	80	66	94	80	3,6	8,5	1,2	4,4
5	15,2	15,6	14,3	14,8	16,9	17,7	16,3	17,0	98	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
6	12,9	13,2	9,8	11,4	14,7	15,2	12,1	14,0	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
7	9,0	10,6	8,4	9,1	11,5	12,8	11,0	11,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	9,0	10,1	7,9	8,7	11,5	11,4	10,0	11,0	100	92	94	95	0,0	1,0	0,6	0,5
9	8,3	14,0	10,0	10,6	11,0	11,1	12,0	11,4	100	69	97	89	0,0	4,9	0,3	1,7
10	8,2	14,6	12,5	12,0	10,6	15,5	12,3	12,8	97	93	85	92	0,3	1,1	2,2	1,2
11	10,8	15,4	10,0	11,6	13,0	15,2	12,0	13,4	100	87	97	95	0,0	2,3	0,3	0,9
12	9,0	14,2	10,5	11,0	11,2	10,4	12,4	11,3	97	64	97	86	0,3	5,8	0,3	2,1
13	8,8	13,5	8,3	9,7	10,4	9,7	9,4	9,8	92	62	86	80	0,9	5,8	1,6	2,8
14	6,8	15,8	8,8	10,0	9,3	12,0	10,4	10,6	94	67	92	84	0,6	5,9	0,9	2,5
15	8,5	15,8	9,8	11,0	11,1	9,8	10,2	10,4	100	55	84	80	0,0	8,1	1,9	3,3
16	6,2	16,8	10,0	10,8	8,8	12,8	10,2	10,6	92	67	83	81	0,7	6,3	2,1	3,0
17	5,3	17,9	11,4	11,5	8,8	8,8	10,8	9,5	98	43	80	74	0,1	11,7	2,7	4,8
18	9,9	19,9	14,8	14,8	11,7	12,4	13,5	12,5	96	53	80	76	0,5	10,8	3,3	4,9
19	10,0	17,2	13,5	13,6	12,3	13,6	15,5	15,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	9,8	21,6	15,2	15,4	10,8	15,7	12,2	12,9	90	61	70	74	1,3	10,1	5,1	5,5
21	8,8	18,8	13,5	13,6	10,4	14,0	11,8	12,1	92	65	76	78	0,9	7,7	3,7	4,1
22	11,8	15,0	10,6	12,0	12,2	12,0	10,0	11,4	88	70	79	79	1,6	5,0	2,8	3,1
23	5,2	12,5	6,7	7,8	7,4	7,0	8,1	7,5	84	48	82	71	1,4	7,5	1,7	3,5
24	4,1	13,5	7,2	8,0	7,5	13,0	9,0	9,8	92	84	88	88	0,7	2,5	1,2	1,5
25	3,6	15,0	8,5	8,9	7,5	9,9	7,8	8,4	95	58	70	74	0,4	7,1	3,3	3,6
26	6,2	9,7	6,2	7,1	8,6	11,7	9,5	9,9	91	97	100	96	0,9	0,3	0,0	0,4
27	4,8	9,6	7,2	7,2	8,6	10,5	10,2	9,8	100	88	100	96	0,0	1,5	0,0	0,5
28	4,6	9,0	3,4	5,1	8,5	11,0	7,8	9,1	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
29	1,8	11,4	6,0	6,3	6,7	8,3	9,4	8,1	96	62	100	86	0,3	5,2	0,0	1,8
30	2,1	7,5	3,0	3,9	7,1	9,3	7,6	8,0	100	90	100	97	0,0	1,1	0,0	0,4
M	8,3	14,5	10,0	10,7	10,6	12,4	11,3	11,4	95	75	90	87	0,6	4,5	1,3	2,1

Max	19,6	dn. date	19	Min	43	dn. date	17
Min	6,7	dn. date	29				

Październik – Octobre 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	10,1	6,1	5,9	6,6	9,5	8,6	8,2	98	77	91	89	0,1	2,9	0,8	1,3
2	5,8	11,8	6,2	7,5	7,5	7,7	8,2	7,8	82	56	86	75	1,7	6,1	1,3	3,0
3	3,6	10,9	2,4	4,8	7,1	6,9	6,9	7,0	90	53	95	79	0,8	6,1	0,4	2,4
4	1,9	14,3	9,2	8,6	7,0	10,3	9,9	9,1	100	63	85	83	0,0	6,0	1,7	2,6
5	6,8	17,2	14,4	13,2	9,3	11,4	16,0	12,2	94	58	98	83	0,6	8,2	0,4	3,1
6	9,8	20,6	11,3	13,2	11,6	13,4	12,6	12,6	96	55	96	82	0,5	10,8	0,5	3,9
7	6,6	16,8	11,6	11,6	9,7	14,9	12,3	12,3	100	78	90	89	0,0	4,2	1,3	1,8
8	7,8	12,1	11,0	10,5	10,6	11,9	13,1	11,9	100	84	100	95	0,0	2,2	0,0	0,7
9	8,8	10,7	11,0	10,4	11,3	12,9	13,1	12,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	9,4	13,2	13,8	12,6	11,8	14,1	15,8	13,9	100	93	100	98	0,0	1,1	0,0	0,4
11	7,4	15,3	10,1	10,7	10,3	12,1	11,9	11,4	100	70	96	89	0,0	5,3	0,5	1,9
12	7,5	10,6	9,4	9,2	10,4	12,8	11,2	11,5	100	100	95	98	0,0	0,0	0,6	0,2
13	7,4	11,3	7,5	8,4	10,3	11,6	10,4	10,8	100	86	100	95	0,0	1,8	0,0	0,6
14	4,6	10,4	7,4	7,4	8,5	9,4	8,8	8,9	100	75	86	87	0,0	3,2	1,5	1,6
15	3,8	12,2	7,2	7,6	8,0	10,5	9,9	9,5	100	74	97	90	0,0	3,7	0,3	1,3
16	8,2	7,2	8,2	8,0	10,9	10,2	10,9	10,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	9,6	11,2	5,7	8,0	12,0	13,3	9,2	11,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,1	6,9	5,2	4,4	6,2	9,6	8,8	8,2	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
19	4,2	5,3	4,8	4,8	8,2	8,9	8,6	8,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	8,0	6,6	4,4	5,8	10,4	9,0	8,4	9,3	97	93	100	97	0,3	0,7	0,0	0,3
21	-0,4	2,7	2,4	1,8	5,8	7,4	7,1	6,8	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
22	3,0	4,2	3,5	3,6	7,6	8,2	7,8	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	3,5	4,0	4,0	3,9	7,8	8,1	8,1	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,3	5,4	6,4	5,4	7,7	9,0	9,5	8,7	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
25	5,8	5,8	4,4	5,1	9,2	9,2	8,4	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,5	3,3	2,6	2,8	6,5	7,7	7,4	7,2	89	100	100	96	0,8	0,0	0,0	0,3
27	8,6	13,0	9,9	10,4	11,2	11,9	9,8	11,0	100	79	81	87	0,0	3,1	2,4	1,8
28	5,6	6,7	4,9	5,5	9,1	7,2	8,0	8,1	100	74	92	89	0,0	2,6	0,7	1,1
29	4,0	7,6	4,5	5,2	7,9	8,4	8,3	8,2	97	80	98	92	0,2	2,0	0,1	0,8
30	5,4	18,7	11,6	11,8	8,5	14,1	12,0	11,5	95	65	88	83	0,5	7,5	1,6	3,2
31	5,9	10,0	7,0	7,5	9,1	10,8	10,0	10,0	98	88	100	95	0,2	1,5	0,0	0,6
M	5,5	10,2	7,4	7,6	9,0	10,4	10,0	9,8	98	84	96	93	0,2	2,4	0,5	1,0

Max	16,0	dn. date	5	Min	53	dn. date	3
Min	5,8	dn. date	21				

erzchnia II Oddział 288

to-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Listopad – Novembre 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
2,4	2,9	2,1	2,4	7,0	7,3	6,8	7,0	96	96	96	96	0,3	0,2	0,3	0,3
3,4	5,6	8,9	6,7	7,8	9,1	11,2	9,4	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
7,1	11,1	7,2	8,2	9,8	11,2	10,0	10,3	97	85	99	94	0,3	2,0	0,2	0,8
8,4	10,2	9,2	9,2	11,0	12,1	10,8	11,3	100	97	93	97	0,0	0,3	0,8	0,4
10,7	15,1	12,6	12,8	11,6	16,8	13,4	13,9	90	98	92	93	1,3	0,4	1,2	1,0
7,8	7,6	4,2	6,0	10,6	9,8	8,1	9,5	100	94	98	97	0,0	0,6	0,1	0,2
1,4	6,7	5,9	5,0	6,6	9,7	9,0	8,4	98	99	97	98	0,2	0,1	0,3	0,2
5,3	5,8	4,8	5,2	8,9	9,2	8,6	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3,0	1,9	1,5	2,0	7,4	7,0	6,5	7,0	98	100	96	98	0,2	0,0	0,3	0,2
1,2	5,2	4,5	3,8	6,7	8,3	8,3	7,8	100	94	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2
3,6	5,1	3,9	4,1	7,6	8,5	7,8	8,0	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
4,5	4,9	3,6	4,2	8,4	8,2	7,9	8,2	100	95	100	98	0,0	0,5	0,0	0,2
3,1	3,8	4,9	4,2	7,4	7,9	8,5	7,9	97	98	98	98	0,2	0,1	0,2	0,2
6,0	6,2	6,2	6,2	9,2	9,5	9,5	9,4	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
3,9	4,6	3,1	3,7	7,9	8,3	7,5	7,9	98	98	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
3,0	5,0	4,6	4,3	7,6	8,4	8,5	8,2	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
3,1	2,6	0,0	1,4	7,6	7,4	6,0	7,0	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
-1,4	-2,6	-4,5	-3,2	5,2	5,0	4,2	4,8	83	100	96	93	0,3	0,0	0,2	0,2
-3,3	-2,3	-1,4	-2,1	4,3	4,8	5,3	4,8	90	93	97	93	0,5	0,4	0,2	0,4
0,1	0,6	0,5	0,4	6,2	6,4	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
0,1	1,1	1,3	1,0	6,2	6,6	6,7	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
-0,5	-3,4	-5,3	-3,6	5,9	4,7	3,9	4,8	100	99	95	98	0,0	0,1	0,2	0,1
-6,2	-4,7	-4,4	-4,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-3,3	-1,3	0,1	-1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,7	1,8	2,2	1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,7	4,6	6,4	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5,3	7,2	7,8	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6,5	7,6	2,6	4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,1	1,1	2,0	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,5	1,9	-0,8	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,7	3,7	3,1	3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. h_2 = 27,3 m

Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1,9	7,1	4,5	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-0,3	2,9	2,8	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-0,4	3,1	2,1	1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,8	5,7	8,7	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9,2	8,0	4,5	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,9	7,1	6,2	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5,5	6,6	5,9	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6,5	10,1	6,6	7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4,7	5,8	5,6	5,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6,6	6,6	7,4	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7,8	7,8	8,0	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5,9	5,9	1,7	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,1	0,6	0,4	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,5	2,4	0,2	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,2	1,0	1,5	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,7	2,1	1,8	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,7	1,9	1,6	1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,5	0,7	1,3	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,2	5,4	4,0	3,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3,1	1,5	1,9	2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3,4	4,7	3,4	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,5	4,5	4,5	4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-0,3	0,0	0,0	-0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-0,1	0,0	-2,3	-1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-1,8	-0,7	-2,2	-1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-2,6	-1,4	-2,4	-2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-2,5	-0,5	-4,6	-3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-6,8	-4,7	-2,1	-3,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-1,6	-0,4	-1,0	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-1,3	-1,3	-2,2	-1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-2,8	-1,9	-1,4	-1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,7	2,9	2,1	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Średnie dobowe temperatury grun
Moyennes diurnes de la températ

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	
1	1,0	1,0	1,1	1,9	-2,1	-1,4	-0,6	0,7	-1,5	-0,8	-0,9	0,2	0,3	0,2	0,0	0,4	5,6	5,5	4,7	4,1	12,3	11,9	10,8	
2	1,0	1,1	1,2	2,0	-1,8	-1,7	-1,0	0,7	3,1	-2,5	-2,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	5,5	5,6	5,0	4,4	12,6	12,2	11,0	
3	0,9	1,0	1,2	2,0	-2,2	-1,9	-1,3	0,5	-2,0	-2,0	-1,9	0,0	0,3	0,2	0,0	0,5	4,4	4,4	4,2	4,3	12,7	12,3	11,3	
4	1,0	1,1	1,3	2,1	-2,9	-2,6	-2,0	0,3	-2,1	-1,9	-1,8	-0,1	0,3	0,2	0,0	0,4	4,4	4,4	4,0	4,1	12,5	12,2	11,1	
5	1,1	1,2	1,3	2,0	-4,0	-3,8	-2,9	0,1	-2,0	-1,8	-1,7	-0,2	0,3	0,2	0,0	0,4	5,1	4,9	4,4	4,2	12,6	12,2	11,2	
6	0,8	1,0	1,3	2,1	-4,8	-4,6	-3,9	-0,2	-3,1	-2,9	-2,3	-0,3	0,3	0,2	0,1	0,5	6,0	5,7	5,0	4,5	13,5	13,0	11,6	1
7	1,0	1,1	1,3	2,0	-4,9	-4,8	-4,2	-0,4	-4,2	-3,5	-3,2	-0,5	0,3	0,2	0,1	0,6	7,3	7,0	5,9	4,9	13,8	13,2	11,8	1
8	1,1	1,2	1,3	2,1	-3,5	-3,7	-3,5	-0,6	-4,7	-4,0	-4,0	-0,7	0,3	0,2	0,1	0,5	7,9	7,6	6,5	5,4	13,8	13,2	12,1	1
9	0,2	0,6	1,0	1,9	-2,1	-2,3	-2,3	-0,5	-4,7	-4,2	-4,1	-1,0	0,4	0,2	0,1	0,6	8,4	8,1	7,1	5,8	13,6	13,1	11,9	1
10	-1,4	-0,3	0,5	1,7	-1,6	-1,6	-1,6	-0,3	-3,9	-3,7	-3,7	-1,1	0,4	0,2	0,1	0,6	8,5	8,3	7,3	6,2	14,8	14,1	12,7	1
11	-1,2	-0,6	0,2	1,5	-0,9	-1,1	-1,2	-0,3	-2,7	-2,8	-2,8	-1,0	0,9	0,3	0,3	0,7	8,6	8,4	7,4	6,3	15,3	15,4	14,2	1
12	-0,9	-0,4	0,2	1,4	-0,8	-0,9	-1,0	-0,2	-1,5	-1,7	-1,7	-0,7	1,9	1,4	0,6	0,9	8,4	8,0	7,4	6,4	13,4	13,4	11,7	1
13	-0,8	-0,5	0,0	1,3	-0,4	-0,5	-0,7	-0,1	-0,7	-0,9	-1,1	-0,5	3,7	3,4	2,1	1,5	7,8	7,7	7,2	6,4	13,3	12,9	11,4	1
14	-0,4	-0,2	0,1	1,3	-0,2	-0,3	-0,5	-0,1	-0,1	-0,4	-0,6	-0,4	4,8	4,4	3,2	2,3	7,6	7,4	6,8	6,3	14,0	13,5	11,6	1
15	-0,5	-0,2	0,1	1,2	-0,2	-0,3	-0,4	0,0	0,1	0,0	-0,2	-0,2	5,1	5,0	4,1	2,9	8,2	7,7	6,8	6,4	14,3	14,0	12,1	1
16	-0,8	-0,4	0,0	1,2	-0,2	-0,2	-0,4	0,0	0,3	0,2	0,0	-0,1	4,4	4,3	3,7	3,1	8,4	8,1	7,2	6,5	13,0	12,9	11,6	1
17	-0,8	-0,5	-0,1	1,0	-0,3	-0,3	-0,4	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	5,2	5,0	4,5	3,3	9,3	8,9	7,7	6,7	11,9	11,8	10,8	1
18	-0,6	-0,5	-0,2	1,1	-0,6	-0,5	-0,4	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	5,9	5,6	4,6	3,7	9,7	9,4	8,2	7,0	12,6	12,2	10,8	1
19	-0,8	-0,6	-0,2	1,0	-1,3	-1,1	-0,8	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	6,1	5,9	5,0	4,0	11,0	10,4	8,9	7,5	13,3	13,0	12,3	1
20	-0,2	-0,3	-0,2	1,0	-1,5	-1,4	-1,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	6,0	5,8	5,2	4,2	10,1	10,1	9,0	7,6	11,6	11,6	11,5	1
21	-0,2	-0,2	-0,1	1,0	-0,6	-0,7	-0,7	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	5,4	5,3	4,8	4,2	9,8	9,6	8,6	7,7	11,4	11,2	11,0	1
22	-0,1	-0,1	-0,2	1,0	-0,4	-0,4	-0,5	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	5,1	5,2	4,7	4,2	10,2	9,8	8,8	7,7	11,8	11,6	11,2	1
23	-0,1	-0,1	0,0	1,0	0,0	-0,2	-0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	4,6	4,5	4,2	4,0	10,1	9,9	9,0	7,9	11,9	11,7	11,4	1
24	-0,4	-0,2	0,0	1,0	0,1	0,1	-0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	3,6	3,7	3,7	3,8	10,1	10,0	9,0	8,0	12,4	12,1	11,6	1
25	-0,7	-0,4	-0,1	0,9	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	3,4	3,4	3,3	3,6	9,6	9,6	8,8	7,9	12,7	12,4	11,9	1
26	-0,8	-0,6	-0,3	0,9	0,2	0,2	-0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,3	3,4	3,4	3,2	3,4	8,1	8,2	7,9	7,7	13,1	12,7	12,1	1
27	-0,1	-0,3	-0,2	0,9	-0,5	-0,1	-0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	3,6	3,5	3,3	3,4	8,4	8,2	7,8	7,6	13,6	13,4	12,7	1
28	0,1	0,0	0,0	1,0	-1,0	-0,8	-0,9	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	3,6	3,5	3,2	3,4	10,3	9,9	8,8	7,7	12,9	12,8	12,3	1
29	0,2	0,0	0,0	1,0	0,0	-0,2	-0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,4	4,1	3,9	3,5	3,5	9,8	9,8	9,0	8,0	12,1	12,1	11,9	1
30	0,2	0,1	0,0	1,0					0,3	0,2	0,0	0,3	5,3	5,1	4,3	3,8	11,1	10,6	9,4	8,3	11,4	11,3	11,2	1
31	-0,6	-0,3	-0,1	0,8					0,3	0,2	0,0	0,4					12,1	11,6	10,3	8,8				
M	0,1	0,1	0,3	1,4	-1,3	-1,3	-1,2	0,1	-1,0	-1,0	-1,0	-0,1	3,0	2,8	2,4	2,3	8,5	8,2	7,4	6,5	12,9	12,6	11,7	1

owierzchnia z runem) 1960 r.
sol (couverture végétale) 1960

Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
11,4	11,3	11,1	10,7	15,7	15,3	14,8	13,9	13,1	13,0	13,0	12,7	6,5	6,7	7,4	8,6	6,3	6,7	7,0	7,5	3,6	3,7	3,9	4,7
10,7	10,7	10,6	10,4	17,1	16,7	15,9	14,1	12,4	12,4	12,5	12,5	7,4	7,6	7,8	8,6	5,9	6,2	6,6	7,3	3,2	3,6	4,0	4,7
10,2	10,2	10,3	10,2	-	-	-	-	11,5	11,6	11,8	12,1	6,9	7,2	7,6	8,5	7,3	7,3	7,1	7,3	2,9	3,1	3,5	4,5
10,3	10,3	10,2	10,0	15,1	14,8	14,7	13,9	13,4	13,0	12,8	12,2	6,9	6,9	7,3	8,3	7,6	7,5	7,5	7,6	3,8	3,7	3,8	4,6
10,8	10,6	10,3	10,0	15,0	14,8	14,5	13,7	13,9	13,6	13,9	12,4	8,7	8,5	8,3	8,6	8,2	8,2	8,0	7,8	5,3	5,3	5,0	4,9
11,7	11,4	11,0	10,2	14,4	14,3	14,1	13,6	13,0	13,0	12,9	12,3	9,9	9,8	9,4	9,0	8,4	8,5	8,4	8,0	4,7	4,9	4,9	5,1
12,9	12,5	11,9	10,6	14,1	14,0	13,9	13,4	11,4	11,5	11,8	12,0	10,0	9,9	9,7	9,3	6,7	7,7	7,4	7,8	4,9	4,9	5,0	5,1
12,9	12,6	12,1	10,8	14,0	13,9	13,7	13,3	10,9	11,0	11,2	11,7	9,7	9,7	9,7	9,5	6,8	7,0	7,1	7,6	5,3	5,3	5,2	5,4
14,5	13,8	13,0	11,2	13,6	13,5	13,4	13,4	10,7	10,6	10,7	11,3	9,8	9,9	9,8	9,5	6,0	6,3	6,7	7,4	5,4	5,5	5,4	5,4
15,0	14,6	13,9	11,8	14,3	14,0	13,7	13,2	10,3	10,3	10,5	11,1	10,3	10,2	10,0	9,6	5,3	5,6	6,0	7,0	5,9	5,9	5,8	5,7
13,9	13,6	13,2	12,0	14,2	14,0	13,7	13,2	11,2	11,2	11,0	11,1	10,2	10,1	10,1	9,7	5,7	5,9	6,0	6,8	6,6	6,6	6,2	5,9
14,5	14,0	13,5	12,1	15,4	14,8	14,2	13,3	10,3	10,4	10,6	11,0	9,5	9,7	9,5	9,6	5,7	5,9	6,1	6,8	6,3	6,5	6,4	6,1
15,4	15,2	14,4	12,3	16,0	15,6	15,0	13,6	10,5	10,5	10,6	10,9	9,2	9,3	9,5	9,6	5,5	5,7	5,9	6,7	4,5	4,8	5,3	5,7
15,1	14,8	14,3	12,7	14,7	14,6	14,5	13,7	9,6	9,9	10,0	10,5	8,3	8,6	8,9	9,3	6,2	6,2	6,3	6,7	4,2	4,3	4,7	5,4
15,3	14,8	14,2	12,8	13,2	13,3	13,4	13,3	9,7	9,8	10,0	10,4	7,8	8,1	8,4	9,1	5,9	6,1	5,9	6,7	3,5	3,8	4,2	5,2
16,2	15,7	14,8	13,0	13,1	13,1	13,0	13,0	9,8	10,0	10,0	10,3	8,1	8,2	8,4	8,9	5,5	5,7	5,9	6,6	3,7	3,9	4,2	5,0
16,7	16,2	15,3	13,3	12,8	12,7	12,7	12,7	9,8	9,8	9,9	10,3	9,2	9,1	9,0	8,9	4,9	5,3	5,5	6,5	3,8	3,9	4,2	4,9
17,0	16,5	15,6	13,6	12,2	12,5	12,5	12,5	10,8	10,7	10,4	10,4	7,3	7,6	8,0	8,7	3,6	3,9	4,6	6,0	3,4	3,7	4,0	4,8
17,4	16,9	16,0	13,9	14,7	14,2	13,4	12,7	11,6	11,4	11,1	10,7	7,1	7,3	7,8	8,4	3,1	3,4	4,1	5,6	3,7	3,8	4,0	4,6
17,4	16,8	16,0	14,0	13,8	13,8	13,7	13,0	11,9	11,7	11,4	10,9	6,6	7,0	7,3	8,2	2,8	3,1	3,7	5,2	4,0	4,2	4,3	4,8
15,8	15,6	15,4	14,0	12,3	12,4	12,5	12,6	11,8	11,7	11,5	11,1	5,7	6,1	6,7	7,9	2,7	2,8	3,5	4,9	4,1	4,2	4,2	4,7
15,2	15,0	14,6	13,7	12,1	12,0	12,1	12,3	11,6	11,6	11,4	11,2	5,5	5,9	6,3	7,4	2,6	2,8	3,4	4,7	4,4	4,5	4,6	4,9
14,4	14,1	13,9	13,3	12,0	11,9	12,0	12,1	9,8	10,1	10,5	10,8	6,3	6,5	6,5	7,4	1,7	2,1	2,9	4,4	3,6	3,9	4,3	4,8
15,3	14,9	14,4	13,3	13,0	12,8	12,5	12,1	9,2	9,5	9,7	10,3	5,9	6,2	6,4	7,2	1,4	1,8	2,6	4,2	2,9	3,2	3,7	4,6
15,8	15,3	14,8	13,5	12,9	13,0	12,8	12,3	8,2	8,5	8,8	10,0	6,7	6,8	6,9	7,4	1,7	1,8	2,5	4,0	2,1	2,4	3,1	4,2
16,0	15,8	15,3	13,7	12,9	12,7	12,6	12,3	8,4	8,7	9,0	9,7	5,9	6,1	6,6	7,4	2,4	2,6	2,9	4,0	1,7	2,1	2,6	3,9
16,7	16,2	15,7	14,0	12,9	12,7	12,6	12,3	8,4	8,5	8,8	9,6	6,7	6,7	6,7	7,2	4,3	4,2	4,0	4,4	1,5	1,8	2,3	3,6
15,3	15,1	14,9	13,9	13,8	13,4	13,0	12,4	8,0	8,3	8,7	9,4	6,9	7,0	7,1	7,4	5,1	5,1	4,9	4,9	1,1	1,5	2,1	3,4
14,5	14,3	14,2	13,6	15,0	14,5	13,9	12,7	7,0	7,3	7,9	9,1	6,5	6,7	6,9	7,4	3,6	4,0	4,3	4,9	1,0	1,3	1,9	3,2
15,5	14,7	14,4	13,5	14,6	14,5	14,1	13,0	7,0	7,4	7,9	8,8	7,2	7,2	7,1	7,4	3,2	3,5	3,8	4,8	1,0	1,4	1,9	3,1
15,2	14,9	14,4	13,5	13,7	13,7	13,5	13,0					7,6	7,7	7,6	7,7					1,1	1,3	1,8	3,0
14,5	14,1	13,7	12,4	-	-	-	-	10,5	10,6	10,7	10,9	7,8	7,9	8,0	8,4	4,8	5,1	5,4	6,1	3,7	3,8	4,1	4,7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier					Luty Février					Marzec Mars					Kwiecień Avril					Maj Mai					Czerwiec Juin				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	10
1	0,1	0,1	0,2	1,0	3,5	-10,1	-9,5	-6,1	-2,5	2,2	-5,6	-5,1	-3,2	-1,4	1,5	0,1	0,0	0,0	0,1	1,6	6,0	5,9	5,2	4,6	4,3	13,7	13,4	12,1	10,5	8,
2	0,1	0,1	0,4	1,1	3,4	-7,5	-7,2	-5,8	-3,4	2,2	-6,6	-6,4	-5,1	-2,8	1,6	0,1	0,0	0,0	0,1	1,7	5,8	5,9	5,5	4,9	4,6	14,1	13,9	12,2	10,7	8,
3	0,3	0,4	0,4	1,1	3,5	-8,3	-8,1	-5,9	-3,5	1,9	-4,2	-4,4	-3,8	-2,5	1,4	0,0	0,1	0,1	0,1	1,7	4,0	4,1	4,3	4,5	4,7	14,0	13,8	12,4	11,1	8,
4	0,1	0,1	0,5	1,2	3,6	-10,3	-9,7	-7,2	-4,3	1,8	-4,1	-4,2	-3,0	-2,2	1,4	0,2	0,0	0,0	0,1	1,7	4,5	4,5	4,1	4,3	4,7	13,6	13,4	12,1	11,1	9,
5	0,1	0,1	0,6	1,3	3,5	-12,4	-11,7	-8,8	-5,4	1,6	-3,8	-3,9	-3,1	-2,0	1,4	0,2	0,1	0,1	0,2	1,7	5,5	5,4	4,6	4,4	4,7	13,6	13,5	11,9	11,1	9,
6	-0,1	0,1	0,6	1,3	3,6	-13,2	-12,5	-9,8	-6,3	1,4	-5,7	-5,5	-4,2	-2,4	1,4	0,2	0,1	0,1	0,3	1,8	6,8	6,7	5,5	5,0	4,8	15,1	14,7	12,9	11,5	9,
7	0,1	0,1	0,7	1,4	3,6	-11,7	-11,3	-9,6	-6,5	1,2	-7,4	-6,9	-5,3	-3,1	1,3	0,6	0,4	0,2	0,3	1,8	8,5	8,1	6,8	5,7	4,9	15,2	15,0	13,3	11,9	9,
8	0,1	0,1	0,5	1,4	3,5	-7,7	-7,6	-7,3	-5,5	1,1	-7,5	-7,3	-6,0	-3,8	1,2	0,9	1,0	0,2	0,3	1,8	9,2	9,1	7,4	6,4	5,2	14,8	14,7	13,2	12,0	9,
9	-2,3	-1,2	0,5	1,3	3,6	-4,1	-4,2	-4,6	-3,9	1,0	-7,2	-7,1	-6,0	-4,0	1,1	0,7	0,6	0,3	0,4	1,9	9,8	9,7	8,2	7,0	5,5	14,7	14,5	13,0	12,0	9,
10	-5,6	-4,4	-0,5	0,9	3,5	-3,1	-3,1	-3,3	-2,7	1,0	-5,5	-5,7	-5,1	-3,7	1,1	1,0	0,9	0,5	0,5	2,0	9,7	9,7	8,4	7,3	5,8	16,3	16,0	14,0	12,3	10,
11	-4,4	-3,7	-1,4	0,5	3,4	-1,9	-	-2,2	-1,9	1,1	-3,7	-4,1	-3,7	-2,9	1,0	2,5	2,1	1,1	0,9	2,1	9,8	9,7	8,5	7,4	6,0	16,3	16,2	14,5	12,7	10,
12	-3,6	-3,1	-1,4	0,3	3,3	-2,1	-2,4	-2,0	-1,5	1,1	-1,8	-2,4	-2,3	-1,9	1,0	5,2	4,7	3,3	2,1	2,2	9,3	9,2	8,3	7,5	6,2	14,2	14,1	13,2	12,6	10,
13	-3,6	-3,2	-1,-	0,1	3,2	-0,5	-1,2	-1,2	-1,1	1,1	-1,0	-1,5	-1,4	-1,2	1,0	5,5	5,3	4,4	3,2	2,5	8,2	8,2	7,8	7,4	5,7	14,2	14,1	12,8	12,2	10,
14	-2,8	-2,5	-1,4	0,1	3,1	-0,7	-1,1	-0,8	-0,7	1,2	-0,2	-0,7	-0,7	-0,7	1,0	6,5	6,3	4,7	3,7	2,9	8,0	8,0	7,4	7,1	6,4	15,2	14,9	13,2	12,4	10,
15	-4,7	-4,1	-2,2	-0,1	3,0	-0,3	-1,2	-0,9	-0,6	1,2	0,1	-0,5	-0,5	-0,4	1,1	6,1	6,2	5,4	4,4	3,2	8,6	8,5	7,4	7,2	6,4	15,7	15,5	13,9	12,8	10,
16	-6,5	-5,7	-3,3	-0,7	2,9	-0,7	-1,1	-0,8	-0,5	1,2	0,2	0,0	-0,2	-0,3	1,1	5,0	5,0	4,5	4,1	3,6	9,5	9,3	8,0	7,3	6,5	13,3	13,4	12,9	12,6	10,
17	-5,3	-4,9	-3,5	-1,4	2,8	-1,3	-1,5	-0,9	-0,5	1,3	0,2	0,1	-0,1	-0,1	1,1	7,5	6,8	6,2	4,8	3,6	10,8	10,2	8,8	7,8	6,6	12,0	12,1	11,6	11,9	10,
18	-4,8	-4,4	-3,1	-1,4	2,6	-2,1	-2,1	-1,2	-0,7	1,4	0,3	0,0	0,0	-0,1	1,1	7,1	7,0	5,6	4,7	3,8	11,5	11,3	9,5	8,3	6,8	13,4	13,2	12,5	11,6	10,
19	-5,1	-4,9	-3,7	-1,8	2,5	-4,4	-4,0	-2,5	-1,2	1,4	0,2	0,0	0,0	-0,1	1,2	7,1	7,1	6,0	5,1	4,0	13,2	12,8	10,5	8,9	7,1	14,3	14,2	13,2	12,0	10,
20	-2,6	-2,5	-2,3	-1,4	2,2	-1,3	-4,2	-3,1	-1,8	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	1,2	6,8	6,8	6,0	5,3	4,3	11,3	11,3	10,5	9,2	7,2	11,5	11,6	11,8	11,6	10,
21	-2,2	-2,0	-1,8	-1,0	2,3	-1,3	-2,3	-2,0	-1,5	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	1,2	5,7	5,7	5,3	5,1	4,4	10,9	10,8	9,8	8,7	7,4	11,6	11,6	11,2	11,1	10,
22	-2,0	-1,8	-1,5	-0,7	2,2	-0,8	-1,4	-1,2	-0,9	1,4	0,2	0,1	0,1	0,0	1,3	5,4	5,5	5,3	5,0	4,5	11,6	11,4	9,8	8,9	7,5	12,3	12,2	11,7	11,0	10,
23	-2,2	-2,0	-1,4	-0,7	2,3	-0,1	-0,5	-0,7	-0,5	1,4	0,2	0,1	0,0	0,0	1,4	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6	11,2	11,0	10,0	9,5	7,6	12,4	12,2	11,8	11,1	10,
24	-3,6	-3,2	-2,1	-0,8	2,2	0,2	-0,3	-0,4	-0,4	1,4	0,2	0,1	0,1	0,1	1,4	3,1	3,2	3,7	4,1	4,6	11,0	11,0	10,0	9,1	7,7	13,0	12,9	12,1	11,3	10,
25	-5,2	-4,6	-3,0	-1,3	2,3	0,1	-0,3	-0,3	-0,3	1,5	0,3	0,1	0,1	0,1	1,4	2,8	3,0	3,3	3,7	4,4	10,0	10,2	9,6	8,9	7,8	13,3	13,2	12,4	11,5	10,
26	-5,2	-4,9	-3,6	-1,7	2,2	-1,7	-0,8	-1,0	-0,4	1,5	0,4	0,1	0,1	0,1	1,4	3,1	3,2	3,2	3,5	4,4	8,3	8,4	8,2	8,4	7,8	14,0	13,8	12,8	11,6	10,
27	-1,6	-1,8	-2,1	-1,4	2,1	-3,1	-3,2	-2,5	-1,1	1,6	1,1	0,2	0,1	0,1	1,5	3,4	3,4	3,3	3,5	4,3	8,8	8,7	8,0	8,0	7,6	14,3	14,2	13,4	12,1	10,
28	-0,5	-0,6	-0,9	-0,6	2,2	-3,5	-3,6	-3,0	-1,7	1,6	1,6	0,7	0,1	0,2	1,5	3,5	3,5	3,2	3,5	4,2	11,7	11,3	9,7	8,5	7,7	13,6	13,5	13,0	12,5	10,
29	-0,4	-0,4	-0,6	-0,3	2,2	-0,6	-1,1	-1,3	-1,1	1,6	1,8	1,0	0,1	0,2	1,6	4,3	4,2	3,7	3,6	4,2	10,3	10,3	9,7	8,9	7,8	12,2	12,3	12,3	11,9	10,
30	-0,1	-0,1	-0,4	-0,2	2,2						0,7	0,5	0,2	0,1	1,6	5,9	5,8	4,7	4,1	4,2	12,8	12,4	10,4	9,1	7,9	11,6	11,6	11,5	11,4	10,
31	-7,1	-6,0	-2,6	-0,7	2,2						0,2	0,1	0,0	0,1	1,6						13,6	13,3	11,5	10,0	8,1					
M	-2,6	-2,3	-1,3	-0,1	2,9	-4,1	-	-3,3	-2,2	1,4	-1,8	-2,0	-1,7	-1,1	1,3	3,5	3,4	3,0	2,7	3,1	9,4	9,2	8,2	7,4	6,4	13,8	13,8	12,6	11,7	10,

powierzchnia o zdartej pokrywie) 1960 r.
ı sol (sol denudé) 1960

Lipiec Juillet					Sierpień Août					Wrzesień Septembre					Październik Octobre					Listopad Novembre					Grudzień Decembre				
Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
11,5	11,5	11,4	11,2	10,8	16,6	16,7	15,4	14,4	13,2	13,0	13,0	13,1	13,0	12,7	5,5	5,7	6,6	7,8	10,3	4,9	5,4	6,3	7,2	8,3	3,1	3,0	3,1	3,9	6,3
10,5	10,7	10,7	10,9	10,6	17,9	17,8	16,2	15,0	13,2	12,0	12,2	12,5	12,7	12,8	6,6	6,9	7,1	7,5	9,1	5,1	5,1	5,7	6,7	8,1	2,7	2,5	2,9	3,1	6,2
10,0	10,1	10,1	10,4	10,6	-	-	-	-	-	10,6	11,2	11,5	12,2	12,6	5,8	6,1	6,8	7,8	10,0	7,1	7,1	7,6	,	7,6	1,9	1,7	2,5	3,7	6,3
10,3	10,4	10,3	10,2	10,5	15,2	15,3	14,9	14,6	13,5	14,1	13,9	12,9	12,3	12,5	6,1	6,2	6,5	7,5	9,7	7,5	7,6	7,3	7,3	8,6	3,6	3,6	3,2	3,8	6,2
11,1	11,1	10,6	10,3	10,4	15,2	15,2	14,8	14,3	13,5	14,1	14,0	13,6	12,8	12,4	8,7	8,7	8,1	8,1	9,8	8,6	8,6	7,9	7,7	8,6	5,2	5,2	5,0	4,7	6,2
12,5	12,3	11,5	10,7	10,3	14,6	14,6	14,3	14,1	13,4	12,7	12,7	13,0	12,8	12,4	10,2	10,2	9,5	8,9	9,5	8,0	8,2	8,3	8,1	8,8	4,2	4,3	4,5	4,9	6,3
14,1	13,8	12,7	11,3	10,4	14,3	14,3	14,0	13,8	13,3	10,6	10,9	11,5	12,1	12,5	10,0	10,0	9,7	9,4	10,0	5,8	6,2	6,7	7,7	9,0	4,6	4,6	4,7	4,9	6,4
13,8	13,6	12,8	11,6	10,6	14,1	14,1	13,9	13,6	13,3	10,3	10,5	10,9	11,6	12,4	9,5	9,2	9,7	9,5	9,8	6,2	6,4	6,7	7,3	8,8	5,2	5,2	5,0	5,1	6,4
16,1	15,6	14,0	12,2	10,6	13,8	13,8	13,4	13,3	13,2	10,0	9,9	10,4	11,0	12,1	9,8	9,9	9,7	9,5	10,2	4,5	4,9	5,8	6,9	8,8	5,3	5,3	5,3	5,3	6,4
15,5	15,4	14,7	13,0	10,9	14,7	14,6	14,0	13,5	13,2	9,6	9,8	10,1	10,8	11,9	10,5	10,5	10,1	9,7	10,2	4,1	4,3	5,0	6,3	8,7	6,0	6,0	5,7	5,6	6,6
14,7	14,5	13,8	12,9	11,3	14,7	14,6	14,1	13,6	13,1	11,1	11,2	11,1	11,0	11,9	10,0	10,1	10,0	9,9	10,4	4,8	5,0	5,4	6,2	8,5	6,8	6,8	6,4	6,0	6,8
15,6	15,4	14,2	13,0	11,4	16,4	16,1	14,9	13,8	13,1	9,8	10,0	10,3	10,9	11,7	9,2	9,5	9,5	9,3	10,4	5,0	5,2	5,4	6,2	8,2	5,9	6,1	6,4	6,2	6,8
16,4	16,1	14,9	13,4	11,6	17,1	16,7	16,9	14,4	13,2	10,3	10,2	10,4	10,7	11,9	8,6	8,9	9,1	9,4	10,4	4,5	4,7	5,2	6,1	8,2	3,0	3,4	4,5	5,6	7,1
15,6	15,5	14,9	13,7	11,7	14,7	14,8	14,9	14,4	13,3	8,8	9,1	9,8	10,2	11,5	7,3	7,7	8,2	9,1	10,4	5,8	5,8	5,8	6,2	8,2	2,9	3,2	3,8	4,8	6,8
16,4	16,1	14,9	13,6	12,0	12,9	13,0	13,4	13,6	13,4	9,3	9,4	9,6	10,1	11,5	6,9	7,1	7,7	8,6	10,3	5,2	5,4	5,9	6,4	8,1	2,3	2,6	3,3	4,5	6,7
17,5	17,2	15,8	14,1	12,1	13,0	13,0	13,1	13,1	13,2	9,2	9,4	9,7	10,1	11,4	7,5	7,6	7,7	8,5	10,1	4,7	4,8	5,3	6,1	8,0	2,8	3,0	3,4	4,3	6,6
18,0	17,7	16,4	14,5	12,3	12,8	12,8	12,5	12,9	13,1	9,4	9,6	9,6	10,0	11,4	8,8	8,9	8,7	8,7	10,1	3,8	4,0	4,9	5,9	8,0	2,9	3,1	3,5	4,3	6,5
18,7	18,0	16,7	14,9	12,5	12,5	12,6	12,5	12,6	13,0	11,1	11,0	10,4	10,3	11,4	5,9	6,3	6,8	8,2	10,0	1,3	1,8	3,1	5,0	7,9	2,2	2,5	3,2	4,2	6,4
18,7	18,4	17,1	15,2	12,7	15,4	15,2	14,3	13,2	12,9	11,9	11,8	11,3	10,8	11,4	6,3	6,5	6,8	7,8	10,0	0,7	1,2	2,5	4,2	7,8	3,1	3,1	3,4	4,0	6,3
19,1	18,4	17,2	15,4	12,9	13,6	13,6	13,8	13,5	12,8	12,1	12,0	11,6	11,1	11,3	5,5	5,8	6,1	7,4	9,8	1,0	1,4	2,4	3,9	7,3	3,2	3,4	3,7	4,3	6,4
15,8	16,0	16,0	15,1	13,0	11,7	11,8	12,3	12,7	13,0	11,7	11,7	11,7	11,4	11,3	4,0	4,4	5,6	7,1	9,4	1,6	1,8	2,5	3,8	7,1	3,6	3,7	3,7	4,4	6,2
15,3	15,2	15,0	14,4	13,1	11,8	11,9	12,0	12,3	12,8	11,4	11,5	11,5	11,3	11,3	4,4	4,7	5,3	6,6	9,2	1,1	1,4	2,3	3,6	6,8	3,9	4,0	4,2	4,5	6,2
14,7	14,7	14,2	13,9	13,0	11,9	11,8	11,9	12,1	12,6	8,7	9,2	10,0	10,3	11,4	4,9	5,1	5,6	6,6	9,0	-0,1	-0,4	1,7	3,4	6,7	2,3	2,7	3,5	4,4	6,2
16,2	16,0	15,0	14,1	13,0	13,5	13,4	12,7	12,3	12,5	8,3	8,4	9,0	10,0	11,3	5,2	5,3	5,3	6,5	9,5	-0,1	0,2	1,6	3,2	6,4	1,5	1,9	2,7	3,9	6,1
16,0	16,7	15,5	14,4	13,0	13,3	13,2	13,0	12,6	12,6	7,1	7,5	8,2	9,4	11,3	6,1	6,2	6,3	6,8	8,8	0,3	0,5	1,5	3,0	6,3	0,6	1,0	2,2	3,3	6,0
16,5	16,5	16,0	14,8	13,0	13,1	13,1	12,7	12,5	12,5	7,6	7,9	8,2	9,2	10,9	4,7	4,9	5,7	6,7	8,7	1,1	1,3	1,7	3,0	6,2	0,4	0,8	1,8	3,1	5,8
17,5	17,3	16,5	15,1	13,2	14,5	13,1	12,7	12,5	12,5	7,5	7,8	8,1	9,1	11,0	6,6	6,6	6,3	6,7	8,6	4,3	4,2	3,6	3,6	6,1	0,2	0,5	1,5	2,9	5,7
15,3	15,5	15,3	14,8	13,4	14,5	14,3	13,4	12,7	12,4	6,9	7,3	7,9	8,9	10,5	6,3	6,5	6,8	7,1	8,7	5,1	5,1	4,8	4,5	6,2	-0,6	0,0	1,2	2,7	5,5
14,6	14,6	14,4	14,2	13,4	16,0	15,7	14,5	13,4	12,5	5,7	6,0	6,9	8,4	10,7	5,7	5,9	6,0	7,0	8,6	2,5	2,9	3,6	4,5	6,3	-0,1	0,0	1,1	2,3	5,3
15,6	15,6	14,8	14,1	13,2	14,9	14,9	14,6	13,7	12,6	5,8	6,1	7,0	7,2	10,2	7,0	6,9	6,8	7,0	8,6	2,8	3,0	3,6	4,4	6,4	0,0	0,2	1,2	2,4	5,2
15,9	15,7	15,0	14,1	13,2	13,8	13,8	13,7	13,5	12,9						7,2	7,4	7,4	7,5	8,6						0,0	0,2	1,0	2,2	5,1
15,1	15,0	14,2	13,3	12,0	-	-	-	-	-	10,0	10,2	10,4	10,9	11,7	7,1	7,3	7,1	8,0	9,7	3,9	4,1	4,6	5,5	7,7	2,8	3,0	3,5	4,2	6,2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Styczeń - Janvier 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,3
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	4,2	2,8	4,7	2,8	3,3	2,5	3,7	6,5	4,6	1,6	2,1	3,6	2,8	3,1	3,3	3,1	4,1	2,6	3,2	2,2	2,5	4,0	3,4	3,0	2,7	2,9	2,5	5,1	2,5	1,7				3,2	6,3
7	1,0	0,7	1,0	0,4	0,3	0,4	0,0	1,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,3	0,4	0,7	0,7	0,9	0,4	0,7	0,2	0,4	1,0	1,0	0,6	0,4	0,3	0,2	1,1	0,5	0,0				0,5	0,1
8	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1				0,3	1,1
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	1,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1				0,3	1,1
11	0,7	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4				0,5	1,7
12	4,9	4,9	5,6	6,3	6,0	5,8	6,2	7,1	6,6	5,2	6,3	7,1	7,0	7,2	5,3	6,2	6,2	6,1	6,0	5,8	7,2	5,9	7,7	5,6	5,5	5,1	5,6	4,5	4,9	5,0				6,0	10,1
13	4,7	5,2	4,4	8,5	4,8	5,7	8,1	6,0	7,8	5,4	5,1	6,4	5,8	7,4	3,6	6,7	5,1	7,5	5,5	5,6	5,8	4,0	6,2	3,2	7,5	4,6	5,4	3,4	5,7	3,6				5,6	8,5
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,4
16	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,4
17	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	1,8	1,3	0,9	1,4	0,9	0,9	0,6	1,6	0,5	1,3	0,9	1,4	1,4	1,0	1,0	0,9	1,8	0,6	1,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,3				1,0	2,5
18	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,4	0,9	0,1	0,2				0,1	0,2
19	1,6	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1				0,2	0,0
20	1,3	1,2	1,1	0,7	1,2	1,0	1,3	1,4	1,4	0,7	0,9	1,0	0,6	1,1	1,1	0,9	1,1	1,2	1,3	0,7	0,8	1,2	1,5	0,7	1,0	0,5	1,0	1,1	0,7	0,7				1,0	1,9
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0				0,0	0,0
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0				0,2	0,0
26	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,8	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,3	0,8				0,3	0,6
27	4,4	3,4	4,0	2,7	2,5	3,2	1,1	3,5	1,7	4,8	3,9	1,3	5,9	2,3	2,2	4,2	5,3	1,0	2,6	3,0	0,9	2,2	1,5	3,5	1,7	4,0	6,3	3,7	2,2	1,5				3,0	0,7
28	0,6	0,6	0,3	0,3	0,9	0,8	1,1	0,6	1,1	0,9	0,7	1,0	0,6	1,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1	0,7	1,0	1,0	1,5	0,6	1,0	0,3	0,7	0,9	0,4	0,7				0,8	2,1
29	1,8	0,9	1,0	1,4	1,7	0,7	2,6	1,7	0,9	2,6	1,4	0,6	3,2	1,7	1,4	1,0	2,0	1,1	1,3	1,6	0,9	2,4	0,4	1,7	0,4	1,0	1,2	2,3	5,9	1,8				1,6	1,4
30	1,3	0,9	1,4	0,6	1,1	0,6	0,6	2,4	1,5	0,4	0,6	1,5	0,9	1,4	0,8	1,4	1,6	1,2	1,1	0,7	1,2	1,0	1,4	0,7	0,7	1,2	0,9	2,0	1,2	0,4				1,1	0,6
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	29,1	23,7	26,9	26,9	24,8	23,4	29,3	34,6	29,2	24,5	24,0	25,2	29,1	29,2	20,7	28,0	29,9	25,4	26,0	22,8	24,7	25,6	32,0	21,6	24,8	22,3	26,8	30,5	26,7	17,5				–	40,0

Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Précipitations

Luty - Février 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1				0,2	1,1
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3				0,3	1,9
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,0	0,3
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,8	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,8	1,1	1,2	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	0,7	0,8	1,0	1,0	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6				0,8	2,2
11	0,6	0,5	0,8	0,5	0,5	0,4	0,5	1,1	1,0	0,2	0,3	0,4	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2				0,5	1,4
12	0,6	0,5	0,2	0,2	0,7	1,1	1,4	0,6	1,4	0,4	0,5	0,9	0,2	1,3	0,4	0,5	0,5	1,0	1,3	0,5	1,3	0,5	1,9	0,5	1,2	0,2	0,5	0,5	0,3	0,3				0,7	3,2
13	1,1	1,2	0,8	0,4	1,1	0,8	0,2	2,4	0,8	0,7	0,3	0,9	1,7	0,8	0,2	1,3	2,2	0,9	1,2	1,1	1,0	1,6	0,4	0,6	0,4	0,0	0,7	1,5	1,4	0,2				0,9	1,5
14	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1				0,2	0,5
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,4	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,2	0,2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
21	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1				0,2	1,3
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	1,1
23	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,7	0,1	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0				0,2	0,9
24	1,5	2,4	1,1	1,4	2,1	3,4	3,1	4,2	5,0	3,2	2,3	4,0	2,8	4,1	0,2	3,6	3,1	2,4	3,1	3,0	5,6	1,7	3,3	2,9	3,5	1,8	2,9	0,8	2,0	1,9				2,7	4,8
25	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	0,9	1,1	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,4	1,1	1,0	1,2	1,2	1,5	1,2	1,1	1,1				1,1	1,6
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
28	2,2	2,0	1,8	1,4	2,5	1,3	2,4	3,7	1,7	0,6	0,0	2,0	1,0	2,6	0,1	2,4	2,0	2,3	2,0	1,6	0,9	2,8	4,2	0,4	2,6	1,3	0,0	2,2	1,0	0,1				1,7	3,4
29	1,4	1,2	1,1	1,5	1,7	1,8	1,2	1,6	1,4	1,5	1,6	1,0	1,9	1,2	1,3	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	1,1	1,3	0,5	0,8	1,0	1,2	0,3	1,2	1,0	0,5				1,3	2,3
Σ	10,2	10,6	9,0	8,0	11,6	11,7	12,2	18,1	16,2	8,8	7,1	12,0	10,3	14,0	6,4	13,3	13,0	12,4	12,7	10,4	13,9	12,7	15,1	8,1	13,4	8,0	8,0	9,6	8,7	5,7				–	28,1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Marzec – Mars 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,4
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	1,7	2,3	1,2	0,6	1,7	4,2	3,8	3,2	4,3	3,3	1,9	2,7	2,4	4,1	0,4	3,7	2,8	2,4	3,9	3,1	4,0	1,6	4,4	2,0	3,6	1,2	2,7	0,9	2,0	1,0				2,6	5,3
17	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6	0,8	0,8	1,0	1,2	1,2	0,8	1,7	1,0	1,5	0,7	0,5	0,7	1,0	1,3	1,0	1,9	1,1	1,5	1,1	1,0	0,3	1,2	0,8	0,8	0,6				0,9	2,1
18	1,6	2,0	1,2	0,7	2,0	3,5	3,1	3,4	3,5	3,3	1,9	2,2	2,8	3,6	0,5	2,9	2,6	2,1	3,1	3,0	3,5	1,4	3,5	2,1	2,8	1,2	2,9	0,8	1,4	1,2				2,3	3,9
19	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1	0,7	0,2	0,8	0,8	0,5	0,3	0,9	0,9	0,7	0,3	0,5	0,5	0,3	0,6	0,6	0,5	0,4	0,7	0,5	0,5	0,5	1,0	0,4	0,4	0,6				0,5	1,0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				-	12,9
Σ	4,6	5,3	3,2	1,9	4,5	9,2	8,0	8,6	9,9	8,3	4,9	7,5	7,1	9,9	1,9	7,7	6,7	5,9	9,1	7,8	9,9	4,6	10,1	5,7	8,0	3,2	7,8	2,9	4,6	3,4					

Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień – Avril 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	1,6	0,6	0,4	0,9	0,8	0,5	1,2	1,4	1,5	1,3	1,8	2,0	1,5	1,9	0,9	1,2	0,7	2,1	1,4	1,0	2,0	1,3	2,0	1,7	1,4	0,7	1,5	0,8	0,9	0,8				1,3	4,5
4	2,5	1,7	1,4	1,8	1,7	1,6	1,8	2,2	4,8	2,6	2,1	3,6	2,5	3,3	1,8	2,1	1,8	2,4	2,8	2,1	3,0	2,1	3,9	2,4	1,8	1,7	2,7	1,8	1,6	1,5				2,3	5,1
5	3,5	2,0	0,6	1,8	1,8	1,1	2,4	3,2	2,9	5,2	3,0	4,1	4,5	3,0	1,3	2,8	2,8	2,2	3,1	3,4	6,5	3,8	3,2	7,5	3,0	1,7	5,7	3,1	2,9	3,8				3,2	4,1
6	2,1	1,5	0,6	1,0	0,9	1,5	1,4	1,5	2,8	3,7	3,0	2,4	3,3	3,6	1,6	1,8	2,4	1,8	2,4	3,4	2,5	1,5	2,7	3,1	1,8	1,4	3,2	1,5	1,4	1,6				2,1	4,3
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,3
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	0,4	0,3	0,3	0,9	0,4	0,2	1,5	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,3	1,3	0,0	0,6	0,5	0,8	0,4	0,2	0,0	0,2	1,2	0,0	1,1	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0				0,4	1,5
15	6,2	4,7	6,3	5,0	3,9	4,1	6,5	4,7	6,6	4,9	2,6	3,9	5,6	5,8	1,9	5,4	6,1	4,3	4,6	3,8	2,4	4,9	7,2	2,7	6,2	6,1	1,2	3,3	3,8	1,1				4,5	6,7
16	1,5	1,7	0,6	1,6	1,1	1,5	2,2	0,9	1,7	1,6	0,3	0,7	1,7	2,1	0,3	1,8	1,8	1,4	1,6	1,3	0,4	0,4	1,4	0,2	2,0	1,3	0,2	0,4	1,0	0,8				1,2	1,8
17	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	2,4	2,2	3,2	2,2	1,8	1,6	3,9	1,8	2,2	1,6	0,8	2,3	2,2	2,7	1,1	2,6	2,4	2,2	1,9	1,3	0,6	2,5	4,1	0,9	3,4	2,0	0,1	1,6	1,6	0,1				2,0	4,0
22	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,8	0,5	0,5	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,5	0,9	0,2	0,7	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1				0,4	1,0
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	1,5	2,0	1,5	1,0	2,2	2,7	2,9	2,9	2,5	1,5	0,8	1,6	1,6	2,8	0,2	2,8	2,4	1,9	2,6	1,8	1,7	1,2	2,9	0,2	2,5	1,1	1,2	0,3	1,0	0,4				1,7	3,3
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	1,7	2,0	0,4	1,5	1,5	3,0	4,4	2,5	4,5	1,6	1,4	2,1	2,3	3,3	0,1	3,8	2,5	3,0	2,9	2,3	3,3	0,5	2,1	1,1	4,4	2,0	1,7	0,1	2,0	1,3				2,2	5,7
30	8,1	7,4	5,4	5,8	5,7	9,0	7,9	9,0	9,7	10,2	10,5	9,9	8,9	9,0	2,9	10,0	8,9	6,9	8,1	8,1	12,4	5,7	8,3	10,8	7,8	7,6	10,0	5,3	5,6	6,0				8,0	9,2
Σ	31,8	26,6	21,2	23,9	22,2	27,4	37,1	31,1	40,7	34,9	26,6	33,2	34,7	39,8	12,3	35,5	32,8	29,5	32,3	29,0	35,1	24,7	40,0	30,9	36,3	26,7	27,6	18,7	22,4	17,5				–	51,6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Maj – Mai 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	4,0	3,8	2,2	4,5	2,8	2,8	5,4	3,4	6,0	3,0	1,6	1,4	3,6	4,9	0,7	5,3	4,3	4,1	4,6	3,3	2,7	1,7	3,7	1,9	5,8	5,4	1,2	0,8	3,5	1,8				3,3	6,0
2	19,6	15,6	14,8	15,7	10,6	12,7	16,0	15,5	19,9	14,8	18,2	20,3	17,2	15,6	8,9	14,4	16,4	12,3	14,2	12,5	16,7	14,5	18,3	16,7	17,1	17,6	8,5	13,4	15,7	10,5				15,1	15,4
3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3				0,2	0,3
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,5
10	0,5	0,9	0,0	0,5	0,6	2,1	2,8	1,1	2,5	0,5	0,3	0,6	0,8	2,2	0,0	1,9	1,2	1,5	1,9	0,9	1,2	1,3	0,1	1,3	2,2	0,3	0,1	0,0	0,6	0,1				1,0	2,9
11	3,1	3,5	4,3	2,8	2,9	2,4	4,5	3,7	2,9	2,4	1,1	1,7	3,0	3,3	0,6	3,7	3,6	3,3	3,5	2,2	0,8	2,9	4,7	0,7	4,2	4,0	0,5	1,6	2,2	0,5				2,7	4,7
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	2,0	2,5	2,6	1,5	4,3	5,7	5,6	5,4	5,6	3,0	2,3	3,8	2,1	5,6	1,3	4,9	6,3	3,0	6,2	3,8	4,0	4,1	7,7	0,8	5,1	1,8	3,3	2,0	1,9	0,4				3,6	4,8
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0				0,0	0,0
23	9,1	8,0	8,5	7,5	5,2	4,3	9,3	4,5	8,2	6,1	3,5	5,2	6,9	7,5	2,9	7,1	8,3	6,7	6,2	5,8	2,3	6,8	10,4	4,9	9,5	10,8	1,6	4,3	6,0	1,7				6,3	10,4
24	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1				0,3	0,1
25	3,3	3,2	4,5	2,8	2,0	2,3	4,5	4,0	2,5	1,3	1,0	3,5	2,6	3,3	1,6	3,1	3,0	3,2	2,1	1,5	0,8	3,3	4,4	0,9	3,2	1,9	0,4	2,3	2,0	0,3				2,5	5,5
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	17,1	12,5	11,3	15,0	8,0	9,9	16,2	11,0	18,0	12,8	11,4	12,5	14,0	15,6	4,5	12,3	14,5	12,4	12,4	11,3	10,5	11,4	16,3	11,0	17,2	16,6	5,6	8,7	12,0	6,5				12,3	16,3
28	4,0	4,7	3,8	2,7	4,5	6,1	4,8	8,2	4,3	4,5	3,8	2,7	4,0	5,1	1,5	4,5	5,0	3,4	5,0	3,9	2,8	3,2	6,0	2,3	3,3	3,1	2,9	2,6	2,2	1,6				3,9	5,5
29	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,1
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
Σ	63,2	55,2	52,8	53,6	41,4	49,2	70,0	57,5	70,4	48,9	43,8	52,0	54,6	63,9	22,4	57,7	63,0	50,4	56,9	45,7	42,0	49,9	72,4	41,0	68,6	62,2	24,4	36,2	46,7	23,8				•	72,5

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm

Précipitations

Czerwiec - Juin 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au dela de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	8,6	7,2	10,6	6,4	9,0	10,7	12,0	13,3	11,4	8,3	11,8	11,3	8,7	12,7	8,2	7,5	12,4	10,3	11,1	6,2	9,8	13,3	14,1	10,4	5,8	6,1	7,5	12,9	7,7	5,2				9,7	15,3
2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0				0,1	0,1
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
6	2,6	3,0	1,8	2,7	2,3	4,4	6,0	2,3	3,8	3,4	2,4	2,1	3,8	4,4	0,8	4,6	4,1	2,6	3,9	3,8	2,2	1,1	3,5	0,9	4,5	2,5	1,6	0,3	1,7	0,8				2,8	5,5
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,5
11	19,3	17,3	27,0	18,4	17,7	16,7	22,0	21,7	19,0	13,2	12,6	20,8	16,8	20,4	17,0	19,9	15,9	16,1	17,3	14,9	18,3	26,1	22,8	20,2	18,8	22,3	15,5	28,1	17,6	10,0				18,8	27,1
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
15	1,7	1,0	1,7	1,8	0,3	0,7	2,6	0,6	1,7	1,1	0,3	1,2	1,3	2,3	0,4	0,9	2,0	1,4	0,6	0,3	0,3	1,0	2,7	0,2	2,2	1,1	0,2	0,2	1,7	0,2				1,1	3,4
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	4,8	3,8	5,6	3,6	3,0	3,9	6,7	5,1	3,1	2,7	1,7	4,3	4,1	5,7	2,0	5,1	3,6	4,2	3,5	2,3	2,2	5,8	6,6	3,2	5,6	3,8	0,5	4,9	2,3	0,9				3,8	7,3
20	8,8	8,7	9,4	6,1	7,4	7,5	9,8	11,1	4,0	5,2	2,3	7,1	6,4	10,0	3,2	8,2	8,3	6,6	7,7	6,3	2,6	12,5	11,7	3,6	7,4	6,9	1,4	8,6	4,3	1,0				6,8	11,5
21	3,3	3,0	4,8	2,7	1,9	2,2	6,0	1,9	2,3	2,1	1,0	3,6	3,0	3,7	1,4	3,3	3,9	3,4	1,7	1,3	0,4	3,6	6,0	1,1	5,8	1,6	0,4	3,4	2,3	0,2				2,7	5,5
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
26	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,2	1,4	0,2	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,6	0,1	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	1,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0				0,3	1,1
27	36,4	29,3	40,6	27,2	31,8	28,7	37,0	49,3	22,7	18,2	22,0	34,5	24,3	34,1	22,4	31,2	29,3	24,5	29,3	25,7	30,0	50,4	40,5	31,7	26,0	30,6	20,0	44,3	22,3	11,6				30,2	35,3
28	8,0	6,8	9,2	6,3	4,6	5,3	8,7	6,0	5,7	5,7	3,9	7,6	7,0	7,2	3,3	7,8	6,4	7,3	5,1	3,7	2,5	7,7	11,3	3,9	8,0	6,5	1,8	6,2	4,7	1,7				6,0	8,1
29	25,5	21,4	26,0	17,9	17,3	17,2	23,4	23,1	17,0	19,4	16,9	27,8	19,4	22,7	13,1	21,2	21,4	18,9	18,3	16,5	19,8	27,0	30,9	21,4	26,2	22,2	8,7	26,3	27,7	9,3				20,8	25,2
30	1,4	1,6	1,1	0,9	1,2	1,2	2,1	1,6	0,5	0,4	0,3	0,7	0,5	2,1	0,3	1,5	1,1	1,4	1,3	0,8	1,3	1,8	2,0	0,2	0,5	1,8	0,2	0,5	0,6	0,3				1,0	2,8
Σ	120,6	103,2	137,9	95,0	96,6	98,8	138,4	136,4	91,9	79,9	75,3	121,2	95,5	126,0	72,3	111,5	108,4	97,2	100,0	81,9	89,6	150,6	152,4	97,8	113,0	105,6	58,0	135,8	93,1	41,2				-	148,9

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Lipiec - Juillet 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0				0,1	0,2
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	1,0
3	1,7	1,4	1,6	1,8	1,0	1,1	3,5	1,4	1,2	0,8	0,4	1,6	1,5	2,4	0,4	2,0	1,8	1,8	1,3	0,9	0,1	1,7	2,8	0,1	2,6	1,8	0,1	0,6	1,1	0,0				1,3	3,7
4	1,5	2,5	2,3	0,8	2,6	4,2	3,6	4,9	3,5	2,0	1,1	2,0	1,8	3,5	0,2	2,9	3,6	1,7	4,5	2,8	3,4	1,7	5,1	0,6	3,5	1,1	2,0	0,5	1,0	0,8				2,4	5,8
5	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1				0,2	0,9
6	0,4	1,0	0,5	0,2	1,3	1,5	1,9	2,4	0,7	0,9	0,2	0,3	0,3	1,7	0,1	1,1	1,4	0,6	2,0	0,7	0,3	0,9	2,6	0,1	1,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,0				0,8	2,5
7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,2
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,3
9	22,0	19,1	21,5	25,8	16,8	11,8	22,9	24,2	21,3	24,7	26,6	26,1	19,0	21,2	6,2	20,0	19,3	15,6	20,3	19,8	19,2	22,1	23,4	18,8	24,6	22,1	13,2	19,3	14,2	10,6				19,7	23,3
10	8,7	8,2	8,8	6,8	6,9	7,2	8,4	8,2	6,3	7,3	6,2	7,5	7,5	8,0	5,5	7,8	8,0	7,0	6,8	6,2	6,0	9,6	10,5	6,7	8,8	8,4	3,5	8,4	6,0	3,8				7,3	9,0
11	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
12	1,6	1,9	0,6	1,9	1,2	1,8	3,5	1,6	1,5	0,9	0,5	0,5	1,3	2,4	0,3	2,3	2,3	1,5	2,2	1,5	0,3	1,2	2,2	0,2	2,3	1,8	0,3	0,3	1,0	0,2				1,4	3,7
13	33,3	27,0	25,2	28,5	19,3	24,6	31,9	26,3	32,1	26,6	27,4	36,0	28,7	26,6	14,8	26,0	30,8	26,2	29,4	22,1	26,7	25,7	35,3	25,2	28,2	26,6	16,0	23,6	25,3	22,3				26,6	32,8
14	2,0	1,5	1,4	1,1	1,0	1,3	0,7	1,4	1,3	1,3	2,3	1,8	1,4	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	1,5	1,3	0,9	1,6	0,5	0,9	0,9	1,6	0,6	1,2				1,2	0,2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	1,4	1,3	0,3	1,5	0,7	1,1	2,7	0,5	2,2	0,5	0,2	0,2	0,8	1,8	0,1	2,0	1,6	1,4	1,6	1,3	0,2	0,2	1,0	0,0	2,5	1,7	0,0	0,1	0,7	0,2				1,0	3,0
21	39,6	31,4	27,0	35,6	22,2	27,3	33,9	31,6	36,2	28,8	29,8	39,6	32,8	31,8	14,2	29,7	33,7	32,0	31,2	26,6	26,3	27,6	34,7	27,8	31,9	42,2	18,9	27,0	27,2	19,6				29,9	34,8
22	0,9	1,5	1,0	0,5	0,6	1,0	0,6	0,9	0,6	0,6	1,5	0,9	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,7	0,5	0,9	1,0	0,8	1,1	0,5	0,5	0,7	1,0	0,5	0,7				0,8	0,6
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,2	1,3
25	9,2	10,5	13,1	6,3	9,8	10,0	13,1	13,5	8,7	8,3	8,6	8,9	10,8	10,2	5,3	10,3	10,0	8,9	10,9	8,7	7,5	9,2	12,4	5,7	9,6	7,7	7,1	9,2	6,6	3,8				9,1	12,2
26	2,6	2,4	2,3	2,3	1,9	1,9	3,8	2,2	2,5	2,1	0,9	1,9	2,3	3,2	0,9	2,6	2,9	2,4	2,1	1,5	0,5	2,5	3,9	0,6	3,4	2,3	0,6	2,0	2,1	0,4				2,1	4,1
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0,2	0,3	0,1	0,1	0,6	0,9	1,6	1,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	0,1	0,5	0,6	0,2	1,4	0,2	0,2	0,5	1,7	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,4	1,5
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	125,5	110,2	106,5	113,4	86,5	96,6	134,6	121,4	119,0	105,3	106,0	127,8	109,7	115,8	49,8	109,1	118,0	101,2	116,0	93,8	93,3	105,8	139,2	89,6	121,4	117,5	64,0	94,0	86,8	63,8				–	141,1

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Sierpień — Août 1960

Data / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au dela de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	31,0	29,2	24,2	30,1	22,3	27,4	33,7	34,2	35,6	28,1	26,0	26,0	29,5	30,4	16,1	33,7	30,2	28,0	33,7	26,4	33,2	22,7	29,5	32,3	38,0	37,2	17,6	26,5	22,7	21,7				28,6	31,7
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				–	–
3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	1,4
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	39,2	37,7	38,0	31,1	29,2	39,6	39,3	39,0	36,1	33,6	35,2	33,9	30,5	37,2	14,8	28,3	32,2	36,8	36,3	34,5	39,1	24,0	36,6	37,8	49,2	42,8	26,9	27,2	28,6	28,3				34,1	41,9
7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,1	0,6	0,5	0,5	1,1	0,6	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,7	0,6	0,4	0,8	0,2	0,4	0,6	1,0	0,3	0,6				0,5	0,1
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,5
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	10,3	8,9	12,5	7,7	11,9	7,8	8,6	16,5	15,1	5,5	9,4	13,0	5,3	10,7	8,9	6,5	10,6	10,1	12,8	7,6	12,5	13,5	12,4	10,0	10,3	6,3	10,1	15,5	11,1	6,5				10,3	15,3
14	15,3	14,0	15,2	11,6	12,4	13,7	13,6	23,0	14,4	10,1	9,3	13,8	11,5	14,7	9,7	14,4	13,8	12,8	15,3	12,2	11,5	18,7	15,5	12,6	12,4	11,6	7,8	17,6	9,2	5,3				13,1	18,3
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2				0,1	0,2
16	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,9	0,0	0,1	0,5	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,9
17	0,8	0,8	0,7	1,2	0,3	0,7	2,7	0,3	0,6	0,2	0,1	0,5	0,4	1,5	0,2	0,3	0,7	1,2	0,7	0,4	0,0	0,7	1,9	0,0	2,3	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0				0,7	2,8
18	0,3	1,0	0,2	0,2	0,7	1,4	2,1	0,3	1,7	0,3	0,3	0,2	0,5	1,5	0,0	1,5	0,8	0,6	1,9	1,2	0,2	0,1	1,2	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0				0,6	2,4
19	10,3	10,6	11,4	7,4	8,9	10,0	12,2	14,2	9,1	7,6	5,5	9,4	8,5	11,4	5,2	10,5	10,0	9,0	11,0	8,0	5,6	11,7	14,3	6,0	9,5	8,0	3,1	9,2	5,8	2,3				8,9	13,7
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0,5	0,6	0,4	0,8	0,6	0,8	1,6	1,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	1,1	0,2	0,8	0,5	0,6	0,9	0,4	0,2	0,8	1,6	0,2	1,1	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1				0,6	2,5
22	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0				0,2	0,7
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	2,5	2,3	2,9	2,9	1,7	1,6	4,0	1,2	2,1	2,1	0,5	1,2	2,3	3,5	1,0	2,6	3,0	2,8	2,0	1,6	0,3	2,6	3,5	0,2	3,4	2,7	0,1	0,8	1,6	0,1				2,0	3,7
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	4,4	3,1	5,2	3,6	2,2	2,2	5,4	2,2	4,3	3,4	1,8	4,5	3,9	4,0	2,3	3,5	4,0	4,3	2,4	1,6	1,3	4,3	6,0	2,3	4,9	3,3	0,5	3,4	2,4	0,6				3,2	5,4
30	4,0	4,1	3,7	3,1	4,7	4,1	5,2	6,2	3,6	2,2	1,2	3,1	2,4	5,2	1,2	4,4	4,7	3,3	4,4	3,2	1,7	5,8	6,6	1,3	3,5	2,9	1,4	4,3	2,4	0,3				3,5	6,4
31	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,7	0,9	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0				0,3	1,1
Σ	120,0	113,6	115,9	101,2	96,2	111,1	131,4	140,1	124,3	94,4	91,4	107,1	96,6	123,0	61,0	108,3	111,6	110,7	122,7	98,1	107,0	106,7	131,9	104,2	137,1	116,9	69,0	106,4	85,4	66,3				–	149,1

Uwaga: Pod datą 3.VIII podano sumy opadu z 2-ch dni: 2.VIII i 3.VIII

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień — Septembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE — PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit au delà de la fore!
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	5,1	4,3	4,4	2,4	6,2	5,8	5,5	10,1	5,2	2,0	2,3	4,6	1,6	7,1	2,2	5,3	6,7	4,0	7,3	4,8	5,1	12,2	10,0	2,2	5,4	2,2	4,6	6,5	3,4	1,0				5,0	9,2
2	2,8	2,0	2,2	1,9	2,5	2,6	2,0	4,1	3,5	2,2	2,0	2,4	1,6	2,4	2,3	2,1	2,4	1,9	2,3	2,3	2,8	4,4	2,9	2,1	1,9	1,8	2,4	4,0	1,7	1,0				2,4	1,9
3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
5	7,7	7,6	6,4	5,8	7,4	7,4	8,8	9,5	6,1	5,3	1,4	4,5	5,1	8,3	1,4	7,5	8,5	5,3	8,1	6,9	2,0	7,5	11,4	1,5	6,8	6,5	2,1	5,5	3,7	1,6				5,9	10,0
6	15,0	11,4	11,3	9,8	8,4	7,4	11,0	9,6	15,2	9,6	9,6	12,5	11,2	9,5	4,5	7,5	10,0	10,1	13,0	9,2	7,1	11,0	15,1	8,3	10,8	10,0	5,1	9,6	8,4	6,6				9,9	11,2
7	6,1	5,4	4,8	4,2	4,8	4,9	6,2	6,4	3,7	4,5	2,1	4,7	4,6	5,4	2,8	5,3	5,2	4,8	4,7	4,7	1,8	6,8	7,6	2,7	4,8	5,5	1,6	6,3	3,7	1,7				4,6	6,6
8	0,9	0,6	0,8	1,7	0,4	0,8	2,1	1,0	0,6	0,5	0,3	0,4	1,1	1,4	0,3	0,9	0,9	1,6	1,0	0,4	1,1	0,5	1,9	0,3	1,6	0,4	0,2	0,2	0,9	0,0				0,8	1,3
9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,4
11	2,0	1,5	1,8	1,7	0,6	0,9	2,8	0,6	1,9	1,0	0,3	0,5	1,2	2,0	0,3	1,3	1,7	1,6	1,0	0,4	0,2	1,4	2,9	0,2	2,6	0,3	0,1	0,4	1,3	0,1				1,2	2,5
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	1,0	1,4	0,8	1,3	1,5	1,9	4,3	4,3	5,2	2,3	1,5	2,3	3,6	0,2	3,0	2,3	1,9	4,5	2,7	2,5	0,9	2,8	4,1	0,5	3,8	0,7	0,4	1,5	0,8	0,0				2,1	5,2
19	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,4				0,2	0,0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	1,0	1,4	1,4	0,8	1,4	1,4	2,3	2,1	0,6	0,3	0,2	0,4	0,6	1,9	0,2	1,5	1,5	0,4	1,6	0,7	0,1	1,5	2,4	0,0	0,4	0,6	0,2	0,1	0,5	0,0				0,9	3,0
27	1,1	1,4	0,8	0,5	1,9	1,6	0,4	2,1	3,3	0,3	0,2	0,6	0,4	2,3	0,2	1,6	2,0	0,9	1,9	1,1	0,3	2,0	2,3	0,0	1,0	0,4	0,3	0,3	0,7	0,0				1,1	2,6
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
30	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
Σ	42,9	37,1	35,0	30,6	35,6	35,1	45,9	50,5	45,6	28,2	20,2	33,4	31,4	40,9	17,7	35,8	41,1	35,5	43,9	33,4	21,6	50,5	61,1	18,0	39,7	28,7	17,5	34,7	25,3	12,5				-	55,3

Powierzchnia II Oddział 288

Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Precipitations

Październik – Octobre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	0,2	0,6	0,0	0,3	0,3	0,8	1,4	0,4	1,5	0,5	0,3	0,5	0,5	1,5	0,2	1,0	0,8	1,0	1,4	0,8	0,5	0,2	1,0	0,2	1,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1				0,6	2,4
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	,	.	.	.				.	.
10	5,1	5,7	4,2	4,4	4,6	4,8	5,7	5,1	5,2	4,6	1,9	2,7	4,5	4,9	0,9	5,5	5,6	4,0	5,5	4,7	2,5	3,5	2,7	1,8	5,5	5,0	2,0	3,2	2,7	1,9				4,0	6,3
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,7	0,1	1,1	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0				0,3	1,0
13	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	1,4	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,8	0,2	0,9	0,6	0,8	0,6	0,5	0,2	0,4	0,4	0,2	0,7	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2				0,4	0,7
14	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	13,9	13,2	5,6	8,2	7,6	8,0	15,4	13,3	17,9	17,4	16,2	17,5	16,1	15,3	4,0	16,7	14,1	13,2	16,7	15,2	16,5	8,3	11,9	15,0	13,0	8,4	12,2	5,6	8,7	8,2				12,4	13,4
17	15,5	12,1	11,5	10,5	12,5	16,7	12,1	14,7	15,8	16,1	20,1	18,2	13,9	13,5	9,9	14,9	14,8	13,0	15,7	15,6	19,8	16,5	18,3	19,7	14,4	12,5	16,8	19,6	13,2	13,1				15,0	18,2
18	0,8	1,2	0,8	0,4	1,7	1,3	1,2	2,4	1,0	0,7	0,4	0,4	0,5	1,6	0,4	1,3	1,6	1,3	1,4	0,6	0,4	1,4	2,0	0,3	1,0	0,4	0,3	0,4	0,5	0,1				0,9	2,2
19	0,3	5,0	0,2	0,2	5,0	5,2	5,9	5,9	5,1	0,3	0,2	0,2	0,3	1,1	0,2	5,0	5,2	5,1	5,8	5,0	0,2	0,4	5,3	0,1	5,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0				2,4	1,1
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0				0,0	0,1
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				–	–
22	5,4	4,8	1,3	4,7	3,0	5,4	5,4	6,6	7,5	5,8	6,0	6,8	7,1	6,7	1,6	6,8	6,3	6,5	5,6	5,8	6,7	3,1	4,2	4,2	5,9	5,1	5,1	2,1	5,0	4,9				5,2	7,2
23	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,7	0,3	0,4	1,8	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	1,8	1,1	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,7				0,5	0,3
24	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0				0,1	0,3
25	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	1,2	0,3	0,6	2,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	0,4	2,9	1,6	0,3	0,5	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	1,4				0,6	6,0
26	4,9	3,6	2,8	3,9	4,0	3,4	4,2	4,7	5,1	5,8	5,2	7,1	6,1	4,9	6,0	5,9	5,2	4,8	5,2	5,1	7,6	8,2	5,2	4,8	5,7	6,3	5,8	6,5	4,7	4,9				5,3	6,5
27	0,3	0,4	0,7	0,5	0,4	0,4	0,8	1,2	1,0	0,5	0,6	0,8	0,4	1,2	0,6	0,6	0,5	0,8	0,5	0,3	0,5	1,1	0,7	0,6	0,8	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5				0,6	1,8
28	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
29	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,3
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
31	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,2	1,6
Σ	47,7	47,9	28,3	34,9	40,5	47,0	55,3	56,2	63,3	53,1	52,6	59,5	51,2	53,3	25,1	60,1	56,2	52,0	60,3	54,7	60,2	46,9	54,0	48,5	56,1	40,1	45,0	39,9	36,8	36,1				–	69,5

Uwaga: Pod datą 22.X podano sumy opadu z 2-ch dni: 21.X i 22.X

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Listopad – Novembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZ F – PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
2	3,0	3,6	2,1	1,7	3,7	5,2	4,7	4,1	4,3	3,8	1,8	3,3	2,9	5,1	0,9	4,1	4,1	3,2	4,6	3,9	4,1	2,9	5,4	2,1	4,1	1,8	2,0	1,7	2,2	1,0				3,2	7,1
3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,7
6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0				0,1	0,3
7	18,1	15,1	8,7	17,2	8,4	8,6	16,4	13,2	22,8	11,1	13,5	9,0	15,3	16,4	5,6	17,1	18,2	15,3	15,5	12,2	12,4	10,2	15,8	12,3	18,6	21,4	5,7	7,6	18,1	8,7				13,6	15,8
8	1,2	1,4	1,2	1,2	0,5	0,8	1,7	0,7	1,0	0,5	0,5	0,9	0,8	1,3	0,3	1,3	1,4	1,2	0,7	0,4	0,4	0,6	1,6	0,3	1,2	0,3	0,2	0,6	0,7	0,3				0,8	1,9
9	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1				0,2	0,3
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
11	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0				0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,3
14	10,1	9,1	7,2	8,1	7,3	8,4	9,9	9,1	13,5	8,1	8,2	7,5	8,6	10,2	3,1	9,7	10,2	8,5	9,4	9,1	10,3	7,8	8,8	8,6	13,8	10,5	5,4	5,3	7,9	8,5				8,7	13,2
15	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1				0,2	0,7
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,5
17	4,0	3,5	1,2	4,0	2,9	4,3	7,2	5,1	9,8	4,0	4,1	6,1	4,9	7,3	1,4	6,4	3,6	6,3	4,8	4,5	6,5	1,9	6,0	2,7	7,3	3,2	3,6	1,0	3,6	2,8				4,5	15,2
18	3,0	2,5	1,6	1,7	3,2	2,2	5,1	1,7	3,0	3,1	3,0	3,2	2,8	4,0	2,9	2,5	2,5	3,1	3,8	4,1	3,4	2,0	4,6	3,3	3,3	1,8	2,6	1,7	1,3	0,9				2,8	6,6
19	6,1	3,3	3,2	2,8	2,5	3,2	2,0	12,4	12,3	1,5	3,2	8,0	0,3	2,1	0,6	3,7	6,4	4,3	3,1	4,1	14,9	3,6	4,9	6,2	6,0	2,9	3,5	13,1	0,8	3,6				4,8	2,3
20	9,5	6,7	7,8	4,1	8,7	9,2	4,1	13,1	10,4	4,5	14,1	11,5	3,5	5,1	3,2	9,3	6,5	4,1	9,2	9,4	17,2	12,1	11,7	13,2	12,5	8,7	8,1	10,3	4,5	6,7				8,6	5,1
21	6,1	4,3	2,4	2,4	4,8	4,9	2,0	6,1	3,1	5,4	8,9	4,7	16,7	3,9	4,1	3,8	6,4	5,2	5,8	5,7	6,6	6,8	3,7	7,5	2,5	5,2	7,5	5,7	6,1	6,4				5,5	6,8
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
24	0,9	0,4	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,7	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	1,1	0,6	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	1,1	0,5	0,3				0,4	0,1
25	1,7	0,7	0,2	0,2	0,9	0,4	0,3	1,2	0,9	5,1	0,9	0,4	2,7	1,3	0,4	1,3	1,2	0,6	0,5	0,4	1,0	1,3	0,8	0,6	0,4	0,2	0,3	1,7	1,3	1,9				1,0	0,3
26	5,0	4,0	4,0	0,2	1,0	0,3	0,6	1,4	0,7	0,2	0,3	0,6	0,2	1,2	0,8	0,3	0,9	0,5	1,0	0,4	0,4	1,5	1,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,5	0,2				1,0	1,5
27	1,8	1,8	1,2	1,4	0,9	0,8	1,0	5,1	0,9	1,2	0,8	1,3	0,9	2,1	0,7	1,4	1,2	0,9	0,7	1,1	0,5	1,9	1,7	1,2	0,5	0,7	0,4	0,8	1,0	0,3				1,2	2,5
28	2,6	2,2	2,0	1,4	2,0	1,8	1,9	3,4	1,6	1,5	0,7	1,7	1,6	2,1	1,1	1,9	2,5	1,6	2,0	1,7	1,0	3,1	2,7	0,4	1,3	1,2	1,0	1,7	1,5	0,3				1,7	0,3
29	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,2	2,4
30	5,0	5,1	5,2	0,2	1,1	0,3	0,5	2,0	0,2	0,1	0,1	0,7	0,1	0,7	0,3	0,2	0,5	0,9	1,0	0,3	0,2	1,5	0,8	0,1	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1				0,9	2,5
Σ	79,1	64,7	49,1	47,7	49,0	51,7	59,2	80,1	86,0	51,7	61,0	60,0	62,8	64,5	26,2	64,8	67,1	57,2	63,6	58,5	81,1	59,2	71,4	60,0	74,1	59,4	41,8	54,0	51,0	42,5					86,5

Powierzchnia II Oddział 288
Pineto-Vaccinietum myrtilli — bór iglasty

Opady w mm
Précipitations

Grudzień - Décembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	1,2	1,7	1,1	0,7	1,1	0,9	0,5	2,5	1,6	0,3	0,2	0,6	0,3	1,1	0,5	1,5	1,5	1,7	1,2	0,8	1,6	2,2	1,2	0,3	0,7	0,8	0,5	1,7	0,8	0,4				1,1	1,8
2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
3	0,4	0,5	0,3	0,7	0,8	0,4	0,6	1,7	1,0	0,8	0,4	0,3	0,7	0,9	0,6	0,3	0,9	0,7	1,0	0,9	0,2	0,3	1,4	0,9	1,0	0,7	0,3	0,2	0,5	0,1				0,7	1,9
4	0,8	0,7	1,1	0,3	1,0	0,4	0,8	2,0	1,5	0,2	0,3	1,9	0,2	1,3	0,8	0,5	1,0	1,4	1,2	0,5	0,5	1,7	1,4	0,2	1,1	0,3	0,4	0,7	0,8	0,2				0,8	3,2
5	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,2
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
9	2,4	2,2	0,8	1,2	0,6	1,5	3,2	1,7	3,5	1,6	0,8	1,1	3,1	1,8	0,3	2,9	2,3	2,2	2,1	1,9	1,7	0,9	2,1	0,9	3,7	2,8	0,8	0,3	2,2	1,0				1,8	3,5
10	9,4	9,3	9,0	8,9	9,8	14,5	12,3	12,1	15,2	12,5	11,3	10,4	8,3	11,6	2,9	10,0	12,4	6,1	9,4	12,3	16,2	9,9	14,3	11,0	10,9	7,6	9,7	12,1	6,1	5,2				10,4	11,2
11	5,3	4,7	2,2	3,8	3,1	4,8	4,7	5,8	6,7	5,6	3,8	4,2	5,7	4,8	1,5	4,6	4,3	3,3	4,7	3,2	5,2	3,2	4,8	3,8	5,5	5,2	3,5	3,4	3,9	3,6				4,3	4,6
12	1,1	0,9	0,5	0,4	0,7	1,2	1,1	1,2	1,5	1,3	0,8	1,1	1,4	1,4	0,7	1,1	1,4	1,2	1,1	1,3	2,1	1,2	1,1	1,1	1,1	0,9	1,2	1,2	1,0	0,7				1,1	2,1
13	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0				0,1	0,1
14	2,2	1,7	0,8	0,1	1,2	1,5	2,1	1,3	2,3	1,8	1,1	1,3	2,5	3,1	0,6	2,5	1,2	0,4	0,4	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	2,0	0,9	1,	0,3	1,	0,0				1,1	2,2
15	1,5	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,5	2,0	2,2	1,1	1,2	2,4	1,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,7	1,2	1,0	0,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	0,1	0,1	1,0	1,1				1,0	0,7
16	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	0,7	0,4	0,5	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,3				0,2	0,3
17	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,5	0,2	0,5	0,6	0,2	0,4	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1				0,3	0,6
18	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,3
19	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0				0,1	0,2
20	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,7	1,4	1,6	0,5	0,2	0,1	0,4	0,2	1,3	0,1	0,6	0,6	1,0	1,0	0,3	0,3	1,4	1,7	0,1	0,5	0,2	0,2	1,1	0,2	0,1				0,6	1,3
21	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
22	2,5	3,0	2,4	1,2	3,7	5,4	5,0	5,4	5,2	2,5	1,9	2,8	2,6	4,7	0,8	3,6	4,2	2,3	5,0	3,7	4,4	2,9	6,3	1,2	4,0	1,4	2,6	2,4	1,3	1,0				3,2	4,2
23	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,7	0,5	0,3	0,3	0,1	0,1				0,4	1,6
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1				0,2	1,2
29	0,4	0,4	0,5	1,3	0,5	0,5	0,8	1,0	1,5	0,5	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,4	0,6	0,8	0,8	0,4	0,6	0,5				0,6	1,3
30	1,5	1,6	1,7	1,6	1,5	1,8	2,1	1,9	1,4	1,5	1,5	1,7	1,8	2,1	1,5	1,5	1,6	1,8	1,5	1,6	1,7	1,5	2,1	2,4	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	2,3				1,7	2,4
31	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	,1	,1	,1	0,	,	,	,	,				,	,
Σ	31,5	30,1	23,0	24,8	26,6	36,6	38,1	43,4	46,8	30,9	25,9	31,4	30,1	38,4	12,2	32,2	34,6	27,2	34,6	32,8	41,2	30,0	42,6	26,4	37,3	27,0	24,2	27,8	23,5	18,7				-	47,3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE																								☒ cm
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 – 8,4 m			h_2 – 14,4 m			h_3 – 19,8 m			h_4 –			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	
1				0,7	-2,5	3,2	0,2	-3,4	3,6	0,1	-2,5	2,6	-0,3	-2,7	2,4	-0,1	-4,6	4,5	-0,3	-6,4	6,1				5
2				-0,6	-2,1	1,5	-0,7	-3,0	2,3	-0,6	-2,2	1,6	-0,6	-2,2	1,6	-1,1	-4,1	3,0	-0,6	-5,6	5,0				6
3				0,1	-2,1	2,2	0,0	-2,9	2,9	0,1	-2,4	2,5	0,0	-2,4	2,4	0,0	-4,2	4,2	0,3	-5,8	6,1				6
4				0,2	-1,7	1,9	0,0	-1,6	1,6	0,3	-0,9	1,2	0,3	-1,2	1,5	0,3	-2,7	3,0	0,5	-4,3	4,8				6
5				0,1	-3,1	3,2	-0,1	-3,9	3,8	0,1	-3,1	3,2	-0,1	-3,2	3,1	-0,1	-5,1	5,0	0,3	-6,8	7,1				6
6				0,4	-3,5	3,9	0,4	-4,3	4,7	0,5	-3,5	4,0	0,6	-3,9	4,5	0,7	-5,3	6,0	0,7	-7,0	7,7				7
7				0,6	0,0	0,6	0,5	-0,8	1,3	0,8	0,0	0,8	0,9	-0,1	1,0	0,6	-2,0	2,6	0,9	-3,8	4,7				10
8				0,5	-7,8	8,3	0,4	-8,8	9,2	0,5	-8,0	8,5	0,3	-8,2	8,5	0,5	-10,2	10,7	0,3	-12,1	12,4				8
9				-7,3	-14,1	6,8	-7,5	-15,3	7,8	-7,6	-14,6	7,0	-8,0	-15,0	7,0	-8,0	-17,5	9,5	-8,2	-19,3	11,1				10
10				-10,8	-16,7	5,9	-11,2	-17,4	6,2	-11,2	-16,5	5,3	-11,4	-17,1	5,7	-11,6	-19,2	7,6	-11,7	-20,8	9,1				10
11				-7,3	-11,6	4,3	-7,2	-12,3	5,1	-7,3	-11,5	4,2	-7,5	-12,0	4,5	-7,3	-13,6	6,3	-7,5	-15,0	7,5				11
12				-5,2	-8,2	3,0	-5,6	-9,2	3,6	-5,6	-8,2	2,6	-6,1	-8,5	2,4	-6,1	-10,7	4,6	-5,8	-12,3	6,5				11
13				-6,5	-8,9	2,4	-6,6	-9,2	2,6	-6,6	-8,6	2,0	-6,6	-8,9	2,3	-6,3	-10,6	4,3	-6,4	-11,4	5,0				11
14				-4,5	-7,6	3,1	-4,5	-8,2	3,7	-4,8	-7,0	2,2	-5,0	-7,0	2,0	-4,7	-9,1	4,4	-4,9	-11,0	6,1				23
15				-6,1	-8,8	2,7	-6,3	-9,6	3,3	-6,3	-9,0	2,7	-6,6	-11,4	4,8	-7,1	-11,4	4,3	-6,4	-12,9	6,5				25
16				-8,1	-12,7	4,6	-8,1	-13,6	5,5	-8,0	-12,7	4,7	-8,4	-12,8	4,4	-8,2	-15,2	7,0	-8,7	-15,8	7,1				24
17				-5,4	-12,8+	7,4	-5,6	-12,5	6,9	-5,7	-11,6	5,9	-5,7	-12,0	6,3	-5,8	-13,8	8,0	-5,8	-15,5	9,7				25
18				-4,9	-11,8	6,9	-5,0	-12,6	7,6	-5,1	-11,8	6,7	-5,4	-12,0	6,6	-5,1	-14,2	9,1	-5,2	-15,8	10,6				27
19				-3,3	-12,9	9,6	-3,5	-13,5	10,0	-3,5	-12,9	9,4	-3,5	-12,8	9,3	-4,1	-14,7	10,6	-4,0	-16,0	12,0				26
20				-1,2	-4,3	3,1	-1,4	-4,8	3,4	-1,3	-4,1	2,8	-1,4	-4,2	2,8	-1,2	-6,2	5,0	-0,8	-7,9	7,1				27
21				-1,8	-4,8	3,0	-1,8	-5,1	3,3	-1,8	-4,5	2,7	-1,9	-4,5	2,6	-1,5	-6,6	5,1	-1,2	-8,6	7,4				26
22				-2,1	-4,1	2,0	-2,3	-4,3	2,0	-1,8	-3,8	2,0	-2,2	-3,6	1,4	-1,6	-5,6	4,0	-2,1	-7,3	5,2				27
23				-1,1	-5,6	4,5	-1,1	-6,3	5,2	-0,9	-5,5	4,6	-1,1	-5,4	4,3	-0,8	-6,8	6,0	-0,5	-9,2	8,7				26
24				-3,0	-8,5	5,5	-2,9	-9,4	6,5	-2,9	-8,3	5,7	-3,0	-9,2	6,2	-2,7	-11,1	8,4	-2,6	-12,9	10,3				26
25				-4,1	-11,1	7,0	-4,0	-12,0	8,0	-3,8	-11,3	7,5	-3,3	-11,5	8,2	-2,9	-14,0	11,1	-2,9	-15,8	12,9				26
26				-2,8	-12,1	9,3	-2,9	-12,4	9,5	-2,9	-11,8	8,9	-2,4	-11,9	9,5	-2,0	-14,3	12,3	-1,1	-15,7	14,6				20
27				0,6	-3,4	4,0	0,5	-3,7	4,2	0,7	-3,3	4,0	0,8	-3,0	3,8	1,5	-4,8	6,3	2,2	-6,2	8,4				24
28				1,0	-0,5	1,5	0,9	-0,3	1,2	0,9	-0,5	1,4	0,9	-0,5	1,4	1,4	-3,0	4,4	1,8	-5,3	7,1				20
29				-2,0	-0,3	2,3	2,5	-0,1	2,6	2,7	-0,5	3,2	2,6	-0,6	3,2	3,0	-2,8	5,8	2,0	-4,8	6,8				22
30				0,9	-6,4	7,3	1,0	-7,2	8,2	1,2	-6,5	7,7	1,3	-6,8	8,1	1,8	-9,2	11,0	2,3	-11,5	13,8				18
31				-4,5	-16,0	11,5	-3,7	-16,9	13,2	-5,8	-16,2	10,4	-6,6	-16,4	9,8	-6,3	-18,3	12,0	-6,6	-20,8	14,2				20
M				-2,7	-7,3	4,6	-2,8	-7,9	5,1	-2,8	-7,2	4,4	-2,9	-7,5	4,6	-2,7	-9,4	6,7	-2,6	-11,1	8,5				–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 8,4 m	h_2 14,4 m	h_3 – 19,8 m	h_4 –
Max		2,0 dn. 29 date	2,5 dn. 29 date	2,7 dn. 29 date	2,6 dn. 29 date	3,0 dn. 29 date	2,3 dn. 30 date	
Min		-16,7 dn. 10 date	-17,4 dn. 10 date	-16,5 dn. 10 date	-17,1 dn. 10 date	-19,2 dn. 10 date	-20,8 dn. 10,31 date	

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 8,4 m			h_2 = 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 –			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				-9,8	-20,4	10,6	-9,8	-21,5	11,7	-9,7	-20,8	11,1	-9,9	-21,0	11,1	-9,7	-23,5	13,8	-9,8	-25,2	15,4				9
2				-6,3	-14,4	8,1	-5,9	-14,5	8,6	-5,5	-13,5	8,0	-5,8	-13,4	7,6	-5,6	-15,6	10,0	-5,5	-17,7	12,2				22
3				-8,6	-15,7	7,1	-8,9	-16,8	7,9	-8,5	-16,0	7,5	-8,9	-16,4	7,5	-8,7	-18,5	9,8	-8,8	-21,3	12,5				18
4				-11,6	-16,7	5,1	-11,7	-17,8	6,1	-11,7	-17,0	5,3	-11,9	-17,3	5,4	-11,6	-20,0	8,4	-11,4	-22,3	10,9				19
5				-11,8	-20,8	9,0	-11,9	-22,0	10,1	-11,8	-21,1	9,3	-11,9	-21,5	9,6	-11,7	-23,8	12,1	-11,5	-26,3	14,8				19
6				-12,6	-21,9	9,3	-12,8	-23,1	10,3	-12,7	-22,3	9,6	-13,3	-22,5	9,2	-12,5	-25,1	12,6	-12,4	-27,4	15,0				19
7				-9,5	-19,5	10,0	-9,6	-20,5	10,9	-9,6	-19,7	10,1	-9,9	-20,0	10,1	-9,7	-21,8	12,1	-9,5	-24,3	14,8				19
8				-4,5	-10,5	6,0	-4,4	-12,1	7,7	-4,5	-11,3	6,8	-4,5	-11,6	7,1	-4,0	-14,1	10,1	-4,0	-16,1	12,1				19
9				-0,8	-5,3	4,5	-0,9	-5,6	4,7	-0,7	-5,0	4,3	-0,9	-5,1	4,2	-0,8	-7,2	6,4	-0,8	-9,3	8,5				19
10				-0,6	-6,0	5,4	-0,5	-5,3	4,8	-0,3	-4,9	4,6	-0,4	-4,9	4,5	-0,6	-7,1	6,5	-0,2	-9,1	8,9				19
11				-0,5	-3,3	2,8	-0,5	-4,1	3,6	-0,4	-3,2	2,8	-0,5	-3,2	2,7	-0,2	-5,8	5,6	-0,3	-8,3	8,0				19
12				-0,7	-5,1	4,4	-0,6	-5,6	5,0	-0,4	-4,9	4,5	-0,4	-5,1	4,7	-0,4	-7,5	7,1	0,2	-9,7	9,9				19
13				1,4	-0,7	2,1	1,7	-0,7	2,4	1,8	-0,7	2,5	1,9	-0,5	2,4	2,2	-2,9	5,1	2,4	-5,2	7,6				18
14				1,3	-2,4	3,7	1,5	-3,1	4,6	1,7	-2,4	4,1	1,7	-2,5	4,2	2,1	-5,3	7,4	2,1	-7,8	9,9				17
15				2,4	-2,9	5,3	2,5	-2,7	5,2	2,7	-2,3	5,0	2,7	-2,5	5,2	2,9	-5,2	8,1	3,2	-7,6	10,8				19
16				1,1	-2,8	3,9	1,0	-3,0	4,0	1,2	-2,8	4,0	1,1	-2,9	4,0	1,3	-5,7	7,0	1,4	-8,3	9,7				19
17				0,5	-5,4	5,9	0,5	-5,7	6,2	0,6	-5,5	6,1	0,3	-5,6	5,9	0,4	-8,6	9,0	0,7	-11,0	11,7				20
18				0,4	-5,7	6,1	0,4	-6,4	6,8	0,7	-5,7	6,4	0,7	-5,8	6,5	0,9	-8,5	9,4	2,6+	-10,9	13,5				20
19				-0,8	-12,6	11,8	-0,1	-13,6	13,5	0,5	-12,8	13,3	1,0	-13,1	14,1	1,5	-16,3	17,8	3,9+	-18,6	22,5				20
20				-0,2	-10,2	10,0	-0,2	-10,7	10,5	0,0	-10,2	10,2	0,0	-10,2	10,2	(0,9)	-12,9	13,8	0,5+	-15,2	15,7				20
21				1,4	-3,0	4,4	1,4	-3,6	5,0	1,6	-2,5	4,1	1,4	-3,3	4,7	1,7	-5,3	7,0	3,9	-8,1	12,0				19
22				3,0	-3,2	6,2	3,5	-3,4	6,9	3,9	-3,1	7,0	4,2	-3,0	7,2	4,4	-5,5	9,9	6,3	-3,1	9,4				20
23				5,2	-0,8	6,0	5,8	-1,2	7,0	6,2	-0,7	6,9	8,0	-1,0	9,0	7,4	-3,5	10,9	9,3	-0,4	9,7				19
24				1,3	-0,7	2,0	1,5	-0,8	2,3	1,7	-0,7	2,4	1,7	-0,9	2,6	1,8	-3,4	5,2	2,0	-0,9	2,9				18
25				0,6	-4,7	5,3	0,5	-5,4	5,9	0,9	-4,8	5,7	1,6	-5,0	6,6	1,7	-8,1	9,8	1,5	-5,8	7,3				19
26				-3,8	-9,2	5,4	-4,2	-9,6	5,4	-3,8	-9,3	5,5	-4,8	-9,4	4,6	-4,5	-12,7	8,2	-4,3	-10,1	5,8				19
27				-3,1	-10,4	7,3	-3,1	-10,4	7,3	-2,9	-10,5	7,6	-3,2	-10,8	7,6	-3,1	-13,2	10,1	-2,2	-11,3	9,1				19
28				0,9	-10,6	11,5	0,9	-10,5	11,4	1,4	-10,6	11,9	1,3	-11,0	12,3	1,2	-14,3	15,5	1,6	-11,7	13,3				19
29				1,4	-7,0	8,4	1,5	-7,2	8,7	1,9	-7,2	9,1	1,8	-7,5	9,3	1,9	-10,8	12,7	1,9	-8,4	10,3				13
M				-2,2	-8,6	6,4	-2,2	-9,2	7,0	-1,9	-8,7	6,8	-2,0	-8,9	6,9	-1,7	-11,4	9,7	-1,3	-12,5	11,2				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 8,4 m	h_2 14,4 m	h_3 19,8 m	h_4
Max		5,2 dn. date 23	5,8 dn. date 23	6,2 dn. date 23	8,0 dn. date 23	7,4 dn. date 23	9,3 dn. date 23	
Min		-21,9 dn. date 6	-23,1 dn. date 6	-22,3 dn. date 6	-22,5 dn. date 6	-25,1 dn. date 6	-27,4 dn. date 6	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec – Mars 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h 8,4 m			h 14,4 m			h = 19,8 m			h =			☒ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	
1				-6,8	-14,5	7,7	-6,7	-14,4	7,7	-6,7	-14,3	7,6	-7,1	-15,0	7,9	-6,8	-15,4	8,6	-5,9	-15,9	10,0				18
2				-3,7	-15,8	12,1	-3,9	-15,4	11,5	-3,7	-15,9	12,2	-3,9	-16,1	12,2	-3,8	-15,8	12,0	-3,6	-16,8	13,2				18
3				-0,3	-8,2	7,9	0,0	-7,7	7,7	0,1	-8,2	8,3	0,2	-8,4	8,6	0,7	-9,4	10,1	0,8	-9,1	9,9				18
4				-0,1	-8,5	8,4	-0,6	-9,0	8,4	-0,3	-9,7	9,4	-0,2	-10,0	9,8	0,6	-10,4	11,0	1,1	-10,1	11,2				18
5				-0,8	-7,7	6,9	-0,5	-8,9	8,4	-1,7	-7,6	5,9	-1,7	-7,6	5,9	-1,0	-9,0	8,0	0,8	-8,9	9,7				18
6				-3,9	-13,3	9,4	-3,5	-14,8	11,3	-3,9	-13,4	9,5	-4,1	-13,7	9,6	-3,8	-14,7	10,9	-4,0	-13,9	9,9				16
7				-5,6	-15,1	9,5	-5,6	-16,8	11,2	-6,7	-15,3	8,6	-5,6	-15,5	9,9	-6,0	-16,6	10,6	-4,1	-16,4	12,3				17
8				-5,1	-14,7	9,6	-5,0	-14,9	9,9	-6,7	-14,5	7,8	-6,5	-14,9	8,4	-6,3	-15,5	9,2	-5,6	-14,8	9,2				17
9				-2,5	-14,4	11,9	-1,4	-16,4	15,0	-3,2	-14,2	11,0	-1,8	-15,0	13,2	-2,4	-15,9	13,5	-0,3	-15,6	15,3				17
10				-0,1	-12,0	11,9	0,0	-11,7	11,7	0,4	-12,1	12,5	2,7	-12,2	14,9	2,9	-13,6	16,5	3,5	-12,9	16,4				16
11				2,4	-9,4	11,8	3,2	-10,2	13,4	2,7	-9,5	12,2	4,6	-9,7	14,3	5,9	-10,3	16,2	6,3	-10,4	16,7				16
12				4,7	-4,7	9,4	5,8	-5,1	10,9	6,0	-4,4	10,4	8,2	-4,7	12,9	9,4	-5,3	14,7	9,4	-5,1	14,5				16
13				5,4	-3,8	9,2	6,3	-4,0	10,3	6,1	-3,7	9,8	7,6	-4,3	11,9	7,9	-4,6	12,5	8,0	-4,4	12,4				15
14				4,6	-0,1	4,7	5,3	-0,5	5,8	6,7	-0,3	7,0	6,5	0,1	6,4	6,9	-0,5	7,4	7,2	-0,7	7,9				15
15				9,0	0,1	8,9	10,0	-0,1	10,1	10,2	0,3	9,9	11,4	0,5	10,9	11,8	0,8	11,0	12,1	0,2	11,9				15
16				4,9	0,0	4,9	4,8	0,8	4,0	5,1	1,1	4,0	6,1	1,1	5,0	6,3	1,4	4,9	6,2	0,8	5,4				14
17				3,4	1,1	2,3	3,6	1,1	2,5	4,0	1,7	2,3	5,1	2,5	2,6	5,1	1,5	3,6	4,9	1,8	3,1				11
18				2,7	0,7	2,0	3,1	0,7	2,4	3,3	1,2	2,1	3,8	1,7	2,1	4,4	1,9	2,5	3,9	1,0	2,9				8
19				1,4	-0,7	2,1	1,5	-0,9	2,4	2,3	-0,4	2,7	2,8	-0,4	3,2	3,3	-0,5	3,8	3,1	-1,3	4,4				8
20				3,4	-1,2	4,6	3,8	-1,8	5,6	4,2	-1,3	5,5	4,4	-2,0	6,4	4,9	-1,6	6,5	4,9	-2,4	7,3				8
21				5,1	-2,6	7,7	6,0	-3,2	9,2	6,1	-2,7	8,8	7,8	-2,8	10,6	7,8	-2,9	10,7	8,4	-3,8	12,2				6
22				6,6	-4,9	11,5	7,5	-5,3	12,8	8,2	-5,1	13,3	9,3	-5,4	14,7	9,0	-5,6	14,6	9,3	-6,1	15,4				6
23				4,4	-4,2	8,6	4,6	-4,3	8,9	4,4	-4,3	8,7	4,7	-4,7	9,4	4,9	-4,3	9,2	6,1	-4,7	10,8				5
24				6,4	-4,8	11,2	6,6	-5,0	11,6	7,0	-5,0	12,0	7,5	-5,2	12,7	7,9	-5,6	13,5	9,4	-6,4	15,8				5
25				7,0	-2,0	9,0	7,5	-2,4	9,9	7,4	-2,0	9,4	8,0	-2,2	10,2	8,2	-2,5	10,7	8,7	-3,1	11,8				pł
26				6,2	-0,9	7,1	6,6	-1,5	8,1	7,5	-0,9	8,4	7,4	-1,0	8,4	8,6	-1,2	9,8	9,2	-2,0	11,2				pł
27				9,6	-1,5	11,1	10,4	(-1,9)	12,3	10,7	-1,5	12,2	11,9	-1,5	13,4	12,3	-1,9	14,2	14,5	-2,7	17,2				pł
28				12,3	-1,2	13,5	12,5	-1,7	14,2	12,7	-1,3	14,0	13,0	-1,5	14,5	13,4	-1,6	15,0	15,7	-2,6	18,3				pł
29				12,6	-1,6	14,2	13,1	-1,7	14,8	13,0	-1,9	14,9	13,6	-2,0	15,6	14,0	-2,3	16,3	14,3	-3,2	17,5				pł
30				6,9	-1,5	8,4	6,5	-2,3	8,8	6,6	-1,7	8,3	6,5	-1,5	8,0	6,5	-2,5	9,0	8,3	-2,5	10,8				pł
31				2,9	-4,1	7,0	2,6	-4,4	7,0	2,6	-4,2	6,8	2,4	-4,3	6,7	2,5	-5,1	7,6	2,6	-5,7	8,3				pł
M				3,0	-5,5	8,5	3,4	-5,9	9,3	3,4	-5,5	8,9	4,0	-5,7	9,7	4,4	-6,1	10,5	5,0	-6,4	11,4				–

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h 8,4 m	h 14,4 m	h = 19,8 m	h =
Max		12,6 dn. date 29	13,1 dn. date 29	13,0 dn. date 29	13,6 dn. date 29	14,0 dn. date 29	15,7 dn. date 28	
Min		-15,8 dn. date 2	-16,8 dn. date 7	-15,9 dn. date 2	-16,1 dn. date 2	-16,6 dn. date 7	-16,8 dn. date 2	

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 – 8,4 m			h_2 = 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 =			✻ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				0,4	-2,3	2,7	0,3	-2,7	3,0	0,4	-2,4	2,8	0,1	-2,5	2,6	0,2	-3,2	3,4	0,1	-3,8	3,9				pł
2				1,4	-3,0	4,4	1,3	-3,5	4,8	1,5	-3,0	4,5	1,4	-3,2	4,6	2,1	-4,1	6,2	4,7	-4,5	9,2				pł
3				7,8	-4,5	12,3	7,9	-5,1	13,0	8,0	-4,8	12,8	7,0	-4,9	11,9	7,4	-5,8	13,2	7,8	-5,8	13,6				pł
4				2,4	-1,0	3,4	2,5	-1,5	4,0	3,1	-1,1	4,2	3,8	-1,1	4,9	4,7	-2,0	6,7	4,9	-2,6	7,5				2
5				2,5	-0,9	3,4	2,7	-0,7	3,4	3,1	-0,5	3,6	2,7	-1,0	3,7	3,0	-1,7	4,7	3,4	-2,4	5,8				3
6				4,2	-0,4	4,6	4,6	-0,6	5,2	5,0	-0,4	5,4	6,1	-0,5	6,6	6,6	-1,3	7,9	6,9	-1,7	8,6				pł
7				8,3	0,0	8,3	8,3	-0,3	8,6	8,3	0,2	8,1	8,5	0,5	8,0	8,6	0,2	8,4	9,2	-0,3	9,5				pł
8				8,3	-1,0	9,3	8,3	-1,4	9,7	7,7	-1,0	8,7	7,8	-0,7	8,5	7,8	-2,0	9,8	9,4	-2,7	12,1				pł
9				8,4	-3,0	11,4	8,1	-3,3	11,4	7,9	-3,1	11,0	7,9	-2,9	10,8	8,0	-4,1	12,1	8,3	-3,7	12,0				.
10				4,8	-1,2	6,0	4,7	-1,7	6,4	4,7	-1,2	5,9	4,9	-1,2	6,1	5,9	-2,5	8,4	5,4	-3,0	8,4				.
11				12,5	-1,1	13,6	12,5	-1,7	14,2	12,4	-1,3	13,7	12,8	-1,3	14,1	13,5	-2,4	15,9	14,5	-2,7	17,2				.
12				18,7	3,1	15,6	18,6	3,1	15,5	18,4	3,6	14,8	18,6	4,2	14,4	19,0	3,1	15,9	20,2	3,2	17,0				.
13				16,2	3,2	13,0	15,8	3,3	12,5	15,5	4,2	11,3	16,0	4,2	11,8	16,0	3,2	12,8	19,7	3,1	16,6				.
14				19,9	0,1	19,8	19,7	0,3	19,4	19,5	0,6	18,9	19,8	0,4	19,4	19,9	0,1	19,8	21,4	0,4	21,0				.
15				10,9	4,2	6,7	11,8	4,3	7,5	12,4	4,7	7,7	13,0	5,0	8,0	14,1	3,3	10,8	14,3	3,5	10,8				.
16				7,7	2,2	5,5	7,6	2,3	5,3	7,6	2,3	5,3	7,8	2,4	5,4	7,6	1,0	6,6	7,8	1,4	6,4				.
17				19,1	1,4	17,7	18,5	1,1	17,4	19,8	1,4	18,4	18,4	0,5	17,9	18,9	(0,8)	18,1	17,9	0,9	17,0				.
18				19,5	1,5	18,0	19,8	1,1	18,7	19,7	1,4	18,3	19,1	1,4	17,7	19,3	0,6	18,7	(19,2)	0,5	13,7				.
19				19,9	1,4	18,5	20,2	1,0	19,2	20,2	1,1	19,1	19,6	1,0	18,6	19,7	0,4	19,3	19,5	0,6	13,9				.
20				17,0	2,7	14,3	16,6	2,4	14,2	15,9	3,0	12,9	16,7	3,5	13,2	15,5	2,9	12,6	18,6	3,8	14,8				.
21				17,7	-1,7	19,4	17,1	-2,1	19,2	16,7	-2,0	18,7	16,7	-2,0	18,7	16,2	-3,8	20,0	18,0	-3,5	21,5				.
22				9,5	2,6	6,9	9,6	2,3	7,3	9,1	2,6	6,5	9,2	2,5	6,7	9,1	0,6	8,5	12,1	1,2	10,9				.
23				9,3	-0,5	9,8	9,1	-0,7	9,8	9,0	-0,6	9,6	9,0	-0,7	9,7	9,1	-1,9	11,0	9,4	-2,3	11,7				.
24				12,0	-2,6	14,6	11,9	-3,2	15,1	10,5	-2,9	13,4	9,7	-3,2	12,9	9,9	-4,5	14,4	9,9	-4,5	14,4				.
25				5,8	-1,6	7,4	5,8	-2,3	8,1	5,8	-1,8	7,6	6,5	-1,8	8,3	7,0	-3,7	10,7	(7,2)	-3,0	10,2				.
26				11,2	-2,4	13,6	10,6	-2,8	13,4	9,9	-2,4	12,3	9,9	-2,7	12,6	10,1	-4,3	14,4	10,0	-4,2	14,2				.
27				12,1	-1,7	13,8	12,0	-2,0	14,0	11,0	-1,8	12,8	10,6	-1,8	12,4	10,8	-3,8	14,6	10,9	-3,7	14,6				.
28				13,8	-2,2	16,0	13,2	-2,5	15,7	12,1	-2,3	14,4	12,2	-2,5	14,7	12,5	-4,5	17,0	13,0	-4,2	17,2				.
29				11,7	-1,0	12,7	11,8	-1,5	13,3	11,9	-1,2	13,1	12,3	-1,0	13,3	12,4	-3,0	15,4	12,6	-2,3	14,9				.
30				8,4	5,6	2,8	8,4	5,7	2,7	8,3	6,0	2,3	8,3	6,1	2,2	8,3	4,9	3,4	8,4	5,3	3,1				.
M				10,7	-0,1	10,8	10,6	-0,4	11,0	10,5	-0,1	10,6	10,5	-0,1	10,6	10,8	-1,2	12,0	11,1	-1,2	12,3				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h = 8,4 m	h_2 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		19,9 dn. 14,19 date	20,2 dn. 19 date	20,2 dn. 19 date	19,8 dn. 14 date	19,9 dn. 14 date	21,4 dn. 14 date	
Min		-4,5 dn. 3 date	-5,1 dn. 3 date	-4,8 dn. 3 date	-4,9 dn. 3 date	-5,8 dn. 3 date	-5,8 dn. 3 date	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

• Maj – Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h 8,4 m			h_2 = 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				14,6	2,7	11,9	14,7	2,4	12,3	14,2	2,7	11,5	13,9	2,7	11,2	14,3	0,5	13,8	14,7	1,2	13,5				
2				7,0	3,7	3,3	7,0	3,2	3,8	7,5	3,5	4,0	7,5	3,4	4,1	7,9	1,0	6,9	8,3	1,2	7,1				
3				11,0	-0,7	11,7	10,8	-1,1	11,9	9,7	-0,7	10,4	10,2	-1,0	11,2	10,4	-3,1	13,5	11,5	-2,2	13,7				
4				14,1	-1,4	15,5	13,7	-1,4	15,1	13,5	-1,1	14,6	13,4	-1,5	14,9	13,9	-3,5	17,4	14,9	-2,6	17,5				
5				18,1	-1,4	19,5	17,9	-1,7	19,6	17,2	-1,6	18,8	16,1	-1,5	17,6	16,3	-4,1	20,4	17,1	-2,3	19,4				
6				20,3	0,3	20,0	20,1	-0,3	20,4	19,9	0,1	19,8	19,0	0,2	18,8	19,0	-1,5	20,5	19,5	-1,7	21,2				
7				20,6	5,4	15,2	20,2	5,5	14,7	20,4	5,6	14,8	20,7	5,7	15,0	20,3	6,3	14,0	20,9	6,1	14,8				
8				22,3	5,3	17,0	22,0	5,1	16,9	21,9	5,5	16,4	20,5	5,9	14,6	20,7	4,0	16,7	20,9	4,6	16,3				
9				20,6	8,0	12,6	20,8	8,0	12,8	20,9	8,4	12,5	19,8	8,5	11,3	19,8	6,9	12,9	19,9	7,0	12,9				
10				17,9	8,1	9,8	18,0	8,1	9,9	(17,8)	8,2	9,6	18,0	8,5	9,5	18,3	6,2	12,1	18,4	6,5	11,9				
11				17,9	7,5	10,4	17,8	7,8	10,0	17,8	7,7	10,1	18,4	7,7	10,7	18,7	6,3	12,4	19,0	6,4	12,6				
12				20,6	4,3	16,3	20,0	5,2	14,8	19,0	4,3	14,7	18,7	4,2	14,5	19,7	2,0	17,7	20,2	1,7	18,5				
13				18,9	2,5	16,4	18,6	2,1	16,5	17,9	2,3	15,6	16,7	2,4	14,3	17,7	0,1	17,6	19,4	0,2	19,2				
14				20,1	1,1	19,0	20,0	0,5	19,5	19,8	0,7	19,1	19,3	0,5	18,8	19,8	-1,6	21,4	19,8	-2,1	21,9				
15				21,4	2,0	19,4	21,2	2,5	18,7	21,1	2,2	18,9	20,8	4,0	16,8	21,6	4,4	17,2	22,2	3,9	18,3				
16				22,8	3,3	19,5	22,5	2,9	19,6	22,6	3,1	19,5	22,8	3,2	19,6	23,8	0,4	23,4	23,3	-0,2	23,5				
17				22,9	6,0	16,9	22,7	5,8	16,9	22,4	6,1	16,3	23,5	6,4	17,1	24,8	4,6	20,2	24,3	6,8	17,5				
18				23,3	6,2	17,1	(23,0)	6,0	17,0	22,8	6,3	16,5	23,2	6,5	16,7	23,7	4,8	18,9	23,4	6,3	17,1				
19				23,1	10,1	13,0	23,7	9,8	13,9	24,0	10,1	13,9	24,3	10,0	14,3	24,8	8,5	16,3	25,1	8,7	16,4				
20				16,9	10,1	6,8	17,1	10,2	6,9	17,3	10,3	7,0	17,0	10,2	6,8	17,0	8,5	8,5	17,0	10,3	6,7				
21				17,1	7,4	9,7	17,4	7,2	10,2	17,6	7,1	10,5	20,7	7,1	13,6	20,8	5,3	15,5	20,4	7,1	13,3				
22				21,5	6,5	15,0	21,6	6,5	15,1	21,8	6,5	15,3	22,5	6,5	16,0	23,1	5,3	17,8	23,3	6,7	16,6				
23				15,4	8,4	7,0	15,6	8,0	7,6	15,6	8,5	7,1	15,9	8,1	7,8	16,4	6,6	9,8	16,1	6,5	9,6				
24				15,7	9,7	6,0	16,0	9,7	6,3	16,0	9,9	6,1	16,8	9,9	6,9	17,9	8,4	9,5	18,5	9,5	9,0				
25				19,0	6,8	12,2	19,4	6,4	13,0	19,5	6,6	12,9	20,0	6,6	13,4	21,0	4,9	16,1	20,9	5,7	15,2				
26				13,5	1,5	12,0	13,5	1,2	12,3	13,7	1,3	12,4	14,4	0,8	13,6	(15,0)	-0,6	15,6	15,0	0,0	15,0				
27				14,8	6,0	8,8	14,8	6,2	8,6	15,0	5,8	9,2	16,3	5,1	11,2	16,1	4,4	11,7	16,1	6,3	9,8				
28				16,5	10,0	6,5	16,5	9,9	6,6	16,5	10,1	6,4	16,9	10,1	6,8	17,5	9,7	7,8	18,3	9,8	8,5				
29				13,8	8,5	5,3	14,0	8,5	5,5	14,0	8,5	5,5	14,8	8,3	6,5	15,0	7,0	8,0	15,6	7,8	7,8				
30				23,3	10,0	13,3	24,4	10,2	14,2	25,4	10,2	15,2	26,9	9,8	17,1	27,8	8,7	19,1	27,5	8,5	19,0				
31				25,9	(8,5)	17,4	26,3	7,7	18,6	26,6	8,3	18,3	27,8	8,2	19,6	28,6	6,8	21,8	27,9	8,2	19,7				
M				18,4	5,4	13,0	18,5	5,2	13,3	18,5	5,4	13,1	18,6	5,4	13,2	19,2	3,8	15,4	19,3	4,4	14,9				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		25,9 dn. date 31	26,3 dn. date 31	26,6 dn. date 31	27,8 dn. date 31	28,6 dn. date 31	27,9 dn. date 31	
Min		1,4 dn. date 5	1,4 dn. date 5	1,6 dn. date 5	1,5 dn. date 5	1,4 dn. date 5	2,6 dn. date 4	

– TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date / Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 8,4 m			h_2 14,4 m			h_3 19,8 m			h_4			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				25,3	10,1	15,2	25,6	10,1	15,5	25,9	10,0	15,9	26,8	(9,7)	17,1	27,6	9,0	18,6	27,5	9,9	17,6				
2				20,9	11,5	9,4	21,5	11,6	9,9	22,0	11,6	10,4	22,8	11,5	11,3	23,6	(11,9)	11,7	23,5	10,9	12,6				
3				20,4	11,6	8,8	20,7	11,7	9,0	21,1	11,7	9,4	22,1	11,8	10,3	22,8	12,1	10,7	23,0	11,5	11,5				
4				21,9	8,7	13,2	22,5	8,7	13,8	22,9	8,5	14,4	25,3	7,8	17,5	25,4	8,0	17,4	25,6	8,4	17,2				
5				24,4	7,5	16,9	24,9	7,6	17,3	25,3	7,6	17,7	27,2	7,2	20,0	27,6	6,8	20,8	28,1	6,1	22,0				
6				26,7	11,4	15,3	27,1	11,8	15,3	27,1	11,4	15,7	27,8	11,0	16,8	29,0	10,6	18,4	28,5	11,0	17,5				
7				23,5	12,0	11,5	24,4	12,1	12,3	24,9	12,0	12,9	26,0	11,7	14,3	27,1	11,5	15,6	26,9	11,3	15,6				
8				22,9	11,8	11,1	23,4	11,6	11,8	23,6	11,7	11,9	24,3	11,3	13,0	25,7	10,6	15,1	25,2	10,5	14,7				
9				22,4	9,1	13,3	22,6	9,2	13,4	22,7	9,3	13,4	22,8	9,0	13,8	24,4	7,3	17,1	25,6	7,7	17,9				
10				24,2	14,0	10,2	24,4	14,3	10,1	24,7	14,5	10,2	25,8	14,1	11,7	27,2	13,6	13,6	27,0	12,9	14,1				
11				22,9	14,3	8,6	23,4	14,3	9,1	23,6	14,5	9,1	24,9	14,1	10,8	25,6	13,4	12,2	26,5	11,7	14,8				
12				18,8	11,5	7,3	19,3	11,5	7,8	19,4	11,5	7,9	20,3	11,0	9,3	21,7	10,8	10,9	21,4	10,7	10,7				
13				20,9	11,3	9,6	21,4	10,8	10,6	21,9	10,8	11,1	22,8	10,8	12,0	25,2	10,1	15,1	24,4	9,4	15,0				
14				23,9	11,1	12,8	24,5	11,0	13,5	25,1	11,0	14,1	26,2	10,8	15,4	27,7	9,7	18,0	28,1	9,9	18,2				
15				21,9	12,9	9,0	22,2	13,4	8,8	22,3	13,1	9,2	23,0	12,9	10,1	23,9	11,5	12,4	23,7	12,7	11,0				
16				17,9	10,8	7,1	18,4	10,6	7,8	18,6	10,5	8,1	19,2	10,4	8,8	20,6	9,0	11,6	20,1	10,1	10,0				
17				16,2	6,3	9,9	16,5	6,5	10,0	16,6	6,3	10,3	17,3	6,1	11,2	17,9	4,9	13,0	18,1	5,4	12,7				
18				18,4	11,6	6,8	18,9	11,4	7,5	19,0	11,7	7,3	19,8	11,2	8,6	20,5	10,7	9,8	22,4	11,0	11,4				
19				19,9	11,2	8,7	20,1	11,1	9,0	20,3	11,2	9,1	21,3	11,0	10,3	21,9	9,9	12,0	22,0	10,3	11,7				
20				12,7	9,0	3,7	12,7	9,0	3,7	12,6	8,8	3,8	12,7	8,4	4,3	13,3	7,4	5,9	14,1	8,4	5,7				
21				14,8	9,4	5,4	14,9	9,6	5,3	15,1	9,4	5,7	16,1	9,3	6,8	17,2	8,1	9,1	18,3	8,8	9,5				
22				18,4	10,2	8,2	18,8	10,0	8,8	19,0	10,1	8,9	20,8	9,8	11,0	21,6	9,0	12,6	22,1	9,8	12,3				
23				19,7	7,5	12,2	20,0	8,1	11,9	20,4	7,4	13,0	21,1	7,0	14,1	22,6	5,7	16,9	23,8	6,2	17,6				
24				19,3	8,3	11,0	20,0	8,3	11,7	20,4	8,2	12,2	22,0	8,0	14,0	23,6	6,4	17,2	24,0	7,4	16,6				
25				21,9	8,3	13,6	21,9	8,4	13,5	22,2	8,2	14,0	23,8	6,9	16,9	25,1	6,9	18,2	26,4	7,4	19,0				
26				21,9	9,5	12,4	22,3	9,7	12,6	22,7	8,4	14,3	22,5	8,2	14,3	24,8	7,7	17,1	24,6	9,1	15,5				
27				21,4	11,3	10,1	21,6	11,4	10,2	22,4	11,2	11,2	24,4	10,5	13,9	25,3	9,9	15,4	25,4	11,6	13,8				
28				18,9	8,3	10,6	19,5	8,2	11,3	20,1	8,2	11,9	21,3	7,5	13,8	22,8	6,9	15,9	22,5	8,2	14,3				
29				14,9	7,9	7,0	15,2	8,1	7,1	15,3	7,9	7,4	16,1	7,5	8,6	17,3	6,2	11,1	17,9	6,6	11,3				
30				14,2	7,9	6,3	14,3	9,3	5,0	14,5	9,4	5,1	15,0	(8,2)	6,8	16,0	8,0	8,0	16,5	9,0	7,5				
M				20,4	10,2	10,2	20,8	10,3	10,5	21,1	10,2	10,9	22,0	9,8	12,2	23,2	9,1	14,1	23,4	9,5	13,9				

M A X I M A M I N I M A

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 8,4 m	h_2 14,4 m	h_3 19,8 m	h_4
Max		26,7 dn. date 6	27,1 dn. date 6	27,1 dn. date 6	27,8 dn. date 6	29,0 dn. date 6	28,5 dn. date 6	
Min		6,3 dn. date 17	6,5 dn. date 17	6,3 dn. date 17	6,1 dn. date 17	4,9 dn. date 17	5,4 dn. date 17	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h 8,4 m			h 14,4 m			h 19,8 m			h =			cm
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				15,3	9,9	5,4	15,6	9,7	5,9	15,8	9,8	6,0	16,5	9,3	7,2	17,7	7,8	9,9	17,7	7,8	9,9				
2				14,1	7,4	6,7	14,5	7,3	7,2	14,7	7,2	7,5	15,6	7,6	8,0	16,8	5,3	11,5	16,5	5,5	11,0				
3				14,8	4,9	9,9	15,0	4,8	10,2	15,1	4,8	10,3	16,0	4,5	11,5	17,2	3,0	14,2	17,5	2,9	14,6				
4				13,3	6,7	6,6	13,5	7,3	6,2	13,7	7,0	6,7	14,9	6,8	8,1	15,6	5,4	10,2	17,3	3,4	13,9				
5				14,8	9,2	5,6	14,7	9,3	5,4	15,0	9,2	5,8	16,7	9,0	7,7	18,4	7,5	10,9	18,2	7,7	10,5				
6				17,4	11,0	6,4	17,9	11,1	6,8	18,0	11,0	7,0	18,9	10,8	8,1	20,6	9,3	11,3	20,4	9,8	10,6				
7				18,1	13,3	4,8	18,6	13,5	5,1	19,1	13,5	5,6	20,3	13,3	7,0	21,2	12,2	9,0	21,4	12,3	9,1				
8				19,1	9,2	9,9	20,2	9,2	11,0	21,0	8,9	12,1	22,8	8,7	14,1	24,6	7,4	17,2	25,5	8,3	17,2				
9				23,2	13,8	9,4	23,8	14,1	9,7	24,5	14,6	9,9	26,3	14,3	12,0	27,5	13,4	14,1	27,4	14,0	13,4				
10				(19,9)	14,2	5,7	20,5	13,8	6,7	21,0	14,2	6,8	22,2	14,0	8,2	23,0	12,3	10,7	23,4	12,7	10,7				
11				18,7	11,4	7,3	19,4	11,7	7,7	19,9	11,6	8,3	21,5	11,3	10,2	23,4	9,8	13,6	23,4	9,8	13,6				
12				22,2	12,5	9,7	23,1	12,3	10,8	23,6	12,5	11,1	25,2	11,9	13,3	26,7	10,8	15,9	26,5	11,2	15,3				
13				20,6	15,2	5,4	21,1	15,2	5,9	21,6	15,4	6,2	22,9	15,0	7,9	24,3	13,9	10,4	24,3	14,0	10,3				
14				17,4	14,9	2,5	17,5	14,8	2,7	17,5	15,0	2,5	17,6	14,7	2,9	18,5	13,1	5,4	18,9	13,5	5,4				
15				21,4	14,2	7,2	22,1	14,6	7,5	22,3	14,6	7,7	23,2	14,2	9,0	25,6	12,7	12,9	27,4	12,6	14,8				
16				23,9	15,7	8,2	24,8	15,8	9,0	25,7	15,8	9,9	27,8	15,5	12,3	29,1	14,2	14,9	29,5	14,4	15,1				
17				24,4	15,9	8,5	25,2	15,8	9,4	26,0	16,0	10,0	27,9	15,7	12,2	29,8	14,4	15,4	30,9	14,2	16,7				
18				25,3	15,7	9,6	26,0	16,6	9,4	26,3	15,8	10,5	27,7	15,8	11,9	29,1	14,2	14,9	29,3	14,1	15,2				
19				23,8	17,7	6,1	24,6	17,8	6,8	25,0	17,9	7,1	26,1	17,5	8,6	27,5	16,7	10,8	28,4	16,3	12,1				
20				27,0	15,5	11,5	27,7	15,5	12,2	27,9	15,5	12,4	29,0	15,7	13,3	30,3	16,1	14,2	30,2	15,7	14,5				
21				20,5	13,7	6,8	20,5	13,7	6,8	20,6	13,8	6,8	20,6	13,5	7,1	20,4	12,3	8,1	20,6	11,8	8,8				
22				15,7	13,2	2,5	15,8	13,5	2,3	16,9	13,7	3,2	18,4	13,0	5,4	18,9	13,8	5,1	20,4	14,2	6,2				
23				19,9	9,3	10,6	20,2	9,7	10,5	20,4	9,4	11,0	21,9	8,8	13,1	23,4	7,6	15,8	20,3	7,3	13,0				
24				21,4	13,5	7,9	22,1	13,7	8,4	22,5	13,5	9,0	24,2	13,4	10,8	25,5	12,5	13,0	25,5	12,3	13,2				
25				23,9	13,0	10,9	24,6	13,3	11,3	25,1	13,0	12,1	27,2	12,3	14,9	29,1	11,8	17,3	29,2	11,7	17,5				
26				20,8	15,5	5,3	21,0	15,6	5,4	21,1	15,5	5,6	22,4	15,3	7,1	23,2	14,2	9,0	23,8	13,3	10,5				
27				20,2	16,7	3,5	20,6	16,7	3,9	21,1	16,7	4,4	23,3	16,6	6,7	(24,0)	15,9	8,1	24,9	15,1	9,8				
28				19,4	13,0	6,4	19,6	12,7	6,9	19,9	12,1	7,8	20,5	12,5	8,0	21,7	11,2	10,5	21,7	10,5	11,2				
29				19,5	11,1	8,4	19,7	11,2	8,5	19,8	10,9	8,9	21,1	10,5	10,6	22,1	9,5	12,6	22,4	8,7	13,7				
30				20,5	12,9	7,6	21,0	13,0	8,0	21,3	12,7	8,6	23,5	12,7	10,8	24,3	11,1	13,2	25,1	10,5	14,6				
31				22,2	11,2	11,0	22,8	11,3	11,5	23,3	11,1	12,2	24,5	10,6	13,9	25,8	9,8	16,0	26,1	9,0	17,1				
M				20,0	12,6	7,4	20,4	12,7	7,7	20,8	12,7	8,1	22,2	12,4	9,8	23,4	11,3	12,1	23,7	11,1	12,6				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h = 8,4 m	h = 14,4 m	h = 19,8 m	h =
Max		27,0 dn. date 20	27,7 dn. date 20	27,9 dn. date 20	29,0 dn. date 20	30,3 dn. date 20	30,9 dn. date 17	
Min		4,9 dn. date 3	4,8 dn. date 3	4,8 dn. date 3	4,5 dn. date 3	3,0 dn. date 3	2,9 dn. date 3	

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Sierpień = Août 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 8,4 m			h_2 = 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				22,6	12,1	10,5	23,4	12,4	11,0	23,9	12,0	11,9	25,8	10,0	15,8	26,5	11,5	15,0	27,1	10,6	16,5				
2				20,9	17,2	3,7	21,1	17,8	3,3	21,1	17,7	3,4	21,5	17,5	4,0	23,5	16,9	6,6	24,8	15,6	9,2				
3				18,4	14,8	3,6	18,7	14,5	4,2	18,9	14,8	4,1	19,4	14,4	5,0	21,1	12,9	8,2	20,9	11,8	9,1				
4				20,6	11,2	9,4	21,0	11,5	9,5	21,4	11,1	10,3	22,1	11,5	10,6	22,8	9,6	13,2	22,9	8,6	14,3				
5				19,0	13,0	6,0	19,2	12,8	6,4	19,4	12,9	6,5	19,9	12,5	7,4	20,6	11,4	9,2	21,5	10,7	10,8				
6				17,8	11,0	6,8	17,9	11,4	6,5	18,1	11,2	6,9	18,6	10,9	7,7	19,2	9,7	9,5	19,5	9,8	9,7				
7				15,1	13,4	1,7	15,1	13,2	1,9	15,2	13,4	1,8	15,2	12,4	2,8	15,1	11,8	3,3	15,3	11,3	4,0				
8				15,6	12,2	3,4	15,2	12,8	2,4	16,1	12,5	3,6	16,8	12,4	4,4	17,3	11,1	6,2	19,7	10,2	9,5				
9				18,8	8,8	10,0	19,4	9,1	10,3	19,8	8,8	11,0	21,4	8,5	12,9	22,9	6,9	16,0	24,7	6,3	18,4				
10				19,9	11,4	8,5	20,4	11,7	8,7	20,9	(11,2)	9,7	21,7	11,0	10,7	22,3	10,0	12,3	22,9	9,0	13,9				
11				19,0	11,8	7,2	19,7	11,1	8,6	20,2	11,1	9,1	20,3	10,6	9,7	23,7	9,6	14,1	25,2	9,6	15,6				
12				22,0	12,9	9,1	22,5	13,4	9,1	23,1	13,0	10,1	24,6	12,9	11,7	25,4	12,0	13,4	26,4	11,2	15,2				
13				22,9	14,9	8,0	23,3	14,9	8,4	23,9	15,0	8,9	25,8	14,7	11,1	26,6	14,0	12,6	27,3	13,2	14,1				
14				18,1	11,9	6,2	18,1	12,5	5,6	18,1	12,2	5,9	18,0	11,6	6,4	18,5	11,0	7,5	18,8	10,1	8,7				
15				15,1	9,0	6,1	15,8	8,9	6,9	16,1	9,2	6,9	16,9	8,3	8,6	17,7	7,4	10,3	19,5	6,8	12,7				
16				15,1	10,3	4,8	15,4	10,3	5,1	15,3	10,2	5,1	15,9	9,9	6,0	16,7	8,6	8,1	17,2	8,2	9,0				
17				15,3	9,4	5,9	15,6	10,2	5,4	15,5	10,2	5,3	16,6	9,8	6,8	17,3	8,7	8,6	17,4	7,8	9,6				
18				16,4	7,4	9,0	16,9	7,2	9,7	17,3	6,8	10,5	18,7	6,5	12,2	19,4	5,4	14,0	19,9	4,3	15,6				
19				20,7	13,8	6,9	21,3	13,7	7,6	22,2	13,7	8,5	24,2	13,7	10,5	25,5	12,6	12,9	26,5	11,7	14,8				
20				16,2	10,8	5,4	18,0	10,7	7,3	18,5	10,5	8,0	19,0	10,5	8,5	19,7	9,6	10,1	19,4	8,8	10,6				
21				14,4	7,5	6,9	13,5	7,4	6,1	13,5	7,2	6,3	13,7	6,9	6,8	14,2	5,8	8,4	14,8	5,8	9,0				
22				15,0	7,6	7,4	15,6	7,4	8,2	16,1	7,2	8,9	17,3	6,9	10,4	17,3	5,9	11,4	19,2	4,8	14,4				
23				17,4	6,4	11,0	18,2	6,5	11,7	18,2	6,3	11,9	18,4	5,9	12,5	19,4	4,7	14,7	22,4	3,7	18,7				
24				18,4	10,4	8,0	19,0	10,6	8,4	19,3	10,2	9,1	19,1	10,0	9,1	20,3	8,8	11,5	22,4	7,9	14,5				
25				17,1	11,3	5,8	17,9	11,5	6,4	18,2	11,1	7,1	18,9	10,7	8,2	19,4	9,8	9,6	22,1	9,2	12,9				
26				18,7	8,0	10,7	19,5	7,9	11,6	20,1	7,5	12,6	21,2	7,0	14,2	21,9	6,2	15,7	25,1	5,3	19,8				
27				18,9	7,6	11,3	19,6	7,4	12,2	20,3	7,2	13,1	21,6	7,0	14,6	22,2	6,8	15,4	25,3	5,2	20,1				
28				21,0	9,8	11,2	21,8	9,9	11,9	22,4	9,8	12,6	24,6	9,3	15,3	25,3	8,8	16,5	29,4	7,3	22,1				
29				22,4	12,2	10,2	23,0	12,1	10,9	23,8	12,2	11,6	22,9	12,0	10,9	23,3	12,3	11,0	26,0	11,8	14,2				
30				18,2	12,2	6,0	18,4	13,2	5,2	18,4	12,4	6,0	19,3	11,0	8,3	19,9	12,1	7,8	20,5	10,8	9,7				
31				15,9	12,0	3,9	15,8	12,0	3,8	16,2	12,0	4,2	16,4	11,5	4,9	18,4	10,8	7,6	16,9	10,8	6,1				
M				18,3	11,0	7,3	18,7	11,2	7,5	19,1	11,0	8,1	19,9	10,6	9,3	20,8	9,8	11,0	22,0	9,0	13,0				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 – 8,4 m	h_2 14,4 m	h_3 – 19,8 m	h_4 =
Max		22,9 dn. date 13	23,4 dn. date 1	23,9 dn. date 1,13	25,8 dn. date 1,13	26,6 dn. date 13	29,4 dn. date 28	
Min		6,4 dn. date 23	6,5 dn. date 23	6,3 dn. date 23	5,9 dn. date 23	4,7 dn. date 23	3,7 dn. date 23	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień - Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 8,4 m			h_2 = 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				17,1	10,9	6,2	17,0	10,8	6,2	15,1	10,5	4,6	15,5	10,3	5,2	16,1	9,6	6,5	17,0	8,5	8,5				
2				13,8	9,5	4,3	13,8	9,4	4,4	13,7	9,3	4,4	14,0	9,1	4,9	15,4	8,2	7,2	17,4	7,1	10,3				
3				13,6	7,5	6,1	13,8	7,5	6,3	14,1	7,2	6,9	15,1	6,6	8,5	16,1	5,9	10,2	18,2	4,9	13,3				
4				18,3	11,3	7,0	18,7	11,5	7,2	19,2	11,0	8,2	20,5	10,5	10,0	21,7	10,3	11,4	22,3	9,8	12,5				
5				15,6	13,6	2,0	15,6	13,5	2,1	15,9	13,6	2,3	16,1	13,5	2,6	16,5	12,6	3,9	16,4	11,8	4,6				
6				14,2	9,6	4,6	14,2	9,5	4,7	14,1	9,5	4,6	14,1	9,1	5,0	14,4	8,0	6,4	14,6	7,3	7,3				
7				11,3	7,3	4,0	11,3	7,2	4,1	11,2	6,8	4,4	11,3	6,5	4,8	11,6	5,5	6,1	11,7	4,7	7,0				
8				11,9	7,2	4,7	12,3	6,9	5,4	12,3	7,0	5,3	12,8	6,6	6,2	13,5	5,4	8,1	14,9	4,5	10,4				
9				13,1	5,8	7,3	13,4	5,8	7,6	13,6	5,4	8,2	14,1	5,2	8,9	14,9	4,0	10,9	15,3	3,3	12,0				
10				12,9	5,0	7,9	13,1	4,9	8,2	13,1	4,5	8,6	14,2	3,5	10,7	14,9	3,0	11,9	15,3	2,7	12,6				
11				14,1	8,9	5,2	14,3	8,9	5,4	14,4	8,8	5,6	15,1	8,5	6,6	15,5	7,0	8,5	16,3	6,4	9,9				
12				12,7	6,1	6,6	13,2	5,9	7,3	13,5	5,6	7,9	14,2	5,1	9,1	15,2	4,3	10,9	15,9	3,7	12,2				
13				12,7	6,7	6,0	13,0	6,7	6,3	13,4	6,6	6,8	14,1	6,5	7,6	15,1	4,9	10,2	17,0	4,1	12,9				
14				12,8	1,6	11,2	13,1	1,4	11,7	13,7	1,3	12,4	14,8	0,5	14,3	15,7	-0,5	16,2	17,5	-1,2	18,7				
15				13,2	4,8	8,4	13,5	4,4	9,1	13,9	4,2	9,7	14,9	3,9	11,0	15,6	2,5	13,1	17,3	1,9	15,4				
16				13,1	4,4	8,7	13,6	4,1	9,5	14,0	3,1	10,9	15,3	3,2	12,1	16,1	2,4	13,7	17,2	2,2	15,0				
17				14,5	4,4	10,1	15,1	4,2	10,9	15,5	4,0	11,5	16,9	3,5	13,4	17,5	2,3	15,2	18,7	2,6	16,1				
18				15,8	8,3	7,5	16,2	8,0	8,2	16,9	7,9	9,0	18,5	7,5	11,0	19,4	6,5	12,9	19,6	6,3	13,3				
19				15,4	9,8	5,6	15,6	10,0	5,6	16,4	9,6	6,8	18,3	9,4	8,9	19,0	8,1	10,9	19,8	8,1	11,7				
20				17,0	9,0	8,0	17,4	8,5	8,9	18,1	8,5	9,6	20,4	8,0	12,4	21,2	7,2	14,0	22,2	7,3	14,9				
21				16,4	8,6	7,8	16,9	8,2	8,7	17,2	7,9	9,3	18,2	7,4	10,8	18,6	6,4	12,2	19,4	6,2	13,2				
22				14,6	9,7	4,9	15,0	9,5	5,5	15,3	9,6	5,7	15,9	9,9	6,0	16,4	8,7	7,7	16,6	8,3	8,3				
23				11,4	3,7	7,7	11,9	3,3	8,6	12,1	3,1	9,0	13,1	2,6	10,5	14,6	1,5	13,1	17,4	0,9	16,5				
24				12,3	2,0	10,3	12,7	1,8	10,9	13,0	1,6	11,4	14,0	0,8	13,2	15,8	-0,3	16,1	17,9	-0,2	18,1				
25				12,0	-0,4	12,4	12,6	-0,6	13,2	13,2	-0,7	13,9	14,1	-1,3	15,4	15,5	-2,7	18,2	18,7	-3,2	21,9				
26				10,0	3,2	6,8	10,1	3,3	6,8	10,0	2,7	7,3	10,2	2,0	8,2	10,6	1,0	9,6	10,9	1,1	9,8				
27				9,4	2,9	6,5	9,4	3,0	6,4	9,4	2,6	6,8	9,6	2,3	7,3	9,6	0,7	8,9	10,9	0,7	10,2				
28				8,5	3,0	5,5	8,5	2,7	5,8	8,5	2,6	5,9	9,0	2,3	6,7	9,3	0,3	9,0	10,6	0,1	10,5				
29				9,3	-0,5	9,8	9,6	-0,7	10,3	9,7	-0,9	10,6	10,5	-1,3	11,8	11,0	-3,0	14,0	11,7	-3,4	15,1				
30				7,9	2,0	5,9	8,0	1,8	6,2	8,1	1,5	6,6	8,3	1,0	7,3	8,4	-0,5	8,9	9,4	-0,5	9,9				
M				13,2	6,2	7,0	13,4	6,0	7,4	13,6	5,8	7,8	14,4	5,4	9,0	15,2	4,3	10,9	16,3	3,9	12,4				

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		18,3 dn. date 4	18,7 dn. date 4	19,2 dn. date 4	20,5 dn. date 4	21,7 dn. date 4	22,3 dn. date 4	
Min		-0,5 dn. date 29	-0,7 dn. date 29	-0,9 dn. date 29	-1,3 dn. date 25,29	-3,0 dn. date 29	-3,4 dn. date 29	

Październik – Octobre 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE																							☒ cm
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 – 8,4 m			h_2 – 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 =		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				9,3	−0,8	10,1	9,5	−1,1	10,6	9,7	−1,4	11,1	10,7	−3,6	14,3	11,0	−3,0	14,0	(11,2)	−3,2	14,4			
2				10,0	4,0	6,0	10,3	3,7	6,6	10,7	3,6	7,1	11,7	2 3	9,4	12,0	2,0	10,0	(13,4)	2,0	11,4			
3				8,6	1,6	7,0	8,8	1,4	7,4	9,2	1,3	7,9	10,0	0,9	9,1	10,6	−1,0	11,6	10,9	−1,2	12,1			
4				12,0	0,1	11,9	12,3	−0,2	12,5	12,8	−0,4	13,2	14,0	−1,2	15,2	14,6	−2,5	17,1	16,5	−2,5	19,0			
5				14,7	5,4	9,3	15,4	5,2	10,2	15,9	5,2	10,7	17,5	5,0	12,5	18,3	3,3	15,0	18,7	3,4	15,3			
6				16,0	8,1	7,9	16,8	7,8	9,0	17,5	7,6	9,9	19,3	7,2	12,1	19,9	5,9	14,0	21,3	6,4	14,9			
7				14,7	6,6	8,1	15,0	6,8	8,2	14,9	6,2	8,7	17,4	6,5	10,9	18,1	3,9	14,2	19,0	4,3	14,7			
8				11,9	6,6	5,3	11,8	6,3	5,5	11,9	6,3	5,6	12,0	5,5	6,5	12,1	4,5	7,6	12,1	4,2	7,9			
9				11,1	8,8	2,3	11,3	8,7	2,6	11,4	8,5	2,9	11,4	7,8	3,6	11,3	6,6	4,7	11,5	6,8	4,7			
10				13,3	9,2	4,1	13,5	9,1	4,4	13,5	9,0	4,5	14,0	8,4	5,6	14,4	7,0	7,4	14,9	7,3	7,6			
11				13,0	7,3	5,7	13,0	7,2	5,8	13,1	7,0	6,1	14,4	6,7	7,7	14,9	5,0	9,9	15,8	4,8	11,0			
12				11,9	7,1	4,8	12,0	6,8	5,2	12,1	6,9	5,2	12,7	6,2	6,5	13,0	4,9	8,1	13,5	4,8	8,7			
13				10,9	6,1	4,8	10,8	6,0	4,8	10,7	5,8	4,9	11,1	5,7	5,4	11,3	3,7	7,6	11,8	3,7	8,1			
14				10,9	4,1	6,8	11,2	3,9	7,3	11,1	3,8	7,3	11,5	2,6	8,9	11,7	1,7	10,0	12,9	2,0	10,9			
15				11,2	2,2	9,0	11,3	1,9	9,4	11,4	1,7	9,7	11,6	1,5	10,1	11,9	−0,4	12,3	12,6	0,1	12,5			
16				8,1	5,4	2,7	8,1	5,3	2,8	8,0	5,2	2,8	8,2	4,5	3,7	8,3	3,1	5,2	8,5	3,6	4,9			
17				11,8	8,0	3,8	11,2	8,4	2,8	11,0	8,0	3,0	11,3	5,3	6,0	11,3	5,9	5,4	11,3	6,7	4,6			
18				7,3	0,5	6,8	7,3	0,3	7,0	7,2	0,3	6,9	7,1	−0,2	7,3	11,3	−2,2	13,5	11,6	−1,9	13,5			
19				6,0	3,5	2,5	5,9	3,3	2,6	5,9	3,2	2,7	5,6	3,0	2,6	5,6	0,7	4,9	5,8	1,0	4,8			
20				6,7	2,7	4,0	6,6	2,4	4,2	6,7	2,4	4,3	6,5	2,0	4,5	6,5	0,0	6,5	6,7	0,2	6,5			
21				4,5	−0,4	4,9	4,3	−0,3	4,6	4,4	−0,7	5,1	4,2	−1,2	5,4	4,1	−3,1	7,2	4,1	−2,8	6,9			
22				4,8	2,4	2,4	4,6	2,5	2,1	4,5	2,0	2,5	4,3	1,2	3,1	4,3	−0,4	4,7	4,4	−0,1	4,5			
23				4,9	3,6	1,3	4,8	3,6	1,2	4,7	3,3	1,4	4,4	2,7	1,7	4,4	0,9	3,5	4,5	1,2	3,3			
24				6,6	3,1	3,5	6,6	3,0	3,6	6,5	2,9	3,6	6,4	2,0	4,4	6,3	0,3	6,0	6,4	0,8	5,6			
25				6,5	4,4	2,1	6,5	4,3	2,2	6,5	4,4	2,1	6,6	4,5	2,1	6,4	1,7	4,7	6,3	1,9	4,4			
26				5,3	2,5	2,8	5,0	2,3	2,7	4,8	2,4	2,4	4,6	2,0	2,6	4,7	−0,2	4,9	4,8	0,1	4,7			
27				10,6	2,6	8,0	11,5	3,0	8,5	11,0	2,4	8,6	12,0	1,8	10,2	12,9	0,7	12,2	13,7	0,9	12,8			
28				8,4	3,3	5,1	8,5	3,3	5,2	8,5	3,0	5,5	8,7	3,0	5,7	8,9	0,5	8,4	9,3	0,9	8,4			
29				7,7	3,2	4,5	7,7	3,0	4,7	7,7	3,1	4,6	7,7	3,1	4,6	7,7	0,8	6,9	7,8	1,5	6,3			
30				15,8	4,6	11,2	16,4	4,3	12,1	16,7	4,2	12,5	17,5	3,5	14,0	18,0	1,9	16,1	18,3	2,3	16,0			
31				9,4	4,6	4,8	9,4	4,4	5,0	9,2	4,5	4,7	9,4	4,4	5,0	9,4	2,5	6,9	9,5	3,4	6,1			
M				9,8	4,2	5,6	9,9	4,1	5,8	10,0	3,9	6,1	10,4	3,3	7,1	10,8	1,8	9,0	11,3	2,0	9,3			

M A X I M A M I N I M A

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		16,0 dn. date 6	16,8 dn. date 6	17,5 dn. date 6	19,3 dn. date 6	19,9 dn. date 6	21,3 dn. date 6	
Min		−0,8 dn. date 1	−1,1 dn. date 1	−1,4 dn. date 1	−3,6 dn. date 1	−3,1 dn. date 21	−3,2 dn. date 1	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad - Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 8,4 m			h_2 14,4 m			h_3 = 19,8 m			h_4 –			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				6,8	1,7	5,1	6,7	1,3	5,4	6,8	1,5	5,3	6,7	1,2	5,5	6,6	-1,3	7,9	6,3	-1,2	7,5				·
2				7,3	1,0	6,3	7,2	0,7	6,5	7,6	0,7	6,9	8,0	0,5	7,5	8,5	-1,9	10,4	8,7	-1,5	10,2				·
3				9,1	5,5	3,6	9,2	5,4	3,8	9,3	5,3	4,0	9,6	5,3	4,3	10,0	3,0	7,0	10,6	3,6	7,0				·
4				10,2	6,8	3,4	10,1	5,8	4,3	10,0	5,7	4,3	10,2	5,4	4,8	10,5	3,0	7,5	10,9	3,5	7,4				·
5				14,0	6,0	8,0	14,2	6,5	7,7	14,2	6,0	8,2	14,6	5,4	9,2	14,9	3,5	11,4	15,2	4,3	10,9				·
6				11,4	4,0	7,4	11,6	3,8	7,8	11,6	3,8	7,8	12,0	3,7	8,3	11,9	1,1	10,8	12,0	1,3	10,7				·
7				6,9	1,5	5,4	6,8	2,0	4,8	6,7	1,3	5,4	6,7	0,6	6,1	6,6	-1,5	8,1	6,9	-0,4	7,3				·
8				6,6	4,4	2,2	6,5	4,5	2,0	6,3	4,5	1,8	6,4	4,5	1,9	6,3	2,4	3,9	6,4	2,5	3,9				·
9				5,2	1,5	3,7	5,1	1,1	4,0	(5,3)	1,3	4,0	5,0	1,0	4,0	4,9	-1,6	6,5	5,0	-1,1	6,1				·
10				5,5	0,7	4,8	5,4	1,1	4,3	5,5	0,8	4,7	5,4	0,7	4,7	5,4	-1,5	6,9	5,7	-1,5	7,2				·
11				5,4	2,3	3,1	5,3	1,9	3,4	5,2	2,2	3,0	5,2	2,2	3,0	5,3	-0,7	6,0	5,3	0,0	5,3				·
12				5,6	2,3	3,3	5,5	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,3	1,8	3,5	5,3	0,1	5,2	5,7	-0,3	6,0				·
13				5,0	2,9	2,1	4,8	2,8	2,0	4,9	2,7	2,2	4,9	2,0	2,9	4,8	2,4	2,4	4,9	0,6	4,3				·
14				6,6	4,7	1,9	6,5	4,8	1,7	6,6	4,6	2,0	6,5	4,0	2,5	6,5	4,4	2,1	6,8	2,5	4,3				·
15				6,1	3,0	3,1	6,0	2,5	3,5	6,0	2,6	3,4	6,1	2,4	3,7	5,8	2,1	3,7	6,0	0,3	5,7				·
16				5,5	2,8	2,7	5,4	2,8	2,6	5,4	2,4	3,0	5,2	2,3	2,9	5,2	2,1	3,1	5,7	0,2	5,5				·
17				4,9	-0,1	5,0	4,7	-0,6	5,3	4,6	-0,3	4,9	4,4	-0,5	4,9	4,8	-1,0	5,8	4,7	-2,7	7,4				·
18				0,3	-4,3	4,6	0,1	-4,6	4,7	0,2	-4,5	4,7	0,0	-4,6	4,6	0,0	-4,8	4,8	-0,1	-6,8	6,7				4
19				0,3	-4,2	4,5	0,2	-4,5	4,7	0,2	-4,5	4,7	0,1	-4,8	4,9	0,3	-5,1	5,4	0,7	-6,9	7,6				5
20				0,4	-1,9	2,3	0,4	-1,8	2,2	0,5	-1,9	2,4	0,5	-2,0	2,5	0,7	-2,0	2,7	1,1	-3,2	4,3				5
21				1,1	0,0	1,1	1,0	-0,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	-0,5	1,8	1,5	-0,5	2,0	1,8	-2,2	4,0				pł
22				0,7	-5,2	5,9	0,6	-5,6	6,2	1,1	-5,3	6,4	1,0	-5,8	6,8	1,4	-6,1	7,5	1,3	-8,0	9,3				pł
23				-3,5	-6,0	2,5	-3,6	-6,3	2,7	-3,8	-6,3	2,5	-4,2	-6,8	2,6	-4,2	-7,1	2,9	-4,5	-8,9	4,4				pł
24				0,1	-4,4	4,5	0,0	-4,6	4,6	0,2	-4,6	4,8	0,2	-5,2	5,4	0,2	-5,0	5,2	0,2	-7,5	7,7				pł
25				1,9	-0,2	2,1	1,9	-0,2	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	-1,0	3,1	2,2	-0,2	2,4	2,3	-2,2	4,5				pł
26				5,1	0,6	4,5	5,2	0,7	4,5	5,2	0,7	4,5	5,7	0,9	4,8	5,7	0,9	4,8	6,0	-0,8	6,8				pł
27				6,8	3,4	3,4	6,7	3,4	3,3	6,9	3,7	3,2	7,2	4,0	3,2	7,4	4,2	3,2	7,5	2,8	4,7				·
28				7,4	1,7	5,7	7,3	1,4	5,9	7,3	1,8	5,5	7,4	1,7	5,7	7,4	0,9	6,5	8,3	-0,5	8,8				·
29				2,6	-0,4	3,0	2,1	-0,8	2,9	2,3	-0,5	2,8	2,4	-1,0	3,4	2,3	-1,3	3,6	2,2	-3,0	5,2				·
30				2,6	-1,2	3,8	2,5	-1,7	4,2	2,7	-1,3	4,0	2,6	-1,5	4,1	2,6	-1,7	4,3	2,8	-3,8	6,6				·
M				4,9	1,0	3,9	4,8	0,8	4,0	4,9	0,8	4,1	4,9	0,5	4,4	5,0	-0,4	5,4	5,2	-1,4	6,6				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 = 8,4 m	h_2 = 14,4 m	h_3 = 19,8 m	h_4 =
Max		14,0 dn. date 5	14,2 dn. date 5	14,2 dn. date 5	14,6 dn. date 5	14,9 dn. date 5	15,2 dn. date 5	
Min		-6,0 dn. date 23	-6,3 dn. date 23	-6,3 dn. date 23	-6,8 dn. date 23	-7,1 dn. date 23	-8,9 dn. date 23	

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Grudzień – Décembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h 8,4 m			h 14,4 m			h 19,8 m			h			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1				6,9	-1,5	8,4	6,9	-1,8	8,7	6,9	-1,7	8,6	7,0	-2,6	9,6	6,9	-2,7	9,6	7,0	-4,3	11,3				.
2				3,0	-0,7	3,7	3,0	-1,0	4,0	3,3	-0,9	4,2	3,3	-1,1	4.4	3,5	-1,8	5,3	4,2	-3,1	7,3				.
3				1,4	-1,2	2,6	1,3	-1,6	2,9	1,4	-1,5	2,9	1,6	-1,6	3,2	2,1	-2,4	4,5	2,9	-3,7	6,6				.
4				7,6	0,0	7,6	7,7	-0,2	7,9	7,7	-0,2	7,9	8,0	-0,2	8,2	8,3	-0,9	9,2	8,7	-2,1	10,8				.
5				8,8	2,5	6,3	9,0	2,1	6,9	9,1	2,6	6,5	9,4	2,8	6,6	9,6	2,1	7,5	9,8	1,1	8,7				.
6				6,1	1,5	4,6	6,0	1,3	4,7	6,2	1,4	4,8	6,5	1,4	5,1	6,9	0,4	6,5	7,1	-0,7	7,8				.
7				5,5	2,4	3,1	5,5	2,2	3,3	5,6	2,3	3,3	6,1	2,0	4,1	6,5	1,5	5,0	6,9	1,3	5,6				.
8				7,8	2,8	5,0	8,2	3,1	5,1	8,5	2,8	5,7	9,1	2,8	6,3	9,4	2,0	7,4	9,7	1,2	8,5				.
9				6,4	4,6	1,8	6,5	4,3	2,2	6,6	4,3	2,3	6,6	4,2	2,4	6,4	3,4	3,0	6,4	2,4	4,0				.
10				7,3	5,3	2,0	7,3	5,4	1,9	7,3	5,1	2,2	7,4	5,1	2,3	7,4	4,1	3,3	7,4	3,2	4,2				.
11				8,1	7,0	7,1	8,1	6,8	1,3	7,9	7,1	0,8	8,0	6,5	1,5	7,9	5,8	2,1	8,1	4,9	3,2				.
12				8,4	1,7	6,7	8,5	1,5	7,0	8,6	1,7	6,9	8,9	1,4	7,5	8,7	0,3	8,4	8,7	-0,7	9,4				.
13				2,8	0,3	2,5	2,5	-0,2	2,7	2,5	0,0	2,5	2,4	-0,5	2,9	2,4	-1,4	3,8	2,5	-2,3	4,8				.
14				2,7	0,0	2,7	2,6	-0,3	2,9	2,7	-0,1	2,8	2,4	-0,2	2,6	2,4	-1,4	3,8	2,7	-2,2	4,9				.
15				1,7	0,4	1,3	1,7	0,0	1,7	1,6	0,0	1,6	1,4	-0,5	1,9	1,4	-1,3	2,7	1,7	-1,8	3,5				.
16				2,5	1,5	1,0	2,4	1,5	0,9	2,6	1,2	1,4	2,3	0,9	1,4	2,4	-0,3	2,7	2,4	-1,1	3,5				.
17				2,4	1,6	0,8	2,2	1,2	1,0	2,6	1,4	1,2	2,8	1,0	1,8	2,1	0,0	2,1	2,2	-0,7	2,9				.
18				2,1	0,4	1,7	2,0	0,3	1,7	2,1	0,3	1,8	1,8	0,0	1,8	1,9	-0,9	2,8	2,3	-1,9	4,2				.
19				4,2	1,5	2,7	4,2	1,3	2,9	4,3	1,2	3,1	4,7	1,0	3,7	4,9	0,0	4,9	5,2	-0,6	5,8				.
20				4,1	1,0	3,1	4,0	0,9	3,1	4,0	1,1	2,9	3,9	1,0	2,9	3,8	-0,4	4,2	4,0	-1,0	5,0				.
21				5,4	1,9	3,5	5,1	1,6	3,5	5,2	1,6	3,6	5,1	1,2	3,9	5,2	0,0	5,2	5,5	-0,4	5,9				.
22				5,0	2,6	2,4	4,8	2,5	2,3	4,9	2,5	2,4	5,0	2,2	2,8	5,3	1,0	4,3	5,5	0,7	4,8				.
23				4,9	-1,2	6,1	4,6	-1,2	5,8	4,6	-1,2	5,8	4,7	-1,9	6,6	4,7	-2,8	7,5	4,8	-3,4	8,2				.
24				0,6	-2,2	2,8	0,5	-2,2	2,7	0,7	-2,4	3,1	1,1	-2,7	3,8	0,8	-4,4	5,2	0,8	-4,8	5,6				.
25				-0,4	-3,9	3,5	-0,5	-4,4	3,9	-0,7	-4,2	3,5	-0,4	-4,5	4,1	-0,3	-5,9	5,6	-0,1	-6,0	5,9				.
26				-1,1	-2,7	1,6	-1,4	-2,9	1,5	-1,3	-2,8	1,5	-1,7	-3,2	1,5	-1,7	-4,8	3,1	-1,2	-5,1	3,9				.
27				-0,7	-4,5	3,8	-0,7	-5,0	4,3	-0,5	-5,0	4,5	-0,7	-5,2	4,5	-0,4	-6,8	6,4	-0,1	-7,1	7,0				.
28				-1,9	-6,2	5,0	-2,0	-7,4	5,4	-1,8	-7,2	5,4	-1,5	-7,6	6,1	-1,6	-9,1	7,5	-1,9	-9,4	7,5				.
29				0,0	-2,4	2,4	0,0	-3,8	3,8	-0,1	-2,5	2,4	-0,1	-2,9	2,8	-0,1	-4,2	4,1	0,0	-4,4	4,4				.
30				-0,2	-2,4	2,2	-0,4	-2,8	2,4	-0,1	-2,4	2,3	0,4	-2,5	2,9	0,6	-4,3	4,9	-0,1	-4,8	4,7				.
31				-1,1	-3,0	1,9	-1,3	-3,7	2,4	-1,1	-3,0	1,9	-1,1	-3,5	2,4	-1,3	-4,8	3,5	-1,1	-4,8	3,7				.
M				3,6	0,2	3,4	3,5	0,1	3,4	3,6	0,1	3,5	3,7	-0,2	3,9	3,7	-1,3	5,0	3,9	-2,0	5,9				-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h 8,4 m	h 14,4 m	h 19,8 m	h
Max		8,8 dn. date 5	9,0 dn. date 5	9,1 dn. date 5	9,4 dn. date 5	9,6 dn. date 5	9,8 dn. date 5	
Min		-6,9 dn. date 28	-7,4 dn. date 28	-7,2 dn. date 28	-7,6 dn. date 28	-9,1 dn. date 28	-9,4 dn. date 28	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 19

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,5	-1,9	-1,0	-1,4	5,5	5,3	5,7	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,9	-1,1	-1,7	-1,4	5,7	5,5	5,0	5,4	100	100	93	98	0,0	0,0	0,4	0,1
3	-1,3	-0,1	-0,4	-0,6	5,4	5,8	5,8	5,7	97	96	98	97	0,2	0,3	0,1	0,2
4	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	5,8	6,0	6,0	5,9	98	98	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
5	-0,7	-0,1	-2,6	-1,5	5,8	5,9	4,9	5,5	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1
6	-2,1	-0,5	0,1	-0,6	5,0	5,9	6,2	5,7	96	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
7	0,1	0,5	0,3	0,3	6,2	6,3	6,1	6,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
8	-0,5	0,0	-7,5	-3,9	5,8	5,9	3,1	4,9	98	96	90	95	0,1	0,2	0,3	0,2
9	-8,3	-8,1	-13,7	-11,0	2,8	2,9	1,8	2,5	86	87	83	85	0,4	0,4	0,4	0,4
10	-13,3	-12,0	-11,3	-12,0	1,8	2,1	2,3	2,1	80	85	90	85	0,4	0,4	0,3	0,4
11	-7,9	-8,2	-7,5	-7,8	3,2	3,0	3,2	3,1	93	92	93	93	0,2	0,2	0,2	0,2
12	-7,3	-5,7	-7,9	-7,2	3,2	3,7	3,1	3,3	90	92	93	92	0,3	0,3	0,2	0,3
13	-7,8	-7,2	-6,3	-6,9	3,1	3,3	3,6	3,3	90	93	94	92	0,3	0,2	0,2	0,2
14	-6,3	-5,1	-6,4	-6,0	3,5	4,0	3,6	3,7	91	95	94	93	0,3	0,2	0,2	0,2
15	-7,8	-7,3	-8,4	-8,0	3,1	3,3	3,0	3,1	93	93	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,5	-10,3	-11,3	-11,1	2,3	2,3	2,3	2,3	90	84	90	88	0,3	0,4	0,3	0,3
17	-8,2	-6,1	-7,2	-7,2	3,0	3,6	3,3	3,3	92	94	93	93	0,2	0,2	0,2	0,2
18	-6,7	-5,3	-11,3	-8,6	3,5	3,8	2,2	3,2	94	93	86	91	0,2	0,3	0,4	0,3
19	-8,7	-5,7	-3,7	-5,4	2,8	3,8	4,5	3,7	89	95	97	94	0,4	0,2	0,2	0,3
20	-1,7	-2,3	-3,1	-2,6	5,3	4,7	4,7	4,9	98	91	97	95	0,1	0,5	0,1	0,2
21	-4,0	-2,3	-2,7	-2,9	4,4	5,1	4,9	4,8	96	98	97	97	0,2	0,1	0,1	0,1
22	-3,1	-2,3	-2,6	-2,6	4,7	5,1	4,9	4,9	97	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
23	-3,5	-2,5	-5,2	-4,1	4,6	5,0	3,9	4,5	97	98	95	97	0,1	0,1	0,2	0,1
24	-7,7	-4,5	-6,5	-6,3	3,3	4,2	3,5	3,7	96	96	94	95	0,1	0,2	0,2	0,2
25	-9,8	-6,1	-7,0	-7,5	2,6	3,6	3,4	3,2	91	94	93	93	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-10,9	-4,3	-3,2	-5,4	2,3	4,2	4,7	3,7	87	94	97	93	0,4	0,3	0,1	0,2
27	-1,7	0,4	0,0	-0,3	5,3	5,9	6,1	5,8	98	94	100	97	0,1	0,4	0,0	0,2
28	-0,1	0,5	-0,1	0,0	6,1	6,0	6,1	6,1	100	94	100	98	0,0	0,3	0,0	0,1
29	0,0	0,6	0,4	0,4	6,1	6,4	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
30	0,3	0,5	-5,9	-2,8	6,1	6,3	3,4	5,3	98	100	87	95	0,1	0,0	0,5	0,2
31	-14,7	-14,0	-14,8	-14,6	1,7	1,5	1,7	1,6	87	75	87	83	0,3	0,5	0,3	0,4
M	-5,1	-3,9	-5,1	-4,8	4,2	4,5	4,2	4,3	94	94	95	94	0,2	0,2	0,2	0,2
					Max 6,4	dn. date 29			Min 75	dn. date 31						
					Min 1,5	dn. date 31										

Luty – Février 19

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-19,4	-11,9	-11,5	-13,6	1,1	2,2	2,1	1,8	83	89	82	85	0,2	0,3	0,4	0,3
2	-9,7	-6,7	-9,2	-8,7	2,6	3,3	2,8	2,9	88	88	92	89	0,4	0,4	0,3	0,4
3	-12,5	-11,9	-14,1	-13,2	2,1	2,0	1,8	2,0	89	82	87	86	0,3	0,4	0,3	0,3
4	-14,2	-12,1	-16,1	-14,6	1,7	1,8	1,5	1,7	83	74	86	81	0,3	0,6	0,2	0,4
5	-20,2	-12,1	-16,7	-16,4	1,0	1,3	1,4	1,2	82	52	85	73	0,2	1,2	0,2	0,5
6	-21,3	-12,9	-17,6	-17,4	0,9	1,9	1,3	1,4	81	84	84	83	0,2	0,4	0,2	0,3
7	-18,9	-9,9	-11,1	-12,8	1,1	2,2	2,2	1,8	83	78	83	81	0,2	0,6	0,4	0,4
8	-9,5	-6,8	-5,0	-6,6	2,7	3,4	4,0	3,4	91	94	95	93	0,3	0,2	0,2	0,2
9	-4,1	-1,3	-4,1	-3,4	4,2	5,0	3,9	4,4	94	89	87	90	0,3	0,6	0,6	0,5
10	-3,9	-0,9	-1,6	-2,0	4,1	5,3	5,3	4,9	89	93	98	93	0,5	0,4	0,1	0,3
11	-1,1	-0,5	-2,9	-1,8	5,6	5,9	4,9	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-3,3	-1,0	-0,9	-1,5	4,6	5,4	5,7	5,2	97	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
13	0,2	0,7	0,7	0,6	6,2	6,4	6,2	6,3	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1
14	-1,5	-0,9	-2,0	-1,6	5,4	4,7	5,1	5,1	99	83	96	93	0,1	1,0	0,2	0,4
15	-1,3	2,3	-1,7	-0,6	5,6	5,5	5,3	5,5	100	77	98	92	0,0	1,7	0,1	0,6
16	-0,7	0,8	-2,4	-1,2	5,4	5,8	4,8	5,3	93	90	93	92	0,4	0,7	0,3	0,5
17	-4,9	0,5	-2,5	-2,4	4,0	5,7	5,0	4,9	95	90	98	94	0,2	0,6	0,1	0,3
18	-5,1	-0,5	-4,7	-3,8	4,0	5,0	4,1	4,4	95	86	96	92	0,2	0,9	0,2	0,4
19	-11,9	-2,3	-5,7	-6,4	2,2	4,7	3,8	3,6	89	91	95	92	0,3	0,5	0,2	0,3
20	-9,6	-0,7	-2,3	-3,7	2,7	5,5	5,1	4,4	91	95	98	95	0,3	0,3	0,1	0,2
21	-2,1	0,1	-2,5	-1,8	5,1	6,0	5,0	5,4	98	98	98	98	0,1	0,2	0,1	0,1
22	-0,1	2,2	-0,6	0,2	6,1	5,6	5,5	5,7	100	78	94	91	0,0	1,6	0,3	0,6
23	0,6	3,4	-0,3	0,8	6,4	7,0	6,0	6,5	100	90	100	97	0,0	0,8	0,0	0,3
24	0,4	0,7	0,4	0,5	6,3	6,4	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-0,9	-1,7	-4,3	-2,8	5,7	5,3	4,0	5,0	100	98	91	96	0,0	0,1	0,4	0,2
26	-7,6	-6,9	-8,5	-7,9	3,2	3,0	2,8	3,0	93	83	86	87	0,2	0,6	0,4	0,4
27	-9,7	-3,9	-8,2	-7,5	2,5	3,4	3,0	3,0	85	75	92	84	0,4	1,1	0,2	0,6
28	-7,8	-2,4	0,4	-2,4	3,1	4,8	6,0	4,6	93	93	96	94	0,2	0,3	0,3	0,3
29	0,1	1,1	-6,6	-3,0	6,2	6,5	3,4	5,4	100	98	91	96	0,0	0,1	0,3	0,1
M	-6,8	-3,3	-5,5	-5,3	3,9	4,5	4,1	4,2	93	88	93	91	0,2	0,5	0,2	0,3
					Max 7,0	dn. date 23			Min 52	dn. date 5						
					Mir 0,9	dn. date 6										

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec - Mars 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,7	-7,9	-12,5	-11,6	1,9	2,5	1,9	2,1	88	75	81	81	0,3	0,8	0,4	0,5
2	-13,8	-5,4	-4,9	-7,2	1,8	3,6	3,9	3,1	83	87	93	88	0,3	0,5	0,3	0,4
3	-6,9	-0,4	-4,7	-4,2	3,4	3,9	4,0	3,8	94	66	93	84	0,2	2,0	0,3	0,8
4	-8,9	-0,9	-4,1	-4,5	2,9	5,3	4,2	4,1	92	93	94	93	0,3	0,4	0,3	0,3
5	-7,1	-1,9	-6,7	-5,6	3,2	4,3	3,1	3,5	91	81	83	85	0,3	1,0	0,6	0,6
6	-12,8	-4,9	-7,9	-8,4	2,0	3,2	3,1	2,8	88	76	93	86	0,3	1,0	0,2	0,5
7	-14,3	-7,2	-10,7	-10,7	1,6	1,9	1,8	1,8	79	55	66	69	0,4	1,6	0,9	1,0
8	-13,9	-6,7	-9,3	-9,8	1,7	2,7	2,4	2,3	83	72	79	79	0,3	1,0	0,6	0,6
9	-13,5	-4,2	-7,9	-8,4	1,7	2,7	2,7	2,4	80	61	81	74	0,4	1,8	0,6	0,9
10	-11,5	-0,7	-4,3	-5,2	2,1	4,0	4,2	3,4	82	69	94	82	0,4	1,8	0,3	0,8
11	-8,6	1,9	-2,2	-2,8	2,9	4,6	4,9	4,1	92	66	94	84	0,3	2,4	0,3	1,0
12	-4,3	3,7	-0,9	-0,6	4,0	3,7	5,5	4,4	91	46	96	78	0,4	4,3	0,2	1,6
13	-3,4	3,9	0,8	0,5	4,6	5,9	6,1	5,5	97	74	94	88	0,2	2,2	0,4	0,9
14	0,3	3,9	0,7	1,4	6,1	6,6	6,3	6,3	98	82	98	93	0,1	1,5	0,1	0,6
15	0,5	7,8	1,3	2,7	6,3	6,5	6,5	6,4	100	61	96	86	0,0	4,1	0,2	1,4
16	0,7	2,8	2,0	1,9	6,3	7,5	7,1	7,0	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
17	1,5	2,8	2,2	2,2	6,8	7,5	7,2	7,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1,2	1,7	1,1	1,3	6,7	6,9	6,6	6,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,1	0,8	0,0	0,2	6,2	6,5	6,1	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	-1,0	2,2	-0,7	0,0	5,7	5,9	5,6	5,7	100	82	96	93	0,0	1,3	0,2	0,5
21	-2,0	4,4	-0,7	0,2	4,9	4,5	5,2	4,9	93	54	90	79	0,4	3,9	0,6	1,6
22	-5,6	5,9	0,9	0,5	3,6	5,5	5,9	5,0	90	60	90	80	0,4	3,8	0,6	1,6
23	-3,6	3,6	-0,8	-0,4	4,7	5,1	5,2	5,0	100	65	90	85	0,0	2,8	0,6	1,1
24	-4,1	5,9	0,4	0,6	4,4	5,5	5,8	5,2	97	60	92	83	0,1	3,8	0,5	1,5
25	-1,4	6,5	0,9	1,7	5,3	5,5	6,0	5,6	96	57	92	82	0,2	4,2	0,5	1,6
26	-0,4	2,4	1,4	1,2	5,9	6,3	6,5	6,2	100	87	96	94	0,0	1,0	0,3	0,4
27	-0,6	9,1	2,5	3,4	5,8	7,3	6,9	6,7	100	63	95	86	0,0	4,3	0,4	1,6
28	-0,2	10,4	2,3	3,7	6,0	8,1	6,8	7,0	100	64	95	86	0,0	4,5	0,4	1,6
29	-1,0	11,5	3,6	4,4	5,7	8,4	7,5	7,2	100	62	95	86	0,0	5,2	0,4	1,9
30	0,2	5,7	-1,3	0,8	5,5	4,9	5,0	5,1	88	54	89	77	0,7	4,3	0,6	1,9
31	-2,7	2,0	0,1	-0,1	4,9	6,8	6,2	6,0	98	96	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
M	-4,9	1,9	-1,9	-1,7	4,3	5,3	5,2	4,9	93	73	92	86	0,2	2,1	0,3	0,9

Max 8,4 dn. date 29 — Min 1,6 dn. date 7

Min 46 dn. date 12

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,9	-0,5	-1,5	-1,4	5,3	5,9	5,5	5,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-1,8	0,3	-2,5	-1,6	5,4	6,2	5,1	5,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-3,0	6,5	1,8	1,8	4,9	6,1	6,2	5,7	100	64	89	84	0,0	3,6	0,8	1,5
4	0,2	0,7	-0,7	-0,1	6,2	6,4	5,8	6,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,1	1,9	-0,1	0,4	6,2	6,9	6,1	6,4	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
6	0,3	3,1	2,4	2,0	6,2	7,6	7,3	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,6	7,4	2,9	3,4	5,9	6,0	5,1	5,7	92	58	67	72	0,5	4,3	2,4	2,4
8	0,5	6,5	-0,5	1,5	5,5	4,5	4,9	5,0	86	47	84	72	0,8	5,2	1,0	2,3
9	-2,2	7,8	2,9	2,8	5,0	6,6	7,1	6,2	95	63	95	84	0,2	4,0	0,4	1,5
10	1,0	3,5	-0,7	0,8	6,6	5,9	5,6	6,0	100	75	96	90	0,0	1,9	0,2	0,7
11	-0,3	12,0	6,7	6,3	5,8	6,5	8,6	7,0	98	46	88	77	0,2	7,5	1,2	3,0
12	3,6	17,8	9,9	10,3	7,9	10,6	9,8	9,4	100	52	81	78	0,0	9,8	2,4	4,1
13	4,1	15,0	5,9	7,7	8,2	6,9	7,7	7,6	100	40	83	74	0,0	10,1	1,6	3,9
14	1,5	19,3	10,2	10,3	6,7	7,7	9,3	7,9	98	34	75	69	0,1	14,7	3,1	6,0
15	6,9	6,5	4,7	5,7	9,9	9,4	8,4	9,2	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
16	3,9	6,9	5,2	5,3	8,1	9,6	8,7	8,8	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
17	6,0	15,1	6,2	8,4	9,1	12,6	8,6	10,1	97	73	91	87	0,3	4,6	0,9	1,9
18	2,6	17,9	8,2	9,2	7,2	8,1	8,9	8,1	98	40	82	73	0,2	12,4	2,0	4,9
19	2,8	15,1	8,0	8,5	6,9	11,2	7,9	8,7	93	65	74	77	0,6	6,0	2,8	3,1
20	4,0	15,6	6,0	7,9	7,7	6,4	7,1	7,1	95	36	76	69	0,4	11,3	2,3	4,7
21	-0,5	16,8	6,7	7,4	5,6	6,4	7,5	6,5	96	33	77	69	0,3	12,7	2,3	5,1
22	3,1	8,5	3,2	4,5	7,6	7,8	7,7	7,7	100	76	100	90	0,0	3,3	0,0	1,1
23	4,3	8,0	0,3	3,2	8,3	6,1	5,1	6,5	100	56	82	79	0,0	4,6	1,1	1,9
24	-1,5	8,2	2,1	2,7	5,2	5,3	6,2	5,6	96	49	87	77	0,3	5,6	0,9	2,3
25	0,3	3,1	1,7	1,7	6,1	7,5	6,8	6,8	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
26	-0,5	9,0	2,8	3,5	5,9	6,5	6,8	6,4	100	57	91	83	0,0	5,0	0,7	1,9
27	0,5	8,8	1,5	3,1	6,2	7,6	6,4	6,7	98	67	94	86	0,1	3,7	0,4	1,4
28	-1,1	11,7	3,9	4,6	5,4	5,3	6,9	5,9	96	38	85	73	0,2	8,4	1,2	3,3
29	2,5	11,3	6,5	6,7	6,9	9,6	9,1	8,5	95	72	94	87	0,4	3,8	0,6	1,6
30	6,7	7,7	7,1	7,2	9,7	10,5	10,1	10,1	99	100	100	100	0,1	0,0	0,0	0,0
M	1,4	9,0	3,7	4,4	6,7	7,5	7,2	7,1	98	67	90	85	0,2	4,8	1,0	2,0

Max 12,6 dn. date 17 — Min 4,5 dn. date 8

Min 33 dn. date 21

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj - Mai 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,1	6,6	6,6	6,0	8,2	9,6	9,3	9,0	100	98	96	98	0,0	0,1	0,4	0,2
2	6,3	6,4	4,0	5,2	9,3	9,5	8,1	9,0	97	98	100	98	0,2	0,1	0,0	0,1
3	0,1	8,4	2,7	3,5	6,2	6,0	7,2	6,5	100	55	96	84	0,0	5,0	0,2	1,7
4	1,7	12,3	5,1	6,0	6,8	6,1	7,0	6,6	98	43	80	74	0,1	8,2	1,8	3,4
5	1,0	16,4	8,0	8,4	6,2	7,0	9,4	7,5	94	38	87	73	0,4	11,6	1,3	4,4
6	3,0	19,7	10,9	11,1	7,3	6,4	10,6	8,1	96	28	81	68	0,3	16,5	2,4	6,4
7	8,3	19,3	10,1	12,0	11,0	4,9	9,2	8,4	100	22	75	77	0,0	17,5	3,2	6,9
8	7,4	20,9	12,2	13,2	9,5	8,3	11,8	9,9	93	34	83	70	0,8	16,4	2,4	6,5
9	10,2	20,1	10,3	12,7	11,3	9,3	12,4	11,0	91	40	99	77	1,1	14,2	0,1	5,1
10	10,4	15,5	10,2	11,6	12,3	13,7	12,4	12,8	97	78	100	92	0,3	3,9	0,0	1,4
11	9,4	16,4	10,6	11,8	11,8	11,7	12,8	12,1	100	63	100	88	0,0	7,9	0,0	2,6
12	6,3	18,1	9,5	10,8	9,5	9,2	8,9	9,2	100	44	75	73	0,0	11,6	3,0	4,9
13	4,4	16,3	8,7	9,5	8,1	8,1	9,1	8,4	97	44	81	74	0,3	10,4	2,1	4,3
14	3,6	17,5	11,6	11,1	7,6	7,5	10,0	8,4	97	37	74	69	0,3	12,5	3,6	5,5
15	5,1	18,7	10,5	11,2	8,1	8,2	9,2	8,5	92	38	72	67	0,7	13,4	3,5	5,9
16	7,3	21,8	12,9	13,7	9,0	8,2	9,8	9,0	88	31	66	62	1,2	17,9	5,1	8,1
17	8,6	21,7	13,4	14,3	10,1	10,8	11,4	10,8	90	42	74	69	1,1	15,2	4,0	6,8
18	9,2	22,8	15,5	15,8	10,4	9,7	11,6	10,6	89	16	35	47	1,2	18,0	6,0	8,4
19	13,6	21,5	16,6	17,1	13,1	18,5	16,9	16,2	84	72	90	82	2,5	7,1	2,0	3,9
20	11,6	12,5	11,5	11,8	11,7	12,1	13,1	12,3	85	83	96	88	1,9	2,4	0,5	1,6
21	8,7	13,8	11,9	11,6	11,1	15,6	11,4	12,7	99	99	82	93	0,1	0,2	2,5	0,9
22	9,3	20,0	15,3	15,0	11,7	12,3	14,8	12,9	100	53	85	79	0,0	11,1	2,6	4,6
23	11,2	13,8	12,8	12,6	13,0	15,6	14,8	14,5	97	99	100	99	0,3	0,2	0,0	0,2
24	10,2	12,2	12,0	11,6	12,4	13,5	13,8	13,2	100	95	99	98	0,0	0,7	0,2	0,3
25	8,7	10,7	7,2	8,4	11,2	11,2	10,0	10,8	100	87	99	95	0,0	1,7	0,2	0,6
26	5,0	11,9	8,7	8,6	8,7	9,6	9,7	9,3	100	69	86	85	0,0	4,3	1,5	1,9
27	6,5	12,8	12,4	11,0	9,2	11,2	10,2	10,2	96	76	71	81	0,5	3,6	4,2	2,8
28	12,6	15,5	13,3	13,8	14,6	17,6	15,3	15,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,0	11,0	11,0	10,5	11,5	12,6	13,0	12,4	100	96	99	98	0,0	0,5	0,1	0,2
30	10,9	22,3	16,4	16,5	12,9	18,3	16,3	15,8	99	68	88	85	0,1	8,6	2,3	3,7
31	10,2	25,8	16,7	17,4	12,1	11,4	15,1	12,9	97	34	80	70	0,3	21,8	3,9	8,7
M	7,5	16,2	10,9	11,4	10,2	10,8	11,4	10,8	96	61	85	81	0,4	8,5	1,9	3,6

Max	18,5	dn. date	19	
Min	4,9	dn. date	7	

Min	16	dn. date	18

Czerwiec-Juin 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,3	23,5	15,2	16,6	13,6	16,5	17,3	15,8	95	57	100	84	0,7	12,4	0,0	4,4
2	13,1	19,3	16,9	16,6	15,1	19,0	17,6	17,2	100	85	92	92	0,0	3,4	1,6	1,7
3	13,0	19,0	16,0	16,0	13,7	15,8	16,4	15,3	92	72	90	85	1,3	6,2	1,8	3,1
4	11,6	20,1	15,3	15,6	13,1	14,3	12,8	13,4	96	61	74	77	0,5	9,2	4,6	4,8
5	11,1	24,1	17,7	17,6	12,4	14,7	16,4	14,5	94	49	81	75	0,8	15,3	3,8	6,6
6	13,7	25,0	16,9	18,1	14,8	20,3	19,0	18,0	94	64	99	86	0,9	11,4	0,2	4,2
7	13,6	19,2	16,2	16,3	15,6	22,0	16,3	18,0	100	99	88	96	0,0	0,2	2,1	0,8
8	13,6	20,7	16,5	16,8	15,0	18,7	16,4	16,7	97	77	88	87	0,6	5,7	2,4	2,9
9	11,7	21,5	19,3	18,0	13,4	19,3	19,0	17,2	98	75	85	86	0,3	6,3	3,4	3,3
10	15,4	23,9	17,5	18,6	16,9	21,2	19,6	19,2	97	71	98	89	0,6	8,4	0,4	3,1
11	15,7	18,0	14,5	15,7	17,6	20,4	16,5	18,2	99	99	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
12	12,0	18,5	15,4	15,3	13,8	14,3	15,8	14,6	99	67	90	85	0,2	7,0	1,7	3,0
13	12,3	19,7	16,5	16,2	14,1	16,0	16,8	15,6	99	70	90	86	0,2	6,9	2,0	3,0
14	13,0	23,3	18,5	18,3	14,4	17,5	18,4	16,8	96	61	86	81	0,6	11,1	2,9	4,9
15	14,6	21,7	15,2	16,7	16,1	20,7	17,1	18,0	97	80	99	92	0,5	5,3	0,2	2,0
16	11,5	14,6	12,8	12,9	13,6	12,8	12,9	13,1	100	77	87	88	0,0	3,8	1,9	1,9
17	9,1	15,1	13,4	12,8	11,4	14,0	14,1	13,2	99	82	92	91	0,2	3,2	1,3	1,6
18	13,0	15,8	15,6	15,0	13,7	15,1	16,2	15,0	92	84	91	89	1,3	2,8	1,5	1,9
19	15,5	18,4	11,6	14,3	16,7	19,1	13,3	16,4	95	90	98	94	0,9	2,1	0,3	1,1
20	11,4	11,0	10,2	10,7	13,3	13,0	12,3	12,9	99	99	99	99	0,2	0,1	0,1	0,1
21	10,0	13,1	12,2	11,9	12,3	14,4	14,2	13,6	100	95	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
22	10,8	16,9	13,1	13,5	12,8	13,3	13,0	13,0	99	69	86	85	0,2	5,9	2,1	2,7
23	9,8	18,1	14,0	14,0	12,0	15,2	13,3	13,5	99	73	83	85	0,1	5,6	2,7	2,8
24	11,0	18,7	14,2	14,5	12,6	15,4	14,2	14,1	96	72	88	85	0,5	6,2	2,0	2,9
25	10,4	21,4	15,8	15,8	12,3	13,5	15,7	13,8	97	53	87	79	0,3	12,0	2,2	4,8
26	12,2	20,7	15,9	16,2	13,7	15,8	16,1	15,2	96	65	89	83	0,5	8,6	2,0	3,7
27	12,8	15,5	15,2	14,7	14,4	17,6	17,3	16,4	98	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
28	10,8	17,9	14,2	14,3	12,8	20,1	16,0	16,3	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
29	10,0	14,3	10,7	11,4	12,1	16,1	12,7	13,6	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
30	10,5	13,2	10,8	11,3	12,7	15,0	13,0	13,6	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
M	12,2	18,7	14,9	15,2	13,9	16,7	15,7	15,4	97	78	92	89	0,4	5,4	1,5	2,4

Max	22,0	dn. date	7	
Min	11,4	dn. date	17	

Min	49	dn date	5

AŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

wierzchnia III Oddział 317

neto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 0,2 m

	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,5	14,0	10,4	11,3	12,7	11,7	10,4	11,6	100	73	82	85	0,0	4,3	2,2	2,2
2	9,4	12,3	10,0	10,4	11,8	12,6	11,8	12,1	100	88	96	95	0,0	1,7	0,5	0,7
3	8,0	14,4	9,7	10,4	10,7	11,3	11,7	11,2	100	69	97	89	0,0	5,1	0,3	1,8
4	9,4	12,6	10,2	10,6	11,6	13,4	12,3	12,4	99	92	99	97	0,2	1,2	0,1	0,5
5	10,2	12,7	12,8	12,1	12,4	14,5	14,4	13,8	100	99	98	99	0,0	0,2	0,4	0,2
6	11,7	15,9	14,3	14,0	13,6	14,3	16,3	14,7	99	79	100	93	0,1	3,8	0,0	1,3
7	13,7	17,5	15,9	15,8	15,7	17,8	17,5	17,0	100	89	97	95	0,0	2,2	0,6	0,9
8	11,0	18,2	16,2	15,4	13,0	17,6	16,7	15,8	99	84	90	91	0,1	3,3	1,7	1,7
9	14,5	22,5	19,9	19,2	16,3	21,8	21,9	20,0	99	80	94	91	0,2	5,4	1,3	2,3
10	16,5	15,5	14,4	15,2	18,8	17,6	16,4	17,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	13,1	16,4	16,4	15,6	15,1	18,6	18,2	17,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
12	14,2	20,8	17,1	17,3	16,0	22,7	19,5	19,4	99	93	100	97	0,2	1,9	0,0	0,7
13	16,0	19,3	16,7	17,2	18,2	22,4	19,0	19,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
14	15,3	16,5	16,3	16,1	17,4	18,8	18,5	18,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	15,0	19,3	18,6	17,9	17,0	22,4	20,8	20,1	100	100	97	99	0,0	0,0	0,6	0,2
16	17,2	22,4	19,7	19,8	19,5	23,0	21,2	21,2	100	85	92	92	0,0	4,1	1,7	1,9
17	16,6	24,0	19,7	20,0	18,5	24,8	21,8	21,7	98	83	95	92	0,4	5,0	1,1	2,2
18	17,2	24,1	20,7	20,7	19,0	25,5	23,7	22,7	97	85	97	93	0,6	4,5	0,7	1,9
19	18,5	22,0	20,2	20,2	21,1	22,2	21,9	21,7	99	84	92	92	0,2	4,2	1,8	2,1
20	16,7	26,3	20,3	20,9	18,6	27,2	21,2	22,3	98	80	89	89	0,4	7,0	2,6	3,3
21	16,0	13,8	15,2	15,0	18,0	15,8	17,3	17,0	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
22	14,8	14,2	14,0	14,2	16,8	16,2	15,1	16,0	100	100	94	98	0,0	0,0	0,9	0,3
23	11,3	18,2	16,4	15,6	13,4	19,6	18,0	17,0	100	94	97	97	0,0	1,3	0,6	0,6
24	15,7	20,1	17,7	17,8	17,1	23,3	13,6	18,0	96	99	67	87	0,7	0,2	6,6	2,5
25	14,1	23,3	19,5	19,1	15,7	25,9	22,2	21,3	98	90	93	95	0,4	2,7	0,5	1,2
26	16,3	19,0	19,5	18,6	18,5	22,0	22,7	21,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	17,4	19,6	17,1	17,8	19,9	22,8	19,3	20,7	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
28	13,7	18,7	14,2	15,2	15,3	18,6	16,0	16,6	98	86	99	94	0,4	3,0	0,2	1,2
29	12,0	18,3	15,9	15,5	13,8	17,0	17,1	16,0	99	81	95	92	0,2	4,0	1,0	1,7
30	14,2	19,6	17,4	17,2	16,0	20,8	18,4	18,4	99	91	93	94	0,2	2,0	1,5	1,2
31	12,4	21,9	18,0	17,6	14,2	18,8	19,8	17,6	99	72	96	89	0,2	7,5	0,8	2,8
Ø	14,0	18,5	16,3	16,3	16,0	19,4	17,9	17,8	99	90	95	95	0,2	2,4	0,9	1,2

Max 27,2 dn. date 20 — Min 10,4 dn. date 1

Min 67 dn. date 24

Sierpień – Août 1960

Wys. 0,2 m

	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	22,5	19,9	18,9	15,0	19,8	21,5	18,8	98	73	92	88	0,4	7,4	1,7	3,2
2	17,6	19,7	18,1	18,4	20,1	22,9	20,8	21,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	17,1	18,3	15,1	16,4	19,5	18,2	16,0	17,9	100	86	93	93	0,0	2,8	1,2	1,3
4	12,3	19,8	16,6	16,3	14,3	18,6	18,3	17,1	100	80	97	92	0,0	4,5	0,6	1,7
5	14,2	17,5	15,5	15,7	15,6	17,2	16,1	16,3	97	86	91	91	0,6	2,8	1,5	1,6
6	13,4	17,5	14,6	15,0	15,4	19,0	16,6	17,0	100	95	100	98	0,0	1,0	0,0	0,3
7	13,8	14,6	14,5	14,4	15,8	16,6	16,5	16,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	12,8	14,6	12,9	13,3	14,8	16,2	14,9	15,3	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
9	10,4	18,3	15,4	14,9	12,4	16,6	16,7	15,2	99	79	96	91	0,2	4,4	0,8	1,8
10	13,3	18,3	15,8	15,8	15,1	18,4	16,6	16,7	99	87	93	93	0,2	2,6	1,3	1,4
11	12,6	18,7	15,9	15,8	14,4	18,2	17,3	16,6	99	85	96	93	0,2	3,4	0,8	1,5
12	14,3	21,3	18,3	18,0	16,3	22,8	19,0	19,4	100	90	90	93	0,0	2,5	2,0	1,5
13	15,4	22,5	17,7	18,3	16,9	23,7	20,2	20,3	97	87	100	95	0,6	3,5	0,0	1,4
14	14,0	16,4	12,4	13,8	15,8	18,2	14,2	16,1	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
15	10,0	14,2	12,2	12,2	12,3	15,8	13,2	13,8	100	98	93	97	0,0	0,4	1,0	0,5
16	12,0	14,3	12,5	12,8	13,8	15,6	14,3	14,6	99	95	99	98	0,2	0,7	0,2	0,4
17	11,2	14,0	11,2	11,9	13,1	15,8	13,1	14,0	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
18	7,8	15,6	14,5	13,1	10,4	17,0	16,5	14,6	99	96	100	98	0,2	0,7	0,0	0,3
19	14,0	20,0	17,3	17,2	16,0	23,2	19,7	19,6	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
20	12,2	13,4	11,6	12,2	12,3	15,2	13,1	13,5	87	99	96	94	1,9	0,2	0,5	0,9
21	9,3	12,4	11,4	11,1	11,7	14,2	13,3	13,1	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
22	9,3	14,3	11,2	11,5	11,7	16,3	12,8	13,6	100	100	96	99	0,0	0,0	0,5	0,2
23	7,8	15,3	13,8	12,7	10,4	15,9	15,2	13,8	99	91	97	96	0,2	1,5	0,6	0,8
24	11,4	17,0	14,0	14,1	13,5	18,2	15,3	15,7	100	94	95	96	0,0	1,2	0,7	0,6
25	12,2	16,7	13,2	13,8	13,7	15,5	14,3	14,5	96	82	94	91	0,5	3,5	0,9	1,6
26	8,4	17,9	13,6	13,4	10,7	17,7	14,7	14,4	97	86	94	92	0,3	2,8	0,9	1,3
27	8,6	18,5	14,8	14,2	10,2	16,6	15,5	14,1	92	78	92	87	1,0	4,7	1,3	2,3
28	10,6	20,1	16,8	16,1	12,4	21,1	18,5	17,3	97	90	97	95	0,4	2,4	0,6	1,1
29	13,4	21,9	17,7	17,7	15,2	23,2	19,4	19,3	99	88	96	94	0,2	3,1	0,8	1,4
30	13,1	16,2	15,5	15,1	14,9	17,6	14,1	15,5	99	96	80	92	0,2	0,8	3,5	1,5
31	12,5	14,0	13,0	13,1	14,3	15,4	14,8	14,8	99	97	99	98	0,2	0,6	0,2	0,3
Ø	12,2	17,3	14,7	14,7	14,1	18,1	16,2	16,1	98	91	96	95	0,2	1,9	0,7	0,9

Max 23,7 dn date 13 — Min 10,2 dn. date 27

Min 73 dn. date 1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień – Septembre 19

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,4	14,2	11,7	12,2	13,3	15,3	13,4	14,0	99	94	98	97	0,2	0,9	0,3	0,
2	11,2	13,5	9,8	11,1	13,3	15,5	12,0	13,6	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,
3	8,6	12,8	11,5	11,1	11,0	14,6	13,4	13,0	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,
4	13,0	17,7	15,5	15,4	14,8	19,2	17,2	17,1	99	95	98	97	0,2	1,0	0,4	0,
5	14,3	15,3	13,9	14,4	16,1	17,4	15,9	16,5	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,
6	12,6	13,2	9,9	11,4	14,6	15,2	12,0	13,9	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,
7	9,0	10,8	8,4	9,2	11,5	13,0	10,9	11,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,
8	9,1	11,0	7,4	8,7	11,6	12,1	10,0	11,2	100	92	97	96	0,0	1,0	0,3	0,
9	8,5	12,3	10,0	10,2	10,9	13,3	11,8	12,0	99	93	96	96	0,2	1,0	0,5	0,
10	5,8	12,0	11,0	10,0	8,9	13,8	13,0	11,9	97	99	99	98	0,3	0,2	0,1	0,
11	10,5	13,4	9,4	10,7	12,7	15,2	11,6	13,2	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,
12	6,9	11,7	10,0	9,6	9,8	13,1	12,0	11,6	99	95	97	97	0,1	0,6	0,3	0,
13	8,5	11,9	7,2	8,7	11,1	12,2	9,4	10,9	100	88	93	94	0,0	1,7	0,8	0,
14	2,1	12,4	7,7	7,5	7,1	12,2	10,0	9,8	100	85	96	94	0,0	2,2	0,5	0,
15	7,1	12,6	8,4	9,1	10,1	12,7	10,6	11,1	100	87	96	94	0,0	1,9	0,4	0,
16	4,5	12,5	8,9	8,7	8,3	12,4	10,6	10,4	98	86	93	92	0,1	2,1	0,8	1,
17	4,6	14,0	10,2	9,8	8,3	13,0	11,5	10,9	98	81	92	90	0,2	3,0	0,9	1,
18	8,4	15,5	12,9	12,4	10,9	15,3	14,2	13,5	99	87	95	94	0,1	2,3	0,7	1,
19	10,3	13,9	12,3	12,2	12,5	15,9	14,0	14,1	100	100	98	99	0,0	0,0	0,3	0,
20	8,7	16,8	13,4	13,1	10,6	17,7	14,1	14,1	94	93	92	93	0,6	1,4	1,3	1,
21	8,5	15,7	11,5	11,8	10,8	15,4	13,1	13,1	97	86	96	93	0,3	2,4	0,5	1,
22	11,2	13,4	9,9	11,1	12,5	13,6	10,9	12,3	94	88	89	90	0,8	1,8	1,3	1,
23	3,7	11,1	6,4	6,9	7,6	10,1	8,5	8,7	95	77	88	87	0,4	3,1	1,1	1,
24	2,4	11,8	5,8	6,4	7,0	12,0	8,9	9,3	96	87	97	93	0,3	1,8	0,3	0,
25	−0,2	11,2	5,7	5,6	6,0	11,6	8,4	8,7	100	88	92	93	0,0	1,7	0,8	0,
26	4,5	9,2	5,9	6,4	8,3	11,6	9,0	9,6	98	100	97	98	0,1	0,0	0,3	0,
27	4,4	8,5	7,0	6,7	8,4	11,1	10,0	9,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,
28	4,3	7,9	3,3	4,7	8,3	10,5	7,6	8,8	100	99	98	99	0,0	0,1	0,1	0,
29	−0,2	8,8	5,9	5,1	6,0	10,7	9,0	8,6	100	95	97	97	0,0	0,6	0,3	0,
30	2,4	7,2	2,5	3,6	7,3	9,4	7,0	7,9	100	93	96	96	0,0	0,8	0,3	0,
M	7,0	12,4	9,1	9,4	10,3	13,5	11,3	11,7	99	93	96	96	0,2	1,0	0,4	0,

Max	19,2	dn. date	4	Min	77	dn. date	23
Min	6,0	dn. date	25,29				

Październik – Octobre 19

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	8,4	5,7	5,3	6,6	10,3	8,7	8,5	98	93	95	95	0,1	0,7	0,5	0
2	5,0	9,7	5,1	6,2	8,6	10,8	8,4	9,3	98	89	95	94	0,1	1,2	0,4	0
3	2,7	8,2	2,3	3,9	7,3	9,1	6,8	7,7	98	83	95	92	0,1	1,8	0,4	0
4	0,6	10,4	7,6	6,6	6,3	11,5	10,1	9,3	98	91	97	95	0,1	1,1	0,3	0
5	5,6	11,4	10,6	9,6	8,8	10,7	12,6	10,7	97	79	99	92	0,3	2,8	0,2	1
6	8,0	15,5	11,1	11,4	10,6	16,7	12,9	13,4	99	95	97	97	0,1	0,9	0,3	0
7	6,5	13,7	11,5	10,8	9,5	15,1	13,2	12,6	99	97	97	98	0,2	0,6	0,4	0
8	7,2	11,0	10,8	10,0	10,0	12,6	13,0	11,9	99	96	100	98	0,2	0,5	0,0	0
9	9,0	10,7	10,6	10,2	11,3	12,9	12,8	12,3	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0
10	9,4	12,5	12,0	11,5	11,8	14,5	14,0	13,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
11	7,3	12,2	9,2	9,5	10,2	14,0	11,5	11,9	100	99	99	99	0,0	0,2	0,1	0
12	7,5	11,5	8,6	9,0	10,2	11,9	11,2	11,1	99	88	100	96	0,2	1,7	0,0	0
13	7,0	10,5	7,3	8,0	10,0	12,7	10,2	11,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
14	4,3	10,0	6,4	6,8	8,3	9,4	9,2	9,0	100	77	95	91	0,0	2,9	0,4	1
15	2,3	10,6	6,6	6,5	7,2	11,0	9,3	9,2	100	86	96	94	0,0	1,8	0,4	0
16	7,2	7,4	7,9	7,6	9,7	10,1	10,6	10,1	96	99	100	98	0,5	0,2	0,0	0
17	9,6	10,8	5,8	8,0	11,8	13,0	9,1	11,3	99	100	98	99	0,2	0,0	0,1	0
18	1,0	6,8	5,3	4,6	6,6	9,9	8,9	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,1	0
19	4,5	5,6	4,0	4,5	8,4	8,9	8,1	8,5	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0
20	2,8	6,4	4,0	4,3	7,5	9,5	8,4	8,5	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0
21	−0,1	3,5	2,6	2,2	6,1	7,6	7,4	7,0	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0
22	3,1	4,3	3,9	3,8	7,6	8,3	8,1	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
23	3,8	4,4	4,1	4,1	8,0	8,4	8,2	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
24	3,5	5,9	6,3	5,5	7,8	9,1	9,4	8,8	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0
25	6,1	3,9	4,8	5,4	9,4	9,0	8,5	9,0	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0
26	3,1	3,6	2,8	3,1	7,5	7,8	7,5	7,6	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0
27	6,8	10,3	7,0	7,8	9,7	12,4	9,9	10,7	99	99	98	99	0,2	0,1	0,1	0
28	5,6	6,5	4,6	5,3	8,7	7,5	8,5	8,2	95	78	100	91	0,4	2,2	0,0	0
29	3,4	7,4	4,8	5,1	7,8	8,7	8,3	8,3	100	84	97	94	0,0	1,6	0,3	0
30	5,2	13,4	7,5	8,4	8,7	13,4	10,2	10,8	98	87	99	95	0,1	2,0	0,2	0
31	5,4	8,9	6,5	6,8	8,8	10,8	9,5	9,7	98	94	99	97	0,2	0,6	0,2	0
M	5,0	8,9	6,7	6,8	8,7	10,9	9,8	9,8	99	94	98	97	0,1	0,8	0,1	0

Max	16,7	dn. date	6	Min	77	dn. date	14
Min	6,1	dn. date	21				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Listopad - Novembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,6	3,0	1,9	2,4	7,2	7,0	7,0	7,1	98	93	100	97	0,2	0,6	0,0	0,3
2	3,5	5,7	7,0	5,8	7,7	9,0	10,0	8,9	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
3	6,0	8,2	6,4	6,8	9,2	10,7	9,5	9,8	98	99	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
4	7,0	9,8	7,4	7,9	10,0	12,1	10,3	10,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	7,5	12,4	9,6	9,8	10,4	12,2	11,5	11,4	100	85	96	94	0,0	2,2	0,5	0,9
6	8,0	7,4	4,5	6,1	10,6	10,0	8,4	9,7	99	97	100	99	0,1	0,3	0,0	0,1
7	1,9	6,6	5,7	5,0	7,0	9,6	9,0	8,5	100	98	98	99	0,0	0,1	0,2	0,1
8	5,4	6,3	4,9	5,4	8,8	9,3	8,7	8,9	98	97	100	98	0,2	0,2	0,0	0,1
9	3,1	2,5	1,6	2,2	7,5	6,7	6,8	6,9	98	91	96	95	0,1	0,6	0,3	0,3
10	1,5	5,2	4,3	3,8	6,8	8,1	8,3	7,7	100	92	100	97	0,0	0,7	0,0	0,2
11	3,8	5,3	2,9	3,7	7,7	8,2	7,4	7,8	97	92	98	96	0,3	0,7	0,1	0,4
12	4,5	5,2	3,8	4,3	8,4	8,6	8,0	8,3	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
13	3,1	4,1	4,9	4,2	7,5	8,0	8,7	8,1	95	90	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
14	5,9	6,5	6,1	6,2	9,1	9,4	9,3	9,3	98	97	98	98	0,2	0,3	0,1	0,2
15	4,0	4,7	3,1	3,7	8,1	8,5	7,6	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	3,0	5,0	4,5	4,2	7,6	8,6	8,4	8,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
17	3,2	2,6	0,2	1,6	7,7	7,4	6,2	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	-1,3	-2,2	-3,8	-2,8	5,4	5,1	4,6	5,0	97	98	99	98	0,2	0,1	0,1	0,1
19	-3,3	-0,7	-0,9	-1,4	4,7	5,8	5,7	5,4	99	99	99	99	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,2	0,3	0,2	0,2	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,2	0,3	0,3	0,3	6,2	6,2	6,2	6,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,1	-2,6	-4,3	-2,8	6,1	4,9	4,2	5,1	100	98	94	97	0,0	0,1	0,3	0,1
23	-5,4	-4,1	-3,8	-4,3	3,9	4,4	4,6	4,3	95	98	99	97	0,2	0,1	0,1	0,1
24	-2,7	-0,6	0,1	-0,8	5,0	5,8	6,2	5,7	100	99	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,3	0,6	1,1	0,8	6,1	6,4	6,6	6,4	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
26	1,6	2,8	3,4	2,8	6,9	7,5	7,8	7,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4,1	5,8	6,5	5,7	8,2	9,1	9,7	9,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
28	6,1	6,7	2,3	4,4	9,4	9,8	7,2	8,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,4	1,3	1,7	1,3	6,3	6,7	6,9	6,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
30	2,0	1,9	-0,7	0,6	7,1	6,7	5,8	6,5	100	96	99	98	0,0	0,3	0,0	0,1
M	2,5	3,7	2,7	2,9	7,4	7,9	7,6	7,6	99	97	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1

Max	12,2	dn. date	5	Min	85	dn. date	5
Min	3,9	dn. date	23				

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,8	6,7	2,8	3,3	6,5	9,8	7,5	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,2	0,3	-0,1	0,0	6,0	6,2	6,1	6,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-1,0	0,3	0,3	0,0	5,7	6,2	6,2	6,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2,6	5,1	7,1	5,5	7,4	8,5	9,9	8,6	100	97	99	99	0,0	0,3	0,2	0,2
5	7,2	7,0	2,7	4,9	9,0	8,7	7,3	8,3	88	87	98	91	1,2	1,3	0,1	0,9
6	2,1	5,2	4,0	3,8	7,1	8,7	8,1	8,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
7	4,1	5,3	3,7	4,2	8,2	8,8	8,0	8,3	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	4,3	6,8	6,1	5,8	8,3	9,3	9,0	8,9	100	94	95	96	0,0	0,6	0,4	0,3
9	4,8	5,8	5,6	5,4	8,5	9,1	8,9	8,8	98	98	98	98	0,1	0,1	0,2	0,1
10	6,1	6,6	7,0	6,7	9,4	9,7	10,0	9,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	7,4	7,9	7,4	7,5	10,3	10,5	10,3	10,4	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
12	5,8	5,9	2,1	4,0	8,9	9,3	7,1	8,4	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
13	0,5	1,1	1,0	0,9	6,3	6,6	6,4	6,4	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
14	2,5	2,3	0,4	1,4	7,2	7,2	6,3	6,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
15	0,5	1,2	1,5	1,2	6,3	6,7	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,9	2,2	2,1	2,1	7,0	7,2	7,1	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1,7	2,2	1,8	1,9	6,9	7,2	7,0	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,8	1,2	1,4	1,2	6,5	6,5	6,8	6,6	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
19	2,4	4,0	3,1	3,2	7,3	8,0	7,6	7,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
20	3,3	1,7	1,9	2,2	7,7	6,8	7,0	7,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
21	3,1	4,7	3,6	3,8	7,6	8,5	7,9	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2,9	4,5	4,2	4,0	7,5	8,4	8,2	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,1	0,4	0,1	0,2	6,2	6,0	6,2	6,1	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
24	0,1	0,1	-1,6	-0,8	6,2	6,0	5,1	5,8	100	98	94	97	0,0	0,2	0,3	0,2
25	-1,1	-0,7	-2,5	-1,7	5,1	5,8	5,1	5,3	91	99	100	97	0,5	0,0	0,0	0,2
26	-2,2	-1,6	-2,2	-2,0	5,2	4,9	5,0	5,0	100	90	96	95	0,0	0,5	0,2	0,2
27	-2,2	-0,9	-3,3	-2,4	5,0	5,7	4,4	5,0	96	99	92	96	0,2	0,0	0,4	0,2
28	-6,1	-4,2	-2,1	-3,6	3,6	4,3	5,2	4,4	94	96	100	97	0,2	0,2	0,0	0,1
29	-1,5	0,0	-0,4	-0,6	5,4	6,1	5,9	5,8	99	100	100	100	0,1	0,0	0,0	0,0
30	-1,0	-1,5	-2,0	-1,6	5,6	5,4	5,2	5,4	99	99	98	99	0,1	0,1	0,1	0,1
31	-2,5	-1,4	-1,2	-1,6	5,0	5,4	5,5	5,3	98	99	99	99	0,1	0,1	0,1	0,1
M	1,5	2,5	1,8	1,9	6,9	7,3	7,0	7,1	99	98	99	99	0,1	0,1	0,1	0,1

Max	10,5	dn. date	11	Min	87	dn. date	5
Min	3,6	dn. date	23				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	-2,0	-1,1	-1,4	5,3	5,4	5,6	5,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,9	-1,5	-1,7	-1,4	5,7	5,5	5,0	5,4	100	100	93	98	0,0	0,0	0,4	0,1
3	-1,5	-0,2	-0,5	-0,7	5,5	5,8	5,9	5,7	100	96	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
4	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	5,8	6,1	6,0	6,0	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
5	-0,7	-0,1	-2,7	-1,6	5,8	5,8	4,9	5,5	99	96	97	97	0,0	0,3	0,1	0,1
6	-2,1	-0,5	0,3	-0,5	5,2	5,9	6,2	5,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,3	0,6	0,3	0,4	6,2	6,4	6,1	6,2	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
8	-0,7	-0,1	-7,7	-4,0	5,8	5,8	2,9	4,8	100	96	84	93	0,0	0,3	0,5	0,3
9	-8,5	-8,3	-14,1	-11,2	3,0	3,0	1,8	2,6	92	92	87	90	0,3	0,2	0,3	0,3
10	-13,5	-12,2	-11,5	-12,2	1,8	2,0	2,3	2,0	84	85	90	86	0,4	0,4	0,3	0,4
11	-8,2	-8,5	-7,6	-8,0	3,0	3,0	3,2	3,1	92	92	93	92	0,2	0,3	0,2	0,2
12	-7,5	-5,9	-8,0	-7,4	3,2	3,6	3,1	3,3	93	92	93	93	0,2	0,3	0,2	0,2
13	-8,1	-7,5	-6,4	-7,1	3,1	3,2	3,6	3,3	92	93	94	93	0,2	0,2	0,2	0,2
14	-6,3	-5,1	-6,6	-6,2	3,6	4,0	3,5	3,7	94	95	94	94	0,2	0,2	0,2	0,2
15	-8,0	-7,3	-8,5	-8,1	3,1	3,3	3,0	3,1	93	93	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,7	-10,3	-11,5	-11,2	2,2	2,3	2,3	2,3	89	84	90	88	0,3	0,4	0,3	0,3
17	-8,3	-6,1	-7,4	-7,3	3,0	3,6	3,3	3,3	92	94	93	93	0,2	0,2	0,2	0,2
18	-6,9	-5,3	-11,5	-8,8	3,4	3,8	2,3	3,2	94	93	90	92	0,2	0,3	0,3	0,3
19	-9,0	-5,6	-3,8	-5,6	2,8	3,8	4,4	3,7	92	95	96	94	0,3	0,2	0,2	0,2
20	-1,7	-2,4	-3,1	-2,6	5,3	4,7	4,7	4,9	98	94	97	96	0,1	0,1	0,1	0,1
21	-4,1	-2,3	-2,7	-3,0	4,3	5,1	4,9	4,8	96	98	97	97	0,2	0,1	0,1	0,1
22	-3,2	-2,3	-2,7	-2,7	4,7	4,8	4,9	4,8	97	93	97	96	0,1	0,4	0,1	0,2
23	-3,7	-2,4	-5,3	-4,2	4,5	4,9	3,9	4,4	97	96	95	96	0,2	0,2	0,2	0,2
24	-7,9	-4,3	-6,2	-6,4	3,2	4,2	3,5	3,6	96	94	94	95	0,1	0,3	0,2	0,2
25	-10,0	-6,1	-7,2	-7,6	2,6	3,6	3,3	3,2	91	94	93	93	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-11,1	-4,4	-3,1	-5,4	2,4	4,2	4,7	3,8	90	96	97	94	0,3	0,2	0,2	0,2
27	-1,7	0,5	0,2	-0,2	5,4	5,8	6,2	5,8	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
28	-0,1	0,6	-0,1	0,1	6,1	5,9	6,1	6,0	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
29	0,1	1,2	0,6	0,6	6,2	6,5	6,4	6,4	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
30	0,3	0,6	-6,2	-2,9	6,2	6,4	3,3	6,3	100	100	86	95	0,0	0,0	0,5	0,2
31	-14,9	-14,4	-14,9	-14,8	1,6	1,6	1,6	1,6	82	78	82	81	0,3	0,4	0,3	0,3
M	-5,2	-3,9	-5,2	-4,9	4,2	4,5	4,2	4,3	95	94	94	94	0,1	0,2	0,2	0,2

Max	6,5	dn. date	29	Min	78	dn. date	31
Min	1,6	dn. date	31				

Luty – Février 196

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-19,9	-11,7	-11,7	-13,8	1,0	1,9	2,2	1,7	76	75	89	80	0,3	0,6	0,3	0,4
2	-9,8	-6,4	-9,3	-8,7	2,6	3,3	2,8	2,9	91	86	91	89	0,3	0,5	0,3	0,4
3	-12,7	-12,1	-14,3	-13,4	2,0	2,1	1,8	2,0	88	85	87	87	0,3	0,4	0,3	0,3
4	-14,5	-12,1	-16,5	-14,9	1,7	1,7	1,4	1,6	87	70	85	81	0,3	0,7	0,2	0,4
5	-20,6	-12,9	-17,1	-16,9	1,0	1,8	1,3	1,4	82	81	80	81	0,2	0,4	0,3	0,3
6	-21,7	-12,8	-17,8	-17,5	0,2	1,8	1,3	1,1	15	77	84	59	0,9	0,5	0,2	0,5
7	-19,1	-9,9	-11,1	-12,8	1,0	2,2	2,2	1,8	77	78	83	79	0,3	0,6	0,4	0,4
8	-9,6	-6,8	-4,9	-6,6	2,7	3,4	4,0	3,4	91	94	95	93	0,3	0,2	0,2	0,2
9	-4,1	-1,3	-3,7	-3,2	4,1	4,7	3,8	4,2	91	85	83	86	0,4	0,9	0,8	0,7
10	-3,8	-0,7	-1,7	-2,0	4,2	5,6	5,3	5,0	92	96	98	95	0,4	0,2	0,1	0,2
11	-1,1	-0,5	-2,9	-1,8	5,6	5,9	4,8	5,4	100	100	97	99	0,0	0,0	0,1	0,0
12	-3,4	-1,1	-0,7	-1,5	4,6	5,4	5,8	5,3	97	96	100	98	0,2	0,2	0,0	0,1
13	0,1	1,0	1,2	0,9	6,2	6,3	5,9	6,1	100	96	89	95	0,0	0,3	0,8	0,4
14	-1,5	0,9	-2,2	-1,2	5,3	3,1	5,1	4,5	96	47	98	80	0,2	3,4	0,1	1,2
15	-1,3	2,1	-1,7	-0,6	5,6	5,6	5,3	5,5	100	78	98	92	0,1	1,5	0,1	0,6
16	-0,8	0,9	-2,5	-1,2	5,4	5,8	4,8	5,3	93	88	95	92	0,4	0,7	0,3	0,5
17	-5,1	0,4	-2,5	-2,4	4,0	5,7	5,0	4,9	95	90	98	94	0,2	0,6	0,1	0,3
18	-5,1	-0,4	-4,8	-3,8	4,0	5,0	4,1	4,4	95	84	95	91	0,2	0,9	0,2	0,4
19	-12,2	-1,7	-5,7	-6,3	2,1	4,8	3,8	3,6	89	90	95	91	0,3	0,6	0,2	0,4
20	-9,7	-0,3	-2,1	-3,6	2,7	5,6	4,9	4,4	91	94	94	93	0,3	0,4	0,3	0,3
21	-2,1	0,9	-2,5	-1,6	5,1	5,3	5,0	5,1	98	81	98	92	0,1	1,2	0,1	0,5
22	0,1	2,6	-0,6	0,4	5,9	5,4	5,5	5,6	96	74	94	88	0,3	2,0	0,3	0,9
23	0,8	4,2	-0,3	1,1	6,5	7,3	6,0	6,6	100	88	100	96	0,0	0,9	0,0	0,3
24	0,5	1,0	0,5	0,6	6,3	6,6	6,3	6,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-1,0	-1,8	-4,5	-3,0	5,7	5,1	4,0	4,9	100	96	91	96	0,0	0,2	0,4	0,2
26	-7,9	-7,1	-8,7	-8,1	3,0	2,9	2,7	2,9	90	80	86	85	0,3	0,7	0,4	0,5
27	-9,9	-3,9	-8,3	-7,6	2,6	3,3	3,0	3,0	91	73	92	85	0,3	1,2	0,2	0,6
28	-7,9	-2,3	0,6	-2,2	3,1	4,7	5,9	4,6	93	91	92	92	0,2	0,5	0,3	0,4
29	0,9	1,2	-6,9	-2,9	5,6	6,7	3,4	5,2	87	100	94	94	0,9	0,0	0,2	0,4
M	-7,0	-3,1	-5,6	-5,3	3,8	4,4	4,0	4,1	90	85	92	89	0,3	0,7	0,3	0,4

Max	7,3	dn. date	23	Min	15	dn. date	6
Min	0,2	dn. date	6				

AŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

wierzchnia III Oddział 317

eto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec - Mars 1960

Wys. 1,0 m

	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,1	-8,2	-12,8	-12,0	1,8	2,3	1,8	2,0	87	69	81	79	0,3	1,0	0,4	0,6
2	-13,9	-5,3	-5,1	-7,4	1,8	3,3	4,0	3,0	87	80	95	87	0,3	0,8	0,2	0,4
3	-6,8	-0,2	-4,7	-4,1	3,4	3,8	3,9	3,7	94	63	91	83	0,2	2,2	0,4	0,9
4	-9,1	-0,7	-4,1	-4,5	2,6	5,4	4,1	4,0	85	93	91	90	0,4	0,4	0,4	0,4
5	-7,2	-1,9	-6,9	-5,7	3,1	4,2	3,1	3,5	88	79	85	84	0,4	1,1	0,5	0,7
6	-12,9	-4,9	-8,3	-8,6	1,9	2,8	2,8	2,5	84	66	86	79	0,4	1,4	0,4	0,7
7	-14,6	-7,3	-10,9	-10,9	1,6	1,8	1,8	1,7	83	52	69	68	0,3	1,7	0,8	0,9
8	-14,2	-6,9	-9,3	-9,9	1,7	2,5	2,2	2,1	83	69	73	75	0,3	1,1	0,8	0,7
9	-13,8	-4,2	-8,1	-8,6	1,8	2,7	2,8	2,4	83	61	84	76	0,3	1,8	0,5	0,9
0	-11,7	-0,4	-4,3	-5,2	2,0	3,6	4,0	3,2	82	61	91	78	0,4	2,3	0,4	1,0
1	-8,4	2,2	-2,1	-2,6	2,8	4,6	5,0	4,1	86	64	96	82	0,4	2,6	0,2	1,1
2	-4,1	4,4	-0,8	-0,3	4,1	4,6	5,1	4,6	91	55	89	78	0,4	3,8	0,6	1,6
3	-3,3	4,7	1,1	0,9	4,5	6,0	6,0	5,5	95	70	90	85	0,3	2,5	0,6	1,1
4	0,4	5,0	1,0	1,8	6,2	6,5	6,3	6,3	98	75	96	90	0,1	2,2	0,3	0,9
5	0,6	8,1	1,9	3,1	6,4	7,7	6,7	6,9	100	71	96	89	0,0	3,1	0,3	1,1
6	0,9	3,8	2,7	2,5	6,4	7,7	7,4	7,2	98	97	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
7	1,9	3,4	2,9	2,8	7,0	7,7	7,5	7,4	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	1,5	2,2	1,5	1,7	6,7	7,2	6,8	6,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
9	0,4	1,0	0,0	0,4	6,3	6,4	6,1	6,3	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
0	-1,1	2,2	-0,8	-0,1	5,6	6,0	5,4	5,7	99	84	93	92	0,1	1,2	0,4	0,6
1	-2,2	5,0	-0,8	0,3	4,9	4,0	5,1	4,7	94	46	89	76	0,3	4,7	0,6	1,9
2	-5,9	6,7	1,2	0,8	3,7	5,4	5,6	4,9	94	55	85	78	0,2	4,4	1,1	1,9
3	-3,5	3,9	-1,0	-0,4	4,6	5,0	4,9	4,8	97	62	87	82	0,1	3,1	0,8	1,3
4	-4,2	6,6	0,7	1,0	4,2	5,0	5,4	4,9	94	51	85	77	0,3	4,7	1,0	2,0
5	-1,5	6,8	1,3	2,0	5,2	5,2	5,9	5,4	94	53	89	79	0,3	4,7	0,8	1,9
6	-0,5	2,8	1,9	1,5	5,9	6,3	6,5	6,2	100	84	93	92	0,0	1,2	0,5	0,6
7	-0,7	9,8	3,0	3,8	5,8	7,3	7,2	6,8	99	61	95	85	0,0	4,8	0,4	1,7
8	-0,1	10,9	2,6	4,0	5,8	8,1	7,1	7,0	96	62	96	85	0,3	4,9	0,3	1,8
9	-1,0	12,1	3,6	4,6	5,5	8,2	7,6	7,1	97	58	97	84	0,2	5,9	0,3	2,1
0	0,1	5,7	-1,5	0,7	5,7	4,6	4,9	5,1	90	51	90	77	0,6	4,6	0,5	1,9
1	-2,7	2,2	0,2	0,0	4,4	5,4	6,2	5,3	89	75	100	88	0,6	1,8	0,0	0,8
M	-4,9	2,2	-1,8	-1,6	4,3	5,2	5,1	4,9	92	70	91	84	0,2	2,4	0,4	1,0

Max 8,2 dn. date 29 — Min 1,6 dn. date 7

Min 46 dn. date 21

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 1,0 m

	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,1	-0,6	-1,7	-1,5	5,2	5,8	5,4	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-1,9	0,4	-2,5	-1,6	5,3	6,3	5,1	5,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-3,0	6,6	2,2	2,0	4,9	6,2	6,0	5,7	100	64	84	83	0,0	3,5	1,2	1,6
4	0,4	0,8	-0,6	0,0	6,3	6,3	5,7	6,1	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1
5	0,2	2,2	-0,1	0,6	6,2	7,0	6,1	6,4	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
6	0,4	3,3	2,9	2,4	6,3	7,6	7,4	7,1	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
7	0,9	7,6	3,4	3,8	5,9	5,7	4,9	5,5	90	54	63	69	0,6	4,7	2,9	2,7
8	0,7	6,8	-0,6	1,6	5,3	4,3	4,8	4,8	83	43	81	69	1,1	5,6	1,0	2,6
9	-2,3	7,8	3,1	2,9	5,0	6,8	7,0	6,3	98	64	91	84	0,2	3,8	0,6	1,5
0	1,0	3,6	-0,7	0,8	6,6	5,8	5,4	5,9	100	73	94	89	0,0	2,1	0,4	0,8
1	-0,3	12,1	7,3	6,6	5,8	6,6	8,9	7,1	98	46	87	77	0,2	7,5	1,3	3,0
2	3,9	18,0	10,1	10,5	8,1	10,6	10,1	9,6	100	51	82	78	0,0	10,0	2,3	4,1
3	4,4	15,0	6,6	8,2	8,2	6,7	7,7	7,5	98	39	79	72	0,2	10,3	2,0	4,2
4	1,8	19,4	10,8	10,7	6,7	8,0	9,6	8,1	96	35	74	68	0,3	14,5	3,4	6,1
5	7,0	6,4	4,9	5,8	10,0	9,6	8,7	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
6	4,0	6,9	5,4	5,4	8,1	9,8	9,0	9,0	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
7	6,0	16,4	6,0	8,6	8,5	10,9	8,5	9,3	91	58	91	80	0,9	7,7	0,9	3,2
8	2,8	17,7	8,4	9,3	7,2	8,0	8,9	8,0	96	39	81	72	0,3	12,2	2,1	4,9
9	2,9	15,5	8,4	8,8	6,5	11,6	9,2	9,1	86	66	83	78	1,0	6,0	1,8	2,9
0	4,2	15,2	5,8	7,8	7,7	6,2	7,2	7,0	93	36	79	69	0,5	11,1	2,0	4,5
1	-0,5	16,4	7,0	7,5	5,5	6,6	7,4	6,5	94	35	74	68	0,4	12,0	2,6	5,0
2	3,2	8,5	3,2	4,5	7,7	7,9	7,7	7,8	100	72	100	91	0,0	3,2	0,0	1,1
3	4,4	8,2	0,2	3,2	8,4	5,8	5,3	6,5	100	53	86	80	0,0	5,1	0,9	2,0
4	-1,5	7,8	2,0	2,6	5,2	5,2	6,3	5,6	96	50	89	78	0,3	5,4	0,8	2,2
5	0,2	3,1	1,6	1,6	6,2	7,5	6,9	6,9	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
6	-0,6	8,9	2,8	3,5	5,8	6,8	6,9	6,5	100	59	93	84	0,0	4,6	0,6	1,7
7	0,6	8,8	1,6	3,2	6,4	7,7	6,6	6,9	100	68	96	88	0,0	3,6	0,3	1,3
8	-1,1	11,2	3,8	4,4	5,5	5,5	6,8	5,9	98	41	85	75	0,1	7,8	1,2	3,0
9	2,8	11,6	6,7	7,0	6,9	9,6	9,5	8,7	93	70	97	87	0,6	4,0	0,3	1,6
0	6,8	7,8	7,3	7,3	9,9	10,6	10,2	10,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
	1,5	9,1	3,8	4,6	6,7	7,4	7,3	7,1	97	67	90	85	0,2	4,8	0,9	2,0

Max 11,6 dn. date 19 — Min 4,3 dn. date 8

Min 35 dn. date 14,21

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj – Mai 19

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,2	6,8	6,8	6,2	8,2	9,6	9,6	9,1	100	97	97	98	0,0	0,3	0,3	0,
2	6,4	6,5	4,0	5,2	9,6	9,7	8,1	9,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,
3	0,2	8,3	2,8	3,5	6,2	6,0	7,1	6,4	100	54	95	83	0,0	5,0	0,4	1,
4	2,1	13,0	5,0	6,3	6,7	5,7	7,1	6,5	95	38	81	71	0,4	9,3	1,6	3,
5	1,1	15,8	8,2	8,3	6,2	7,2	9,1	7,5	94	40	83	72	0,4	10,7	1,8	4,
6	3,2	19,2	11,0	11,1	7,3	7,6	10,7	8,5	95	34	81	70	0,4	14,6	2,4	5,
7	8,5	19,0	10,2	12,0	11,1	5,4	9,3	8,6	100	25	75	67	0,0	16,6	3,1	6,
8	7,6	20,7	12,3	13,2	9,7	8,7	11,8	10,1	93	36	82	70	0,7	15,7	2,5	6,
9	10,3	19,9	10,4	12,8	11,4	9,1	12,6	11,0	91	39	100	77	1,1	14,1	0,0	5,
10	10,4	15,5	10,3	11,6	12,6	13,5	12,5	12,9	100	77	100	92	0,0	4,1	0,0	1,
11	9,4	16,4	10,8	11,8	11,8	11,0	13,0	11,9	100	59	100	86	0,0	7,6	0,0	2,
12	6,4	17,9	9,5	10,8	9,6	9,2	8,6	9,1	100	45	73	73	0,0	11,3	3,3	4,
13	4,4	16,0	8,9	9,6	7,9	7,8	9,0	8,2	95	43	79	72	0,5	10,4	2,4	4,
14	3,7	17,2	11,7	11,1	7,6	7,2	10,0	8,3	95	37	72	68	0,4	12,4	3,7	5,
15	5,0	18,6	10,6	11,2	8,4	7,8	9,0	8,4	97	36	70	68	0,3	13,6	3,8	5,
16	7,7	21,8	13,0	13,9	9,2	8,3	10,2	9,2	87	32	68	62	1,3	17,8	4,8	8,
17	8,8	22,0	13,5	14,4	10,1	10,7	11,3	10,7	89	41	73	68	1,2	15,7	4,2	7,
18	9,5	22,9	15,5	15,8	10,6	9,8	11,9	10,8	89	35	68	64	1,3	18,1	5,7	8,
19	13,8	21,8	16,8	17,3	15,4	18,9	17,1	17,1	98	72	90	87	0,4	7,2	2,0	3,
20	11,7	12,6	11,6	11,9	11,9	12,4	13,3	12,5	87	85	98	90	1,8	2,2	0,3	1,
21	8,9	13,9	12,0	11,7	11,4	15,9	13,0	13,4	100	100	93	98	0,0	0,0	1,0	0,
22	9,6	20,2	15,4	15,2	12,0	12,2	14,9	13,0	100	51	85	79	0,0	11,5	2,6	4,
23	11,4	13,9	13,0	12,8	11,5	15,9	15,0	14,1	85	100	100	95	2,0	0,0	0,0	0,
24	10,3	12,4	12,1	11,7	12,5	13,5	14,1	13,4	100	94	100	98	0,0	0,9	0,0	0,
25	8,9	10,7	7,2	8,5	11,4	11,2	10,2	10,9	100	87	100	96	0,0	1,7	0,0	0,
26	5,1	12,0	8,6	8,6	8,8	9,7	9,9	9,5	100	69	89	86	0,0	4,3	1,3	1,
27	6,5	13,0	12,9	11,3	9,4	11,2	10,1	10,2	97	75	68	80	0,3	3,8	4,8	3,
28	12,8	15,7	13,5	13,9	14,8	17,8	15,5	16,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,
29	9,0	11,6	11,2	10,8	11,5	12,3	13,1	12,3	100	90	99	96	0,0	1,3	0,2	0,
30	11,1	23,1	16,4	16,8	13,2	17,8	15,8	15,6	100	63	84	82	0,0	10,4	2,8	4,
31	10,4	26,3	16,6	17,5	12,3	11,2	15,0	12,8	97	33	80	70	0,3	23,0	3,9	9,
M	7,7	16,3	11,0	11,5	10,3	10,8	11,5	10,9	96	61	87	81	0,4	8,5	1,9	3,

Max	18,9	dn. date	19	Min	25	dn. date	7
Min	5,4	dn. date	7				

Czerwiec – Juin 19

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,4	24,2	15,4	16,8	13,7	15,9	17,5	15,7	95	53	100	83	0,7	14,3	0,0	5,
2	13,2	20,1	17,2	16,9	15,2	18,5	17,2	17,0	100	79	88	89	0,0	5,0	2,4	2,
3	13,2	19,5	16,0	16,2	13,8	15,4	16,4	15,2	91	68	90	83	1,4	7,3	1,8	3,
4	11,7	20,7	15,4	15,8	13,2	12,9	12,4	12,8	96	53	71	73	0,5	11,5	5,1	5,
5	11,4	24,3	17,9	17,9	11,2	15,0	16,3	14,2	83	49	79	70	2,3	15,4	4,2	7,
6	13,8	25,3	17,0	18,3	15,1	20,7	19,4	18,4	95	64	100	86	0,7	11,5	0,0	4,
7	13,9	19,5	16,3	16,5	15,9	22,4	16,4	18,2	100	99	89	96	0,0	0,3	2,1	0,
8	13,6	22,4	16,4	17,2	15,6	19,0	16,7	17,1	100	70	90	87	0,0	8,1	1,9	3,
9	11,8	22,0	19,8	18,4	13,7	19,2	18,8	17,2	99	72	81	84	0,1	7,2	4,3	3,
10	15,4	24,4	17,5	18,7	17,1	21,0	20,0	19,4	98	69	100	89	0,4	9,6	0,0	3,
11	15,8	18,0	14,6	15,8	17,9	20,6	16,6	18,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,
12	12,1	19,0	15,4	15,5	14,0	13,5	15,6	14,4	99	61	89	83	0,1	8,5	1,9	3,
13	12,7	20,0	16,5	16,4	14,5	15,4	16,8	15,6	99	66	90	85	0,2	8,0	2,0	3,
14	13,0	23,8	18,7	18,6	14,4	16,4	18,0	16,3	96	56	84	79	0,6	13,1	3,6	5,
15	14,7	21,9	15,2	16,8	15,8	20,5	17,1	17,8	94	78	99	90	0,9	5,8	0,2	2,
16	11,4	14,6	12,7	12,8	13,5	12,6	12,9	13,0	100	76	88	88	0,0	4,0	1,8	1,
17	9,3	15,2	13,4	12,8	11,4	13,9	14,3	13,2	97	81	93	90	0,3	3,4	1,1	1,
18	13,2	15,9	15,6	15,1	13,8	14,8	16,2	14,9	91	82	91	88	1,4	3,3	1,5	2,
19	15,6	18,6	11,7	14,4	17,0	19,3	13,6	16,6	96	90	99	95	0,7	2,1	0,1	1,
20	11,4	11,1	10,2	10,7	13,5	13,2	12,4	13,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,
21	10,2	13,4	12,3	12,0	12,4	14,3	14,0	13,6	100	93	98	97	0,0	1,1	0,3	0,
22	10,8	16,6	13,2	13,4	13,0	12,6	12,7	12,8	100	67	84	84	0,0	6,3	2,5	2,
23	10,0	18,5	14,1	14,2	12,0	15,0	13,0	13,3	97	71	81	83	0,3	6,3	3,1	3,
24	11,0	18,9	14,4	14,7	12,8	14,7	13,5	13,7	97	67	82	82	0,3	7,1	2,9	3,
25	10,6	21,8	15,9	16,0	12,4	11,8	14,1	12,8	97	45	78	73	0,4	4,3	4,0	2,
26	12,4	21,2	16,0	16,4	13,7	14,8	15,9	14,8	95	59	87	80	0,7	10,4	2,3	4,
27	13,0	15,5	15,2	14,7	14,4	17,6	17,3	16,4	96	100	100	99	0,6	0,0	0,0	0,
28	10,8	18,2	14,2	14,4	13,0	20,0	16,2	16,4	100	96	100	99	0,0	0,9	0,0	0,
29	10,0	14,7	10,8	11,6	12,3	16,0	13,0	13,8	100	96	100	99	0,0	0,7	0,0	0,
30	10,6	13,3	10,8	11,4	12,8	15,3	13,0	13,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,
M	12,3	19,1	15,0	15,4	14,0	16,4	15,6	15,3	97	75	91	88	0,4	5,8	1,6	2,

Max	22,4	dn. date	7	Min	45	dn. date	25
Min	11,2	dn. date	5				

AŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
owierzchnia III Oddział 317
neto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. 1,0 m

	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,6	14,4	10,2	11,4	12,8	11,3	10,7	11,6	100	69	86	85	0,0	5,1	1,7	2,3
2	9,4	13,7	9,8	10,7	11,8	11,3	11,8	11,6	100	72	97	90	0,0	4,4	0,3	1,6
3	8,1	14,8	9,6	10,5	10,8	10,9	11,8	11,2	100	65	99	88	0,0	5,9	0,2	2,0
4	9,4	12,7	10,2	10,6	11,6	13,5	12,4	12,5	99	92	100	97	0,2	1,2	0,0	0,5
5	10,2	12,8	12,9	12,2	12,4	14,6	14,7	13,9	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
6	11,7	16,2	14,4	14,2	13,7	13,7	16,4	14,6	100	74	100	91	0,0	4,7	0,0	1,6
7	14,0	18,0	15,8	15,9	15,8	17,4	17,8	17,0	99	84	99	94	0,2	3,2	0,1	1,2
8	11,0	18,8	16,3	15,6	13,1	17,2	16,8	15,7	100	79	91	90	0,0	4,5	1,7	2,1
9	14,8	23,1	20,3	19,6	16,5	21,8	22,0	20,1	98	77	92	89	0,3	6,4	1,8	2,8
0	16,6	15,4	14,4	15,2	18,9	17,5	15,7	17,4	100	100	95	98	0,0	0,0	0,7	0,2
1	13,2	16,9	16,5	15,8	15,2	18,2	18,4	17,3	100	95	98	98	0,0	1,0	0,4	0,5
2	14,3	21,4	17,2	17,5	16,3	22,5	19,6	19,5	100	88	100	96	0,0	3,0	0,0	1,0
3	16,1	19,6	16,8	17,3	18,3	22,8	19,1	20,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
4	15,2	16,6	16,2	16,0	17,3	18,9	18,4	18,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	15,3	20,1	18,8	18,2	17,4	22,0	21,0	20,1	100	93	97	97	0,0	1,5	0,7	0,7
6	17,2	22,9	20,0	20,0	19,4	22,2	20,3	20,6	99	80	87	89	0,2	5,7	3,1	3,0
7	16,6	24,5	20,0	20,3	18,7	24,2	21,4	21,4	99	79	91	90	0,2	6,5	2,0	2,9
8	17,2	24,4	21,1	21,0	18,8	25,2	23,2	22,4	96	83	93	91	0,8	5,4	1,8	2,7
9	18,6	22,4	20,4	20,4	21,2	21,9	21,7	21,6	99	81	91	90	0,2	5,2	2,3	2,6
0	16,7	26,6	21,4	21,5	18,8	27,0	19,8	21,9	99	78	78	85	0,2	7,8	5,7	4,6
1	16,0	14,0	15,2	15,1	18,2	16,0	17,3	17,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	14,8	14,4	14,2	14,4	16,8	16,4	15,8	16,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
3	11,5	19,0	16,5	15,9	13,4	18,6	18,0	16,7	99	85	96	93	0,2	3,4	0,8	1,5
4	16,0	20,4	17,8	18,0	17,0	23,3	13,3	17,9	94	97	65	85	1,2	0,7	7,1	3,0
5	14,0	24,0	20,2	19,6	15,8	25,6	23,2	21,5	99	86	98	94	0,2	4,2	0,5	1,6
6	16,4	19,2	20,8	19,3	18,6	22,2	24,6	21,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	17,4	19,8	17,2	17,9	19,9	23,1	19,4	20,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
8	13,8	19,4	14,3	15,8	15,2	17,5	16,1	16,3	97	78	99	91	0,6	5,0	0,2	1,9
9	12,0	18,7	16,0	15,7	13,8	16,4	17,0	15,7	99	76	94	90	0,2	5,2	1,2	2,2
0	14,2	20,0	17,4	17,2	16,0	19,9	18,4	18,1	99	85	93	92	0,2	3,5	1,5	1,7
1	12,6	22,6	18,0	17,8	14,2	17,6	19,8	17,2	98	64	96	86	0,4	9,8	0,8	3,7
	14,0	18,9	16,4	16,4	16,1	19,1	17,9	17,7	99	86	95	93	0,2	3,3	1,1	1,5

Max	27,0	dn. date	20	Min	64	dn. date	31
Min	10,7	dn. date	1				

Sierpień – Août 1960

Wys. 1,0 m

	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	22,9	19,9	19,0	15,0	18,9	21,5	18,5	98	68	92	86	0,4	9,0	1,7	3,7
2	17,6	20,0	18,2	18,5	20,1	23,4	20,9	21,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	17,2	18,6	15,0	16,4	19,6	18,3	16,1	18,0	100	85	94	93	0,0	3,1	0,9	1,3
4	12,4	20,0	16,5	16,4	14,2	17,6	18,4	16,7	99	75	98	91	0,2	5,8	0,4	2,1
5	14,4	17,6	15,4	15,7	15,5	16,7	16,2	16,1	94	83	92	90	0,9	3,4	1,3	1,9
6	13,5	17,8	14,5	15,1	15,3	19,0	16,5	16,9	99	93	100	97	0,2	1,4	0,0	0,5
7	13,8	14,8	14,4	14,4	15,8	16,8	16,4	16,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	13,0	14,8	13,2	13,6	15,0	16,1	14,8	15,3	100	96	98	98	0,0	0,7	0,4	0,4
9	10,4	19,1	15,4	15,1	12,6	15,7	16,7	15,0	100	71	96	89	0,0	6,4	0,8	2,4
0	13,4	18,7	15,6	15,8	15,2	17,8	16,6	16,5	99	83	94	92	0,2	3,8	1,1	1,7
1	12,6	19,2	15,8	15,8	14,4	16,8	17,2	16,1	99	76	96	90	0,2	5,4	0,7	2,1
2	14,5	21,5	18,4	18,2	16,3	22,9	18,7	19,3	99	89	88	92	0,2	2,7	2,5	1,8
3	15,4	23,0	17,8	18,5	16,7	23,7	20,4	20,3	96	85	100	94	0,8	4,4	0,0	1,7
4	14,0	16,2	13,5	14,3	16,0	18,4	15,5	16,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	10,0	14,4	12,0	12,1	12,3	15,5	13,3	13,7	100	94	95	96	0,0	0,9	0,7	0,5
6	12,2	14,4	13,4	13,4	14,2	15,8	15,2	15,1	100	97	99	99	0,0	0,6	0,2	0,3
7	11,2	14,0	11,2	11,9	13,3	15,6	13,3	14,1	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
8	7,8	16,0	14,8	13,4	10,6	17,0	16,8	14,8	100	94	100	98	0,0	1,2	0,0	0,4
9	14,2	20,2	18,0	17,6	16,2	23,2	20,6	20,0	100	98	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
0	12,2	13,7	11,6	12,3	12,5	15,0	13,3	13,6	88	95	98	94	1,7	0,7	0,3	0,9
1	9,4	12,4	11,4	11,2	11,8	14,4	13,5	13,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	9,4	14,6	11,1	11,6	11,8	16,2	12,9	13,6	100	98	97	98	0,0	0,4	0,3	0,2
3	7,8	15,6	13,9	12,8	10,6	15,4	15,3	13,8	100	87	97	95	0,0	2,3	0,6	1,0
4	11,6	17,6	14,0	14,3	13,6	17,7	15,4	15,6	100	88	97	95	0,0	2,4	0,6	1,0
5	12,2	17,0	13,2	13,9	13,5	15,5	14,5	14,5	95	80	95	90	0,7	3,9	0,7	1,8
6	8,4	18,4	13,6	13,5	10,9	17,5	14,7	14,4	99	83	94	92	0,1	3,7	0,9	1,6
7	8,1	19,4	14,7	14,2	10,6	15,9	15,8	14,1	99	70	94	88	0,2	6,6	0,9	2,6
8	10,8	20,8	16,9	16,4	12,6	20,8	18,6	17,3	97	85	97	93	0,4	3,8	0,6	1,6
9	13,8	22,3	18,0	13,0	15,4	23,1	19,4	19,3	98	86	94	93	0,4	3,8	1,2	1,8
0	13,1	16,4	13,6	14,2	15,1	17,5	15,6	16,1	100	94	100	98	0,0	1,1	0,0	0,4
1	12,6	14,0	13,0	13,2	14,4	15,6	14,6	14,9	99	98	98	98	0,2	0,4	0,4	0,3
	12,3	17,6	14,6	14,8	14,2	17,9	16,4	16,2	99	89	97	95	0,2	2,5	0,6	1,1

Max	23,7	dn. date	13	Min	68	dn date	1
Min	10,6	dn. date	18,23,27				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień – Septembre 1

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,4	14,4	11,7	12,3	13,5	15,3	13,4	14,1	100	93	98	97	0,0	1,1	0,3	0
2	11,2	13,6	9,8	11,1	13,3	15,6	12,1	13,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
3	8,6	12,8	11,5	11,1	11,2	14,6	13,4	13,1	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0
4	13,1	18,0	15,5	15,5	14,9	19,4	17,2	17,2	99	94	98	97	0,2	1,2	0,4	0
5	14,3	15,4	14,0	14,4	16,3	17,5	16,0	16,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
6	12,7	13,2	9,9	11,4	14,7	15,2	12,2	14,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
7	9,1	10,9	8,4	9,2	11,6	13,0	11,0	11,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
8	9,2	11,0	7,4	8,8	11,6	12,3	10,0	11,3	100	94	97	97	0,0	0,8	0,3	0
9	8,5	12,5	9,9	10,2	11,1	13,3	11,9	12,1	100	92	97	96	0,0	1,2	0,3	0
10	5,7	12,1	11,0	10,0	9,2	14,1	13,0	12,1	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0
11	10,6	13,7	9,3	10,7	12,8	15,3	11,6	13,2	100	98	99	99	0,0	0,4	0,1	0
12	6,9	12,0	10,0	9,7	9,9	12,8	11,8	11,5	100	91	96	96	0,0	1,2	0,5	0
13	8,6	12,4	7,1	8,8	11,0	11,2	9,6	10,6	99	78	96	91	0,2	3,2	0,5	1
14	2,1	13,0	7,7	7,6	7,0	11,2	10,0	9,4	98	75	96	90	0,1	3,8	0,5	1
15	7,3	12,9	8,4	9,2	10,1	12,5	10,3	11,0	99	84	93	92	0,1	2,4	0,7	1
16	4,4	12,8	8,8	8,7	8,2	12,0	10,7	10,3	98	81	95	91	0,2	2,8	0,6	1
17	4,6	14,5	10,1	9,8	8,3	12,7	11,6	10,9	98	77	93	89	0,2	3,8	0,8	1
18	8,4	15,7	13,1	12,6	10,9	15,4	13,8	13,4	99	86	92	92	0,1	2,4	1,3	1
19	10,3	14,0	12,3	12,2	12,5	16,0	13,8	14,1	100	100	96	99	0,0	0,0	0,5	0
20	8,7	12,1	13,4	13,2	10,5	18,7	14,0	14,4	93	96	91	93	0,7	0,8	1,4	1
21	8,5	16,1	11,4	11,8	10,8	15,0	12,8	12,9	97	82	95	91	0,3	3,1	0,7	1
22	11,3	13,6	10,0	11,2	12,4	13,4	10,7	12,2	93	86	87	89	1,0	2,2	1,6	1
23	3,6	11,2	6,3	6,8	7,6	10,0	8,4	8,7	97	75	88	87	0,3	3,3	1,1	1
24	2,4	12,0	5,7	6,4	7,0	11,8	8,7	9,2	96	84	95	92	0,3	2,2	0,5	1
25	-0,3	11,4	5,5	5,5	6,0	11,5	8,6	8,7	100	85	95	93	0,0	2,0	0,4	0
26	4,5	9,4	5,8	6,4	8,3	11,8	9,2	9,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0
27	4,4	8,6	7,0	6,8	8,4	11,2	10,0	9,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
28	4,3	8,0	3,3	4,7	8,3	10,6	7,6	8,8	100	99	98	99	0,0	0,1	0,1	0
29	-0,3	9,2	5,8	5,1	6,0	10,1	9,1	8,4	100	87	98	95	0,0	1,5	0,1	0
30	2,3	7,3	2,4	3,6	7,2	9,3	7,0	7,8	100	91	96	96	0,0	0,9	0,3	0
M	7,2	12,6	9,1	9,5	10,4	13,4	11,3	11,7	99	91	96	95	0,1	1,4	0,4	0

Max	19,4	dn. date	4	Min	75	dn. date	14,23	
Min	6,0	dn. date	25,29					

Październik – Octobre 1

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	8,8	5,6	5,3	6,7	9,9	8,8	8,5	100	88	97	95	0,0	1,4	0,3	0
2	5,0	9,9	5,1	6,3	8,6	10,4	8,4	9,1	98	86	95	93	0,1	1,8	0,4	0
3	2,7	8,4	2,2	3,9	7,3	8,9	6,9	7,7	98	81	96	92	0,1	2,1	0,3	0
4	0,6	10,7	7,8	6,7	6,3	11,4	10,1	9,3	98	89	96	94	0,1	1,5	0,5	0
5	5,6	11,7	10,8	9,7	8,9	11,6	12,6	11,0	98	84	97	93	0,2	2,1	0,4	0
6	8,0	16,2	11,0	11,6	10,7	16,7	13,0	13,5	100	90	99	96	0,0	1,7	0,1	0
7	6,7	14,0	11,6	11,0	9,7	15,1	13,1	12,6	99	94	96	96	0,1	0,9	0,5	0
8	7,2	11,1	10,9	10,0	10,2	12,7	13,0	12,0	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0
9	9,0	10,8	10,6	10,2	11,5	13,0	12,8	12,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
10	9,5	12,7	12,2	11,6	11,9	14,7	14,2	13,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
11	7,3	12,6	9,2	9,6	10,2	14,2	11,5	12,0	100	98	99	99	0,0	0,4	0,1	0
12	7,5	11,8	8,6	9,1	10,4	11,5	11,2	11,0	100	83	100	94	0,0	2,3	0,0	0
13	7,2	10,6	7,4	8,2	10,2	12,8	10,1	11,0	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0
14	4,4	10,5	6,4	6,9	8,4	9,0	9,2	8,9	100	71	95	89	0,0	3,7	0,4	1
15	2,3	10,8	6,5	6,5	7,2	10,7	9,2	9,0	100	82	96	93	0,0	2,3	0,5	0
16	7,4	7,4	8,0	7,7	9,7	10,3	10,7	10,2	94	100	100	98	0,6	0,0	0,0	0
17	9,8	10,9	5,6	8,0	12,1	13,0	9,1	11,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
18	0,9	6,9	5,3	4,6	6,5	9,9	8,9	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,1	0
19	4,5	5,5	4,0	4,5	8,4	9,0	8,1	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
20	2,8	6,5	4,0	4,3	7,5	9,5	8,1	8,4	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0
21	0,1	3,4	2,5	2,1	5,8	7,7	7,3	6,9	94	98	100	97	0,4	0,1	0,0	0
22	3,1	4,3	3,8	3,8	7,6	8,3	8,0	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
23	3,8	4,4	4,0	4,0	8,0	8,4	8,1	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
24	3,5	5,8	6,3	5,5	7,8	9,2	9,5	8,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
25	6,0	5,8	4,7	5,3	9,4	9,2	8,5	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
26	3,0	3,5	2,8	3,0	7,6	7,8	7,5	7,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
27	6,8	10,4	7,0	7,8	9,9	12,6	10,0	10,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0
28	5,6	6,6	4,6	5,4	8,7	7,4	8,5	8,2	95	76	100	90	0,4	2,3	0,0	0
29	3,4	7,5	4,8	5,1	7,8	8,7	8,3	8,3	100	84	97	94	0,0	1,7	0,3	0
30	5,3	14,0	7,7	8,7	8,5	13,1	10,2	10,6	95	82	97	91	0,4	2,9	0,3	1
31	5,4	9,1	6,4	6,8	9,0	10,8	9,6	9,8	100	93	100	98	0,0	0,7	0,0	0
M	5,0	9,1	6,7	6,9	8,8	10,9	9,8	9,8	99	93	99	97	0,1	0,9	0,1	0

Max	16,7	dn. date	6	Min	71	dn. date	14	
Min	5,8	dn. date	21					

Listopad – Novembre 1960

Wys. 1,0 m

ta te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,7	3,0	2,0	2,4	7,2	7,0	6,8	7,0	96	93	96	95	0,2	0,6	0,3	0,4
2	3,5	5,8	7,1	5,9	7,6	9,2	10,1	9,0	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
3	6,0	8,3	6,5	6,8	9,4	11,0	9,7	10,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
4	7,1	10,0	7,6	8,1	10,1	12,3	10,4	10,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	7,6	12,6	9,9	10,0	10,4	12,2	11,4	11,3	100	84	93	92	0,0	2,4	0,8	1,1
6	8,0	7,5	4,5	6,1	10,7	10,1	8,4	9,7	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
7	1,8	6,7	5,7	5,0	7,0	9,7	9,2	8,6	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
8	5,4	6,3	5,0	5,4	9,0	9,4	8,6	9,0	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
9	3,2	2,4	1,7	2,2	7,4	6,5	6,5	6,8	97	89	94	93	0,3	0,8	0,4	0,5
10	1,7	5,2	4,3	3,9	6,6	8,0	8,3	7,6	96	90	100	95	0,3	0,8	0,0	0,4
11	3,8	5,3	2,9	3,7	7,7	8,1	7,4	7,7	97	91	98	95	0,3	0,8	0,1	0,4
12	4,6	5,2	3,8	4,4	8,5	8,4	8,0	8,3	100	95	100	98	0,0	0,4	0,0	0,1
13	3,2	4,0	4,9	4,2	7,4	8,0	8,7	8,0	97	98	100	98	0,3	0,1	0,0	0,1
14	5,9	6,4	6,0	6,1	9,3	9,6	9,4	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	4,0	4,7	3,1	3,7	8,0	8,4	7,5	8,0	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
16	3,0	5,1	4,5	4,3	7,6	8,5	8,4	8,2	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	3,2	2,4	0,1	1,4	7,7	7,3	5,9	7,0	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1
18	-1,5	-2,3	-4,0	-3,0	5,4	4,9	4,4	4,9	99	96	96	97	0,1	0,3	0,2	0,2
19	-3,3	-0,7	-1,0	-1,5	4,6	5,8	5,6	5,3	97	99	99	98	0,1	0,0	0,1	0,1
20	0,3	0,3	0,2	0,2	6,1	6,2	6,2	6,2	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
21	0,3	0,4	0,4	0,4	6,2	6,3	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	-0,2	-2,7	-4,7	-3,1	6,0	4,9	4,1	5,0	100	97	96	98	0,0	0,1	0,2	0,1
23	-5,5	-4,2	-3,9	-4,4	3,8	4,4	4,5	4,2	95	98	99	97	0,2	0,1	0,1	0,1
24	-2,9	-0,6	-0,1	-0,9	4,9	5,7	6,1	5,6	99	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
25	0,5	0,8	1,5	1,1	6,3	6,5	6,8	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1,8	3,0	3,8	3,1	7,0	7,6	7,9	7,5	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
27	4,5	6,0	6,6	5,9	8,4	9,4	9,7	9,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6,2	7,0	2,2	4,4	9,5	9,9	7,2	8,9	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
29	0,4	1,4	1,9	1,4	6,3	6,6	7,0	6,6	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
30	2,0	2,0	-1,0	0,5	7,1	6,9	5,6	6,5	100	98	99	99	0,0	0,2	0,1	0,1
	2,6	3,7	2,7	2,9	7,4	8,0	7,5	7,6	99	97	99	98	0,1	0,3	0,1	0,2

Max	12,3	dn. date	4	Min	84	dn. date	5
Min	3,8	dn. date	23				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 1,0 m

ta te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,9	7,0	3,0	3,5	6,5	10,0	7,6	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,3	0,5	-0,3	-0,1	6,0	6,3	6,0	6,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-1,1	0,4	0,4	0,0	5,6	6,2	6,3	6,0	99	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
4	2,7	5,2	7,4	5,7	7,4	8,6	10,1	8,7	100	97	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
5	7,4	7,2	2,8	5,0	9,0	8,8	7,2	8,3	87	87	96	90	1,3	1,4	0,3	1,0
6	2,2	5,4	4,1	4,0	7,2	8,7	8,2	8,0	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
7	4,2	5,3	3,8	4,3	8,2	8,9	8,0	8,4	100	100	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
8	4,4	7,3	6,0	5,9	8,2	9,2	9,1	8,8	98	90	97	95	0,2	1,0	0,3	0,5
9	4,8	5,8	5,6	5,4	8,5	9,2	9,1	8,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
10	6,3	6,7	7,2	6,8	9,5	9,8	10,2	9,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	7,4	7,9	7,5	7,6	10,3	10,6	10,4	10,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	5,8	5,9	2,1	4,0	9,1	9,3	7,1	8,5	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
13	0,6	1,1	1,0	0,9	6,1	6,5	6,3	6,3	96	98	96	97	0,3	0,1	0,3	0,2
14	2,5	2,4	0,4	1,4	7,2	7,3	6,3	6,9	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
15	0,5	1,2	1,6	1,2	6,3	6,7	6,9	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,9	2,3	2,1	2,1	7,0	7,2	7,1	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1,8	2,2	1,9	2,0	7,0	7,2	7,0	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1,0	1,3	1,4	1,3	6,6	6,6	6,8	6,7	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
19	2,5	4,2	3,2	3,3	7,3	8,0	7,7	7,7	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
20	3,4	1,8	2,0	2,3	7,8	6,8	6,9	7,2	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
21	3,2	4,7	3,7	3,8	7,7	8,5	8,0	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2,9	4,6	4,4	4,1	7,5	8,5	8,4	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	-0,1	0,5	0,1	0,2	6,1	6,0	6,2	6,1	100	94	100	98	0,0	0,3	0,0	0,1
24	0,1	-0,1	-2,0	-1,0	6,2	6,1	5,2	5,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
25	-1,4	-0,7	-2,6	-1,8	5,4	5,8	5,0	5,4	99	99	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
26	-2,3	-1,6	-2,3	-2,1	5,2	4,8	4,9	5,0	100	88	96	95	0,0	0,6	0,3	0,3
27	-2,3	-0,9	-4,0	-2,8	5,1	5,7	4,4	5,1	98	99	96	98	0,1	0,0	0,2	0,1
28	-6,1	-4,3	-2,2	-3,7	2,8	4,3	5,2	4,4	97	96	100	98	0,1	0,2	0,0	0,1
29	-1,4	-0,2	-0,6	-0,7	5,4	6,0	5,8	5,7	99	100	99	99	0,1	0,0	0,0	0,0
30	-1,1	-1,5	-2,0	-1,6	5,6	5,4	5,2	5,4	99	99	98	99	0,1	0,1	0,1	0,1
31	-2,6	-1,4	-1,3	-1,6	4,9	5,4	5,5	5,3	98	99	99	99	0,1	0,1	0,1	0,1
	1,5	2,6	1,8	1,9	6,9	7,4	7,0	7,1	99	98	99	99	0,1	0,2	0,1	0,1

Max	10,6	dn. date	11	Min	87	dn. date	5
Min	3,8	dn. date	28				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 19

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-2,0	-1,2	-1,5	5,4	5,3	5,5	5,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-1,0	-1,6	-1,7	-1,5	5,7	5,4	5,2	5,4	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1
3	-1,4	-0,2	-0,4	-0,6	5,5	5,9	5,9	5,8	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
4	-0,5	-0,1	-0,3	-0,3	5,9	6,1	6,0	6,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	-0,7	-0,2	-2,7	-1,6	5,8	5,9	5,0	5,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
6	-2,2	-0,6	0,2	-0,6	5,2	5,8	6,2	5,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,4	0,7	0,2	0,4	6,3	6,4	6,2	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	-0,8	-0,2	-7,9	-4,2	5,8	5,9	2,8	4,8	100	98	84	94	0,0	0,1	0,5	0,2
9	-8,6	-8,4	-14,1	-11,3	2,9	3,0	1,8	2,6	92	92	87	90	0,3	0,3	0,3	0,3
10	-13,7	-12,3	-11,6	-12,3	1,9	2,1	2,2	2,1	88	89	89	89	0,3	0,3	0,3	0,3
11	-8,1	-8,4	-7,6	-7,9	3,1	3,0	3,2	3,1	92	92	93	92	0,2	0,3	0,2	0,2
12	-7,4	-6,0	-8,1	-7,4	3,3	3,6	3,1	3,3	93	92	92	92	0,2	0,3	0,2	0,2
13	-8,2	-7,5	-6,4	-7,1	3,0	3,2	3,6	3,3	92	93	94	93	0,2	0,2	0,2	0,2
14	-6,4	-5,2	-6,6	-6,2	3,6	3,9	3,5	3,7	94	95	94	94	0,2	0,2	0,2	0,2
15	-8,0	-7,4	-8,5	-8,1	3,1	3,3	3,0	3,1	93	93	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
16	-11,9	-10,4	-11,6	-11,4	2,2	2,3	2,2	2,2	89	84	89	87	0,3	0,4	0,3	0,3
17	-8,4	-6,1	-7,4	-7,3	3,0	3,6	3,3	3,3	92	94	93	93	0,3	0,2	0,2	0,2
18	-7,0	-5,4	-11,6	-8,9	3,4	3,8	2,2	3,1	93	92	89	91	0,2	0,3	0,3	0,3
19	-9,0	-5,4	-3,7	-5,4	2,8	3,9	4,5	3,7	92	95	97	95	0,3	0,2	0,2	0,2
20	-1,8	-2,6	-3,1	-2,6	5,4	4,8	4,9	5,0	100	95	100	98	0,0	0,2	0,0	0,1
21	-4,1	-2,3	-2,6	-2,9	4,3	5,2	5,0	4,8	96	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
22	-3,2	-2,4	-2,8	-2,8	4,7	5,1	5,0	4,9	97	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,1
23	-3,7	-2,3	-5,1	-4,0	4,4	5,2	4,0	4,5	94	100	95	96	0,3	0,0	0,2	0,2
24	-8,0	-4,4	-6,6	-6,4	3,1	4,2	3,5	3,6	93	96	94	94	0,2	0,2	0,2	0,2
25	-10,2	-5,8	-7,0	-7,5	2,5	3,7	3,4	3,2	91	95	93	93	0,3	0,2	0,2	0,2
26	-11,2	-4,6	-3,3	-5,6	2,3	4,1	4,6	3,7	90	96	97	94	0,3	0,2	0,1	0,2
27	-1,6	0,5	0,2	-0,2	5,4	6,0	6,2	5,9	100	94	100	98	0,0	0,3	0,0	0,1
28	-0,2	0,6	-0,1	0,0	6,0	5,9	6,1	6,0	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
29	0,1	1,4	0,9	0,8	6,2	6,6	6,5	6,4	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
30	0,3	0,5	-6,3	-3,0	6,2	6,3	3,2	5,2	100	100	83	94	0,0	0,0	0,6	0,2
31	-15,0	-14,5	-14,9	-14,8	1,6	1,6	1,6	1,6	87	83	82	84	0,2	0,3	0,3	0,3
M	-5,3	-4,0	-5,2	-4,9	4,2	4,6	4,2	4,3	95	95	94	95	0,1	0,2	0,2	0,2

Max	6,6	dn. date	29	Min	82	dn. date	31	
Min	1,6	dn. date	31					

Luty – Fevrier 19

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,1	-11,8	-11,8	-13,9	1,0	1,9	9,2	1,7	82	78	89	83	0,2	0,5	0,3	0,3
2	-9,8	-6,3	-9,0	-8,5	2,6	3,3	2,6	2,8	91	86	86	88	0,3	0,5	0,4	0,4
3	-12,9	-12,1	-14,5	-13,5	2,0	2,1	1,7	1,9	88	85	87	87	0,3	0,4	0,3	0,3
4	-14,6	-12,0	-16,5	-14,9	1,7	1,6	1,4	1,6	87	67	85	80	0,3	0,8	0,2	0,4
5	-20,7	-13,0	-17,2	-17,0	1,0	1,8	1,3	1,4	82	80	85	82	0,2	0,5	0,2	0,3
6	-21,7	-12,8	-17,8	-17,5	0,9	1,8	1,3	1,3	81	77	84	81	0,2	0,5	0,2	0,3
7	-19,2	-9,8	-11,1	-12,8	0,3	2,2	2,3	1,6	23	75	86	61	1,0	0,7	0,4	0,7
8	-9,6	-6,9	-4,8	-6,5	2,7	3,4	4,1	3,4	91	94	95	93	0,3	0,2	0,2	0,2
9	-4,0	-1,5	-3,8	-3,3	4,4	4,9	3,7	4,3	96	89	80	88	0,2	0,6	0,9	0,5
10	-3,5	-0,7	-1,6	-1,8	4,3	5,8	5,3	5,1	92	99	98	96	0,4	0,0	0,1	0,2
11	-1,2	-0,6	-3,0	-2,0	5,6	5,8	4,9	5,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	-3,3	-1,1	-0,6	-1,4	4,6	5,4	5,8	5,3	97	96	99	97	0,1	0,2	0,0	0,1
13	0,1	1,0	1,2	0,9	6,2	6,4	5,8	6,1	100	98	87	95	0,0	0,2	0,9	0,4
14	-1,4	-1,0	-2,2	-1,7	5,3	4,5	5,1	5,0	97	79	98	91	0,2	1,2	0,1	0,5
15	-1,4	1,7	-1,4	-0,6	5,5	5,6	5,2	5,4	100	81	94	92	0,0	1,3	0,3	0,5
16	-0,7	1,0	-2,4	-1,1	5,5	5,9	4,9	5,4	95	90	96	94	0,3	0,7	0,2	0,4
17	-5,2	0,1	-2,5	-2,5	3,9	6,0	5,0	5,0	95	98	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
18	-5,1	-0,3	-4,8	-3,8	4,0	4,9	4,1	4,3	95	82	95	91	0,2	1,1	0,2	0,5
19	-12,5	-1,0	-5,8	-6,3	2,1	5,3	3,7	3,7	89	93	95	92	0,3	0,4	0,2	0,3
20	-9,7	-0,3	-2,2	-3,6	2,7	6,0	5,1	4,6	91	100	98	96	0,3	0,0	0,1	0,1
21	-2,2	0,7	-2,4	-1,6	5,1	5,4	5,0	5,2	98	85	98	94	0,1	1,0	0,1	0,4
22	0,3	2,8	-0,6	0,5	6,0	5,3	5,6	5,6	96	70	95	87	0,2	2,2	0,3	0,9
23	0,9	5,2	-0,4	1,3	6,5	7,2	5,9	6,6	100	83	100	94	0,0	1,5	0,0	0,5
24	0,5	1,1	0,8	0,8	6,3	6,6	6,5	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-1,0	-1,9	-4,7	-3,1	5,6	5,2	4,1	5,0	99	98	96	98	0,1	0,1	0,2	0,1
26	-8,0	-7,2	-8,8	-8,2	3,1	2,8	2,6	2,8	93	79	83	85	0,2	0,7	0,5	0,5
27	-9,9	-4,0	-8,5	-7,7	2,5	3,2	3,0	2,9	88	70	92	83	0,4	1,3	0,3	0,7
28	-7,8	-2,4	0,9	-2,1	3,1	4,8	5,8	4,6	93	93	88	91	0,2	0,3	0,7	0,4
29	0,3	1,5	-7,0	-3,0	6,2	6,8	3,3	5,4	100	100	91	97	0,0	0,0	0,3	0,1
M	7,0	3,2	5,6	5,4	3,8	4,6	4,0	4,1	88	87	92	89	0,2	0,6	0,3	0,4

Max	7,3	dn. date	23	Min	23	dn. date	7	
Min	0,3	dn. date	7					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec – Mars 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,3	-8,4	-12,9	-12,1	1,8	2,1	1,8	1,9	87	66	81	78	0,3	1,1	0,4	0,6
2	-13,8	-5,6	-5,2	-7,4	1,5	3,2	3,7	2,8	71	79	90	80	0,6	0,8	0,4	0,6
3	-6,8	-0,3	-4,6	-4,1	3,2	3,6	3,9	3,6	88	61	91	80	0,4	2,4	0,4	1,1
4	-9,2	-0,8	-4,1	-4,6	2,6	5,4	4,3	4,1	85	93	96	91	0,4	0,4	0,2	0,3
5	-7,3	-2,0	-6,9	-5,8	3,2	4,0	3,2	3,5	90	77	88	85	0,3	1,3	0,4	0,7
6	-12,8	-5,0	-8,0	-8,4	1,8	2,7	3,0	2,5	81	63	90	78	0,4	1,5	0,3	0,7
7	-14,8	-7,4	-10,9	-11,0	1,5	1,8	1,8	1,7	78	51	69	66	0,4	1,7	0,8	1,0
8	-14,3	-7,0	-9,1	-9,9	1,7	2,5	2,4	2,2	83	69	79	77	0,3	1,1	0,6	0,7
9	-13,8	-4,2	-8,1	-8,6	1,6	2,2	2,7	2,2	75	49	81	68	0,5	2,3	0,6	1,1
10	-11,8	-0,2	-4,4	-5,2	1,9	3,1	4,0	3,0	78	52	91	74	0,5	2,9	0,4	1,3
11	-8,5	2,4	-2,0	-2,5	2,9	4,1	5,2	4,1	89	56	98	81	0,3	3,2	0,1	1,2
12	-4,0	5,1	-0,8	-0,1	4,3	3,7	5,1	4,4	94	42	89	75	0,3	5,1	0,6	2,0
13	-3,0	5,4	1,5	1,4	4,6	5,5	6,7	5,6	95	62	98	85	0,3	3,5	0,1	1,3
14	0,4	5,5	1,2	2,1	6,0	6,3	6,4	6,2	96	69	96	87	0,3	2,7	0,3	1,1
15	0,8	9,5	2,4	3,8	6,3	7,3	6,9	6,8	98	61	95	85	0,2	4,6	0,4	1,7
16	1,1	4,9	3,5	3,2	6,5	7,8	7,7	7,3	98	90	98	95	0,1	0,9	0,1	0,4
17	2,4	3,8	3,4	3,2	6,6	7,9	7,8	7,4	91	98	100	96	0,7	0,1	0,0	0,3
18	1,9	2,5	1,9	2,0	6,7	7,2	6,7	6,9	96	98	96	97	0,3	0,1	0,3	0,2
19	0,5	1,1	0,3	0,6	6,2	6,4	6,1	6,2	98	96	96	97	0,1	0,2	0,1	0,1
20	-0,9	2,5	-0,7	0,0	5,5	5,2	5,4	5,4	97	72	93	87	0,2	2,1	0,4	0,9
21	-2,2	5,4	-0,7	0,4	5,1	3,4	5,2	4,6	98	38	90	75	0,1	5,6	0,6	2,1
22	-5,7	7,6	1,5	1,2	3,8	4,3	5,3	4,5	95	41	78	71	0,2	6,1	1,5	2,6
23	-3,6	3,9	-1,0	-0,4	4,5	4,6	5,0	4,7	97	58	89	81	0,2	3,5	0,7	1,5
24	-4,3	6,8	0,9	1,1	4,3	4,3	5,5	4,7	96	43	85	75	0,2	5,6	1,0	2,3
25	-1,5	7,1	1,7	2,2	5,3	4,6	5,6	5,2	96	45	81	74	0,2	5,5	1,3	2,3
26	-0,4	2,9	2,2	1,7	5,8	5,9	6,4	6,0	98	79	89	89	0,1	1,6	0,8	0,8
27	-0,7	10,3	3,7	4,2	5,8	6,9	7,3	6,7	100	55	92	82	0,0	5,6	0,7	2,1
28	0,1	11,4	3,1	4,4	5,7	7,9	6,8	6,8	92	58	90	80	0,5	5,6	0,8	2,3
29	-0,9	12,5	3,8	4,8	5,5	7,8	7,5	6,9	97	54	93	81	0,2	6,7	0,5	2,5
30	0,5	5,7	-1,4	0,8	5,2	4,5	4,9	4,9	82	49	88	73	1,1	4,7	0,6	2,1
31	-2,7	2,3	0,2	0,0	4,7	5,2	6,2	5,4	93	71	100	88	0,3	2,0	0,0	0,8
M	-4,8	2,5	-1,6	-1,4	4,3	4,9	5,2	4,8	91	64	90	82	0,3	2,9	0,5	1,2

Max	7,9	dn. date	17,28	Min	38	dn. date	21	
Min	1,5	dn. date	2,7					

Kwiecień – Avril 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,1	-0,6	-1,5	-1,4	5,2	5,8	5,5	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-1,8	0,4	-2,5	-1,6	5,4	6,2	5,1	5,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
3	-3,0	6,6	2,5	2,2	4,9	5,9	5,8	5,5	100	61	79	80	0,0	3,8	1,5	1,8
4	0,5	0,9	-0,5	0,1	6,2	6,3	5,9	6,1	93	96	100	98	0,1	0,2	0,0	0,1
5	0,1	2,3	0,1	0,6	5,9	6,7	6,0	6,2	96	95	98	96	0,3	0,5	0,2	0,3
6	0,4	3,4	3,7	2,8	6,3	7,7	7,2	7,1	100	96	90	96	0,0	0,1	0,3	0,3
7	1,2	7,6	3,7	4,0	5,5	5,1	4,5	5,0	83	49	57	63	1,2	5,3	3,5	3,3
8	0,9	6,9	-0,4	1,8	5,1	3,9	4,6	4,5	79	40	78	66	1,4	6,0	1,3	2,9
9	-2,3	7,8	3,3	3,0	5,2	8,2	7,1	6,2	100	59	91	83	0,0	4,4	0,6	1,7
10	1,1	3,6	-0,7	0,8	6,5	5,7	5,3	5,8	98	72	92	87	0,1	2,2	0,5	0,9
11	-0,1	12,0	7,8	6,9	5,7	6,2	3,6	6,8	94	44	82	73	0,4	7,8	2,0	3,4
12	4,3	18,0	10,5	10,8	8,2	10,1	10,0	9,4	98	49	79	75	0,1	10,5	2,7	4,4
13	4,7	14,9	6,9	8,4	8,0	6,2	7,4	7,2	94	36	74	68	0,5	10,7	2,5	4,6
14	2,1	19,3	11,7	11,2	6,7	7,7	9,2	7,9	95	34	67	65	0,4	14,7	4,5	6,5
15	7,2	6,5	5,1	6,0	9,9	9,7	8,8	9,5	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
16	4,1	7,1	5,6	5,6	8,2	9,6	9,1	9,0	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
17	6,0	16,8	6,4	8,9	8,5	12,5	7,7	9,6	91	65	81	79	0,9	6,6	1,9	3,1
18	2,9	17,8	9,0	9,7	7,3	7,7	8,4	7,8	96	38	73	69	0,2	12,7	3,1	5,3
19	3,2	16,1	8,8	9,2	6,6	10,8	7,7	8,4	86	59	68	71	1,1	7,5	3,5	4,1
20	4,5	15,1	6,1	8,0	7,7	5,9	6,9	6,8	92	34	73	66	0,7	11,3	2,5	4,8
21	-0,4	16,0	7,2	7,5	5,3	5,9	7,1	6,1	90	33	70	64	0,6	12,3	3,1	5,3
22	3,2	8,5	3,4	4,6	7,7	7,6	7,7	7,7	100	69	98	89	0,0	3,5	0,1	1,2
23	4,5	8,2	0,1	3,2	8,4	5,5	4,9	6,3	100	50	80	77	0,0	5,4	1,3	2,2
24	-1,3	7,9	2,0	2,6	5,2	5,0	6,2	5,5	94	47	87	76	0,4	5,6	0,9	2,3
25	0,1	3,0	1,7	1,6	6,2	7,4	6,6	6,7	100	98	96	98	0,0	0,2	0,3	0,2
26	-0,5	8,3	2,9	3,5	5,9	6,4	6,7	6,3	100	57	89	82	0,0	4,9	0,5	1,9
27	0,7	9,0	1,7	3,3	6,0	7,0	6,4	6,5	94	61	92	82	0,4	4,5	0,5	1,8
28	-1,0	10,9	3,9	4,4	5,4	5,2	6,5	5,7	96	40	80	72	0,3	7,8	1,6	3,2
29	2,7	11,8	6,9	7,1	6,6	8,8	9,4	8,3	89	63	94	82	0,8	5,0	0,5	2,1
30	7,0	7,9	7,5	7,5	10,0	10,6	10,4	10,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	1,6	8,2	4,1	4,8	6,7	7,2	7,1	7,0	95	65	86	82	0,3	5,1	1,3	2,2

Max	12,5	dn date	17	Min	33	dn date	21	
Min	3,9	dn. date	8					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj - Mai 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,3	6,9	6,9	6,2	8,3	9,4	9,4	9,0	100	94	94	96	0,0	0,5	0,5	0,3
2	6,4	6,5	3,9	5,2	9,6	9,5	8,1	9,1	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
3	0,4	8,3	2,8	3,6	6,3	5,4	7,1	6,3	100	49	95	81	0,0	5,6	0,4	2,0
4	2,6	12,8	5,3	6,5	6,6	5,4	7,0	6,3	89	37	78	68	0,8	9,4	1,9	4,0
5	1,3	15,4	8,3	8,3	6,1	7,3	8,7	7,4	91	42	79	71	0,6	10,2	2,3	4,4
6	3,4	18,9	11,4	11,3	7,4	7,0	9,7	8,0	95	32	72	66	0,4	14,8	3,8	6,3
7	8,6	18,6	10,6	12,1	11,2	6,2	9,1	8,8	100	29	71	67	0,0	15,2	3,7	6,3
8	7,9	20,3	12,7	13,4	9,6	8,6	11,8	10,0	90	36	80	69	1,0	15,2	2,9	6,4
9	10,4	19,2	10,6	12,7	11,3	8,5	12,6	10,8	90	38	99	76	1,3	13,7	0,2	5,1
10	10,7	15,6	10,5	11,8	12,5	13,4	12,7	12,9	97	76	100	91	0,4	4,3	0,0	1,6
11	9,6	16,5	10,8	11,9	12,0	9,9	13,0	11,6	100	53	100	84	0,0	8,9	0,0	3,0
12	6,4	17,6	9,9	11,0	9,6	8,0	8,2	8,6	100	40	67	69	0,0	12,1	4,0	5,4
13	4,5	15,8	9,2	9,7	7,7	7,2	9,0	8,0	92	40	77	70	0,7	10,7	2,6	4,7
14	3,8	17,3	12,0	11,3	7,5	6,3	9,4	7,7	93	32	67	64	0,5	13,4	4,6	6,2
15	5,1	18,4	10,6	11,2	8,2	7,2	8,8	8,1	94	34	69	66	0,6	14,0	4,0	6,2
16	8,2	21,3	13,2	14,0	9,2	8,0	9,7	9,0	85	32	64	60	1,7	17,3	5,5	8,2
17	8,9	21,9	13,7	14,6	10,0	10,6	11,1	10,6	88	40	71	66	1,4	15,7	4,6	7,2
18	9,7	22,6	15,7	15,9	10,6	9,7	11,2	10,5	88	35	63	62	1,4	17,7	6,6	8,6
19	14,0	22,1	16,9	17,5	15,1	18,0	16,9	16,7	94	68	88	83	0,9	8,6	2,3	3,9
20	11,9	12,8	11,9	12,1	11,9	12,2	13,1	12,4	85	83	94	87	2,0	2,6	0,8	1,8
21	9,0	14,0	12,1	11,8	11,3	15,6	12,4	13,1	99	98	88	95	0,2	0,4	1,7	0,8
22	9,9	20,4	15,7	15,4	11,2	10,7	14,3	12,1	92	45	80	72	1,0	13,3	3,5	5,9
23	11,6	14,0	13,2	13,0	12,8	15,8	15,2	14,6	94	99	100	98	0,8	0,2	0,0	0,3
24	10,4	12,5	12,2	11,8	12,6	13,5	13,9	13,3	100	93	98	97	0,0	1,0	0,3	0,4
25	9,2	10,7	7,2	8,6	11,5	10,8	9,7	10,7	99	84	96	93	0,1	2,1	0,5	0,9
26	5,1	12,3	8,7	8,7	8,8	9,5	9,9	9,4	100	66	88	85	0,0	4,8	1,3	2,0
27	6,2	13,4	13,6	11,7	9,3	9,7	9,6	9,5	98	63	62	74	0,2	5,7	6,0	4,0
28	13,2	16,0	13,6	14,1	15,2	18,2	15,6	16,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	9,1	11,6	11,6	11,0	11,6	12,3	13,1	12,3	100	90	96	95	0,0	1,3	0,5	0,6
30	11,2	23,6	16,4	16,9	13,1	16,8	14,8	14,9	99	58	79	79	0,2	12,3	3,8	5,4
31	10,5	26,7	16,8	17,7	12,0	10,1	14,3	12,1	95	29	75	66	0,7	24,9	4,8	10,1
M	7,8	16,3	11,2	11,6	10,3	10,3	11,3	10,6	95	58	84	79	0,5	8,9	2,4	3,9

Max	18,2	dn. date	28	Min	29	dn. date	7,31	
Min	5,4	dn. date	3,4					

Czerwiec - Juin 196

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,5	25,0	15,5	17,1	13,8	14,6	17,6	15,3	95	46	100	80	0,7	17,1	0,5	6,1
2	13,4	20,3	17,6	17,2	15,4	17,8	15,9	16,4	100	75	79	85	0,0	6,0	4,2	3,4
3	13,7	20,0	16,3	16,6	13,2	14,4	16,2	14,6	84	62	88	78	2,5	9,0	2,3	4,6
4	12,0	21,3	15,4	16,0	13,2	11,3	12,4	12,3	94	45	71	70	0,8	14,0	5,1	6,6
5	11,6	24,5	18,3	18,2	12,6	14,2	15,6	14,1	93	46	74	71	1,0	16,5	5,4	7,6
6	14,0	25,7	17,2	18,5	15,8	20,0	19,2	18,3	99	60	98	86	0,2	13,0	0,4	4,5
7	14,3	20,0	16,4	16,8	16,3	21,8	15,9	18,0	100	93	86	93	0,0	1,6	2,7	1,4
8	13,8	22,9	16,4	17,4	15,2	18,0	16,5	16,6	97	64	84	82	0,6	9,9	2,1	4,2
9	12,0	22,3	20,1	18,6	13,7	18,3	17,7	16,6	98	68	75	80	0,3	8,6	5,8	4,9
10	15,7	24,7	17,6	18,9	17,1	19,6	19,9	18,9	96	63	99	86	0,7	11,5	0,2	4,1
11	16,2	18,2	14,9	16,0	18,2	20,7	16,8	18,6	99	99	99	99	0,2	0,2	0,1	0,2
12	12,2	19,4	15,7	15,8	13,5	11,9	14,4	13,3	95	53	81	76	0,7	10,6	3,4	4,9
13	12,9	20,4	16,8	16,7	14,5	14,3	16,6	15,1	98	60	87	82	0,4	9,7	2,5	4,2
14	13,2	24,0	19,1	18,8	14,6	15,4	17,5	15,8	96	52	79	76	0,6	14,4	4,6	6,5
15	14,9	22,3	15,3	17,0	16,0	19,8	17,2	17,7	94	74	99	89	0,9	7,1	0,2	2,7
16	11,6	14,8	12,8	13,0	13,5	12,0	12,7	12,7	99	71	86	85	0,1	4,8	2,1	2,3
17	9,4	15,5	13,5	13,0	11,5	13,5	14,0	13,0	97	77	91	88	0,3	4,1	1,5	2,0
18	13,3	16,0	15,9	15,3	13,5	14,4	15,8	14,6	88	79	87	85	1,8	3,8	2,3	2,6
19	16,1	18,9	11,8	14,6	16,7	19,3	13,7	16,6	92	88	99	93	1,6	2,5	0,1	1,4
20	11,4	11,4	10,2	10,8	13,3	13,1	12,3	12,9	99	98	99	99	0,2	0,4	0,1	0,2
21	10,2	13,8	12,4	12,2	12,4	13,8	13,9	13,4	100	88	96	95	0,0	2,0	0,5	0,8
22	10,8	18,1	13,2	13,8	12,6	12,4	12,2	12,4	97	59	80	79	0,4	8,4	3,0	3,9
23	10,3	19,2	14,4	14,6	12,0	14,1	12,8	13,0	96	63	78	79	0,5	8,1	3,6	4,1
24	11,1	19,3	14,4	14,8	12,5	14,2	13,7	13,5	95	63	83	80	0,7	8,2	2,7	3,9
25	10,7	22,0	16,2	16,3	12,4	10,9	13,7	12,3	96	41	74	70	0,5	15,5	4,7	6,9
26	12,6	21,7	16,2	16,7	13,5	13,4	15,5	14,1	93	52	84	76	1,1	12,6	2,9	5,5
27	13,2	15,7	15,4	14,9	14,5	17,8	17,5	16,6	95	100	100	98	0,7	0,0	0,0	0,2
28	10,9	19,8	14,3	14,8	13,0	18,2	16,1	15,8	100	79	99	93	0,0	4,9	0,2	1,7
29	10,1	15,1	10,8	11,7	12,4	15,7	12,8	13,6	100	91	99	97	0,0	1,5	0,2	0,6
30	10,6	13,4	10,8	11,4	12,8	15,2	12,8	13,6	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
M	12,5	19,5	15,2	15,6	14,0	15,7	15,3	15,0	96	70	89	85	0,6	7,5	2,1	3,4

Max	21,8	dn. date	7	Min	41	dn. date	25	
Min	10,9	dn. date	25					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,7	15,0	10,4	11,6	12,9	9,9	10,4	11,1	100	58	82	80	0,0	7,1	2,2	3,1
2	9,5	14,4	9,8	10,9	11,6	10,6	11,6	11,3	97	65	96	86	0,3	5,8	0,5	2,2
3	8,3	15,3	9,6	10,7	11,0	10,2	11,8	11,0	100	59	99	86	0,0	7,2	0,2	2,5
4	9,4	13,0	10,4	10,8	11,6	13,1	12,4	12,4	99	87	99	95	0,2	1,9	0,2	0,8
5	10,3	13,0	13,2	12,4	12,5	14,4	14,5	13,8	100	96	95	97	0,0	0,6	0,7	0,4
6	11,8	16,8	14,6	14,4	13,7	12,5	16,4	14,2	99	65	99	88	0,1	6,6	0,2	2,3
7	14,2	18,7	16,1	16,3	16,2	16,6	17,7	16,8	100	77	97	91	0,0	5,0	0,6	1,9
8	11,0	19,4	16,6	15,9	13,0	15,9	16,4	15,1	99	70	87	85	0,1	6,6	2,5	3,1
9	15,0	23,4	20,8	20,0	16,7	21,6	21,8	20,0	98	75	89	87	0,3	7,2	2,8	3,4
10	16,9	15,6	14,6	15,4	19,2	17,5	16,4	17,7	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
11	13,4	17,5	16,8	16,1	15,2	17,6	18,3	17,0	99	88	96	94	0,2	2,4	0,8	1,1
12	14,4	22,1	17,3	17,8	16,2	21,9	19,5	19,2	99	82	99	93	0,2	4,7	0,2	1,7
13	16,5	20,2	17,0	17,7	18,6	23,0	19,2	20,3	99	97	99	98	0,2	0,7	0,2	0,4
14	15,3	16,9	16,3	16,2	17,4	19,2	18,5	18,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	15,4	20,8	19,3	18,7	17,5	21,8	21,5	20,3	100	89	96	95	0,0	2,8	0,9	1,2
16	17,7	23,5	20,1	20,4	19,4	21,7	20,0	20,4	96	75	85	85	0,8	7,2	3,5	3,8
17	17,1	25,2	20,3	20,7	18,7	23,9	20,7	21,1	96	75	87	86	0,8	8,1	3,1	4,0
18	17,4	24,9	21,4	21,3	18,8	25,3	25,2	23,1	95	80	99	91	1,1	6,2	0,3	2,5
19	19,0	22,9	20,6	20,8	21,1	21,7	21,6	21,5	96	78	89	88	0,9	6,2	2,6	3,2
20	17,0	27,7	20,5	21,4	18,4	25,6	20,1	21,4	95	69	83	82	1,0	11,5	4,0	5,5
21	16,1	14,1	15,3	15,2	18,3	16,1	17,4	17,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,8	14,4	14,4	14,5	16,8	16,4	16,0	16,4	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
23	11,6	19,7	16,8	16,2	13,5	17,8	17,9	16,4	99	78	94	90	0,1	5,1	1,2	2,1
24	16,4	20,8	18,0	18,3	16,9	23,9	18,4	19,7	91	97	89	92	1,7	0,7	2,2	1,5
25	14,0	24,5	21,4	20,3	15,8	25,2	23,2	21,4	99	82	91	91	0,2	5,5	2,3	2,7
26	16,5	19,5	20,3	19,2	18,8	22,7	23,8	21,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	17,7	20,3	17,5	18,2	20,0	22,9	19,6	20,8	99	96	98	98	0,2	0,9	0,4	0,5
28	13,8	19,7	14,4	15,6	15,2	17,8	16,0	16,3	97	78	98	91	0,6	5,1	0,4	2,0
29	12,2	19,2	16,1	15,9	14,0	16,0	17,1	15,7	99	72	94	88	0,2	6,2	1,2	2,5
30	14,4	20,3	17,7	17,5	15,8	19,9	18,2	18,0	97	83	90	90	0,6	3,9	2,0	2,2
31	12,7	23,3	18,4	18,2	14,3	17,0	19,7	17,0	98	60	93	84	0,4	11,6	1,5	4,5
M	14,2	19,4	16,6	16,7	16,1	18,7	18,1	17,6	98	82	94	91	0,3	4,4	1,2	2,0

Max 25,6	dn. date 20	Min 58	dn date 1
Min 9,9	dn. date 1		

Sierpień - Août 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	23,5	20,5	19,5	15,2	19,9	21,0	18,7	99	69	87	85	0,2	9,0	3,1	4,1
2	18,1	20,1	18,4	18,8	20,8	23,5	20,9	21,7	100	100	99	100	0,0	0,0	0,3	0,1
3	17,4	18,7	15,2	16,6	19,7	17,6	16,1	17,8	99	82	93	91	0,2	4,0	1,2	1,8
4	12,5	20,4	16,7	16,6	14,3	16,9	18,4	16,5	99	70	97	89	0,2	7,1	0,6	2,6
5	14,4	18,0	15,5	15,8	15,5	16,0	16,1	15,9	94	77	91	87	0,9	4,6	1,5	2,3
6	13,6	18,0	14,6	15,2	15,4	19,0	16,6	17,0	99	92	100	97	0,2	1,6	0,0	0,6
7	14,0	14,8	14,6	14,5	15,8	16,6	16,4	16,3	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
8	13,1	14,9	13,3	13,6	15,1	16,2	14,9	15,4	100	96	98	98	0,0	0,7	0,4	0,4
9	10,6	19,4	15,5	15,2	12,6	15,3	16,8	14,9	99	68	96	88	0,2	7,2	0,8	2,7
10	13,6	19,4	15,9	16,2	15,4	17,3	16,5	16,4	99	77	91	89	0,2	5,2	1,6	2,3
11	12,8	19,8	16,0	16,2	14,3	15,8	16,8	15,6	96	68	93	86	0,5	7,3	1,4	3,1
12	14,7	22,1	18,7	18,6	16,5	22,8	18,6	19,3	99	86	86	90	0,2	3,8	3,0	2,3
13	15,5	23,6	18,0	18,8	16,7	23,3	20,4	20,1	95	80	99	91	0,9	5,8	0,2	2,3
14	14,0	16,3	13,0	14,1	15,8	18,3	14,8	16,3	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
15	10,0	14,7	12,0	12,2	12,1	14,9	13,2	13,4	99	89	94	94	0,2	1,8	0,8	0,9
16	12,2	14,6	13,5	13,4	14,0	15,7	15,1	14,9	99	94	98	97	0,2	0,9	0,4	0,5
17	11,2	14,0	11,4	12,0	13,1	15,3	13,1	13,8	99	95	98	97	0,2	0,7	0,4	0,4
18	7,8	16,4	15,0	13,6	10,6	17,3	17,0	15,0	100	93	100	98	0,0	1,3	0,0	0,4
19	14,2	20,8	18,4	18,0	16,2	22,7	20,9	19,9	100	93	99	97	0,0	1,9	0,3	0,7
20	11,3	13,9	11,7	12,2	13,2	14,8	13,2	13,7	99	93	96	96	0,2	1,1	0,5	0,6
21	9,4	12,5	11,4	11,2	11,6	14,1	13,3	13,0	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
22	9,5	15,1	11,2	11,8	11,7	15,7	13,1	13,5	99	91	99	96	0,2	1,5	0,2	0,6
23	7,8	16,2	14,0	13,0	10,4	15,2	15,1	13,6	99	82	94	92	0,2	3,2	0,9	1,4
24	11,7	18,4	14,1	14,6	13,7	16,9	15,4	15,3	100	80	95	92	0,0	4,3	0,7	1,7
25	12,2	17,4	13,4	14,1	13,3	14,6	14,5	14,1	94	73	94	87	0,9	5,3	0,9	2,4
26	8,4	19,3	13,7	13,8	10,9	16,6	15,1	14,2	99	74	97	90	0,1	5,8	0,6	2,2
27	8,2	20,3	14,9	14,6	10,4	14,2	15,6	13,4	96	60	92	83	0,5	9,6	1,3	3,8
28	10,8	21,8	17,1	16,7	12,8	19,5	18,9	17,1	99	75	97	90	0,2	6,6	0,6	2,5
29	14,0	23,1	18,2	18,4	15,4	22,5	19,0	19,0	97	80	91	89	0,6	5,7	1,9	2,7
30	13,2	16,7	13,7	14,3	15,2	17,2	15,7	16,0	100	91	100	97	0,0	1,8	0,0	0,6
31	12,7	14,1	12,8	13,1	14,5	15,7	14,6	14,9	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
M	12,3	18,0	14,9	15,0	14,3	17,5	16,4	16,1	98	85	96	93	0,3	3,5	0,8	1,5

Max 23,5	dn. date 2	Min 60	dn date 27
Min 10,4	dn. date 23,27		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,5	14,7	11,8	12,4	13,4	14,9	13,5	13,9	99	89	97	95	0,2	1,8	0,5	0,8
2	11,3	13,6	9,8	11,1	13,4	15,6	12,0	13,7	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
3	8,7	13,1	11,7	11,3	11,1	12,5	13,1	12,2	99	83	95	92	0,1	2,6	0,6	1,1
4	13,3	18,4	15,6	15,7	14,9	19,3	17,1	17,1	98	91	97	95	0,4	1,9	0,6	1,0
5	14,4	15,5	14,1	14,5	16,2	17,6	16,1	16,6	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
6	12,7	13,3	9,8	11,4	14,7	15,1	12,1	14,0	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
7	9,2	11,0	8,5	9,3	11,6	13,1	10,9	11,9	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
8	9,2	11,1	7,3	8,7	11,5	11,9	10,1	11,2	99	90	99	96	0,1	1,3	0,1	0,5
9	8,5	12,9	9,9	10,3	10,9	12,8	11,9	11,9	99	86	97	94	0,2	2,1	0,3	0,9
10	5,6	12,3	11,0	10,0	9,1	14,4	13,0	12,2	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
11	10,7	14,3	9,4	11,0	12,7	15,4	11,6	13,2	99	94	99	97	0,2	0,9	0,2	0,4
12	6,9	12,4	10,1	9,9	9,9	12,2	11,9	11,3	100	85	96	94	0,0	2,2	0,5	0,9
13	8,7	12,7	7,2	9,0	10,9	10,6	9,7	10,4	97	72	96	88	0,3	4,1	0,5	1,6
14	2,0	13,7	7,8	7,8	6,9	10,2	10,1	9,1	98	65	96	86	0,2	5,5	0,5	2,1
15	7,4	13,4	8,4	9,4	10,1	11,7	10,3	10,7	99	76	93	89	0,2	3,7	0,7	1,5
16	4,3	13,3	8,8	8,8	8,2	11,3	10,7	10,1	98	74	95	89	0,1	4,0	0,6	1,6
17	4,5	15,2	10,2	10,0	8,3	12,0	11,6	10,6	98	69	93	87	0,1	5,3	0,8	2,1
18	8,4	16,3	13,4	12,9	10,9	14,9	13,4	13,1	99	80	87	89	0,1	3,6	2,0	1,9
19	10,4	14,3	12,5	12,4	12,4	16,1	13,5	14,0	99	99	93	97	0,2	0,2	1,0	0,5
20	8,7	17,7	13,7	13,4	10,3	17,4	13,4	13,7	92	86	85	88	0,9	2,8	2,3	2,0
21	8,5	16,9	11,6	12,2	10,8	14,2	12,8	12,6	97	74	94	88	0,3	5,0	0,8	2,0
22	11,4	13,9	10,0	11,3	12,0	13,0	10,4	11,8	89	82	84	85	1,5	2,9	1,9	2,1
23	3,5	11,6	6,2	6,9	7,6	9,4	8,4	8,5	97	69	89	85	0,2	4,2	1,1	1,8
24	2,3	12,4	5,5	6,4	7,1	11,4	8,6	9,0	98	79	95	91	0,1	3,0	0,4	1,2
25	-0,2	11,9	5,5	5,7	5,9	11,3	8,6	8,6	98	81	95	91	0,1	2,6	0,4	1,0
26	4,4	9,5	5,7	6,3	8,2	11,9	9,2	9,8	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
27	4,4	8,8	7,0	6,8	8,4	11,2	10,0	9,9	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
28	4,2	7,9	3,1	4,6	8,2	10,5	7,4	8,7	100	99	97	99	0,0	0,1	0,2	0,1
29	-0,2	9,7	5,8	5,3	5,9	9,4	9,2	8,2	98	78	100	92	0,1	2,6	0,0	0,9
30	2,2	7,4	2,3	3,6	7,2	9,1	6,9	7,7	100	88	96	95	0,0	1,2	0,3	0,5
M	7,2	13,0	9,1	9,6	10,3	13,0	11,2	11,5	98	86	96	93	0,2	2,1	0,6	1,0

Max	19,3	dn. date	4	
Min	5,9	dn. date	25,29	

Min	65	dn. date	14	

Październik – Octobre 196

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	9,2	5,5	5,4	6,7	9,3	8,9	8,3	100	80	98	93	0,0	2,3	0,1	0,8
2	5,0	10,3	5,1	6,4	8,4	9,8	8,4	8,9	97	78	95	90	0,3	2,7	0,4	1,1
3	2,7	8,7	2,1	3,9	7,2	8,2	6,8	7,4	96	73	96	88	0,2	3,0	0,3	1,2
4	0,5	11,1	7,8	6,8	6,2	11,2	10,3	9,2	98	85	97	93	0,1	2,0	0,3	0,8
5	5,7	12,0	11,1	10,0	8,9	11,8	12,9	11,2	97	84	97	93	0,3	2,2	0,3	0,9
6	8,0	17,0	11,1	11,8	10,6	16,4	12,9	13,3	99	85	97	94	0,1	3,0	0,3	1,1
7	6,8	14,6	11,7	11,2	9,6	15,1	13,1	12,6	97	91	95	94	0,3	1,5	0,6	0,8
8	7,3	11,3	11,0	10,2	9,9	12,7	13,1	11,9	97	95	100	97	0,3	0,7	0,0	0,3
9	9,2	10,9	10,8	10,4	11,5	13,0	13,0	12,5	99	100	100	100	0,1	0,0	0,0	0,0
10	9,5	12,8	12,3	11,7	11,9	14,8	14,3	13,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	7,4	13,0	9,2	9,7	10,1	13,9	11,5	11,8	99	93	99	97	0,2	1,1	0,1	0,5
12	7,5	12,1	8,6	9,2	10,2	10,9	11,0	10,7	99	77	99	92	0,2	3,2	0,2	1,2
13	7,3	10,7	7,4	8,2	10,2	12,9	10,1	11,1	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
14	4,3	10,7	6,3	6,9	8,3	8,7	9,3	8,8	100	68	97	88	0,0	4,2	0,2	1,5
15	2,2	11,2	6,5	6,6	7,0	10,2	9,1	8,8	98	77	94	90	0,2	3,1	0,6	1,3
16	7,6	7,4	8,1	7,8	9,5	10,3	10,8	10,2	91	100	100	97	0,9	0,0	0,0	0,3
17	10,0	11,2	5,6	8,1	12,3	13,3	9,1	11,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,9	7,0	5,2	4,6	6,5	10,0	8,8	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4,5	5,5	3,9	4,4	8,4	9,0	8,1	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	2,8	6,4	4,0	4,3	7,5	9,5	8,1	8,4	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
21	-0,1	3,3	2,5	2,0	6,1	7,7	7,3	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	3,1	4,2	3,8	3,7	7,6	8,2	8,0	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	3,8	4,4	4,0	4,0	8,0	8,4	8,1	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,5	5,7	6,2	5,4	7,8	9,2	9,3	8,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
25	6,1	5,8	4,7	5,3	9,4	9,2	8,5	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	3,0	3,4	2,8	3,0	7,6	7,8	7,5	7,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	7,2	10,4	7,3	8,0	10,2	12,3	10,2	10,9	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
28	5,6	6,6	4,6	5,4	8,5	7,2	8,5	8,1	94	74	100	89	0,6	2,5	0,0	1,0
29	3,5	7,6	4,8	5,2	7,8	8,5	8,5	8,3	100	82	98	93	0,0	1,9	0,1	0,7
30	5,2	14,5	7,9	8,9	8,6	13,3	10,2	10,7	97	80	96	91	0,2	3,2	0,4	1,3
31	5,5	9,2	6,5	6,9	9,0	10,8	9,7	9,8	100	93	100	98	0,0	0,8	0,0	0,3
M	5,1	9,3	6,7	7,0	8,8	10,8	9,8	9,8	99	91	99	96	0,1	1,2	0,1	0,5

Max	16,4	dn. date	6	
Min	6,1	dn. date	21	

Min	68	dn. date	14	

Listopad – Novembre 1960

Wys. 2,0 m

ta te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,6	2,9	2,0	2,4	7,1	7,0	6,8	7,0	96	93	96	95	0,3	0,5	0,3	0,4
2	3,5	5,8	7,4	6,0	7,6	9,2	10,3	9,0	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
3	6,1	8,5	6,5	6,9	9,4	10,9	9,7	10,0	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
4	7,3	10,1	7,9	8,3	10,2	12,4	10,6	11,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	7,8	12,9	10,2	10,3	10,4	11,8	11,5	11,2	99	79	92	90	0,2	3,1	0,9	1,4
6	8,2	7,6	4,5	6,2	10,7	10,0	8,4	9,7	99	96	100	98	0,2	0,4	0,0	0,2
7	1,8	6,8	5,6	5,0	7,0	9,4	9,1	8,5	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
8	5,4	6,3	5,0	5,4	9,0	9,3	8,7	9,0	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
9	3,2	2,4	1,7	2,2	7,3	6,3	6,4	6,7	95	87	92	91	0,4	1,0	0,5	0,6
0	1,7	5,2	4,2	3,8	6,8	7,9	8,2	7,6	98	89	100	96	0,1	0,9	0,0	0,3
1	3,8	5,3	2,8	3,7	7,5	7,9	7,3	7,6	93	89	98	93	0,5	1,0	0,2	0,6
2	4,6	5,2	3,8	4,4	8,5	8,6	7,9	8,3	100	97	98	98	0,0	0,2	0,1	0,1
3	3,1	4,0	4,9	4,2	7,4	7,9	8,7	8,0	97	97	100	98	0,2	0,2	0,0	0,1
4	5,9	6,5	5,9	6,0	9,3	9,7	9,3	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3,9	4,7	3,1	3,7	7,9	8,3	7,5	7,9	98	97	98	98	0,2	0,2	0,1	0,2
6	3,1	5,0	4,6	4,3	7,6	8,6	8,5	8,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
7	3,1	2,3	0,1	1,4	7,6	7,1	6,2	7,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	-1,5	-2,3	-4,0	-3,0	5,4	4,9	4,4	4,9	99	96	96	97	0,1	0,3	0,2	0,2
9	-3,4	-0,6	-1,0	-1,5	4,6	5,8	5,6	5,3	97	99	99	98	0,2	0,0	0,1	0,1
0	0,3	0,4	0,3	0,3	6,1	6,2	6,2	6,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
1	0,3	0,4	0,5	0,4	6,2	6,3	6,3	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	-2,8	-4,6	-3,0	6,0	4,8	4,1	5,0	98	97	96	97	0,1	0,1	0,2	0,1
3	-5,6	-4,3	-4,0	-4,5	3,8	4,4	4,5	4,2	95	98	99	97	0,2	0,1	0,1	0,1
4	-2,9	-0,5	0,1	-0,8	4,9	5,7	6,2	5,6	99	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
5	0,5	1,0	1,8	1,3	6,3	6,6	7,0	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
6	2,0	3,3	4,5	3,6	7,1	7,7	8,4	7,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4,8	6,1	6,8	6,1	8,6	9,4	9,7	9,2	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
8	6,3	7,2	2,2	4,5	9,5	10,2	7,2	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,5	1,3	1,8	1,4	6,2	6,7	6,8	6,6	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
0	2,0	2,1	-1,0	0,5	7,1	6,7	5,6	6,5	100	95	99	98	0,0	0,4	0,1	0,2
	2,6	3,8	2,8	3,0	7,4	7,9	7,6	7,6	98	96	99	98	0,1	0,3	0,1	0,2

Max	12,4	dn. date	4	
Min	3,8	dn. date	23	

Min	79	dn. date	5	

Grudzień – Décembre 1960

Wys. 2,0 m

ta te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	0,9	7,0	3,1	3,5	6,5	10,0	7,6	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,2	0,8	-0,1	0,1	6,0	6,5	5,8	6,1	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1
3	-1,1	0,5	0,6	0,2	5,6	6,2	6,4	6,1	99	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
4	2,8	5,3	7,8	5,9	7,5	8,8	10,4	8,9	100	98	99	99	0,0	0,1	0,2	0,1
5	7,6	7,4	2,9	5,2	9,0	8,8	7,3	8,4	86	86	96	89	1,4	1,5	0,2	1,0
6	2,2	5,4	4,3	4,0	7,2	8,8	8,3	8,1	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
7	4,3	5,3	3,8	4,3	8,3	8,9	8,0	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	4,9	7,8	6,3	6,3	8,1	9,1	9,1	8,8	94	86	95	92	0,6	1,5	0,4	0,8
9	4,9	5,8	5,6	5,5	8,4	9,2	9,1	8,9	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
0	6,3	6,8	7,4	7,0	9,5	9,7	10,1	9,8	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
1	7,6	8,0	7,7	7,8	10,3	10,7	10,4	10,5	99	100	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
2	5,8	5,9	2,1	4,0	9,2	9,3	7,1	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,6	1,1	1,0	0,9	6,1	6,4	6,4	6,3	96	96	98	97	0,3	0,2	0,2	0,2
4	2,4	2,5	0,4	1,4	7,3	7,2	6,3	6,9	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
5	0,5	1,2	1,5	1,2	6,3	6,7	6,8	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
6	1,9	2,3	2,1	2,1	7,0	7,2	7,1	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1,9	2,1	1,9	2,0	7,0	7,1	7,0	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	1,0	1,3	1,4	1,3	6,4	6,6	6,8	6,6	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
9	2,5	4,3	3,2	3,3	7,3	7,9	7,7	7,6	100	95	100	98	0,0	0,4	0,0	0,1
0	3,4	1,7	2,0	2,3	7,8	6,9	7,1	7,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3,1	4,7	3,7	3,8	7,5	8,5	8,0	8,0	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
2	2,9	4,6	4,5	4,1	7,5	8,5	8,4	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-0,1	0,5	0,3	0,2	6,1	5,8	6,2	6,0	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
4	0,3	0,1	-1,9	-0,8	6,1	6,0	5,2	5,8	98	98	98	98	0,1	0,2	0,1	0,1
5	-1,4	-0,8	-2,5	-1,8	5,4	5,7	5,0	5,4	99	99	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
6	-2,3	-1,5	-2,3	-2,1	5,2	4,8	5,2	5,1	100	88	100	96	0,0	0,7	0,0	0,2
7	-2,3	-1,0	-3,9	-2,8	5,1	5,6	4,3	5,0	98	99	94	97	0,1	0,1	0,3	0,2
8	-6,3	-4,4	-2,1	-3,7	2,6	4,2	5,1	4,3	94	96	98	96	0,2	0,2	0,1	0,2
9	-1,3	-0,2	-0,5	-0,6	5,4	5,9	5,9	5,7	97	98	100	98	0,2	0,1	0,0	0,1
0	-0,9	-1,4	-2,0	-1,6	5,7	5,4	5,2	5,4	99	99	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
1	-2,5	-1,5	-1,3	-1,6	5,0	5,4	5,5	5,3	98	99	99	99	0,1	0,1	0,1	0,1
	1,6	2,6	1,8	2,0	6,9	7,3	7,1	7,1	98	97	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1

Max	10,7	dn. date	11	
Min	3,6	dn. date	28	

Min	86	dn. date	5,8	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 19

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	-2,0	-1,2	-1,5	5,2	5,0	5,6	5,3	96	96	100	97	0,2	0,3	0,0	0,
2	-0,8	-1,5	-1,6	-1,4	5,5	5,2	5,0	5,2	96	96	91	94	0,3	0,3	0,4	0,
3	-1,5	-0,1	-0,3	-0,6	5,5	5,7	5,8	5,7	100	94	98	97	0,0	0,4	0,2	0,
4	-0,2	0,2	0,2	0,1	5,8	5,9	6,2	6,0	96	96	100	97	0,2	0,3	0,0	0,
5	-0,8	-0,2	-2,6	-1,6	5,7	5,6	4,9	5,4	99	94	98	97	0,0	0,4	0,1	0,
6	-2,1	-0,6	0,4	-0,5	5,0	5,8	6,2	5,7	96	100	98	98	0,2	0,0	0,1	0,
7	0,4	0,6	0,1	0,3	6,2	6,4	6,0	6,2	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,
8	-0,7	-0,2	-7,9	-4,2	5,7	5,8	2,6	4,7	98	96	78	91	0,1	0,2	0,7	0,
9	-10,2	-8,3	-14,3	-11,8	2,3	2,5	1,7	2,2	81	78	83	81	0,5	0,7	0,3	0,
10	-13,8	-12,2	-11,6	-12,3	1,7	1,9	2,1	1,9	79	78	82	80	0,4	0,5	0,4	0,
11	-8,2	-8,4	-7,5	-7,9	2,9	2,9	3,1	3,0	89	89	90	89	0,3	0,3	0,3	0,
12	-7,3	-5,8	-8,0	-7,3	3,1	3,3	2,9	3,1	88	84	87	86	0,4	0,6	0,3	0,
13	-8,1	-7,4	-6,2	-7,0	2,8	3,3	3,3	3,1	84	93	86	88	0,5	0,2	0,5	0,
14	-6,2	-5,0	-6,6	-6,1	3,4	3,8	3,3	3,5	89	90	88	89	0,4	0,4	0,4	0,
15	-7,9	-7,2	-8,3	-7,9	3,0	3,0	2,7	2,9	90	85	83	86	0,3	0,5	0,5	0,
16	-11,6	-10,2	-11,5	-11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	-8,3	-6,0	-7,2	-7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	-6,8	-5,4	-11,4	-8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	-8,8	-5,1	-3,4	-5,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-1,5	-2,4	-2,8	-2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-3,8	-2,0	-2,4	-2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	-3,0	-2,4	-2,6	-2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	-3,7	-1,9	-4,5	-3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	-7,9	-3,8	-6,4	-6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	-10,1	-4,5	-6,9	-7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	-11,3	-4,5	-2,8	-5,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	-1,3	0,8	0,4	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	-0,1	0,7	-0,1	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	0,0	2,0	1,4	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	0,4	0,4	-6,3	-3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	-15,2	-14,4	-14,9	-14,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	-5,2	-3,8	-5,1	-4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Luty – Février 19

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,0	-11,6	-11,7	-13,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-9,8	-6,1	-8,8	-8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-12,7	-11,9	-14,5	-13,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-14,5	-11,8	-16,5	-14,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-20,8	-12,7	-16,9	-16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-21,8	-12,5	-17,8	-17,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-19,4	-9,6	-11,0	-12,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-9,5	-6,7	-4,3	-6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-3,7	-1,3	-3,3	-2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	-3,1	-0,5	-1,5	-1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-1,0	-0,6	-2,7	-1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-3,2	-1,0	-0,2	-1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	0,2	1,1	1,4	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-1,5	1,0	-2,0	-1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-1,4	2,3	-1,0	-0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	-0,3	1,0	-2,2	-0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	-5,0	0,4	-2,2	-2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	-5,0	0,3	-4,4	-3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	-12,3	-0,6	-5,4	-5,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-9,4	0,0	-2,0	-3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-2,2	1,0	-1,9	-1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	0,4	3,4	-0,5	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	1,4	7,2	-0,2	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	0,5	1,2	1,0	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	-1,2	-1,8	-4,6	-3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	-7,9	-7,1	-8,7	-8,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	-9,8	-3,8	-8,4	-7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	-7,8	-2,3	1,3	-1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	0,6	1,6	-7,0	-3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	-6,9	-2,8	-5,4	-5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec - Mars 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,4	-8,2	-13,2	-12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-14,2	-5,4	-5,2	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-7,0	-0,2	-4,5	-4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-9,2	-0,6	-3,6	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-7,2	-1,8	-6,9	-5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-12,9	-4,8	-8,2	-8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-14,9	-7,2	-10,8	-10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-14,2	-7,0	-8,8	-9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-14,2	-3,9	-8,0	-8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-11,8	0,4	-3,6	-4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0,0	2,8	-1,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-3,8	6,2	-0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-2,8	6,4	2,4	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0,4	6,6	1,8	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0,9	10,3	3,8	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,8	5,6	4,4	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2,9	3,9	3,8	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2,2	2,9	2,2	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0,5	1,0	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-0,9	2,9	-0,7	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-2,1	6,0	-0,5	0,7	4,6	3,4	7,7	5,2	89	36	78	68	0,6	6,0	1,3	2,6
22	-5,6	8,4	2,2	1,8	3,8	4,9	5,1	4,6	95	45	71	70	0,2	6,1	2,1	2,8
23	-3,8	4,2	-1,0	-0,4	4,5	4,5	4,7	4,6	98	55	83	79	0,1	3,7	1,0	1,6
24	-4,2	7,1	1,8	1,6	4,5	4,6	5,0	4,7	100	45	73	73	0,0	5,5	2,0	2,5
25	-1,5	7,4	2,4	2,7	5,1	4,7	5,8	5,2	93	46	80	73	0,4	5,6	1,5	2,5
26	-0,4	3,0	2,8	2,0	5,7	6,3	6,7	6,2	96	83	89	89	0,2	1,3	0,8	0,8
27	-0,6	10,6	5,1	5,0	5,7	7,3	7,8	6,9	98	57	89	81	0,1	5,5	1,0	2,2
28	0,4	12,1	3,6	4,9	5,3	8,1	7,4	6,9	84	57	93	78	1,0	6,0	0,5	2,5
29	-0,9	13,1	3,9	5,0	5,5	8,4	7,5	7,1	96	56	93	82	0,2	6,7	0,6	2,5
30	0,3	5,9	-1,1	1,0	5,1	5,1	3,5	4,6	82	55	62	66	1,1	4,2	2,1	2,5
31	-2,7	2,2	0,1	-0,1	4,3	5,9	6,2	5,5	86	82	100	89	0,8	1,3	0,0	0,7
M	-4,5	2,9	-1,2	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min	-	dn. date	-
Min	-	dn. date	-				

Kwiecień - Avril 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,0	-0,6	-1,5	-1,4	5,0	5,8	5,4	5,4	96	100	98	98	0,3	0,0	0,1	0,1
2	-1,9	0,3	-2,5	-1,6	5,3	6,2	5,0	5,5	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
3	-3,0	6,8	3,4	2,6	4,8	6,5	5,7	5,7	98	65	73	79	0,1	3,4	2,1	1,9
4	0,4	0,8	-0,6	0,0	6,3	6,2	5,8	6,1	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
5	0,2	2,2	0,1	0,6	6,1	7,2	6,0	6,4	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
6	0,4	3,6	3,8	2,9	6,3	7,6	7,9	7,3	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
7	1,6	7,6	4,2	4,4	5,3	5,5	4,5	5,1	78	53	55	62	1,6	4,9	3,7	3,4
8	0,9	6,9	-0,2	1,8	5,1	4,2	4,4	4,6	79	42	74	65	1,4	5,7	1,6	2,9
9	-2,0	7,8	4,0	3,4	4,8	7,1	7,0	6,3	91	67	87	82	0,5	3,5	1,1	1,7
10	1,0	3,6	-0,6	0,8	6,6	6,0	5,4	6,0	100	76	92	89	0,0	1,9	0,4	0,8
11	0,0	11,9	9,0	7,5	5,9	6,7	9,0	7,2	96	48	79	74	0,2	7,2	2,5	3,3
12	5,2	18,0	10,4	11,0	8,8	10,5	10,5	9,9	100	51	83	78	0,0	10,1	2,1	4,1
13	5,4	14,9	7,5	8,8	8,7	7,1	7,7	7,8	97	42	75	71	0,3	9,8	2,7	4,3
14	3,7	19,1	13,7	12,6	7,8	8,7	9,7	8,7	98	39	62	66	0,2	13,4	6,0	6,5
15	7,2	6,9	5,3	6,2	9,7	9,6	8,9	9,4	96	97	100	98	0,5	0,3	0,0	0,3
16	4,9	7,1	6,4	6,2	8,7	9,8	9,5	9,3	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
17	5,0	16,7	6,2	9,5	8,7	11,8	7,5	9,3	100	62	79	80	1,0	7,2	2,0	3,4
18	3,7	17,8	9,8	10,3	7,4	8,2	8,7	8,1	93	40	72	68	0,6	12,2	3,4	5,4
19	2,7	16,8	9,9	9,8	6,4	10,7	10,8	9,3	86	56	98	77	1,0	8,4	1,4	3,6
20	5,6	14,7	6,8	8,5	7,8	6,2	6,9	7,0	86	37	70	64	1,3	10,5	3,0	4,9
21	-0,3	15,5	7,7	7,6	5,4	6,3	7,4	6,4	90	36	71	66	0,6	11,3	3,1	5,0
22	3,2	8,4	3,5	4,6	7,7	8,0	7,6	7,8	100	73	97	90	0,0	3,0	0,2	1,1
23	5,0	8,4	0,6	3,6	8,7	5,5	5,1	6,4	100	50	81	77	0,0	5,5	1,3	2,3
24	0,3	7,9	2,2	3,2	5,1	5,4	6,2	5,6	82	51	87	73	1,1	5,2	1,0	2,4
25	0,3	3,0	2,0	1,8	6,0	7,6	6,7	6,8	96	100	94	97	0,2	0,0	0,4	0,2
26	-0,4	8,7	3,0	3,6	5,9	6,3	6,7	6,3	100	56	83	81	0,0	4,9	0,9	1,9
27	0,8	9,0	1,9	3,4	6,5	7,0	6,5	6,7	100	61	93	85	0,0	4,5	0,5	1,7
28	-0,9	10,8	4,1	4,5	5,6	5,7	6,7	6,0	98	44	82	75	0,1	7,3	1,5	3,0
29	3,4	12,1	7,2	7,5	6,9	8,4	9,4	8,2	88	59	93	80	0,9	5,7	0,8	2,5
30	7,0	7,9	7,7	7,6	10,0	10,6	10,4	10,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
M	1,9	9,2	4,5	5,0	6,8	7,4	7,3	7,2	95	67	85	82	0,4	4,9	1,4	2,2

Max	11,8	dn. date	17	Min	36	dn. date	21
Min	4,2	dn. date	8				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj – Mai 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,4	7,0	7,0	6,4	8,2	9,4	9,4	9,0	98	94	94	95	0,2	0,6	0,6	0,5
2	6,5	6,3	3,8	5,1	9,7	9,5	8,0	9,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1,8	8,3	3,0	4,0	6,7	6,1	6,9	6,6	96	56	91	81	0,3	4,9	0,7	2,0
4	4,2	12,4	5,5	6,9	6,5	5,6	7,1	6,4	79	39	78	65	1,7	8,8	1,9	4,1
5	2,7	15,4	8,9	9,0	6,8	7,7	8,6	7,7	91	44	76	70	0,6	9,8	2,8	4,4
6	4,8	18,4	11,7	11,6	8,2	7,1	9,6	8,3	95	33	70	66	0,4	14,1	4,1	6,2
7	9,2	18,3	11,3	12,5	10,1	7,7	9,3	9,0	87	36	70	64	1,5	13,3	4,1	6,3
8	9,1	20,1	13,1	13,8	9,8	8,8	12,0	10,2	85	37	79	67	1,8	14,7	3,1	6,5
9	11,8	19,1	10,8	13,1	11,0	7,7	13,0	10,6	80	35	100	72	2,8	14,4	0,0	5,7
10	10,8	15,8	10,5	11,9	13,0	13,1	12,7	12,9	100	73	100	91	0,0	4,8	0,0	1,6
11	9,7	16,7	10,7	12,0	12,0	10,6	12,9	11,8	100	56	100	85	0,0	8,4	0,0	2,8
12	6,6	17,7	10,3	11,2	9,7	8,1	8,6	8,8	100	40	69	70	0,0	12,1	3,9	5,3
13	5,2	15,7	9,2	9,8	8,6	7,9	9,6	8,7	97	44	83	75	0,2	9,9	2,0	4,0
14	6,4	17,1	12,5	12,1	8,7	7,9	10,3	9,0	91	41	71	68	0,9	11,6	4,2	5,6
15	6,6	18,5	10,6	11,6	9,2	10,2	9,3	9,6	94	48	73	72	0,5	11,1	3,5	5,0
16	10,2	21,4	13,1	14,4	9,9	8,6	9,8	9,4	80	34	65	60	2,5	16,9	5,3	8,2
17	9,8	22,3	14,5	15,3	10,2	10,1	11,0	10,4	84	38	67	63	1,9	16,8	5,5	8,1
18	10,6	22,3	16,4	16,4	11,3	9,2	11,2	10,6	88	34	60	61	1,5	17,7	7,4	8,9
19	15,1	22,5	16,9	17,8	14,0	18,3	17,8	16,7	82	67	93	81	3,2	8,9	1,4	4,5
20	11,7	12,8	12,0	12,1	11,2	13,0	13,5	12,6	82	88	96	89	2,5	1,8	0,5	1,6
21	9,8	14,8	12,1	12,2	12,1	16,8	12,9	13,9	100	100	91	97	0,0	0,0	1,2	0,4
22	11,2	20,9	16,3	16,2	13,3	12,7	14,2	13,4	100	52	76	76	0,0	12,0	4,3	5,4
23	12,3	14,3	13,3	13,3	13,1	16,1	15,3	14,8	92	99	100	97	1,2	0,2	0,0	0,5
24	10,2	12,7	12,1	11,8	12,4	14,2	14,1	13,6	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
25	10,1	10,3	7,0	8,6	12,4	11,7	10,0	11,4	100	94	100	98	0,0	0,8	0,0	0,3
26	6,4	13,0	8,7	9,2	9,6	10,5	10,5	10,2	100	70	93	88	0,0	4,5	0,7	1,7
27	6,6	13,8	13,7	12,0	9,4	11,6	13,0	11,3	97	73	83	84	0,3	4,2	2,7	2,4
28	13,2	16,0	13,7	14,2	15,0	18,2	15,7	16,3	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
29	9,1	11,9	11,9	11,2	11,4	12,4	13,4	12,4	99	89	96	95	0,2	1,5	0,5	0,7
30	11,4	24,5	17,0	17,5	13,5	17,2	14,5	15,1	100	56	75	77	0,0	13,5	4,9	6,1
31	12,0	27,1	17,3	18,4	13,3	10,5	14,8	12,9	95	29	75	66	0,7	25,3	4,9	10,3
M	8,7	16,4	11,4	12,0	10,7	10,9	11,6	11,1	93	61	85	80	0,8	8,5	2,3	3,9

Max 18,3	dn. date 19	Min 29	dn. date 31
Min 5,6	dn. date 4		

Czerwiec – Juin 1961

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,3	25,9	15,7	17,6	13,7	15,2	17,8	15,6	90	45	100	78	1,6	18,2	0,0	6,6
2	13,7	20,9	18,1	17,7	15,7	18,3	14,6	16,2	100	74	70	81	0,0	6,4	6,2	4,2
3	14,2	21,0	16,8	17,2	13,3	14,8	16,2	14,8	82	59	85	75	2,9	10,1	2,9	5,3
4	13,9	22,3	15,9	17,0	13,9	12,2	13,2	13,1	88	45	73	69	2,0	14,7	4,9	7,2
5	13,8	25,3	18,8	19,2	13,6	15,0	15,2	14,6	86	47	70	68	2,2	17,2	6,5	8,6
6	15,1	27,3	17,7	19,4	15,7	19,4	20,2	18,4	91	53	100	81	1,5	16,9	0,0	6,1
7	15,5	21,3	16,6	17,5	17,6	20,8	16,2	18,2	100	82	86	89	0,0	4,5	2,7	2,4
8	14,7	23,6	16,2	17,7	15,8	16,6	16,7	16,4	94	57	90	80	0,9	12,5	1,7	5,0
9	13,3	23,5	20,4	19,4	14,7	18,0	17,3	16,7	96	62	72	77	0,6	10,9	6,7	6,1
10	16,5	25,7	18,0	19,6	17,8	19,1	19,8	18,9	95	58	96	83	1,0	13,9	0,8	5,2
11	17,5	18,3	14,8	16,4	19,6	20,6	16,5	18,9	98	98	98	98	0,4	0,4	0,3	0,4
12	12,3	20,1	16,3	16,2	13,4	13,4	14,5	13,8	94	57	78	76	0,9	10,1	4,0	5,0
13	14,2	21,2	17,3	17,5	15,5	21,3	18,5	18,4	95	85	94	91	0,7	3,9	1,2	1,9
14	14,5	25,1	19,7	19,8	15,2	16,7	17,0	16,3	92	52	74	73	1,3	15,1	5,9	7,4
15	16,1	23,0	15,2	17,4	17,0	19,9	17,3	18,1	93	71	100	88	1,3	8,2	0,0	3,2
16	11,5	14,8	12,8	13,0	12,1	11,6	13,0	12,2	96	69	88	84	0,5	5,2	1,8	2,5
17	10,3	16,2	13,5	13,4	12,2	12,6	14,2	13,0	97	68	92	86	0,3	5,8	1,3	2,5
18	13,5	16,2	16,5	15,7	14,0	14,4	15,5	14,6	91	78	83	84	1,5	4,0	3,3	2,9
19	16,7	18,8	11,8	14,8	17,0	19,2	13,5	16,6	90	88	97	92	2,0	2,5	0,3	1,6
20	11,5	11,3	10,1	10,8	13,6	13,2	12,4	13,1	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
21	10,4	14,7	12,5	12,5	12,6	13,6	14,0	13,4	100	81	96	92	0,0	3,1	0,5	1,2
22	11,3	19,1	13,5	14,4	12,4	11,2	12,5	12,0	93	51	81	75	1,0	10,9	3,0	5,0
23	11,5	20,8	14,4	15,3	12,6	12,8	13,0	12,8	93	52	79	75	1,0	11,8	3,4	5,4
24	12,1	20,1	14,7	15,4	13,6	14,1	14,0	13,9	96	60	84	80	0,5	9,4	2,7	4,2
25	13,1	23,0	16,5	17,3	14,2	11,6	14,0	13,3	94	41	75	70	0,9	16,5	4,8	7,4
26	13,9	22,5	16,3	17,2	15,0	13,4	15,4	14,6	94	49	83	75	0,9	13,8	3,1	5,9
27	13,9	15,7	15,3	15,0	15,2	17,8	17,4	16,8	95	100	100	98	0,7	0,0	0,0	0,2
28	12,1	21,3	14,1	15,4	14,1	16,0	15,9	15,3	100	63	99	87	0,0	9,3	0,2	3,2
29	11,3	16,0	10,6	12,1	13,4	13,8	12,8	13,3	100	76	100	92	0,0	4,4	0,0	1,5
30	10,7	14,1	10,7	11,6	12,9	15,5	12,9	13,8	100	97	100	99	0,0	0,6	0,0	0,2
M	13,4	20,3	15,4	16,1	14,6	15,7	15,4	15,2	94	67	88	83	0,9	8,7	2,3	4,0

Max 21,3	dn. date 13	Min 41	dn. date 25
Min 11,2	dn. date 22		

AŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
wierzchnia III Oddział 317
neto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

ta te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,8	15,6	10,3	11,8	13,0	10,5	10,6	11,4	100	59	85	81	0,0	7,2	1,9	3,0
2	9,6	14,6	9,8	11,0	12,0	11,1	11,8	11,6	100	67	97	88	0,0	5,5	0,3	1,9
3	8,5	15,7	9,7	10,9	10,9	10,2	11,7	10,9	99	57	97	84	0,2	7,6	0,3	2,7
4	9,8	13,3	10,3	10,9	11,5	13,2	12,4	12,4	95	86	99	93	0,6	2,1	0,1	0,9
5	10,3	13,6	13,3	12,6	12,5	14,5	14,4	13,8	100	93	94	96	0,0	1,1	0,9	0,7
6	11,9	17,6	14,9	14,8	13,8	12,8	16,8	14,5	99	63	99	87	0,1	7,3	0,1	2,5
7	14,5	19,9	16,4	16,8	16,3	16,1	17,8	16,7	99	69	96	88	0,2	7,1	0,8	2,7
8	11,3	20,9	17,1	16,6	13,2	15,9	15,8	15,0	99	64	81	81	0,2	8,8	3,7	4,2
9	16,1	24,7	22,1	21,2	16,0	21,5	21,9	19,8	87	69	82	79	2,3	9,6	4,7	5,5
10	17,1	15,5	14,5	15,4	19,5	17,6	16,5	17,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	13,6	18,8	17,0	16,6	15,6	17,0	18,0	16,9	100	78	93	90	0,0	4,7	1,4	2,0
12	14,8	24,3	17,3	18,4	16,6	20,4	19,5	18,8	99	67	98	88	0,2	10,0	0,2	3,5
13	17,0	21,8	16,7	18,0	19,4	22,4	19,0	20,3	100	86	100	95	0,0	3,7	0,0	1,2
14	15,1	16,9	16,3	16,2	17,2	19,0	18,5	18,2	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
15	15,5	22,5	19,7	19,4	17,6	21,2	22,1	20,3	100	78	96	91	0,0	6,0	0,8	2,3
16	18,7	26,3	20,9	21,7	20,1	17,5	19,2	18,9	93	51	78	74	1,5	16,7	5,5	7,9
17	17,8	27,6	20,6	21,6	19,4	17,8	20,3	19,2	95	48	84	76	1,0	19,1	3,9	8,0
18	18,5	26,9	22,1	22,4	19,0	21,1	22,6	20,9	89	60	85	78	2,3	14,3	4,0	6,9
19	19,5	24,6	20,8	21,4	21,6	20,4	21,2	21,1	95	66	86	82	1,1	10,5	3,4	5,0
20	17,7	27,6	20,8	21,7	19,6	24,9	18,4	21,0	97	68	75	80	0,6	12,0	6,2	6,3
21	16,2	14,0	15,2	15,2	18,4	16,0	17,3	17,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	14,5	14,3	14,5	14,4	16,5	16,3	15,9	16,2	100	100	97	99	0,0	0,0	0,6	0,2
23	11,7	21,6	16,8	16,7	13,7	15,7	17,9	15,8	100	61	94	85	0,0	10,1	1,2	3,8
24	17,5	22,9	18,1	19,2	17,8	22,9	18,1	19,6	89	82	87	86	2,2	5,0	2,7	3,3
25	14,1	26,3	20,6	20,4	15,9	25,0	22,9	21,3	99	73	94	89	0,2	9,2	1,3	3,6
26	16,7	19,6	20,8	19,5	19,0	22,8	24,3	22,0	100	100	99	100	0,0	0,0	0,3	0,1
27	18,0	21,9	17,4	18,7	20,6	21,9	19,0	20,5	100	83	96	93	0,0	4,4	0,9	1,8
28	13,7	20,7	14,3	15,8	15,1	16,0	16,1	15,7	97	66	99	87	0,6	8,4	0,2	3,1
29	12,1	20,0	16,2	16,1	14,0	15,4	17,0	15,5	99	66	93	86	0,1	8,0	1,4	3,2
30	14,7	20,9	17,7	17,8	16,2	17,9	18,8	17,6	97	72	93	87	0,5	6,8	1,4	2,9
31	12,8	24,5	18,4	18,5	14,6	16,5	19,7	16,9	99	54	93	82	0,2	14,2	1,5	5,3
	14,5	20,5	16,8	17,2	16,3	17,8	17,9	17,3	98	74	93	88	0,5	7,1	1,6	3,1

Max	25,0	dn. date	25	
Min	10,2	dn. date	3	

Min	48	dn. date	17	

Sierpień – Août 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

ta te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,7	24,6	21,3	20,2	15,5	17,5	20,1	17,7	99	52	80	79	0,2	13,4	5,2	6,3
2	18,0	20,3	18,4	18,8	20,6	23,6	20,9	21,7	100	99	99	99	0,0	0,2	0,3	0,2
3	17,6	18,7	14,9	16,5	20,1	17,6	16,0	17,9	100	82	94	92	0,0	4,0	0,9	1,6
4	13,1	21,5	16,6	17,0	14,9	15,4	17,9	16,1	99	60	95	85	0,2	10,2	1,0	3,8
5	14,6	18,3	15,3	15,9	15,1	16,2	16,1	15,8	91	77	92	87	1,5	4,8	1,3	2,5
6	13,6	18,7	14,5	15,3	15,4	18,6	16,5	16,8	99	86	100	95	0,2	3,0	0,0	1,1
7	13,9	14,7	14,6	14,4	15,7	16,7	16,2	16,2	99	100	98	99	0,2	0,0	0,4	0,2
8	13,0	14,8	13,1	13,5	15,0	16,6	14,9	15,5	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
9	10,7	20,3	15,3	15,4	12,9	15,6	16,8	15,1	100	65	97	87	0,0	8,2	0,6	2,9
10	14,3	20,9	15,9	16,8	16,1	16,7	16,5	16,4	99	68	91	86	0,2	8,0	1,6	3,3
11	12,9	21,0	15,9	16,4	14,7	15,0	16,5	15,4	99	60	91	83	0,2	9,9	1,6	3,9
12	15,2	23,7	19,1	19,3	16,5	21,1	18,7	18,8	96	72	85	84	0,8	8,2	3,4	4,1
13	15,9	25,7	18,1	19,4	16,3	21,1	20,6	19,3	90	64	99	84	1,8	11,9	0,2	4,6
14	14,5	16,7	12,5	14,0	16,3	18,8	14,3	16,5	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
15	10,0	15,5	11,7	12,2	12,3	13,7	13,2	13,1	100	78	96	91	0,0	3,9	0,5	1,5
16	12,3	15,0	12,4	13,0	14,1	15,5	14,2	14,6	99	91	99	96	0,2	1,5	0,2	0,6
17	11,1	14,1	11,5	12,0	13,2	15,2	13,6	14,0	100	94	100	98	0,0	0,9	0,0	0,3
18	8,0	18,2	15,1	14,1	10,7	15,3	17,0	14,3	100	73	99	91	0,0	5,6	0,2	1,9
19	14,5	23,8	18,5	18,8	15,9	20,4	21,1	19,1	97	69	99	88	0,6	9,1	0,2	3,3
20	11,0	14,3	11,5	12,1	13,1	13,6	13,1	13,3	100	83	96	93	0,0	2,7	0,5	1,1
21	9,4	12,5	11,1	11,0	11,5	14,5	13,0	13,0	97	100	99	99	0,3	0,0	0,2	0,2
22	9,6	15,9	11,0	11,9	12,0	14,3	12,8	13,0	100	79	97	92	0,0	3,8	0,3	1,4
23	8,0	17,8	14,1	13,5	10,6	14,1	15,2	13,3	99	69	94	87	0,1	6,3	0,9	2,4
24	11,6	19,2	14,3	14,8	13,6	16,2	14,8	14,9	100	73	91	88	0,0	6,0	1,5	2,5
25	12,3	18,1	13,2	14,2	13,4	14,2	14,3	14,0	94	68	94	85	0,9	6,6	0,9	2,8
26	8,4	20,7	13,7	14,1	10,9	15,2	14,8	13,6	99	62	94	85	0,1	9,2	0,9	3,4
27	8,1	21,3	14,7	14,7	10,6	14,8	15,8	13,7	99	58	94	84	0,2	10,5	0,9	3,9
28	11,0	24,1	17,4	17,5	12,8	17,0	18,6	16,1	97	57	94	83	0,3	13,0	1,3	4,9
29	15,3	24,9	18,4	19,2	16,8	22,7	18,7	19,4	97	72	88	86	0,6	8,8	2,5	4,0
30	13,2	17,6	13,5	14,4	15,0	16,3	15,5	15,6	99	81	100	93	0,2	3,8	0,0	1,3
31	12,9	14,4	12,9	13,3	14,7	16,0	14,7	15,1	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
	12,5	18,9	14,8	15,2	14,4	16,8	16,2	15,8	95	77	95	89	0,3	5,6	0,9	2,3

Max	23,6	dn. date	2	
Min	10,6	dn. date	23,27	

Min	57	dn. date	1,28	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień – Septembre 196

Wys. h_1 = 8,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,4	15,3	11,7	12,5	13,1	14,2	13,2	13,5	98	82	96	92	0,4	3,2	0,5	1,4
2	11,2	13,6	9,7	11,0	13,3	15,6	11,9	13,6	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
3	8,6	13,9	11,6	11,4	11,2	11,8	13,0	12,0	100	74	95	90	0,0	4,1	0,6	1,6
4	13,7	19,5	15,9	16,2	15,1	19,2	17,1	17,1	97	85	95	92	0,6	3,5	1,0	1,7
5	14,6	15,4	14,1	14,6	16,4	17,5	16,1	16,7	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
6	12,6	13,2	9,6	11,2	14,6	15,2	12,0	13,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	9,2	10,9	8,2	9,1	11,6	13,0	10,9	11,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	9,0	11,2	7,2	8,6	11,5	12,0	9,9	11,1	100	90	97	96	0,0	1,3	0,3	0,5
9	8,4	13,6	9,8	10,4	11,0	12,4	11,8	11,7	100	80	97	92	0,0	3,2	0,3	1,2
10	5,4	12,1	11,1	9,9	9,0	14,1	12,7	11,9	100	100	96	99	0,0	0,0	0,5	0,2
11	10,6	15,0	9,2	11,0	12,8	15,4	11,5	13,2	100	90	99	96	0,0	1,6	0,1	0,6
12	6,8	13,6	10,0	10,1	9,9	10,7	12,0	10,9	100	69	97	89	0,0	4,9	0,3	1,7
13	8,6	13,7	7,0	9,1	11,0	10,2	9,4	10,2	99	65	94	86	0,2	5,5	0,6	2,1
14	1,9	14,8	7,6	8,0	6,9	10,1	10,0	9,0	98	60	96	85	0,1	6,7	0,4	2,4
15	7,6	14,6	8,4	9,8	10,3	10,6	10,1	10,3	99	64	92	85	0,1	6,0	0,9	2,3
16	4,2	14,9	8,8	9,2	8,2	9,9	10,2	9,4	100	58	90	83	0,0	7,0	1,1	2,7
17	4,4	16,3	10,3	10,3	8,2	11,1	11,2	10,2	98	60	90	83	0,2	7,4	1,3	3,0
18	8,5	17,8	13,9	13,5	10,8	13,7	13,2	12,6	97	67	83	82	0,3	6,7	2,7	3,2
19	10,3	15,6	12,7	12,8	12,4	15,4	13,1	13,6	99	87	89	92	0,1	2,3	1,6	1,3
20	8,8	19,7	14,3	14,3	10,1	16,4	12,7	13,1	89	72	78	80	1,2	6,5	3,6	3,8
21	8,6	18,1	11,9	12,6	10,6	13,1	12,2	12,0	94	63	88	82	0,6	7,7	1,7	3,3
22	11,5	14,7	10,4	11,8	11,7	12,2	9,6	11,2	87	73	76	79	1,9	4,5	3,0	3,1
23	3,3	12,5	6,2	7,0	7,3	7,8	8,3	7,8	95	54	88	79	0,4	6,7	1,2	2,8
24	2,1	13,7	5,4	6,6	7,0	10,5	8,5	8,7	98	67	95	87	0,1	5,2	0,5	1,9
25	-0,4	13,3	5,4	5,9	5,7	9,7	8,5	8,0	96	63	95	85	0,2	5,6	0,5	2,1
26	4,4	9,7	5,6	6,3	8,2	12,0	8,9	9,7	98	100	98	99	0,2	0,0	0,2	0,1
27	4,4	8,9	6,8	6,7	8,4	11,2	9,7	9,8	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
28	4,1	8,2	2,8	4,5	8,2	10,3	7,3	8,6	100	94	98	97	0,0	0,6	0,2	0,3
29	-0,5	10,5	5,8	5,4	5,8	8,9	9,1	7,9	98	70	98	89	0,1	3,8	0,1	1,3
30	2,1	7,6	2,1	3,5	7,1	9,5	7,0	7,9	100	91	98	96	0,0	0,9	0,1	0,3
M	7,2	13,7	0,1	9,8	10,2	12,5	11,0	11,2	98	79	94	90	0,2	3,5	0,8	1,5

Max	19,2	dn. date	4	
Min	5,7	dn. date	25	

Min	54	dn. date	23	

Październik – Octobre 196

Wys. h_1 = 8,4

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,0	9,9	5,4	5,4	6,6	9,1	8,8	8,2	100	74	98	91	0,0	3,1	0,2	1,1
2	5,0	11,4	5,0	6,6	8,4	8,6	8,3	8,4	97	64	95	85	0,3	4,9	0,4	1,9
3	2,6	9,6	1,9	4,0	7,1	7,7	6,6	7,1	96	64	94	85	0,3	4,3	0,4	1,9
4	0,6	12,6	8,0	7,3	6,0	10,7	10,0	8,9	94	73	93	87	0,4	3,9	0,7	1,7
5	5,6	12,2	11,4	10,2	8,9	11,6	13,3	11,3	98	81	99	93	0,2	2,6	0,2	1,0
6	8,2	19,2	11,1	12,4	10,9	16,0	12,9	13,3	100	72	97	90	0,0	6,2	0,3	2,2
7	6,6	15,2	11,7	11,3	9,7	15,6	12,7	12,7	100	90	93	94	0,0	1,7	1,0	0,9
8	7,2	11,3	10,9	10,1	10,0	12,9	13,0	12,0	99	96	100	98	0,2	0,5	0,0	0,2
9	9,1	10,9	10,8	10,4	11,4	12,9	13,0	12,4	99	99	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
10	9,4	13,0	12,6	11,9	11,8	15,0	14,6	13,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	7,4	14,3	9,2	10,0	10,3	12,4	11,5	11,4	100	76	99	92	0,0	3,9	0,1	1,3
12	7,4	12,5	8,6	9,3	10,3	10,8	11,0	10,7	100	74	99	91	0,0	3,7	0,2	1,3
13	7,2	11,0	7,2	8,2	10,2	12,8	10,2	11,1	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
14	4,2	10,9	6,4	7,0	8,2	9,2	9,0	8,8	100	70	94	88	0,0	3,8	0,6	1,5
15	2,0	11,5	6,4	6,6	7,1	10,1	9,3	8,8	100	75	97	91	0,0	3,5	0,3	1,3
16	7,8	7,4	8,0	7,8	9,1	10,3	10,7	10,0	86	100	100	95	1,5	0,0	0,0	0,5
17	10,0	11,1	5,6	8,1	12,3	13,2	8,8	11,4	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
18	0,7	6,9	5,2	4,5	6,4	9,9	8,8	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4,6	5,5	3,8	4,4	8,3	9,0	8,0	8,4	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
20	2,6	6,3	3,9	4,2	7,4	9,5	8,1	8,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21	-0,3	3,3	2,3	1,9	5,8	7,6	7,2	6,9	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
22	2,8	4,0	3,7	3,6	7,5	8,1	8,0	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	3,8	4,3	3,9	4,0	8,0	8,3	8,1	8,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,4	5,7	6,2	5,4	7,8	9,2	9,5	8,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6,0	5,7	4,6	5,2	9,4	9,2	8,5	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,8	3,3	2,6	2,8	7,5	7,7	7,4	7,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	8,1	10,5	7,9	8,6	10,6	12,4	10,4	11,1	99	97	97	98	0,2	0,3	0,2	0,2
28	5,6	6,6	4,8	5,4	8,5	7,2	8,3	8,0	94	74	97	88	0,6	2,5	0,3	1,1
29	3,5	7,6	4,7	5,1	7,7	8,4	8,4	8,2	98	80	98	92	0,1	2,0	0,1	0,7
30	5,2	16,1	8,2	9,4	8,6	13,2	10,3	10,7	97	72	94	88	0,2	5,1	0,6	2,0
31	5,6	9,5	6,5	7,0	9,1	10,6	9,7	9,8	100	89	100	96	0,0	1,3	0,0	0,4
M	5,0	9,6	6,7	7,0	8,7	10,6	9,8	9,7	98	88	98	95	0,1	1,7	0,2	0,7

Max	16,0	dn. date	6	
Min	5,8	dn. date	21	

Min	64	dn. date	2,3	

Listopad – Novembre 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
2,6	2,8	1,8	2,2	7,4	7,1	6,8	7,1	100	95	98	98	0,0	0,4	0,2	0,2
3,5	5,8	7,8	6,2	7,4	9,2	10,6	9,1	95	100	100	98	0,4	0,0	0,0	0,1
6,2	9,1	6,7	7,2	9,5	11,4	9,8	10,2	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
7,4	10,0	8,0	8,4	10,3	12,3	10,7	11,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8,4	13,9	10,8	11,0	10,4	11,2	11,3	11,0	94	70	87	84	0,6	3,7	1,7	2,3
8,1	7,6	4,5	6,2	10,6	9,8	8,4	9,6	99	94	100	98	0,2	0,6	0,0	0,3
1,6	6,6	5,6	4,8	6,9	9,6	9,1	8,5	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
5,5	6,3	5,0	5,4	8,9	9,1	8,4	8,8	98	95	97	97	0,1	0,4	0,3	0,3
3,2	2,3	1,5	2,1	7,2	6,3	6,4	6,6	93	87	94	91	0,5	0,9	0,4	0,6
1,4	5,3	4,3	3,8	6,8	7,6	8,2	7,5	100	86	98	95	0,0	1,3	0,1	0,5
3,7	5,3	2,7	3,6	7,6	7,9	7,2	7,6	95	89	96	93	0,4	1,0	0,2	0,5
4,7	5,2	3,7	4,3	8,5	8,4	7,8	8,2	100	95	98	98	0,0	0,4	0,2	0,2
3,0	3,9	4,9	4,2	7,3	7,9	8,7	8,0	96	98	100	98	0,3	0,2	0,0	0,2
6,0	6,4	5,9	6,0	9,4	9,6	9,3	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3,8	4,5	2,8	3,5	8,0	8,4	7,5	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2,7	4,9	4,4	4,1	7,4	8,7	8,4	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3,0	2,2	0,2	1,4	7,6	7,0	6,2	6,9	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
-1,6	-2,4	-3,9	-3,0	5,2	4,9	4,3	4,8	96	96	94	95	0,2	0,2	0,3	0,2
-3,5	-0,9	-0,9	-1,6	4,4	5,7	5,7	5,3	94	99	99	97	0,3	0,0	0,0	0,1
0,3	0,4	0,2	0,3	6,1	6,3	6,2	6,2	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
0,2	0,7	1,0	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-0,2	-2,8	-4,7	-3,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-5,8	-4,5	-4,2	-4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-2,9	-0,6	0,0	-0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,6	1,5	1,8	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,3	3,6	5,4	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5,3	6,6	7,1	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6,4	7,2	2,1	4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,3	1,1	1,6	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,1	2,2	-1,1	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,6	3,8	2,8	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

Grudzień – Décembre 1960

Wys. h_1 = 8,4 m

Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1,1	7,0	3,3	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-0,3	1,7	-0,1	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-1,1	1,0	0,7	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,7	5,4	7,9	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7,9	7,4	3,3	5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,1	6,0	4,4	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4,5	5,6	4,2	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5,6	8,5	6,5	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4,9	5,8	5,6	5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6,4	6,7	7,4	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7,8	7,8	7,7	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6,0	5,8	1,9	3,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,2	0,9	0,7	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,5	2,4	0,4	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,4	1,0	1,3	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,9	2,4	2,1	2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,6	2,0	1,8	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,8	1,1	1,4	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,5	4,7	3,4	3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3,5	1,7	1,8	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3,0	4,6	3,6	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,9	4,7	4,6	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-0,2	0,4	0,4	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0,0	0,0	-1,9	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-1,4	-0,8	-2,5	-1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-2,3	-1,6	-2,2	-2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-2,3	-0,8	-4,2	-2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-6,5	-4,5	-2,1	-3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-1,4	-0,2	-0,7	-0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-1,1	-1,5	-2,0	-1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-2,5	-1,5	-1,2	-1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,6	2,7	1,8	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń - Janvier 19

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-2,2	-1,3	-1,6	5,4	5,2	5,6	5,4	100	100	100	100	0,1	0,0	0,1	0,
2	-0,9	-1,6	-1,9	-1,6	5,5	5,2	5,0	5,2	96	96	93	95	0,2	0,2	0,3	0,
3	-1,5	-0,1	-0,4	-0,6	5,5	5,6	5,8	5,6	100	92	98	97	0,0	0,5	0,1	0,
4	-0,1	0,1	-0,3	-0,2	5,7	5,9	6,0	5,9	94	96	100	97	0,4	0,3	0,0	0,
5	-0,8	-0,3	-2,8	-1,7	5,8	5,6	5,0	5,5	100	94	100	98	0,0	0,4	0,0	0,
6	-2,3	-0,5	0,5	-0,4	5,2	5,9	6,3	5,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,
7	0,4	0,5	0,1	0,3	6,2	6,3	6,2	6,2	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,
8	-0,9	-0,2	-8,2	-4,4	5,7	5,5	2,7	4,6	100	92	84	92	0,0	0,5	0,5	0,
9	-10,2	-8,4	-14,7	-12,0	2,1	2,8	1,6	2,2	74	86	82	81	0,7	0,4	0,3	0,
10	-14,2	-12,5	-11,9	-12,6	1,8	2,1	2,2	2,0	87	89	89	88	0,3	0,3	0,3	0,
11	-8,3	-8,7	-7,6	-8,0	3,0	2,9	3,1	3,0	92	92	90	91	0,2	0,3	0,3	0,
12	-7,5	-6,1	-8,4	-7,6	3,2	3,6	3,0	3,3	93	94	92	93	0,2	0,2	0,3	0,
13	-8,3	-7,6	-6,3	-7,1	3,0	3,2	3,6	3,3	92	93	94	93	0,2	0,2	0,2	0,
14	-6,5	-5,3	-6,7	-6,3	3,5	3,9	3,4	3,6	94	95	91	93	0,2	0,2	0,3	0,
15	-8,2	-7,5	-8,7	-8,3	3,0	3,2	2,9	3,0	92	93	92	92	0,2	0,2	0,3	0,
16	-11,9	-10,5	-11,7	-11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-8,4	-6,2	-7,5	-7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-7,0	-5,5	-11,6	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-9,0	-5,0	-3,2	-5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-1,6	-2,5	-2,9	-2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-3,9	-1,7	-2,5	-2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-3,1	-2,5	-2,7	-2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-3,9	-1,4	-4,5	-3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-8,1	-3,5	-6,5	-6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-10,3	-4,1	-7,1	-7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-11,5	-4,5	-2,4	-5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-1,2	1,3	0,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-0,2	0,8	-0,3	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-0,1	2,5	1,7	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0,4	0,5	-6,7	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-15,5	-14,6	-15,2	-15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-5,4	-3,8	-5,2	-4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min - dn. date -
Min	-	dn. date	-	

Luty - Février 19

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,2	-11,7	-12,0	-14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-9,9	-6,2	-8,9	-8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-12,9	-12,0	-14,8	-13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-14,8	-11,9	-16,8	-15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-21,0	-12,7	-17,7	-17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-21,9	-12,7	-18,1	-17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-19,6	-9,8	-11,3	-13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	- 9,7	-6,9	-4,3	-6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-3,7	-1,3	-3,4	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-3,0	-0,5	-1,6	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-1,1	-0,5	-2,7	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-3,3	-1,0	0,1	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0,3	1,2	1,5	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-1,7	-1,0	-2,1	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-1,5	2,5	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-0,3	1,0	-2,3	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-5,3	0,4	-2,3	-2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-5,2	0,7	-4,7	-3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-12,7	-1,1	-5,6	-6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-9,4	0,2	-2,0	-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-2,3	1,1	-1,9	-1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0,4	3,6	-0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1,8	7,5	-0,3	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0,5	1,2	1,2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-1,3	-1,9	-4,9	-3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-8,3	-7,3	-8,9	-8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-10,1	-3,9	-8,7	-7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-7,9	-2,4	1,3	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0,9	1,6	-7,3	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-7,0	-2,9	-5,5	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max		dn. date	-	Mir - dn date -
Mir		dn. date	-	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec - Mars 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,8	-8,3	-13,5	-12,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-14,5	-5,5	-5,3	-7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-7,2	-0,1	-4,7	-4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-9,3	-0,5	-3,7	-4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-7,5	-1,8	-7,2	-5,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-13,0	-5,0	-8,4	-8,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-15,4	-7,4	-11,0	-11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-14,5	-7,1	-8,9	-9,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-14,5	-3,9	-8,3	-8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	-11,9	0,5	-3,7	-4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-0,1	2,9	-1,2	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-3,9	6,5	-0,1	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-2,9	6,8	2,8	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	0,5	6,7	2,5	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,1	11,0	4,6	5,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	2,1	5,9	4,7	4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	3,0	4,0	3,9	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	2,3	3,2	2,5	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	0,3	1,0	0,1	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-1,1	3,0	-0,9	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-2,2	6,3	-0,5	0,8	4,4	3,2	5,0	4,2	85	34	86	68	0,8	6,3	0,9	[illegible]
22	-5,7	8,7	2,3	1,9	3,8	4,9	5,2	4,6	95	44	71	70	0,2	6,3	2,0	[illegible]
23	-4,0	4,4	-1,2	-0,5	4,3	4,5	4,7	4,5	94	54	84	77	0,3	3,9	0,9	[illegible]
24	-4,1	7,2	2,3	1,9	4,3	4,6	4,7	4,5	96	46	65	69	0,2	5,6	2,5	[illegible]
25	-1,6	7,4	2,8	2,8	5,0	4,3	6,0	5,1	92	42	81	72	0,4	6,0	1,5	[illegible]
26	-0,5	3,1	3,7	2,5	5,6	6,0	6,4	6,0	96	79	80	85	0,3	1,6	1,6	[illegible]
27	-0,5	10,8	6,2	5,7	5,9	6,7	7,8	6,8	100	52	82	78	0,0	6,3	1,7	[illegible]
28	0,4	12,1	3,9	5,1	6,3	7,8	7,1	7,1	100	55	88	81	0,0	6,3	1,0	[illegible]
29	-1,1	13,5	3,8	5,0	5,6	7,6	7,6	6,9	99	49	95	81	0,1	7,9	0,4	[illegible]
30	0,3	6,0	-1,3	0,9	5,1	4,8	4,6	4,8	82	51	82	72	1,1	4,6	1,0	[illegible]
31	-3,0	2,3	-0,1	-0,2	4,3	6,7	6,1	5,7	88	93	100	94	0,6	0,5	0,0	[illegible]
M	-4,6	3,0	-1,1	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	
Min	–	dn. date	–	

Min	–	dn. date	–

Kwiecień - Avril 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,3	-0,8	-1,7	-1,6	5,2	5,8	5,4	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-2,0	0,4	-2,7	-1,8	5,3	6,3	5,0	5,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	-3,1	6,9	4,1	3,0	4,9	6,5	5,4	5,6	100	65	66	77	0,0	3,4	2,8	2,1
4	0,3	0,8	-0,7	-0,1	6,2	6,2	5,8	6,1	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
5	0,1	2,7	-0,1	0,6	5,9	6,6	6,1	6,2	96	89	100	95	0,3	0,8	0,0	0,4
6	0,4	3,7	5,1	3,6	6,3	7,4	6,4	6,7	100	93	73	89	0,0	0,6	2,4	1,0
7	1,7	7,6	4,1	4,4	5,1	4,6	4,2	4,6	74	44	52	57	1,8	5,8	4,0	3,9
8	1,0	6,8	-0,5	1,7	4,9	3,8	4,2	4,3	75	38	71	61	1,7	6,1	1,7	3,2
9	-1,1	7,9	4,9	4,2	5,6	6,7	6,7	6,3	100	63	78	80	0,0	3,9	2,0	2,0
10	1,0	3,7	-1,0	0,7	6,4	5,7	5,3	5,8	98	72	94	88	0,2	2,3	0,4	1,0
11	0,5	12,0	9,4	7,8	6,2	6,0	8,7	7,0	98	43	74	72	0,1	8,0	3,1	3,7
12	6,1	18,1	10,3	11,2	9,3	9,3	9,8	9,5	98	45	78	74	0,1	11,5	2,7	4,8
13	4,9	14,9	8,1	9,0	8,7	6,2	7,4	7,4	100	36	68	68	0,0	10,7	3,4	4,7
14	5,1	19,2	14,3	13,2	8,5	7,4	8,4	8,1	97	33	51	60	0,3	14,8	7,9	7,7
15	7,1	6,8	5,2	6,1	9,9	9,9	8,8	9,5	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
16	5,1	7,2	6,5	6,3	8,8	9,7	9,2	9,2	100	96	96	97	0,0	0,5	0,5	0,3
17	5,2	17,1	5,8	8,5	8,7	9,8	7,9	8,8	98	50	86	78	0,1	9,7	1,3	3,7
18	4,7	17,8	10,3	10,8	7,7	7,1	8,3	7,7	90	35	66	64	0,8	13,3	4,2	6,1
19	2,6	17,1	10,1	10,0	7,2	10,0	12,4	9,9	98	51	100	83	0,2	9,5	0,0	3,2
20	7,0	14,8	6,7	8,8	7,3	5,8	6,8	6,6	73	34	69	59	2,7	11,0	3,0	5,6
21	0,3	15,8	7,9	8,0	5,7	6,1	6,8	6,2	92	34	64	63	0,5	11,8	3,8	5,4
22	3,1	8,8	3,3	4,6	7,6	7,8	7,5	7,6	100	69	97	89	0,0	3,5	0,2	1,2
23	5,3	8,9	0,3	3,7	8,9	4,9	4,9	6,2	100	43	78	74	0,0	6,5	1,3	2,6
24	1,2	7,8	2,0	3,2	4,7	5,1	6,0	5,3	70	48	85	68	2,0	5,5	1,1	2,9
25	0,6	2,9	1,9	1,8	6,1	7,5	6,5	6,7	96	100	93	96	0,3	0,0	0,5	0,3
26	-0,4	8,4	2,9	3,4	5,8	5,7	6,7	6,1	98	52	89	80	0,1	5,3	0,8	2,1
27	1,1	8,9	1,7	3,4	6,6	6,5	6,4	6,5	100	57	92	83	0,0	4,9	0,5	1,8
28	-0,1	11,1	4,0	4,8	5,8	5,2	6,2	5,7	96	39	77	71	0,3	8,0	1,9	[illegible]
29	4,3	12,3	7,3	7,8	6,5	7,5	8,7	7,6	79	52	86	72	1,8	6,8	1,5	[illegible]
30	6,9	7,8	7,7	7,5	9,8	10,6	10,4	10,3	99	100	98	99	0,1	0,0	0,1	[illegible]
M	2,2	9,2	4,5	5,1	6,8	6,9	7,1	6,9	94	62	85	80	0,4	5,5	1,7	2,5

Max	12,4	dn date	19	
Min	3,8	dn. date	8	

Min	33	dn. date	14

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj – Mai 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,3	6,9	6,9	6,2	8,3	9,2	9,2	8,9	100	92	92	95	0,0	0,7	0,7	0,5
2	6,4	6,4	3,7	5,0	9,6	9,5	8,0	9,0	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
3	2,7	8,1	2,7	4,0	6,9	5,8	6,6	6,4	93	54	89	79	0,5	5,0	0,8	2,1
4	5,0	12,5	5,4	7,1	6,0	5,1	6,9	6,0	69	35	77	60	2,7	9,4	2,1	4,7
5	4,9	15,3	8,8	9,4	7,4	7,1	8,1	7,5	86	41	72	66	1,3	10,3	3,2	4,9
6	7,7	18,9	11,8	12,6	8,3	7,2	8,9	8,1	79	33	65	59	2,2	14,6	4,9	7,2
7	10,5	18,2	12,1	13,2	10,0	9,4	9,3	9,6	79	45	66	63	2,7	11,5	4,8	6,3
8	10,8	20,4	13,2	14,4	9,6	8,0	11,2	9,6	74	34	74	61	3,4	16,0	4,0	7,8
9	11,3	19,3	10,9	13,1	11,6	9,3	12,7	11,2	86	41	97	75	1,8	13,1	0,3	5,1
10	11,0	16,0	10,7	12,1	12,3	11,9	12,7	12,3	94	65	99	86	0,8	6,3	0,2	2,4
11	9,6	16,8	10,8	12,0	12,0	11,8	13,0	12,3	100	62	100	87	0,0	7,3	0,0	2,4
12	8,4	18,0	10,4	11,8	10,4	7,6	8,1	8,7	94	37	64	65	0,6	13,0	4,5	6,0
13	7,3	15,5	8,9	10,2	8,9	7,3	8,8	8,3	87	41	77	68	1,3	10,3	2,6	4,7
14	8,8	17,1	12,7	12,8	8,4	6,3	9,2	8,0	75	32	62	56	2,9	13,2	5,5	7,2
15	9,1	18,5	10,5	12,2	8,9	7,2	8,4	8,2	77	34	66	59	2,7	14,1	4,3	7,0
16	12,8	21,6	13,3	15,2	9,2	8,5	10,0	9,2	63	33	65	54	5,6	17,3	5,3	9,4
17	10,3	22,6	14,6	15,5	11,2	10,1	11,1	10,8	90	37	67	65	1,3	17,3	5,5	8,0
18	12,0	23,1	16,8	17,2	11,5	9,7	10,9	10,7	82	34	57	58	2,5	18,5	8,2	9,7
19	15,9	22,8	16,9	18,1	13,9	17,9	17,3	16,4	77	64	90	77	4,2	9,8	1,9	5,3
20	11,6	12,8	12,1	12,2	12,3	12,7	13,3	12,8	90	86	95	90	1,3	2,1	0,7	1,4
21	10,6	15,1	11,9	12,4	12,0	16,8	12,6	13,8	94	98	90	94	0,8	0,4	1,3	0,8
22	11,9	21,2	16,4	16,5	13,9	10,8	13,4	12,7	100	43	72	72	0,0	14,4	5,2	6,5
23	12,5	14,5	13,2	13,4	12,4	16,5	15,2	14,7	86	100	100	95	2,1	0,0	0,0	0,7
24	10,2	12,8	12,0	11,8	12,4	14,1	14,0	13,5	100	95	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
25	11,5	10,3	6,9	8,9	13,6	11,1	9,8	11,5	100	88	99	96	0,0	1,4	0,1	0,5
26	7,6	13,3	8,7	9,6	10,0	9,3	10,0	9,8	96	61	89	82	0,4	6,0	1,2	2,5
27	6,8	13,9	13,9	12,1	9,6	8,2	9,5	9,1	97	52	60	70	0,3	7,7	6,4	4,8
28	13,2	16,0	13,6	14,1	15,0	18,2	15,6	16,3	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
29	8,9	11,9	11,9	11,2	11,4	12,6	13,4	12,5	100	90	96	95	0,0	1,3	0,5	0,6
30	11,3	24,9	17,3	17,7	13,4	16,4	14,3	14,7	100	52	72	75	0,0	15,1	5,4	6,8
31	14,6	27,8	17,3	19,2	13,3	10,2	14,3	12,6	80	27	72	60	3,3	27,1	5,4	11,9
M	9,7	16,5	11,5	12,3	10,8	10,5	11,2	10,8	89	58	81	76	1,4	9,2	2,7	4,4

Max 18,2 dn. date 28 — Min 5,1 dn. date 4

Min 27 dn. date 31

Czerwiec – Juin 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	14,2	26,3	15,7	18,0	14,6	15,7	17,8	16,0	90	46	100	79	1,6	18,5	0,0	6,7
2	13,7	21,4	18,1	17,8	15,7	17,7	14,4	15,9	100	70	69	80	0,0	7,8	6,4	4,7
3	14,2	21,6	16,9	17,4	13,0	14,9	16,2	14,7	80	58	84	74	3,2	10,9	3,1	5,7
4	15,8	23,0	15,9	17,6	15,5	12,0	13,2	13,6	86	43	73	67	2,4	16,1	4,9	7,8
5	16,4	26,3	18,7	20,0	13,9	15,3	15,2	14,8	74	45	71	63	4,7	18,9	6,4	10,0
6	16,1	28,4	17,1	19,7	14,9	18,7	19,5	17,7	81	48	100	76	3,4	20,0	0,0	7,8
7	16,2	21,9	16,4	17,7	18,4	20,3	16,3	18,3	100	77	88	88	0,0	6,0	2,3	2,8
8	15,3	24,4	16,0	17,9	15,9	17,0	16,8	16,6	91	56	93	80	1,5	13,6	1,4	5,5
9	14,8	24,2	20,8	20,2	15,0	17,4	16,4	16,3	89	58	67	71	1,8	12,8	8,2	7,6
10	17,3	26,4	17,9	19,9	18,1	18,5	19,7	18,8	92	54	96	81	1,6	15,9	0,8	6,1
11	18,6	18,2	14,5	16,4	19,5	20,7	16,5	18,9	91	99	100	97	1,9	0,2	0,0	0,7
12	12,3	21,0	16,3	16,5	13,4	13,2	15,8	14,1	94	53	85	77	0,9	11,7	2,7	5,1
13	15,1	21,7	16,9	17,6	15,5	20,7	18,4	18,2	90	80	96	89	1,7	5,3	0,8	2,6
14	16,5	26,2	19,7	20,5	15,3	16,9	17,2	16,5	82	50	75	69	3,5	17,1	5,7	8,8
15	17,1	23,4	15,1	17,7	17,3	19,8	17,2	18,1	89	69	100	86	2,2	9,0	0,0	3,7
16	11,4	14,7	12,6	12,8	13,3	11,9	13,0	12,7	99	71	89	86	0,2	4,8	1,6	2,2
17	11,4	16,4	13,5	13,7	12,0	12,4	14,2	12,9	89	67	92	83	1,5	6,2	1,3	3,0
18	13,5	16,1	16,7	15,8	14,4	14,5	15,3	14,7	93	79	81	84	1,1	3,8	3,7	2,9
19	17,0	19,0	11,6	14,8	17,0	19,0	13,6	16,5	88	87	100	92	2,4	3,0	0,0	1,8
20	11,9	11,5	10,1	10,9	13,9	13,4	12,4	13,2	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
21	10,4	15,3	12,4	12,6	12,6	14,2	13,7	13,5	100	82	95	92	0,0	3,2	0,7	1,3
22	11,5	20,3	13,2	14,6	12,6	11,2	13,1	12,3	93	47	86	75	1,0	12,6	2,1	5,2
23	12,3	22,3	14,4	15,8	12,9	13,4	13,2	13,2	90	50	80	73	1,4	13,5	3,2	6,0
24	12,9	21,0	14,7	15,8	13,8	14,0	14,2	14,0	93	56	85	78	1,2	10,9	2,5	4,9
25	15,2	24,5	16,4	18,1	14,7	12,2	14,2	13,7	85	40	76	67	2,6	18,5	4,4	8,5
26	16,1	22,6	16,3	17,8	15,0	13,5	15,4	14,6	82	49	83	71	3,1	13,9	3,1	6,7
27	14,7	15,8	15,2	15,2	15,6	17,9	17,3	16,9	93	100	100	98	1,1	0,0	0,0	0,4
28	13,3	22,6	14,0	16,0	15,3	16,4	16,0	15,9	100	60	100	87	0,0	11,0	0,0	3,7
29	11,8	16,4	10,4	12,2	13,8	13,5	12,6	13,3	100	73	100	91	0,0	5,1	0,0	1,7
30	10,7	14,5	10,7	11,6	12,9	15,0	12,9	13,6	100	91	100	97	0,0	1,5	0,0	0,5
M	14,3	20,9	15,3	16,9	14,9	15,7	15,4	15,3	91	65	89	82	1,5	9,7	2,2	4,5

Max 20,7 dn. date 1.,13 — Min 11,2 dn. date 22

Min 40 dn. date 25

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,8	16,0	10,1	11,8	13,0	9,6	10,1	10,9	100	53	82	78	0,0	8,6	2,3	3,6
2	9,7	15,1	9,5	11,0	11,9	11,0	11,7	11,5	99	64	99	87	0,1	6,2	0,2	2,2
3	8,8	16,0	9,8	11,1	10,9	10,2	11,3	10,8	96	56	93	82	0,4	8,0	0,8	3,1
4	9,7	13,7	10,3	11,0	11,6	12,5	12,5	12,2	96	80	100	92	0,4	3,2	0,0	1,2
5	10,3	14,6	13,3	12,9	12,5	14,4	14,6	13,8	100	87	95	94	0,0	2,2	0,7	1,0
6	11,9	18,0	15,1	15,0	13,8	12,4	16,4	14,2	99	60	96	85	0,1	8,2	0,8	3,0
7	14,9	20,8	16,5	17,2	16,6	15,4	17,8	16,6	98	62	95	85	0,3	9,2	1,0	3,5
8	12,3	21,6	17,3	17,1	12,9	13,5	17,5	14,6	90	52	89	77	1,4	12,3	2,2	5,3
9	16,8	25,4	22,8	22,0	15,6	20,9	20,7	19,1	82	64	75	74	3,5	11,5	7,0	7,3
10	17,0	15,5	14,4	15,3	19,4	17,6	16,4	17,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	14,0	19,4	17,0	16,8	16,0	16,7	18,0	16,9	100	74	93	89	0,0	5,8	1,4	2,4
12	15,1	25,6	17,2	18,8	17,2	18,2	19,6	18,3	100	56	100	85	0,0	14,6	0,0	4,9
13	17,2	22,8	16,7	18,4	19,6	21,2	19,0	19,9	100	76	100	92	0,0	6,5	0,0	2,2
14	15,1	17,1	16,1	16,1	17,0	19,5	18,3	18,3	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
15	15,6	23,9	19,8	19,8	17,7	20,5	21,3	19,8	100	69	92	87	0,0	9,1	1,8	3,6
16	20,4	27,8	21,4	22,8	18,9	15,2	19,0	17,7	79	41	75	65	5,1	22,1	6,5	11,2
17	18,5	29,1	20,9	22,4	19,2	18,4	19,6	19,1	90	46	79	72	2,1	21,9	5,1	9,7
18	19,5	27,8	22,4	23,0	18,8	19,9	22,6	20,4	83	53	83	73	3,9	17,4	4,5	8,6
19	20,1	25,8	20,8	21,9	21,3	19,7	21,2	20,7	91	59	86	79	2,2	13,5	3,4	6,4
20	19,1	28,1	20,6	22,1	20,0	24,5	19,2	21,2	90	65	79	78	2,1	13,5	5,0	6,9
21	16,3	14,2	15,0	15,1	18,5	16,0	17,0	17,2	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
22	14,5	14,3	14,7	14,6	16,5	16,3	16,3	16,4	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
23	13,0	22,6	16,8	17,3	15,0	15,3	17,9	16,1	100	56	94	83	0,0	12,1	1,2	4,4
24	17,9	23,8	18,1	19,5	18,1	21,0	17,9	19,0	88	71	86	82	2,4	8,5	2,9	4,6
25	14,1	27,4	20,5	20,6	16,1	24,8	22,5	21,1	100	68	93	87	0,0	11,7	1,6	4,4
26	17,1	19,7	21,0	19,7	19,5	22,9	24,6	22,3	100	100	99	100	0,0	0,0	0,3	0,1
27	18,2	22,9	17,5	19,0	20,9	20,6	18,4	20,0	100	74	92	89	0,0	7,3	1,6	3,0
28	13,7	21,6	14,3	16,0	15,3	14,7	16,3	15,4	98	57	100	85	0,4	11,1	0,0	3,8
29	12,3	20,9	16,3	16,4	14,0	14,9	16,8	15,2	98	60	91	83	0,3	4,8	1,7	2,3
30	15,1	22,1	17,5	18,0	16,4	18,4	18,8	17,9	96	69	94	86	0,8	8,2	1,2	3,4
31	14,7	25,8	18,2	19,2	13,8	17,4	19,8	17,0	83	53	95	77	2,9	15,8	1,1	6,6
M	15,0	21,3	16,8	17,5	16,4	17,2	17,8	17,1	95	68	92	85	0,9	9,0	1,8	3,9

Max	24,8	dn. date	25	Min	41	dn. date	16	
Min	9,6	dn. date	1					

Sierpień – Août 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15,3	25,2	21,9	21,1	17,4	16,8	20,3	18,2	100	53	77	77	0,0	15,2	6,0	7,1
2	17,9	21,5	18,4	19,0	20,5	23,1	20,9	21,5	100	90	99	96	0,0	2,5	0,3	0,9
3	17,9	19,3	14,7	16,6	20,1	17,8	16,3	18,1	98	79	98	92	0,4	4,6	0,4	1,8
4	14,0	22,2	16,8	17,4	16,0	15,6	17,7	16,4	100	59	93	84	0,0	11,2	1,4	4,2
5	14,7	18,3	15,3	15,9	15,2	16,0	16,2	15,8	91	76	93	87	1,5	5,0	1,2	2,6
6	13,6	18,9	14,4	15,3	15,4	17,9	16,4	16,6	99	82	100	94	0,2	3,9	0,0	1,4
7	13,9	14,6	14,5	14,4	15,9	16,6	16,5	16,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
8	13,0	15,5	12,9	13,6	15,0	16,3	14,7	15,3	100	92	99	97	0,0	1,3	0,2	0,5
9	12,5	21,0	14,9	15,8	14,5	15,6	16,4	15,5	100	63	97	87	0,0	9,3	0,5	3,3
10	15,3	21,7	15,7	17,1	17,0	16,2	16,5	16,6	98	63	92	84	0,4	9,8	1,3	3,8
11	13,3	21,9	15,8	16,7	15,3	14,5	16,8	15,5	100	55	94	83	0,0	11,8	1,1	4,3
12	15,4	24,9	19,1	19,6	17,3	19,3	18,9	18,5	99	61	86	82	0,2	12,2	3,2	5,2
13	16,4	26,6	18,2	19,8	16,5	20,6	20,9	19,3	89	59	100	83	2,1	14,2	0,0	5,4
14	14,4	16,8	12,7	14,2	16,4	18,9	14,7	16,7	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
15	10,1	16,3	11,5	12,4	12,4	12,5	13,2	12,7	100	68	97	88	0,0	6,0	0,4	2,1
16	12,6	15,2	12,6	13,2	14,6	15,4	14,2	14,7	100	89	98	96	0,0	1,9	0,4	0,8
17	11,1	14,1	11,7	12,2	13,2	15,2	13,7	14,0	100	94	100	98	0,0	0,9	0,0	0,3
18	8,7	19,3	15,1	14,6	11,1	14,2	17,2	14,2	99	63	100	87	0,1	8,2	0,0	2,8
19	14,9	24,2	18,9	19,2	16,6	20,5	21,0	19,4	98	68	96	87	0,3	9,7	0,8	3,6
20	10,9	14,5	11,4	12,0	13,0	13,6	13,0	13,2	100	82	96	93	0,0	2,9	0,5	1,1
21	9,4	12,7	11,0	11,0	11,8	14,7	13,1	13,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	9,8	16,2	10,8	11,9	12,1	13,7	12,8	12,9	100	74	99	91	0,0	4,7	0,2	1,6
23	9,1	18,7	14,1	14,0	11,6	13,4	15,0	13,3	100	62	93	85	0,0	8,2	1,1	3,1
24	11,9	19,7	14,7	15,2	13,9	16,4	14,9	15,1	100	72	89	87	0,0	6,5	1,8	2,8
25	12,3	18,3	13,0	14,2	13,6	14,6	14,4	14,2	95	70	96	87	0,7	6,4	0,6	2,6
26	8,9	21,2	13,7	14,4	10,6	15,0	15,1	13,6	93	60	97	83	0,8	10,2	0,6	3,9
27	7,9	21,8	14,6	14,7	10,5	14,8	15,9	13,7	99	57	95	84	0,1	11,3	0,7	4,0
28	12,1	24,8	17,5	18,0	14,1	17,4	18,8	16,8	100	55	94	93	0,0	13,9	1,2	5,0
29	17,5	26,2	18,2	20,0	18,4	18,9	19,0	18,8	92	56	91	80	1,6	15,1	1,9	6,2
30	13,4	18,0	13,5	14,6	15,4	16,0	15,5	15,6	100	77	100	92	0,0	4,6	0,0	1,5
31	13,1	15,3	13,0	13,6	14,5	15,7	14,8	15,0	96	90	99	95	0,6	1,7	0,2	0,8
M	13,0	19,5	14,9	15,6	14,8	16,4	16,3	15,8	98	73	96	89	0,3	6,9	0,8	2,7

Max	23,1	dn. date	2	Min	53	dn. date	1	
Min	10,5	dn. date	27					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień - Septembre 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,5	16,0	11,7	12,7	13,2	14,0	13,2	13,5	97	77	96	90	0,4	4,2	0,5	1,7
2	11,3	13,8	9,5	11,0	13,4	15,4	11,9	13,6	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
3	8,5	14,7	11,7	11,6	11,1	11,5	13,1	11,9	100	69	95	88	0,0	5,2	0,6	1,9
4	14,2	20,3	16,2	16,7	15,3	18,0	17,2	16,8	94	75	94	88	0,9	5,8	1,2	2,6
5	14,7	15,5	14,0	14,6	16,7	17,6	16,0	16,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
6	12,7	13,3	9,5	11,2	14,7	15,3	11,9	14,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
7	9,1	10,8	8,0	9,0	11,2	13,0	10,7	11,6	97	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
8	9,0	11,3	6,9	8,5	11,5	12,2	9,8	11,2	100	91	99	97	0,0	1,2	0,1	0,4
9	8,3	13,9	9,5	10,3	11,0	12,2	11,9	11,7	100	77	100	92	0,0	3,7	0,0	1,2
10	5,6	13,9	11,3	10,5	9,1	13,7	12,7	11,8	100	87	95	94	0,0	2,2	0,7	1,0
11	10,7	15,4	8,9	11,0	12,9	15,4	11,4	13,2	100	88	100	96	0,0	2,1	0,0	0,7
12	7,0	13,9	9,9	10,2	10,0	10,2	11,9	10,7	100	64	97	87	0,0	5,7	0,3	2,0
13	8,6	14,4	6,7	9,1	10,7	10,3	9,4	10,1	96	63	96	85	0,5	6,1	0,4	2,3
14	1,8	15,3	7,3	7,9	7,0	9,9	9,9	8,9	100	57	97	85	0,0	7,5	0,3	2,6
15	8,1	15,2	7,9	9,8	10,8	10,5	10,2	10,5	100	61	96	86	0,0	6,8	0,4	2,4
16	4,4	15,5	8,9	9,4	8,2	9,4	10,0	9,2	98	53	88	80	0,2	8,2	1,4	3,3
17	4,3	16,3	10,7	10,5	8,3	11,5	10,8	10,2	100	62	84	82	0,0	7,0	2,1	3,0
18	8,5	18,5	14,4	14,0	10,8	12,0	12,6	11,8	97	57	77	77	0,3	9,3	3,8	4,5
19	10,2	16,7	13,3	13,4	12,4	14,8	13,0	13,4	100	78	85	88	0,0	4,2	2,3	2,2
20	8,9	21,0	14,7	14,8	9,9	15,4	12,4	12,6	86	62	74	74	1,5	9,5	4,3	5,1
21	8,6	18,4	12,8	13,2	10,6	13,0	11,9	11,8	94	62	80	79	0,6	8,2	2,9	3,9
22	11,5	14,9	10,6	11,9	11,9	11,6	9,3	10,9	88	68	73	76	1,7	5,3	3,5	3,5
23	3,3	13,0	5,8	7,0	7,3	7,2	8,4	7,6	95	48	91	78	0,4	7,8	0,8	3,0
24	2,3	14,5	5,1	6,8	7,1	10,0	8,4	8,5	98	61	95	85	0,1	6,5	0,4	2,3
25	-0,7	14,1	5,2	6,0	5,8	9,2	8,3	7,8	100	57	94	84	0,0	6,9	0,5	2,5
26	4,7	9,8	5,3	6,3	8,3	12,1	8,9	9,8	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
27	4,4	9,0	6,6	6,6	8,4	11,2	9,7	9,8	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
28	4,1	8,4	2,5	4,4	8,2	10,3	7,3	8,6	100	93	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
29	-0,7	10,8	5,5	5,3	5,8	8,7	9,0	7,8	100	67	100	89	0,0	4,3	0,0	1,4
30	2,0	7,8	1,9	3,4	7,1	9,5	6,9	7,8	100	90	98	96	0,0	1,1	0,1	0,4
M	7,2	14,2	9,1	9,9	10,3	12,2	10,9	11,1	98	75	93	89	0,2	4,3	0,9	1,8

Max 18,0 dn. date 4 — Min 48 dn. date 23

Min 5,8 dn. date 25,29

Październik - Octobre 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,0	10,1	5,3	5,4	6,6	9,0	8,8	8,1	100	73	98	90	0,0	3,4	0,1	1,2
2	5,3	11,7	4,9	6,7	8,1	7,9	8,2	8,1	91	58	95	81	0,8	5,8	0,5	2,4
3	2,5	10,1	1,7	4,0	7,2	7,7	6,5	7,1	98	62	94	85	0,1	4,7	0,4	1,7
4	0,3	13,4	8,4	7,6	6,2	10,4	9,8	8,8	100	68	89	86	0,0	5,0	1,2	2,1
5	5,8	15,0	11,9	11,2	9,1	11,0	13,8	11,3	98	64	99	87	0,1	6,0	0,1	2,1
6	8,5	20,1	11,0	12,6	11,1	15,1	13,1	13,1	100	64	100	88	0,0	8,4	0,0	2,8
7	6,5	17,2	11,6	11,7	9,7	14,9	12,8	12,5	100	76	94	90	0,0	4,7	0,8	1,8
8	7,2	11,3	10,9	10,1	10,2	13,0	13,0	12,1	100	98	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
9	8,9	11,1	11,0	10,5	11,4	13,2	13,1	12,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	9,2	13,4	13,0	12,2	11,6	15,4	14,8	13,9	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
11	7,2	14,9	9,0	10,0	10,2	11,9	11,5	11,2	100	70	100	90	0,0	5,0	0,0	1,7
12	7,2	12,7	8,4	9,2	10,2	10,8	10,9	10,6	100	73	99	91	0,0	3,9	0,1	1,3
13	6,9	11,4	6,9	8,0	9,9	12,6	9,9	10,8	100	94	100	98	0,0	0,9	0,0	0,3
14	4,1	11,1	6,3	7,0	8,2	8,9	9,0	8,7	100	67	94	87	0,0	4,3	0,5	1,6
15	1,9	11,9	6,1	6,5	7,0	9,8	9,4	8,7	100	70	100	90	0,0	4,1	0,0	1,4
16	7,9	7,3	7,8	7,7	9,0	10,2	10,6	9,9	85	100	100	95	1,6	0,0	0,0	0,5
17	9,9	11,3	5,5	8,0	12,2	13,4	8,7	11,4	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
18	0,6	6,8	5,0	4,4	6,4	9,9	8,7	8,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4,5	5,4	3,7	4,3	8,4	9,0	8,0	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	2,5	6,4	3,8	4,1	7,2	9,3	8,0	8,2	98	97	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
21	-0,4	3,3	2,3	1,9	5,9	7,7	7,2	6,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2,8	4,1	3,6	3,5	7,5	8,0	7,9	7,8	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
23	3,6	4,2	3,8	3,8	7,9	8,2	8,0	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,3	5,6	6,1	5,3	7,7	9,1	9,4	8,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	5,9	5,6	4,5	5,1	9,1	9,1	8,4	8,9	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
26	2,7	3,3	2,5	2,8	7,4	7,7	7,3	7,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	8,5	10,7	8,7	9,2	11,1	12,5	10,2	11,3	100	97	90	96	0,0	0,4	1,0	0,5
28	5,5	6,6	4,7	5,4	8,6	7,0	8,1	7,9	95	72	95	87	0,4	2,7	0,4	1,2
29	3,4	7,5	4,7	5,1	7,8	8,4	8,1	8,1	100	82	95	92	0,0	2,0	0,4	0,8
30	5,1	16,9	8,3	9,6	8,6	13,3	10,5	10,8	98	69	96	88	0,2	5,9	0,5	2,2
31	5,6	9,5	6,4	7,0	9,1	10,6	9,6	9,8	100	89	100	96	0,0	1,3	0,0	0,4
M	5,0	10,0	6,7	7,1	8,7	10,5	9,8	9,7	99	85	98	94	0,1	2,2	0,2	0,8

Max 15,4 dn. date 10 — Min 58 dn. date 2

Min 5,9 dn. date 21

Listopad - Novembre 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,4	2,8	1,5	2,0	7,1	6,9	6,8	6,9	98	93	100	97	0,2	0,6	0,0	0,3
2	3,4	5,8	8,3	6,4	7,5	9,2	11,0	9,2	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
3	6,1	9,5	6,7	7,2	9,1	11,6	9,8	10,2	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
4	7,5	10,1	8,1	8,4	10,4	12,4	10,8	11,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	8,9	14,4	11,1	11,4	10,2	10,9	11,2	10,8	89	67	85	80	1,2	5,5	2,0	2,9
6	8,0	7,5	4,5	6,1	10,7	9,9	8,4	9,7	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
7	1,4	6,6	5,5	4,8	6,8	9,6	9,0	8,5	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	5,3	6,2	4,9	5,3	8,9	9,2	8,5	8,9	100	97	98	98	0,1	0,3	0,2	0,2
9	3,1	2,2	1,3	2,0	7,2	6,4	6,5	6,7	95	89	96	93	0,4	0,8	0,2	0,5
0	1,4	5,2	4,3	3,8	6,6	7,7	8,2	7,5	98	87	98	94	0,2	1,1	0,1	0,5
1	3,6	5,2	2,9	3,6	7,5	8,0	7,4	7,6	95	90	98	94	0,4	0,8	0,1	0,4
2	4,6	5,1	3,5	4,2	8,5	8,5	7,8	8,3	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
3	2,9	3,8	4,8	4,1	7,3	7,9	8,6	7,9	96	98	100	98	0,2	0,1	0,0	0,1
4	5,9	6,3	5,7	5,9	9,3	9,5	9,2	9,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3,6	4,3	2,7	3,3	7,9	8,3	7,4	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
6	2,7	5,0	4,5	4,2	7,4	8,4	8,3	8,0	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
7	3,0	2,1	0,1	1,3	7,4	7,0	6,2	6,9	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
8	-1,7	-2,5	-4,1	-3,1	5,3	5,0	4,3	4,9	98	98	96	97	0,1	0,1	0,2	0,1
9	-3,6	-0,9	-0,8	-1,5	4,6	5,7	5,7	5,3	99	99	99	99	0,1	0,0	0,0	0,0
0	0,3	0,6	0,3	0,4	6,1	6,3	6,2	6,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
1	0,3	1,2	1,2	1,0	6,2	6,7	6,7	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,2	-3,1	-5,0	-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-6,1	-4,7	-4,4	-4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-3,1	-0,7	0,0	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0,5	1,7	1,9	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2,4	4,1	5,7	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5,5	6,7	7,1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6,4	7,2	2,0	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0,1	1,1	1,6	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	2,0	2,2	-1,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,6	3,8	2,8	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	
Min	-	dn. date	-	

Min	-	dn. date	-	

Grudzień - Décembre 1960

Wys. h_2 = 14,4 m

	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,3	6,9	3,3	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-0,5	2,7	-0,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-1,1	1,9	0,8	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2,7	5,6	8,2	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8,1	7,5	3,5	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2,1	6,5	4,8	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4,7	6,3	4,1	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6,1	9,0	6,3	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4,8	5,7	5,5	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	6,4	6,6	7,3	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	7,7	7,8	7,7	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5,8	5,7	1,9	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,2	0,7	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2,3	2,3	0,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0,3	0,9	1,3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1,8	2,3	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,6	1,9	1,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0,7	1,1	1,4	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2,4	4,9	3,5	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	3,3	1,6	1,8	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3,0	4,6	3,5	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2,8	4,7	4,6	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-0,2	0,4	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-0,1	0,0	-2,1	-1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-1,5	-0,9	-2,7	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-2,6	-1,7	-2,4	-2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-2,4	-0,8	-4,6	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-6,6	-4,7	-2,2	-3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-1,5	-0,2	-0,8	-0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-1,1	-1,6	-2,1	-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-2,5	-1,5	-1,2	-1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5	2,8	1,8	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	
Min	-	dn. date	-	

Min	-	dn. date	-	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Styczeń – Janvier 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,8	-2,2	-1,3	-1,6	5,4	5,2	5,4	5,3	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
2	-0,9	-1,7	-1,9	-1,6	5,5	5,2	4,7	5,1	96	96	89	94	0,2	0,2	0,6	0,3
3	-1,5	-0,1	-0,4	-0,6	5,4	5,4	5,7	5,5	98	90	96	95	0,1	0,7	0,2	0,3
4	-0,3	0,1	-0,3	-0,2	5,8	5,8	5,8	5,8	98	94	98	97	0,2	0,4	0,2	0,3
5	-0,9	-0,3	-2,9	-1,8	5,7	5,6	4,8	5,4	100	94	98	97	0,0	0,4	0,1	0,2
6	-2,3	-0,3	0,5	-0,4	5,0	5,8	6,3	5,7	98	98	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
7	0,3	0,6	0,1	0,3	6,2	6,3	6,2	6,2	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	-0,9	-0,2	-8,3	-4,4	5,6	5,5	2,7	4,6	98	92	83	91	0,1	0,5	0,5	0,4
9	-10,0	-8,5	-15,0	-12,1	1,8	2,7	1,6	2,0	65	83	87	78	1,0	0,5	0,2	0,6
10	-14,0	-12,2	-11,8	-12,4	1,6	2,0	2,1	1,9	79	85	86	83	0,4	0,4	0,4	0,4
11	-8,4	-8,5	-7,7	-8,1	3,0	2,8	3,2	3,0	92	86	93	90	0,3	0,4	0,3	0,3
12	-7,5	-6,1	-8,5	-7,6	3,2	3,5	3,0	3,2	93	92	92	92	0,2	0,3	0,3	0,3
13	-8,3	-7,6	-6,4	-7,2	2,8	3,2	3,5	3,2	86	93	91	90	0,4	0,2	0,3	0,3
14	-6,5	-5,2	-6,8	-6,3	3,4	3,8	3,4	3,5	91	93	94	93	0,3	0,3	0,2	0,3
15	-8,2	-7,4	-8,7	-8,2	3,0	3,1	2,9	3,0	92	87	92	90	0,2	0,4	0,3	0,3
16	-11,8	-10,4	-11,6	-11,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	-8,3	-6,2	-7,6	-7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	-7,0	-5,5	-11,4	-8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	-9,0	-4,7	-3,0	-4,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-1,6	-2,5	-2,8	-2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-3,9	-1,3	-2,6	-2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	-3,0	-2,5	-2,7	-2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	-3,9	-1,2	-4,5	-3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	-8,2	-3,1	-6,6	-6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	-10,2	-3,7	-7,1	-7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	-11,6	-4,3	-1,5	-4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	-1,1	1,8	1,2	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	-0,2	0,9	-0,3	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	-0,1	2,7	1,8	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	0,4	0,5	-6,7	-3,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	-15,4	-14,4	-15,1	-15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	-5,4	-3,7	-5,1	-4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–		Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–					

Luty – Février 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-20,0	-11,6	-11,9	-13,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-9,8	-6,1	-9,0	-8,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-13,0	-11,8	-14,6	-13,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-14,8	-11,8	-16,9	-15,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-21,0	-12,4	-17,6	-17,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-21,7	-12,2	-18,3	-17,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-19,6	-9,8	-11,2	-13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-9,7	-6,9	-4,3	-6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-3,6	-1,3	-3,4	-2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	-2,9	-0,5	-1,7	-1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-1,1	-0,5	-2,7	-1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-3,3	-0,9	0,1	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-0,6	1,3	1,7	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-1,7	-1,1	-2,2	-1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-1,5	2,7	-0,8	-0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	-0,1	1,1	-2,4	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	-5,3	0,4	-2,2	-2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	-5,1	0,8	-4,9	-3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	-12,7	-1,3	-5,1	-6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	-9,4	0,3	-1,9	-3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	-2,3	1,3	-1,7	-1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	0,5	3,7	-0,2	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	2,0	7,8	-0,3	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	0,5	1,2	1,2	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	-1,3	-2,0	-4,9	-3,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	-8,4	-7,3	-9,0	-8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	-10,1	-3,4	-9,0	-7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	-7,9	-2,3	1,3	-1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	1,1	1,6	-7,3	-3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	-7,0	-2,8	-5,5	-3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–		Min	–	dn. date	–
Min	–	dn. date	–					

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Marzec - Mars 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,9	-8,2	-13,7	-12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-14,4	-5,5	-5,2	-7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-7,2	0,1	-4,7	-4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-9,3	0,5	-3,7	-4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-7,4	-1,5	-7,3	-5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-12,9	-4,5	-8,5	-8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-15,3	-7,0	-11,0	-11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-14,6	-7,1	-8,9	-9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-14,4	-3,4	-7,9	-8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-11,9	0,9	-3,6	-4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-0,1	3,2	-1,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-3,9	7,0	0,1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-2,9	7,3	3,0	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0,5	7,0	2,9	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,2	11,6	5,1	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2,1	6,1	4,6	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	3,1	4,0	3,8	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2,3	3,3	2,7	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0,3	1,1	0,0	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-1,0	3,0	-0,9	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-1,9	6,6	-0,1	1,1	4,3	3,3	4,6	4,1	80	34	76	63	1,0	6,4	1,5	3,0
22	-5,2	9,4	2,3	2,2	3,5	4,4	5,0	4,3	85	37	70	64	0,6	7,4	2,2	3,4
23	-4,0	4,7	-1,2	-0,4	4,4	4,3	4,6	4,4	96	50	82	76	0,2	4,2	1,0	1,8
24	-3,6	7,4	2,7	2,3	4,5	4,3	4,7	4,5	97	42	63	67	0,2	6,0	2,7	1,0
25	-1,3	7,4	3,0	3,0	4,8	4,1	6,1	5,0	87	40	81	69	0,8	6,2	1,5	2,8
26	-0,5	3,1	3,9	2,6	5,5	5,9	6,3	5,9	94	78	78	83	0,4	1,7	1,8	1,3
27	-0,3	11,0	6,7	6,0	5,8	6,8	7,9	6,8	98	52	81	77	0,2	6,3	1,9	2,8
28	0,4	12,6	5,1	5,8	6,3	7,4	7,1	6,9	100	51	81	77	0,0	7,2	1,7	3,0
29	-1,0	14,2	3,7	5,2	5,6	8,0	7,3	7,0	98	49	92	80	0,1	8,2	0,7	3,0
30	0,3	6,4	-0,6	1,4	5,1	4,7	4,9	4,9	82	49	83	71	1,1	4,9	0,9	2,3
31	-2,9	2,3	-0,1	-0,2	4,2	6,7	6,1	5,7	86	93	100	93	0,7	0,5	0,0	0,4
M	-4,5	3,3	-0,9	-0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Max	-	dn. date	-	Min - dn. date -
Min	-	dn. date	-	

Kwiecień - Avril 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

ta te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-2,3	-0,8	-1,7	-1,6	5,0	5,8	5,4	5,4	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
2	-2,0	0,5	-2,7	-1,7	5,3	6,2	4,7	5,4	100	98	93	97	0,0	0,1	0,3	0,1
3	-2,9	7,4	4,3	3,3	4,7	5,7	5,5	5,3	95	55	66	72	0,2	4,6	2,8	2,5
4	0,4	0,9	-0,7	0,0	6,2	6,1	5,7	6,0	98	94	98	97	0,1	0,4	0,1	0,2
5	0,1	2,9	0,0	0,8	5,8	6,1	5,9	5,9	94	81	96	90	0,4	1,4	0,2	0,7
6	0,5	3,8	5,2	3,7	6,3	7,2	6,2	6,6	100	90	70	87	0,0	0,8	2,6	1,1
7	1,9	7,7	4,1	4,4	4,8	4,4	4,1	4,4	69	42	50	54	2,2	6,1	4,1	4,1
8	1,1	7,1	-0,5	1,8	5,6	3,5	4,2	4,4	85	35	71	64	1,0	6,6	1,7	3,1
9	-0,2	8,3	5,1	4,6	5,2	6,4	6,7	6,1	86	58	76	73	0,8	4,6	2,1	2,5
0	1,1	3,6	-1,0	0,7	6,4	5,7	5,3	5,8	96	72	94	87	0,2	2,2	0,4	0,9
1	0,9	12,3	9,4	8,0	6,1	6,1	8,7	7,0	94	43	74	70	0,4	8,2	3,1	3,9
2	7,4	18,3	10,3	11,6	9,1	9,4	9,7	9,4	88	44	77	70	1,2	11,6	2,8	5,2
3	6,2	15,3	9,4	10,1	8,3	6,5	7,7	7,5	88	37	65	63	1,2	10,9	4,1	5,4
4	7,1	19,7	14,5	14,0	9,1	7,6	8,4	8,4	90	33	51	58	1,0	15,3	8,1	8,1
5	7,2	7,0	5,3	6,2	10,0	9,9	8,9	9,6	99	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
6	5,1	7,4	6,4	6,3	8,6	9,7	9,3	9,2	98	94	97	96	0,2	0,6	0,3	0,4
7	5,4	17,7	5,4	8,5	9,0	9,0	8,1	8,7	100	44	91	78	0,0	11,2	0,9	4,0
8	7,1	17,9	11,2	11,8	7,5	7,1	8,2	7,6	74	35	62	57	2,6	13,4	5,1	7,0
9	2,7	17,7	10,9	10,6	6,9	8,1	13,0	9,3	93	40	100	78	0,5	12,1	0,0	4,2
0	7,8	15,1	7,0	9,2	7,8	5,5	6,4	6,6	73	32	64	56	2,8	11,7	3,6	6,0
1	2,1	16,1	8,5	8,8	5,9	5,8	6,8	6,2	84	32	61	59	1,2	12,5	4,3	6,0
2	3,1	9,4	3,3	4,8	7,5	7,5	7,2	7,4	98	64	93	85	0,1	4,3	0,5	1,6
3	5,6	8,5	0,1	3,6	8,8	4,7	4,8	6,1	97	42	78	72	0,3	6,4	1,4	2,7
4	2,0	8,0	2,0	3,5	4,8	4,7	5,8	5,1	68	44	82	65	2,3	6,0	1,3	3,2
5	1,0	2,9	1,7	1,8	6,1	7,5	6,5	6,7	92	100	94	95	0,5	0,0	0,4	0,3
6	-0,4	8,4	3,0	3,5	5,9	5,3	6,7	6,0	100	48	88	79	0,0	5,7	0,9	2,2
7	1,5	8,9	1,7	3,4	6,4	6,5	6,5	6,5	94	57	94	82	0,4	4,9	0,4	1,9
8	1,7	11,6	4,0	5,3	6,4	5,5	6,2	6,0	92	40	77	70	0,5	8,1	1,9	3,5
9	4,7	12,4	7,6	8,1	6,4	7,4	8,7	7,5	74	51	83	69	2,1	7,0	1,7	3,6
0	6,9	7,9	7,7	7,6	9,8	10,5	10,4	10,2	99	99	98	99	0,1	0,1	0,1	0,1
	2,8	9,5	4,7	5,4	6,9	6,7	7,1	6,9	90	60	81	77	0,8	5,9	1,8	2,8

Max	10,5	dn. date	30	Min 32 dn. date 20,21
Min	3,5	dn. date	8	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia III Oddział 317

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Maj - Mai 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,3	7,6	7,6	6,8	8,3	9,0	9,0	8,8	100	86	86	91	0,0	1,4	1,4	0,9
2	6,5	6,6	3,6	5,1	9,7	9,4	7,8	9,0	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
3	3,9	8,1	3,1	4,6	6,5	5,1	6,4	6,0	80	48	84	71	1,6	5,7	1,2	2,8
4	5,9	12,2	5,4	7,2	5,3	4,7	6,6	5,5	57	33	74	55	4,0	9,5	2,4	5,3
5	6,9	16,0	8,8	10,1	7,2	6,9	8,0	7,4	72	38	71	60	2,7	11,3	3,3	5,8
6	9,9	19,3	12,0	13,3	8,3	7,4	8,3	8,0	68	33	59	53	3,9	15,0	5,7	8,2
7	11,7	18,3	12,6	13,8	9,3	10,0	9,2	9,5	68	48	63	60	4,4	11,0	5,4	6,9
8	12,2	20,3	13,4	14,8	8,9	7,8	10,9	9,2	63	33	71	56	5,3	16,0	4,5	8,6
9	11,6	19,5	11,0	13,3	11,3	8,8	12,8	11,0	83	39	97	73	2,3	13,9	0,3	5,5
10	11,2	16,3	10,8	12,3	12,1	11,5	12,5	12,0	91	62	96	83	1,2	7,0	0,5	2,9
11	9,7	17,0	10,6	12,0	11,9	11,4	12,6	12,0	99	59	99	86	0,1	8,0	0,2	2,8
12	9,2	18,2	10,4	12,0	9,9	7,4	8,1	8,5	85	35	64	61	1,7	13,5	4,5	6,6
13	9,4	15,5	8,7	10,6	8,7	6,9	8,7	8,1	74	39	77	63	3,1	10,7	2,5	5,4
14	9,9	17,1	12,7	13,1	8,3	6,3	8,8	7,8	68	32	60	53	3,9	13,2	5,9	7,7
15	11,0	18,3	10,2	12,4	8,6	7,3	8,7	8,2	66	35	70	57	4,5	13,7	3,7	7,3
16	14,9	21,9	13,2	15,8	8,7	9,3	9,6	9,2	51	36	63	50	8,2	17,0	5,6	10,3
17	12,0	22,5	20,0	18,6	10,7	10,3	6,6	9,2	76	38	28	47	3,3	16,9	16,8	12,3
18	13,4	23,3	17,3	17,8	11,2	9,0	10,0	10,1	73	31	51	52	4,2	19,6	9,7	11,2
19	16,5	23,0	16,8	18,3	13,4	17,5	17,1	16,0	72	62	90	75	5,4	10,6	2,0	6,0
20	11,8	12,9	12,1	12,2	11,7	12,2	12,7	12,2	84	83	90	86	2,1	2,7	1,4	2,1
21	11,2	15,9	11,7	12,6	11,3	15,6	12,1	13,0	85	86	88	86	2,0	2,5	1,6	2,0
22	14,2	21,3	16,4	17,1	12,4	10,0	13,2	11,9	77	39	71	62	3,8	15,3	5,4	8,2
23	12,6	14,7	13,1	13,4	11,9	16,5	15,1	14,5	81	99	100	93	2,7	0,2	0,0	1,0
24	10,2	12,9	12,0	11,8	12,4	14,0	13,8	13,4	100	94	99	98	0,0	0,9	0,2	0,4
25	12,4	10,4	6,7	9,0	13,0	10,2	9,4	10,9	90	81	96	89	1,4	2,4	0,4	1,4
26	8,7	13,8	8,7	10,0	9,4	9,3	9,7	9,5	84	59	86	76	1,8	6,5	1,5	3,3
27	7,4	13,9	14,1	12,4	9,7	7,4	15,5	10,9	94	47	97	79	0,6	8,5	0,6	3,2
28	13,4	16,3	13,6	14,2	15,0	18,5	15,6	16,4	98	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
29	8,8	12,1	11,7	11,1	11,3	12,3	12,9	12,2	100	87	94	94	0,0	1,8	0,8	0,9
30	11,3	25,0	17,8	18,0	13,2	15,7	13,5	14,1	99	50	66	72	0,2	16,0	6,9	7,7
31	16,7	27,1	17,1	19,5	12,4	8,8	14,8	12,0	65	24	76	55	0,6	27,0	4,7	12,8
M	10,6	16,7	11,7	12,7	10,4	10,2	11,0	10,5	81	56	79	72	2,6	9,6	3,2	5,1

Max 18,5 dn. date 28 — Min 24 dn. date 31

Min 4,7 dn. date 4

Czerwiec - Juin 196

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	15,6	26,6	15,8	18,4	14,9	14,4	17,9	15,7	84	41	100	75	2,8	20,4	0,0	7,7
2	14,1	21,3	17,9	17,8	15,5	17,4	12,9	15,3	97	69	63	76	0,6	7,9	7,6	5,4
3	14,3	21,8	16,6	17,3	12,5	14,2	14,6	13,8	77	54	78	70	3,8	11,9	4,3	6,7
4	17,1	23,1	15,6	17,8	12,8	11,4	12,7	12,3	66	40	72	59	6,7	16,8	5,0	9,5
5	18,4	26,3	18,8	20,6	12,7	15,3	14,4	14,1	60	45	66	57	8,5	18,9	7,3	11,6
6	18,5	28,4	17,2	20,3	15,4	15,4	19,6	16,8	72	40	100	71	5,9	23,3	0,0	9,7
7	17,3	22,3	16,4	18,1	18,5	20,0	15,9	18,1	94	74	86	85	1,2	6,9	2,7	3,6
8	15,7	24,5	15,7	17,9	15,4	15,5	16,1	15,7	86	50	90	75	2,4	15,2	1,7	6,4
9	15,9	24,0	20,7	20,3	15,0	16,7	15,4	15,7	83	56	63	67	3,1	13,1	9,0	8,4
10	18,1	24,7	18,1	19,8	18,1	19,2	18,5	18,6	87	62	89	79	2,7	11,9	2,3	5,6
11	19,6	18,5	14,7	16,9	19,4	21,1	16,7	19,1	85	99	100	95	3,4	0,2	0,0	1,2
12	12,4	21,1	16,3	16,5	13,0	13,2	13,2	13,1	90	53	72	72	1,4	11,8	5,3	6,2
13	15,9	21,1	16,8	17,6	15,0	12,6	16,0	14,5	83	50	84	72	3,1	12,4	3,1	6,2
14	17,9	26,3	19,9	21,0	14,8	15,3	16,3	15,5	72	45	70	62	5,7	18,9	6,9	10,5
15	17,8	23,1	15,1	17,8	16,8	18,9	16,8	17,5	82	67	98	82	3,6	9,3	0,4	4,4
16	11,4	14,4	12,4	12,6	12,5	11,1	12,7	12,1	93	68	88	83	1,0	5,3	1,7	2,7
17	12,3	16,8	13,6	14,1	11,4	11,2	13,8	12,1	80	59	89	76	2,9	7,9	1,8	4,2
18	13,9	15,9	16,8	15,8	13,6	14,1	14,9	14,2	85	78	78	80	2,3	4,0	4,2	3,5
19	17,6	19,1	11,4	14,9	16,1	19,1	13,3	16,2	80	87	99	89	4,0	3,0	0,2	2,4
20	12,4	11,6	10,0	11,0	13,5	12,8	12,3	12,9	94	94	100	96	0,9	0,8	0,0	0,6
21	10,5	15,8	12,5	12,8	12,4	13,5	13,3	13,1	97	75	92	88	0,3	4,4	1,2	2,0
22	12,0	20,1	12,9	14,5	11,8	11,1	12,2	11,7	84	47	83	71	2,2	12,4	2,7	5,8
23	13,0	21,8	14,4	15,9	12,4	11,4	12,5	12,1	83	44	76	68	2,6	14,7	3,9	7,1
24	13,7	21,1	14,5	16,0	13,0	13,0	13,8	13,3	83	52	84	73	2,7	12,0	2,7	5,8
25	17,2	24,4	16,4	18,6	13,2	11,3	13,2	12,6	68	37	71	59	6,4	19,3	5,4	10,4
26	17,7	22,5	16,3	18,2	13,8	12,6	14,5	13,6	68	46	78	64	6,4	14,6	4,0	8,3
27	15,4	16,4	15,1	15,5	15,2	18,2	17,2	16,9	87	98	100	95	2,3	0,4	0,0	0,9
28	13,7	22,9	13,8	16,0	15,5	14,7	15,6	15,3	99	53	99	84	0,2	13,2	0,2	4,5
29	12,5	16,9	10,4	12,6	14,3	12,4	12,6	13,1	99	65	100	88	0,2	6,8	0,0	2,3
30	11,1	14,9	10,6	11,8	13,0	14,5	12,8	13,4	99	86	100	95	0,2	2,4	0,0	0,9
M	15,1	20,9	15,2	16,6	14,4	14,7	14,7	14,6	84	61	86	77	3,0	10,3	2,8	5,4

Max 21,1 dn. date 11 — Min 37 dn. date 25

Min 11,1 dn. date 16,22

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Lipiec – Juillet 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	11,1	16,0	9,8	11,7	12,5	9,3	10,1	10,6	95	51	83	76	0,7	8,9	2,0	3,9
2	9,8	15,5	9,5	11,1	11,8	10,9	11,7	11,5	97	62	99	86	0,3	6,7	0,2	2,4
3	9,1	16,3	10,2	11,4	10,8	9,9	10,8	10,5	93	54	87	78	0,8	8,6	1,6	3,7
4	9,9	14,1	10,2	11,1	11,1	11,8	12,0	11,6	91	74	96	87	1,1	4,3	0,4	1,9
5	10,3	15,2	13,5	13,1	12,4	13,9	14,0	13,4	99	81	91	90	0,1	3,4	1,5	1,7
6	12,2	18,3	15,1	15,2	13,3	12,0	16,2	13,8	94	57	94	82	0,9	9,0	1,0	3,6
7	15,6	21,1	16,7	17,5	16,6	14,5	17,4	16,2	94	58	92	81	1,1	10,5	1,6	4,4
8	13,7	21,9	17,5	17,6	15,5	15,1	15,4	15,3	99	57	77	78	0,2	11,2	4,6	5,3
9	17,3	25,5	23,0	22,2	15,2	20,8	20,5	18,8	77	64	73	71	4,5	11,8	7,6	8,0
10	16,9	15,5	14,5	15,4	19,2	17,6	16,1	17,6	100	100	98	99	0,0	0,0	0,4	0,1
11	14,6	20,1	16,9	17,1	15,9	15,7	17,6	16,4	95	67	92	85	0,7	7,8	1,6	3,4
12	15,9	25,9	17,2	19,0	16,7	17,4	19,4	17,8	93	52	99	81	1,4	16,0	0,2	5,9
13	17,5	23,2	16,7	18,5	19,2	20,4	18,8	19,5	96	72	99	89	0,8	8,0	0,2	3,0
14	15,1	17,3	16,0	16,1	17,2	18,7	18,0	18,0	100	95	99	98	0,0	1,0	0,2	0,4
15	15,9	24,1	19,9	20,0	18,1	19,4	21,2	19,6	100	65	91	85	0,0	10,6	2,0	4,2
16	21,5	27,8	21,8	23,2	18,3	15,0	18,2	17,2	71	40	70	60	7,3	22,3	7,9	12,5
17	19,8	29,2	21,3	22,9	19,2	18,1	19,1	18,8	83	45	75	68	3,9	22,4	6,2	10,8
18	20,3	28,0	22,5	23,3	18,4	19,3	21,8	19,8	77	51	80	69	5,4	18,5	5,4	9,8
19	20,5	26,4	20,5	22,0	21,0	19,2	20,6	20,3	87	56	85	76	3,1	15,2	3,5	7,3
20	20,3	28,4	20,5	22,4	21,4	23,0	19,3	21,2	90	60	80	77	2,4	15,7	4,8	7,6
21	16,7	14,4	15,5	15,5	18,2	16,2	16,7	17,0	96	99	95	97	0,8	0,2	0,9	0,6
22	14,3	15,1	14,9	14,8	16,3	15,8	16,4	16,2	100	92	97	96	0,0	1,4	0,5	0,6
23	14,3	22,9	17,0	17,8	16,1	14,5	17,4	16,0	99	52	90	80	0,2	13,4	2,0	5,2
24	18,3	24,1	18,3	19,8	17,6	20,3	17,6	18,5	83	68	83	78	3,4	9,7	3,4	5,5
25	14,3	27,2	20,6	20,7	15,7	24,2	22,9	20,9	97	67	94	86	0,6	11,9	1,3	4,6
26	17,7	19,8	21,1	19,9	19,6	23,1	24,8	22,5	97	100	99	99	0,6	0,0	0,2	0,3
27	18,5	23,3	18,2	19,6	21,1	19,4	17,4	19,3	99	68	83	83	0,2	9,2	3,5	4,3
28	13,9	21,7	14,1	16,0	14,8	14,2	15,5	14,8	93	55	97	82	1,1	11,8	0,6	4,5
29	12,5	21,0	16,6	16,7	13,5	14,0	16,2	14,6	93	56	86	78	1,0	10,9	2,7	4,9
30	15,7	23,1	17,3	18,4	16,1	17,4	17,9	17,1	90	62	91	81	1,7	10,8	1,8	4,8
31	16,7	25,9	18,3	19,8	12,2	17,4	19,6	16,4	64	52	93	70	6,8	16,0	1,4	8,1
M	15,5	21,5	16,9	17,7	16,3	16,7	17,4	16,8	92	65	89	82	1,6	9,9	2,3	4,6

Max	24,8	dn. date	26	
Min	9,3	dn. date	1	

Min	40	dn. date	16	

Sierpień – Août 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	16,4	25,3	21,9	21,4	17,8	16,7	19,7	18,1	96	52	75	74	0,8	15,5	6,6	7,6
2	17,9	21,9	18,4	19,2	20,5	22,5	20,7	21,2	100	86	98	95	0,0	3,8	0,5	1,4
3	17,7	19,5	14,5	16,6	20,0	17,4	16,5	18,0	99	77	100	92	0,2	5,3	0,0	1,8
4	15,3	22,5	16,9	17,9	16,4	14,6	17,1	16,0	94	54	89	79	1,0	12,6	2,1	5,2
5	15,1	18,3	14,9	15,8	14,7	15,2	16,0	15,3	86	72	94	84	2,5	5,8	0,9	3,1
6	13,6	19,3	14,5	15,5	15,2	19,2	16,3	16,9	98	86	99	94	0,4	3,2	0,2	1,3
7	13,9	14,7	14,7	14,5	15,9	16,5	16,5	16,3	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
8	13,2	15,9	12,8	13,7	15,0	15,8	14,4	15,1	99	87	98	95	0,2	2,3	0,4	1,0
9	13,5	21,2	15,1	16,2	15,1	15,2	16,2	15,5	98	60	94	84	0,4	10,0	1,0	3,8
10	16,4	21,5	15,8	17,4	17,3	16,6	16,2	16,7	93	65	90	83	1,3	9,0	1,7	4,0
11	13,5	22,5	15,9	17,0	15,5	14,4	16,9	15,6	100	53	94	82	0,0	12,8	1,2	4,7
12	16,2	25,4	19,7	20,2	16,7	18,6	18,2	17,8	90	57	80	76	1,7	13,8	4,7	6,7
13	16,9	27,0	18,3	20,1	15,9	20,3	21,0	19,1	83	57	100	80	3,3	15,3	0,0	6,2
14	14,5	16,9	12,6	14,2	15,9	18,2	14,6	16,2	97	95	100	97	0,6	1,0	0,0	0,5
15	11,0	16,5	11,6	12,7	12,5	10,8	13,0	12,1	95	57	95	82	0,6	8,0	0,6	3,1
16	13,0	15,5	12,2	13,2	14,4	14,2	14,0	14,2	96	81	99	92	0,6	3,4	0,2	1,4
17	11,3	14,1	11,8	12,2	13,4	14,1	13,5	13,7	100	88	97	95	0,0	2,0	0,3	0,8
18	9,7	20,0	15,2	15,0	12,0	13,1	17,1	14,1	100	56	99	85	0,0	10,3	0,2	3,5
19	16,0	24,9	19,1	19,8	16,2	20,4	19,8	18,8	89	65	89	81	2,0	11,1	2,3	5,1
20	11,0	14,8	11,4	12,2	12,6	12,8	12,3	12,6	96	76	91	88	0,5	4,0	1,2	1,9
21	9,6	12,8	10,8	11,0	11,8	14,1	13,0	13,0	99	95	100	98	0,2	0,7	0,0	0,3
22	10,1	16,3	10,6	11,9	12,4	12,4	12,6	12,5	100	67	99	89	0,0	6,1	0,2	2,1
23	11,3	19,7	14,3	14,9	13,4	13,3	14,7	13,8	100	58	90	83	0,0	9,6	1,6	3,7
24	12,1	19,9	14,9	15,4	14,0	15,7	14,4	14,7	99	67	85	84	0,1	7,5	2,5	3,4
25	13,4	18,7	12,8	14,4	12,2	14,1	14,8	13,7	80	65	100	82	3,2	7,5	0,0	3,6
26	10,9	21,8	13,7	15,0	9,8	14,6	14,8	13,1	75	56	94	75	3,2	11,5	0,9	5,2
27	8,2	22,5	14,6	15,0	10,6	14,0	15,0	13,2	97	51	90	79	0,3	13,2	1,6	5,0
28	14,7	25,5	17,7	18,9	14,3	16,4	18,4	16,4	86	50	91	76	2,4	16,2	1,8	6,8
29	19,1	27,0	18,1	20,6	18,1	17,8	20,1	18,7	82	50	97	76	4,0	17,8	0,7	7,5
30	14,1	18,5	13,5	14,9	15,4	15,6	15,3	15,4	95	75	99	89	0,7	5,7	0,2	2,2
31	13,1	15,3	13,0	13,6	14,5	15,7	14,3	14,8	96	90	95	94	0,6	1,7	0,7	1,0
M	13,6	19,9	14,9	15,8	14,8	16,1	16,0	15,6	94	69	94	86	1,0	8,0	0,8	3,3

Max	22,5	dn. date	2	
Min	9,8	dn. date	26	

Min	50	dn. date	28,29	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Wrzesień – Septembre 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,1	17,0	17,1	15,8	12,9	13,6	8,8	11,8	91	70	45	69	1,2	5,8	10,7	5,9
2	11,2	14,2	9,4	10,0	13,3	14,7	11,8	13,3	100	91	100	97	0,0	1,5	0,0	0,5
3	8,6	15,5	11,9	12,0	11,0	10,7	12,4	11,4	99	61	89	83	0,2	6,9	1,5	2,9
4	14,5	20,7	16,3	17,0	14,9	17,0	17,0	16,3	90	70	92	84	1,6	7,4	1,5	3,5
5	15,1	15,7	14,1	14,8	16,4	17,4	15,7	16,5	96	98	98	97	0,8	0,4	0,4	0,5
6	12,6	13,4	9,6	11,3	14,6	15,2	12,0	13,9	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
7	9,6	10,9	8,0	9,1	11,8	12,9	10,6	11,8	99	99	99	99	0,2	0,1	0,1	0,1
8	9,0	11,6	6,9	8,6	11,5	11,7	9,6	10,9	100	85	97	94	0,0	1,9	0,3	0,7
9	8,4	14,4	9,6	10,5	11,0	11,4	11,6	11,3	100	70	97	89	0,0	5,0	0,4	1,8
10	6,2	14,5	11,7	11,0	9,5	12,0	12,1	11,2	100	73	88	87	0,0	4,5	1,6	2,0
11	11,0	15,9	8,7	11,1	12,8	15,0	11,1	13,0	97	83	99	93	0,3	3,1	0,1	1,2
12	7,4	14,3	9,9	10,4	10,1	9,2	11,7	10,3	99	57	96	84	0,2	7,0	0,5	2,6
13	8,9	15,3	6,6	9,4	10,3	9,7	9,4	9,8	90	56	97	81	1,1	7,7	0,3	3,0
14	2,2	16,1	7,3	8,2	7,2	8,9	10,2	8,8	100	49	100	83	0,0	9,4	0,0	3,1
15	8,5	15,9	8,1	10,2	10,9	10,2	10,0	10,4	99	57	93	83	0,2	7,9	0,8	3,0
16	4,8	15,8	9,5	9,9	8,0	9,0	9,8	8,9	94	50	83	76	0,6	8,9	2,1	3,9
17	4,8	17,7	11,5	11,4	8,3	10,0	10,3	9,5	97	49	76	74	0,3	8,2	3,3	3,9
18	8,5	18,9	14,6	14,2	10,6	11,2	12,3	11,4	96	51	74	74	0,5	10,6	4,3	5,1
19	10,2	17,4	13,6	13,7	12,1	14,0	12,8	13,0	97	71	82	83	0,3	5,9	2,8	3,0
20	9,0	21,5	14,5	14,9	9,6	15,0	12,0	12,2	84	58	73	72	1,9	10,6	4,5	5,7
21	9,2	18,9	13,1	13,6	10,2	12,6	11,6	11,5	88	58	77	74	1,4	9,2	3,5	4,7
22	11,6	15,1	10,5	11,9	11,3	11,4	9,2	10,6	83	66	72	74	2,3	5,8	3,5	3,9
23	3,4	13,1	5,9	7,1	7,1	6,7	8,3	7,4	91	44	89	75	0,7	8,4	1,0	3,4
24	3,5	15,0	4,9	7,1	7,3	9,3	8,4	8,3	93	54	97	81	0,5	7,7	0,3	2,8
25	−0,7	14,9	5,1	6,1	5,7	8,5	8,2	7,5	98	50	94	81	0,1	8,4	0,6	3,0
26	5,1	9,9	5,3	6,4	8,1	11,9	8,9	9,6	92	97	100	96	0,7	0,3	0,0	0,3
27	4,6	9,2	6,6	6,8	8,5	11,2	9,7	9,8	100	96	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
28	4,1	8,7	2,4	4,4	8,2	9,9	7,3	8,5	100	88	100	96	0,0	1,3	0,0	0,4
29	−0,4	11,1	5,5	5,4	5,9	8,4	8,9	7,7	100	64	98	87	0,0	4,8	0,1	1,6
30	1,9	8,2	1,6	3,3	7,0	9,2	6,9	7,7	100	85	100	95	0,0	1,7	0,0	0,6
M	7,5	14,7	9,3	10,2	10,2	11,6	10,6	10,8	96	70	90	85	0,5	5,4	1,5	2,5

Max 17,4 dn. date 5
Min 5,7 dn. date 25

Min 44 dn. date 23

Październik – Octobre 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,0	10,5	5,5	5,6	6,6	8,7	8,7	8,0	100	69	97	89	0,0	4,0	0,3	1,4
2	5,6	11,9	5,2	7,0	7,7	7,6	8,0	7,8	85	55	90	77	1,4	6,3	0,8	2,8
3	2,7	10,9	1,5	4,2	7,3	7,7	6,7	7,2	98	59	98	85	0,1	5,3	0,1	1,8
4	1,0	14,1	8,6	8,1	6,6	9,7	9,6	8,6	100	60	86	82	0,0	6,4	1,6	2,7
5	6,2	16,4	12,5	11,9	9,0	9,8	13,6	10,8	95	53	94	81	0,5	8,8	0,9	3,4
6	9,0	20,5	11,0	12,9	11,3	14,8	12,6	12,9	99	61	96	85	0,2	9,3	0,5	3,3
7	6,6	18,3	11,6	12,0	9,7	14,4	12,1	12,1	100	69	89	86	0,0	6,6	1,5	2,7
8	7,4	11,3	10,9	10,1	10,1	12,9	12,9	12,0	99	96	99	98	0,2	0,5	0,1	0,3
9	8,9	11,3	11,0	10,6	11,4	13,4	13,1	12,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	9,2	13,7	13,5	12,5	11,6	14,8	14,0	13,5	100	94	91	95	0,0	0,9	1,5	0,8
11	7,2	15,4	9,0	10,2	10,2	11,3	11,3	10,9	100	65	99	88	0,0	6,2	0,2	2,1
12	7,2	12,9	8,4	9,2	10,2	10,1	10,9	10,4	100	68	99	89	0,0	4,8	0,1	1,6
13	7,1	11,9	6,9	8,2	9,9	12,4	9,8	10,7	99	89	99	96	0,2	1,5	0,1	0,6
14	3,9	11,2	6,6	7,1	8,1	8,5	8,7	8,4	100	64	90	85	0,0	4,8	1,0	1,9
15	2,3	12,3	6,0	6,6	7,2	9,8	9,4	8,8	100	69	100	90	0,0	4,5	0,0	1,5
16	8,0	7,5	7,9	7,8	8,6	10,4	10,6	9,9	80	100	100	93	2,1	0,0	0,0	0,7
17	9,9	11,4	5,6	8,1	12,2	13,5	8,8	11,5	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
18	0,6	6,7	5,1	4,4	6,4	9,8	8,8	8,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4,6	5,5	3,9	4,5	8,5	9,0	8,1	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	2,4	6,6	3,8	4,2	7,3	9,0	8,0	8,1	100	93	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
21	−0,3	3,4	2,3	1,9	6,0	7,8	7,2	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
22	2,7	4,1	3,6	3,5	7,4	8,0	7,9	7,8	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
23	3,6	4,2	3,7	3,8	7,9	8,2	8,0	8,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
24	3,2	5,6	6,1	5,2	7,7	9,1	9,4	8,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6,0	5,7	4,4	5,1	9,4	9,2	8,4	9,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	2,6	3,2	2,4	2,6	7,4	7,7	7,3	7,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	8,6	11,3	9,1	9,5	11,2	12,2	9,8	11,1	100	91	85	92	0,0	1,2	1,8	1,0
28	5,6	6,6	4,8	5,4	8,2	6,6	8,3	7,7	91	68	97	85	0,9	3,1	0,3	1,4
29	3,5	7,6	4,6	5,1	7,8	8,1	8,2	8,0	100	77	97	91	0,0	2,3	0,3	0,9
30	5,1	17,5	8,8	10,0	8,5	12,8	10,7	10,7	97	64	95	85	0,3	7,2	0,6	2,7
31	6,0	9,6	6,4	7,1	9,1	10,5	9,5	9,7	97	88	98	94	0,3	1,5	0,1	0,6
M	5,1	10,3	6,8	7,2	8,7	10,3	9,7	9,6	98	82	97	92	0,2	2,8	0,4	1,1

Max 14,8 dn. date 6,10
Min 6,0 dn. date 21

Min 53 dn. date 5

Listopad – Novembre 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

a e	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	2,4	2,7	1,4	2,0	7,0	7,0	6,8	6,9	96	95	100	97	0,3	0,4	0,0	0,2
2	3,3	5,9	8,6	6,6	7,5	9,3	10,8	9,2	97	100	94	97	0,2	0,0	0,6	0,3
3	6,0	10,2	6,8	7,4	9,4	11,2	9,9	10,2	100	90	100	97	0,0	1,2	0,0	0,4
4	7,7	10,3	8,3	8,6	10,5	12,5	11,0	11,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	9,2	14,9	11,6	11,8	9,8	10,4	10,7	10,3	84	61	78	74	1,8	6,5	2,9	3,7
6	8,0	7,6	4,6	6,2	10,7	10,0	8,5	9,7	100	96	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
7	1,3	6,6	5,5	4,7	6,7	9,6	9,0	8,4	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
8	5,4	6,3	4,9	5,4	9,0	9,1	8,4	8,8	100	95	97	97	0,0	0,4	0,3	0,2
9	3,0	2,1	1,3	1,9	7,4	6,2	6,3	6,6	98	87	94	93	0,2	0,9	0,4	0,5
0	1,3	5,4	4,3	3,8	6,7	7,7	8,3	7,6	100	86	100	95	0,0	1,3	0,0	0,4
1	3,5	5,2	3,3	3,8	7,4	7,7	7,6	7,6	95	87	98	93	0,4	1,1	0,1	0,5
2	4,6	5,2	3,5	4,2	8,5	8,3	7,7	8,2	100	91	98	96	0,0	0,5	0,1	0,2
3	2,8	3,7	4,7	4,0	7,2	8,0	8,5	7,9	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
4	5,9	6,4	5,8	6,0	9,3	9,6	9,2	9,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3,7	4,5	2,6	3,4	7,8	8,0	7,4	7,7	98	95	100	98	0,2	0,4	0,0	0,2
6	2,6	5,2	4,5	4,2	7,4	8,3	8,3	8,0	100	94	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2
7	2,8	2,0	0,0	1,2	7,5	6,9	6,1	6,8	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
8	-1,6	-2,4	-4,1	-3,0	5,3	4,9	4,2	4,8	98	96	94	96	0,1	0,2	0,3	0,2
9	-3,7	-0,7	-0,2	-1,2	4,4	5,8	6,0	5,4	94	99	100	98	0,3	0,0	0,0	0,1
0	0,3	0,8	0,3	0,4	6,2	6,5	6,2	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,3	1,4	1,2	1,0	6,2	6,8	6,7	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-0,2	-3,1	-4,9	-3,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-6,2	-4,8	-4,5	-5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	-3,1	-0,6	0,1	-0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	0,4	1,7	1,9	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	2,5	4,2	6,0	4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	5,6	7,0	7,2	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	6,5	7,3	2,0	4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	0,2	1,0	1,6	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0	1,9	2,4	-1,2	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2,5	3,9	2,9	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	
Min	–	dn. date	–	

Min	–	dn. date	–	

Grudzień – Décembre 1960

Wys. h_3 = 19,8 m

ta te	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	1,7	7,1	3,3	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	-0,5	3,7	-1,5	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-1,1	2,6	0,9	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	2,9	6,0	8,4	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	8,3	7,6	3,7	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	2,4	6,8	5,4	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	5,1	6,7	4,4	5,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	6,5	9,5	6,4	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	4,7	5,8	5,5	5,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0	6,5	6,6	7,4	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	7,7	7,7	7,9	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	5,9	5,9	1,8	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	0,1	0,8	0,5	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	2,4	2,3	0,2	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	0,2	0,9	1,3	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	1,9	2,4	1,9	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	1,5	1,9	1,5	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	0,7	1,0	1,4	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	2,3	5,4	3,5	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0	3,4	1,7	1,8	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	3,1	4,7	3,5	3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	2,7	4,7	4,5	4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	-0,3	0,6	0,2	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	0,0	0,0	-2,1	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	-1,6	-0,8	-2,7	-2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	-2,6	-1,5	-2,4	-2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	-2,5	-0,6	-4,0	-2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	-6,8	-4,8	-2,1	-4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	-1,6	-0,1	-0,9	-0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0	-1,1	-1,5	-2,1	-1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	-2,5	-1,5	-0,8	-1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1,6	3,0	1,8	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Max	–	dn. date	–	
Min	–	dn. date	–	

Min	–	dn. date	–	

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Średnie dobowe temperatury grun
Moyennes diurnes de la températ

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	5
1	0,1	0,1	0,1	1,3	-2,0	-1,7	-0,5	0,9	-1,7	-1,3	-0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4	5,8	5,4	4,9	3,9	13,0	12,5	11,8	9
2	0,1	0,1	0,1	1,3	-1,7	-1,6	-0,9	0,8	-2,8	-2,6	-1,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4	5,6	5,5	5,1	4,2	13,3	12,9	12,1	10
3	0,1	0,1	0,2	1,3	-2,0	-1,7	-1,0	0,8	-1,9	-1,9	-1,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,5	4,2	4,2	4,3	4,1	13,2	12,8	12,1	10
4	0,1	0,1	0,3	1,4	-2,6	-2,5	-1,6	0,6	-2,1	-2,1	-1,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	4,3	4,2	4,1	3,9	12,9	12,9	12,0	10
5	0,1	0,1	0,3	1,4	-4,0	-3,4	-2,4	0,5	-2,0	-1,9	-1,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	5,1	4,8	4,4	4,0	13,2	12,7	12,0	10
6	0,1	0,1	0,3	1,4	-4,3	-4,1	-3,1	0,3	-3,0	-2,8	-2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	6,2	5,8	5,1	4,4	14,1	13,5	12,5	10
7	0,1	0,1	0,3	1,4	-4,3	-4,1	-3,4	0,2	-3,9	-3,7	-2,3	-0,2	0,2	0,1	0,1	0,5	7,8	7,2	6,3	4,9	14,3	13,9	13,0	11
8	0,1	0,1	0,3	1,4	-3,2	-3,1	-2,9	-0,1	-4,4	-4,1	-3,2	-0,6	0,2	0,1	0,1	0,6	8,4	7,9	6,9	5,4	14,3	13,9	13,1	11
9	-0,1	0,1	0,3	1,4	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	-4,5	-4,4	-3,6	-1,0	0,2	0,1	0,1	0,6	9,2	8,7	7,6	5,9	14,0	13,6	12,9	11
10	-0,6	-0,2	0,3	1,3	-1,5	-1,6	-1,6	0,0	-3,9	-3,8	-3,4	-1,2	0,2	0,1	0,1	0,5	9,2	8,9	7,0	6,3	15,1	14,4	13,4	11
11	-0,6	-0,4	0,3	1,3	-0,9	-1,0	-1,0	0,0	-3,0	-3,1	-2,7	-1,0	0,4	0,2	0,1	0,6	9,5	9,1	8,5	6,5	15,2	15,1	14,1	11
12	-0,5	-0,4	0,3	1,4	-0,9	-0,9	-0,9	0,2	-2,0	-2,1	-2,1	-0,8	0,7	0,2	0,2	0,7	9,0	8,8	8,2	6,7	13,8	13,7	13,2	12
13	-0,4	-0,4	0,1	1,3	-0,4	-0,5	-0,6	0,2	-1,2	-1,5	-1,6	-0,5	1,1	0,4	0,2	0,7	8,3	8,2	7,7	6,7	13,8	13,4	13,0	11
14	-0,2	-0,2	0,1	1,3	-0,1	-0,4	-0,4	0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-0,3	1,7	0,6	0,2	0,7	8,4	7,9	7,5	6,6	14,4	14,0	13,3	11
15	-0,4	-0,4	0,1	1,3	-0,3	-0,4	-0,3	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	-0,1	1,4	0,7	0,2	0,6	8,5	8,3	7,7	6,6	14,6	14,4	13,7	12
16	-0,7	-0,6	0,1	1,2	-0,3	-0,4	-0,3	0,2	0,1	-0,2	-0,3	0,0	1,5	0,8	0,2	0,7	9,1	8,7	8,0	6,9	13,1	13,2	13,0	12
17	-0,6	-0,5	0,0	1,2	-0,4	-0,4	-0,3	0,3	0,1	-0,2	-0,1	0,2	2,1	1,2	0,2	0,7	10,3	9,4	8,6	7,1	11,9	12,0	12,0	11
18	-0,5	-0,4	-0,1	1,2	-0,7	-0,8	-0,6	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	2,9	1,8	0,2	0,8	10,6	10,0	9,2	7,5	12,8	12,5	12,1	11
19	-0,6	-0,6	-0,1	1,2	-1,7	-1,3	-0,8	0,4	0,1	-0,1	-0,1	0,2	3,7	2,3	0,2	1,0	11,6	10,9	9,8	7,9	13,5	13,3	12,6	11
20	-0,3	-0,3	0,0	1,2	-1,6	-1,6	-1,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	4,4	3,4	0,5	1,3	10,6	10,5	10,0	8,2	11,6	11,6	11,9	11
21	-0,1	-0,3	0,0	1,2	-0,7	-0,8	-0,8	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	4,5	4,0	2,2	1,9	10,4	10,1	9,5	8,1	11,5	11,4	11,3	11
22	-0,1	-0,2	0,0	1,2	-0,5	-0,6	-0,5	0,4	-0,1	0,0	-0,1	0,2	4,5	4,3	3,6	2,6	10,9	10,4	9,6	8,2	12,1	11,9	11,2	11
23	-0,1	-0,2	0,1	1,2	-0,2	-0,4	-0,3	0,4	0,0	-0,1	-0,1	0,3	4,0	3,9	3,5	2,8	10,6	10,2	9,8	8,4	12,1	12,0	11,6	11
24	-0,4	-0,4	0,0	1,1	0,0	-0,2	-0,2	0,4	-0,2	-0,2	-0,2	0,3	3,0	3,0	2,9	2,8	10,6	10,4	9,8	8,4	12,5	12,3	11,9	11
25	-0,6	-0,6	-0,1	1,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4	2,7	2,8	2,7	2,7	9,9	9,8	9,4	8,4	12,9	12,6	12,1	11
26	-0,7	-0,7	-0,1	1,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,4	3,0	3,0	2,7	2,8	8,2	8,4	8,4	8,2	13,4	13,0	12,4	11
27	-0,2	-0,3	-0,1	1,0	-0,9	-0,7	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4	3,2	3,1	3,0	2,8	8,8	8,7	8,4	7,9	13,8	13,8	13,1	11
28	0,0	-0,1	0,0	1,0	-1,2	-1,2	-0,6	0,4	0,1	0,2	0,0	0,4	3,3	3,2	3,0	2,9	10,9	10,3	9,5	8,2	13,4	13,6	12,9	12
29	0,1	-0,1	0,0	1,0	-0,1	-0,3	-0,3	0,5	0,2	0,2	0,1	0,4	3,9	3,7	3,3	3,0	10,1	10,1	9,7	8,5	12,2	12,4	12,5	11
30	0,1	0,1	0,0	1,0					0,2	0,1	0,1	0,4	5,4	5,0	4,3	3,4	11,8	11,1	10,1	8,7	11,5	11,6	11,7	11
31	-0,9	-0,6	-0,1	1,0					0,1	0,1	0,1	0,4					12,7	12,1	11,1	9,3				
M	-0,3	-0,2	0,1	1,2	-1,3	-1,3	-1,0	0,3	-1,2	-1,2	-1,0	0,0	2,0	1,6	1,1	1,4	8,9	8,6	8,0	6,8	13,3	13,1	12,5	11

powierzchnia z runem) 1960 r.
u sol (couverture végétale) 1960

Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
11,6	11,5	11,5	11,3	16,0	15,7	15,2	14,1	12,9	13,1	13,2	13,1	5,9	6,3	6,7	8,3	5,7	6,3	6,7	7,5	3,0	3,1	3,3	4,4
10,7	10,8	10,9	10,7	17,3	17,2	16,7	15,2	12,2	12,4	12,6	12,8	6,8	7,1	7,3	8,3	5,7	5,9	6,2	7,2	2,1	2,7	3,3	4,4
10,1	10,2	10,4	10,7	16,6	16,5	16,4	14,9	11,3	11,5	11,9	12,4	6,3	6,7	7,1	8,2	6,8	6,9	6,8	7,2	1,6	2,1	2,7	4,1
10,3	10,3	10,3	10,4	15,3	15,2	15,2	14,6	13,4	13,0	12,5	12,3	6,1	6,4	6,7	8,0	7,2	7,3	7,2	7,4	3,1	3,0	3,0	4,0
10,9	10,7	10,6	10,4	15,0	15,1	15,0	14,3	13,8	13,6	13,3	12,7	8,3	8,2	7,8	8,2	7,8	7,8	7,5	7,6	4,8	4,3	4,5	4,5
11,6	11,7	11,2	10,6	14,5	14,5	14,5	14,2	12,7	13,9	13,1	12,8	9,7	9,5	8,9	8,7	7,8	8,1	8,0	7,9	3,8	4,0	4,2	4,7
13,3	12,8	12,1	11,0	14,1	14,1	14,1	13,9	11,0	11,4	11,8	12,4	9,6	9,6	9,3	9,1	6,4	6,7	7,1	7,7	4,0	4,2	4,3	4,8
13,3	12,9	12,4	11,3	14,1	14,1	14,1	13,8	10,6	10,9	11,3	11,9	9,4	9,5	9,4	9,4	6,5	6,7	6,9	7,5	4,5	4,5	4,5	4,9
15,0	14,3	13,3	11,7	13,7	13,7	13,6	13,6	10,3	10,2	10,8	11,5	9,7	9,8	9,6	9,5	5,4	5,9	6,4	7,3	4,9	5,0	4,9	5,0
15,2	15,2	14,7	12,6	14,5	14,3	14,0	13,6	9,9	10,2	10,5	11,3	10,2	10,2	9,9	9,6	4,9	5,3	5,7	6,9	5,6	5,5	5,2	5,3
14,3	14,1	13,8	12,7	14,4	14,3	14,0	13,6	11,0	11,0	11,0	11,3	9,9	10,1	9,9	9,8	5,4	5,7	5,9	6,8	6,4	6,3	5,9	5,6
14,9	14,5	13,9	12,6	15,6	15,1	14,6	13,7	10,1	10,4	10,7	11,2	9,5	9,8	9,8	9,8	5,4	5,6	5,8	6,7	5,9	6,1	6,1	5,9
15,7	15,4	14,5	12,9	16,3	16,0	15,0	14,1	10,2	10,4	10,7	11,1	9,3	9,3	9,4	9,6	5,1	5,4	5,7	6,6	3,8	4,2	4,9	5,7
15,3	15,3	14,9	13,4	14,4	14,9	15,0	14,3	8,8	9,3	9,7	10,7	8,0	8,5	8,8	9,4	6,0	6,0	6,0	6,7	3,4	3,8	4,3	5,2
15,8	15,4	14,7	13,4	13,1	13,4	13,7	13,8	9,0	9,2	9,7	10,5	6,6	8,0	8,3	9,1	5,6	5,9	6,1	6,7	2,8	3,2	3,8	4,9
16,8	16,3	15,3	13,5	13,0	13,1	13,2	13,4	9,0	9,4	9,6	10,4	7,9	8,2	8,3	8,9	5,3	5,5	5,3	6,6	3,2	3,3	3,7	4,7
17,3	16,8	15,8	13,9	12,7	12,8	12,9	13,1	9,5	9,6	9,7	10,5	8,8	8,9	8,8	8,9	4,5	5,0	5,5	6,5	3,2	3,5	3,7	4,6
17,5	17,0	17,5	14,1	12,4	12,5	12,6	12,9	10,8	10,6	10,4	10,5	6,9	7,5	8,0	8,8	2,8	3,4	4,3	6,0	2,8	3,1	3,6	4,6
17,9	17,3	16,5	14,5	14,8	14,6	13,7	13,1	11,6	11,4	11,1	10,8	6,8	6,9	7,6	8,5	2,3	2,9	3,6	5,5	3,1	3,3	3,6	4,4
17,9	17,3	16,5	14,6	13,6	13,9	14,1	13,5	11,8	11,7	11,4	11,1	6,5	6,8	7,2	8,2	2,1	2,5	3,3	5,0	3,4	3,6	3,7	4,5
15,7	16,0	15,9	14,5	12,0	12,0	12,7	13,1	11,5	11,7	11,5	11,3	5,4	5,6	6,6	7,9	1,8	2,2	2,8	4,7	3,7	3,7	3,9	4,5
14,7	14,9	14,7	14,2	11,8	12,0	12,2	12,7	11,4	11,5	11,5	11,3	5,4	5,8	6,2	7,6	1,7	2,2	2,8	4,5	3,3	3,0	4,1	4,6
14,6	14,5	14,3	13,9	12,2	11,7	11,9	12,4	9,3	9,9	10,3	10,9	5,8	6,0	6,3	7,4	0,8	1,4	2,3	4,2	1,7	3,2	3,8	4,6
15,6	15,4	14,5	13,8	13,1	12,9	12,6	12,4	8,2	8,8	9,3	10,4	5,9	6,2	6,3	7,4	0,6	1,1	2,0	3,9	2,0	2,5	3,1	4,5
16,3	15,9	15,1	14,0	13,2	13,1	12,9	12,6	7,6	8,1	8,7	9,9	6,5	6,7	6,7	7,4	0,9	1,4	1,9	3,8	1,2	1,7	2,4	3,9
16,8	16,6	16,1	14,4	12,9	12,8	12,8	12,6	7,7	8,1	8,5	9,6	5,6	6,1	6,4	7,4	2,0	2,0	2,3	3,7	0,8	1,3	2,0	3,6
17,0	16,7	16,2	14,7	12,9	12,9	12,8	12,6	7,7	8,0	8,3	9,4	6,6	6,5	6,4	7,2	3,8	3,7	3,4	4,0	0,6	1,0	1,7	3,4
15,5	15,2	15,4	14,6	13,9	13,9	13,2	12,7	7,2	7,8	8,2	9,3	6,5	6,7	6,9	7,4	4,7	4,7	4,5	4,6	0,3	0,7	1,5	3,1
14,6	14,6	14,6	14,2	15,4	15,0	14,4	13,2	6,2	6,7	7,4	8,9	6,2	6,5	6,7	7,4	3,0	3,4	3,9	4,7	0,3	0,7	1,4	3,0
15,4	15,2	15,1	14,0	14,6	14,7	14,4	13,4	6,3	6,8	7,3	8,6	7,0	6,9	6,8	7,4	2,8	3,2	3,6	4,6	0,3	0,7	1,3	2,8
15,5	15,3	14,9	14,1	13,8	13,8	13,9	13,4					7,0	7,1	7,2	7,6					0,4	0,7	1,3	2,7
14,8	14,5	14,1	13,0	14,1	14,1	13,9	13,5	10,1	10,3	10,5	11,0	7,4	7,7	7,8	8,4	4,4	4,7	5,0	6,0	3,0	3,2	3,5	4,4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier					Luty Février					Marzec Mars					Kwiecień Avril					Maj Mai					Czerwiec Juin				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	10
1	0,1	0,2	0,1	0,3	2,3	-10,8	-10,0	-8,4	-3,0	1,2	-6,7	-5,7	-4,5	-1,6	0,6	0,1	0,1	0,2	0,3	0,8	6,8	6,4	5,7	4,4	3,5	14,2	13,7	12,7	10,7	8,
2	0,1	0,1	0,1	0,3	2,3	-3,4	-7,9	-7,5	-3,8	1,1	-7,2	-6,3	-6,1	-3,1	0,7	0,1	0,1	0,1	0,3	0,.	5,.	,	5,7	4,3	3,3	14,5	14,0	12,0	11,1	9,
3	0,0	0,1	0,1	0,3	2,3	-9,4	-8,7	-7,7	-3,3	1,0	-4,6	-4,4	-4,5	-2,3	0,6	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	-,2	4,.	4,3	4,5	3,9	14,2	13,9	13,1	11,2	8,
4	0,1	0,1	0,1	0,3	2,3	-10,9	-10,2	-9,1	-4,7	0,9	-4,7	-4,4	-4,2	-2,6	0,6	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	4,7	4,5	4,2	4,2	3,9	13,9	13,5	12,8	11,4	8,
5	0,0	0,2	0,1	0,3	2,3	-13,1	-12,3	-11,0	-5,9	0,7	-4,2	-3,9	-3,7	-2,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	6,2	5,	4,9	4,4	3,8	14,1	13,8	12,9	11,3	9,
6	-0,2	-0,1	0,1	1,0	2,3	-13,9	-13,2	-12,1	-,8	0,.	-5,1	-7,5	-5,	-3,	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,	7,5	6,9	,.	4,9	4,.	15,5	14,9	13,7	11,7	9,
7	0,0	0,1	0,1	1,	,4	-12,4	-12,0	-11,5	-7,	,3	-4,1	-7,6	-6,	-3,5	0,4	0,3	,.	0,2	0,4	0,	9,.	8,7	8,.	5,.	4,.	15,5	15,1	14,2	12,1	9,
8	-0,1	0,0	0,1	1,0	2,4	-3,4	-8,3	-8,4	-6,5	,.	-5,5	-8,1	-7,6	-4,1	,2	1,3	1,2	0,2	0,4	0,3	9,1	9,1	,.	6,1	4,5	15,4	15,.	14,1	12,2	9,
9	-2,1	-2,1	-0,4	1,1	2,4	-4,3	-4,7	-5,4	-4,6	0,7	-5,0	-7,6	-7,0	-4,4	0,.	1,1	0,1	0,.	0,.	0,1	10,.	10,2	9,1	,.	,.	15,1	14,6	13,8	12,2	9,
10	-5,6	-4,9	-3,	,7	2,4	-3,7	-3,1	-4,0	-3,2	0,1	-6,0	-5,	-5,	-4,1	0,1	1,2	1,1	0,4	,4	1,0	1,4	1,	,2	7,7	5,1	16,6	15,8	14,8	12,5	9,
11	-4,7	-4,2	-3,2	0,5	2,4	-3,2	-3,2	-2,1	-2,2	0,2	-4,1	-3,1	-,1	-3,2	0,1	3,0	3,1	0,7	0,4	1,1	10,1	1,1	9,3	7,5	5,4	16,4	16,1	15,0	12,5	10,0
12	-3,8	-3,4	-2,7	0,3	2,2	-2,3	-2,2	-2,4	-1,7	0,2	-2,1	-2,1	-2,2	-3,2	0,1	5,6	4,9	2,4	0,6	1,2	9,6	9,7	9,3	7,7	5,6	14,2	14,1	13,3	12,7	10,2
13	-3,7	-3,4	-2,9	0,2	2,2	-0,6	-0,6	-0,6	-1,1	0,4	-1,2	-1,2	-1,6	-1,4	0,2	5,7	5,1	3,.	0,.	1,1	9,0	8,.	,2	7,7	5,8	14,4	14,1	13,5	12,4	10,2
14	-3,2	-2,6	-2,4	0,0	2,1	-0,9	-0,7	-0,5	-,6	0,4	-0,2	-0,2	-0,4	-0,7	0,2	6,3	5,2	3,3	,.	1,1	8,7	8,5	,.	7,3	5,8	15,6	15,1	14,1	12,5	10,3
15	-4,7	-4,2	-3,5	-0,2	2,0	-0,9	-0,8	-0,8	-0,4	0,4	0,1	0,1	0,0	-0,2	0,4	5,	5,0	3,9	0,6	1,3	9,.	9,0	8,4	7,4	6,0	15,9	15,6	14,8	13,2	10,5
16	-6,6	-5,8	-4,8	-0,9	1,9	-1,0	-0,8	-0,9	-0,4	0,5	0,1	0,1	0,0	-0,2	0,4	4,.	4,2	3,8	2,3	1,6	10,3	9,9	8,9	7,6	6,0	13,3	13,4	13,4	12,7	10,6
17	-5,6	-5,3	-4,7	-1,3	1,8	-1,5	-1,3	-1,1	-0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	4,8	5,2	4,0	3,2	2,0	11,4	10,8	9,6	8,0	6,2	12,0	12,0	12,1	12,0	10,6
18	-5,2	-4,7	-4,1	-1,4	1,7	-2,4	-2,1	-1,8	-0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	7,2	6,7	5,5	3,8	2,2	12,2	11,5	10,4	8,5	6,3	13,4	13,1	12,6	11,8	10,4
19	-5,6	-5,2	-4,9	-1,7	1,6	-4,6	-4,1	-3,4	-1,3	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	7,1	5,9	6,1	4,5	2,4	13,6	12,9	11,5	9,0	6,6	14,4	14,1	13,4	12,1	10,4
20	-3,0	-2,8	-3,0	-1,4	1,6	-4,4	-4,1	-3,8	-1,9	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	6,8	6,6	5,9	4,6	2,8	11,4	11,2	11,0	9,4	6,8	11,4	11,6	11,9	11,8	10,4
21	-2,4	-2,2	-2,2	-0,9	1,5	-2,1	-2,0	-2,3	-1,6	0,6	0,1	0,3	0,2	0,4	0,5	5,9	5,7	5,2	4,4	3,1	11,3	11,0	10,3	9,0	7,0	11,6	11,6	11,4	11,3	10,4
22	-2,2	-2,0	-2,0	-0,7	1,5	-1,0	-1,0	-1,4	-1,0	0,6	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	5,3	5,4	5,2	4,5	3,2	12,2	11,6	10,6	9,1	7,1	12,6	12,4	11,5	11,3	10,3
23	-2,5	-2,2	-2,0	-0,6	1,4	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	4,3	4,4	4,3	4,1	3,4	11,4	11,1	10,6	9,3	7,2	12,7	12,4	12,0	11,4	10,2
24	-4,3	-3,9	-3,4	-1,0	1,4	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,6	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	3,3	3,3	3,3	3,7	3,4	11,2	11,1	10,6	9,3	7,4	13,1	12,9	12,3	11,5	10,2
25	-5,7	-5,2	-4,6	-1,6	1,4	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,6	2,7	2,9	3,0	3,4	3,3	10,2	10,2	9,9	9,0	7,4	13,6	13,3	12,7	11,7	10,3
26	-5,7	-5,3	-4,9	-2,0	1,3	-3,6	-2,9	-2,0	-0,3	0,6	0,3	0,3	0,2	0,3	0,6	3,3	3,3	3,1	3,3	3,2	8,1	8,1	8,4	8,6	7,5	13,9	13,6	12,9	11,8	10,3
27	-1,9	-1,9	-2,4	-1,4	1,3	-5,1	-4,6	-3,8	-1,4	0,6	1,3	0,6	0,2	0,4	0,6	3,5	3,5	3,3	3,3	3,2	8,9	8,8	8,5	8,3	7,3	14,2	14,1	13,5	12,2	10,5
28	-0,6	-0,6	-0,9	-0,6	1,2	-4,3	-4,1	-4,0	-2,1	0,6	1,2	1,1	0,3	0,4	0,6	3,7	3,7	3,3	3,3	3,2	12,0	11,3	10,3	8,7	7,4	13,6	13,5	13,1	12,2	10,6
29	-0,3	-0,3	-0,5	-0,2	1,3	-1,1	-1,0	-1,2	-1,3	0,6	2,1	1,4	0,3	0,4	0,7	4,5	4,2	3,8	3,5	3,2	10,5	10,3	10,1	9,2	7,4	12,2	12,2	12,3	12,1	10,7
30	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	1,3						1,2	0,9	0,2	0,3	0,7	6,2	5,9	5,1	4,0	3,3	13,3	12,5	11,1	9,3	7,6	11,6	11,6	11,6	11,7	10,6
31	-7,5	-6,2	-2,9	-0,2	1,2						0,1	0,2	0,2	0,3	0,7						14,1	13,6	12,3	10,1	7,8					
M	-2,9	-2,5	-2,1	-0,2	1,9	-4,6	-4,3	-4,1	-2,4	0,5	-2,1	-2,0	-1,9	-1,1	0,5	3,5	3,3	2,7	2,1	1,9	9,8	9,5	8,8	7,5	5,9	14,0	13,7	13,1	11,9	9,9

owierzchnia o zdartej pokrywie) 1960 r.
sol (sol denudé) 1960

Lipiec Juillet					Sierpień Août					Wrzesień Septembre					Październik Octobre					Listopad Novembre					Grudzień Décembre				
Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
11,6	11,6	11,5	11,4	10,6	16,1	16,9	15,6	14,5	13,1	12,9	12,9	13,1	13,3	12,6	5,3	5,4	6,1	7,8	9,6	4,6	5,1	6,0	7,2	8,0	2,7	2,7	2,8	4,0	5,4
10,5	10,6	10,7	11,1	10,6	17,9	17,6	16,8	15,0	13,0	12,0	12,1	12,4	12,9	12,5	6,5	6,6	6,9	7,9	9,4	5,1	5,2	5,4	6,7	8,0	1,3	1,7	2,5	4,0	5,4
10,0	10,0	10,2	10,7	10,4	16,7	16,8	16,7	15,3	13,2	11,1	11,2	11,5	12,9	12,4	5,6	5,9	6,5	7,8	9,2	6,9	6,9	6,8	6,8	7,8	0,8	1,2	1,9	3,6	5,4
9,7	9,7	10,3	10,5	10,4	15,3	15,2	15,1	14,8	13,4	13,9	13,5	12,8	12,4	12,2	5,8	5,8	6,1	7,6	9,2	7,4	7,3	7,1	7,3	7,8	3,4	3,1	2,8	3,6	5,2
11,1	10,9	10,7	10,5	10,2	15,2	15,3	15,0	14,6	13,4	14,1	13,9	13,6	12,9	12,2	8,5	8,3	7,7	8,0	9,0	8,3	8,1	7,7	7,6	7,9	5,2	5,1	4,8	4,4	5,2
12,2	11,9	11,3	10,8	10,2	14,6	14,6	14,5	14,3	13,2	12,6	12,7	13,1	12,9	12,2	10,3	10,0	9,3	8,7	9,0	7,7	7,9	8,1	8,0	8,0	3,6	3,7	4,0	4,6	5,3
14,1	13,7	12,8	11,4	10,2	14,2	14,0	14,2	14,1	13,2	10,5	10,8	11,4	12,4	12,2	9,9	9,8	9,5	9,2	9,2	5,6	5,8	6,5	7,5	8,1	4,0	4,0	4,1	4,6	5,4
13,8	13,5	12,9	11,7	10,3	14,1	14,1	14,1	14,0	13,1	10,3	10,5	10,9	11,8	12,2	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	6,0	6,2	6,5	7,2	8,0	4,6	4,6	4,4	4,7	5,4
16,3	15,6	14,3	12,3	10,6	13,7	13,7	13,6	13,6	13,1	10,0	10,2	10,4	11,4	11,9	9,3	9,7	9,7	9,5	9,4	4,2	4,7	5,6	7,0	8,0	5,0	5,0	4,9	5,1	5,6
15,5	15,4	14,9	13,1	10,7	14,8	14,6	14,2	13,7	13,0	9,5	9,6	10,1	11,1	11,8	10,5	10,3	10,0	9,7	9,5	4,0	4,2	4,7	6,4	7,8	5,9	5,7	5,4	5,3	5,6
14,7	14,4	14,0	13,0	11,0	14,8	14,5	14,2	13,8	13,2	11,0	11,0	11,0	11,1	11,6	9,9	9,9	10,0	9,8	9,6	4,6	4,9	5,3	6,3	7,6	6,8	6,6	6,2	5,8	5,8
15,7	15,2	14,4	13,1	11,3	16,3	15,8	15,0	14,0	12,9	9,8	9,9	10,3	11,1	11,6	9,5	9,4	9,6	9,8	9,7	4,9	5,0	5,3	6,2	7,5	5,7	5,9	6,1	6,0	6,0
16,4	16,0	15,1	13,4	11,4	17,0	16,5	15,8	14,5	13,2	9,9	10,1	10,4	11,0	11,5	8,7	8,8	9,0	9,5	9,6	4,4	4,6	5,0	6,1	7,4	2,8	3,2	4,2	5,6	6,1
15,5	15,4	14,9	13,6	11,4	14,5	14,6	14,9	14,5	13,2	8,3	8,5	9,1	10,5	11,3	7,4	7,6	8,2	9,2	9,6	5,8	5,8	5,7	6,3	7,4	2,6	2,9	3,6	4,9	6,0
16,5	16,0	15,1	13,7	11,7	12,8	13,0	13,4	13,8	13,2	9,2	9,2	9,3	10,3	11,1	6,9	7,1	7,6	8,7	9,5	5,0	5,3	5,7	6,3	7,3	2,0	2,2	3,0	4,5	5,9
17,8	17,3	16,1	14,4	12,0	12,9	13,5	13,0	13,5	13,0	8,7	8,8	9,2	10,2	11,0	7,4	7,6	7,8	8,6	9,4	4,6	4,8	5,1	6,2	7,3	2,7	2,8	3,2	4,3	5,6
18,3	17,8	16,7	14,6	12,1	12,7	12,8	12,8	13,2	13,1	9,3	9,4	9,5	10,1	10,8	8,8	8,8	8,7	8,7	9,4	3,3	3,7	4,7	6,0	7,2	2,7	2,9	3,3	4,3	5,6
18,7	18,1	16,7	15,0	12,3	12,5	12,4	12,5	12,9	12,8	11,1	10,8	10,4	10,4	10,8	5,8	6,1	7,0	8,4	9,2	0,9	1,5	2,7	5,2	7,1	2,1	2,3	2,9	4,2	5,5
18,3	18,4	17,5	15,3	12,4	15,5	15,1	14,1	13,2	12,6	11,8	11,7	11,3	10,9	10,7	6,1	6,1	6,7	8,0	9,2	0,5	1,0	2,1	4,5	6,7	2,9	2,9	3,1	4,1	5,4
19,0	18,7	17,4	15,4	12,6	13,4	13,5	13,8	13,6	12,8	12,1	11,9	11,5	11,2	10,8	5,5	5,6	6,3	7,7	9,0	0,5	1,0	2,0	4,1	6,5	3,0	3,2	3,5	4,2	5,4
15,9	16,0	16,2	15,4	12,8	11,5	11,7	12,3	13,0	12,7	11,5	11,5	11,5	11,4	10,9	3,9	4,4	5,4	7,2	8,8	1,0	1,3	2,0	3,9	6,3	3,5	3,5	3,5	4,2	5,4
14,7	14,5	14,4	14,9	13,0	11,6	11,7	11,9	12,6	12,6	11,3	11,4	11,5	11,4	11,0	4,3	4,6	5,2	6,8	8,5	0,7	1,1	2,0	3,8	6,0	3,7	3,8	3,9	4,4	5,4
14,9	14,7	14,4	14,2	12,8	11,7	11,7	11,7	12,3	12,4	8,5	8,9	9,8	10,9	11,0	4,9	5,1	5,5	6,7	8,4	-0,3	0,4	1,4	3,5	5,8	2,0	2,3	3,2	4,3	5,4
16,2	15,8	15,0	14,4	12,8	13,4	13,1	12,7	12,5	12,2	7,6	7,8	8,6	10,1	11,0	5,2	5,3	5,6	6,7	8,2	-0,1	0,2	1,2	3,3	5,6	1,2	1,6	2,4	3,9	5,3
17,2	16,6	15,8	14,5	12,8	13,3	13,3	13,0	12,7	12,4	6,8	7,2	7,9	9,5	10,7	6,1	6,2	6,3	6,9	8,2	0,1	0,3	1,2	3,3	5,5	0,5	0,9	1,7	3,5	5,2
17,4	17,1	16,4	14,9	12,9	13,0	13,0	12,8	12,7	12,3	7,2	7,4	7,9	9,2	10,5	4,5	4,9	5,6	6,9	8,1	0,2	0,4	1,2	3,0	5,4	0,2	0,6	1,4	3,1	5,0
17,6	17,3	16,7	15,2	12,9	13,5	13,0	12,8	12,7	12,2	7,2	7,4	7,7	9,0	10,2	6,5	6,3	6,1	6,8	8,1	3,6	3,4	2,9	3,4	5,3	-0,1	0,5	1,3	3,0	4,8
15,5	15,5	15,5	14,9	13,2	14,6	14,1	13,5	12,9	12,3	6,6	7,0	7,7	8,9	10,1	6,0	6,2	6,6	7,1	8,0	4,7	4,6	4,4	4,2	5,3	-0,8	-0,1	0,9	2,8	4,8
14,8	14,6	14,6	14,5	13,1	16,0	15,6	14,9	13,5	12,2	5,5	5,7	6,5	8,4	9,9	5,6	5,7	6,1	7,0	8,0	2,2	2,5	3,2	4,3	5,5	0,1	0,2	0,9	2,7	4,6
15,8	15,5	15,0	14,3	13,0	14,9	14,9	14,7	13,8	12,4	5,5	5,8	6,6	8,1	9,7	7,1	6,9	6,7	7,1	8,0	2,1	2,4	3,0	4,2	5,4	-0,2	0,1	0,8	2,4	4,4
16,1	15,7	15,2	14,4	13,0	13,9	13,8	13,8	13,6	12,7						6,9	7,0	7,1	7,4	8,0						-0,2	0,1	0,8	2,5	4,4
15,1	14,9	14,4	13,4	11,8	14,3	14,2	14,0	13,7	12,9	9,9	10,0	10,2	10,9	11,3	7,1	7,1	7,4	8,1	9,0	3,6	3,9	4,3	5,5	6,9	2,6	2,7	3,1	4,2	5,3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Styczeń – Janvier 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3				0,3	0,4
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	3,0	3,4	2,6	2,7	3,8	4,2	4,0	1,7	3,3	3,0	2,2	4,5	4,3	3,0	3,6	3,7	2,9	4,7	4,7	4,2	4,0	2,4	2,8	2,5	3,7	4,3	5,7	4,2	4,6	2,5				3,5	5,5
7	1,6	0,5	0,4	0,2	0,4	0,4	0,9	0,4	0,8	1,2	2,1	0,3	0,4	1,2	1,3	0,5	2,2	0,4	0,1	0,5	0,5	0,8	0,7	0,2	1,0	0,5	2,2	1,0	1,2	0,8				0,8	0,6
8	0,5	0,5	0,2	0,3	0,6	0,5	0,3	0,2	0,9	0,5	0,3	0,7	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,8	0,4	0,3	0,5	0,2				0,4	0,9
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
10	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,4	0,3				0,4	0,7
11	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	1,2	0,7	0,8	0,5	1,1	0,6	0,9	1,0	1,0	1,1	0,7	0,5	0,8	1,0	1,2	1,0	0,8	1,0	1,3				0,8	1,7
12	4,9	4,6	5,0	5,5	5,2	4,9	4,3	5,0	6,0	5,1	4,5	6,1	5,6	4,1	4,0	4,4	3,7	5,1	5,0	5,1	5,0	4,9	4,0	4,2	5,0	5,6	3,9	3,7	3,7	3,8				4,7	6,5
13	8,4	9,0	7,4	10,4	10,4	7,8	5,9	7,1	10,2	8,0	7,8	10,2	10,4	7,5	8,0	10,4	8,0	10,9	9,2	10,8	10,5	9,8	6,3	6,5	8,5	11,0	6,1	7,5	7,2	9,5				8,7	10,3
14	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0				0,1	0,1
15	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,1				0,3	0,5
16	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2				0,2	0,3
17	1,1	2,0	0,6	2,4	2,5	2,1	0,9	0,6	1,9	1,3	1,1	2,2	2,3	1,1	1,5	2,0	1,6	2,1	2,1	2,1	2,0	1,8	1,0	0,7	1,6	2,7	0,7	1,6	1,5	1,8				1,6	2,6
18	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,8	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,0
20	0,8	1,5	0,9	1,8	1,8	1,9	1,3	0,9	1,5	1,3	1,4	1,7	1,8	1,0	1,2	1,6	1,1	1,7	1,4	1,8	1,7	1,4	1,0	0,9	1,2	1,4	1,1	1,1	1,6	1,1				1,4	1,9
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0			0,0	0,0
26	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	1,2	0,2	0,3	0,6	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2				0,3	0,7
27	6,4	2,8	4,6	0,6	0,5	0,8	1,3	3,3	0,5	6,6	6,7	0,5	0,6	5,9	3,9	0,3	5,0	0,5	1,2	0,5	0,7	0,7	2,5	1,5	1,5	0,7	5,8	2,5	2,1	1,2				2,4	0,6
28	0,6	1,4	0,4	2,2	2,0	2,0	0,7	0,3	1,3	1,1	1,5	1,8	1,8	0,8	1,0	1,7	0,5	1,7	2,0	2,0	1,7	1,5	0,8	0,8	0,7	2,1	0,5	0,6	1,0	0,9				1,2	2,2
29	0,7	2,4	0,8	0,4	0,5	0,9	0,7	0,9	0,8	3,5	4,8	0,8	0,4	0,5	1,5	0,6	1,0	0,7	0,6	1,3	0,7	0,5	1,8	1,0	0,5	1,8	2,2	1,6	1,0	1,0				1,2	1,1
30	3,6	1,2	1,0	1,0	1,0	1,3	1,4	1,0	1,7	2,3	3,0	1,6	1,6	1,9	1,5	1,2	1,8	1,4	1,7	1,2	1,5	1,3	1,1	0,8	1,9	1,4	1,8	1,4	1,7	1,1				1,5	2,3
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,6	0,5	0,3	0,5	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,9	0,5	0,4	0,2	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3				0,4	0,8
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2				0,2	0,3
8	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0				0,1	0,1
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	1,1	1,4	0,7	1,1	1,4	1,3	1,0	0,8	1,2	1,0	1,6	1,0	1,6	1,0	0,9	1,2	0,9	1,4	1,2	1,3	1,2	0,9	1,0	0,8	1,4	1,6	1,3	1,1	1,2	0,8				1,1	2,0
11	1,0	1,2	0,3	0,9	1,2	1,3	0,8	0,6	1,2	1,0	0,6	1,7	1,6	0,7	0,6	1,4	0,8	1,7	1,7	1,6	1,2	1,0	0,5	0,5	1,5	1,7	1,1	1,0	1,1	0,5				1,1	2,1
12	0,3	1,2	0,3	1,8	1,9	2,0	0,5	0,2	0,9	0,8	0,5	1,9	1,9	0,5	0,9	1,4	0,2	1,8	1,7	1,7	1,4	1,1	0,4	0,3	0,5	2,1	0,2	1,3	0,7	1,5				1,1	2,3
13	0,6	0,8	0,9	0,6	0,4	0,5	0,4	0,2	1,7	1,2	2,4	0,5	0,4	1,9	2,0	0,5	1,3	0,8	0,6	0,5	1,0	0,5	1,0	0,4	0,5	0,7	1,3	1,8	1,7	1,0				0,9	0,7
14	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,2	1,0	0,1	0,8	0,6	1,0	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,8	0,6	0,3	0,3	0,5	0,2	0,1	0,0	0,6	0,2	0,3	0,2	0,5				0,4	0,4
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	0,3	0,5	0,3	0,5	0,7	0,8	0,5	0,2	0,6	0,4	0,3	1,0	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,8	1,0	0,7	0,8	0,3	0,1	0,3	0,5	0,9	0,6	0,6	0,6	0,2				0,5	1,1
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,1
21	0,3	0,4	0,2	0,4	0,5	0,4	0,4	0,2	0,5	0,5	0,2	0,8	1,3	0,3	0,4	0,5	0,2	0,8	0,8	0,8	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3	1,0	0,5	0,6	0,5	0,2				0,5	1,1
22	0,0	0,6	0,0	0,7	0,7	0,7	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,6	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,6	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,1	0,2	0,3				0,3	0,7
23	0,1	0,5	0,1	0,8	0,8	0,8	0,1	0,0	0,5	0,9	0,2	0,6	0,7	0,1	0,1	0,5	0,3	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,1	0,0	0,3	0,8	0,0	0,1	0,2	0,5				0,4	0,8
24	1,9	2,0	3,8	3,3	2,5	3,8	2,3	1,4	3,2	3,1	2,3	3,4	3,2	4,1	4,0	3,0	3,5	3,2	3,5	3,2	2,9	4,1	3,2	3,6	1,9	3,8	1,3	4,2	1,9	4,0				3,1	2,6
25	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,6	0,4	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3				0,4	0,8
26	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2				0,1	0,3
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	1,5	2,9	1,5	2,5	2,4	1,4	1,5	0,3	2,2	1,9	2,0	2,3	2,4	1,5	1,5	2,7	2,1	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	0,5	0,3	2,7	2,0	1,5	2,0	2,5	2,0				1,9	2,8
29	2,1	2,1	1,8	2,2	2,0	2,0	2,5	1,2	1,5	2,2	2,6	1,6	1,8	2,0	2,3	1,6	2,4	1,9	2,2	1,8	1,7	2,0	2,0	1,6	1,3	2,3	1,6	2,8	2,4	2,4				2,0	1,8
Σ	10,9	14,8	11,2	16,6	16,6	16,6	12,4	6,5	16,5	15,4	14,9	17,7	17,8	14,1	14,4	15,3	13,8	18,8	18,4	18,0	15,8	14,8	10,2	9,3	12,8	20,0	10,6	16,9	14,3	14,9				-	20,8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Marzec - Mars 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1				0,2	0,3
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	0,5	2,3	1,4	4,6	4,0	4,2	1,5	0,5	3,2	2,3	3,4	3,7	3,5	2,4	3,8	3,3	2,0	3,5	4,0	3,6	3,2	3,0	2,4	1,7	1,2	4,4	0,6	3,7	2,3	4,1				2,8	4,3
17	0,2	0,9	0,5	1,2	1,0	1,1	0,6	0,2	1,0	1,0	1,5	1,5	1,3	0,9	1,2	1,3	0,7	0,9	1,4	1,5	1,2	1,3	0,6	0,4	0,4	1,3	0,4	1,3	0,8	1,5				1,0	1,8
18	1,5	3,2	1,8	4,2	3,5	3,5	2,3	0,9	2,8	2,8	4,2	3,0	3,3	3,0	4,4	3,4	2,9	3,0	3,4	3,4	3,2	3,0	3,0	2,5	1,6	4,2	1,0	4,4	3,0	4,2				3,0	4,0
19	0,4	0,6	0,5	0,9	0,4	0,8	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	1,0	0,9	0,3	0,6	0,8	0,7	0,9	1,0	0,8	3,1	0,6	0,7	0,5	0,4	0,8	0,5	0,6	0,6	0,7				0,7	1,4
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Précipitations

Kwiecień – Avril 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la foret
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
3	0,9	1,3	1,3	1,2	2,0	2,3	1,0	0,6	1,6	1,0	0,8	2,7	2,2	0,6	0,8	2,2	0,9	2,4	2,6	2,0	2,2	1,6	0,7	0,8	1,6	2,3	0,8	1,7	1,4	1,9				1,5	4,9
4	2,3	3,5	2,5	5,7	3,8	3,0	2,7	5,0	3,8	4,2	4,2	4,2	4,2	3,4	3,3	4,3	4,0	3,7	4,7	4,3	5,0	4,3	2,3	2,4	2,7	3,6	2,7	3,0	3,4	3,5				3,7	4,5
5	1,9	2,4	2,9	3,0	2,2	2,7	2,5	2,0	3,3	4,1	4,4	2,4	2,5	4,0	4,1	2,6	4,5	2,5	2,4	2,5	2,9	3,0	3,3	4,4	1,6	2,8	2,1	3,3	2,5	2,7				2,9	4,3
6	0,9	1,6	1,5	2,0	1,8	1,3	1,0	1,1	1,3	1,5	2,3	1,4	1,6	1,2	2,3	1,7	1,2	1,3	2,0	1,5	2,3	1,6	1,8	1,5	0,7	1,0	1,4	2,7	1,6	3,1				1,6	0,5
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
11	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,3
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
14	0,0	0,6	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,2	0,9	0,9	0,6	0,2	0,8	0,2	1,0	0,7	1,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,4	1,0	0,0	0,2	0,2	0,6				0,5	1,0
15	7,0	4,1	3,4	4,9	5,6	3,6	1,7	4,4	4,3	2,2	4,4	5,1	4,8	4,3	4,5	4,8	5,9	4,6	4,5	4,5	5,0	5,6	1,9	2,1	5,6	6,2	0,8	2,7	5,6	4,8				4,3	5,7
16	1,4	1,5	0,7	1,7	1,5	1,6	1,2	0,4	1,7	0,4	0,6	1,6	1,4	0,4	0,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,9	1,4	1,7	0,3	0,4	1,4	2,0	0,0	0,3	0,9	1,5				1,2	1,9
17	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
21	3,1	2,3	1,3	2,0	3,1	1,4	0,4	1,7	3,0	1,1	1,9	3,0	2,5	1,2	1,6	2,5	2,4	2,8	2,4	2,5	2,6	2,9	0,1	0,5	2,4	3,2	0,2	0,2	2,8	1,5				1,9	1,2
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	0,3	1,6	0,3	1,9	1,9	1,9	0,3	0,1	0,5	0,7	0,8	1,6	1,8	0,6	0,7	1,4	0,7	1,7	1,8	1,9	1,3	1,3	0,2	0,2	0,7	1,9	0,0	1,0	0,8	1,4				1,0	2,0
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
29	1,3	4,1	1,4	5,5	5,1	5,1	1,7	1,4	4,2	2,5	3,9	5,0	5,1	3,2	4,3	4,4	3,6	4,7	5,0	5,1	4,0	4,0	2,3	2,4	1,7	5,6	0,4	4,1	2,4	4,3				3,6	5,1
30	4,3	6,1	7,0	7,0	6,8	6,8	4,9	4,8	6,2	4,8	7,6	6,6	5,8	5,2	8,3	5,5	5,0	5,6	7,0	5,0	6,0	6,2	6,5	6,5	3,3	7,2	5,6	8,4	6,0	7,4				6,1	8,1
Σ	23,4	29,3	22,3	36,3	35,1	31,0	17,4	21,5	30,9	22,7	31,1	34,9	33,2	24,7	30,6	32,0	30,0	32,2	34,9	32,6	33,7	32,8	19,4	21,2	22,3	37,3	14,0	27,6	27,6	32,9				–	41,7

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Maj - Mai 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	4,8	5,0	2,5	6,4	6,2	6,0	1,1	3,3	6,7	2,5	5,2	6,3	6,2	4,5	5,5	4,8	12,8	5,3	4,5	5,2	4,6	5,0	2,4	3,6	3,0	5,7	0,2	3,2	3,6	5,5				4,7	6,4
2	16,8	9,8	10,3	11,3	12,2	10,0	5,9	18,4	10,2	8,3	14,2	10,2	10,0	10,3	13,7	11,7	11,8	11,2	11,3	10,3	11,6	10,8	14,1	9,7	14,0	5,1	11,3	12,5	13,3	14,3				11,5	15,2
3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,6	0,3	1,0	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,8	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2				0,3	0,7
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1				0,1	0,3
10	0,1	2,1	0,2	2,9	2,6	2,9	0,2	0,2	2,4	1,2	1,5	2,5	2,7	1,9	2,0	2,3	1,5	2,6	2,3	2,8	1,9	1,8	0,6	0,4	2,7	2,9	0,0	1,2	0,9	2,3				1,7	3,0
11	2,6	3,1	1,5	3,0	3,1	2,7	0,8	1,0	2,7	1,2	2,5	3,0	3,0	1,8	2,2	2,7	3,8	3,0	2,6	3,0	2,5	3,0	0,7	0,9	2,2	3,4	0,1	1,6	2,7	2,6				2,3	3,1
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
21	1,1	2,8	1,0	3,7	3,0	3,1	0,3	1,3	3,0	0,8	1,7	3,4	3,5	1,9	2,9	2,5	1,8	3,3	2,7	2,7	2,2	2,0	1,0	1,5	1,8	3,7	0,1	1,6	1,7	3,6				2,2	4,1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	8,7	7,7	4,5	8,2	9,3	5,7	1,0	6,7	8,5	2,5	7,7	8,5	8,6	7,0	7,6	7,2	9,1	10,5	7,3	8,1	7,3	6,7	2,4	3,5	6,2	8,1	0,9	4,0	8,1	6,9				6,6	9,0
24	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3				0,2	0,2
25	3,2	2,7	1,3	3,0	4,0	2,4	0,7	1,8	4,9	1,3	1,9	3,8	3,6	1,9	1,9	3,5	2,7	3,8	3,2	3,2	3,5	3,3	0,4	0,9	3,0	3,0	0,4	0,6	2,9	1,6				2,5	4,3
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	16,5	12,0	9,3	10,5	17,3	11,2	2,4	17,0	14,0	7,6	14,0	13,2	13,7	13,5	16,1	13,3	17,1	14,2	12,7	14,5	15,5	12,4	9,2	12,2	11,7	14,1	1,5	12,1	13,4	14,0				12,5	15,2
28	5,5	7,4	5,4	6,6	8,9	6,6	6,3	3,7	7,0	4,6	8,4	5,8	6,8	5,7	6,9	6,3	8,3	7,4	5,7	8,1	5,7	5,7	4,4	4,6	5,8	4,2	6,3	7,5	6,7	7,1				6,3	7,5
29	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	60,1	53,5	36,5	56,6	67,5	51,6	19,1	53,9	60,3	30,8	57,7	58,3	59,7	49,1	59,3	55,0	69,7	62,3	53,2	59,4	55,7	51,4	35,5	37,6	51,3	51,3	21,1	44,7	54,2	58,6				–	69,1

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. en dehors de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	16,6	15,5	17,6	17,1	19,5	13,2	13,8	17,3	17,5	13,9	19,0	17,0	16,0	16,4	16,4	16,0	18,5	15,5	16,5	15,5	17,7	14,0	12,6	16,5	15,4	15,4	15,2	15,0	14,6	16,1				16,0	19,0
2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	4,5	8,0	5,5	12,0	8,7	7,0	4,3	5,1	8,4	4,7	8,6	7,5	6,8	6,1	9,2	7,2	5,1	7,0	7,0	6,4	6,7	7,7	5,7	3,1	4,2	9,3	2,6	7,3	5,7	7,5				6,6	10,1
7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,0	0,0	0,6	0,5	0,3	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2				0,1	0,3
11	11,2	19,5	18,2	20,3	18,3	18,0	13,0	12,4	8,5	41,3	18,0	16,5	15,7	16,6	16,3	15,3	16,7	18,4	15,3	17,1	14,7	14,4	11,1	10,4	19,1	19,5	19,8	19,0	16,4	15,5				17,0	18,7
12	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1				0,0	0,0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	1,1	0,9	0,2	1,5	2,3	0,6	0,0	0,7	2,4	0,0	0,3	2,3	1,4	0,5	0,5	1,0	0,3	1,8	1,0	1,5	1,3	1,4	0,0	0,1	1,2	1,9	0,0	0,0	0,9	0,3				0,9	2,2
16	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,4
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	4,4	5,3	3,3	3,3	7,0	3,5	3,0	2,8	8,9	2,0	3,6	6,0	4,3	4,7	4,7	5,2	4,3	5,7	4,8	4,2	3,8	5,0	0,8	0,6	5,3	6,3	1,6	2,4	4,4	2,5				4,1	6,3
20	6,7	9,7	7,6	7,7	11,3	7,5	6,7	2,4	12,0	4,2	8,4	9,0	7,7	7,6	8,0	7,8	9,0	9,0	8,1	7,6	5,5	8,0	2,1	0,6	7,7	9,9	5,4	7,9	8,1	5,4				7,3	10,0
21	0,4	0,5	0,2	0,6	1,1	0,6	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,7	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0				0,3	0,9
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	0,0	0,1	0,0	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,5
27	29,0	39,5	32,1	24,2	33,5	24,2	33,1	20,1	53,8	31,1	35,0	33,3	36,1	33,6	30,0	29,1	33,4	32,0	29,0	26,8	26,0	30,2	15,3	10,4	30,5	33,7	43,4	22,7	34,5	27,3				30,4	34,5
28	7,6	6,2	4,3	3,7	7,8	3,3	2,0	5,5	8,5	2,7	7,2	6,5	4,2	5,9	6,7	5,5	4,5	6,0	5,9	4,1	5,0	6,1	1,3	1,8	5,6	7,7	1,5	2,2	6,7	4,3				5,0	7,3
29	22,2	22,6	19,4	14,5	22,0	22,5	17,1	21,1	51,2	14,4	27,4	27,3	17,2	19,8	24,5	25,3	21,2	21,1	12,6	15,1	15,9	17,8	10,5	11,5	15,6	24,4	14,2	19,0	25,3	16,5				20,3	22,5
30	1,1	2,6	1,7	2,0	2,7	2,4	0,7	0,5	5,5	0,9	1,1	2,5	2,3	1,5	1,7	2,1	2,1	2,5	1,3	2,0	1,8	1,9	0,5	0,3	1,8	2,4	0,7	1,4	1,5	1,4				1,8	2,8
Σ	104,9	130,8	110,8	108,2	135,3	103,9	98,9	88,2	178,1	115,4	128,8	128,9	112,4	113,0	118,4	115,0	115,3	120,5	101,8	101,5	98,8	107,1	60,0	55,4	107,0	133,3	104,5	97,2	118,2	97,3				–	136,1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Lipiec - Juillet 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
																																		0,0	0,1
1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,7
2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,9	0,0	0,0	0,1	0,1				1,6	3,4
3	1,8	2,3	1,1	1,6	3,2	1,2	0,3	0,8	4,0	0,4	0,5	2,6	1,3	2,0	1,1	2,1	1,3	2,6	1,8	1,7	2,1	2,2	0,1	0,2	2,4	3,4	0,0	0,3	1,5	1,4				2,9	4,5
4	1,5	4,0	1,6	3,8	4,6	3,6	2,3	0,6	7,0	1,6	3,8	4,0	4,5	2,4	3,0	3,0	2,7	2,9	2,5	2,6	2,6	2,5	1,4	2,0	2,1	4,8	0,3	3,0	2,8	3,0				0,1	0,7
5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0				1,5	2,5
6	0,5	2,7	1,5	1,7	2,8	2,1	1,2	0,2	4,2	0,3	1,3	2,2	2,8	1,1	1,5	1,9	1,6	2,0	1,1	1,7	1,6	1,5	0,3	0,4	1,6	3,0	0,0	1,3	0,8	1,1				0,0	0,0
7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,3
8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0				20,6	23,1
9	19,3	24,7	17,1	18,2	23,5	18,3	24,2	20,0	29,8	16,0	24,9	23,8	18,5	19,5	24,4	22,8	22,7	17,5	19,1	17,4	19,3	17,1	14,2	15,6	14,2	25,0	19,2	23,1	28,0	22,0				9,3	10,2
10	10,5	11,5	9,0	8,9	11,9	8,0	7,8	11,2	9,8	7,5	11,8	12,2	8,3	9,0	12,0	11,1	9,9	8,7	9,5	8,0	10,4	8,0	6,3	6,3	7,1	10,5	7,5	8,3	10,2	9,3					
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	1,3	3,6	1,5	2,5	3,5	3,0	0,5	0,4	6,6	0,3	1,0	3,2	2,4	1,7	2,1	2,8	2,2	3,1	1,3	2,4	2,0	1,9	0,5	0,5	2,2	3,7	0,1	1,6	1,3	1,9				2,0	3,1
13	30,0	24,6	20,2	27,4	33,4	21,7	24,3	34,8	35,7	24,3	17,0	22,1	22,6	23,9	28,5	20,6	26,3	23,1	23,7	20,8	25,0	20,1	22,5	22,9	19,2	19,3	19,2	21,1	30,0	24,5				24,3	29,0
14	1,8	1,4	1,3	1,5	1,7	1,5	0,5	2,0	1,1	1,4	1,2	1,5	1,4	1,2	1,8	1,9	1,9	1,7	1,6	1,3	1,6	1,5	1,7	1,6	1,2	1,7	0,9	1,6	2,2	2,0				1,5	1,1
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0,8	2,4	0,7	2,0	3,2	2,1	0,0	0,4	7,3	0,2	1,1	2,5	2,1	1,1	1,6	1,8	1,8	2,4	0,7	2,2	1,6	1,2	0,4	0,5	1,5	3,1	0,0	1,2	1,6	1,6				1,6	2,6
21	30,0	25,0	22,0	25,2	37,0	22,1	17,3	33,0	33,5	18,0	35,0	32,0	27,1	24,0	33,3	29,1	30,5	26,1	20,5	24,0	24,5	23,0	24,0	19,0	16,6	32,0	12,0	25,0	35,0	32,0				26,3	29,5
22	0,8	0,7	0,8	0,5	0,8	0,8	1,0	0,9	0,4	0,8	0,9	0,6	0,5	0,4	0,8	0,8	1,0	1,0	0,6	0,4	0,7	0,5	0,9	0,8	0,5	0,8	1,6	0,7	0,8	0,8				0,8	0,7
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	0,2	0,5	0,1	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1				0,2	1,0
25	14,5	11,6	13,5	14,0	14,5	10,0	8,6	16,7	16,2	9,8	14,1	14,4	13,2	11,9	12,8	13,1	12,5	13,4	14,4	12,5	16,2	13,6	11,1	11,6	12,8	14,0	8,2	9,1	14,0	13,2				12,8	15,4
26	2,7	3,1	2,4	2,0	3,8	1,9	1,6	1,2	4,4	1,4	2,1	3,0	2,4	1,8	2,2	2,4	2,6	3,5	2,0	2,6	2,7	2,5	0,5	0,8	2,7	3,6	0,7	1,0	2,1	2,0				2,3	3,4
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
28	0,1	1,3	0,3	0,6	1,2	0,8	0,2	0,1	1,6	0,2	0,1	0,4	1,0	0,2	0,3	0,4	0,3	1,1	0,3	0,7	0,3	0,3	0,0	0,5	0,1	1,3	0,1	0,2	0,2	0,2				0,5	1,2
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31																																			

Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Précipitations

Sierpień – Août 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	26,5	29,9	28,0	31,2	34,2	33,4	32,1	38,5	34,0	25,5	37,0	35,5	24,5	32,4	34,6	31,1	29,9	36,2	37,3	36,5	31,7	22,2	30,3	29,5	24,0	38,8	24,9	33,4	36,5	36,0				31,9	33,2
2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,8	0,1	0,1				0,2	0,1
3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1				0,0	0,2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
6	30,0	38,0	29,1	28,6	32,4	38,1	30,0	38,5	36,2	28,8	45,1	30,0	31,1	45,5	40,8	30,0	34,5	30,2	22,8	30,1	35,0	26,0	35,0	22,0	31,4	41,1	22,4	38,1	43,5	42,5				33,6	39,2
7	2,8	3,0	2,8	2,3	2,6	2,3	4,0	2,9	2,1	3,0	3,8	2,5	2,2	2,5	3,2	4,1	4,0	2,8	2,1	2,6	3,5	2,2	2,5	2,4	2,0	2,7	4,2	3,3	4,4	3,2				2,9	1,9
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0,2	0,3	0,2	0,4	0,7	0,4	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,6	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,7	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,4	1,0	0,1	0,1	0,2	0,2				0,3	0,8
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	3,8	9,3	5,7	11,1	9,6	10,6	10,9	3,6	8,5	7,8	9,3	6,3	9,2	5,7	8,3	7,2	7,0	8,3	8,5	7,8	9,2	4,9	5,9	4,8	4,2	9,3	9,7	7,8	7,7	7,9				7,7	10,9
14	13,4	13,8	13,5	14,0	13,9	14,0	14,0	9,0	14,1	13,0	14,2	14,7	13,3	14,4	14,3	14,6	13,9	13,8	11,5	11,2	14,5	15,0	9,5	7,9	15,0	14,0	13,0	15,2	16,0	14,5				13,4	17,9
15	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2				0,2	0,5
16	0,1	0,4	0,1	0,3	0,4	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0				0,2	0,8
17	1,9	2,8	1,4	1,9	3,9	1,6	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	2,6	1,6	0,8	1,1	1,7	0,8	2,6	0,9	1,5	1,9	2,1	0,0	0,0	2,5	3,5	0,0	0,4	2,0	1,3				1,4	3,2
18	0,2	2,2	0,3	1,5	2,0	2,6	0,1	0,1	2,8	0,1	1,8	2,0	0,4	0,5	1,7	1,5	1,5	2,0	0,4	0,7	0,7	0,8	0,2	0,1	0,9	2,2	0,0	0,9	0,3	1,0				1,0	2,0
19	13,4	16,2	12,3	12,5	18,1	13,0	13,5	9,1	16,1	9,0	16,2	14,6	13,4	13,5	15,7	12,0	14,8	13,2	10,4	10,0	14,0	12,1	6,4	5,8	12,2	15,0	11,0	10,1	13,2	12,9				12,7	15,6
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
21	0,7	2,4	0,7	2,3	2,6	2,0	0,3	0,3	5,7	0,2	0,5	1,4	1,3	0,7	1,1	1,4	1,4	2,0	0,8	1,5	2,0	1,5	0,2	0,2	2,4	2,4	0,2	0,6	0,8	0,9				1,3	2,5
22	0,1	0,7	0,2	0,5	0,9	0,7	0,2	0,1	1,7	0,0	0,3	0,5	0,2	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,2	0,2	0,2				0,4	0,8
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1				0,0	0,1
24	0,0	1,0	0,2	0,7	0,7	1,5	0,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,4	0,6	0,2	0,2	0,5	0,4	0,9	0,1	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,3	0,9	0,0	0,1	0,2	0,0				0,4	1,1
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
26			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
29	3,5	3,3	2,0	4,5	2,6	2,7	0,7	2,3	6,2	1,4	2,8	4,5	2,7	3,0	3,5	2,7	2,4	3,3	2,4	2,5	3,3	4,3	0,5	1,1	3,5	4,8	0,1	0,9	3,8	3,2				2,8	4,4
30	3,4	6,3	4,2	6,3	6,2	4,3	4,5	1,8	6,8	4,3	4,2	4,3	5,8	4,5	6,5	4,1	6,2	4,5	3,8	4,5	5,5	4,5	1,9	1,5	5,1	6,3	2,6	4,0	4,6	4,1				4,5	6,8
31	0,2	1,1	0,3	1,4	1,0	1,2	0,2	0,1	1,2	0,1	0,1	0,7	0,9	0,2	0,3	0,3	0,4	1,0	0,5	0,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,5	1,1	0,1	0,2	0,2	0,2				0,5	1,2
Σ	100,5	131,3	101,3	120,2	132,1	123,7	111,7	107,0	139,6	94,0	136,2	121,5	108,3	124,9	132,1	112,4	118,3	123,7	102,4	111,0	123,6	97,1	92,9	75,9	105,4	145,7	88,6	116,4	134,1	128,6				–	143,3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień – Septembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	2,2	9,1	6,5	12,2	9,4	9,2	9,5	0,9	10,3	4,8	8,1	6,9	8,5	6,0	7,6	5,8	8,0	6,8	4,9	5,4	8,9	6,4	3,6	3,5	5,7	9,1	5,7	7,3	5,7	7,6				6,9	9,3
2	0,9	0,8	0,7	1,0	1,1	1,0	0,9	0,5	0,9	0,8	1,2	0,7	0,8	0,5	1,0	0,5	1,1	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	1,4	0,8	0,6	0,7				0,8	0,6
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
5	6,2	11,6	7,0	9,8	9,8	8,7	7,5	2,9	9,3	3,1	7,7	9,1	8,6	7,0	10,9	6,8	10,0	7,7	4,5	6,2	8,8	6,4	3,2	3,6	7,0	11,4	3,8	8,5	8,8	7,7				7,5	9,8
6	10,8	10,1	8,5	10,2	10,7	8,0	6,1	11,0	8,5	6,0	11,9	10,5	9,0	9,2	13,0	7,8	11,5	8,6	7,0	7,4	10,2	8,0	6,1	7,0	8,3	12,1	7,5	7,7	11,5	10,7				9,2	10,7
7	4,6	6,6	5,0	4,6	7,2	4,2	4,2	2,9	5,8	3,6	5,2	5,3	5,0	4,8	6,1	4,3	6,0	4,1	3,8	4,1	5,0	4,3	2,5	1,5	4,6	6,3	5,7	4,7	5,8	5,0				4,8	5,6
8	0,3	0,7	0,2	1,1	1,3	1,2	0,2	0,2	1,3	0,1	0,1	1,0	0,5	0,2	0,3	1,1	0,2	1,0	0,2	0,4	0,5	0,4	0,2	0,1	1,0	1,3	0,1	0,2	0,3	0,5				0,5	1,7
9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1				0,1	0,2
10	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0				0,1	0,4
11	1,5	1,6	0,7	2,3	2,3	1,2	0,1	1,1	3,1	0,2	0,7	2,1	1,3	1,6	1,4	1,7	0,8	2,4	1,3	1,3	1,9	1,7	0,2	0,4	1,8	2,2	0,0	0,2	1,3	1,4				1,3	2,4
12	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0,2	4,5	1,1	5,1	3,7	5,1	1,3	0,2	5,5	1,8	3,4	3,2	4,0	2,0	3,5	2,2	1,5	1,9	2,3	2,2	2,7	2,3	1,3	1,3	1,0	4,8	0,2	2,8	2,0	4,2				2,6	4,5
19	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2				0,1	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	0,3	2,2	1,1	1,9	2,5	2,0	0,3	0,0	3,5	0,2	0,5	1,5	1,5	0,8	1,0	1,1	1,0	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5	0,0	0,0	1,5	2,5	0,0	0,9	1,0	1,1				1,2	2,4
27	0,3	2,7	1,4	2,5	2,7	2,7	0,7	0,1	3,2	0,4	1,4	1,9	2,1	1,4	1,8	1,6	2,2	2,2	1,3	1,6	2,0	1,8	0,4	0,1	1,5	2,9	0,2	1,9	0,8	1,2				1,6	2,4
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
29	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
Σ	27,6	50,3	32,7	51,4	51,5	44,2	31,2	20,1	52,0	21,1	40,5	42,6	41,8	34,0	47,1	33,6	42,6	37,5	28,1	31,3	43,0	34,0	18,3	18,3	33,7	54,5	24,7	35,4	38,4	40,6				–	50,4

Październik – Octobre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	0,1	1,1	0,2	2,0	1,7	2,2	0,1	0,0	1,8	0,2	0,9	1,5	1,3	0,3	0,4	1,0	0,3	1,0	1,0	0,8	1,1	0,9	0,1	0,1	0,5	2,0	0,0	0,4	1,0	2,0				0,9	2,1
9	3,7	6,5	4,0	5,2	4,1	5,2	3,4	1,5	5,3	2,4	4,9	4,2	4,5	3,6	5,4	4,1	6,0	4,8	3,1	3,5	4,4	4,4	2,1	2,1	4,2	6,5	1,5	5,3	5,6	3,9				4,2	5,2
10	0,2	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3				0,2	0,2
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,2
13	0,1	0,6	0,1	0,6	0,7	0,4	0,1	0,0	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6	0,1	0,2	0,3	0,2	0,6	0,2	0,2	0,4	0,5	0,0	0,1	0,3	0,7	0,0	0,1	0,2	0,1				0,3	0,7
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	7,4	12,5	7,9	14,0	14,1	13,9	8,0	8,5	13,5	13,0	13,7	14,2	13,9	9,3	14,5	11,5	11,1	12,8	12,7	12,0	12,5	11,9	10,0	10,2	6,0	13,6	7,0	13,8	9,2	13,9				11,6	15,5
17	9,5	10,5	8,1	12,0	10,7	12,0	11,5	12,5	9,1	13,0	13,5	11,4	9,2	8,4	15,4	9,4	10,4	10,3	11,5	9,1	11,0	10,6	12,6	13,1	6,6	12,3	16,7	15,6	11,7	12,5				11,3	11,8
18	0,5	1,6	0,8	1,6	1,7	1,6	0,9	0,3	1,3	1,2	1,4	1,3	1,3	0,8	1,5	1,3	1,1	1,3	1,5	1,3	1,1	1,5	0,5	0,4	0,9	1,7	0,4	1,6	0,9	1,8				1,2	1,7
19	0,2	0,9	0,3	0,9	0,9	1,1	0,2	0,1	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7	0,3	0,7	0,4	0,5	0,8	0,7	0,7	0,5	0,9	0,2	0,1	0,3	1,0	0,1	0,9	0,3	0,6				0,6	1,0
20	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2				0,1	0,1
21	1,6	3,0	1,7	4,1	4,0	3,2	1,0	2,0	3,7	3,0	3,3	3,7	3,4	2,0	3,5	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9	3,4	3,6	2,3	1,6	1,9	4,3	0,3	2,7	1,6	4,2				2,9	4,6
22	2,0	1,8	1,8	2,0	2,0	1,8	1,6	2,0	1,6	2,5	1,3	1,8	1,7	1,3	2,3	1,9	2,1	1,7	1,9	2,0	1,8	1,8	1,3	1,4	1,2	1,6	1,0	1,8	1,5	1,8				1,7	2,0
23	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
24	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	1,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4				0,3	0,2
25	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2				0,2	0,6
26	3,1	3,8	3,6	5,1	4,1	4,8	4,2	3,4	6,8	5,0	4,4	5,2	4,6	2,8	5,4	4,3	4,3	4,6	5,1	4,5	4,9	4,2	3,1	4,6	3,5	4,7	4,9	5,0	4,4	5,5				4,5	5,0
27	0,8	1,0	0,3	0,7	1,2	1,0	0,4	0,3	1,4	0,7	0,4	1,2	1,2	0,2	0,3	0,7	0,4	1,3	1,1	1,1	0,8	0,8	0,3	0,3	1,1	1,4	0,4	0,3	1,0	0,4				0,7	1,6
28	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
29	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1				0,1	0,2
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
31	0,3	0,5	0,1	0,4	0,7	0,5	0,1	0,1	1,0	0,3	0,3	0,9	0,8	0,2	0,1	0,4	0,1	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,0	0,1	0,8	0,9	0,1	0,2	0,5	0,2				0,4	1,4
Σ	30,1	44,9	29,9	50,2	47,2	49,2	32,6	32,0	48,0	43,1	46,1	47,7	44,7	30,1	50,6	39,7	40,8	44,8	44,4	41,0	43,9	43,1	33,2	36,1	28,6	52,1	33,2	48,4	38,8	48,3				–	54,4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia III Oddział 317
Pineto-Quercetum serratuletosum — bór mieszany

Opady w mm
Précipitations

Listopad - Novembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0				0,0	0,1
2	1,7	5,3	2,0	5,5	4,8	5,3	2,5	0,7	4,5	3,7	4,1	4,7	4,6	3,3	5,0	4,3	3,5	4,8	4,5	4,4	4,6	4,6	2,2	1,8	2,0	5,3	1,5	5,7	3,8	5,0				3,9	5,6
3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2				0,1	0,1
4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,2	0,1
5	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,4	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,6	0,1	0,1	0,2	0,1				0,2	0,5
6	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
7	14,0	10,0	7,6	12,5	12,4	12,7	5,0	15,6	11,6	8,9	13,6	12,0	11,9	10,2	15,0	11,3	12,9	12,7	11,3	11,5	11,2	12,3	8,0	12,5	8,2	13,0	3,5	10,5	12,5	14,2				11,3	12,9
8	0,9	0,4	0,3	1,0	1,2	0,5	0,2	0,4	1,1	0,3	0,4	1,3	1,1	0,2	0,3	1,0	0,3	1,2	0,9	1,0	1,0	1,1	0,2	0,2	0,9	1,4	0,2	0,2	0,6	0,4				0,7	1,6
9	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3				0,1	0,2
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
12	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
13	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,2
14	7,6	10,5	5,7	9,9	9,3	9,8	7,0	6,8	8,9	7,9	10,0	8,7	9,1	8,2	11,3	8,5	10,7	9,7	9,2	9,0	7,5	8,8	6,0	10,7	6,2	10,0	4,9	10,8	9,9	10,5				8,8	10,2
15	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2				0,1	0,1
16	0,1	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,4	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,3				0,2	0,6
17	3,7	6,6	3,7	10,1	7,3	8,5	2,0	2,7	8,0	5,3	4,2	8,2	6,8	2,4	3,7	6,1	4,8	8,5	7,6	7,2	7,3	7,6	6,0	2,9	5,2	10,0	1,5	4,0	3,7	8,1				5,8	9,6
18	2,7	4,2	2,9	7,0	7,0	5,5	2,8	2,0	4,7	3,3	3,5	8,3	9,1	2,1	4,4	5,2	2,0	6,4	6,2	5,8	6,2	2,4	2,2	3,2	4,4	5,6	2,0	3,7	3,1	4,2				4,4	8,0
19	0,9	2,0	0,3	3,4	1,9	2,3	1,7	0,6	4,3	2,5	1,8	1,4	2,2	1,4	2,2	2,4	2,5	1,8	1,8	1,7	1,3	2,2	1,3	2,5	0,9	2,3	0,1	2,0	1,8	2,1				1,9	2,9
20	9,9	7,1	6,2	10,0	7,8	7,6	13,9	13,3	7,5	14,3	14,5	7,6	5,8	12,3	13,1	6,3	10,9	5,0	11,2	6,5	7,3	9,2	10,3	19,7	6,3	7,7	15,5	13,0	12,7	10,3				10,1	6,8
21	3,5	1,9	5,5	1,6	1,5	1,8	6,7	13,0	3,4	2,0	8,2	0,6	1,1	6,9	10,5	1,0	6,5	0,4	1,5	0,9	1,6	1,2	12,8	6,7	1,2	0,3	11,2	3,7	3,0	2,4				4,1	0,2
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2				0,1	0,1
25	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	1,3	1,6	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	1,9	0,1	0,3				0,3	0,1
26	0,3	1,4	0,4	1,4	1,5	1,6	0,9	0,1	1,3	1,8	1,3	1,3	1,4	0,9	1,1	0,9	0,7	1,3	1,4	1,3	1,2	0,9	0,6	0,2	0,8	1,6	1,3	1,4	1,4	0,9				1,1	1,7
27	0,8	2,7	1,7	2,5	2,5	2,6	2,0	0,2	2,2	2,0	2,8	2,3	2,1	1,9	2,5	1,8	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,1	1,2	0,3	1,9	2,7	2,0	3,0	2,7	2,4				2,1	2,9
28	1,9	2,0	1,8	1,8	2,0	1,8	1,7	1,0	1,6	1,9	2,6	1,5	1,9	1,5	2,3	1,6	2,4	2,0	1,8	1,6	1,8	1,9	1,3	0,6	1,6	2,0	2,3	2,0	2,1	2,0				1,8	1,3
29	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1				0,2	1,3
30	0,1	0,2	0,7	0,8	0,8	0,8	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,6	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,1	0,1	0,4	0,8	0,1	0,3	0,4	0,5				0,4	0,6

Grudzień – Décembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Precipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	1,5	1,5	0,3	1,0	1,3	1,5	1,9	0,4	1,5	2,4	3,0	1,3	1,7	1,3	1,8	1,4	2,2	1,3	2,0	1,3	1,5	1,8	0,5	0,4	1,7	1,6	1,7	2,0	2,1	1,9				1,5	2,0
2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,6	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1				0,2	0,0
3	1,0	1,5	0,7	1,5	1,4	1,5	0,7	1,1	1,7	1,8	2,7	1,5	1,5	1,5	2,1	1,0	1,8	1,6	1,8	1,8	1,3	1,4	1,0	0,4	1,5	1,9	1,5	1,4	1,6	1,0				1,4	2,0
4	1,0	2,0	1,1	1,7	2,1	2,3	1,5	0,4	2,2	2,5	2,9	2,3	2,2	1,2	1,6	1,5	1,5	2,2	2,3	2,1	2,0	1,4	0,9	0,4	1,9	2,5	1,9	1,5	2,3	1,1				1,7	2,9
5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,1
6	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
9	2,2	2,1	1,2	3,1	3,0	2,5	0,2	1,6	2,4	1,2	2,6	2,9	2,5	1,5	2,7	2,5	2,8	2,6	2,5	2,6	2,7	2,7	1,4	1,9	1,9	3,3	0,1	1,5	1,4	3,0				2,2	3,4
10	6,5	9,8	5,8	9,6	8,7	9,9	9,1	5,5	6,2	8,8	11,5	8,0	8,7	8,2	11,9	7,6	7,5	8,7	8,6	8,3	7,2	8,0	7,5	10,3	4,2	9,6	6,7	13,3	8,8	10,2				8,5	9,3
11	3,2	3,8	2,9	4,0	3,8	4,1	2,8	4,1	3,0	3,8	5,0	3,4	3,8	3,5	5,3	3,5	4,5	3,8	3,6	3,7	3,2	3,7	4,0	4,5	2,0	4,0	3,2	4,9	2,8	4,9				3,8	4,0
12	0,4	1,1	0,5	1,6	1,4	1,5	0,6	0,3	1,1	1,6	1,6	1,7	1,5	0,9	1,4	1,4	0,7	1,3	1,5	1,3	1,5	1,4	0,7	0,6	0,6	1,5	0,6	1,5	1,2	1,8				1,2	2,0
13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2				0,1	0,1
14	1,4	2,2	1,1	2,8	2,8	2,0	0,3	1,2	2,4	1,7	2,2	2,5	2,6	1,2	1,7	2,4	2,5	2,8	2,5	2,6	2,4	2,4	1,0	0,7	1,6	3,0	0,3	0,8	0,8	2,8				1,9	3,4
15	1,4	0,9	0,8	0,9	0,7	0,8	0,4	1,6	0,8	1,8	1,5	0,9	0,8	1,0	1,3	0,8	1,6	0,8	1,0	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	0,8	0,8	0,2	0,6	0,6	1,1				1,0	0,9
16	0,5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,3				0,3	0,4
17	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4				0,2	0,5
18	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3				0,1	0,4
19	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
20	1,2	1,8	0,4	1,5	1,6	1,6	0,3	0,1	1,5	0,9	1,0	1,6	1,2	0,4	0,5	1,2	0,8	1,6	1,4	1,5	1,2	1,4	0,2	0,1	1,0	1,6	0,2	0,5	0,9	0,8				1,0	1,7
21	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
22	2,1	5,2	2,5	4,8	4,5	5,2	4,7	0,9	3,3	4,0	5,2	3,6	4,6	3,8	5,1	3,6	3,4	4,5	4,0	4,1	3,3	4,0	2,3	3,1	2,2	4,7	1,8	5,8	3,7	5,1				3,8	4,5
23	0,8	0,8	0,3	1,3	1,2	1,0	0,3	0,3	0,9	0,6	0,8	1,0	0,9	0,3	0,6	0,9	0,3	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,3	0,3	0,9	1,4	0,4	0,6	0,7	0,7				0,7	1,7
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2				0,2	0,1
29	0,8	0,6	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	0,8	0,9	1,4	1,2	0,6	0,8	0,8	0,6	1,0	0,9	0,9	1,0	1,3	1,0	1,0	1,2	1,2	0,6	0,7	1,1	0,9				0,9	1,6
30	2,0	1,4	1,5	2,0	2,2	1,7	1,5	2,0	2,4	1,9	1,8	2,6	2,5	1,4	1,7	2,0	1,7	2,4	2,2	2,1	2,4	2,5	1,5	1,6	2,3	2,1	1,3	1,4	1,9	1,3				1,9	2,9
31	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
Σ	27,2	36,5	22,1	38,9	38,0	38,5	26,2	21,9	32,5	35,4	44,2	36,8	38,2	28,2	40,5	32,3	33,0	37,8	37,7	36,3	33,4	36,0	24,4	28,0	25,6	41,5	21,4	38,0	31,9	38,4				-	45,0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Styczeń - Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				-0,3	-1,7	1,4	0,1	-0,9	1,0	-0,9	-2,3	1,4
2				-0,3	-1,6	1,3	-0,7	-0,9	0,2	-0,8	-2,1	1,3
3				0,5	-1,8	2,3	0,1	-1,0	1,1	0,6	-2,1	2,7
4				0,2	-0,8	1,0	0,0	-0,2	0,2	0,5	-0,4	0,9
5				-0,2	-3,3	3,1	0,0	-1,9	1,9	0,4	-3,0	3,4
6				-0,1	-3,4	3,3	0,4	-2,0	2,4	0,6	-3,1	3,7
7				-0,1	-1,2	1,1	0,4	0,2	0,2	0,7	-0,3	1,0
8				-0,5	-8,5	8,0	0,5	-6,6	7,1	0,4	-8,6	9,0
9				-7,6	-16,6	9,0	-6,8	-13,9	7,1	-8,3	-17,3	9,0
10				-10,8	-16,0	5,2	-10,7	-13,7	3,0	-10,5	-16,1	5,6
11				-6,9	-9,9	3,0	-7,5	-9,9	2,4	-6,0	-9,4	3,4
12				-5,7	-8,7	3,0	-5,9	-7,3	1,4	-4,4	-7,3	2,9
13				-5,9	-8,9	3,0	-6,0	-7,2	1,2	-5,0	-7,3	2,3
14				-4,0	-7,1	3,1	-3,9	-6,0	2,1	-4,7	-8,0	3,3
15				-7,0	-9,0	2,0	-5,8	-7,5	1,7	-7,7	-9,6	1,9
16				-8,7	-13,0	4,3	-7,4	-10,9	3,5	-9,5	-13,7	4,2
17				-5,1	-9,8	4,7	-5,3	-9,6	4,3	-5,0	-10,0	5,0
18				-4,4	-13,9	9,5	-5,0	-12,6	7,6	-4,5	-15,9	11,4
19				-2,5	-11,9	9,4	-3,2	-11,8	8,6	-2,5	-11,0	8,5
20				-1,5	-3,2	1,7	-2,0	-3,1	1,1	-1,3	-3,1	1,8
21				-1,1	-5,1	4,0	-1,2	-4,8	3,6	-0,7	-4,8	4,1
22				-2,3	-3,9	1,6	-2,4	-3,0	0,6	-2,3	-3,5	1,2
23				0,0	-6,5	6,5	-0,9	-5,7	4,8	0,3	-5,9	6,2
24				-2,9	-8,7	5,8	-3,9	-8,5	4,6	-2,6	-8,8	6,2
25				-3,5	-11,2	7,7	-4,7	-10,8	6,1	-2,8	-11,7	8,9
26				-2,6	-14,9	12,3	-2,8	-13,0	10,2	-1,8	-15,1	13,3
27				1,1	-3,7	4,8	2,0	-2,7	4,7	2,9	-2,0	4,9
28				1,1	-1,5	2,6	1,2	-0,9	2,1	2,3	-0,6	2,9
29				1,5	-1,0	2,5	1,0	-0,8	1,8	2,9	-0,1	3,0
30				0,6	-10,2	10,8	0,2	-9,9	10,1	2,1	-8,5	10,6
31				-11,2	-16,9	5,7	-11,6	-16,2	4,6	-9,6	-15,2	5,6
M				-2,9	-7,5	4,6	-3,0	-6,6	3,6	-2,5	-7,3	4,8

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m		1.0 m		2.0 m	
Max		1,5	dn. date 29	2,0	dn. date 27	2,9	dn. date 27,29
Min		-16,9	dn. date 31	-16,2	dn. date 31	-17,3	dn. date 9

Luty - Février 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				-10,8	-20,2	9,4	-10,5	-19,9	9,4	-9,1	-19,9	10,8
2				-6,2	-13,5	7,3	-7,5	-12,4	4,9	-4,8	-12,0	7,2
3				-11,0	-16,1	5,1	-10,6	-14,4	3,8	-10,7	-15,3	4,6
4				-10,5	-19,6	9,1	-12,2	-18,3	6,1	-10,5	-20,1	9,6
5				-10,6	-22,4	11,8	-11,6	-20,9	9,3	-10,9	-23,5	12,6
6				-10,7	-22,5	11,8	-11,4	-21,0	9,6	-11,3	-24,0	12,7
7				-8,0	-18,2	10,2	-8,4	-17,6	9,2	-8,7	-20,0	11,3
8				-4,3	-10,0	5,7	-4,7	-8,9	4,2	-3,5	-10,8	7,3
9				-0,4	-4,6	4,2	-0,5	-4,7	4,2	-0,1	-3,5	3,4
10				0,0	-4,4	4,4	-1,3	-2,9	1,6	-0,4	-3,5	3,1
11				0,1	-6,3	6,4	0,2	-5,4	5,6	0,1	-6,9	7,0
12				1,0	-6,2	7,2	0,5	-5,4	5,9	1,0	-6,8	7,8
13				1,9	0,2	1,7	1,3	0,0	1,3	2,3	0,3	2,0
14				0,8	-2,0	2,8	1,0	-1,3	2,3	1,3	-1,6	2,9
15				3,4	-3,0	6,4	2,2	-1,2	3,4	3,9	-1,4	5,3
16				2,0	-3,0	5,0	1,8	-1,4	3,2	2,7	-2,2	4,9
17				2,4	-5,9	8,3	2,0	-4,3	6,3	2,2	-5,1	7,3
18				3,0	-9,5	12,5	1,4	-8,3	9,7	1,8	-9,8	11,6
19				2,8	-13,5	16,3	2,1	-12,2	14,3	2,2	-14,3	16,5
20				2,0	-13,6	15,6	1,8	-12,1	13,9	2,4	-14,8	17,2
21				3,0	-3,0	6,0	2,3	-0,9	3,2	3,3	-1,6	4,9
22				4,0	-3,0	7,0	3,2	-1,2	4,4	5,5	-2,2	7,7
23				6,6	-1,9	8,5	6,7	-0,5	7,2	9,1	-1,0	10,1
24				2,0	-0,2	2,2	2,0	0,3	1,7	2,6	0,4	2,2
25				0,5	-4,9	5,4	0,6	-4,4	5,0	0,9	-5,7	6,6
26				-4,7	-7,9	3,2	-4,6	-6,5	1,9	-6,0	-9,4	3,4
27				-2,0	-12,2	10,2	-4,4	-9,7	5,3	-2,7	-13,5	10,8
28				0,8	-12,4	13,2	0,7	-10,6	11,3	1,4	-14,3	15,7
29				1,4	-8,7	10,1	1,4	-7,0	8,4	1,4	-9,6	11,0
M				-1,5	-9,3	7,8	-1,9	-8,0	6,1	-1,2	-9,4	8,2

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m		1.0 m		2.0 m	
Max		6,6	dn. date 23	6,7	dn. date 23	9,1	dn. date 23
Min		-22,5	dn. date 6	-21,0	dn. date 6	-24,0	dn. date 6

Marzec - Mars 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				-5,6	-14,5	8,9	-7,5	-12,5	5,0	-7,7	-16,2	8,5
2				-2,5	-15,6	13,1	-5,9	-11,9	6,0	-3,6	-17,0	13,4
3				1,8	-8,8	10,6	1,3	-7,3	8,6	2,1	-8,0	10,1
4				1,2	-12,4	13,6	0,9	-10,3	11,2	1,6	-12,4	14,0
5				-0,6	-9,7	9,1	-1,0	-8,6	7,6	0,6	-8,0	8,6
6				-2,9	-13,7	10,8	-3,7	-12,0	8,3	-1,7	-12,7	11,0
7				-5,5	-15,0	9,5	-6,3	-14,0	7,7	-5,5	-13,7	8,2
8				-5,5	-14,2	8,7	-6,6	-13,2	6,6	-5,4	-13,7	8,3
9				-2,2	-14,3	12,1	-1,7	-13,1	11,4	-1,0	-13,6	12,6
10				1,4	-15,0	16,4	2,0	-13,2	15,2	3,6	-13,7	17,3
11				4,0	-10,9	14,9	4,2	-9,7	13,9	5,4	-10,2	15,6
12				7,1	-5,2	12,3	8,4	-3,5	11,9	9,2	-3,7	12,9
13				8,1	-3,8	11,9	8,3	-2,4	10,7	9,6	-3,0	12,6
14				6,6	-0,1	6,7	6,7	1,5	5,2	8,8	0,9	7,9
15				10,7	0,0	10,7	11,6	1,8	9,8	13,2	1,2	12,0
16				5,2	-0,5	5,7	5,5	1,2	4,3	7,0	0,9	6,1
17				4,0	2,2	1,8	3,7	3,2	0,5	4,8	3,2	1,6
18				3,2	1,4	1,8	3,1	2,4	0,7	3,7	2,5	1,2
19				1,6	0,0	1,6	2,4	0,6	1,8	2,6	0,9	1,7
20				5,5	-2,0	7,5	2,9	-0,6	3,5	6,2	-0,5	6,7
21				7,0	-4,9	11,9	5,4	-4,3	9,7	7,7	-5,5	13,2
22				9,2	-6,6	15,8	8,1	-5,8	13,9	9,9	-7,0	16,9
23				5,0	-6,1	11,1	4,5	-5,6	10,1	5,3	-7,0	12,3
24				8,3	-7,0	15,3	7,9	-5,7	13,6	8,8	-8,0	16,8
25				8,0	-1,8	9,8	7,8	-3,0	10,8	8,2	-4,2	12,4
26				7,8	-2,1	9,9	7,1	-1,3	8,4	8,5	-2,5	11,0
27				12,2	-2,2	14,4	11,1	-1,6	12,7	12,8	-2,3	15,1
28				13,5	-2,1	15,6	12,9	-1,0	13,9	14,2	-2,7	16,9
29				13,8	-3,2	17,0	14,0	-2,1	16,1	14,8	-4,0	18,8
30				7,0	-3,8	10,8	7,2	-1,6	8,8	6,5	-4,2	10,7
31				3,5	-4,2	7,7	4,2	-2,2	6,4	3,0	-5,0	8,0
M				4,2	-6,3	10,5	3,8	-5,0	8,8	5,0	-6,1	11,1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m		
Max		13,8	dn. date	29	14,0	dn. date	29	14,8	dn. date	29
Min		-15,6	dn. date	2	-14,0	dn. date	7	-17,0	dn. date	2

Kwiecień - Avril 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				0,3	-1,8	2,1	-0,7	-1,9	1,2	-0,2	-2,4	2,2
2				2,7	-5,2	7,9	1,8	-3,8	5,6	2,2	-4,7	6,9
3				8,1	-5,9	14,0	7,9	-4,3	12,2	8,9	-5,5	14,4
4				2,1	-0,6	2,7	2,6	0,5	2,1	3,2	-0,2	3,4
5				3,5	-0,5	4,0	3,0	0,5	2,5	2,7	-0,6	3,3
6				5,8	0,0	5,8	5,4	0,7	4,7	6,7	-0,2	6,9
7				8,9	0,6	8,3	7,4	1,9	5,5	8,8	1,0	7,8
8				8,7	-2,1	10,8	8,2	-0,8	9,0	8,1	-1,7	9,8
9				9,0	-3,9	12,9	8,7	-2,1	10,8	9,6	- ,4	13,0
10				5,0	-1,0	6,0	4,0	0,8	3,2	4,9	-1,1	6,0
11				11,6	-1,3	12,9	11,8	0,8	11,0	13,1	-1,3	14,4
12				19,1	2,0	17,1	19,2	4,3	14,9	20,3	3,9	16,4
13				16,0	-0,1	16,1	16,4	1,0	15,4	17,2	1,1	16,1
14				19,9	-2,0	21,9	19,4	-1,2	20,6	20,4	-2,5	22,9
15				8,3	1,3	7,0	10,2	1,7	8,5	11,0	1,9	9,1
16				8,3	0,6	7,7	7,5	0,8	6,7	8,2	0,8	7,4
17				17,9	1,7	16,2	14,6	3,3	11,3	16,7	3,0	13,7
18				18,0	-0,7	18,7	18,6	0,5	18,1	21,3	-0,6	21,9
19				19,0	-2,0	21,0	17,7	-0,8	18,5	20,6	-0,9	21,5
20				16,6	-1,1	17,7	14,7	-2,1	16,8	16,7	-1,7	18,4
21				15,5	-2,7	18,2	15,7	-2,5	18,2	16,7	-3,5	20,2
22				9,5	-1,0	10,5	8,5	0,7	7,8	9,6	-1,2	10,8
23				9,1	-1,3	10,4	9,4	-0,2	9,6	8,9	-1,6	10,5
24				11,0	-3,1	14,1	11,2	-1,5	12,7	10,8	-3,3	14,1
25				6,5	-1,7	8,2	6,8	-0,6	7,4	6,9	-1,9	8,8
26				9,6	-3,5	13,1	9,4	-2,2	11,6	9,5	-3,4	12,9
27				10,0	-2,7	12,7	10,6	-1,3	11,9	10,2	-3,1	13,3
28				11,6	-3,0	14,6	12,0	-2,1	14,1	12,5	-3,3	15,8
29				11,0	-2,2	13,2	10,5	-1,3	11,8	12,8	-2,0	14,8
30				8,7	4,7	4,0	8,8	6,2	2,6	9,0	5,5	3,5
31												
M				10,0	-1,3	11,3	9,7	-0,2	9,9	10,6	-1,0	11,6

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m		
Max		19,9	dn. date	14	19,4	dn. date	14	21,3	dn. date	18
Min		-5,9	dn. date	3	-4,3	dn. date	3	-5,5	dn. date	3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Maj - Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				14,2	0,9	13,3	13,3	2,1	11,2	14,1	1,2	12,9
2				-	-	-	6,8	0,9	5,9	6,8	-1,5	8,3
3				-	-	-	9,0	-0,2	9,2	9,4	-3,0	12,4
4				-	-	-	12,8	0,2	12,6	12,8	-2,1	14,9
5				14,5	-3,2	17,7	16,7	-0,4	17,1	16,0	-3,6	19,6
6				18,0	-2,8	20,8	19,1	-0,8	19,9	19,0	-3,0	22,0
7				17,7	2,6	15,1	19,2	5,1	14,1	19,2	3,9	15,3
8				19,2	0,5	18,7	21,2	2,2	19,0	21,8	1,4	20,4
9				19,9	5,9	14,0	19,8	8,0	11,8	20,1	7,2	12,9
10				19,0	6,8	12,2	18,9	7,9	11,0	19,4	7,8	11,6
11				18,1	5,2	12,9	15,5	6,8	8,7	17,7	6,3	11,4
12				17,5	1,0	16,5	18,0	2,1	15,9	18,5	1,6	16,9
13				16,3	-1,7	18,0	15,7	-1,1	16,8	16,0	-1,3	17,3
14				18,5	-1,8	20,3	18,3	-0,8	19,1	19,0	-1,9	20,9
15				19,0	-0,9	19,9	20,0	0,1	19,9	19,7	-0,5	20,2
16				23,0	0,4	22,6	22,0	2,3	19,7	22,6	1,0	21,6
17				23,0	3,1	19,9	23,4	3,2	20,2	24,0	1,7	22,3
18				22,7	2,6	20,1	22,7	2,1	20,6	24,5	2,8	21,7
19				24,0	7,9	16,1	23,7	7,6	16,1	27,0	9,8	17,2
20				13,1	10,0	3,1	12,6	10,5	2,1	13,4	10,2	3,2
21				19,4	5,6	13,8	19,5	6,3	13,2	20,0	5,8	14,2
22				22,0	3,4	18,6	22,5	4,3	18,2	23,0	4,0	19,0
23				15,8	6,3	9,5	15,1	7,6	7,5	15,8	7,2	8,6
24				17,9	6,0	11,9	15,7	6,9	8,8	17,5	5,9	11,6
25				21,0	0,6	20,4	20,4	2,7	17,7	20,6	1,0	19,6
26				13,3	-1,1	14,4	13,0	-0,1	13,1	13,4	-1,8	15,2
27				17,1	5,2	11,9	16,9	5,9	11,0	17,0	4,9	12,1
28				18,4	10,7	7,7	18,3	11,1	7,2	18,0	10,2	7,8
29				15,0	9,5	5,5	14,5	9,8	4,7	13,8	7,6	6,2
30				25,7	7,8	17,9	25,4	11,0	14,4	29,7	10,2	19,5
31				25,5	4,3	21,2	28,4	7,1	21,3	-	-	-
M				-	-	-	18,0	4,2	13,8	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max		- dn. date -	28,4 dn. date 31	- dn. date -
Min		- dn. date -	-1,1 dn. date 13	- dn. date -

Czerwiec - Juin 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				26,2	7,0	19,2	27,8	9,2	18,6	-	-	-
2				22,9	10,8	12,1	23,0	11,8	11,2	23,2	11,3	11,9
3				22,2	10,3	11,9	22,1	10,8	11,3	23,0	11,6	11,4
4				24,1	6,8	17,3	24,4	7,7	16,7	25,0	6,5	18,5
5				26,6	5,3	21,3	27,4	6,1	21,3	27,7	4,0	23,7
6				26,7	8,0	18,7	27,6	9,7	17,9	29,4	8,8	20,6
7				25,2	9,0	16,2	25,4	10,1	15,3	28,2	10,7	17,5
8				24,3	8,7	15,6	24,7	11,5	13,2	26,0	10,9	15,1
9				23,7	6,6	17,1	24,6	8,2	16,4	26,7	8,4	18,3
10				25,3	11,6	13,7	26,6	13,3	13,3	27,5	12,7	14,8
11				24,5	11,7	12,8	25,5	13,2	12,3	27,0	12,6	14,4
12				20,0	11,0	9,0	20,4	13,0	7,4	21,7	12,2	9,5
13				22,2	9,6	12,6	24,1	11,8	12,3	24,3	10,3	14,0
14				26,1	7,6	18,5	27,8	10,2	17,6	27,5	8,3	19,2
15				24,0	9,5	14,5	24,1	11,3	12,8	24,4	10,3	14,1
16				19,2	8,5	10,7	18,0	9,6	8,4	19,8	8,2	11,6
17				18,2	5,0	13,2	18,5	6,4	12,1	18,7	4,7	14,0
18				19,8	10,9	8,9	20,4	11,6	8,8	20,1	11,3	8,8
19				21,7	10,2	11,5	22,1	10,3	11,8	21,6	8,5	13,1
20				14,7	9,4	5,3	13,6	9,1	4,5	13,8	7,2	6,6
21				17,2	10,3	6,9	16,1	10,0	6,1	16,8	9,9	6,9
22				19,4	6,8	12,6	20,6	8,9	11,7	21,0	7,6	13,4
23				21,0	4,3	16,7	22,9	5,8	17,1	22,7	4,7	18,0
24				21,2	5,2	16,0	-	-	-	23,0	5,6	17,4
25				24,0	5,9	18,1	25,8	7,4	18,4	25,1	6,0	19,1
26				21,4	6,7	14,7	22,8	8,2	14,6	25,2	7,1	18,1
27				22,0	8,4	13,6	22,8	9,2	13,6	25,8	9,1	16,7
28				22,4	5,3	17,1	23,0	5,6	17,4	24,4	5,0	19,4
29				18,6	5,0	13,6	18,5	5,4	13,1	19,9	5,2	14,7
30				17,0	9,2	7,8	15,8	9,7	7,1	17,5	8,9	8,6
M				22,1	8,2	13,9	-	-	-	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max		26,7 dn. date 6	- dn. date -	- dn. date -
Min		4,3 dn. date 23	- dn. date -	- dn. date -

Lipiec - Juillet 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl
1				17,0	6,6	10,4	18,0	7,9	10,1	18,0	6,7	11,3
2				16,3	6,2	10,1	14,4	6,8	7,6	16,2	5,2	11,0
3				17,0	4,5	12,5	17,0	4,6	12,4	17,0	3,8	13,2
4				14,5	8,0	6,5	12,8	8,4	4,4	14,8	7,8	7,0
5				18,2	9,6	8,6	16,9	9,8	7,1	17,7	8,9	8,8
6				20,0	11,0	9,0	19,6	11,8	7,8	19,8	11,0	8,8
7				20,5	9,5	11,0	21,6	10,2	11,4	22,0	11,0	11,0
8				24,0	6,4	17,6	24,4	7,6	16,8	25,2	7,3	17,9
9				26,6	14,0	12,6	27,1	14,7	12,4	28,0	15,1	12,9
10				18,3	13,1	5,2	18,0	13,7	4,3	18,0	12,7	5,3
11				22,0	11,6	10,4	20,6	12,3	8,3	24,0	10,8	13,2
12				24,8	10,0	14,8	26,0	10,9	15,1	27,7	10,8	16,9
13				25,0	14,2	10,8	24,0	15,3	8,7	25,0	14,9	10,1
14				18,2	14,9	3,3	18,6	15,4	3,2	19,3	15,6	3,7
15				23,7	13,0	10,7	24,3	14,9	9,4	26,0	14,2	11,8
16				26,5	11,8	14,8	-	-	-	29,3	13,6	16,2
17				26,1	12,0	14,1	-	-	-	30,8	14,3	16,5
18				26,4	11,3	15,1	28,3	14,5	13,8	28,6	13,8	14,8
19				25,0	13,4	11,6	26,7	14,8	11,9	27,0	14,2	12,8
20				27,9	11,7	16,2	29,9	12,7	17,2	31,0	12,1	18,9
21				17,6	14,9	2,7	16,9	15,2	1,7	16,9	13,1	3,8
22				18,6	10,7	7,9	19,0	12,1	6,9	18,9	10,1	8,8
23				22,2	7,8	14,4	22,1	9,2	12,9	23,3	7,4	15,9
24				24,8	12,3	12,5	24,6	13,3	11,3	26,4	12,8	13,6
25				26,6	12,8	13,8	28,2	14,0	14,2	29,0	13,0	16,0
26				22,6	15,0	7,6	23,2	16,2	7,0	23,9	15,8	8,1
27				23,7	14,4	9,3	23,6	14,0	9,6	24,6	14,0	10,6
28				21,2	12,8	8,4	19,7	12,2	7,5	21,2	12,4	8,8
29				21,1	11,8	9,3	21,6	12,1	9,5	22,2	11,4	10,8
30				22,7	11,8	10,9	23,5	12,3	11,2	24,8	12,0	12,8
31				25,0	9,8	15,2	24,5	10,9	13,6	26,7	9,6	17,1
M				22,1	11,2	10,9	-	-	-	23,3	11,4	11,9

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			20 m		
Max		27,9	dn. date	20	-	dn. date	-	31,0	dn. date	20
Min		4,5	dn. date		-	dn. date	-	3,8	dn. date	3

Sierpień - Août 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl
1				25,0	11,4	13,6	25,8	11,0	14,8	27,1	10,2	16,9
2				22,3	15,0	7,3	23,8	15,1	8,7	24,5	14,4	10,2
3				20,5	12,5	8,0	20,4	12,4	8,0	20,4	11,3	9,1
4				22,6	9,9	12,7	22,0	9,5	12,5	23,0	8,1	14,9
5				20,0	10,9	9,1	19,8	11,0	8,8	20,6	10,5	10,1
6				19,8	10,0	9,8	19,3	10,1	9,2	20,6	9,2	11,4
7				15,4	13,5	1,9	15,4	14,0	1,4	15,5	13,6	1,9
8				18,1	9,7	8,4	18,7	11,5	7,2	18,7	10,0	8,7
9				23,0	8,4	14,6	-	-	-	24,6	8,7	15,9
10				22,4	10,5	11,9	-	-	-	23,7	10,7	13,0
11				21,0	9,4	11,6	22,0	9,3	12,7	23,0	9,5	13,5
12				25,5	11,7	13,8	24,7	11,6	13,1	26,5	11,0	15,5
13				26,1	13,6	12,5	27,2	14,0	13,2	27,5	13,3	14,2
14				17,4	11,1	6,3	18,2	12,0	6,2	17,3	10,9	6,4
15				18,4	9,1	9,3	16,4	9,9	6,5	19,0	8,4	10,6
16				16,0	10,4	5,6	16,5	10,7	5,8	16,8	10,2	6,6
17				18,0	8,6	9,4	18,3	9,1	9,2	19,5	8,0	11,5
18				19,4	5,7	13,7	19,6	6,4	3,2	20,6	5,0	15,6
19				24,0	13,4	10,6	24,0	14,1	9,9	25,7	13,3	12,4
20				17,0	9,0	8,0	16,6	9,6	7,0	17,3	9,0	8,3
21				15,3	7,9	7,4	15,1	8,1	7,0	15,1	7,4	7,7
22				17,6	6,7	10,9	16,7	7,4	9,3	18,3	6,2	12,1
23				19,2	4,6	14,6	20,1	5,4	14,7	20,9	4,6	16,3
24				19,6	8,8	10,8	19,8	9,8	10,0	21,0	8,8	12,2
25				18,0	8,2	9,8	17,4	8,7	8,7	20,2	8,6	11,6
26				21,0	5,3	15,7	22,1	6,4	15,7	22,7	5,8	16,9
27				22,3	6,6	15,7	23,0	7,2	15,8	23,5	6,4	17,1
28				24,7	7,9	16,8	26,2	8,9	17,3	27,5	8,1	19,4
29				26,6	10,2	16,4	29,5	11,0	18,5	30,2	10,8	19,4
30				20,7	12,9	7,8	20,8	13,0	7,8	20,9	12,4	8,5
31				18,0	11,1	6,9	17,0	10,2	6,8	17,8	10,6	7,2
M				20,5	9,8	10,7	-	-	-	21,6	9,5	12,1

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			20 m		
Max		26,6	dn. date	29	-	dn. date	-	30,2	dn. date	29
Min		4,6	dn. date	23	-	dn. date	-	4,6	dn. date	23

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Wrzesień - Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				16,6	9,3	7,3	16,0	9,9	6,1	17,2	9,4	7,8
2				15,0	7,5	7,5	14,9	7,9	7,0	15,5	8,5	7,0
3				16,6	7,6	9,0	16,1	8,0	8,1	19,4	8,9	10,5
4				21,9	12,5	9,4	21,1	13,3	7,8	23,5	14,1	9,4
5				16,1	13,3	2,8	16,1	13,2	2,9	16,8	13,8	3,0
6				14,1	9,1	5,0	14,2	9,7	4,5	14,6	9,2	5,4
7				12,4	6,6	5,8	12,6	8,0	4,6	12,8	7,3	5,5
8				14,1	6,3	7,8	14,3	7,3	7,0	15,7	6,4	9,3
9				14,9	6,0	8,9	15,9	7,6	8,3	15,6	5,2	10,4
10				15,3	3,5	11,8	16,3	6,2	10,1	15,9	4,2	11,7
11				16,0	5,5	10,5	16,2	6,2	10,0	16,3	6,1	10,2
12				14,9	5,7	9,2	12,0	5,9	6,1	19,0	7,1	11,9
13				16,4	2,6	13,8	17,2	5,4	11,8	17,7	4,2	13,5
14				16,9	0,0	16,9	18,3	2,4	15,9	18,9	1,4	17,5
15				16,9	1,8	15,1	17,8	3,4	14,4	17,5	1,5	16,0
16				17,4	2,5	14,9	17,1	2,9	14,2	17,6	2,7	14,9
17				18,3	2,8	15,5	18,1	1,9	16,2	18,9	2,6	16,3
18				19,7	7,5	12,2	20,8	9,0	11,8	21,2	9,4	11,8
19				18,1	10,7	7,4	19,0	11,3	7,7	20,2	10,9	9,3
20				22,0	8,1	13,9	23,4	9,9	13,5	22,7	9,3	13,4
21				18,0	4,4	13,6	21,1	8,0	13,1	19,1	5,0	14,1
22				17,2	6,7	10,5	20,3	8,5	11,8	17,1	8,7	8,4
23				15,2	0,9	14,3	15,4	2,8	12,6	14,3	2,2	12,1
24				16,0	-1,4	17,4	16,3	0,1	16,2	17,4	1,1	16,3
25				16,4	-0,9	17,3	16,4	-0,1	16,5	17,6	0,0	17,6
26				10,0	1,3	8,7	10,8	0,9	9,9	12,1	1,7	10,4
27				11,0	1,5	9,5	11,8	2,1	9,7	11,8	1,5	10,3
28				10,2	-1,1	11,3	9,7	0,0	9,7	11,4	-0,3	11,7
29				10,0	-2,3	12,3	10,6	-0,8	11,4	11,5	-1,5	13,0
30				8,9	-0,5	9,4	8,7	0,3	8,4	9,4	-0,4	9,8
M				15,6	11,0	4,6	16,0	5,7	10,3	16,6	5,3	11,3

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m			1.0 m			2.0 m		
Max		22,0	dn. date	20	23,4	dn. date	20	23,5	dn. date	4
Min		-2,3	dn. date	29	-0,8	dn. date	29	-1,5	dn. date	29

Październik - Octobre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				12,0	-0,6	12,6	10,6	-0,2	10,8	12,6	-0,5	13,1
2				13,0	-0,3	13,3	13,3	1,7	11,6	13,0	-0,1	13,1
3				12,3	-1,5	13,8	13,0	0,1	12,9	10,4	-3,1	13,5
4				14,6	-2,6	17,2	15,6	-1,0	16,6	14,5	-3,7	18,2
5				17,7	3,9	13,8	19,0	6,9	12,1	17,6	5,4	12,2
6				20,7	5,0	15,7	21,8	6,9	14,9	21,9	5,0	16,9
7				18,0	3,4	14,6	19,3	5,4	13,9	19,4	3,7	15,7
8				12,2	4,9	7,3	12,6	6,9	5,7	12,1	6,1	6,0
9				11,3	7,9	3,4	11,8	9,3	2,5	13,3	8,3	5,0
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				14,2	5,5	8,7	13,0	5,4	7,6	14,0	5,2	8,8
13				12,4	3,5	8,9	12,7	3,9	8,8	13,0	3,3	9,7
14				11,6	3,5	8,1	11,7	3,8	7,9	12,9	3,3	9,6
15				12,3	0,2	12,1	12,2	0,2	12,0	13,3	-0,3	13,6
16				8,3	4,7	3,6	8,9	5,4	3,5	8,6	5,8	2,8
17				11,4	1,4	10,0	11,5	1,5	10,0	12,4	0,4	12,0
18				8,3	0,6	7,7	8,7	1,5	7,2	8,4	0,0	8,4
19				6,6	3,0	3,6	5,8	3,0	2,8	6,6	2,5	4,1
20				7,1	1,7	5,4	7,6	2,6	5,0	8,0	2,8	5,2
21				3,9	-0,1	4,0	3,9	0,8	3,1	4,7	0,5	4,2
22				4,5	2,6	1,9	-	-	-	5,1	2,7	2,4
23				5,3	4,2	1,1	-	-	-	5,4	4,3	1,1
24				6,4	3,6	2,8	5,9	3,8	2,1	6,5	3,7	2,8
25				6,7	4,1	2,6	6,2	4,6	1,6	6,1	4,0	2,1
26				3,7	2,4	1,3	4,3	3,2	1,1	3,7	2,4	1,3
27				11,9	3,8	8,1	12,5	4,0	8,5	13,7	4,2	9,5
28				-	-	-	8,1	4,8	3,3	9,1	4,2	4,9
29				-	-	-	8,4	4,8	3,6	8,9	4,5	4,4
30				-	-	-	17,1	4,9	12,2	18,5	4,5	14,0
31				9,4	2,7	6,7	9,3	3,8	5,5	10,3	2,8	7,5
M				-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	02 m			1.0 m			2.0 m		
Max		-	dn. date	-	-	dn. date	-	-	dn. date	-
Min		-	dn. date	-	-	dn. date	-	-	dn. date	-

Listopad - Novembre 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				4,5	0,8	3,7	4,5	0,3	4,2	4,0	-0,5	4,5
2				8,3	2,8	5,5	7,6	1,4	6,2	7,9	1,9	6,0
3				10,5	4,4	6,1	10,4	4,6	5,8	10,3	3,9	6,4
4				11,2	7,0	4,2	10,2	6,4	3,8	10,9	6,4	4,5
5				14,3	5,1	9,2	13,0	6,1	6,9	14,4	5,9	8,5
6				11,1	2,6	8,5	11,0	2,5	8,5	12,3	2,9	9,4
7				6,7	1,4	5,3	6,6	1,4	5,2	7,9	1,4	6,5
8				6,7	4,7	2,0	6,2	5,4	0,8	7,0	5,2	1,8
9				4,7	2,0	2,7	5,4	2,7	2,7	5,2	2,0	3,2
10				6,4	1,5	4,9	6,1	2,2	3,9	6,4	1,4	5,0
11				5,4	2,3	3,1	5,5	3,4	2,1	5,5	2,4	3,1
12				5,6	2,3	3,3	5,6	3,1	2,5	5,7	2,1	3,6
13				5,5	3,4	2,1	5,8	4,0	1,8	5,7	3,5	2,2
14				6,4	5,5	0,9	-	-	-	6,5	5,8	0,7
15				5,5	3,0	2,5	-	-	-	5,8	3,4	2,4
16				6,0	2,9	3,1	-	-	-	-	-	-
17				-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-	-	-	-	-	-	-1,9	-5,8	3,9
19				1,4	-3,9	5,3	-	-	-	1,0	-5,8	6,8
20				0,9	-2,1	3,0	-	-	-	1,2	-2,4	3,6
21				1,6	0,4	1,2	-	-	-	1,6	0,4	1,2
22				0,6	-4,3	4,9	0,8	-4,3	5,1	0,5	-6,2	6,7
23				-2,9	-5,0	2,1	-3,9	-5,1	1,2	-4,8	-6,7	1,9
24				0,8	-2,5	3,3	0,0	-3,7	3,7	0,8	-4,6	5,4
25				2,1	1,0	1,1	1,4	0,0	1,4	2,6	0,9	1,7
26				5,3	2,1	3,2	5,6	1,5	4,1	6,3	2,3	4,0
27				7,1	3,4	3,7	7,0	4,7	2,3	7,5	5,3	2,2
28				7,1	-0,8	7,9	6,6	-0,2	6,8	7,3	-0,7	8,0
29				2,4	-0,9	3,3	2,2	-0,4	2,6	2,5	-1,3	3,8
30				2,6	-2,2	4,8	2,7	-1,1	3,8	3,4	-1,8	5,2
31												
M				-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m
Max		- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -
Min		- dn. date -	- dn. date -	- dn. date -

Grudzień - Décembre 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE											
	0.05 m			02 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1				7,0	-1,4	8,4	7,1	-0,1	7,2	8,0	-0,6	8,6
2				1,4	-1,3	2,7	0,7	-1,3	2,0	2,1	-1,3	3,4
3				1,8	-2,1	3,9	1,2	-1,8	3,0	2,7	-2,0	4,7
4				8,0	1,0	7,0	8,4	0,5	7,9	10,4	2,0	8,4
5				8,1	1,1	7,0	9,1	2,8	6,3	10,9	2,3	8,6
6				6,0	0,0	6,0	6,6	0,8	5,8	6,7	0,4	6,3
7				6,3	0,4	5,9	6,2	1,1	5,1	6,9	1,5	5,4
8				8,1	2,8	5,3	8,8	4,0	4,8	9,0	4,8	4,2
9				5,7	3,5	2,2	5,9	4,8	1,1	6,1	4,8	1,3
10				7,4	5,4	2,0	6,7	5,2	1,5	6,6	5,5	1,1
11				8,6	7,5	1,1	7,8	6,8	1,0	7,6	6,4	1,2
12				8,1	2,4	5,7	7,8	2,9	4,9	7,6	2,4	5,2
13				2,1	1,1	1,0	2,6	1,3	1,3	1,8	0,8	1,0
14				3,4	1,2	2,2	2,9	1,7	1,2	2,4	0,8	1,6
15				2,1	1,4	0,7	1,7	1,0	0,7	2,1	0,8	1,3
16				3,0	2,2	0,8	2,5	1,7	0,8	2,7	2,3	0,4
17				2,9	2,1	0,8	2,5	2,2	0,3	2,9	2,0	0,9
18				2,6	1,6	1,0	2,1	1,9	0,2	2,5	1,7	0,8
19				4,8	1,5	3,3	4,8	2,1	2,7	5,4	2,6	2,8
20				3,5	1,6	1,9	3,4	2,1	1,3	3,9	1,8	2,1
21				5,1	1,9	3,2	5,0	2,1	2,9	5,5	2,0	3,5
22				5,5	2,8	2,7	5,1	3,0	2,1	6,1	3,0	3,1
23				3,2	-1,2	4,4	3,2	-1,1	4,3	3,0	-1,8	4,8
24				2,1	-2,5	4,6	0,4	-1,6	2,0	0,5	-1,8	2,3
25				1,7	-3,0	4,7	-0,6	-2,6	2,0	-0,3	-3,4	3,1
26				-0,5	-2,0	1,5	-0,7	-2,1	1,4	-0,5	-1,8	1,3
27				0,0	-5,4	5,4	0,1	-4,8	4,9	0,7	-6,5	7,2
28				-1,2	-6,5	5,3	-1,2	-5,7	4,5	-1,6	-7,3	5,7
29				0,1	-1,1	1,2	-0,2	-1,1	0,9	0,1	-2,4	2,5
30				-0,8	-1,5	0,7	-0,9	-1,4	0,5	-1,1	-2,1	1,0
31				0,0	-1,5	1,5	-1,0	-1,9	0,9	-0,9	-2,6	1,7
M				3,7	0,3	3,4	3,5	0,7	2,8	3,9	0,5	3,4

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	02 m	1.0 m	2.0 m
Max		8,6 dn. date 11	9,1 dn. date 5	10,9 dn. date 5
Min		-6,5 dn. date 28	-5,7 dn. date 28	-7,3 dn. date 28

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																													M	Opad poza lasem Précipit. au dela de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		

Pomiary opadu prowadzono tylko w okresie wegetacyjnym (IV-X)

Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Kwiecień - Avril 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	7,9	7,1	5,2	8,3	7,8	7,8	8,8	7,6	8,7	8,3	5,8	8,7	7,6	7,7	9,6	9,3	7,2	5,1	9,0	8,4	9,0	9,2	8,9	6,3	9,6	8,4	8,5	8,3	8,0	9,1				8,0	10,1
5	0,8	0,6	1,4	0,8	1,5	2,8	0,7	1,0	1,0	6,1	0,5	4,7	0,5	1,0	1,2	5,2	0,6	1,7	2,0	2,6	1,3	2,2	1,0	1,5	2,0	1,3	1,0	2,0	0,9	2,2				1,7	0,5
6	2,9	2,7	2,0	3,8	2,4	3,2	3,7	2,9	3,8	3,9	2,5	2,7	3,0	1,8	3,1	2,8	2,7	1,6	3,3	2,0	2,9	4,3	2,8	1,4	3,6	2,8	1,7	1,8	3,2	4,2				2,9	3,5
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	1,5	1,9	0,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,5	1,4	1,8	1,7	1,4	1,6	0,7	0,4	1,4	1,5	1,0	1,3	1,5	1,5	1,6	1,8	1,3	1,3	1,5	1,6	1,7	1,2				1,5	2,4
15	3,6	4,9	4,2	3,8	4,0	5,3	4,2	4,5	4,6	5,5	3,4	6,8	3,8	4,7	3,5	3,1	5,1	5,0	3,8	4,2	3,8	3,1	3,8	4,6	5,1	3,8	3,7	3,7	4,4	3,6				4,3	4,9
16	1,0	1,4	0,5	1,4	0,8	0,7	1,5	1,3	1,5	0,6	1,0	0,9	1,0	0,9	0,8	0,4	0,9	1,3	0,8	0,6	1,2	0,3	0,4	1,0	0,7	0,8	1,0	0,6	0,9	0,7				0,9	1,4
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	3,2	3,8	2,8	3,3	3,5	2,9	3,8	3,7	2,9	4,4	2,2	3,8	2,6	3,7	2,6	2,8	2,7	3,1	2,7	3,8	3,0	2,5	2,7	3,7	3,7	3,3	2,2	3,4	3,8	3,0				3,2	3,8
22	1,0	1,3	0,3	1,3	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,9	0,6	0,6	0,8	0,9	0,5	0,9	0,5	0,5	1,2	1,0				0,8	1,2
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	1,1	1,2	0,7	1,0	0,7	1,0	0,9	1,0	1,2	1,2	0,8	0,6	0,5	0,4	0,5	0,2	0,7	0,4	0,5	0,4	0,7	0,6	1,0	0,7	0,4	0,9	0,9	0,3	0,7	0,7				0,7	1,2
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	5,8	5,9	4,3	7,7	5,0	6,8	6,4	6,2	7,6	7,8	6,4	5,8	5,7	4,2	5,1	6,5	7,0	5,5	5,4	5,7	7,6	8,5	5,3	4,3	9,7	6,1	4,3	5,5	6,3	8,3				6,2	7,4
30	4,7	4,6	3,6	6,0	4,5	5,1	4,9	4,5	6,2	7,2	4,3	4,6	4,5	3,7	4,6	3,4	4,6	4,2	4,7	5,3	6,2	7,5	3,8	3,0	10,0	4,8	3,4	4,6	5,2	7,3				5,0	5,7
Σ	33,5	35,4	25,9	39,2	33,2	38,4	37,9	35,6	40,1	47,6	29,9	41,2	31,5	30,6	32,0	34,4	33,2	29,8	33,6	35,2	37,8	40,3	32,1	29,2	46,6	34,4	28,7	32,3	36,3	41,3				-	42,1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Maj - Mai 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	8,7	8,3	10,2	9,6	8,5	7,7	9,5	7,6	10,0	7,2	8,5	8,4	9,1	8,0	8,5	10,2	9,3	10,3	9,1	7,5	9,1	8,9	9,2	9,0	7,5	7,8	6,9	8,7	6,5	9,3				8,6	9,2
2	5,9	9,0	11,0	7,8	8,0	10,2	7,1	7,7	8,3	8,5	8,6	9,6	9,8	10,2	8,0	11,3	8,6	10,2	10,0	9,0	8,6	10,2	7,0	8,7	9,2	7,3	7,7	7,2	6,8	10,0				8,7	9,7
3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6	0,5	0,3				0,3	0,4
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,3
10	3,0	3,2	1,7	3,6	2,0	3,3	2,7	3,3	3,5	3,3	3,5	2,5	2,5	2,2	2,3	0,6	3,6	2,4	1,2	2,3	1,3	2,2	3,4	3,1	1,8	2,8	3,2	2,3	2,3	2,3				2,6	3,5
11	2,8	3,4	3,5	3,3	3,1	3,5	3,0	3,2	3,5	3,5	3,2	2,7	3,0	3,6	2,4	1,3	3,0	3,8	1,7	2,5	2,7	2,7	2,0	3,2	2,6	2,1	3,0	2,1	2,5	3,2				2,9	3,3
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0,1	0,3	0,0	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3				0,3	0,6
20	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0				0,0	0,0
21	0,5	0,5	0,1	1,0	0,3	0,7	0,5	0,5	0,8	0,2	1,1	0,2	0,3	0,2	0,6	0,2	1,1	0,2	0,8	0,3	0,7	0,8	0,8	0,2	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7				0,5	0,5
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	6,0	6,5	4,3	5,7	5,8	6,7	6,0	6,4	6,5	6,8	3,8	6,3	6,5	6,7	6,0	2,5	6,1	6,9	3,4	5,1	5,7	5,9	5,0	6,1	5,8	5,6	6,2	5,0	5,2	6,3				5,7	6,4
24	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
25	1,1	2,1	2,3	2,1	1,8	2,7	2,2	1,8	2,0	2,8	0,6	1,9	1,4	1,6	1,8	1,3	1,9	1,8	1,5	1,8	1,7	2,3	2,4	2,5	1,8	2,0	1,6	1,8	2,3	1,8				1,9	2,3
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	13,2	16,5	16,6	14,5	12,9	17,4	14,4	17,3	16,5	15,5	17,0	21,1	15,5	18,7	18,2	17,5	14,4	18,8	14,6	15,0	18,5	16,4	14,5	15,4	14,5	17,0	14,8	13,5	15,3	15,4				16,0	17,1
28	3,7	4,6	1,7	4,0	4,0	3,5	4,4	4,1	4,5	5,7	3,5	3,5	3,0	2,6	2,0	2,8	3,5	2,6	1,9	2,5	2,1	4,0	4,6	3,3	1,8	3,1	3,7	2,0	4,2	4,4				3,4	4,1
29	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1				0,1	0,1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	45,6	55,4	51,7	52,5	47,4	56,9	50,8	53,4	56,7	54,8	50,8	57,0	52,4	54,9	50,5	48,2	52,3	52,9	44,9	47,1	51,3	54,4	49,9	52,8	46,2	49,1	48,3	44,2	46,7	54,2					

Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Précipitations

Czerwiec - Juin 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	8,2	7,6	6,7	8,7	7,6	8,4	9,1	8,0	7,7	11,0	11,8	11,3	8,7	12,7	8,2	7,5	12,4	10,3	11,1	6,2	9,8	13,3	14,1	10,4	5,8	6,1	7,5	12,9	7,7	5,2				9,2	9,1
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	20,2	17,8	18,5	25,1	16,8	16,9	24,3	16,5	23,4	19,5	22,4	22,1	22,7	16,3	15,3	28,3	25,6	11,5	18,2	20,1	16,8	28,0	23,3	13,8	21,0	21,6	15,4	17,9	22,8	29,2				20,3	22,5
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,4	0,7	0,0	0,5	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,7	0,1	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2				0,3	0,7
11	11,7	15,0	12,3	14,5	14,6	12,4	16,7	14,6	13,2	17,1	14,3	16,0	13,5	14,1	8,3	15,1	16,4	8,8	14,4	10,0	16,1	15,0	14,9	13,5	29,7	24,2	11,1	11,7	15,7	15,4				14,7	14,3
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	1,3	1,7	0,6	1,3	1,2	2,0	1,5	1,5	1,5	1,6	1,2	1,3	1,5	1,4	1,2	0,4	1,3	0,9	1,0	0,9	1,2	0,8	1,6	1,5	0,9	1,0	1,4	0,9	1,6	0,9				1,2	2,0
16	0,5	0,4	0,0	0,5	0,7	1,0	0,9	0,8	0,3	0,8	0,6	0,7	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,8	0,4	0,4	0,2	0,3	0,7	0,3				0,4	0,8
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	7,5	8,1	5,4	8,5	8,8	9,1	9,3	8,1	7,5	11,8	7,0	8,6	6,8	7,8	6,4	8,2	8,1	7,3	6,2	8,4	7,1	8,0	8,4	8,6	9,2	7,8	5,4	8,5	9,3	8,5				8,0	9,4
20	6,2	8,3	4,7	7,6	7,6	7,5	8,7	7,9	6,1	10,4	7,5	7,3	6,8	6,8	3,6	7,0	5,7	6,1	4,2	6,5	6,0	5,4	5,6	7,4	6,6	6,5	4,7	5,5	8,2	6,4				6,6	8,6
21	0,5	0,8	0,1	0,4	0,5	0,9	0,9	0,7	0,3	0,7	0,3	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,6	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,3				0,4	0,7
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	0,2	0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0				0,1	0,4
27	11,4	12,6	3,7	13,6	14,2	7,2	15,4	12,0	11,9	15,7	11,0	15,7	11,0	11,1	5,7	12,8	15,5	11,7	7,3	6,6	12,6	15,4	14,1	8,0	7,6	13,3	9,8	5,7	12,8	15,5				11,4	14,4
28	8,0	11,3	10,5	11,5	10,0	11,7	13,3	10,3	8,5	14,8	7,0	12,8	7,5	9,1	7,2	14,1	12,5	7,2	8,2	12,5	8,1	12,1	11,1	11,4	12,2	11,2	7,1	12,6	12,3	9,6				10,5	11,0
29	20,9	22,6	26,2	20,0	21,1	21,8	27,4	22,4	16,6	25,8	23,7	32,0	31,1	22,2	16,9	33,2	22,4	17,8	18,0	27,6	15,6	24,5	19,6	21,3	19,5	26,9	18,8	22,5	24,2	18,3				22,7	23,6
30	3,2	3,5	1,3	3,4	3,6	3,3	4,0	3,2	3,0	5,0	3,4	3,4	3,0	3,2	1,7	2,0	2,4	2,5	2,4	2,2	2,2	2,4	3,2	3,4	2,7	3,0	2,3	2,3	4,0	3,0				2,9	3,8
Σ	100,2	110,7	90,1	115,8	107,2	103,1	132,5	107,1	100,8	134,8	111,1	132,2	113,6	105,7	75,4	128,9	122,9	84,8	92,0	101,8	96,5	125,7	116,7	101,6	115,9	122,4	84,9	100,8	120,2	112,8				-	121,3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Lipiec - Juillet 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au dela de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
2	2,0	2,6	0,6	2,1	2,3	2,4	3,2	2,5	1,9	4,0	2,1	2,3	1,9	2,1	1,8	1,7	1,9	2,2	1,3	1,8	1,6	1,7	2,2	2,4	2,0	2,2	1,7	1,7	2,7	1,9				2,1	2,7
3	2,2	3,0	0,7	2,6	2,3	2,4	3,4	2,8	2,0	3,1	2,7	2,5	2,3	2,3	1,1	1,7	2,0	1,9	1,6	2,3	1,8	1,8	2,4	2,1	2,4	2,6	2,3	2,1	2,8	2,6				2,3	2,3
4	5,3	3,9	2,0	4,2	3,1	3,2	5,1	3,1	4,9	5,1	3,0	3,4	3,3	2,3	2,5	2,2	4,0	2,4	2,2	2,5	2,8	4,5	5,2	3,0	2,7	3,8	3,0	2,7	3,6	5,0				3,5	4,5
5	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3				0,2	0,4
6	1,3	1,5	0,2	1,2	1,2	1,1	1,8	1,6	1,6	1,5	0,9	0,8	0,8	0,8	0,5	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,9	1,3	1,2	0,3	1,3	1,2	0,3	1,0	1,1				0,9	1,4
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8	0,2	0,2	0,0	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2				0,2	0,5
9	25,0	23,1	22,2	20,6	22,5	21,1	28,1	22,2	24,0	26,2	23,3	28,3	23,1	26,8	17,4	27,9	27,0	12,4	20,2	21,5	19,9	24,1	24,9	28,0	23,5	21,0	22,4	24,5	24,6	33,0				23,6	24,9
10	2,3	2,5	1,6	2,1	2,5	2,4	2,6	2,5	2,0	3,1	2,4	2,2	2,4	2,8	1,5	2,0	2,2	2,1	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0	2,1	1,8	2,8	1,9	2,0	2,0	1,6				2,2	2,3
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
12	1,7	2,1	0,5	1,7	2,0	1,9	2,1	2,0	1,8	1,6	1,9	1,1	1,4	1,3	1,0	0,3	0,8	1,0	0,7	0,4	1,7	0,8	1,4	1,9	0,4	1,2	1,5	1,3	1,5	1,8				1,4	2,0
13	19,5	23,1	26,6	19,9	19,5	25,0	24,0	22,3	23,1	23,3	17,1	13,6	23,4	26,6	20,0	31,1	20,4	19,0	26,2	22,4	19,0	27,0	22,4	21,4	18,4	24,4	23,0	21,0	23,4	23,1				22,3	25,5
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1				0,2	0,1
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	2,1	2,0	1,1	2,0	1,8	2,1	1,9	2,0	2,3	1,8	2,0	1,5	1,6	1,4	1,7	0,6	1,6	1,2	1,2	0,5	1,7	1,1	2,0	2,2	0,1	1,5	2,1	1,5	1,5	1,2				1,6	2,1
21	20,1	22,0	18,0	21,0	23,0	24,5	26,6	30,1	26,0	24,6	27,2	22,9	23,1	22,6	19,0	29,5	28,0	27,0	24,2	20,1	24,6	27,8	24,3	22,1	25,6	29,0	27,1	24,9	22,8	24,6				24,4	26,1
22	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2				0,2	0,2
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	1,0	1,2	0,2	1,4	0,8	1,2	1,4	1,2	1,2	1,0	1,3	1,0	0,1	0,5	0,6	0,0	0,5	0,4	0,4	0,1	0,7	0,5	0,9	0,2	0,5	0,8	0,5	0,7	0,6	0,3				0,7	1,5
25	14,5	14,8	15,7	16,1	16,2	16,4	19,3	13,8	17,5	18,0	12,4	17,5	18,1	16,0	12,9	17,4	24,6	14,0	17,0	17,5	14,8	18,1	20,0	17,7	15,2	20,5	14,2	16,1	18,0	18,6				16,2	17,8
26	7,6	8,0	4,8	6,6	7,2	6,9	7,8	7,8	6,2	9,0	8,1	6,3	7,3	7,3	5,2	9,5	6,7	6,0	5,5	7,6	6,0	8,1	7,0	6,4	7,5	6,5	7,6	6,6	6,5	6,2				7,0	7,6
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	105,3	119,7	94,8	102,8	105,4	111,7	128,5	114,9	115,5	123,4	105,2	104,2	109,5	113,6	85,8	124,7	120,8	90,8	103,5	99,6	98,1	119,0	117,1	111,8	102,1	118,5	109,3	106,0	112,0	121,8				-	121,9

Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Sierpień - Août 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	27,1	20,6	32,7	35,2	16,1	29,7	26,7	26,8	33,2	21,6	26,0	26,0	29,5	30,4	16,1	33,7	30,2	28,0	33,7	26,4	33,2	22,7	29,5	32,3	38,0	37,2	17,6	26,5	22,7	21,7				27,7	31,8
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	52,2	36,7	45,3	59,2	37,4	43,3	58,4	56,7	59,4	42,0	60,8	59,7	52,3	52,6	48,7	64,8	65,8	42,2	64,1	36,4	55,8	57,2	62,3	47,0	58,4	56,5	47,2	61,8	41,2	57,7				52,8	47,4
7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1				0,2	0,1
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	15,2	12,3	6,5	15,2	11,8	9,6	16,3	11,9	13,4	14,4	12,5	13,0	13,3	11,2	8,5	16,4	14,4	7,0	11,9	13,4	10,3	16,4	16,0	8,3	12,1	14,4	12,3	10,2	14,1	18,1				12,7	13,8
14	17,2	18,1	13,6	17,2	22,2	17,1	22,0	16,8	18,5	25,5	12,8	23,1	16,6	20,6	15,9	31,1	18,0	16,2	18,0	21,2	15,2	24,1	18,6	28,7	26,6	18,6	13,4	22,7	21,8	25,9				19,9	21,5
15	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1				0,2	0,2
16	1,0	1,2	0,4	0,9	0,9	1,3	1,2	1,3	0,9	1,4	0,8	1,0	0,7	0,9	0,8	1,5	0,9	0,6	0,7	1,1	0,5	1,2	0,8	1,3	1,2	0,9	0,6	1,0	1,1	1,2				1,0	1,2
17	1,5	2,5	0,4	2,0	2,2	2,5	2,7	2,5	1,4	2,7	1,5	2,4	1,7	1,9	1,2	1,3	1,6	1,3	1,3	2,0	1,5	1,2	1,7	2,4	2,0	1,7	1,3	1,5	3,8	1,5				1,8	2,7
18	2,0	1,8	0,4	2,0	1,3	1,6	2,0	1,5	2,1	1,4	1,4	1,0	1,2	0,9	1,0	0,3	1,7	1,0	0,9	0,4	1,0	1,1	2,2	1,5	1,1	1,2	1,5	0,7	1,3	1,5				1,3	2,0
19	23,8	24,7	15,8	20,0	28,6	22,4	32,0	22,6	22,1	33,2	22,9	29,6	27,3	27,0	18,8	36,4	26,2	21,0	20,8	31,1	19,0	29,5	24,7	25,6	33,3	30,1	17,2	27,4	29,3	34,8				25,9	27,5
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
21	2,3	3,0	0,6	2,2	2,7	2,6	3,0	3,0	2,1	3,0	2,8	2,3	2,7	2,2	0,8	0,7	1,7	1,6	1,0	1,3	1,2	1,1	2,0	2,8	1,6	2,0	1,8	1,0	2,6	1,7				2,0	3,1
22	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2				0,1	0,2
23	6,1	7,6	4,1	5,6	8,2	7,7	7,6	7,4	6,5	6,8	5,9	6,0	4,8	6,6	4,7	4,8	5,7	5,8	4,2	5,7	4,7	7,0	6,8	6,2	4,9	6,7	7,1	5,0	6,7	7,0				6,1	7,3
24	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3				0,2	,1
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	4,1	4,7	2,7	4,0	3,9	4,9	5,2	4,6	3,2	5,3	3,8	4,3	4,8	4,2	3,2	2,9	3,8	3,1	3,2	4,5	3,3	2,6	3,9	4,4	4,4	4,0	4,0	3,4	4,6	3,3				3,9	4,7
30	6,6	8,5	3,8	6,0	9,9	5,4	9,3	7,2	8,3	9,6	6,5	10,8	8,6	8,3	8,4	8,2	7,0	6,6	4,0	8,7	4,4	9,2	8,7	8,6	9,1	8,9	6,2	6,6	10,5	11,7				7,9	9,4
31	0,3	0,5	0,1	0,5	0,8	0,8	1,0	0,7	0,5	0,5	0,8	0,5	0,6	0,6	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,4	0,8	0,4	0,5	0,2	0,3	0,8	0,5				0,5	1,0
Σ	160,0	143,1	126,7	170,5	146,6	149,6	188,1	163,8	172,2	168,5	159,3	180,4	164,6	168,0	128,8	202,9	177,6	135,3	164,8	153,2	151,1	173,9	178,3	171,1	193,7	183,4	131,1	168,5	161,2	187,3				-	174,0

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia IV Oddział 223
Pinetum turfosum — bór bagienny

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień - Septembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	7,3	8,6	3,3	6,5	9,0	5,6	10,0	7,6	8,6	10,0	6,0	10,3	8,0	8,0	4,0	7,8	7,3	6,0	3,3	8,2	4,4	9,6	9,1	7,5	8,0	8,5	7,0	5,5	8,7	11,1				7,5	8,6
2	0,3	0,6	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3				0,4	0,5
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	0,5	0,7	0,1	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,9	0,5	0,6	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,5	0,5	0,3	0,5	0,8	0,7	0,7	0,3	0,4	0,7	0,5				0,5	0,9
5	5,7	6,7	3,0	5,9	6,3	6,7	7,7	6,7	6,3	7,5	5,8	4,9	6,4	5,6	4,0	3,1	5,0	6,1	2,7	5,6	4,1	4,4	6,1	6,8	5,1	5,2	6,3	4,5	6,1	4,9				5,5	6,8
6	6,3	7,2	7,1	7,4	6,3	8,6	8,8	6,5	8,2	9,2	6,1	10,0	8,0	8,6	7,8	12,2	7,8	8,3	6,6	8,0	6,4	10,0	8,3	7,2	6,5	7,3	8,0	8,6	8,0	7,1				7,9	8,4
7	4,0	5,7	2,6	4,4	5,6	5,2	6,7	5,5	4,7	6,5	4,7	6,4	5,5	5,0	2,9	4,5	4,5	3,9	2,8	5,7	3,6	4,9	4,5	5,5	4,7	5,4	4,0	4,2	5,6	5,3				4,8	5,7
8	1,9	2,6	0,7	2,0	2,1	2,6	2,6	2,5	1,4	1,9	1,4	2,0	1,8	1,5	1,0	0,6	1,6	1,2	1,3	1,6	1,5	1,0	1,7	2,4	1,7	1,6	1,4	1,5	2,4	1,6				1,7	2,4
9	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1				0,2	0,2
10	0,1	0,4	0,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2				0,2	0,4
11	0,6	1,6	0,6	1,1	1,0	1,7	1,7	1,4	1,3	1,3	0,8	1,3	1,3	1,3	0,8	0,4	1,3	1,3	1,2	1,3	0,8	0,5	1,3	1,5	0,7	1,1	1,3	0,8	1,5	0,8				1,1	1,6
12	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	4,0	3,9	1,5	4,3	3,2	2,5	4,0	3,1	4,1	4,7	3,3	4,8	3,2	2,0	2,0	1,8	4,0	1,8	2,1	2,8	2,1	3,7	3,9	1,7	2,5	3,4	2,2	1,8	4,2	3,8				3,1	4,1
19	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	2,7	3,2	1,5	3,0	3,1	3,0	3,4	3,1	3,0	3,5	2,5	2,7	3,0	2,9	1,4	1,2	2,4	2,1	1,3	2,6	1,8	1,8	2,8	3,0	2,0	2,8	2,0	1,8	3,4	3,0				2,5	3,2
27	0,3	0,5	0,0	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,4				0,3	0,5
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	0,4	0,5	0,1	0,3	0,7	0,7	0,8	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6	0,6	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6	0,4				0,4	0,7
30	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,3
Σ	34,6	42,7	21,0	37,1	39,7	39,0	48,3	39,4	39,8	47,3	33,9	44,8	39,9	37,4	24,9	32,6	35,4	32,0	23,5	38,0	26,5	37,8	39,4	28,6	33,1	37,8	33,6	30,7	42,5	39,7				-	44,4

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	1,7	1,7	0,3	1,9	1,4	1,4	1,9	1,5	1,4	1,4	1,5	1,1	1,5	0,5	1,2	0,4	1,7	1,4	1,1	1,1	1,2	1,4	1,8	0,8	1,2	1,0	0,8	1,8	1,4	1,6				1,3	2,2
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
10	0,1	0,3	0,2	0,3	3,7	4,3	4,3	4,5	4,8	5,7	3,1	4,4	3,2	4,5	4,1	2,5	3,8	4,8	2,7	5,6	3,4	3,3	3,6	4,4	3,6	2,9	3,2	3,1	3,9	3,8				3,4	4,8
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	0,5	0,7	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,4	0,5	0,4	0,7	0,9	0,7	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,6	0,1	0,5				0,4	0,9
13	0,5	0,9	0,3	0,9	0,6	0,1	0,9	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8	0,9	0,8	0,5	0,2	0,7	0,5	0,4	0,7	0,8	0,3	0,9	1,0	0,5	0,7	0,9	0,6	0,8	0,3				0,7	1,1
14	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2				0,1	0,2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	15,3	14,1	16,0	13,8	18,9	17,5	21,2	23,7	18,1	16,7	17,5	19,4	17,8	20,9	23,4	26,4	25,7	24,2	21,2	18,3	22,1	24,3	25,1	22,0	23,9	21,7	24,9	27,2	26,5	27,8				21,2	24,7
17	8,0	7,5	6,0	9,0	7,9	5,5	7,2	6,0	7,8	8,8	6,0	13,0	5,9	5,0	6,5	12,4	7,6	6,5	8,7	9,2	8,2	10,4	5,3	4,1	10,6	6,3	4,9	7,3	7,7	8,7				7,6	7,6
18	1,4	1,6	0,6	1,6	1,5	1,3	1,6	1,5	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	1,4	0,8	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,3	1,5	1,4	1,4	1,3	1,0	1,2	1,4	1,4				1,3	1,7
19	0,9	1,0	0,3	1,0	0,8	0,8	0,9	1,0	1,3	1,5	0,8	0,8	0,9	0,6	0,5	0,2	0,9	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	1,1	0,7	0,6	1,0	1,0	0,7	1,2	0,6				0,8	1,0
20	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1				0,1	0,2
21	3,8	3,4	3,8	4,6	3,1	4,7	4,0	4,0	4,3	3,4	3,4	4,1	4,5	3,3	3,7	6,0	4,0	3,8	4,5	4,5	4,8	5,7	4,1	3,4	6,1	4,2	3,6	3,9	4,2	5,5				4,2	4,9
22	0,9	0,8	1,3	1,2	0,8	1,2	0,9	1,0	0,9	1,1	0,8	0,8	1,1	1,2	0,9	1,9	0,7	0,9	1,2	1,0	1,1	1,4	0,8	1,1	1,5	1,3	1,1	0,9	1,2	1,2				1,1	1,1
23	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2				0,2	0,2
24	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3				0,2	0,3
25	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,6	0,4	0,5	0,6	0,3	0,2	0,4	0,8	0,3	0,5	0,7	0,5	0,5	0,7	0,4	0,4	0,6	0,7				0,5	0,7
26	3,7	3,7	2,4	4,2	3,7	3,9	3,7	3,5	3,3	3,8	2,8	5,2	4,6	3,1	4,0	7,5	3,7	5,2	3,2	5,8	5,1	6,0	3,3	2,7	7,2	4,3	4,8	5,1	4,3	5,2				4,3	4,6
27	0,8	1,2	0,4	1,4	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,5	0,9	1,4	1,4	1,4	0,6	0,9	0,5	0,8	0,7	1,2	1,1	1,2	1,1	1,5	1,2	1,2	0,7	1,2	1,5	1,4				1,2	1,7
28	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,0
29	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
30	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1				0,1	0,1
31	0,6	0,8	0,2	0,9	0,5	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,5	0,8	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,8	0,7	0,9	1,1	0,9	0,8	1,0	0,4	0,6	1,0	1,0				0,7	1,3
Σ	38,9	38,1	32,6	41,8	46,2	45,4	51,4	52,0	48,0	48,2	40,7	54,5	45,4	44,7	48,1	61,9	52,3	52,4	48,1	52,9	52,6	58,9	51,5	45,7	60,1	49,1	48,9	55,4	56,6	60,7				-	59,4

Uwaga: Pod datą 10.X podano sumy opadu z 2-ch dni: 9.X i 10.X.

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Styczeń - Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,3	-2,1	2,4	0,2	-2,5	2,7	0,0	-2,4	2,4	-0,3	-2,8	2,5	-0,2	-3,2	3,0	-0,1	-2,8	2,7	-0,3	-3,1	2,8	-0,6	-2,9	2,3	3
2	-0,1	-1,7	1,6	-0,2	-2,1	1,9	-0,2	-2,0	1,8	-0,6	-2,0	1,4	-0,5	-2,6	2,1	-0,3	-2,5	2,2	-0,4	-2,6	2,2	-0,8	-2,5	1,7	3
3	0,4	-1,9	2,3	0,7	-2,2	2,9	0,7	-2,0	2,7	0,3	-2,3	2,6	0,6	-2,6	3,2	0,5	-2,4	2,9	0,5	-2,4	2,9	0,0	-2,4	2,4	3
4	0,2	-0,8	1,0	0,6	-1,0	1,6	0,5	-0,8	1,3	0,2	-0,7	0,9	0,4	-1,1	1,5	0,4	-0,7	1,1	0,3	-0,9	1,2	0,0	-1,0	1,0	3
5	0,3	-2,6	2,9	0,3	-3,0	3,3	0,2	-2,8	3,0	-0,1	-3,1	3,0	0,3	-3,4	3,7	0,4	-3,1	3,5	0,4	-3,4	3,8	-0,1	-3,5	3,4	3
6	0,6	-3,0	3,6	1,0	-3,5	4,5	1,0	-3,3	4,3	0,7	-3,5	4,2	1,0	-3,9	4,9	1,0	-3,7	4,7	1,0	-4,3	5,3	0,8	-4,2	5,0	6
7	0,7	-0,2	0,9	1,1	-0,3	1,4	1,0	-0,1	1,1	0,7	-0,2	0,9	1,3	-0,9	2,2	1,1	-0,4	1,5	1,0	-0,6	1,6	0,9	-0,5	1,4	7
8	0,2	-7,4	7,6	0,0	-7,5	7,5	0,5	-7,3	7,8	0,1	-7,7	7,8	0,3	-8,0	8,3	0,2	-8,0	8,2	0,0	-8,5	8,5	-0,2	-8,2	8,0	6
9	-6,3	-15,5	9,2	-7,0	-15,6	8,6	-6,5	-15,5	9,0	-7,5	-16,0	8,5	-6,3	-16,2	9,9	-7,3	-16,0	8,7	-7,6	-16,5	8,9	-7,6	-16,0	8,4	6
10	-9,5	-16,2	6,7	-10,8	-17,0	6,2	-11,0	-16,7	5,7	-11,3	-17,2	5,9	-10,9	-17,2	6,3	-11,4	-17,2	5,8	-11,3	-17,6	6,3	-11,7	-17,6	5,9	6
11	-6,6	-10,7	4,1	-7,1	-11,4	4,3	-7,2	-11,3	4,1	-7,3	-11,8	4,5	-7,1	-12,2	5,1	-7,3	-11,7	4,4	-7,4	-12,1	4,7	-7,6	-12,0	4,4	8
12	-4,6	-8,3	3,7	-5,1	-8,6	3,5	-5,1	-8,4	3,3	-5,6	-8,7	3,1	-5,5	-8,4	2,9	-5,8	-8,5	2,7	-5,8	-8,8	3,0	-6,0	-8,7	2,7	8
13	-5,6	-8,5	2,9	-5,9	-8,8	2,9	-6,1	-8,6	2,5	-6,2	-9,0	2,8	-6,2	-9,1	2,9	-6,1	-8,8	2,7	-6,2	-9,0	2,8	-6,4	-9,0	2,6	18
14	-4,3	-6,5	2,2	-4,3	-7,5	3,2	-4,4	-7,3	2,9	-4,6	-7,5	2,9	-4,6	-7,5	2,9	-4,7	-7,5	2,8	-4,5	-7,8	3,3	-4,7	-7,7	3,0	21
15	-5,5	-8,2	2,7	-6,8	-9,0	2,2	-7,0	-8,7	1,7	-6,9	-9,2	2,3	-6,6	-9,3	2,7	-5,3	-9,2	3,9	-7,1	-9,5	2,4	-5,6	-9,6	4,0	20
16	-6,9	-12,2	5,3	-8,3	-14,2	5,9	-8,5	-13,9	5,4	-8,6	-14,2	5,6	-8,0	-13,4	5,4	-8,7	-13,1	4,4	-8,7	-13,3	4,6	-8,9	-13,0	4,1	20
17	-4,6	-11,2	6,6	-5,1	-11,9	6,8	-5,2	-11,7	6,5	-5,5	-12,5	7,0	-5,5	-12,2	6,7	-5,6	-12,1	6,5	-5,6	-12,3	6,7	-5,9	-12,4	6,5	21
18	-4,3	-10,9	6,6	-3,8	-12,0	8,2	-3,8	-11,6	7,8	-4,3	-12,0	7,7	-4,3	-11,7	7,4	-4,8	-10,4	5,6	-4,0	-11,0	7,0	-4,4	-10,8	6,4	22
19	-3,2	-12,0	8,8	-3,2	-12,7	9,5	-3,0	-13,0	10,0	-3,1	-12,5	9,4	-3,2	-13,0	9,8	-2,8	-12,6	9,8	-2,9	-11,7	8,8	-2,8	-12,2	9,4	20
20	-1,2	-5,6	4,4	-0,8	-6,9	6,1	-0,7	-6,7	6,0	-1,0	-7,1	6,1	-0,7	-6,1	5,4	-0,8	(-5,0)	4,2	-0,6	-5,2	4,6	-0,7	-4,9	4,2	21
21	-1,3	-5,1	3,8	-1,3	-6,7	5,4	-1,5	-6,4	4,9	-1,8	-6,5	4,7	-1,5	-5,8	4,3	-1,6	(-5,0)	3,4	-0,8	-5,6	4,8	-1,1	-5,4	4,3	22
22	(-1,7)	-4,0	2,3	-1,9	-4,4	2,5	-2,0	-4,0	2,0	-2,4	-4,0	1,6	-2,1	-3,6	1,5	-2,1	-3,0	0,9	-2,2	-3,4	1,2	-2,2	-3,4	1,2	21
23	-1,2	-5,6	4,4	-0,5	-7,2	6,7	-0,5	-7,0	6,5	-0,6	-7,2	6,6	-0,5	-6,7	6,2	-0,3	-6,7	6,4	0,3	-6,3	6,6	0,0	-6,0	6,0	20
24	-3,6	-9,2	5,6	-2,7	-10,5	7,8	-3,0	-10,2	7,2	-3,2	-10,7	7,5	-2,6	-10,4	7,8	-2,5	-10,4	7,9	-2,4	-9,8	7,4	-2,2	-9,4	7,2	20
25	-4,0	-11,0	7,0	-3,3	-12,1	8,8	-3,4	-11,8	8,4	-3,7	-12,5	8,8	-2,8	-12,5	9,7	-2,6	-11,8	9,2	(-2,2)	-12,1	9,9	-2,4	-11,8	9,4	20
26	-2,3	-10,5	8,2	-1,5	-11,7	10,2	-1,6	-11,4	9,8	-1,9	-11,4	9,5	-1,4	-11,4	10,0	-0,7	-10,9	10,2	-1,2	-11,3	10,1	-1,4	-11,2	9,8	20
27	0,5	-3,1	3,6	1,9	-2,4	4,3	1,9	-2,1	4,0	1,6	-2,5	4,1	2,3	-2,3	4,6	2,4	-2,2	4,6	2,7	-1,9	4,6	2,2	-1,9	4,1	19
28	0,8	-0,2	1,0	1,9	-0,4	2,3	1,9	-0,2	2,1	1,5	-0,4	1,9	1,7	-0,6	2,3	1,7	-0,7	2,4	1,7	-0,5	2,2	1,4	-0,5	1,9	18
29	1,8	-0,5	2,3	2,9	-0,6	3,5	3,0	-0,4	3,4	2,6	-0,8	3,4	3,1	-1,2	4,3	3,0	-0,8	3,8	3,1	-0,8	3,9	2,8	-0,8	3,6	16
30	1,1	-5,9	7,0	1,9	-6,1	8,0	2,0	-6,1	8,1	1,8	-6,5	8,3	2,3	-6,7	9,0	2,7	-6,9	9,6	2,4	-7,0	9,4	2,0	-7,0	9,0	15
31	-4,9	-15,4	10,5	-5,6	-16,0	10,4	-5,7	-15,8	10,1	-6,0	-16,2	10,2	-5,7	-16,5	10,8	-6,2	-16,6	10,4	-6,3	-16,5	10,2	-6,2	-16,5	10,3	16
M	-2,4	-7,0	4,6	-2,3	-7,6	5,3	-2,4	-7,4	5,0	-2,7	-7,7	5,0	-2,4	-7,7	5,3	-2,4	-7,4	5,0	-2,4	-7,6	5,2	-2,6	-7,5	4,9	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	1,8	dn. date	29	2,9	dn. date	29	3,0	dn. date	29	2,6	dn. date	29	3,1	dn. date	29	3,0	dn. date	29	3,1	dn. date	29	2,8	dn. date	29
Min	-16,2	dn. date	10	-17,0	dn. date	10	-16,7	dn. date	10	-17,2	dn. date	10	-17,2	dn. date	10	-17,2	dn. date	10	-17,6	dn. date	10	-17,6	dn. date	10

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	-9,7	-19,7	10,0	-9,3	-20,5	11,2	-9,3	-20,2	10,9	-9,6	-20,9	11,3	-8,7	-20,5	11,8	-9,3	-20,3	11,0	-9,0	-20,3	11,3	-9,5	-20,0	10,5	16
2	-6,3	-13,3	7,0	-6,1	-13,8	7,7	-5,5	-13,4	7,9	-5,6	-13,9	8,3	-5,4	-13,7	8,3	-5,6	-13,7	8,1	-5,2	-13,6	8,4	-5,7	-13,4	7,7	17
3	-8,4	-15,4	7,0	-8,3	-16,2	7,9	-8,5	-16,0	7,5	-8,6	-16,4	7,8	-8,4	-16,6	8,2	-8,7	-16,7	8,0	-8,5	-16,7	8,2	-9,0	-16,5	7,5	17
4	-10,7	-17,7	7,0	-10,8	-18,5	7,7	-11,1	-18,2	7,1	-11,5	-19,0	7,5	-10,8	-19,2	8,4	-10,9	-18,8	7,9	-10,8	-18,5	7,7	-11,5	-19,2	7,7	16
5	-11,1	-20,6	9,5	-11,1	-21,8	10,7	-11,2	-21,6	10,4	-11,6	-22,2	10,6	-10,9	-21,7	10,8	-10,9	-22,1	11,2	-10,8	-22,2	11,4	-11,5	-22,1	10,6	16
6	-11,8	-21,0	9,2	-12,1	-22,2	10,1	-12,3	-22,1	9,8	-12,5	-22,7	10,2	-12,1	-22,8	10,7	-12,1	-22,6	10,5	-12,0	-22,5	10,5	-12,7	-22,4	9,7	16
7	-9,5	-19,2	9,7	-9,2	-20,0	10,8	-9,1	-20,0	10,9	-9,4	-20,5	11,1	-9,3	-20,3	11,0	-9,6	-20,7	11,1	-9,5	-20,6	11,1	-10,0	-20,3	10,3	17
8	-4,5	-11,5	7,0	-4,3	-11,3	7,0	-4,4	-11,1	6,7	-4,4	-11,8	7,4	-4,2	-12,2	8,0	-4,3	-11,6	7,3	-4,3	-11,7	7,4	-4,5	-11,7	7,2	17
9	-0,7	-5,0	4,3	-0,1	-4,9	4,8	-0,1	-4,7	4,6	-0,4	-5,0	4,6	-0,2	-5,0	4,8	-0,2	-4,7	4,5	-0,2	-4,8	4,6	-0,7	-4,7	4,0	17
10	-0,6	-5,5	4,9	0,5	-5,5	6,0	0,6	-5,1	5,7	0,2	-5,2	5,4	0,5	-4,9	5,4	0,4	-4,7	5,1	0,4	-4,8	5,2	-0,2	-4,6	4,4	17
11	-0,2	-4,0	3,8	0,6	-4,0	4,6	0,6	-3,5	4,1	0,2	-3,7	3,9	0,3	-3,6	3,9	0,2	-3,5	3,7	0,3	-3,3	3,6	-0,2	-3,0	2,8	18
12	-0,3	-5,3	5,0	0,2	-5,6	5,8	0,3	-5,2	5,5	0,0	-5,5	5,5	0,4	-5,3	5,7	0,4	-5,5	5,9	0,6	-5,1	5,7	0,2	-4,2	4,4	17
13	1,6	-1,1	2,7	2,4	-0,3	2,7	2,5	0,0	2,5	2,3	-0,4	2,7	2,7	-0,9	3,6	2,7	0,0	2,7	2,8	-0,2	3,0	2,5	-0,1	2,6	16
14	1,2	-2,4	3,6	2,3	-2,5	4,8	2,0	-2,2	4,2	1,6	-2,6	4,2	2,1	-2,7	4,8	2,1	-2,4	4,5	2,2	-2,7	4,9	1,8	-2,7	4,5	16
15	0,9	-2,3	3,2	2,0	-2,5	4,5	2,4	-2,4	4,8	2,0	-2,7	4,7	3,1	-2,7	5,8	3,4	-2,7	6,1	3,8	-2,7	6,5	3,2	-2,9	6,1	16
16	0,8	-3,7	4,5	1,2	-4,2	5,4	1,7	-3,9	5,6	1,2	-4,2	5,4	1,5	-3,9	5,4	1,4	-3,9	5,3	1,4	-3,7	5,1	1,0	-3,7	4,7	16
17	0,3	-7,2	7,5	0,9	-7,0	7,9	1,5	-6,8	8,3	0,9	-7,1	8,0	1,2	-6,9	8,1	1,0	-6,7	7,7	1,0	-6,6	7,6	0,6	-6,4	7,0	17
18	0,1	-5,8	5,9	1,3	-6,4	7,7	1,8	-6,1	7,9	1,3	-6,3	7,6	1,6	-6,0	7,6	1,7	-5,4	7,1	1,7	-5,7	7,4	1,1	-5,6	6,7	17
19	-0,7	-12,7	12,0	1,3	-13,3	14,6	1,3	-13,1	14,4	1,0	-13,7	14,7	2,1	-13,7	15,8	2,8	-13,7	16,5	2,9	-13,7	16,6	2,0	-13,5	15,5	17
20	-1,4	-11,0	9,6	-1,0	-11,5	10,5	-0,5	-11,2	10,7	-0,8	-11,7	10,9	-0,2	-11,2	11,0	0,0	-10,3	10,3	0,2	-10,2	10,4	-0,4	-10,0	9,6	17
21	0,4	-3,3	3,7	1,6	-3,9	5,5	1,6	-3,5	5,1	1,2	-3,8	5,0	2,1	-2,9	5,0	2,3	-2,8	5,1	2,5	-2,8	5,3	1,7	-2,8	4,5	17
22	2,1	-3,8	5,9	3,8	-4,4	8,2	3,9	-4,5	8,4	4,3	-4,3	8,6	5,0	-3,6	8,6	5,1	-2,7	7,8	5,2	-2,7	7,9	4,7	-2,4	7,1	15
23	1,9	-1,6	3,5	4,5	-1,2	5,7	5,1	-1,1	6,2	5,4	-1,1	6,5	7,5	-0,7	8,2	8,5	-0,3	8,8	8,9	0,3	8,6	8,5	0,3	8,2	15
24	0,9	-1,0	1,9	1,3	-0,6	1,9	1,6	-0,5	2,1	1,3	-0,9	2,2	1,9	-1,2	3,1	2,4	0,0	2,4	2,8	-0,1	2,9	2,8	0,0	2,8	15
25	0,6	-4,0	4,6	0,7	-4,5	5,2	1,1	-4,3	5,4	0,8	-4,5	5,3	1,5	-4,7	6,2	2,1	-4,8	6,9	1,5	-5,0	6,5	1,2	-4,9	6,1	15
26	-3,2	-8,8	5,6	-4,2	-9,2	5,0	-2,7	-9,0	6,3	-4,0	-9,6	5,6	-3,2	-9,7	6,5	-4,1	-9,5	5,4	-4,4	-9,7	5,3	-4,2	-9,7	5,5	15
27	-2,2	-9,7	7,5	-1,4	-10,3	8,9	-1,2	-10,4	9,2	-1,8	-10,7	8,9	-1,5	-10,7	9,2	-1,6	-10,5	8,9	-1,3	-11,0	9,7	-1,8	-10,7	8,9	15
28	1,1	-9,4	10,5	1,2	-10,6	11,8	1,6	-10,4	12,0	1,4	-11,0	12,4	1,7	-11,3	13,0	1,5	-10,6	12,1	1,6	-11,0	12,6	1,4	-10,7	12,1	14
29	1,4	-6,3	7,7	1,3	-6,7	8,0	2,0	-6,7	8,7	1,7	-7,1	8,8	2,4	-7,3	9,7	2,4	-7,2	9,6	2,5	-7,5	10,0	2,0	-7,6	9,6	13
M	-2,3	-8,7	6,4	-1,8	-9,1	7,3	-1,5	-8,8	7,3	-1,8	-9,2	7,4	-1,3	-9,2	7,9	-1,3	-8,9	7,6	-1,2	-8,9	7,7	-1,6	-8,8	7,2	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	2,1	dn. date	22	4,5	dn. date	23	5,1	dn. date	23	5,4	dn. date	23	7,5	dn. date	23	8,5	dn. date	23	8,9	dn. date	23	8,5	dn. date	23
Min	-21,0	dn. date	6	-22,2	dn. date	6	-22,1	dn. date	6	-22,7	dn. date	6	-22,8	dn. date	6	-22,6	dn. date	6	-22,5	dn. date	6	-22,4	dn. dat.	6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Marzec - Mars 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	-4,9	-13,8	8,9	-5,3	14,7	9,4	-4,9	-14,6	9,7	-5,3	-15,0	9,7	-5,0	-15,2	10,2	-4,8	-15,3	10,5	-4,8	-15,6	10,8	-5,5	-15,7	10,2	13
2	-3,1	-13,2	10,1	-3,4	14,5	11,1	-2,9	-14,2	11,3	-3,2	-14,8	11,6	-3,0	-15,0	12,0	-3,1	-15,0	11,9	-3,1	-15,4	12,3	-3,5	-15,2	11,7	13
3	0,4	-8,0	8,4	1,3	-8,4	9,7	1,5	-8,2	9,7	0,9	-8,9	9,8	1,6	-8,8	10,4	1,5	-8,4	9,9	1,5	-6,2	7,7	0,6	-8,2	8,8	13
4	0,1	-10,0	10,1	0,8	-10,2	11,0	1,0	-10,1	11,1	0,5	-10,4	10,9	0,9	-10,3	11,2	0,7	-9,9	10,6	0,6	(-9,8)	10,4	-0,1	-9,7	9,6	13
5	-0,8	-6,7	5,9	-0,5	-7,3	6,8	-0,1	-7,1	7,0	-0,7	-7,5	6,8	-0,5	-7,6	7,1	-0,5	-7,0	6,5	-0,6	-7,8	7,2	-1,3	-7,7	6,4	13
6	-3,1	-12,3	9,2	-3,3	-13,0	9,7	-3,0	-12,8	9,8	-3,4	-13,2	9,8	-2,7	-13,3	10,6	-3,3	-13,2	9,9	-3,3	-13,6	10,3	-4,0	-13,3	9,3	13
7	-5,5	-13,9	8,4	-5,5	-14,7	9,2	-5,3	-14,4	9,1	-5,9	-15,1	9,2	-5,9	-15,7	9,8	-6,3	-15,0	8,7	-6,2	-15,5	9,3	-6,2	-15,7	9,5	12
8	-5,6	-13,4	7,8	-5,6	-14,2	8,6	-5,2	-14,0	8,8	-5,8	-14,6	8,8	-5,7	-14,7	9,0	-6,2	-14,7	8,5	-6,4	-14,9	8,5	-6,8	-14,8	8,0	12
9	-2,4	-14,0	11,6	1,8	-15,0	13,2	-1,5	-14,8	13,3	-2,2	-15,4	13,2	-1,7	-15,5	13,8	-2,3	-15,2	12,9	-2,5	-15,8	13,3	-3,0	-15,5	12,5	12
10	0,6	-11,4	12,0	1,9	-12,0	13,9	2,1	-11,6	13,7	1,6	-12,0	13,6	2,1	-11,8	13,9	1,6	-11,3	12,9	1,4	-11,6	13,0	1,0	-11,5	12,5	12
11	2,1	-9,0	11,1	3,7	-9,7	13,4	4,1	-9,6	13,6	3,6	-10,0	13,6	4,1	-9,7	13,8	4,1	-9,0	13,1	3,9	-9,2	13,1	3,1	-9,0	12,1	10
12	3,3	-4,8	8,1	4,5	-5,1	9,6	5,9	-4,7	10,6	5,4	-4,9	10,3	7,2	-4,2	11,4	7,9	-4,0	11,9	7,8	-4,1	11,9	7,3	-3,9	11,2	10
13	3,6	-3,4	7,0	5,2	-3,6	8,8	5,6	-3,3	8,9	5,5	-3,6	9,1	7,0	-3,5	10,5	8,1	-3,0	11,1	8,1	-3,4	11,5	7,5	-3,3	10,8	9
14	3,9	0,0	3,9	5,8	0,0	5,8	6,4	0,2	6,2	6,4	0,0	6,4	7,3	0,1	7,2	7,7	0,2	7,5	7,8	0,1	7,7	7,4	0,0	7,4	9
15	6,1	0,1	6,0	9,2	0,3	8,9	10,0	0,4	9,6	10,4	0,4	10,0	11,9	0,1	11,8	12,7	0,7	12,0	12,9	0,7	12,2	12,4	0,7	11,7	8
16	4,0	0,3	3,7	5,2	0,2	5,0	5,6	0,9	4,7	5,8	0,6	5,2	6,6	1,1	5,5	6,7	1,8	4,9	6,7	1,6	5,1	6,4	1,6	4,8	6
17	3,0	1,4	1,6	3,6	1,9	1,7	3,9	2,2	1,7	4,0	2,2	1,8	5,0	2,2	2,8	5,1	2,7	2,4	4,9	2,6	2,3	4,6	2,6	2,0	5
18	2,2	0,8	1,4	3,2	1,0	2,2	3,5	1,6	1,9	3,6	1,7	1,9	4,2	1,9	2,3	4,7	2,0	2,7	4,3	2,2	2,1	3,7	2,2	1,5	pł
19	2,0	-0,5	2,5	1,8	0,1	1,7	2,2	0,1	2,1	2,1	0,0	2,1	3,1	-0,3	3,4	4,0	-0,1	4,1	3,2	-0,2	3,4	3,5	-0,2	3,7	pł
20	4,0	-1,0	5,0	4,3	-1,2	5,5	4,7	-0,9	5,6	4,4	-1,2	5,6	4,9	-0,9	5,8	4,9	-1,2	6,1	4,9	-1,4	6,3	4,5	-1,3	5,8	pł
21	7,8	-2,4	10,2	8,1	-2,5	10,6	8,2	-2,3	10,5	8,1	-2,6	10,7	8,9	-2,6	11,5	8,1	-2,5	10,6	7,9	-2,6	10,5	7,8	-2,6	10,4	pł
22	9,3	-4,4	13,7	9,6	-4,5	14,1	9,7	-4,8	14,5	9,8	-5,1	14,9	10,2	-5,3	15,5	10,2	-4,5	14,7	10,2	-4,4	14,6	9,8	-3,8	13,6	pł
23	6,0	-4,1	10,1	5,6	-4,6	10,2	5,6	-4,4	10,0	5,6	-4,8	10,4	5,7	-4,9	10,6	5,3	-4,5	9,8	5,3	-4,5	9,8	4,8	-4,0	8,8	pł
24	9,0	-4,0	13,0	9,6	-4,6	14,2	9,6	-4,3	13,9	9,4	-4,5	13,9	9,0	-3,7	12,7	9,0	-3,3	12,3	9,1	-3,2	12,3	8,7	-2,7	11,4	.
25	9,6	1,7	7,9	9,0	1,7	7,3	9,3	1,2	8,1	9,1	2,1	7,0	8,9	1,7	7,2	8,5	0,1	8,4	8,3	2,3	6,0	8,1	1,2	6,9	.
26	9,1	-1,3	10,4	9,3	-1,5	10,8	9,3	-1,1	10,4	8,9	-1,2	10,1	9,2	-0,9	10,1	9,2	-0,9	10,1	9,2	-1,1	10,3	9,0	-1,1	10,1	.
27	12,9	1,4	11,5	13,3	1,7	11,6	13,6	1,5	12,1	13,0	3,1	9,9	13,4	2,0	11,4	12,9	1,2	11,7	14,0	3,8	10,2	12,7	1,8	10,9	.
28	16,6	-0,7	17,3	16,2	-0,8	17,0	16,1	-0,4	16,5	15,4	-0,3	15,7	15,0	-0,2	15,2	14,9	-0,3	15,2	14,8	0,1	14,7	14,5	0,0	14,5	.
29	15,4	-1,7	18,1	16,3	-1,7	18,0	16,3	-1,3	17,6	15,6	-1,3	16,9	15,0	-1,6	16,6	15,2	-0,8	16,0	15,3	-1,1	16,4	14,8	-0,9	15,7	.
30	9,2	-2,0	11,2	8,4	-2,0	10,4	11,0	-1,7	12,7	7,7	-1,9	9,6	8,9	-1,3	10,2	7,7	0,0	7,7	7,5	-0,4	7,9	8,6	-0,3	8,9	.
31	5,0	-4,7	9,7	4,2	-5,0	9,2	4,1	-4,7	8,8	3,3	-5,6	8,9	4,3	-5,3	9,6	2,9	-4,8	7,7	2,6	-4,7	7,3	2,1	-4,5	6,6	.
M	3,9	-5,0	8,9	4,3	-5,3	9,6	4,7	-5,1	9,8	4,3	-5,3	9,6	4,8	-5,3	10,1	4,7	-5,0	9,7	4,7	-4,9	9,6	4,3	-5,0	9,3	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	16,6	dn. date	28	16,3	dn. date	29	16,3	dn. date	29	15,6	dn. date	29	15,0	dn. date	28, 29	15,2	dn. date	29	15,3	dn. date	29	14,8	dn. date	29
Min	-14,0	dn. date	9	-15,0	dn. date	9	-14,8	dn. date	9	-15,4	dn. date	9	-15,7	dn. date	7	-15,3	dn. date	1	-15,8	dn. date	9	-15,7	dn. date	1,7

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h. 9,0 m			h. 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h. 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	2,7	-2,1	4,8	0,1	-2,5	2,6	0,4	-2,3	2,7	0,2	-2,4	2,6	0,3	-2,6	2,9	0,4	-2,5	2,9	0,3	-2,7	3,0	-0,2	-2,8	2,6	.
2	5,2	-3,0	8,2	3,6	-2,8	6,4	3,8	-2,7	6,5	2,8	-2,8	5,6	2,5	-2,6	5,1	2,2	-2,7	4,9	2,6	-2,7	5,3	1,8	-2,8	4,6	.
3	7,7	-4,6	12,3	7,8	-4,9	12,7	8,0	-4,7	12,7	7,7	-5,0	12,7	7,5	-4,8	12,3	7,6	-4,2	11,9	7,4	-4,5	11,9	7,0	-4,4	11,4	.
4	2,7	-1,0	3,7	3,2	-1,0	4,2	3,5	-0,9	4,4	3,5	-1,2	4,7	4,3	-1,3	5,6	4,5	-1,2	5,7	4,4	-1,4	5,8	4,2	-1,2	5,4	3
5	2,4	-0,6	3,0	3,0	-0,9	3,9	3,6	-0,6	4,2	3,3	-0,7	4,0	3,7	-1,3	5,0	3,7	-0,8	4,5	3,7	-1,1	4,8	3,5	-1,2	4,7	0
6	5,2	-0,4	5,6	6,1	-0,5	6,6	6,4	-0,2	6,6	6,4	-0,7	7,1	7,2	-1,7	8,9	7,1	-0,2	7,3	7,2	-0,2	7,4	7,0	-0,2	7,2	.
7	10,5	0,0	10,5	10,1	0,4	9,7	10,0	0,7	9,3	9,4	0,5	8,9	9,5	0,8	8,7	9,3	1,0	8,3	8,9	1,0	7,9	8,4	2,6+	5,8	.
8	10,3	-1,4	11,7	9,5	-1,1	10,6	9,4	-0,7	10,1	8,7	-0,7	9,4	8,3	-0,5	8,8	8,4	0,4	8,0	7,8	0,0	7,8	7,5	0,0	7,5	.
9	9,3	-3,3	12,6	9,2	-3,6	12,8	9,4	-3,4	12,8	8,9	-3,4	12,3	8,9	-3,3	12,2	8,8	-2,5	11,3	8,7	-2,4	11,1	8,1	-2,2	10,3	.
10	5,0	-1,0	6,0	5,0	-0,8	5,8	5,4	-0,5	5,9	4,9	-0,6	5,5	5,1	-0,3	5,4	5,3	0,0	5,3	5,1	0,1	5,0	4,9	0,3	4,6	.
11	14,5	-1,7	16,2	14,1	-1,7	15,8	14,1	-1,5	15,6	13,8	-1,6	15,4	13,7	-1,3	15,0	13,7	-0,6	14,3	13,6	-0,4	14,0	13,3	-0,3	13,6	.
12	(19,9)	1,8	18,1	19,5	2,7	16,8	19,8	3,2	16,6	19,4	3,2	16,2	19,3	3,3	16,0	19,4	6,0	13,4	19,3	4,4	14,9	18,7	5,5	13,2	.
13	19,2	3,3	15,9	18,6	3,5	15,1	18,5	4,0	14,5	17,5	3,9	13,6	17,5	4,4	13,1	17,9	4,8	13,1	17,7	4,9	12,8	17,1	5,0	12,1	.
14	21,7	0,9	20,8	21,9	1,1	20,8	21,8	1,5	20,3	21,0	1,4	19,6	20,7	2,7	18,0	20,9	3,4	17,5	20,5	3,5	17,0	20,3	3,7	16,6	.
15	10,3	4,0	6,3	11,8	4,5	7,3	12,3	4,8	7,5	12,6	4,6	8,0	13,7	4,6	9,1	13,9	5,1	8,8	14,3	5,3	9,0	14,0	5,2	8,8	.
16	8,0	1,4	6,6	7,9	2,7	5,2	8,1	3,0	5,1	7,9	2,4	5,5	7,9	2,6	5,3	7,9	3,0	4,9	7,9	2,9	5,0	7,6	2,6	5,0	.
17	19,1	3,6	15,5	19,2	3,6	15,6	19,4	3,9	15,5	19,0	3,7	15,3	18,6	4,1	14,5	18,7	4,4	14,3	19,1	4,5	14,6	18,6	4,2	14,4	.
18	21,7	0,8	20,9	21,4	1,6	19,8	21,4	1,9	19,5	20,6	1,6	19,0	20,4	2,1	18,3	20,3	3,0	17,3	20,1	4,0	16,1	19,6	(4,4)	15,2	
19	22,7	1,2	21,5	22,0	1,0	21,0	21,9	1,2	20,7	20,9	1,1	19,8	20,3	1,2	19,1	20,1	1,8	18,3	19,9	2,4	17,5	19,6	3,3	16,3	.
20	19,3	3,1	16,2	18,8	3,2	15,6	18,6	3,6	15,0	17,6	3,5	14,1	16,7	4,3	12,4	16,6	5,5	11,1	16,3	5,4	10,9	15,8	5,4	10,4	.
21	18,8	-1,2	20,0	18,0	-1,5	19,5	17,3	-1,2	18,5	16,6	-1,6	18,2	16,5	-1,4	17,9	16,7	-1,1	17,8	16,9	-1,0	17,9	16,8	0,3	16,5	.
22	9,8	2,7	7,1	9,9	2,5	7,4	11,7	2,7	9,0	10,1	2,3	7,8	12,2	1,1	11,1	10,4	2,5	7,9	9,9	2,4	7,5	9,5	2,1	7,4	.
23	9,1	-0,5	9,6	9,1	-0,8	9,9	9,4	-0,5	9,9	9,1	-0,9	10,0	9,2	-0,7	9,9	9,2	0,0	9,2	9,0	-0,2	9,2	8,5	0,6	7,9	.
24	11,3	-2,3	13,6	10,7	-2,9	13,6	10,3	-2,6	12,9	9,9	-2,9	12,8	9,7	-2,8	12,5	9,5	-2,5	12,0	9,5	-2,5	12,0	9,0	-2,4	11,4	.
25	7,4	-1,2	8,6	7,6	-1,7	9,3	7,8	-1,3	9,1	7,6	-1,5	9,1	8,4	-1,6	10,0	8,7	-1,0	9,7	8,8	-1,3	10,1	8,5	-1,2	9,7	
26	12,6	-1,9	14,5	12,0	-2,0	14,0	10,8	-1,7	12,5	10,4	-1,8	12,2	10,0	-2,0	12,0	10,0	-1,6	11,6	9,6	-1,6	11,2	9,5	-1,7	11,2	
27	12,9	-1,8	14,7	12,0	-2,0	14,0	11,6	-1,8	13,4	11,2	-2,0	13,2	11,3	-1,5	12,8	11,4	-1,2	12,6	11,1	-1,5	12,6	10,6	-1,4	12,0	
28	12,0	-1,5	13,5	11,8	-2,4	14,2	11,8	-2,1	13,9	11,4	-2,4	13,8	11,5	-2,4	13,9	11,6	-2,2	13,8	11,9	-2,4	14,3	11,8	-2,2	14,0	
29	11,8	-0,8	12,6	12,3	-1,3	13,6	12,5	-1,1	13,6	12,4	-1,2	13,6	12,5	-1,2	13,7	12,4	-0,6	13,0	12,6	-0,1	12,7	12,1	0,5	11,6	
30	8,8	5,5	3,3	8,5	6,5	2,0	8,7	6,0	2,7	8,4	5,6	2,8	8,7	5,5	3,2	8,9	6,0	2,9	8,9	5,4	3,5	9,3	6,5	2,8	
M	11,7	-0,1	11,8	11,5	0,0	11,5	11,6	0,2	11,4	11,1	0,0	11,1	11,2	0,1	11,1	11,2	0,7	10,5	11,1	0,7	10,4	10,7	0,9	9,8	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h. 26,2 m		
Max	22,7	dn. date	19	22,0	dn. date	19	21,9	dn. date	19	21,0	dn. date	14	20,7	dn. date	14	20,9	dn. date	14	20,5	dn. date	14	20,3	dn. date	14
Min	-4,6	dn. date	3	-4,9	dn. date	3	-4,7	dn. date	3	-5,0	dn. date	3	-4,8	dn. date	3	-4,3	dn. date	3	-4,5	dn. date	3	-4,4	dn. date	3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Maj - Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	15,8	2,6	13,2	15,1	2,4	12,7	15,5	2,7	12,8	15,2	2,4	12,8	14,9	2,5	12,4	15,2	2,9	12,3	14,5	2,9	11,6	14,0	3,0	11,0	
2	7,7	3,6	4,1	7,2	3,8	3,4	7,4	4,0	3,4	7,5	3,6	3,9	8,7	3,8	4,9	8,9	3,8	5,1	9,2	3,8	5,4	9,1	3,8	5,3	
3	12,0	-0,4	12,4	11,5	-1,0	12,5	11,5	-0,7	12,2	10,8	-1,1	11,9	10,7	-1,1	11,8	10,6	-0,5	11,1	10,5	-0,6	11,1	9,0	-0,5	9,5	
4	16,2	-0,5	16,7	15,3	-0,8	16,1	15,7	-0,7	16,4	14,8	-0,7	15,5	13,9	-0,4	14,3	14,1	0,0	14,1	14,4	-0,1	14,5	13,5	0,1	13,4	
5	18,7	-0,7	19,4	18,2	-1,2	19,4	18,2	-0,8	19,0	17,5	-1,2	18,7	17,2	-1,4	18,6	17,4	-0,5	17,9	17,2	-0,9	18,1	16,6	-0,5	17,1	
6	20,5	1,2	19,3	19,3	0,7	18,6	19,0	1,0	18,0	18,5	0,7	17,8	18,7	0,6	18,1	18,9	1,1	17,8	18,8	1,4	17,4	18,6	3,2	15,4	
7	21,1	5,7	15,4	20,1	5,5	14,6	19,9	5,7	14,2	19,4	5,6	13,8	19,4	5,7	13,7	19,6	6,8	12,8	19,7	6,4	13,3	19,5	6,3	13,2	
8	21,2	5,5	15,7	21,3	5,4	15,9	21,3	5,6	15,7	20,7	5,6	15,1	20,7	5,8	14,9	20,7	7,0	13,7	20,4	7,1	13,3	20,0	7,0	13,0	
9	19,7	7,4	12,3	19,6	7,3	12,3	19,8	7,6	12,2	19,5	7,4	12,1	19,5	7,8	11,7	19,9	8,8	11,1	19,7	8,8	10,9	18,9	9,0	9,9	
10	18,8	8,5	10,3	19,0	8,3	10,7	19,1	8,4	10,7	18,7	8,3	10,4	18,7	8,7	10,0	19,1	9,4	9,7	18,8	9,4	9,4	18,4	9,4	9,0	
11	17,7	7,7	10,0	17,9	7,3	10,6	18,2	7,6	10,6	17,9	7,7	10,2	18,1	8,2	9,9	18,4	9,0	9,4	18,5	9,0	9,5	18,2	9,2	9,0	
12	20,7	4,7	16,0	19,8	4,2	15,6	19,6	4,4	15,2	19,5	4,0	15,5	19,2	4,3	14,9	19,7	5,0	14,7	19,6	5,5	14,1	18,9	6,0	12,9	
13	18,9	3,4	15,5	18,2	2,8	15,4	18,3	3,0	15,3	17,6	2,9	14,7	17,5	3,1	14,4	17,8	3,4	14,4	17,8	2,9	14,9	17,8	4,2	13,6	
14	19,7	1,7	18,0	19,4	1,0	18,4	19,4	1,2	18,2	19,1	1,0	18,1	19,2	0,8	18,4	19,4	1,4	18,0	19,4	1,4	18,0	19,1	(1,2)	17,9	
15	19,4	2,9	16,5	19,4	2,4	17,0	19,8	2,5	17,3	19,5	2,2	17,3	19,8	2,1	17,7	20,3	2,7	17,6	20,3	2,5	17,8	20,8	2,4	18,4	
16	20,5	4,3	16,2	21,3	3,8	17,5	21,8	4,0	17,8	21,4	3,5	17,9	21,9	3,6	18,3	22,5	3,6	18,9	22,4	4,0	18,4	22,3	4,9	17,4	
17	20,3	7,2	13,1	21,3	6,7	14,6	21,8	6,9	14,9	22,0	6,6	15,4	22,7	6,5	16,2	22,9	8,3	14,6	23,2	8,6	14,6	23,2	9,0	14,2	
18	21,9	7,1	14,8	22,3	7,1	15,2	22,4	6,9	15,5	22,5	6,6	15,9	22,7	6,9	15,8	23,2	7,2	16,0	23,0	7,7	15,3	22,6	8,6	14,0	
19	22,1	10,2	11,9	22,7	10,0	12,7	23,1	10,2	12,9	23,1	10,3	12,8	24,1	9,5	14,6	24,4	11,3	13,1	24,9	11,0	13,9	24,7	11,2	13,5	
20	14,9	10,2	4,7	15,2	9,9	5,3	15,0	10,0	5,0	15,5	9,9	5,6	(16,6)	10,0	6,6	16,9	10,1	6,8	16,8	10,1	6,7	17,3	10,0	7,3	
21	15,9	7,7	8,2	16,6	7,3	9,3	16,9	7,5	9,4	17,1	7,4	9,7	18,5	7,1	11,4	19,2	8,0	11,2	19,7	7,6	12,1	19,1	7,7	11,4	
22	19,7	7,9	11,8	20,1	7,8	12,3	20,5	8,0	12,5	20,7	7,8	12,9	22,0	7,6	14,4	22,7	8,2	14,5	22,9	8,2	14,7	23,1	8,3	14,8	
23	14,6	8,9	5,7	14,8	8,5	6,3	15,4	8,7	6,7	15,0	8,5	6,5	15,2	8,5	6,7	15,9	8,8	7,1	15,9	8,6	7,3	15,8	9,0	6,8	
24	15,2	10,0	5,2	15,5	9,8	5,7	15,8	9,7	6,1	15,9	9,8	6,1	16,7	9,1	7,6	17,2	9,8	7,4	17,1	9,8	7,3	17,6	9,9	7,7	
25	17,9	7,7	10,2	18,4	7,5	10,9	18,8	7,6	11,2	19,0	7,4	11,6	20,3	6,4	13,9	21,0	7,2	13,8	21,3	7,6	13,7	21,6	8,0	13,6	
26	12,7	2,8	9,9	12,9	2,0	10,9	13,1	1,8	11,3	13,2	1,6	11,6	14,0	2,1	11,9	14,6	1,8	12,8	14,8	1,6	13,2	15,2	2,0	13,2	
27	13,8	4,1	9,7	14,5	4,0	10,5	14,7	4,1	10,6	14,8	5,8	9,0	15,9	5,8	10,1	16,4	6,8	9,6	16,9	6,4	10,5	16,6	7,1	9,5	
28	16,9	10,6	6,3	17,0	9,8	7,2	17,0	10,2	6,8	17,0	9,8	7,2	17,7	10,0	7,7	18,4	10,5	7,9	18,0	10,3	7,7	18,8	10,3	8,5	
29	13,2	8,9	4,3	13,3	8,7	4,6	13,5	8,8	4,7	13,6	8,6	5,0	14,1	8,3	5,8	14,4	9,3	5,1	14,6	8,7	5,9	14,4	8,4	6,0	
30	21,9	10,0	11,9	23,9	10,0	13,9	24,5	10,1	14,4	24,7	9,8	14,9	26,1	9,8	16,3	26,4	10,2	16,2	26,5	10,0	16,5	27,0	9,8	17,2	
31	23,6	9,7	13,9	25,1	8,8	16,3	25,6	9,7	15,9	25,9	9,5	16,4	28,6	9,1	19,2	28,8	9,5	19,3	29,2	9,6	19,6	28,0	(9,4)	18,6	
M	17,8	5,8	12,0	17,9	5,5	12,4	18,1	5,7	12,4	18,0	5,5	12,5	18,5	5,5	13,0	18,9	6,2	12,7	18,9	6,1	12,8	18,7	6,4	12,3	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m		h_1 = 9,0 m		h_2 = 16,1 m		h_3 = 21,3 m		h_4 = 26,2 m	
Max	23,6	dn. date 31	25,1	dn. date 31	25,6	dn. date 31	25,9	dn. date 31	28,6	dn. date 31	28,8	dn. date 31	29,2	dn. date 31	28,0	dn. date 31
Min	-0,7	dn. date 5	-1,2	dn. date 5	-0,8	dn. date 5	-1,2	dn. date 5	-1,4	dn. date 5	-0,5	dn. date 3,5	-0,9	dn. date 5	-0,5	dn. date 3,5

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h - 9,0 m			h_2 – 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 – 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	22,4	10,3	12,1	22,9	10,3	12,6	23,8	10,6	13,2	24,2	9,9	14,3	26,3	9,1	17,2	26,9	10,5	16,4	27,3	10,6	16,7	27,2	11,4	15,8	
2	20,5	11,9	8,6	21,1	11,6	9,5	21,4	11,6	9,8	21,7	11,6	10,1	22,7	11,5	11,2	23,3	11,8	11,5	23,6	11,7	11,9	23,8	11,5	12,3	
3	19,7	11,8	7,9	19,9	11,7	8,2	20,3	11,8	8,5	20,7	11,4	9,3	22,0	11,4	10,6	22,3	12,3	10,0	22,5	12,2	10,3	22,3	12,1	10,2	
4	21,6	9,5	12,1	21,9	9,0	12,9	22,1	9,0	13,1	22,5	8,0	14,5	23,7	8,6	15,1	24,2	11,0	13,2	24,4	10,0	14,4	24,8	10,2	14,6	
5	23,2	8,1	15,1	23,9	7,4	16,5	24,2	7,9	16,3	24,1	7,4	16,7	25,5	7,4	18,1	26,1	7,8	18,3	26,0	7,9	18,1	26,6	9,5	17,1	
6	24,1	12,5	11,6	24,7	12,3	12,4	25,2	12,3	12,9	25,5	11,9	13,6	27,1	11,9	15,2	27,8	13,2	14,6	28,1	14,0	14,1	28,1	14,7	13,4	
7	22,6	13,2	9,4	23,6	13,2	10,4	24,3	13,2	11,1	24,5	13,0	11,5	25,7	12,8	12,9	26,0	13,6	12,4	26,4	13,6	12,8	26,6	13,8	12,8	
8	22,3	11,8	10,5	22,8	11,5	11,3	23,2	11,5	11,7	23,4	11,4	12,0	24,2	11,0	13,2	24,5	12,0	12,5	24,7	12,0	12,7	24,6	11,9	12,7	
9	22,0	9,6	12,4	22,5	9,3	13,2	22,8	9,3	13,5	22,8	9,1	13,7	24,0	9,0	15,0	24,3	9,2	15,1	24,4	9,2	15,2	24,3	9,9	14,4	
10	23,6	14,3	9,3	23,8	14,3	9,5	24,3	14,2	10,1	24,3	14,1	10,2	25,7	14,3	11,4	26,0	15,3	10,7	26,2	14,5	11,7	26,1	14,9	11,2	
11	22,6	14,2	8,4	22,8	14,0	8,8	23,1	14,0	9,1	23,3	13,5	9,8	24,4	12,9	11,5	24,9	14,8	10,1	24,9	14,0	10,9	24,6	14,5	10,1	
12	19,1	12,1	7,0	19,5	11,8	7,7	19,6	11,9	7,7	19,7	11,7	8,0	20,7	11,5	9,2	21,1	12,7	8,4	21,2	11,7	9,5	21,3	11,4	9,9	
13	21,1	11,1	10,0	21,4	11,0	10,4	21,5	10,9	10,6	21,7	10,6	11,1	22,7	10,6	12,1	23,2	11,0	12,2	23,4	11,2	12,2	24,0	11,0	13,0	
14	23,5	11,5	12,0	24,0	11,5	12,5	24,3	11,5	12,8	24,4	11,1	13,3	25,7	11,1	14,6	26,1	11,6	14,5	26,3	11,9	14,4	26,8	12,6	14,2	
15	22,4	13,6	8,8	22,2	13,5	8,7	22,5	13,5	9,0	22,5	13,2	9,3	23,2	13,3	9,9	23,6	13,7	9,9	23,6	13,7	9,9	23,6	14,1	9,5	
16	17,4	10,8	6,6	17,5	10,7	6,8	17,8	10,7	7,1	18,0	10,5	7,5	18,7	9,6	9,1	19,0	10,8	8,2	19,0	10,4	8,6	19,4	10,2	9,2	
17	17,4	7,1	10,3	17,3	7,0	10,3	17,4	7,1	10,3	17,5	6,6	10,9	18,2	6,6	11,6	18,4	6,9	11,5	18,6	6,8	11,8	18,8	7,1	11,7	
18	18,8	11,7	7,1	19,1	11,5	7,6	19,1	11,4	7,7	19,3	11,4	7,9	20,2	11,3	8,9	20,4	(11,5)	8,9	20,5	11,5	9,0	20,6	11,3	9,3	
19	20,0	11,4	8,6	20,2	11,4	8,8	20,4	11,4	9,0	20,5	11,0	9,5	21,3	10,9	10,4	21,6	11,2	10,4	21,9	11,3	10,6	22,1	11,6	10,5	
20	13,6	9,3	4,3	13,2	9,0	4,2	13,3	8,9	4,4	13,3	8,8	4,5	13,7	8,0	5,7	14,0	9,0	5,0	14,5	8,9	5,6	14,5	8,7	5,8	
21	16,0	9,6	6,4	16,0	9,4	6,6	16,3	9,5	6,8	16,2	9,1	7,1	16,9	8,8	8,1	17,1	9,5	7,6	17,4	9,4	8,0	17,6	9,0	8,6	
22	18,3	10,0	8,3	18,6	9,9	8,7	19,1	9,8	9,3	19,1	9,6	9,5	20,2	9,8	10,4	20,5	10,5	10,0	20,7	10,2	10,5	20,6	9,8	10,8	
23	19,3	8,0	11,3	19,5	7,6	11,9	19,7	7,6	12,1	19,8	7,3	12,5	20,8	7,0	13,8	21,3	7,4	13,9	21,6	7,6	14,0	21,8	7,7	14,1	
24	19,8	9,3	10,5	20,2	8,8	11,4	20,6	8,8	11,8	20,8	8,5	12,3	21,9	8,3	13,6	22,2	9,1	13,1	22,6	9,3	13,3	23,1	9,9	13,2	
25	21,8	9,3	12,5	22,3	8,8	13,5	22,4	8,9	13,5	22,4	8,8	13,6	23,6	8,3	15,3	24,1	9,1	15,0	24,1	9,4	14,7	25,2	10,2	15,0	
26	22,6	9,7	12,9	22,8	9,7	13,1	23,3	9,6	13,7	23,2	9,5	13,7	24,4	9,4	15,0	24,9	9,6	15,3	25,1	9,6	15,5	25,0	9,9	15,1	
27	22,9	11,2	11,7	22,7	11,0	11,7	23,0	11,0	12,0	23,2	10,7	12,5	24,9	10,9	14,0	25,3	11,2	14,1	25,4	10,9	14,5	25,2	10,7	14,5	
28	19,6	8,8	10,8	20,3	8,6	11,7	20,7	8,4	12,3	20,9	8,3	12,6	21,8	8,4	13,4	22,7	8,8	13,9	22,8	8,6	14,2	23,0	8,9	14,1	
29	16,1	8,4	7,7	16,2	8,4	7,8	17,1	8,4	8,7	16,5	(8,1)	8,4	17,6	7,5	10,1	17,7	8,3	9,4	18,3	8,0	10,3	18,3	8,3	10,0	
30	14,6	9,3	5,3	15,1	9,0	6,1	15,3	9,0	6,3	15,5	8,8	6,7	16,2	9,0	7,2	16,4	9,1	7,3	16,6	8,8	7,8	16,6	8,5	8,1	
M	20,3	10,6	9,7	20,6	10,4	10,2	20,9	10,5	10,4	21,0	10,2	10,8	22,1	10,0	12,1	22,5	10,8	11,7	22,7	10,6	12,1	22,9	10,8	12,1	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h 9,0 m			h_2 16,1 m			h_3 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	24,1	dn. date	6	24,7	dn. date	6	25,2	dn. date	6	25,5	dn. date	6	27,1	dn. date	6	27,8	dn. date	6	28,1	dn. date	6	28,1	dn. date	6
Min	7,1	dn. date	17	7,0	dn. date	17	7,1	dn. date	17	6,6	dn. date	17	6,6	dn. date	17	6,9	dn. date	17	6,8	dn. date	17	7,1	dn. date	17

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Lipiec - Juillet 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 9,0 m			h_2 16,1 m			h_3 21,3 m			h_4 26,2 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	15,1	10,0	5,1	15,3	10,0	5,3	15,7	9,9	5,8	15,7	9,6	6,1	16,4	9,4	7,0	16,6	9,9	6,7	16,9	9,6	7,3	16,7	9,2	7,5	
2	15,2	7,7	7,5	15,2	7,3	7,9	15,4	7,3	8,1	15,6	7,2	8,4	16,0	7,0	9,0	16,2	7,2	9,0	16,1	7,1	9,0	16,2	6,8	9,4	
3	14,9	5,6	9,3	15,1	5,9	9,2	15,4	5,9	9,5	15,5	5,6	9,9	14,9	6,0	8,9	16,1	6,1	10,0	16,1	6,1	10,0	16,1	6,0	10,1	
4	14,1	8,3	5,8	14,0	7,3	6,7	14,1	7,5	6,6	14,2	7,2	7,0	15,0	6,8	8,2	15,4	7,4	8,0	15,7	7,0	8,7	15,2	6,9	8,3	
5	16,1	9,2	6,9	16,6	9,2	7,4	16,8	9,3	7,5	17,1	9,0	8,1	17,7	8,6	9,1	18,1	9,5	8,6	18,2	9,0	9,2	18,6	8,8	9,8	
6	17,5	11,2	6,3	18,0	11,2	6,8	18,2	11,2	7,0	18,4	11,0	7,4	19,0	10,9	8,1	19,4	11,2	8,2	19,6	11,0	8,6	19,8	10,9	8,9	
7	18,4	13,4	5,0	18,8	13,3	5,5	19,0	13,3	5,7	19,2	13,0	6,2	20,3	(13,5)	6,8	20,9	14,0	6,9	21,1	13,5	7,6	21,3	14,8	6,5	
8	20,3	9,5	10,8	21,1	9,0	12,1	21,5	9,0	12,5	21,7	8,8	12,9	22,9	8,3	14,6	23,5	8,8	14,7	23,7	8,6	15,1	24,1	8,6	15,5	
9	23,4	13,6	9,8	24,2	13,7	10,5	24,7	13,9	10,8	24,8	13,6	11,2	26,0	14,3	11,7	26,3	15,5	10,8	26,4	15,3	11,1	26,5	15,2	11,3	
10	19,9	14,3	5,6	20,0	14,2	5,8	20,3	14,3	6,0	20,8	14,0	6,8	22,7	14,0	8,7	23,1	14,5	8,6	22,9	14,3	8,6	22,6	14,3	8,3	
11	19,6	11,4	8,2	20,2	11,6	8,6	20,7	11,5	9,2	20,7	11,3	9,4	21,9	11,1	10,8	22,2	12,1	10,1	22,4	11,6	10,8	23,1	11,4	11,7	
12	22,2	13,0	9,2	22,8	13,0	9,8	23,1	12,9	10,2	23,2	12,7	10,5	25,2	12,6	12,6	25,6	13,3	12,3	26,0	13,2	12,8	26,2	13,2	13,0	
13	20,6	15,2	5,4	21,2	15,2	6,0	21,5	15,1	6,4	21,7	15,1	6,6	22,7	15,5	7,2	23,4	15,9	7,5	23,5	15,4	8,1	24,1	15,5	8,6	
14	17,9	15,3	2,6	17,6	14,9	2,7	17,7	14,7	3,0	17,7	14,7	3,0	17,8	14,8	3,0	17,9	14,9	3,0	18,4	14,3	4,1	18,3	14,5	3,8	
15	21,6	14,4	7,2	22,3	14,5	7,8	22,5	14,6	7,9	22,6	14,2	8,4	23,7	13,9	9,8	23,9	14,8	9,1	24,6	14,2	10,4	25,0	14,7	10,3	
16	23,9	16,1	7,8	24,5	15,8	8,7	25,2	15,8	9,4	25,5	15,8	9,7	27,3	15,4	11,9	27,8	17,0	10,8	27,9	16,8	11,1	28,0	16,8	11,2	
17	24,5	15,9	8,6	25,3	15,9	9,4	25,7	16,0	9,7	25,9	15,6	10,3	27,8	15,6	12,2	28,5	16,5	12,0	28,8	16,2	12,6	29,2	16,2	13,0	
18	24,9	15,7	9,2	25,5	15,7	9,8	25,9	15,7	10,2	25,9	15,3	10,6	27,6	15,3	12,3	28,3	16,0	12,3	28,6	15,6	13,0	28,7	15,5	13,2	
19	24,7	17,7	7,0	24,8	18,0	6,8	25,3	17,8	7,5	25,4	17,8	7,6	26,3	17,5	8,8	26,8	18,6	8,2	26,5	19,0	7,5	27,0	18,5	8,5	
20	26,6	16,3	10,3	27,1	16,0	11,1	27,5	15,7	11,8	27,6	15,7	11,9	29,2	15,5	13,7	29,8	16,1	13,7	30,0	15,8	14,2	29,9	15,8	14,1	
21	20,4	13,8	6,6	20,3	12,3	8,0	21,4	12,8	8,6	20,5	13,0	7,5	22,7	13,7	9,0	21,4	14,0	7,4	21,4	13,1	8,3	21,5	13,1	8,4	
22	17,1	13,9	3,2	17,6	13,8	3,8	18,0	13,8	4,2	17,2	13,6	3,6	18,7	13,7	5,0	19,2	13,8	5,4	19,3	13,7	5,6	19,3	13,6	5,7	
23	20,2	10,0	10,2	20,6	10,2	10,4	20,7	10,1	10,6	20,8	9,9	10,9	22,0	9,8	12,2	22,6	9,9	12,7	22,7	9,8	12,9	22,9	9,8	13,1	
24	22,2	13,9	8,3	22,5	14,2	8,3	22,8	14,1	8,7	23,0	13,7	9,3	24,5	14,5	10,0	24,9	15,1	9,8	25,0	14,8	10,2	25,1	15,1	10,0	
25	24,5	13,0	11,5	25,2	12,8	12,4	25,8	12,9	12,9	25,9	12,5	13,4	27,2	12,6	14,6	27,5	12,6	14,9	27,6	13,0	14,6	27,9	12,5	15,4	
26	20,6	15,4	5,2	20,8	15,3	5,5	21,3	14,8	6,5	21,8	15,0	6,8	22,7	15,3	7,4	23,2	15,5	7,7	23,4	15,2	8,2	23,3	15,2	8,1	
27	21,1	16,8	4,3	21,6	16,6	5,0	21,9	16,7	5,2	22,1	16,4	5,7	23,2	(16,7)	6,5	23,5	16,9	6,6	23,5	16,5	7,0	23,3	16,7	6,6	
28	19,7	13,5	6,2	20,0	13,3	6,7	20,1	13,3	6,8	20,3	13,0	7,3	21,1	12,3	8,8	21,7	13,1	8,6	21,7	12,8	8,9	21,6	12,6	9,0	
29	19,7	11,2	8,5	19,7	11,0	8,7	19,9	11,0	8,9	20,0	10,7	9,3	20,9	10,6	10,3	21,5	11,0	10,5	21,6	10,5	11,1	21,7	10,6	11,1	
30	21,4	12,8	8,6	21,6	12,7	8,9	21,8	12,7	9,1	22,0	12,4	9,6	23,3	12,0	11,3	23,7	12,8	10,9	23,8	12,8	11,0	24,4	12,8	11,6	
31	22,4	12,0	10,4	23,1	11,8	11,3	23,4	11,6	11,8	23,7	11,8	11,9	24,8	11,4	13,4	25,5	11,8	13,7	25,6	11,7	13,9	26,3	12,5	13,8	
M	20,3	12,9	7,4	20,7	12,8	7,9	21,1	12,7	8,4	21,2	12,6	8,6	22,3	12,5	9,8	22,7	13,1	9,6	22,9	12,8	10,1	23,0	12,8	10,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m		h_1 9,0 m		h_2 16,1 m		h_3 21,3 m		h_4 26,2 m	
Max	26,6	dn. date 20	27,1	dn. date 20	27,5	dn. date 20	27,6	dn. date 20	29,2	dn. date 20	29,8	dn. date 20	30,0	dn. date 20	29,9	dn. date 20
Min	5,6	dn. date 3	5,9	dn. date 3	5,9	dn. date 3	5,6	dn. date 3	6,0	dn. date 3	6,1	dn. date 3	6,1	dn. date 3	6,0	dn. date 3

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 – 9,0 m			h_2 – 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 – 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	23,5	13,3	10,2	23,6	13,0	10,6	24,1	13,0	11,1	24,4	13,0	11,4	25,7	12,5	13,2	26,2	13,1	13,1	26,2	13,2	13,0	26,3	13,9	12,4	
2	21,4	17,7	3,7	21,3	17,5	3,8	21,8	17,6	4,2	22,2	17,4	4,8	23,7	17,6	6,1	24,1	17,8	6,3	24,1	17,7	6,4	24,6	17,5	7,1	
3	19,1	16,0	3,1	19,3	15,8	3,5	19,4	15,8	3,6	19,5	15,5	4,0	20,2	15,6	4,6	20,4	16,0	4,4	20,4	15,7	4,7	20,8	15,6	5,2	
4	20,4	11,6	8,8	20,8	11,4	9,4	21,2	11,2	10,0	21,5	11,1	10,4	22,3	10,6	11,7	22,5	11,4	11,1	22,4	11,0	11,4	22,8	11,4	11,4	
5	19,1	13,2	5,9	19,4	13,1	6,3	19,4	13,2	6,2	19,5	13,0	6,5	20,2	12,5	7,7	20,7	13,3	7,4	20,9	12,8	8,1	20,6	12,7	7,9	
6	18,0	12,2	5,8	18,0	12,0	6,0	18,3	12,1	6,2	18,2	11,6	6,6	18,9	11,5	7,4	19,2	12,2	7,0	19,2	11,7	7,5	19,0	11,5	7,5	
7	15,3	13,2	2,1	15,0	13,2	1,8	15,1	12,8	2,3	15,0	12,9	2,1	15,2	13,1	2,1	15,5	13,3	2,2	15,3	12,9	2,4	15,2	12,8	2,4	
8	16,1	12,5	3,6	16,2	12,5	3,7	16,5	12,5	4,0	16,5	12,5	4,0	17,4	12,3	5,1	17,7	12,6	5,1	18,3	12,3	6,0	18,0	12,2	5,8	
9	18,9	9,7	9,2	19,4	9,4	10,0	19,7	9,3	10,4	20,3	9,2	11,1	21,2	8,9	12,3	21,6	9,1	12,5	21,7	9,1	12,6	21,8	9,4	12,4	
10	20,2	12,3	7,9	20,6	12,2	8,4	21,0	12,1	8,9	21,1	11,8	9,3	22,2	12,0	10,2	22,5	12,4	10,1	22,5	12,2	10,3	22,6	12,6	10,0	
11	19,2	12,2	7,0	19,6	11,8	7,8	20,0	11,7	8,3	20,3	11,5	8,8	21,4	11,2	10,2	21,9	(11,4)	10,5	22,2	11,6	10,6	22,8	11,8	11,0	
12	21,9	13,5	8,4	22,4	13,4	9,0	22,8	13,3	9,5	23,0	13,1	9,9	24,8	12,8	12,0	25,3	13,5	11,8	25,6	13,9	11,7	26,1	13,9	12,2	
13	22,9	15,3	7,6	23,8	14,8	9,0	24,3	14,0	10,3	24,5	14,7	9,8	26,2	14,4	11,8	26,8	16,0	10,8	26,9	15,5	11,4	26,8	15,5	11,3	
14	18,1	12,3	5,8	17,8	12,1	5,7	18,3	11,8	6,5	18,1	11,7	6,4	20,8	12,0	8,8	18,9	12,2	6,7	18,6	11,8	6,8	19,0	11,2	7,8	
15	16,5	9,3	7,2	16,5	9,1	7,4	16,9	9,2	7,7	17,2	8,8	8,4	18,0	8,5	9,5	18,5	9,5	9,0	18,3	8,9	9,4	18,6	8,6	10,0	
16	15,7	11,4	4,3	15,7	11,0	4,7	16,0	11,1	4,9	15,8	10,8	5,0	16,7	10,0	6,7	17,0	10,9	6,1	17,3	10,8	6,5	17,5	11,1	6,4	
17	15,7	8,3	7,4	15,8	9,3	6,5	16,0	9,7	6,3	16,1	9,4	6,7	16,9	9,6	7,3	17,6	10,0	7,6	17,9	9,8	8,1	18,3	9,9	8,4	
18	16,6	7,5	9,1	16,9	7,4	9,5	17,2	7,5	9,7	17,5	7,1	10,4	18,7	6,7	12,0	19,5	7,2	12,3	19,9	7,2	12,7	19,8	7,3	12,5	
19	20,8	13,5	7,3	21,3	13,5	7,8	21,9	13,5	8,4	22,3	13,5	8,8	24,5	13,2	11,3	25,6	14,0	11,6	25,9	13,8	12,1	26,1	13,9	12,2	
20	18,2	11,2	7,0	18,0	10,7	7,3	18,1	10,7	7,4	18,2	10,5	7,7	19,6	10,2	9,4	19,6	10,7	8,9	20,1	10,3	9,8	20,6	10,4	10,2	
21	14,1	8,8	5,3	13,9	7,9	6,0	14,0	7,9	6,1	14,0	7,9	6,1	14,5	7,2	7,3	14,9	7,9	7,0	15,1	7,8	7,3	15,4	7,5	7,9	
22	15,6	8,0	7,6	15,8	7,5	8,3	16,2	7,6	8,6	16,4	7,4	9,0	17,4	7,0	10,4	17,6	7,4	10,2	17,9	7,2	10,7	18,6	7,2	11,4	
23	17,2	7,4	9,8	17,6	7,2	10,4	17,9	7,2	10,7	18,3	7,1	11,2	19,4	6,7	12,7	20,1	8,0	12,1	(20,0)	7,1	12,9	20,3	7,9	12,4	
24	18,4	10,6	7,8	18,8	10,7	8,1	19,1	10,8	8,3	19,2	10,7	8,5	19,9	10,4	9,5	20,4	11,3	9,1	20,3	11,3	9,0	20,5	11,2	9,3	
25	17,3	14,3	6,0	17,5	11,2	6,3	17,9	11,2	6,7	18,3	11,0	7,3	19,2	10,9	8,3	19,6	11,4	8,2	19,6	11,3	8,3	19,6	11,2	8,4	
26	19,5	8,5	11,0	20,0	8,2	11,8	20,3	8,3	12,0	20,6	8,0	12,6	21,8	7,6	14,2	22,3	8,3	14,0	22,9	8,2	14,7	23,0	9,1	13,9	
27	19,9	8,8	11,1	20,2	8,2	12,0	20,5	8,2	12,3	21,0	8,0	13,0	22,3	7,6	14,7	22,9	8,0	14,9	23,9	7,9	16,0	23,6	8,0	15,6	
28	21,9	10,4	11,5	22,4	10,4	12,0	22,8	10,3	12,5	23,3	10,1	13,2	24,9	9,8	15,1	25,8	10,2	15,6	26,2	10,1	16,1	26,8	10,7	16,1	
29	22,7	13,4	9,3	23,1	13,3	9,8	23,2	13,2	10,0	23,5	12,9	10,6	25,8	13,1	12,7	26,8	13,6	13,2	27,0	13,8	13,2	27,5	14,0	13,5	
30	18,7	12,8	5,9	18,6	12,7	5,9	18,8	12,6	6,2	18,8	12,4	6,4	19,7	(12,7)	7,0	20,4	12,5	7,9	20,8	12,5	8,3	20,9	12,1	8,8	
31	16,2	12,3	3,9	16,0	12,0	4,0	16,2	12,1	4,1	17,3	12,0	5,3	17,0	11,7	5,3	17,4	12,3	5,1	17,7	11,7	6,0	17,6	11,7	5,9	
M	18,7	11,6	7,1	18,9	11,4	7,5	19,2	11,3	7,9	19,4	11,2	8,2	20,5	11,0	9,5	20,9	11,5	9,4	21,1	11,3	9,8	21,3	11,4	9,9	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m		h_1=9,0 m		h_2 – 16,1 m		h_3 = 21,3 m		h_4 = 26,2 m	
Max	23,5	dn. date 1	23,8	dn. date 13	24,3	dn. date 13	24,5	dn. date 13	26,2	dn. date 13	26,8	dn. date 13,29	27,0	dn. date 29	27,5	dn. date 29
Min	7,4	dn. date 23	7,2	dn. date 23	7,2	dn. date 23	7,1	dn. date 18,23	6,7	dn. date 18,23	7,2	dn. date 18	7,1	dn. date 23	7,2	dn. date 22

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Wrzesień - Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 9,0 m			h_2 16,1 m			h_3 21,3 m			h_4 26,2 m			⊠ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	15,2	11,6	3,6	15,1	10,8	4,3	15,3	10,8	4,5	15,5	10,3	5,2	16,2	10,2	6,0	16,8	11,0	5,8	17,4	10,3	7,1	17,4	10,2	7,2	
2	13,9	10,5	3,4	13,6	10,0	3,6	13,8	9,6	4,2	13,7	9,7	4,0	14,4	(9,0)	5,4	14,9	10,3	4,6	14,9	9,7	5,2	14,8	9,5	5,3	
3	15,3	7,8	7,5	15,1	7,5	7,6	15,3	7,5	7,8	16,4	7,3	9,1	16,3	7,0	9,3	16,4	7,8	8,6	16,7	7,3	9,4	16,6	7,0	9,6	
4	19,1	11,6	7,5	19,3	11,5	7,8	19,9	11,4	8,5	20,5	11,2	9,3	21,7	11,2	10,5	22,0	12,5	9,5	22,1	11,8	10,3	22,3	11,9	10,4	
5	16,1	13,8	2,3	15,8	13,7	2,1	15,9	13,7	2,2	16,0	13,5	2,5	16,5	13,1	3,4	16,5	14,1	2,4	16,1	13,6	2,5	18,1	13,7	4,4	
6	14,7	9,7	5,0	14,3	9,5	4,8	14,5	9,5	5,0	14,5	9,3	5,2	14,7	9,1	5,6	15,2	9,2	6,0	14,7	9,3	5,4	14,3	9,0	5,3	
7	11,9	7,6	4,3	11,6	7,4	4,2	11,8	7,4	4,4	11,7	7,2	4,5	11,8	6,8	5,0	11,9	7,5	4,4	12,0	7,5	4,5	12,0	7,2	4,8	
8	13,5	8,4	5,1	13,3	8,1	5,2	13,6	8,1	5,5	13,8	7,9	5,9	13,7	7,5	6,2	14,2	8,3	5,9	14,3	8,1	6,2	14,3	7,3	7,0	
9	13,8	6,4	7,4	14,1	6,0	8,1	14,4	6,1	8,3	14,6	5,9	8,7	14,9	5,4	9,5	15,1	6,1	9,0	15,2	6,0	9,2	15,1	5,5	9,6	
10	13,2	5,8	7,4	13,3	5,3	8,0	13,6	5,4	8,2	13,8	5,2	8,6	15,0	4,8	10,2	15,2	5,0	10,2	15,2	5,1	10,1	15,1	5,0	10,1	
11	14,2	9,7	4,5	14,5	9,5	5,0	14,2	9,4	4,8	15,0	9,4	5,6	15,7	8,9	6,8	15,8	9,6	6,2	15,7	9,6	6,1	15,8	9,6	6,2	
12	13,9	6,7	7,2	13,8	6,2	7,6	13,8	6,0	7,8	14,0	6,0	8,0	15,0	5,0	10,0	15,4	6,1	9,3	15,6	5,6	10,0	16,1	5,5	10,6	
13	15,1	8,4	6,7	14,5	8,1	6,4	14,5	8,1	6,4	14,9	7,9	7,0	15,4	7,7	7,7	15,4	8,1	7,3	15,7	7,7	8,0	16,1	8,0	8,1	
14	14,0	3,8	10,2	14,3	3,1	11,2	14,3	3,2	11,1	14,5	3,0	11,5	15,9	2,4	13,5	16,1	2,8	13,3	16,4	2,6	13,8	16,3	3,2	13,1	
15	15,1	6,4	8,7	14,6	6,1	8,5	14,8	6,1	8,7	15,0	5,9	9,1	15,7	5,6	10,1	15,9	6,1	9,8	16,1	6,3	9,8	16,1	6,3	9,8	
16	15,4	4,5	10,9	15,1	4,2	10,9	15,4	4,2	11,2	15,6	4,0	11,6	16,2	3,5	12,7	16,4	3,8	12,6	16,6	3,8	12,8	16,3	3,7	12,6	
17	16,4	5,3	11,1	16,4	5,0	11,4	16,8	5,0	11,8	17,0	4,7	12,3	17,7	4,6	13,1	17,9	5,0	12,9	18,0	4,7	13,3	17,8	4,6	13,2	
18	17,1	8,3	8,8	17,0	7,9	9,1	17,3	7,8	9,5	17,5	7,7	9,8	18,5	7,2	11,3	19,4	8,0	11,4	19,6	7,6	12,0	19,4	7,5	11,9	
19	17,0	10,0	7,0	17,1	9,7	7,4	17,4	9,5	7,9	17,7	9,4	8,3	18,7	9,4	9,3	19,2	10,0	9,2	19,5	10,1	9,4	19,6	9,9	9,7	
20	18,7	8,7	10,0	19,0	8,2	10,8	19,3	8,4	10,9	20,3	8,3	12,0	21,5	8,2	13,3	21,9	8,8	13,1	22,2	8,8	13,4	22,1	8,7	13,4	
21	17,1	8,3	8,8	17,2	7,9	9,3	17,5	7,9	9,6	17,7	7,5	10,2	18,7	7,4	11,3	19,0	7,9	11,1	19,3	7,7	11,6	18,8	7,5	11,3	
22	15,3	10,3	5,0	15,3	10,2	5,1	15,6	10,1	5,5	15,8	10,0	5,8	16,4	10,6	5,8	16,6	11,2	5,4	16,7	10,7	6,0	16,4	10,6	5,8	
23	13,3	4,4	8,9	13,3	3,8	9,5	13,3	3,8	9,5	13,4	3,7	9,7	13,7	3,2	10,5	14,1	3,3	10,8	14,1	3,7	10,4	14,5	3,8	10,7	
24	13,8	3,5	10,3	13,9	2,7	11,2	14,3	2,8	11,5	14,5	2,5	12,0	15,2	2,8	12,4	15,7	2,8	12,9	15,9	2,6	13,3	15,8	2,8	13,0	
25	13,4	0,9	12,5	13,4	0,4	13,0	13,7	0,5	13,2	13,7	0,2	13,5	14,9	-0,2	15,1	15,0	0,0	15,0	15,4	-0,2	15,6	15,5	-0,4	15,9	
26	10,2	4,7	5,5	10,3	4,2	6,1	10,3	4,3	6,0	10,3	3,8	6,5	10,7	3,6	7,1	10,9	3,8	7,1	11,3	4,4	6,9	11,3	4,7	6,6	
27	9,6	3,2	6,4	9,5	3,1	6,4	9,6	3,1	6,5	9,5	2,6	6,9	10,0	2,2	7,8	10,4	2,8	7,6	10,6	2,5	8,1	10,5	2,3	8,2	
28	9,4	4,3	5,1	9,3	3,5	5,8	9,5	3,5	6,0	9,4	3,3	6,1	10,4	3,1	7,3	10,3	3,2	7,1	10,5	3,1	7,4	10,9	2,8	8,1	
29	9,3	0,3	9,0	9,6	-0,3	9,9	9,8	-0,1	9,9	9,9	-0,5	10,4	10,8	-0,9	11,7	11,2	-0,5	11,7	11,8	-0,9	12,7	11,5	-1,0	12,5	
30	8,2	1,9	6,3	8,2	1,3	6,9	8,3	1,2	7,1	8,2	1,0	7,2	8,9	0,9	8,0	8,9	1,0	7,9	9,2	0,9	8,3	9,3	0,5	8,8	
31																									
M	14,1	6,9	7,2	14,1	6,5	7,6	14,3	6,5	7,8	14,5	6,3	8,2	15,2	6,0	9,2	15,5	6,5	9,0	15,6	6,3	9,3	15,7	6,2	9,5	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1=9,0 m			h_2 16,1 m			h_3= 21,3 m			h_4= 26,2 m		
Max	19,1	dn. date	4	19,3	dn. date	4	19,9	dn. date	4	20,5	dn. date	4	21,7	dn. date	4	22,0	dn. date	4	22,2	dn. date	20	22,3	dn. date	4
Min	0,3	dn. date	29	-0,3	dn. date	29	-0,1	dn. date	29	-0,5	dn. date	29	-0,9	dn. date	29	-0,5	dn. date	29	-0,9	dn. date	29	-1,0	dn. date	29

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia V Oddział 399

Carpinetum typicum — grond wysoki

Październik - Octobre 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI — TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE																								
	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	9,1	-0,3	9,4	9,5	-0,6	10,1	9,8	-0,6	10,4	9,8	-0,8	10,6	10,7	-1,1	11,8	11,1	-0,7	11,8	11,5	-1,2	12,7	11,2	-1,3	12,5	
2	10,7	4,9	5,8	11,3	4,5	6,8	11,6	4,5	7,1	11,8	4,3	7,5	12,7	4,1	8,6	13,0	4,4	8,6	13,4	4,3	9,1	13,0	4,0	9,0	
3	9,9	2,4	7,5	9,7	2,1	7,6	9,9	2,1	7,8	9,9	1,8	8,1	10,7	1,6	9,1	10,9	2,0	8,9	11,2	1,9	9,3	10,7	2,8	7,9	
4	12,4	0,8	11,6	13,0	0,3	12,7	13,3	0,3	13,0	13,8	0,3	13,5	15,2	-0,1	15,3	14,9	0,2	14,7	15,1	-0,1	15,2	15,1	0,1	15,0	
5	14,4	5,6	8,8	15,1	5,2	9,9	15,4	5,2	10,2	15,7	4,9	10,8	17,9	4,7	13,2	18,5	5,2	13,3	19,0	5,2	13,8	19,2	5,1	14,1	
6	16,4	9,0	7,4	17,0	8,3	8,7	17,3	8,4	8,9	18,0	8,3	9,7	19,5	8,4	11,1	20,2	8,5	11,7	20,9	8,6	12,3	21,3	8,5	12,8	
7	15,5	6,0	9,5	16,0	6,4	9,6	16,3	6,5	9,8	16,7	6,4	10,3	(18,5)	6,1	12,4	18,9	6,4	12,5	19,3	6,2	13,1	19,1	5,9	13,2	
8	11,9	7,3	4,6	12,0	6,8	5,2	12,1	6,8	5,3	12,2	6,6	5,6	11,9	6,4	5,5	12,6	7,4	5,2	12,7	6,7	6,0	12,0	6,5	5,5	
9	11,1	8,8	2,3	11,0	8,5	2,5	11,1	8,6	2,5	11,2	8,4	2,8	12,0	8,2	3,8	11,9+	8,6	3,3	11,6	8,6	3,0	11,2	8,3	2,9	
10	13,3	8,8	4,5	13,5	8,8	4,7	13,7	8,8	4,9	13,6	8,6	5,0	14,9	8,4	6,5	15,2	8,7	6,5	15,4	8,6	6,8	15,1	8,4	6,7	
11	13,3	7,2	6,1	13,8	7,0	6,8	14,0	7,0	7,0	14,0	6,8	7,2	14,9	6,4	8,5	15,4	6,9	8,5	15,9	6,9	9,0	15,6	6,5	9,1	
12	12,3	7,5	4,8	12,6	7,0	5,6	12,8	7,1	5,7	13,0	6,8	6,2	13,4	6,7	6,7	13,6	7,0	6,6	13,9	7,1	6,8	13,7	6,8	6,9	
13	11,6	7,0	4,6	11,1	6,3	4,8	11,3	6,4	4,9	11,3	6,2	5,1	11,9	5,8	6,1	12,1	6,6	5,5	12,6	6,4	6,2	12,3	6,2	6,1	
14	10,9	4,2	6,7	11,3	3,7	7,6	11,5	3,8	7,7	11,6	3,4	8,2	11,9	3,2	8,7	11,9	4,0	7,9	12,1	3,3	8,8	11,9	3,1	8,8	
15	11,6	3,2	8,4	12,0	2,6	9,4	12,3	2,7	9,6	12,2	2,4	9,8	12,5	2,3	10,2	12,7	2,8	9,9	12,9	2,7	10,2	12,6	2,5	10,1	
16	8,2	6,0	2,2	8,4	5,7	2,7	8,7	5,6	3,1	8,6	5,4	3,2	8,9	5,8	3,1	8,8	6,5	2,3	8,7	6,9	1,8	8,4	7,0	1,4	
17	11,5	4,6	6,9	11,5	5,3	6,2	11,8	5,3	6,5	11,6	5,0	6,6	11,7	5,2	6,5	11,5	5,5	6,0	11,5	5,8	5,7	11,5	5,7	5,8	
18	7,6	1,5	6,1	7,5	0,7	6,8	7,7	0,7	7,0	7,4	0,5	6,9	7,5	0,4	7,1	7,4	0,7	6,7	7,5	0,6	6,9	7,2	0,8	6,4	
19	6,4	3,3	3,1	6,3	3,0	3,3	6,5	3,0	3,5	6,2	2,7	3,5	6,7	2,6	4,1	6,9	2,9	4,0	6,1	2,8	3,3	6,4	2,6	3,8	
20	7,1	2,9	4,2	7,1	2,3	4,8	7,4	2,3	5,1	7,1	2,2	4,9	6,8	2,2	4,6	7,1	2,1	5,0	7,2	2,1	5,1	6,8	2,0	4,8	
21	4,8	-0,4	5,2	4,3	-0,8	5,1	4,5	-0,8	5,3	4,2	-1,1	5,3	5,0	-1,1	6,1	4,9	-1,0	5,9	4,4	-1,1	5,5	4,2	-1,2	5,4	
22	5,0	2,0	3,0	4,6	2,0	2,6	4,9	1,7	3,2	4,6	1,8	2,8	4,6	1,8	2,8	4,4	1,9	2,5	4,4	1,8	2,6	4,2	1,5	2,7	
23	5,0	4,0	1,0	4,8	3,5	1,3	4,9	3,5	1,4	4,6	3,3	1,3	4,7	3,1	1,6	4,6	3,8	0,8	4,5	3,4	1,1	4,2	3,1	1,1	
24	6,6	3,2	3,4	6,5	2,8	3,7	6,7	2,8	3,9	6,5	2,7	3,8	6,6	2,3	4,3	6,5	2,7	3,8	6,4	2,8	3,6	6,2	2,6	3,6	
25	6,4	4,5	1,9	6,3	4,3	2,0	6,4	4,4	2,0	6,1	4,2	1,9	6,8	3,1	3,7	6,7	4,2	2,5	6,4	4,2	2,2	6,1	4,0	2,1	
26	5,1	2,6	2,5	5,0	2,3	2,7	5,1	2,0	3,1	4,9	2,3	2,6	5,0	2,1	2,9	5,2	2,2	3,0	5,2	2,3	2,9	5,0	2,2	2,8	
27	11,9	2,7	9,2	13,3	2,4	10,9	13,5	2,4	11,1	13,5	2,2	11,3	13,9	2,1	11,8	13,9	2,2	11,7	14,6	2,1	12,5	14,3	1,7	12,6	
28	8,4	4,6	3,8	8,9	4,5	4,4	9,3	4,5	4,8	9,3	4,3	5,0	9,9	4,1	5,8	9,9	4,5	5,4	10,0	4,6	5,4	9,6	4,4	5,2	
29	8,0	3,2	4,8	8,1	3,2	4,9	8,4	3,3	5,1	8,0	3,1	4,9	8,2	4,2+	4,0	8,1	4,2	3,9	8,0	4,3	3,7	7,7	4,1	3,6	
30	15,3	4,4	10,9	16,5	4,1	12,4	17,0	4,2	12,8	17,3	4,1	13,2	18,5	3,8	14,7	18,9	4,3	14,6	19,5	3,9	15,6	19,4	3,9	15,5	
31	9,1	4,2	4,9	9,4	4,2	5,2	13,3	4,5	8,8	9,4	4,5	4,9	14,7	4,6	10,1	11,1	5,2	5,9	11,0	5,2	5,8	15,3	5,2	10,1	
M	10,0	4,4	5,6	10,2	4,1	6,1	10,6	4,1	6,5	10,5	3,9	6,6	11,2	3,8	7,4	11,3	4,2	7,1	11,4	4,1	7,3	11,3	4,0	7,3	

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	16,4	dn. date	6	17,0	dn. date	6	17,3	dn. date	6	18,0	dn. date	6	19,5	dn. date	6	20,2	dn. date	6	20,9	dn. date	6	21,3	dn. date	6
Min	-0,4	dn. date	21	-0,8	dn. date	21	-0,8	dn. date	21	-1,1	dn. date	21	-1,1	dn. date	1,21	-1,0	dn. date	21	-1,2	dn. date	1	-1,3	dn. date	1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

Listopad - Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	6,6	0,7	5,9	6,6	0,3	6,3	6,8	0,5	6,3	6,5	0,3	6,2	6,8	0,3	6,5	6,9	0,7	6,2	6,4	0,7	5,7	6,0	0,8	5,2	.
2	7,5	0,5	7,0	7,6	0,3	7,3	7,8	0,4	7,4	7,9	0,2	7,7	8,4	0,9	7,5	8,4	0,7	7,7	8,4	0,6	7,8	8,2	0,6	7,6	.
3	9,7	4,9	4,8	10,1	5,3	4,8	10,2	5,5	4,7	10,3	5,5	4,8	11,0	5,6	5,4	11,3	5,8	5,5	11,7	6,0	5,7	11,5	5,8	5,7	.
4	10,6	4,5	6,1	10,8	4,3	6,5	11,0	4,5	6,5	10,9	4,2	6,7	11,5	4,5	7,0	11,8	4,8	7,0	12,1	5,4	6,7	11,8	5,2	6,6	.
5	13,5	6,6	6,9	14,5	6,0	8,5	14,7	6,3	8,4	14,8	6,3	8,5	15,4	6,3	9,1	15,7	6,7	9,0	16,0	6,9	9,1	15,6	6,8	8,8	.
6	11,1	4,2	6,9	11,5	4,0	7,5	11,8	4,2	7,6	11,8	4,0	7,8	12,2	4,3	7,9	12,4	4,7	7,7	12,4	4,8	7,6	12,2	4,7	7,5	.
7	6,9	2,7	4,2	6,8	1,7	5,1	6,9	1,7	5,2	6,7	1,6	5,1	6,9	1,6	5,3	6,8	2,2	4,6	6,5	1,7	4,8	6,3	1,5	4,8	.
8	6,6	4,8	1,8	6,5	4,2	2,3	6,7	4,6	2,1	6,4	4,4	2,0	6,6	4,7	1,9	6,4	4,5	1,9	6,5	4,5	2,0	6,0	4,5	1,5	.
9	5,2	1,5	3,7	5,1	1,2	3,9	5,2	1,3	3,9	5,1	1,1	4,0	5,3	0,9	4,4	5,4	1,1	4,3	5,1	1,1	4,0	4,8	0,7	4,1	.
10	5,9	1,5	4,4	5,8	0,8	5,0	6,0	1,0	5,0	5,7	0,9	4,8	5,9	0,6	5,3	5,9	1,2	4,7	5,9	0,9	5,0	5,5	0,5	5,0	.
11	5,4	2,3	3,1	5,5	2,3	3,2	5,7	2,5	3,2	5,5	2,3	3,2	5,6	2,4	3,2	5,4	2,5	2,9	5,4	2,7	2,7	5,0	2,6	2,4	.
12	5,6	2,2	3,4	5,5	2,2	3,3	5,7	2,4	3,3	5,4	2,1	3,3	5,6	1,7	3,9	5,5	2,7	2,8	5,3	2,7	2,6	5,0	3,0	2,0	.
13	5,2	3,2	2,0	5,1	2,6	2,5	5,3	2,7	2,6	5,1	2,4	2,7	5,4	2,0	3,4	5,2	2,7	2,5	5,2	2,6	2,6	4,8	2,1	2,7	.
14	6,5	4,4	2,1	6,5	4,6	1,9	6,7	4,6	2,1	6,4	4,2	2,2	6,8	5,0	1,8	6,6	4,7	1,9	6,5	4,6	1,9	6,2	4,2	2,0	.
15	6,0	2,9	3,1	6,0	2,7	3,3	6,2	2,8	3,4	6,0	2,6	3,4	6,5	2,5	4,0	6,3	2,7	3,6	6,0	2,6	3,4	5,7	2,4	3,3	.
16	5,5	2,5	3,0	5,5	2,6	2,9	5,7	2,7	3,0	5,4	2,5	2,9	5,6	1,9	3,7	5,5	2,7	2,8	5,5	2,5	3,0	5,1	2,2	2,9	.
17	5,0	0,0	5,0	4,9	-0,5	5,4	5,1	-0,5	5,6	4,9	-0,8	5,7	5,1	-0,7	5,8	5,2	-0,7	5,9	4,9	-0,9	5,8	4,5	-0,8	5,3	.
18	0,4	-4,2	4,6	-0,3	-4,7	4,4	1,7	-4,5	6,2	-0,4	-4,9	4,5	1,5	-5,6	7,1	-0,2	-4,8	4,6	-0,3	-4,9	4,6	1,7	-5,0	6,7	.
19	0,8	-4,2	5,0	0,5	-4,7	5,2	0,8	-4,5	5,3	0,3	-5,0	5,3	0,7	-4,5	5,2	0,8	-4,2	5,0	1,0	-5,0	6,0	0,5	-5,0	5,5	.
20	0,7	-2,0	2,7	0,4	-2,1	2,5	1,0	-2,1	3,1	0,6	-2,4	3,0	1,1	-1,1	2,2	1,0	-1,6	2,6	1,2	-1,5	2,7	0,8	-1,2	2,0	.
21	1,2	0,2	1,0	1,3	-0,2	1,5	1,7	0,0	1,7	1,5	-0,4	1,9	1,8	0,3	1,5	1,8	0,4	1,4	1,9	-0,1	2,0	1,5	0,0	1,5	.
22	0,9	-4,8	5,7	0,8	-5,3	6,1	1,2	-5,3	6,5	0,9	-5,7	6,6	1,5	(-5,7)	7,2	1,5	-5,6	7,1	1,5	-5,9	7,4	1,0	-6,2	7,2	.
23	-3,0	-5,7	2,7	-3,6	-6,3	2,7	-3,3	-6,3	3,0	-3,7	-6,7	3,0	-3,5	-7,0	3,5	-3,7	-7,1	3,4	-3,9	-7,0	3,1	-4,3	-5,9	1,6	.
24	0,2	-3,8	4,0	0,1	-4,5	4,6	0,4	-4,4	4,8	0,1	-4,7	4,8	0,3	-4,4	4,7	0,4	-4,6	5,0	0,5	-5,1	5,6	-0,3	-5,4	5,1	.
25	2,0	-0,4	2,4	2,0	-0,2	2,2	2,1	0,0	2,1	2,1	-0,1	2,2	2,7	0,1	2,6	2,4	0,4	2,0	2,5	-0,1	2,6	2,2	-0,6	2,8	.
26	5,0	1,3	3,7	5,3	1,2	4,1	5,6	1,4	4,2	5,6	1,0	4,6	6,0	0,8	5,2	5,9	1,8	4,1	6,1	1,5	4,6	6,0	1,0	5,0	.
27	6,9	3,2	3,7	7,1	3,7	3,4	7,4	3,8	3,6	7,3	4,0	3,3	7,6	3,9	3,7	7,8	5,3	2,5	7,8	4,8	3,0	7,5	4,8	2,7	.
28	7,0	2,0	5,0	7,2	2,0	5,2	7,4	2,4	5,0	7,1	2,0	5,1	7,4	1,8	5,6	7,4	2,4	5,0	7,5	2,2	5,3	7,2	1,9	5,3	.
29	2,7	-0,2	2,9	2,7	-1,0	3,7	3,0	-0,8	3,8	2,6	-1,1	3,7	3,1	-1,2	4,3	3,1	-0,8	3,9	3,0	-0,9	3,9	2,5	-1,0	3,5	.
30	3,2	-1,0	4,2	2,6	-1,2	3,8	3,0	-1,1	4,1	2,6	-1,4	4,0	2,8	-1,4	4,2	2,9	-0,8	3,7	3,0	-0,9	3,9	2,5	-1,4	3,9	.
M	5,0	1,0	4,0	5,0	0,7	4,3	5,3	0,9	4,4	5,0	0,6	4,4	5,5	0,7	4,8	5,4	1,0	4,4	5,4	0,9	4,5	5,1	0,8	4,3	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 = 9,0 m			h_2 = 16,1 m			h_3 = 21,3 m			h_4 = 26,2 m		
Max	13,5	dn. date	5	14,5	dn. date	5	14,7	dn. date	5	14,8	dn. date	5	15,4	dn. date	5	15,7	dn. date	5	16,0	dn. date	5	15,6	dn. date	5
Min	-5,7	dn. date	23	-6,3	dn. date	23	-6,3	dn. date	23	-6,7	dn. date	23	-7,0	dn. date	23	-7,1	dn. date	23	-7,0	dn. date	23	-6,2	dn. date	22

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h 9,0 m			h - 16,1 m			h_3 - 21,3 m			h_4 26,2 m			☒ cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	6,6	-1,6	8,2	6,8	-1,9	8,7	7,1	-1,9	9,0	6,9	-2,0	8,9	7,1	-2,1	9,2	7,0	-2,1	9,1	6,9	-1,9	8,8	6,7	-2,0	8,7	.
2	2,7	-0,6	3,3	2,8	-1,0	3,8	3,3	-0,8	4,1	3,1	-1,0	4,1	4,3	-1,3	5,6	4,9	-0,6	5,5	5,9	-0,9	6,8	5,6	-1,2	6,8	.
3	2,2	-1,0	3,2	2,0	-1,8	3,8	2,5	-1,7	4,2	2,2	-1,8	4,0	2,6	-1,9	4,5	2,8	-1,5	4,3	3,4	-1,9	5,3	2,7	-1,9	4,6	.
4	7,4	-0,5	7,9	8,0	-0,5	8,5	8,2	-0,3	8,5	8,3	-0,4	8,7	8,7	-0,2	8,9	8,8	-0,1	8,9	8,9	0,0	8,9	8,7	-0,2	8,9	.
5	8,4	1,7	6,7	9,2	2,0	7,2	9,7	2,3	7,4	9,6	2,0	7,6	10,2	2,3	7,9	10,3	3,1	7,2	10,4	3,1	7,3	10,1	3,0	7,1	.
6	6,1	0,9	5,2	6,3	0,7	5,6	6,7	1,0	5,7	6,5	0,9	5,6	8,1	0,6	7,5	7,2	1,8	5,4	7,3	1,4	5,9	7,0	1,3	5,7	.
7	5,7	2,3	3,4	6,1	2,0	4,1	6,3	2,3	4,0	6,3	2,3	4,0	6,8	2,6	4,2	7,2	2,9	4,3	7,6	2,9	4,7	7,5	2,8	4,7	.
8	7,1	2,8	4,3	7,6	2,5	5,1	8,1	2,7	5,4	8,2	2,6	5,6	9,3	3,1	6,2	9,6	4,1	5,5	10,2	3,8	6,4	10,0	3,7	6,3	.
9	6,1	3,7	2,4	6,1	4,0	2,1	6,2	4,1	2,1	6,0	4,2	1,8	7,0	4,2	2,8	6,9	4,6	2,3	6,7	4,4	2,3	6,3	4,0	2,3	.
10	6,9	5,1	1,8	7,0	5,0	2,0	7,3	5,2	2,1	7,1	5,0	2,1	7,2	5,8	1,4	7,5	5,6	1,9	7,4	5,3	2,1	7,0	4,6	2,4	.
11	7,9	6,5	1,4	7,8	6,7	1,1	8,0	6,3	1,7	7,8	6,5	1,3	8,1	7,0	1,1	8,1	7,3	0,8	8,1	6,9	1,2	7,7	6,6	1,1	.
12	8,4	2,2	6,2	8,7	1,7	7,0	8,9	1,8	7,1	8,6	1,6	7,0	8,9	0,9	8,0	8,9	1,6	7,3	8,9	1,5	7,4	8,5	1,1	7,4	.
13	3,0	0,5	2,5	2,7	0,0	2,7	3,0	0,2	2,8	2,6	0,0	2,6	2,8	-0,2	3,0	2,7	0,1	2,6	2,7	-0,1	2,8	2,3	-0,3	2,6	.
14	2,9	0,0	2,9	2,6	-0,2	2,8	3,0	0,0	3,0	2,5	-0,3	2,8	2,9	-1,2+	4,1	2,6	-0,3	2,9	2,7	-0,3	3,0	2,2	-0,5	2,7	.
15	1,9	-0,3	2,2	1,5	0,0	1,5	1,7	0,1	1,6	1,4	-0,1	1,5	1,5	-1,3+	2,8	1,4	0,6	0,8	1,5	-0,1	1,6	1,0	-0,4	1,4	.
16	2,6	1,5	1,1	2,4	1,1	1,3	2,7	1,2	1,5	2,3	1,0	1,3	2,4	-0,8+	3,2	2,3	1,2	1,1	2,4	1,1	1,3	2,0	1,0	1,0	.
17	2,5	1,4	1,1	2,3	1,3	1,0	2,6	1,4	1,2	2,2	0,8	1,4	2,4	0,3+	2,1	2,5	1,5	1,0	2,3	1,3	1,0	1,8	1,1	0,7	.
18	2,2	0,7	1,5	1,9	0,4	1,5	2,2	0,5	1,7	1,7	0,3	1,4	2,2	-0,2	2,4	2,2	0,5	1,7	2,0	0,2	1,8	1,7	0,0	1,7	.
19	4,8	0,7	4,1	4,8	0,7	4,1	5,2	0,9	4,3	5,1	0,8	4,3	5,7	1,0	4,7	5,9	1,4	4,5	6,0	1,3	4,7	5,7	1,0	4,7	.
20	3,9	1,1	2,8	3,8	1,3	2,5	4,0	1,4	2,6	3,8	1,2	2,6	4,1	0,8	3,3	3,9	0,9	3,0	3,9	1,1	2,8	3,6	1,0	2,6	.
21	5,5	1,6	3,9	5,5	1,5	4,0	5,8	1,5	4,3	5,7	1,5	4,2	5,6	1,1	4,5	5,7	1,7	4,0	5,9	1,5	4,4	5,5	1,3	4,2	.
22	5,4	2,2	3,2	5,5	2,0	3,5	5,7	2,2	3,5	5,6	2,1	3,5	6,0	1,8	4,2	5,9	2,8	3,1	5,9	2,5	3,4	5,7	2,3	3,4	.
23	4,3	-1,1	5,4	4,2	-1,5	5,7	4,3	-1,4	5,7	4,2	-1,7	5,9	4,6	-1,7	6,3	4,9	-1,6	6,5	4,7	-1,6	6,3	4,4	-1,8	6,2	.
24	0,7	-2,3	3,0	0,4	-2,7	3,1	0,7	-2,6	3,3	0,3	-2,6	2,9	0,9	-3,5	4,4	0,6	-2,5	3,1	0,3	-2,9	3,2	1,1	-3,1	4,2	.
25	-0,2	-3,9	3,7	-0,7	-4,1	3,4	-0,3	-4,0	3,7	-0,7	-4,2	3,5	-0,6	-4,2	3,6	-0,6	-4,0	3,4	-0,5	-4,4	3,9	-1,0	-4,1	3,1	.
26	-0,8	-2,7	1,9	-1,2	-2,9	1,7	-0,7	-2,8	2,1	-1,2	-3,0	1,8	-0,9	-3,9+	3,0	-1,1	-2,9	1,8	-0,7	-3,2	2,5	-1,2	-3,4	2,2	.
27	0,1	-4,3	4,4	-0,2	-4,9	4,7	0,2	-4,7	4,9	-0,2	-5,0	4,8	0,0	-5,2	5,2	0,1	-4,9	5,0	0,6	-5,3	5,9	0,0	-5,4	5,4	.
28	-1,6	-6,5	4,9	-2,0	-7,2	5,2	-1,7	-7,2	5,5	-2,0	-7,6	5,6	-1,6	-7,9	6,3	-1,7	-8,1	6,4	-2,0	-7,8	5,8	-2,4	-8,0	5,6	.
29	0,1	-2,0	2,1	-0,1	-2,2	2,1	0,3	-2,1	2,4	0,0	-2,2	2,2	0,2	-2,9+	3,1	0,1	-2,2	2,3	0,0	-2,4	2,4	-0,4	-2,5	2,1	.
30	-0,5	-2,2	1,7	-0,8	-2,6	1,8	-0,5	-2,3	1,8	-0,9	-2,4	1,5	-0,6	-3,1+	2,5	-0,5	-2,4	1,9	-0,7	-2,6	1,9	-1,2	-2,6	1,4	2
31	-1,0	-3,1	2,1	-1,2	-3,2	2,0	-0,9	-3,1	2,2	-1,2	-3,4	2,2	-0,9	-4,0+	3,1	-1,1	-3,5	2,4	-1,1	-3,4	2,3	-1,5	-3,6	2,1	2
M	3,6	0,1	3,5	3,5	-0,1	3,6	3,9	0,0	3,9	3,6	-0,2	3,8	4,0	-0,5	4,5	4,0	0,2	3,8	4,1	0,0	4,1	3,8	-0,2	4,0	-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			h_1 9,0 m			h_2 16,1 m			h_3 - 21,3 m			h_4 - 26,2 m		
Max	8,4	dn. date	5,12	9,2	dn. date	5	9,7	dn. date	5	9,6	dn. date	5	10,2	dn. date	5	10,3	dn. date	5	10,4	dn. date	5	10,1	dn. date	5
Min	-6,5	dn. date	28	-7,2	dn. date	28	-7,2	dn. date	28	-7,6	dn. date	28	-7,9	dn. date	28	-8,1	dn. date	28	-7,8	dn. date	28	-8,0	dn. date	28

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia V Oddział 399
Carpinetum typicum — grond wysoki

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI 0,2 m
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0,2 m

Data - Date	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	0,2	-2,4	2,6	-9,2	-20,1	10,9	-4,5	-14,1	9,6	0,4	-2,2	2,6	16,1	2,7	13,4	22,6	10,4	12,2	15,4	10,1	5,3	24,0	13,2	10,8
2	-0,3	-2,0	1,7	-6,5	-13,7	7,2	-3,0	-14,3	11,3	4,8	-2,7	7,5	7,4	3,8	3,6	21,1	11,8	9,3	15,3	7,5	7,8	21,5	17,6	3,9
3	0,5	-2,1	2,6	-8,2	-15,8	7,6	1,7	-8,2	9,9	8,1	-4,8	12,9	12,0	-0,7	12,7	19,9	11,9	8,0	15,3	6,2	9,1	19,4	15,9	3,5
4	0,5	-1,0	1,5	-11,0	-18,0	7,0	1,3	-9,9	11,2	3,4	-0,9	4,3	16,6	-0,8	17,4	22,3	9,3	13,0	14,2	8,0	6,2	20,9	11,6	9,3
5	0,2	-2,8	3,0	-11,1	-21,5	10,4	0,1	-7,2	7,3	3,0	-0,8	3,8	18,3	-0,7	19,0	24,5	8,0	16,5	16,7	9,2	7,5	19,3	13,5	5,8
6	0,9	-3,5	4,4	-12,1	-21,7	9,6	-2,6	-12,7	10,1	6,3	-0,4	6,7	20,9	0,7	20,2	24,7	12,6	12,1	18,2	11,3	6,9	18,3	12,6	5,7
7	1,0	-0,2	1,2	-9,2	-19,7	10,5	-5,4	-14,2	8,8	10,8	0,3	10,5	21,2	5,7	15,5	23,4	13,1	10,3	18,8	13,0	5,8	15,2	13,2	2,0
8	0,3	-7,4	7,7	-4,4	-11,4	7,0	-5,2	-14,0	8,8	10,8	-1,4	12,2	21,3	5,3	16,0	22,9	11,9	11,0	20,9	9,3	11,6	16,3	12,7	3,6
9	-6,3	-15,0	8,7	-0,3	-4,7	4,4	-1,7	-14,9	13,2	9,7	-3,5	13,2	19,8	7,6	12,2	22,6	9,5	13,1	24,5	13,8	10,7	19,2	9,6	9,6
10	-10,8	-16,7	5,9	0,0	-5,7	5,7	1,8	-11,7	13,5	5,4	-0,7	6,1	19,2	8,3	10,9	23,9	14,4	9,5	20,0	14,5	5,5	20,4	12,3	8,1
11	-7,1	-11,0	3,9	0,3	-3,8	4,1	3,7	-9,5	13,2	14,5	-1,7	16,2	18,2	7,6	10,6	22,6	14,3	8,3	20,5	11,7	8,8	19,5	12,2	7,3
12	-5,1	-8,6	3,5	0,1	-5,5	5,6	4,0	-5,0	9,0	19,9	2,5	17,4	20,1	4,6	15,5	19,7	12,0	7,7	23,1	13,2	9,9	22,3	13,4	8,9
13	-6,0	-8,8	2,8	2,2	-0,6	2,8	4,8	-3,6	8,4	19,3	3,3	16,0	19,3	3,0	16,3	21,9	11,1	10,8	21,1	15,2	5,9	23,7	15,0	8,7
14	-4,5	-7,5	3,0	1,6	-2,4	4,0	5,5	-0,2	5,7	22,6	1,1	21,5	20,1	1,3	18,8	24,9	11,6	13,3	17,9	15,0	2,9	18,1	12,2	5,9
15	-6,7	-8,8	2,1	2,1	-2,4	4,5	8,9	0,3	8,6	11,8	4,6	7,2	20,6	2,5	18,1	22,3	13,7	8,6	22,7	14,6	8,1	16,9	9,5	7,4
16	-8,1	-13,3	5,2	1,2	-3,9	5,1	5,3	0,4	4,9	8,3	2,9	5,4	21,1	4,0	17,1	17,7	10,9	6,8	25,0	16,0	9,0	15,9	11,1	4,8
17	-5,2	-11,7	6,5	0,9	-7,1	8,0	3,7	1,6	2,1	20,1	3,5	16,6	21,3	7,0	14,3	17,3	7,3	10,0	25,5	15,7	9,8	16,3	9,1	7,2
18	-4,2	-11,9	7,7	1,1	-6,1	7,2	3,3	1,0	2,3	22,2	1,7	20,5	22,7	7,0	15,7	19,2	11,8	7,4	26,2	15,8	10,4	17,0	7,6	9,4
19	-3,2	-12,0	8,8	1,2	-12,9	14,1	2,0	0,0	2,0	22,7	1,1	21,6	22,4	10,1	12,3	20,1	11,5	8,6	25,2	17,8	7,4	21,2	13,9	7,3
20	-0,8	-6,5	5,7	-1,0	-11,3	10,3	4,6	-1,2	5,8	19,9	3,2	16,7	15,0	10,1	4,9	13,5	9,2	4,3	26,9	16,0	10,9	18,2	10,8	7,4
21	-1,4	-6,4	5,0	1,5	-3,8	5,3	8,3	-2,0	10,8	18,3	-1,4	19,7	16,4	7,8	8,6	16,1	9,6	6,5	20,4	13,9	6,5	14,2	8,3	5,9
22	-2,0	-4,4	2,4	3,9	-4,2	8,1	10,2	-4,5	14,7	10,0	2,6	7,4	20,5	7,9	12,6	19,1	10,1	9,0	17,7	14,0	3,7	15,9	7,7	8,2
23	-0,9	-7,0	6,1	4,2	-1,2	5,4	6,6	-4,4	11,0	9,5	-0,7	10,2	14,8	8,6	6,2	19,3	7,9	11,4	20,9	10,1	10,8	17,4	7,6	9,8
24	-2,7	-10,4	7,7	0,9	-0,6	1,5	10,1	-4,3	14,4	11,1	-2,7	13,8	15,4	10,0	5,4	20,1	9,5	10,6	22,9	14,3	8,6	18,7	11,0	7,7
25	-3,5	-11,9	8,4	0,9	-4,2	5,1	10,4	2,0	8,4	8,0	-1,5	9,5	18,3	7,9	10,4	22,9	9,2	13,7	25,5	12,9	12,6	17,7	11,4	6,3
26	-1,7	-11,3	9,6	-3,6	-8,9	5,3	9,8	-1,5	11,3	11,4	-1,7	13,1	13,2	2,5	10,7	22,9	9,9	13,0	20,8	15,4	5,4	19,4	8,4	11,0
27	1,3	-2,2	3,5	-1,3	-10,0	8,7	13,9	1,7	12,2	12,6	-2,4	15,0	14,4	4,0	10,4	22,6	11,3	11,3	21,5	16,7	4,8	20,8	8,4	12,4
28	1,3	-0,3	1,6	1,3	-10,5	11,8	16,8	-0,7	17,5	12,4	-2,2	14,6	17,3	9,8	7,5	20,2	8,9	11,3	19,9	13,5	6,4	23,0	10,5	12,5
29	2,4	-0,5	2,9	1,5	-6,4	7,9	16,8	-1,7	18,5	12,4	-1,0	13,4	13,4	8,7	4,7	16,3	8,6	7,7	20,1	11,2	8,9	23,6	13,4	10,2
30	1,5	-6,0	7,5				9,4	-2,0	11,4	9,0	5,3	3,7	24,0	10,0	14,0	15,2	9,1	6,1	21,9	12,9	9,0	18,6	12,8	5,8
31	-5,5	-15,9	10,4				4,9	-4,9	9,8				25,2	9,5	15,7				22,6	11,7	10,9	16,4	12,4	4,0
M	-2,4	-7,4	5,0	-1,8	-8,9	7,1	4,7	-5,2	9,9	12,0	0,0	12,0	18,3	5,7	12,6	20,7	10,7	10,0	20,9	12,9	8,0	19,0	11,6	7,4

MAXIMA MINIMA

	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII		
Max	2,4	dn. date	29	4,2	dn. date	23	16,8	dn. date	28,29	22,7	dn. date	19	25,2	dn. date	31	24,9	dn. date	14	26,9	dn. date	20	24,0	dn. date	1
Min	-16,7	dn. date	10	-21,7	dn. date	6	-14,9	dn. date	9	-4,8	dn. date	3	-0,8	dn. date	4	7,3	dn. date	17	6,2	dn. date	3	7,6	dn. date	18,23

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia V Oddział 399

Carpinetum typicum — grond wysoki

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI 0,2 m
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE 0,2 m

Data — Date	IX			X			XI			XII												
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	15,2	11,0	4,2	9,7	-0,5	10,2	6,9	0,5	6,4	7,1	-1,8	8,9												
2	13,9	10,3	3,6	11,3	4,5	6,8	7,8	0,5	7,3	2,9	-0,9	3,8												
3	15,4	7,8	7,6	10,0	2,3	7,7	10,2	5,1	5,1	2,3	-1,5	3,8												
4	19,3	11,5	7,8	13,0	0,5	12,5	11,1	4,3	6,8	8,2	-0,5	8,7												
5	16,1	13,9	2,2	15,0	5,3	9,7	14,6	6,1	8,5	9,3	1,8	7,5												
6	14,5	9,6	4,9	17,1	8,6	8,5	11,6	4,0	7,6	6,6	0,7	5,9												
7	11,9	7,6	4,3	16,1	6,6	9,5	7,1	2,0	5,1	6,3	2,1	4,2												
8	13,9	8,4	5,5	12,2	7,4	4,8	6,9	4,6	2,3	7,7	2,5	5,2												
9	14,5	6,2	8,3	11,3	8,7	2,6	5,5	1,4	4,1	6,3	4,2	2,1												
10	13,4	5,6	7,8	13,7	8,9	4,8	6,2	1,2	5,0	7,3	5,1	2,2												
11	14,6	9,7	4,9	13,8	7,1	6,7	5,8	2,3	3,5	8,3	6,3	2,0												
12	14,1	6,4	7,7	12,8	7,1	5,7	5,8	2,4	3,4	8,9	2,0	6,9												
13	15,0	8,3	6,7	11,4	6,8	4,6	5,3	3,0	2,3	3,1	0,3	2,8												
14	14,4	3,3	11,1	11,4	3,8	7,6	6,8	4,7	2,1	3,0	0,0	3,0												
15	14,9	6,4	8,5	12,2	2,8	9,4	6,3	2,8	3,5	1,8	0,0	1,8												
16	15,4	4,4	11,0	8,6	6,0	2,6	5,8	2,7	3,1	2,8	1,1	1,7												
17	16,4	5,3	11,1	11,9	5,4	6,5	5,1	-0,7	5,8	2,6	1,5	1,1												
18	16,9	8,1	8,8	7,9	0,9	7,0	0,5	-4,4	4,9	2,2	0,6	1,6												
19	17,1	9,9	7,2	6,6	2,8	3,8	0,7	-4,3	5,0	5,0	0,7	4,3												
20	18,9	8,5	10,4	7,5	2,6	4,9	0,7	-1,8	2,5	4,0	1,4	2,6												
21	17,1	8,1	9,0	4,6	-0,8	5,4	1,5	0,2	1,3	5,9	1,8	4,1												
22	15,5	10,4	5,1	5,1	2,1	3,0	1,0	-4,7	5,7	5,8	2,0	3,8												
23	13,4	4,0	9,4	5,0	3,5	1,5	-3,2	-5,8	2,6	4,5	-1,4	5,9												
24	13,9	2,8	11,1	6,9	2,9	4,0	0,3	-3,8	4,1	0,7	-2,5	3,2												
25	13,5	0,5	13,0	6,5	4,4	2,1	2,2	-0,3	2,5	-0,3	-3,9	3,6												
26	10,4	4,3	6,1	5,3	2,3	3,0	5,5	1,3	4,2	-0,8	-2,7	1,9												
27	9,8	3,2	6,6	13,1	2,5	10,6	7,4	3,8	3,6	0,2	-4,9	5,1												
28	10,0	3,7	6,3	9,0	4,5	4,5	7,4	2,5	4,9	-1,7	-7,0	5,3												
29	9,7	0,0	9,7	8,5	3,2	5,3	2,9	0,0	2,9	0,3	-1,7	2,0												
30	8,5	1,4	7,1	16,4	4,2	12,2	3,0	-1,0	4,0	-0,5	-2,4	1,9												
31				9,8	4,2	5,6				-0,5	-3,1	2,3												
M	14,3	6,7	7,6	10,4	4,2	6,2	5,3	1,0	4,3	3,8	0,0	3,8												

MAXIMA MINIMA

	IX	X	XI	XII				
Max	19,3 dn. date 4	17,1 dn. date 6	14,6 dn. date 5	9,3 dn. date 5				
Min	0,0 dn. date 29	-0,8 dn. date 21	-5,8 dn. date 23	-7,0 dn. date 28				

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Styczeń - Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0,2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 -			h_2 17,57 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,3	-2,0	2,3	-0,6	-2,7	2,1										-0,8	-3,1	2,3							3
2	-0,3	-1,9	1,6	-0,8	-2,2	1,4										-0,6	-2,7	2,1							3
3	0,3	-1,9	2,2	-0,1	-2,2	2,1										0,6	-2,8	3,4							3
4	0,4	-0,7	1,1	0,0	-1,0	1,0										0,6	-1,1	1,7							3
5	0,1	-2,5	2,6	-0,4	-3,1	2,7										0,2	-3,6	3,8							3
6	0,5	-3,0	3,5	0,2	-3,7	3,9										1,0	-4,3	5,3							3
7	0,5	0,0	0,5	0,3	-0,5	0,8										1,1	-0,5	1,6							6
8	0,2	-7,2	7,4	-0,1	-8,0	7,9										0,2	-8,7	8,9							5
9	-6,4	-12,9	6,5	-7,6	-14,2	6,6										-7,6	-15,3	7,7							6
10	-8,5	-15,0	6,5	-10,8	-16,6	5,8										-10,8	-16,7	5,9							5
11	-6,1	-10,0	3,9	-7,4	-11,7	4,3										-7,4	-11,9	4,5							7
12	-4,4	-7,5	3,1	-5,5	-8,3	2,8										-5,6	-8,2	2,6							8
13	-5,0	-8,0	3,0	-6,2	-8,9	2,7										-6,0	(-8,5)	2,5							18
14	-3,8	-5,8	2,0	-4,9	-6,8	1,9										-4,3	-4,3	0,0							21
15	-4,5	-7,8	3,3	-6,3	-8,9	2,6										-5,3	-8,8	3,5							25
16	-6,2	-11,2	5,0	-8,2	-13,2	5,0										-7,4	-13,7	6,3							20
17	-4,2	-10,2	6,0	-5,6	-11,5	5,9										-5,6	-12,5	6,9							21
18	-4,0	-10,4	6,4	-5,1	-12,5	7,4										-4,8	-11,9	7,1							22
19	-2,5	-11,9	9,4	-3,5	-13,5	10,0										-2,4	-12,7	10,3							22
20	-1,1	-3,5	2,4	-1,8	-4,7	2,9										-0,6	-5,1	4,5							20
21	-1,4	-4,0	2,6	-2,0	-4,9	2,9										-0,9	-5,3	4,4							22
22	-1,5	-3,3	1,8	-2,3	-4,2	1,9										-2,1	-3,8	1,7							21
23	-1,2	-5,5	4,3	-1,2	-6,4	5,2										-0,5	-5,8	5,3							21
24	-2,9	-8,1	5,2	-3,5	-9,5	6,0										-2,1	-9,7	7,6							21
25	-3,5	-9,8	6,3	-4,0	-11,3	7,3										-2,3	-11,6	9,3							21
26	-2,1	-11,2	9,1	-2,5	-12,5	10,0										-1,1	-12,3	11,2							21
27	0,6	-2,7	3,3	0,3	-3,0	3,3										2,6	-2,2	4,8							20
28	0,5	-0,3	0,8	0,7	-0,7	1,4										1,7	-0,7	2,4							19
29	1,5	-0,4	1,9	1,8	-0,6	2,4										3,1	-0,9	4,0							18
30	0,5	-5,8	6,3	0,6	-6,5	7,1										2,4	-7,4	9,8							17
31	-5,1	-14,1	9,0	-6,4	-15,7	9,3										-6,7	-16,7	10,0							17
M	-2,2	-6,4	4,2	-3,0	-7,4	4,4										-2,3	-7,4	5,1							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0,2 m	1.0 m	2.0 m	h_1	h_2 17,57 m	h_3	h_4 =
Max	1,5 dn. date 29	1,8 dn. date 29				3,1 dn. date 29		
Min	-15,0 dn. date 10	-16,6 dn. date 10				-16,7 dn. date 10,31		

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0,2 m			1.0 m			2.0 m			h.			h. 17,57m			h.			h.			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	-9,0	-18,8	9,8	-10,2	-20,0	9,8										-9,4	-21,2	11,8							17
2	-5,7	-12,5	6,8	-6,2	-13,2	7,0										-5,1	-13,7	8,6							17
3	-9,1	-14,7	5,6	-9,7	-15,5	5,8										-9,8	-16,8	7,0							19
4	-10,0	-15,9	5,9	-10,2	-17,0	6,8										-10,4	-18,7	8,3							18
5	-10,2	-20,6	10,4	-11,2	-21,2	10,0										-10,3	-22,2	11,9							18
6	-10,7	-21,8	11,1	-12,5	-22,2	9,7										-11,3	-23,7	12,4							18
7	-8,6	-18,8	10,2	-9,4	-19,5	10,1										-9,2	-21,2	12,0							18
8	-3,7	-10,7	7,0	-4,3	-11,4	7,1										-4,1	-12,4	8,3							18
9	-0,7	-4,7	4,0	-0,6	-4,9	4,3										-0,2	-5,1	4,9							18
10	-0,9	-4,9	4,0	-0,4	-5,5	5,1										0,1	-5,2	5,3							18
11	-0,1	-3,5	3,4	0,0	-4,0	4,0										0,2	-3,7	3,9							19
12	0,0	-4,9	4,9	0,1	-5,6	5,7										0,5	-5,3	5,8							20
13	1,3	-0,1	1,4	1,8	-0,4	2,2										2,6	0,5	2,1							19
14	1,1	-2,1	3,2	1,5	-2,4	3,9										2,6	-2,7	5,3							18
15	1,1	-2,9	4,0	1,8	-2,5	4,3										(3,3)	-2,8	6,1							18
16	0,7	-2,6	3,3	1,1	-2,8	3,9										2,0	-4,0	6,0							18
17	(0,0)	-5,4	5,4	0,6	-6,1	6,7										1,4	-6,4	7,8							19
18	-0,4	-5,1	4,7	0,1	-6,2	6,3										2,0	-6,4	8,4							19
19	-0,7	-12,7	12,0	0,4	-13,2	13,6										(2,2)	-14,5	16,7							19
20	-1,0	-10,4	9,4	-0,3	-10,8	10,5										0,6	-11,0	11,6							19
21	0,5	-2,7	3,2	1,2	-3,0	4,2										2,4	-2,9	5,3							19
22	1,9	-3,4	5,3	2,9	-3,6	6 5										5,3	-2,2	7,5							20
23	2,6	-1,3	3,9	4,2	-1,2	5,4										9,1	-0,6	9,7							19
24	1,2	-0,9	2,1	1,4	-1,5	2,9										2,1	-0,5	2,6							17
25	0,5	-3,7	4,2	0,8	-4,4	5,2										1,9	-5,3	7,2							15
26	-3,1	-8,2	5,1	-3,8	-8,9	5,1										-4,3	-9,8	5,5							16
27	-2,6	-9,1	6,5	-2,5	-10,0	7,5										-1,7	-11,1	9,4							15
28	0,6	-10,6	11,2	1,1	-11,5	12,6										1,7	-12,3	14,0							16
29	1,0	-6,1	7,1	1,3	-6,6	7,9										2,5	-7,7	10,2							15
M	-2,2	-8,2	6,0	-2,1	-8,8	6,7										-1,1	-9,3	8,2							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0,2	1.0 m	2.0 m	h.	h. 17,57 m	h	h.
Max	2,6 dn. date 23	4,2 dn. date 23				9,1 dn. date 23		
Min	21,8 dn. date 6	-22,2 dn. date 6				-23,7 dn. date 6		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Marzec - Mars 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 =			h_2 = 17,57 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	-5,0	-14,5	9,5	-6,0	-14,9	8,9										-5,6	-16,4	10,8							15
2	-3,0	-13,0	10,0	-3,2	-14,4	11,2										-2,8	-14,9	12,1							15
3	-0,3	-7,7	7,4	0,2	-8,0	8,2										2,1	-8,5	10,6							15
4	-0,7	-9,3	8,6	-0,3	-9,8	9,5										0,9	-9,9	10,8							15
5	-1,6	-6,7	5,1	-1,4	-7,2	5,8										-0,1	-7,9	7,8							15
6	-3,9	-12,0	8,1	-3,9	-12,7	8,8										-3,1	-13,8	10,7							15
7	-6,4	-13,6	7,2	-6,6	-14,2	7,6										-5,9	-15,5	9,6							15
8	-6,3	-14,0	7,7	-6,4	-14,2	7,8										-5,8	-15,2	9,4							15
9	-3,4	-14,0	10,6	-3,2	-14,4	11,2										-2,1	-15,6	13,5							15
10	-0,1	-11,4	11,3	0,4	-11,6	12,0										1,9	-11,6	13,5							15
11	2,0	-9,4	11,4	2,6	-9,8	12,4										4,9	-10,2	15,1							15
12	3,9	-4,7	8,6	5,7	-5,0	10,7										8,8	-4,3	13,1							15
13	3,5	-3,6	7,1	5,4	-3,7	9,1										8,8	-3,8	12,6							14
14	4,3	0,0	4,3	5,3	0,0	5,3										8,2	0,0	8,2							14
15	4,7	0,2	4,5	7,1	0,2	6,9										13,0	0,7	12,3							13
16	3,8	0,0	3,8	5,0	-0,1	5,1										7,1	1,6	5,5							12
17	2,8	1,3	1,5	3,9	1,7	2,2										5,1	1,6	3,5							7
18	2,7	0,7	2,0	3,3	0,7	2,6										4,4	1,8	2,6							6
19	1,2	-0,2	1,4	1,6	0,0	1,6										3,4	-0,5	3,9							5
20	3,0	-1,0	4,0	3,8	-1,2	5,0										5,0	-1,5	6,5							0
21	5,1	-2,0	7,1	6,3	-2,2	8,5										8,1	-2,9	11,0							pł
22	7,5	-4,5	12,0	8,8	-5,1	13,9										9,9	-6,3	16,2							pł
23	4,1	-4,2	8,3	4,6	-4,7	9,3										5,6	-5,8	11,4							pł
24	6,7	-4,5	11,2	7,8	-5,1	12,9										9,1	-5,8	14,9							pł
25	7,0	2,2	4,8	8,3	3,1	5,2										8,8	2,7	6,1							pł
26	6,4	-1,0	7,4	8,3	-1,3	9,6										9,5	-1,0	10,5							pł
27	10,1	1,3	8,8	11,7	1,6	10,1										12,9	1,5	11,4							•
28	12,4	-1,2	13,6	13,3	-1,4	14,7										14,3	-1,7	16,0							•
29	13,5	-1,7	15,2	14,6	-1,8	16,4										15,2	-2,5	17,7							•
30	8,2	-2,0	10,2	8,3	-2,0	10,3										7,3	-1,9	9,2							•
31	3,5	-4,2	7,7	3,8	-4,2	8,0										2,8	-5,3	8,1							•
M	2,8	-5,0	7,8	3,5	-5,2	8,7										4,9	-5,6	10,5							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17,57 m	h_3 =	h_4 =
Max	13,5 dn. date 29	14,6 dn. date 29				15,2 dn. date 29		
Min	-14,5 dn. date 1	-14,9 dn. date 1				-16,4 dn. date 1		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Kwiecień - Avril 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1			h_2 = 17,57 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,3	-1,8	2,1	0,3	-1,9	2,2										0,3	-2,7	3,0							•
2	2,7	-3,0	5,7	3,1	-3,2	6,3										3,0	-3,5	6,5							•
3	6,7	-4,5	11,2	7,8	-4,8	12,6										8,0	-5,3	13,3							•
4	2,5	-0,8	3,3	3,4	-0,8	4,2										4,8	-1,2	6,0							2
5	1,8	-0,6	2,4	2,1	-0,7	2,8										3,5	-0,9	4,4							4
6	4,5	-0,3	4,8	6,0	-0,4	6,4										7,3	-0,4	7,7							3
7	9,3	0,5	8,8	9,9	0,7	9,2										9,5	0,8	8,7							•
8	8,2	-1,6	9,8	8,8	-1,6	10,4										8,2	-0,5	8,7							•
9	8,0	-3,2	11,2	8,8	-3,5	12,3										8,9	-3,5	12,4							•
10	4,6	-1,5	6,1	4,9	-1,5	6,4										5,1	-1,5	6,6							•
11	11,9	-1,7	13,6	13,3	-1,9	15,2										13,8	-1,7	15,5							•
12	19,5	2,7	16,8	18,3	2,4	15,9										19,4	3,6	15,8							•
13	17,5	3,0	14,5	17,6	3,3	14,3										17,3	4,6	12,7							•
14	19,8	-0,5	20,3	21,5	-0,6	22,1										20,9	3,5	17,4							•
15	9,4	3,4	6,0	12,0	4,1	7,9										14,1	3,5	10,6							•
16	7,3	1,6	5,7	7,9	1,8	6,1										7,7	2,4	5,3							•
17	16,8	3,1	13,7	18,7	3,3	15,4										18,8	4,1	14,7							•
18	19,0	1,1	17,9	21,0	0,9	20,1										20,5	1,1	19,4							•
19	18,6	0,3	18,3	19,8	0,3	19,5										20,0	0,6	19,4							•
20	16,5	1,9	14,6	17,4	1,7	15,7										16,1	3,2	12,9							•
21	18,0	-1,9	19,9	18,5	-2,0	20,5										17,2	-2,7	19,9							•
22	9,9	2,9	7,0	11,0	2,9	8,1										10,2	2,0	8,2							•
23	9,2	-0,7	9,9	10,5	-0,8	11,3										(9,6)	-1,3	10,9							•
24	10,2	-3,0	13,2	11,3	-3,3	14,6										10,0	-4,1	14,1							•
25	7,0	-1,5	8,5	7,8	-1,8	9,6										8,5	-1,7	10,2							•
26	11,4	-1,7	13,1	11,2	-2,1	13,3										10,3	-2,7	13,0							•
27	10,0	-1,9	11,9	11,2	-2,0	13,2										11,4	-2,3	13,7							•
28	12,6	-2,1	14,7	13,5	-2,5	16,0										13,6	-3,3	16,9							•
29	10,6	-1,2	11,8	12,2	-1,5	13,7										12,6	-1,8	14,4							•
30	8,2	5,1	3,1	8,6	5,0	3,6										8,8	6,4	2,4							•
M	10,4	-0,3	10,7	11,3	-0,4	11,7										11,3	-0,2	11,5							-

M A X I M A M I N I M A

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1	h_2 17,57 m	h_3	h_4
Max	19,8 dn. date 14	21,5 dn. date 14				20,9 dn. date 14		
Min	-4,5 dn. date 3	-4,8 dn. date 3				-5,3 dn. date 3		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Maj - Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Date – Data	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 -			h_2 17,57 m			h_3 =			h_4			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	14,4	2,5	11,9	16,5	2,3	14,2										15,1	2,6	12,5							
2	7,0	3,6	3,4	7,2	3,1	4,1										8,2	2,5	5,7							
3	11,2	-0,7	11,9	12,0	-1,0	13,0										10,0	-1,7	11,7							
4	15,4	-0,6	16,0	15,4	-1,1	16,5										13,7	-1,3	15,0							
5	16,1	-1,3	17,4	17,2	-1,5	18,7										16,6	-2,2	18,8							
6	16,9	-0,3	17,2	18,8	-0,6	19,4										18,5	-1,1	19,6							
7	17,8	4,8	13,0	19,2	5,3	13,9										19,9	5,6	14,3							
8	19,0	4,2	14,8	20,1	4,2	15,9										20,7	5,0	15,7							
9	18,6	7,3	11,3	20,0	7,4	12,6										19,8	8,6	11,2							
10	17,1	8,1	9,0	18,0	8,3	9,7										17,8	7,7	10,1							
11	16,7	7,3	9,4	18,5	7,6	10,9										18,9	9,3	9,6							
12	17,4	4,0	13,4	19,5	4,0	15,5										19,3	3,7	15,6							
13	16,5	1,9	14,6	18,3	2,7	15,6										17,6	1,3	16,3							
14	18,7	0,7	18,0	19,8	0,5	19,3										19,6	0,0	19,6							
15	17,3	1,9	15,4	19,2	1,7	17,5										19,6	0,9	18,7							
16	18,9	3,5	15,4	20,3	3,0	17,3										21,8	2,5	19,3							
17	19,6	5,3	14,3	21,4	5,8	15,6										23,2	6,0	17,2							
18	19,9	5,6	14,3	22,2	6,5	15,7										23,3	4,9	18,4							
19	21,8	9,8	12,0	22,4	9,8	12,6										24,7	11,7	13,0							
20	14,7	10,2	4,5	15,4	10,0	5,4										16,7	10,0	6,7							
21	15,3	7,3	8,0	16,7	7,9	8,8										18,9	7,1	11,8							
22	18,8	7,9	10,9	20,8	7,0	13,8										23,0	7,2	15,8							
23	13,5	8,1	5,4	14,2	7,8	6,4										15,6	8,4	7,2							
24	13,9	10,0	3,9	15,0	10,2	4,8										16,9	10,3	6,6							
25	17,9	6,7	11,2	18,6	7,1	11,5										20,6	6,6	14,0							
26	13,2	1,4	11,8	13,5	1,2	12,3										14,1	2,0	12,1							
27	13,4	5,8	7,6	14,8	7,1	7,7										16,3	6,5	9,8							
28	15,5	10,0	5,5	16,6	10,5	6,1										18,3	11,0	7,3							
29	12,9	8,9	4,0	13,5	9,0	4,5										14,0	8,9	5,1							
30	21,0	10,1	10,9	23,2	9,9	13,3										26,7	10,4	16,3							
31	22,5	8,3	14,2	24,5	8,2	16,3										27,9	7,9	20,0							
M	16,5	5,2	11,3	17,8	5,3	12,5										18,6	5,2	13,4							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 - 17,57 m	h_3 -	h_4 -
Max	22,5 dn. 31 date	24,5 dn. 31 date				27,9 dn. 31 date		
Min	-1,3 dn. 5 date	-1,5 dn. 5 date				-2,2 dn. 5 date		

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data / Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h			h 17,57 m			h_1			h_2			cm
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	
1	21,3	9,8	11,5	23,7	10,0	13,7										27,0	10,1	16,9							
2	19,9	11,8	8,1	21,3	11,6	9,7										22,9	12,1	10,8							
3	19,1	11,9	7,2	20,3	11,8	8,5										22,0	12,5	9,5							
4	20,6	8,8	11,8	22,6	8,6	14,0										24,4	8,4	16,0							
5	22,3	7,6	14,7	23,8	7,7	16,1										26,3	6,8	19,5							
6	23,3	10,4	12,9	25,3	11,5	13,8										28,5	11,2	17,3							
7	21,6	11,8	9,8	23,2	11,5	11,7										26,4	12,0	14,4							
8	21,9	12,0	9,9	23,3	11,9	11,4										24,5	11,7	12,8							
9	20,7	8,9	11,8	22,6	8,5	14,1										24,9	8,1	16,8							
10	22,5	13,9	8,6	23,3	14,3	9,0										26,1	14,3	11,8							
11	21,9	14,2	7,7	22,5	14,0	8,5										25,0	14,4	10,6							
12	18,8	12,2	6,6	20,0	12,1	7,9										21,6	12,0	9,6							
13	20,6	11,2	9,4	21,7	11,0	10,7										23,5	10,6	12,9							
14	23,1	11,4	11,7	24,9	12,2	12,7										26,6	12,1	14,5							
15	22,2	12,8	9,4	23,0	12,0	11,0										23,9	12,5	11,4							
16	16,8	10,8	6,0	17,3	10,6	6,7										19,4	10,6	8,8							
17	17,3	6,8	10,5	18,4	6,5	11,9										(20,2)	6,2	14,0							
18	18,3	11,8	6,5	19,3	12,2	7,1										20,6	12,5	8,1							
19	19,4	11,5	7,9	20,4	11,4	9,0										22,0	10,7	11,3							
20	13,1	9,1	4,0	13,5	9,1	4,4										13,9	8,3	5,6							
21	15,0	9,9	5,1	15,9	9,6	6,3										16,7	9,5	7,2							
22	18,1	10,2	7,9	19,3	10,0	9,3										20,5	9,8	10,7							
23	19,0	7,2	11,8	20,3	6,8	13,5										21,6	6,1	15,5							
24	18,8	8,3	10,5	20,3	7,7	12,6										22,6	7,5	15,1							
25	21,1	8,3	12,8	22,2	7,8	14,4										24,0	7,5	16,5							
26	21,6	8,8	12,8	23,2	8,4	14,8										25,4	8,2	17,2							
27	21,6	14,4+	7,2	23,2	12,2	11,0										25,3	8,7	16,6							
28	18,6	8,2	10,4	20,0	7,7	12,3										22,6	6,5	16,1							
29	15,3	7,7	7,6	16,1	7,9	8,2										18,1	6,9	11,2							
30	14,3	9,5	4,8	15,2	9,4	5,8										16,4	(7,0)	9,4							
M	19,6	10,4	9,2	20,9	10,2	10,7										22,7	9,8	12,9							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1	h_1 17,57 m	h	h_2
Max	23,3 dn. date 6	25,3 dn. date 6				28,5 dn. date 6		
Min	6,8 dn. date 17	6,5 dn. date 17				6,1 dn. date 23		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Lipiec - Juillet 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data — Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1=			h_2= 17,57 m			h_3=			h_4=			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	14,9	9,9	5,0	15,9	9,0	6,9										16,6	8,7	7,9							
2	14,4	7,4	7,0	15,2	6,8	8,4										16,1	6,3	9,8							
3	15,2	2,8	9,4	16,0	4,0	12,0										17,2	4,2	13,0							
4	13,0	7,7	5,3	14,0	7,5	6,5										15,6	6,8	8,8							
5	15,4	9,5	5,9	16,3	9,2	7,1										18,1	9,0	9,1							
6	17,0	11,3	5,7	18,0	11,3	6,7										19,6	11,1	8,5							
7	17,8	13,2	4,6	19,1	13,3	5,8										21,5	13,5	8,0							
8	20,1	9,0	11,1	21,5	8,7	12,8										23,9	8,6	15,3							
9	23,0	14,3	8,7	24,5	14,2	10,3										26,9	15,0	11,9							
10	20,1	14,4	5,7	21,0	14,3	6,7										22,6	14,2	8,4							
11	19,3	11,9	7,4	20,3	11,6	8,7										22,4	11,2	11,2							
12	21,6	12,8	8,8	23,3	13,0	10,3										26,4	12,2	14,2							
13	19,9	14,6	5,3	21,3	15,2	6,1										23,5	15,3	8,2							
14	17,3	15,0	2,3	17,7	15,3	2,4										18,3	(14,5)	3,8							
15	20,3	14,4	5,9	22,0	14,2	7,8										24,3	14,5	9,8							
16	23,5	15,3	8,2	25,5	15,3	10,2										28,5	16,0	12,5							
17	23,6	15,3	8,3	25,2	15,2	10,0										28,8	15,0	13,8							
18	24,3	15,3	9,0	25,7	15,2	10,5										28,6	15,2	13,4							
19	23,4	17,4	6,0	24,6	17,3	7,3										26,9	17,6	9,3							
20	25,1	15,3	9,8	26,2	14,9	11,3										30,0	15,0	15,0							
21	19,3	13,8	5,5	19,6	13,7	5,9										19,7	13,3	6,4							
22	16,7	14,1	2,6	17,1	13,6	3,5										19,0	12,4	6,6							
23	18,7	9,7	9,0	19,7	9,3	10,4										22,4	8,9	13,5							
24	21,1	14,6	6,5	22,4	14,1	8,3										25,4	14,9	10,5							
25	22,5	11,7	10,8	24,1	12,4	11,7										27,8	13,9	13,9							
26	20,3	15,2	5,1	20,8	15,7	5,1										23,3	15,2	8,1							
27	20,2	16,0	4,2	21,4	16,5	4,9										23,7	16,6	7,1							
28	18,7	13,5	5,2	19,7	13,0	6,7										21,6	13,1	8,5							
29	19,3	11,6	7,7	20,0	11,3	8,7										22,0	10,7	11,3							
30	20,0	13,0	7,0	20,8	12,6	8,2										23,4	12,8	10,6							
31	21,5	11,4	10,1	22,8	11,2	11,6										25,4	11,1	14,3							
M	19,6	12,7	6,9	20,7	12,5	8,2										22,9	12,5	10,4							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1=	h_2= 17,57 m	h_3=	h_4=
Max	25,1 dn. date 20	26,2 dn. date 20				30,0 dn. date 20		
Min	2,8 dn. date 3	4,0 dn. date 3				4,2 dn. date 3		

Powierzchnia VI Oddział 340

Querceto-Carpinetum — grond niski

Sierpień - Août 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h			h 17,57 m			h_2 –			h_1			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	22,6	12,4	10,2	23,9	12,3	11,6										25,9	11,7	14,2							
2	20,8	17,5	3,3	21,2	17,6	3,6										23,8	17,4	6,4							
3	18,3	15,1	3,2	19,0	14,9	4,1										20,5	14,5	6,0							
4	19,9	11,3	8,6	20,7	11,0	9,7										22,6	10,6	12,0							
5	18,5	13,5	5,0	19,3	13,5	5,8										20,7	13,1	7,6							
6	17,4	10,8	6,6	18,2	10,4	7,8										19,1	10,3	8,8							
7	15,1	13,4	1,7	15,3	13,5	1,8										15,3	12,1	3,2							
8	15,6	12,7	2,9	16,1	12,3	3,8										17,3	11,8	5,5							
9	18,3	8,8	9,5	19,5	8,5	11,0										21,7	7,9	13,8							
10	19,7	11,7	8,0	20,7	11,5	9,2										22,7	11,0	11,7							
11	18,8	11,3	7,5	19,5	11,3	8,2										22,3	10,5	11,8							
12	21,1	13,1	8,0	23,0	12,6	10,4										25,6	12,7	12,9							
13	22,3	14,8	7,5	24,1	15,7	8,4										27,1	16,1	11,0							
14	17,4	12,3	5,1	17,0	12,3	4,7										19,0	11,6	7,4							
15	15,4	9,4	6,0	16,1	8,9	7,2										17,9	8,7	9,2							
16	14,9	11,0	3,9	15,4	10,5	4,9										16,6	10,1	6,5							
17	15,4	9,3	6,1	15,9	9,5	6,4										17,1	8,1	9,0							
18	15,9	7,0	8,9	17,0	6,8	10,2										19,4	6,1	13,3							
19	20,6	13,6	7,0	22,0	14,2	7,8										25,7	14,0	11,7							
20	17,7	11,3	6,4	18,2	10,8	7,4										19,7	10,3	9,4							
21	13,7	8,3	5,4	13,8	7,7	6,1										14,9	6,8	8,1							
22	14,9	7,8	7,1	15,8	7,0	8,8										17,8	6,5	11,3							
23	16,7	6,7	10,0	17,5	6,3	11,2										19,9	5,5	14,4							
24	17,6	10,2	7,4	18,7	9,9	8,8										20,6	9,7	10,9							
25	16,7	11,7	5,0	17,5	11,1	6,4										19,2	11,2	8,0							
26	18,1	7,5	10,6	19,2	7,2	12,0										21,8	6,6	15,2							
27	18,5	8,2	10,3	19,9	7,7	12,2										22,5	7,1	15,4							
28	20,1	9,6	10,5	21,5	9,1	12,4										25,3	8,9	16,4							
29	21,2	12,3	8,9	23,0	12,3	10,7										27,0	12,5	14,5							
30	17,4	13,0	4,4	17,7	13,0	4,7										20,3	12,5	7,8							
31	15,4	12,5	2,9	15,9	12,4	3,5										17,8	11,9	5,9							
M	17,9	11,2	6,7	18,8	11,0	7,8										20,9	10,6	10,3							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m	2.0 m	h_1 =	h 17,57 m			h_2 –	h_1 –
Max	22,6	dn. date	1	24,1	dn. date	13				27,1	dn. date	13		
Min	6,7	dn. date	23	6,3	dn. date	23				5,5	dn. date	23		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Wrzesień - Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0,2 m			1.0 m			2.0 m			h.=			h_2 = 17,57 m			h_3 =			h_4 =			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	14,9	11,2	3,7	15,3	10,9	4,4										17,0	10,3	6,7							
2	13,7	9,6	4,1	13,7	9,2	4,5										14,4	8,8	5,6							
3	13,6	7,7	5,9	14,3	7,7	6,6										16,1	7,0	9,1							
4	17,8	11,5	6,3	18,8	11,2	7,6										22,2	10,1	12,1							
5	15,4	13,6	1,8	15,5	13,4	2,1										15,2	13,6	1,6							
6	14,1	9,8	4,3	14,3	9,6	4,7										14,6	9,2	5,4							
7	12,1	7,7	4,4	12,4	7,4	5,0										11,7	7,2	4,5							
8	12,7	7,8	4,9	13,2	7,2	6,0										14,4	6,6	7,8							
9	13,1	6,7	6,4	13,6	6,0	7,6										14,7	5,4	9,3							
10	12,7	5,5	7,2	13,1	4,7	8,4										14,9	4,0	10,9							
11	13,7	9,1	4,6	14,4	8,5	5,9										15,4	7,9	7,5							
12	12,8	6,8	6,0	13,3	6,3	7,0										15,6	5,8	9,8							
13	13,1	7,2	5,9	13,8	6,8	7,0										15,3	6,3	9,0							
14	13,1	2,0	11,1	14,4	1,3	13,1										16,3	0,7	15,6							
15	13,4	4,4	9,0	14,5	4,0	10,5										16,2	3,1	13,1							
16	13,9	4,5	9,4	15,2	4,0	11,2										16,8	3,5	13,3							
17	15,1	5,4	9,7	16,4	4,9	11,5										18,1	4,7	13,4							
18	16,6	8,3	8,3	17,9	8,2	9,7										19,8	7,9	11,9							
19	16,5	10,0	6,5	17,8	9,8	8,0										19,4	9,7	9,7							
20	17,1	9,3	7,8	18,7	9,0	9,7										22,2	9,0	13,2							
21	16,4	8,4	8,0	16,7	8,2	8,5										19,4	8,0	11,4							
22	15,6	10,2	5,4	15,3	10,0	5,3										15,4	9,7	5,7							
23	12,3	4,4	7,9	13,0	3,5	9,5										15,1	2,6	12,5							
24	12,9	2,7	10,2	13,8	2,2	11,6										15,6	1,9	13,7							
25	12,3	0,3	12,0	13,3	-0,5	13,8										15,2	-1,2	16,4							
26	10,0	3,4	6,6	10,3	2,4	7,9										11,1	2,8	8,3							
27	9,2	3,4	5,8	9,3	2,7	6,6										10,1	2,7	7,4							
28	8,9	3,3	5,6	9,1	2,6	6,5										10,2	1,8	8,4							
29	9,2	-0,2	9,4	10,2	-1,0	11,2										12,1	-1,8	13,9							
30	8,2	2,0	6,2	8,5	1,3	7,2										9,0	0,6	8,4							
M	13,3	6,5	6,8	14,0	6,0	8,0										15,4	5,6	9,8							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0.2 m	1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17,57 m	h_3 =	h_4 =
Max	17,8 dn. date 4	18,8 dn. date 4				22,2 dn. date 4,20		
Min	-0,2 dn. date 29	-1,0 dn. date 29				-1,8 dn. date 29		

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.05 m			0.2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 -			h_2 - 17,57 m			h_3 =			h_4 -			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	9,2	-0,3	9,5	9,8	-1,1	10,9										11,2	-1,8	13,0							
2	10,3	4,4	5,9	11,1	3,7	7,4										12,6	4,1	8,5							
3	9,0	1,6	7,4	9,7	0,9	8,8										11,7	0,0	11,7							
4	12,2	0,0	12,2	13,8	-0,8	14,6										15,3	-1,2	16,5							
5	14,2	5,7	8,5	15,6	5,4	10,2										19,0	5,4	13,6							
6	15,6	7,7	7,9	16,6	7,8	8,8										20,9	7,8	13,1							
7	15,3	6,0	9,3	16,3	5,5	10,8										18,8	5,1	13,7							
8	11,6	7,2	4,4	12,1	7,4	4,7										12,2	7,0	5,2							
9	10,9	8,8	2,1	11,1	8,7	2,4										11,2	(8,6)	2,6							
10	13,3	9,1	4,2	14,0	9,3	4,7										15,4	8,8	6,6							
11	13,3	7,2	6,1	15,0	6,9	8,1										15,8	6,6	9,2							
12	11,9	7,3	4,6	12,6	7,2	5,4										13,4	6,7	6,7							
13	11,1	6,4	4,7	11,6	6,0	5,6										12,4	6,1	6,3							
14	10,0	4,2	5,8	10,7	3,8	6,9										12,0	2,8	9,2							
15	10,6	2,6	8,0	11,7	1,7	10,0										12,5	1,5	11,0							
16	8,3	5,2	3,1	8,5	5,3	3,2										8,7	6,1	2,6							
17	11,3	5,1	6,2	11,8	4,2	7,6										11,6	4,0	7,6							
18	7,5	0,5	7,0	7,5	-0,1	7,6										7,5	-0,7	8,2							
19	6,5	3,7	2,8	6,4	3,2	3,2										5,8	3,3	2,5							
20	7,0	3,0	4,0	7,1	2,1	4,8										7,1	2,2	4,9							
21	5,0	0,1	4,9	6,3	-0,7	7,0										4,1	-1,1	5,2							
22	5,0	2,5	2,5	4,9	2,9	2,0										4,4	2,3	2,1							
23	5,4	3,8	1,6	5,0	3,5	1,5										4,6	3,2	1,4							
24	6,8	3,5	3,3	6,8	3,0	3,8										6,6	2,1	4,5							
25	6,6	4,8	1,8	6,4	4,5	1,9										6,2	4,1	2,1							
26	5,6	2,8	2,8	5,1	2,5	2,6										4,7	2,5	2,2							
27	11,0	2,7	8,3	12,0	2,5	9,5										14,5	(2,4)	12,1							
28	8,5	4,7	3,8	9,8	4,4	5,4										9,7	4,1	5,6							
29	7,8	3,6	4,2	8,0	3,1	4,9										7,9	3,2	4,7							
30	14,2	4,5	9,7	16,1	4,3	11,8										19,3	4,0	15,3							
31	9,0	4,1	4,9	14,8	3,5	11,3										10,8	5,1	5,7							
M	9,8	4,3	5,5	10,6	3,9	6,7										11,2	3,7	7,5							

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m			0.2 m			1.0 m	2.0 m	h_1 -	h_2 - 17,57 m			h_3 =	h_4 =
Max	15,6	dn. date	6	16,6	dn. date	6				20,9	dn. date	6		
Min	-0,3	dn. date	1	-1,1	dn. date	1				-1,8	dn. date	1		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Listopad - Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.05 m			0,2 m			1.0 m			2.0 m			h_1 -			h_2 = 17,57 m			h_3 =			h_4 =			☒ cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	6,9	1,3	5,6	6,5	0,4	6,1										6,4	-0,3	6,7							•
2	7,5	0,5	7,0	7,5	0,0	7,5										7,8	-0,1	7,9							•
3	9,5	5,0	4,5	9,5	4,8	4,7										11,2	5,0+	6,2							•
4	10,0	4,6	5,4	10,6	4,6	6,0										11,7	5,3	6,4							•
5	12,9	6,0	6,9	14,6	5,8	8,8										15,8	7,0	8,8							•
6	10,9	4,0	6,9	12,6	3,4	9,2										12,4	3,7	8,7							•
7	7,1	2,6	4,5	7,2	2,2	5,0										7,0	2,5	4,5							•
8	6,8	5,1	1,7	(7,1)	5,0	2,1										6,3	4,5	1,8							•
9	5,5	2,0	3,5	5,5	1,5	4,0										5,0	1,0	4,0							•
10	6,0	1,7	4,3	5,9	1,1	4,8										5,9	0,6	5,3							•
11	5,7	2,7	3,0	5,7	2,2	3,5										5,7	1,9	3,8							•
12	5,8	2,7	3,1	5,6	2,6	3,0										5,4	2,2	3,2							•
13	5,4	3,0	2,4	5,3	2,7	2,6										5,4	2,5	2,9							•
14	6,8	4,8	2,0	6,7	5,4	1,3										6,5	5,3	1,2							•
15	6,3	3,2	3,1	6,1	2,8	3,3										6,2	2,5	3,7							•
16	5,6	3,1	2,5	5,5	2,7	2,8										5,4	2,4	3,0							•
17	5,3	0,3	5,0	5,1	-0,2	5,3										5,0	-0,3	5,3							•
18	1,2	-3,5	4,7	3,3	-4,4	7,7										-0,1	-4,8	4,7							4
19	0,8	-3,8	4,6	0,6	-4,3	4,9										0,8	-4,9	5,7							2
20	1,1	-1,8	2,9	0,5	-2,3	2,8										0,9	-1,5	2,4							5
21	1,5	0,2	1,3	1,6	0,1	1,5										1,7	0,1	1,6							4
22	1,2	-4,4	5,6	1,0	-5,2	6,2										1,2	-6,0	7,2							0
23	-2,4	-5,5	3,1	-3,2	-6,1	2,9										-4,1	-7,1	3,0							0
24	0,3	-3,7	4,0	0,4	-4,5	4,9										0,2	-5,1	5,3							0
25	2,0	-0,7	2,7	2,4	-0,3	2,7										2,5	-0,2	2,7							pł
26	5,0	1,3	3,7	5,3	1,2	4,1										6,4	1,6	4,8							•
27	6,8	3,4	3,4	7,0	3,5	3,5										7,8	4,4	3,4							•
28	7,1	1,9	5,2	7,3	1,4	5,9										7,4	1,2	6,2							•
29	2,7	0,0	2,7	2,5	-0,9	3,4										2,7	-1,2	3,9							•
30	2,8	-0,6	3,4	2,9	-1,5	4,4										2,7	-1,8	4,5							•
M	5,1	1,2	3,9	5,3	0,8	4,5										5,3	0,7	4,6							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m		0,2 m		1.0 m	2.0 m	h_1 =	h_2 = 17,57 m	h_3 =	h_4 =
Max	12,9	dn. 5 date	14,6	dn. 5 date				15,8 dn. 5 date		
Min	-5,5	dn. 23 date	-6,1	dn. 23 date				-7,1 dn. 23 date		

Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Grudzień - Décembre 1960

Data — Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI — TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE																								☒ cm
	0.05 m			0,2 m			1.0 m			2.0 m			h			h_2 – 17,57 m			h_3			h_4			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	6,7	-1,1	7,8	6,9	-1,5	8,4										7,0	-2,8	9,8							
2	2,9	-0,9	3,8	5,3	-1,6	6,9										4,4	-1,5	5,9							•
3	1,7	-1,0	2,7	1,6	-1,5	3,1										3,1	-1,7	4,8							•
4	7,4	0,0	7,4	8,0	-0,4	8,4										9,0	0,0	9,0							•
5	8,2	2,3	5,9	8,8	1,9	6,9										10,3	3,0	7,3							•
6	5,8	1,3	4,5	6,7	0,9	5,8										7,4	1,5	5,9							•
7	5,8	2,1	3,7	6,1	1,7	4,4										7,2	2,7	4,5							•
8	7,0	2,5	4,5	7,6	2,2	5,4										9,9	3,8	6,1							•
9	6,1	4,2	1,9	5,8	4,2	1,6										6,4	4,7	1,7							•
10	7,2	5,0	2,2	7,3	5,2	2,1										7,3	5,2	2,1							•
11	8,0	6,5	1,5	8,0	7,0	1,0										8,2	7,1	1,1							•
12	8,8	2,2	6,6	8,8	1,5	7,3										8,9	1,3	7,6							•
13	3,3	0,5	2,8	3,0	0,3	2,7										2,5	-0,2	2,7							•
14	3,0	0,3	2,7	2,9	0,0	2,9										2,7	-1,4	4,1							•
15	2,1	0,3	1,8	1,8	1,0	0,8										1,3	-0,5	1,8							•
16	2,8	1,6	1,2	2,7	1,2	1,5										2,1	1,3	0,8							•
17	2,9	1,9	1,0	2,7	1,5	1,2										2,3	1,4	0,9							•
18	2,5	1,0	1,5	2,2	0,4	1,8										2,0	0,7	1,3							•
19	4,6	1,3	3,3	5,1	1,3	3,8										5,4	1,2	4,2							•
20	4,0	1,6	2,4	4,0	1,4	2,6										3,6	1,0	2,6							•
21	5,5	2,0	3,5	5,6	1,7	3,9										5,5	1,4	4,1							•
22	5,3	2,5	2,8	5,6	2,5	3,1										5,6	2,3	3,3							•
23	4,7	-1,9	6,6	4,6	-1,3	5,9										4,5	-1,8	6,3							•
24	1,1	-1,6	2,7	2,9	-2,5	5,4										0,1	-2,8	2,9							•
25	0,0	-2,8	2,8	-0,4	-3,7	3,3										-0,9	-4,6	3,7							•
26	-0,6	-1,9	1,3	-0,8	-2,7	1,9										-1,4	-3,4	2,0							
27	0,1	-3,9	4,0	0,2	-4,7	4,9										0,0	-5,5	5,5							
28	-1,2	-5,9	4,7	-1,6	-7,0	5,4										-2,3	-7,8	5,5							•
29	0,2	-2,1	2,3	0,3	-2,0	2,3										-0,3	-2,5	2,2							
30	-0,5	-1,9	1,4	-0,4	-2,2	1,8										-1,2	-2,7	1,5							1
31	-0,5	-2,4	1,9	-0,8	-3,0	2,2										-1,4	-3,4	2,0							2
M	3,7	0,4	3,3	3,9	0,1	3,8										3,8	-0,1	3,9							-

MAXIMA MINIMA

h	0.05 m	0,2 m	1.0 m	2.0 m	h	h_2 - 17,57m	h	h_4
Max	8,8 dn. date 12	8,8 dn. date 5,12				10,3 dn. date 5		
Min	-3,9 dn. date 27	-7,0 dn. date 28				-7,8 dn. date 28		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia VI Oddział 340

Querceto-Carpinetum — grond niski

Średnie dobowe temperatury gruntu

Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	30	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0,2	0,2	0,3	1,0	-1,7	-1,1	-0,1	0,6	-2,3	-1,9	-1,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	6,4	5,9	4,9	4,3	13,3	12,8	11,6	10,5
2	0,3	0,2	0,4	1,0	-1,2	-0,9	-0,2	0,6	-3,0	-2,6	-1,8	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	6,0	5,9	5,3	4,8	13,8	13,2	12,0	10,9
3	0,3	0,2	0,4	1,0	-1,5	-1,1	-0,4	0,6	-1,9	-1,8	-1,3	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	4,8	4,8	4,7	4,7	13,8	13,3	12,3	11,3
4	0,3	0,2	0,4	1,0	-2,0	-1,5	-0,7	0,5	-2,1	-2,0	-1,4	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	5,0	5,1	4,7	4,6	13,7	13,2	12,3	11,4
5	0,2	0,2	0,4	1,0	-2,7	-2,2	-1,1	0,4	-1,9	-1,8	-1,3	-0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	6,0	5,7	5,3	4,8	13,8	13,4	12,4	11,6
6	0,2	0,2	0,4	1,0	-3,4	-2,8	-1,6	0,3	-3,0	-2,8	-2,0	-0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	6,9	6,5	5,6	5,1	14,7	14,1	12,9	11,8
7	0,2	0,2	0,4	1,0	-3,2	-2,8	-1,8	0,2	-4,1	-3,7	-2,7	-0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	8,7	7,8	6,5	5,6	15,1	14,6	13,4	12,2
8	0,3	0,2	0,4	1,0	-2,3	-2,1	-1,4	0,1	-4,3	-4,0	-3,0	-0,9	0,3	0,2	0,2	0,2	8,9	8,3	7,2	6,2	15,2	14,6	13,6	12,5
9	-0,1	0,1	0,4	1,0	-1,2	-1,1	-0,9	0,1	-4,3	-4,1	-3,2	-1,2	0,4	0,3	0,2	0,2	9,6	9,1	7,8	6,7	14,8	14,4	13,5	12,6
10	-0,7	0,0	0,3	0,9	-1,0	-1,0	-0,7	0,1	-3,4	-3,4	-2,8	-1,3	0,3	0,2	0,2	0,2	9,7	9,3	8,2	7,2	16,0	15,3	14,0	12,8
11	-0,6	-0,2	0,4	0,9	-0,5	-0,6	-0,4	0,1	-2,4	-2,5	-2,2	-1,1	0,7	0,3	0,3	0,3	9,8	9,4	8,4	7,4	15,9	15,5	14,3	13,1
12	-0,3	-0,1	0,3	0,9	-0,5	-0,5	-0,4	0,1	-1,3	-1,5	-1,4	-0,9	1,6	0,4	0,4	0,3	9,6	9,3	8,5	7,7	14,7	14,5	13,8	13,2
13	-0,3	-0,1	0,3	0,9	-0,1	-0,3	-0,2	0,2	-0,8	-0,9	-0,9	-0,6	1,4	0,7	0,3	0,3	8,9	8,8	8,2	7,7	14,7	14,3	13,7	13,0
14	-0,1	0,0	0,3	0,9	-0,1	-0,1	-0,2	0,2	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	2,0	1,0	0,4	0,4	8,8	8,6	8,0	7,7	15,5	14,9	13,9	13,1
15	-0,2	0,0	0,3	0,9	-0,1	-0,1	-0,1	0,2	0,2	0,0	-0,1	-0,2	1,5	0,9	0,3	0,3	9,1	8,8	8,2	7,7	15,8	15,4	14,4	13,4
16	-0,3	-0,1	0,2	0,8	-0,2	-0,2	-0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	1,5	0,9	0,3	0,3	9,4	9,2	8,4	7,8	14,2	14,1	13,8	13,4
17	-0,2	-0,1	0,2	0,8	-0,3	-0,3	-0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	2,3	1,4	0,4	0,4	10,3	9,8	8,8	8,1	13,1	13,1	13,0	13,0
18	-0,2	-0,1	0,2	0,8	-0,7	-0,6	-0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	2,9	1,9	0,5	0,5	10,8	10,4	9,3	8,4	13,8	13,5	13,0	12,7
19	-0,3	-0,2	0,2	0,8	-1,3	-1,1	-0,6	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	3,3	2,4	0,4	0,5	12,1	11,4	10,0	8,9	14,5	14,2	13,5	12,8
20	0,0	0,0	0,2	0,8	-1,5	-1,3	-0,9	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	4,2	3,5	0,5	0,7	11,0	10,8	10,1	9,2	12,6	12,6	12,7	12,7
21	0,0	0,0	0,2	0,8	-0,6	-0,6	-0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	4,4	4,0	1,2	1,1	10,7	10,5	9,7	9,1	12,4	12,4	12,2	12,3
22	0,0	0,0	0,2	0,8	-0,3	-0,4	-0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	4,7	4,4	2,3	1,6	11,2	10,8	9,9	9,2	13,0	12,8	12,4	12,1
23	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	-0,1	-0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	4,3	4,1	3,0	2,4	10,8	10,6	9,9	9,3	13,0	12,9	12,7	12,3
24	-0,3	-0,1	0,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	3,5	3,5	3,1	3,0	10,8	10,7	10,0	9,3	13,4	13,1	12,6	12,3
25	-0,5	-0,2	0,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	3,3	3,3	3,1	3,1	10,3	10,2	9,7	9,3	13,8	13,4	12,8	12,4
26	-0,4	-0,3	0,2	0,8	-0,5	-0,3	-0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	3,6	3,5	3,3	3,2	8,7	8,9	8,9	9,0	14,3	13,8	13,1	12,5
27	0,0	0,0	0,2	0,8	-1,2	-1,0	-0,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	3,9	3,8	3,4	3,3	9,3	9,2	8,8	8,8	14,4	14,1	13,5	12,8
28	0,1	0,1	0,2	0,8	-1,3	-1,2	-0,7	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	3,8	3,7	3,4	3,4	11,1	10,6	9,6	8,9	14,1	13,8	13,4	13,0
29	0,2	0,1	0,2	0,8	-0,1	-0,2	-0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	4,4	4,1	3,7	3,6	10,4	10,3	9,7	9,2	13,0	13,0	12,9	12,9
30	0,2	0,1	0,2	0,8					0,4	0,2	0,2	0,1	5,7	5,2	4,4	3,9	11,9	11,4	10,2	9,4	12,4	12,4	12,3	12,3
31	-0,8	-0,3	0,0	0,6					0,2	0,2	0,2	0,1					13,0	12,4	11,1	10,0				
M	-0,1	0,0	0,3	0,9	-1,0	-0,9	-0,5	0,2	-1,0	-1,0	-0,7	-0,2	2,2	1,8	1,2	1,1	9,4	9,0	8,2	7,6	14,1	13,8	13,1	12,4

rzchnia z runem) 1960 r.
sol (couverture végétale) 1960

Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
12,3	12,4	12,2	12,3	16,9	16,5	15,8	15,4	13,6	13,6	13,7	13,9	6,3	6,6	7,1	8,4	5,8	6,3	6,7	7,4	3,2	3,2	3,4	4,1
11,7	11,8	11,7	12,1	17,8	17,4	16,6	15,7	12,8	12,9	13,1	13,6	7,3	7,4	7,6	8,4	5,8	5,9	6,2	7,1	2,3	2,6	2,9	4,0
11,2	11,3	11,3	11,7	17,0	16,8	16,4	15,9	12,1	12,2	12,4	13,2	6,6	6,9	7,4	8,3	6,9	6,9	6,7	7,2	1,8	2,1	2,7	3,8
11,3	11,3	11,2	11,5	16,0	15,9	15,7	15,7	14,0	13,5	13,0	13,0	6,6	6,7	7,0	8,1	7,4	7,3	7,0	7,3	3,2	3,0	3,0	3,6
11,8	11,7	11,4	11,5	16,0	15,8	15,6	15,5	14,1	14,0	13,5	13,4	8,6	8,3	8,0	8,3	8,0	7,8	7,4	7,5	4,6	4,5	4,1	4,1
12,8	12,5	11,9	11,6	15,3	15,1	15,1	15,3	13,1	13,2	13,3	13,4	9,9	9,6	8,9	8,8	7,8	8,0	7,8	7,8	3,7	3,8	3,9	4,3
14,1	13,6	12,7	12,0	14,7	14,7	14,7	15,0	11,5	11,9	12,3	13,0	9,8	9,7	9,3	9,2	6,7	6,9	7,1	7,8	4,0	4,0	4,0	4,4
14,2	13,7	12,9	12,3	14,7	14,7	14,6	14,8	11,3	11,5	11,8	12,5	9,6	9,7	9,4	9,4	6,7	6,9	7,0	7,5	4,3	4,3	4,1	4,4
16,0	15,2	13,9	12,9	14,5	14,3	14,2	14,6	11,0	11,2	11,4	12,2	9,9	9,9	9,6	9,6	5,6	6,0	6,5	7,3	4,9	4,8	4,6	4,7
15,6	15,3	14,6	13,5	15,3	15,0	14,7	14,6	10,6	10,8	11,1	11,9	10,5	10,3	9,8	9,8	5,2	5,5	5,9	6,9	5,6	5,3	5,0	5,0
15,2	14,8	14,1	13,6	15,2	15,0	14,6	14,6	11,5	11,5	11,4	11,8	10,2	10,2	10,0	10,0	5,6	5,8	6,0	6,8	6,4	6,1	5,6	5,4
15,8	15,2	14,4	13,7	16,3	15,8	15,1	14,7	10,8	11,0	11,1	11,8	9,9	10,0	9,8	10,0	5,6	5,8	6,0	6,7	5,8	5,9	5,7	5,6
16,5	15,9	15,3	14,0	17,0	16,5	15,7	15,1	10,8	11,0	11,1	11,7	9,3	9,5	9,5	9,9	5,2	5,5	5,7	6,6	4,0	4,4	4,8	5,5
15,8	15,6	15,1	14,4	15,2	15,3	15,3	15,2	9,4	9,8	10,2	11,3	8,3	8,6	8,9	9,6	6,1	6,1	6,0	6,5	3,5	3,9	4,2	5,0
16,5	16,0	15,1	14,4	13,9	14,1	14,3	14,8	9,9	10,0	10,2	11,0	7,8	8,2	8,5	9,3	5,8	6,0	6,1	6,6	3,0	3,3	3,7	4,7
17,5	16,8	15,7	14,7	13,8	13,8	13,9	14,4	9,7	9,9	10,1	10,9	8,1	8,3	8,5	9,1	5,5	5,6	5,8	6,5	3,3	3,5	3,7	4,5
18,0	17,4	16,3	15,2	13,3	13,4	13,5	14,1	10,3	10,3	10,2	10,7	8,9	9,0	8,8	9,1	4,8	5,2	5,6	6,4	3,4	3,6	3,7	4,4
18,3	17,6	16,7	15,6	13,1	13,0	13,1	13,7	11,4	11,2	10,8	11,0	7,1	7,5	8,0	8,9	2,9	3,6	4,5	6,9	2,9	3,2	3,5	4,3
18,7	18,1	17,2	15,8	15,6	15,0	14,1	13,8	12,1	11,9	11,4	11,3	7,0	7,3	7,8	8,6	2,5	3,0	3,9	5,3	3,2	3,4	3,5	4,2
18,8	18,1	17,2	16,1	14,2	14,3	14,3	14,3	12,6	12,3	11,8	11,6	6,7	7,0	7,3	8,3	2,5	2,8	3,5	4,9	3,4	3,5	3,6	4,2
16,5	16,6	16,6	16,1	12,6	12,9	13,2	13,9	12,2	12,1	11,9	11,8	5,6	6,1	6,8	7,9	2,4	2,7	3,4	4,6	3,7	3,8	3,7	4,2
15,7	15,7	15,6	15,6	12,5	12,7	12,8	13,5	11,7	11,9	11,8	11,9	5,6	6,0	6,5	7,6	2,0	2,4	3,2	4,3	4,0	4,0	4,0	4,4
15,6	15,3	15,1	15,3	12,6	12,6	12,6	13,2	9,7	10,2	10,8	11,6	5,8	6,2	6,5	7,4	0,7	1,3	2,4	3,9	3,2	3,3	3,7	4,4
15,6	16,2	15,5	15,1	13,7	13,4	13,1	13,2	9,0	9,4	9,9	11,0	6,1	6,3	6,5	7,3	0,6	1,0	2,1	3,5	2,3	2,6	3,2	4,0
17,1	16,6	15,9	15,3	13,8	13,6	13,3	13,4	8,1	8,5	9,2	10,4	6,7	6,7	6,8	7,4	1,0	1,4	2,1	3,3	1,4	1,8	2,6	3,7
17,5	17,1	16,3	15,6	13,4	13,3	13,2	13,4	8,2	8,5	9,0	10,0	5,6	6,1	6,5	7,4	2,6	2,6	2,7	3,3	0,9	1,3	2,1	3,2
17,7	17,3	16,7	15,8	13,6	13,4	13,2	13,4	8,2	8,4	8,8	9,8	6,8	6,6	6,6	7,2	4,1	3,9	3,6	3,8	0,8	1,1	1,8	2,9
16,3	16,3	16,0	15,8	14,5	14,1	13,7	13,5	7,6	8,1	8,5	9,5	6,7	6,8	6,9	7,4	4,7	4,6	4,3	4,4	0,4	0,7	1,6	2,6
15,7	15,5	15,4	15,5	15,7	15,1	14,3	13,8	6,7	7,1	7,8	9,1	6,4	6,5	6,7	7,3	3,1	3,4	3,8	4,5	0,4	0,7	1,4	2,5
16,2	16,0	15,5	15,3	15,2	15,1	14,6	14,2	6,5	7,0	7,6	8,8	7,2	7,0	6,9	7,4	2,9	3,1	3,3	4,3	0,4	0,7	1,4	2,3
16,3	16,1	15,6	15,4	14,3	14,4	14,2	14,2					7,1	7,1	7,1	7,5					0,4	0,7	1,3	2,2
16,6	15,2	14,7	14,2	14,8	14,6	14,4	14,4	10,7	10,8	11,0	11,6	7,7	7,8	7,9	8,5	4,5	4,8	5,1	5,9	3,0	3,2	3,4	4,1

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża

Powierzchnia VI Oddział 340

Querceto-Carpinetum — grond niski

Średnie dobowe temperatury gruntu

Moyennes diurnes de la température

	Styczeń Janvier					Luty Février					Marzec Mars					Kwiecień Avril					Maj Mai					Czerwiec Juin				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	10
1	0,2	0,0	0,1	0,2	2,1	-9,2	-9,1	-8,1	-3,4	1,2	-5,9	-5,6	-5,0	-2,2	0,5	0,2	0,0	0,1	0,0	0,6	6,8	6,4	5,9	4,8	3,8	14,1	13,5	12,8	11,2	8
2	0,2	0,0	0,1	0,2	2,1	-7,0	-7,3	-6,7	-3,6	1,1	-6,0	-6,1	-5,7	-3,2	0,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,6	6,3	6,1	6,0	5,3	4,0	14,5	13,9	13,2	11,6	9
3	0,1	0,0	0,1	0,3	2,1	-8,1	-8,1	-7,2	-3,8	1,0	-4,1	-4,3	-4,0	-2,7	0,4	0,3	0,1	0,2	0,1	0,6	4,6	4,5	4,6	4,8	4,3	14,6	14,0	13,4	11,9	9
4	0,1	0,0	0,1	0,3	2,1	-9,6	-9,5	-8,6	-4,6	0,9	-4,4	-4,5	-4,2	-2,6	0,4	0,2	0,1	0,2	0,0	0,6	5,5	5,2	4,9	4,7	4,3	14,4	13,8	13,3	12,1	9
5	0,0	-0,1	0,1	0,3	2,1	-11,8	-11,5	-10,6	-5,8	0,7	-4,1	-4,2	-3,7	-2,4	0,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,6	6,2	5,8	5,5	5,0	4,4	14,6	14,0	13,4	12,2	9
6	-0,2	-0,3	0,0	0,3	2,1	-12,7	-12,5	-11,6	-6,6	0,6	-5,9	-5,9	-5,2	-3,0	0,3	0,7	0,4	0,3	0,2	0,6	7,5	7,0	6,5	5,5	4,5	15,6	14,9	14,1	12,4	9
7	0,2	0,0	0,1	0,4	2,1	-10,6	-10,6	-10,0	-6,4	0,5	-7,6	-7,6	-6,6	-3,8	0,2	1,6	1,1	0,7	0,2	0,6	9,3	8,8	8,1	6,3	4,7	15,9	15,3	14,7	12,9	10
8	0,0	-0,1	0,0	0,4	2,1	-7,1	-7,3	-7,2	-5,2	0,2	-7,7	-7,7	-7,0	-4,4	0,2	1,1	0,8	0,6	0,2	0,6	9,9	9,4	8,8	7,1	5,0	15,9	15,3	14,7	13,2	10
9	-2,5	-2,2	-0,9	0,1	2,1	-3,8	-4,0	-4,2	-3,5	0,2	-7,4	-7,7	-7,1	-4,7	0,0	1,2	0,8	0,5	0,2	0,6	10,9	10,3	9,6	7,8	5,4	15,5	14,9	14,4	13,2	10
10	-5,1	-4,8	-3,4	0,0	2,0	-3,0	-3,4	-3,3	-2,7	0,2	-5,8	-6,0	-5,7	-4,1	-0,1	1,3	1,0	0,8	0,1	0,6	10,9	10,4	9,9	8,3	5,8	16,9	16,2	15,4	13,6	10
11	-3,4	-3,4	-2,6	0,0	2,0	-1,9	-2,1	-2,1	-1,9	0,2	-3,9	-4,1	-4,0	-3,2	-0,1	2,9	2,3	1,4	0,3	0,7	10,8	10,3	9,9	8,5	6,1	16,6	16,1	15,5	14,2	10
12	-2,8	-2,7	-2,1	0,0	2,0	-1,8	-2,1	-2,1	-1,7	0,2	-2,0	-2,1	-2,4	-2,3	-0,1	5,5	4,6	3,2	0,5	0,7	10,4	9,9	9,7	8,7	6,4	15,0	14,6	14,4	13,7	11
13	-2,5	-2,6	-2,1	-0,1	2,0	-0,3	-0,7	-0,8	-1,1	0,3	-1,1	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	4,8	4,2	3,2	0,5	0,7	9,3	9,0	8,9	8,4	6,6	15,3	14,8	14,3	13,5	11
14	-2,1	-2,2	-1,8	-0,2	2,0	-0,6	-0,9	-0,7	-0,8	0,4	-0,1	-0,3	-0,5	-0,9	0,1	5,2	4,6	3,4	0,6	0,7	9,4	9,0	8,6	8,2	6,7	16,2	15,6	14,9	13,6	11
15	-1,7	-1,6	-1,9	-0,1	2,0	-0,7	-1,0	-0,9	-0,7	0,4	0,2	-0,2	-0,2	-0,5	0,2	4,6	4,1	3,5	0,5	0,8	9,7	9,3	9,0	8,2	6,8	16,5	16,0	15,5	14,3	11
16	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8	1,8	-0,9	-1,1	-1,0	-0,8	0,4	0,2	0,0	-0,1	-0,4	0,2	3,9	3,4	2,9	0,9	0,8	10,4	9,9	9,4	8,5	6,8	14,4	14,1	14,2	13,8	11
17	-0,1	-0,9	-0,7	-1,2	1,8	-1,3	-1,4	-1,2	-0,8	0,4	0,4	0,0	0,0	-0,2	0,3	5,5	4,9	3,9	1,5	0,8	11,4	10,8	10,1	8,8	7,0	13,2	13,0	13,0	13,2	11
18	-0,8	-0,9	-0,3	-1,2	1,7	-2,4	-2,5	-2,1	-1,1	0,4	0,5	0,1	0,0	-0,2	0,3	6,3	5,7	4,9	2,3	0,8	11,9	11,5	10,8	9,4	7,1	14,2	13,7	13,4	12,9	11
19	-0,5	-0,5	-0,1	-1,7	1,6	-0,6	-0,6	-0,9	-1,9	0,4	0,3	0,1	0,0	-0,2	0,4	6,2	5,7	5,1	2,8	1,2	13,8	13,1	12,0	10,0	7,4	15,0	14,6	14,1	13,2	11
20	-0,1	-0,4	-0,2	-1,1	1,6	-0,2	-0,5	-0,2	-0,4	0,4	0,4	0,1	0,0	-0,2	0,4	6,0	5,6	5,2	3,4	1,7	11,8	11,5	11,3	10,3	7,7	12,5	12,3	12,4	12,8	11
21	-0,8	-0,0	-0,8	-0,9	1,5	-0,8	-0,1	-0,1	-0,7	0,4	0,2	0,1	0,1	-0,1	0,4	5,4	5,1	4,8	3,7	2,2	11,6	11,2	10,8	10,0	7,8	12,5	12,2	12,1	12,2	11
22	-0,5	-0,9	-0,7	-0,8	1,5	-0,9	-0,2	-0,2	-0,2	0,4	0,3	0,1	0,1	-0,1	0,4	5,4	5,0	5,1	4,1	2,6	12,3	11,7	11,1	10,0	8,0	13,4	12,9	12,5	12,2	11
23	-0,1	-0,2	-0,8	-0,8	1,5	-0,1	-0,4	-0,6	-0,7	0,4	0,2	0,0	0,1	-0,1	0,4	4,6	4,4	4,5	4,0	3,0	11,3	11,0	10,8	10,1	8,1	13,3	12,9	13,0	12,3	11
24	-0,0	-0,0	-0,4	-1,3	1,4	0,0	-0,2	-0,3	-0,5	0,5	0,2	0,0	0,1	-0,1	0,4	3,4	3,3	3,5	3,7	3,2	11,4	11,0	10,8	10,0	8,2	13,7	13,2	12,9	12,4	11
25	-0,0	-0,0	-0,4	-1,9	1,4	-0,2	-0,4	-0,3	-0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,4	3,1	3,1	3,3	3,4	3,2	10,7	10,4	10,3	9,8	8,2	14,2	13,7	13,2	12,6	11
26	-0,7	-0,9	-0,5	-2,2	1,3	-3,0	-2,9	-2,2	-0,8	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,4	3,7	3,5	3,4	3,4	3,2	8,7	8,9	8,9	9,5	8,3	14,8	14,2	13,6	12,8	11
27	-1,4	-1,8	-1,8	-1,3	1,3	-4,4	-4,4	-3,7	-1,7	0,5	1,2	0,7	0,2	0,0	0,5	3,9	3,4	3,6	3,5	3,3	9,5	9,2	9,1	9,0	8,2	14,7	14,3	14,0	13,1	11
28	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7	1,2	-3,3	-3,7	-3,6	-2,1	0,5	1,8	1,2	0,2	0,1	0,5	3,9	3,7	3,5	3,5	3,3	11,6	11,1	10,3	9,3	8,1	14,2	13,8	13,5	13,0	11
29	-0,1	-0,4	-0,4	-0,3	1,2	-0,8	-1,0	-1,0	-1,2	0,5	2,1	1,5	0,4	0,2	0,5	4,8	4,4	4,1	3,7	3,4	10,7	10,3	10,2	9,5	8,2	13,0	12,7	12,9	12,8	11
30	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	1,2						1,1	0,8	0,3	0,1	0,5	6,4	5,8	5,5	4,4	3,5	12,8	12,1	11,2	9,9	8,3	12,4	12,1	12,1	12,3	11
31	-6,3	-5,9	-4,5	-1,2	1,2						0,2	0,1	0,1	0,0	0,5						13,9	13,2	12,3	10,6	8,4					
M	-2,2	-2,3	-1,9	-0,5	1,7	-4,0	-4,2	-3,8	-2,4	0,5	-1,8	-2,0	-2,0	-1,4	0,3	3,4	3,0	2,7	1,7	1,5	10,0	9,6	9,2	8,3	6,6	14,6	14,1	13,7	12,9	10

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1960 r.
du sol (sol denudé) 1960

	Lipiec Juillet					Sierpień Août					Wrzesień Septembre					Październik Octobre					Listopad Novembre					Grudzień Décembre				
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																													
	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100	5	10	20	50	100
1	12,3	12,1	12,0	12,1	11,4	17,1	16,7	16,1	15,3	13,8	13,5	13,3	13,4	13,8	13,2	5,8	5,7	6,1	7,8	9,8	5,0	5,2	5,8	7,0	8,1	2,9	2,7	2,8	3,6	5,4
2	11,5	11,2	11,3	11,7	11,3	18,1	17,7	17,1	15,8	13,8	12,6	12,4	12,6	13,3	13,1	6,9	6,8	7,0	7,9	9,5	5,3	5,1	5,3	6,5	8,0	1,4	1,5	2,2	3,5	5,3
3	11,0	10,7	10,8	11,4	11,1	16,9	16,6	16,5	15,8	14,0	11,7	11,6	11,7	12,7	13,0	6,0	6,1	6,6	7,8	9,5	6,7	6,5	6,6	6,7	7,9	1,0	1,1	1,6	3,1	5,3
4	11,1	10,8	10,8	11,2	11,0	15,9	15,6	15,5	15,5	14,0	14,2	13,6	13,1	12,8	12,8	6,1	5,9	6,1	7,5	9,3	7,5	7,1	7,0	7,1	7,9	3,2	2,9	2,6	3,2	5,1
5	11,9	11,5	11,2	11,2	10,8	15,9	15,5	15,5	15,3	14,0	14,2	13,9	13,7	13,3	12,7	8,5	8,1	7,9	8,0	9,2	8,2	7,9	7,6	7,4	7,9	4,8	4,5	4,3	4,0	5,0
6	13,0	12,5	12,1	11,6	10,8	15,1	14,8	14,8	15,0	14,0	13,0	12,9	13,0	13,3	12,8	10,0	9,5	9,3	8,8	9,2	7,7	7,7	7,9	7,8	8,1	3,6	3,5	3,6	4,2	5,2
7	14,6	13,9	13,3	12,2	10,8	14,7	14,4	14,4	14,6	14,9	11,2	11,2	11,5	12,6	12,8	9,8	9,5	9,4	9,2	9,4	6,1	6,1	6,4	7,4	8,2	3,9	3,7	3,7	4,2	5,3
8	14,5	13,9	13,4	12,5	11,0	14,5	14,3	14,3	14,4	13,8	10,9	10,9	11,1	12,1	12,6	9,6	9,3	9,4	9,4	9,5	6,4	6,3	6,5	7,1	8,1	4,5	4,1	4,0	4,3	5,4
9	16,5	15,8	14,8	13,2	11,2	14,4	14,0	14,0	14,2	13,6	10,7	10,5	10,7	11,8	12,4	9,9	9,7	9,7	9,6	9,6	4,7	4,9	5,5	6,9	8,1	4,9	4,7	4,5	4,6	5,4
0	15,9	15,4	15,1	13,8	11,3	15,3	14,9	14,7	14,4	13,6	10,2	10,1	10,4	11,4	12,2	10,6	10,2	10,0	9,7	9,7	4,4	4,3	4,8	6,3	7,9	5,9	5,5	5,2	5,1	5,5
1	15,4	14,9	14,4	13,7	11,9	15,2	14,8	14,5	14,4	13,5	11,4	11,2	11,1	11,5	12,0	10,2	10,0	9,9	9,9	9,8	4,9	4,9	5,2	6,2	7,7	6,7	6,5	6,1	5,5	5,7
2	16,0	15,4	14,8	13,8	11,8	16,4	15,9	15,3	14,6	13,5	10,5	10,4	10,5	11,4	11,9	9,7	9,5	9,7	9,9	9,9	5,1	5,1	5,2	6,2	7,6	5,8	5,7	5,9	5,8	5,9
3	16,7	16,2	15,6	14,2	12,0	17,1	16,6	16,1	15,1	13,6	10,5	10,4	10,6	11,3	11,8	9,0	8,9	9,1	9,6	9,9	4,6	4,6	4,9	6,0	7,5	3,2	3,3	4,0	5,2	6,0
4	15,9	15,5	15,2	14,4	12,2	15,1	14,9	15,1	15,1	13,7	9,0	9,0	9,4	10,7	11,7	7,8	7,7	8,2	9,2	9,9	5,9	5,7	5,7	6,1	7,4	3,0	3,1	3,5	4,7	6,0
5	16,8	16,2	15,6	14,5	12,4	13,6	13,4	13,7	14,4	13,8	9,6	9,4	9,6	10,6	11,5	7,2	7,1	7,6	8,8	9,8	5,3	5,3	5,6	6,3	7,4	2,4	2,4	3,0	4,2	5,8
6	17,8	17,2	16,4	14,8	12,5	13,6	13,4	13,4	14,0	13,6	9,4	9,2	9,5	10,4	11,4	7,8	7,6	7,8	8,6	9,6	4,9	4,9	5,1	6,1	7,4	2,9	2,9	3,1	4,0	5,7
7	18,4	17,9	17,1	15,4	12,7	13,2	13,0	13,1	13,7	13,5	10,0	9,8	9,9	10,5	11,2	8,9	8,7	8,6	8,8	9,5	3,9	4,0	4,6	5,9	7,3	3,0	3,0	3,2	4,0	5,6
8	18,7	18,1	17,4	15,7	13,0	12,9	12,6	12,5	13,3	13,3	11,3	11,0	10,7	10,7	11,2	6,1	6,2	6,8	8,4	9,5	1,5	1,7	2,8	5,0	7,2	2,4	2,5	2,9	3,9	5,4
9	19,1	18,6	17,9	16,2	13,3	15,7	15,1	14,4	13,7	13,2	12,2	11,8	11,5	11,3	11,2	6,2	6,2	6,7	8,0	9,3	1,0	1,2	2,0	4,2	6,8	2,8	2,7	3,0	3,8	5,3
0	19,2	18,7	17,9	16,3	13,5	14,0	13,9	14,1	14,0	13,2	12,6	12,2	11,9	11,6	11,3	5,8	5,8	6,2	7,6	9,2	1,0	1,1	1,8	3,7	6,5	3,2	3,1	3,3	3,8	5,3
1	16,5	16,4	16,7	16,2	13,7	12,3	12,2	12,5	13,4	13,2	12,1	11,8	11,8	11,8	11,4	4,5	4,6	5,3	7,2	9,0	1,5	1,6	2,1	3,5	6,2	3,6	3,4	3,4	3,9	5,3
2	15,6	15,4	15,5	15,4	13,8	12,3	12,1	12,1	13,0	13,1	11,6	11,4	11,6	11,8	11,5	4,8	4,8	5,2	6,7	8,7	1,2	1,3	2,0	3,5	6,0	3,8	3,6	3,7	4,1	5,3
3	15,5	15,1	14,9	15,0	13,7	12,4	12,1	12,1	12,7	12,9	9,2	9,3	9,9	11,3	11,5	5,2	5,2	5,5	6,7	8,5	0,4	0,5	1,2	3,0	5,8	2,3	2,3	3,0	4,0	5,3
4	16,8	16,2	15,8	15,0	13,6	13,7	13,3	13,1	13,0	12,8	8,4	8,4	9,0	10,4	11,4	5,5	5,4	5,6	6,6	8,4	0,2	0,3	1,0	2,8	5,6	1,6	1,7	2,3	3,5	5,3
5	17,3	16,9	16,3	15,5	13,6	13,8	13,4	13,3	13,2	12,8	7,5	7,6	8,2	9,8	11,2	6,3	6,2	6,3	6,9	8,2	0,3	0,4	1,0	2,7	5,4	0,8	0,9	1,5	3,1	5,1
6	17,7	17,2	16,8	15,7	13,7	13,4	13,0	13,0	13,1	12,8	7,8	7,8	8,2	9,5	10,9	4,8	4,9	5,5	6,7	8,2	1,1	1,0	1,3	2,6	5,2	0,6	0,7	1,2	2,7	4,9
7	17,9	17,5	17,0	15,9	13,7	13,6	13,3	13,1	13,2	12,8	7,7	7,6	8,0	9,2	10,7	6,6	6,3	6,1	6,7	8,1	3,9	3,6	3,3	3,3	5,1	0,5	0,6	1,1	2,4	4,7
8	16,3	15,9	15,9	15,7	13,8	14,6	14,1	13,8	13,4	12,8	7,2	7,2	7,7	9,0	10,4	6,3	6,3	6,5	7,0	8,1	4,7	4,4	4,3	4,1	5,2	0,2	0,3	0,9	2,2	4,5
9	15,5	15,2	15,1	15,2	13,9	15,9	15,3	14,7	13,9	12,8	6,1	6,1	6,7	8,5	10,3	5,9	5,8	6,1	6,9	8,1	2,5	2,5	3,0	4,0	5,4	0,2	0,3	0,8	2,1	4,4
0	16,3	15,9	15,5	15,1	13,8	15,3	15,0	14,8	14,2	13,0	5,9	6,0	6,6	8,1	10,0	7,1	6,7	6,5	7,0	8,0	2,3	2,3	2,8	3,8	5,4	0,2	0,3	0,8	2,0	4,2
1	16,4	16,1	15,7	15,2	13,8	14,3	14,0	14,1	14,1	13,1						6,9	6,7	6,8	7,2	8,0						0,2	0,2	0,7	1,9	4,1
	15,7	15,3	14,9	14,2	12,5	14,7	14,4	14,3	14,2	13,4	10,4	10,3	10,5	11,2	11,7	7,3	7,1	7,3	8,0	9,1	3,9	3,9	4,3	5,3	6,9	2,8	2,7	3,0	3,8	5,2

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Styczeń - Janvier 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1												.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
2		.			.	.		.	.	.		.		.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.		.	.					
3		.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.					
4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3				0,2	0,3
5						.	.		.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							
6	4,2	4,1	2,7	4,1	4,5	4,5	4,8	4,8	3,8	3,9	4,3	4,0	3,4	4,4	2,7	3,7	4,7	4,8	4,9	3,7	4,8	4,7	4,0	4,3	3,0	4,7	4,4	4,6	3,2	3,9				4,1	6,2
7	0,7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	1,0	0,7	0,4	0,7	1,3	1,0	0,7	0,5	0,9	1,1	0,5	1,2	1,2	1,4	0,8	1,1	0,7	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,9	0,7				0,9	0,8
8	1,4	1,0	0,5	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,5	0,7	0,9	0,9	1,0	0,7	1,0	0,9	0,9	0,8	0,6	1,0	0,9	0,5	0,7	1,0				0,9	1,2
9	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2				0,1	0,2
10	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5				0,5	0,6
11	1,1	1,0	0,7	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	0,9	0,9	0,8	1,1	1,2	0,7	1,1	1,1	1,1	1,0	0,8	1,1	1,2	0,8	0,8	0,9				1,0	1,4
12	6,5	7,6	6,6	8,4	8,1	8,0	8,2	7,3	6,8	6,3	6,3	6,4	7,0	6,0	6,7	6,4	5,5	4,6	5,5	5,1	6,8	7,0	6,7	6,5	5,7	6,4	6,7	6,5	6,0	6,4				6,6	9,0
13	9,9	10,8	7,9	10,2	11,1	11,6	10,7	11,8	8,6	11,0	10,0	9,4	13,0	9,0	8,5	9,2	10,1	9,5	9,7	7,7	8,7	10,1	9,9	9,3	7,9	10,0	10,1	9,7	9,4	10,0				9,8	12,0
14	0,4	0,4	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4				0,4	0,5
15	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,2	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5				0,5	0,6
16	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2				0,2	0,3
17	2,0	2,0	0,6	2,2	2,1	2,0	1,9	2,0	1,4	1,6	1,7	1,6	2,2	1,8	0,9	1,1	2,0	1,9	1,8	0,9	1,9	1,8	1,9	1,5	0,7	2,0	1,8	1,7	1,6	1,8				1,7	2,5
18	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	1,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3				0,3	0,4
19	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,4	0,0
20	1,5	1,6	1,4	1,9	1,7	1,6	1,5	1,7	1,4	1,3	1,5	1,5	1,5	1,6	1,1	1,0	1,6	1,6	1,5	0,8	3,6	1,5	1,8	1,6	1,2	1,8	1,8	1,6	1,4	1,5				1,6	1,9
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
25	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0				0,1	0,0
26	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,3
27	1,1	0,6	2,0	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	1,0	0,7	0,5	0,9	0,8	2,8	2,1	0,5	0,8	0,5	2,9	0,6	0,6	0,5	0,3	1,1	0,4	1,4	3,3	1,2	0,5				1,0	0,7
28	1,7	1,5	0,8	2,0	1,5	1,5	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5	1,3	1,4	1,5	1,6	1,1	1,9	1,8	1,5	0,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,0	1,7	1,8	1,7	1,4	1,6				1,5	2,1
29	0,8	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,9	0,8	1,3	0,9	0,7	0,6	0,4	0,5	0,4	0,8	0,7	0,9	1,0	0,8	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,7	0,8	1,8	1,4	0,7				0,8	1,1
30	2,1	1,8	0,9	1,5	1,6	1,7	2,2	1,9	1,8	1,8	2,5	2,1	1,5	1,8	1,7	2,2	1,8	2,5	2,7	1,9	2,0	2,1	2,0	2,0	1,8	2,1	2,3	1,6	2,0	1,9				2,0	2,3
31	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Grand poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2				0,2	0,3
2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4	0,5				0,4	0,6
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1				0,1	0,1
8	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,3
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	1,2	1,2	0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	0,8	1,2	1,3	0,8	1,0	1,3	1,2	1,3	0,8	1,1	1,2	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	0,9	0,9	1,1				1,1	1,5
11	1,5	1,3	0,6	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,0	1,0	1,3	0,7	0,7	1,4	1,5	1,4	0,6	1,4	1,4	1,3	1,3	0,8	1,3	1,1	0,9	0,9	1,3				1,2	1,9
12	1,4	1,1	0,6	1,4	1,1	1,1	1,3	1,4	1,2	1,2	1,2	1,0	1,1	1,1	0,4	0,6	1,2	1,2	1,1	0,5	1,2	1,0	1,3	1,2	0,5	1,3	1,1	1,3	1,0	1,0				1,1	1,0
13	1,3	1,1	0,4	1,3	1,3	0,7	1,4	1,4	1,4	1,2	1,1	1,1	0,7	0,9	0,5	1,5	1,3	1,5	1,3	0,7	1,7	1,6	1,5	1,6	0,6	1,4	1,9	1,6	1,2	1,0				1,2	1,7
14	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3				0,3	0,4
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	0,9	0,9	0,4	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	1,0	0,4	0,5	0,9	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,9	0,9	0,5	0,9	0,8	0,6	0,5	0,8				0,8	1,2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,2
21	0,8	0,7	0,3	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,7	0,5	0,7	0,6	0,5	0,9	0,4	0,5	0,9	0,8	0,9	0,3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,4	0,9	0,9	0,6	0,4	0,7				0,7	1,0
22	0,6	0,5	0,1	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,2	0,2	0,8	0,6	0,7	0,3	0,9	0,6	0,8	0,5	0,2	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4				0,5	1,2
23	0,4	0,6	0,2	0,8	0,6	0,8	0,5	0,8	0,2	0,7	0,5	0,5	1,0	0,8	0,2	0,3	0,9	0,5	0,7	0,4	0,9	0,5	0,8	0,4	0,2	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5				0,6	1,0
24	3,3	3,0	2,2	3,4	3,1	3,2	4,4	3,5	2,2	4,1	3,1	3,5	2,9	2,2	1,9	4,7	3,4	2,8	2,7	3,0	4,0	3,7	2,9	4,0	1,4	3,7	3,5	3,0	8,2	2,9				3,3	4,7
25	1,5	1,5	1,7	1,2	1,7	1,9	1,6	1,6	1,6	1,5	1,8	1,7	1,5	1,6	1,4	1,6	1,8	1,6	1,7	1,4	1,5	1,6	1,5	1,7	1,7	1,5	1,9	2,2	1,6	1,5				1,6	1,1
26	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	2,4	2,3	1,5	3,0	2,7	2,8	2,6	2,9	1,0	1,8	2,7	2,4	2,1	2,0	0,6	2,9	2,6	2,3	2,5	1,9	2,7	2,9	2,3	3,1	1,6	2,5	3,5	2,3	2,2	2,4				2,3	3,1
29	2,2	1,7	1,7	2,1	2,0	1,8	1,8	1,4	1,3	1,9	1,9	2,2	1,9	1,5	1,8	2,1	1,5	1,2	1,9	2,6	2,0	2,0	1,7	1,9	1,7	1,6	2,3	1,1	4,8	1,5				1,9	2,2
Σ	19,0	17,3	11,2	19,9	19,3	19,3	20,6	20,0	14,2	17,3	17,5	17,6	16,5	17,0	10,2	17,7	19,8	17,7	18,9	13,8	20,9	20,3	18,3	20,3	11,6	18,7	20,8	17,3	24,2	16,7				-	23,6

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Marzec - Mars 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3				0,3	0,5
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	4,5	3,1	2,6	5,1	3,1	3,0	3,8	4,2	3,4	4,1	3,2	3,2	3,9	3,2	1,1	4,6	4,5	3,1	3,9	2,8	4,7	4,0	5,1	4,4	3,1	4,5	4,1	4,9	4,8	3,2				3,8	5,8
17	1,0	1,0	0,4	1,2	1,0	0,8	1,2	1,1	1,5	1,2	1,0	0,8	0,6	0,7	0,4	0,8	0,9	0,5	1,1	0,2	1,2	1,3	1,5	1,6	0,4	1,3	1,1	1,2	1,4	0,8				1,0	1,7
18	3,1	2,0	1,4	3,4	2,1	2,1	2,7	2,9	1,9	2,0	2,5	1,9	2,7	2,0	0,9	3,1	3,4	2,8	2,0	2,1	3,4	3,5	2,9	2,6	1,2	3,0	3,1	3,0	3,7	2,2				2,5	3,5
19	0,7	0,6	0,4	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,3	0,4	0,3	0,8	0,8	0,5	0,7	0,3	0,5	0,8	0,4	1,0	0,5				0,6	1,0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
26		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.
27		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
30		.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
31			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.

Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Précipitations

Kwiecień - Avril 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précinit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	1,4	2,3	1,0	2,6	2,1	1,7	1,9	2,3	2,3	1,9	1,5	1,3	2,2	1,2	1,3	1,0	1,8	1,6	1,9	0,4	3,1	2,2	2,1	1,9	0,8	1,3	1,9	1,8	1,2	1,4				1,7	5,6
4	4,8	4,0	5,2	4,9	4,9	4,1	5,1	4,8	5,0	4,3	4,4	4,5	4,0	3,8	3,6	4,9	4,3	4,7	5,7	2,9	6,4	6,3	4,8	4,7	3,4	4,2	4,9	5,6	4,6	4,6				4,6	4,6
5	2,0	2,2	1,6	2,3	1,9	1,7	2,7	2,5	2,2	2,7	1,6	2,1	2,0	1,0	1,5	1,8	2,1	2,0	1,8	1,4	2,8	2,5	1,8	2,3	0,9	1,6	1,8	2,1	1,8	1,6				1,9	3,8
6	2,4	2,8	2,4	1,9	2,2	1,4	3,4	2,0	3,1	2,7	2,6	3,3	1,7	1,3	1,9	3,8	2,0	2,2	2,3	1,6	2,5	3,3	2,3	4,1	1,7	2,9	2,4	2,6	5,7	2,9				2,6	1,9
7	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2				0,2	0,2
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2				0,2	0,4
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	0,6	0,8	0,1	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,2	0,3	0,6	0,5	0,8	0,7	0,0	0,2	0,6	0,4	0,5	0,2	0,6	0,6	0,5	0,5	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	0,5				0,5	1,0
15	4,5	5,8	3,7	5,6	6,3	5,6	6,2	4,7	1,3	4,6	5,7	5,3	6,1	4,6	1,8	6,1	5,1	4,9	6,3	5,8	5,0	5,7	3,6	4,9	3,5	5,2	5,1	4,6	4,2	4,8				4,9	6,7
16	1,2	1,9	0,6	1,9	1,9	1,7	1,5	1,7	0,3	1,4	1,3	1,3	2,3	1,6	0,4	0,9	1,7	1,4	1,5	0,6	1,8	1,2	1,3	1,3	0,5	1,1	1,3	1,2	1,0	1,3				1,3	2,4
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	2,4	2,8	1,5	2,7	3,1	3,0	3,3	2,7	0,9	2,5	2,7	2,3	3,4	2,7	1,0	2,2	2,9	2,5	2,8	2,5	2,4	2,9	1,8	2,7	1,6	2,6	2,5	2,8	2,2	2,6				2,5	3,3
22	1,3	1,5	0,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	0,4	1,1	1,0	1,2	1,8	1,6	0,4	0,6	1,4	1,2	1,2	0,7	1,3	1,2	1,1	1,0	0,4	1,2	1,1	0,8	0,9	1,2				1,1	1,8
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
24	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
25	0,7	1,0	0,4	1,3	1,3	1,4	1,0	1,2	0,3	0,7	1,0	0,8	1,2	1,2	0,2	0,3	1,4	0,8	1,0	0,5	1,2	1,0	1,1	0,8	0,3	1,1	1,0	0,8	0,6	0,9				0,9	1,5
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0				0,0	0,0
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	2,9	3,3	2,5	4,5	3,5	3,6	4,3	4,3	2,3	2,1	4,2	3,5	5,1	3,2	1,9	5,4	5,1	4,5	4,0	4,0	5,3	3,5	4,2	3,5	1,3	4,1	4,0	4,1	4,6	3,3				3,7	5,0
30	7,2	7,7	6,2	8,7	6,9	6,2	9,5	8,8	7,5	10,2	7,8	8,0	7,7	5,5	6,7	10,6	8,7	8,7	7,2	7,1	9,4	6,2	7,9	10,0	4,5	9,0	8,6	8,6	14,2	7,0				8,1	10,8
Σ	31,7	36,8	26,0	39,2	36,9	33,5	41,4	37,7	26,0	34,7	34,7	34,8	39,2	29,0	21,0	36,2	37,8	35,3	36,9	28,0	42,2	37,2	32,9	38,2	19,4	35,5	35,3	35,8	41,6	32,6				-	49,3

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Maj - Mai 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	4,8	5,4	3,2	5,8	5,4	5,1	5,0	6,0	1,2	4,8	5,4	5,9	5,4	5,2	3,1	4,9	5,8	5,4	6,0	6,8	6,0	4,8	5,3	4,1	3,5	4,7	4,4	6,3	4,4	4,5				5,0	7,4
2	11,4	13,6	10,6	12,0	13,8	12,0	15,2	11,2	6,4	13,4	14,6	10,9	14,2	10,4	15,4	12,5	12,0	12,0	13,1	15,5	12,5	10,8	9,9	12,6	11,1	12,9	12,6	11,4	24,4	12,6				12,7	12,9
3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0				0,2	0,3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
10	3,4	3,3	3,9	5,5	4,2	5,1	3,7	5,5	3,2	3,3	3,1	3,1	6,1	4,9	1,4	3,0	5,3	4,7	4,4	5,0	5,4	3,8	5,7	2,4	1,8	3,3	4,4	5,0	3,3	3,5				4,0	6,0
11	1,5	2,1	1,3	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	0,3	1,3	1,7	1,7	2,3	2,0	0,6	1,2	1,7	1,7	1,8	1,9	1,8	1,9	1,6	1,3	0,5	1,2	1,6	1,6	0,9	0,9				1,5	2,3
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,3
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0,0	0,3	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,1	0,7
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	6,9	7,2	6,1	6,6	7,8	7,2	7,3	7,5	0,5	4,7	6,6	6,0	8,2	10,2	3,0	6,5	7,7	7,2	8,0	10,3	5,7	6,7	5,4	4,5	2,5	4,5	5,8	6,8	2,2	4,0				6,1	10,2
24	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,3				0,3	0,3
25	2,5	2,8	1,0	2,1	3,2	2,8	2,8	2,2	0,3	2,0	2,2	2,2	2,8	3,2	0,4	1,8	2,8	2,3	2,7	2,6	1,9	2,8	1,8	1,7	0,4	1,7	2,2	2,0	1,2	2,0				2,1	4,2
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	13,2	16,2	9,8	13,0	17,2	14,4	16,6	12,8	4,0	12,0	14,7	16,2	18,2	21,0	11,0	14,5	15,2	15,0	16,8	20,2	14,7	15,3	10,9	12,1	7,5	9,5	13,5	13,1	14,4	11,2				13,8	20,0
28	2,3	2,0	2,2	2,3	2,1	2,8	1,8	2,8	1,2	1,2	1,6	1,7	2,6	2,4	1,8	1,9	2,4	2,0	2,0	2,5	1,8	2,0	2,4	1,3	1,2	2,0	1,9	2,0	2,7	1,5				2,0	2,8
29	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
																																		–	67,7

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	4,4	3,1	3,0	4,5	5,1	6,0	4,5	5,0	1,5	3,7	4,2	3,6	6,8	6,8	1,5	4,3	6,2	5,8	6,2	6,0	5,9	5,5	4,3	2,4	1,8	2,7	4,7	5,0	3,3	4,0					
2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				4,4	8,2
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,1	0,0
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	3,5	4,8	4,2	4,7	5,8	6,7	6,1	4,8	1,3	4,8	3,8	4,3	7,9	5,0	2,4	3,5	4,5	4,7	5,2	7,2	6,9	5,1	4,1	2,7	1,8	3,1	4,7	6,0	5,4	3,8				.	.
7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0				4,6	5,8
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,1	0,2
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,9	0,9	0,3	0,8	1,2	1,3	1,6	1,0	0,0	0,1	0,3	0,3	1,7	1,6	0,0	0,1	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,7	0,5	0,2	0,0	0,4	0,7	0,6	0,2	0,6				.	.
11	3,3	4,0	2,5	3,0	4,2	4,8	3,7	3,9	0,5	2,2	3,0	2,3	4,9	4,5	0,2	2,3	4,0	3,0	3,7	3,6	2,9	3,7	2,9	2,5	0,5	3,0	3,3	2,7	1,6	3,0				0,6	1,0
12	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2				3,0	5,9
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,1	0,1
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	1,6	2,0	0,4	1,4	2,1	1,8	2,1	1,6	0,1	1,0	1,2	1,6	3,0	2,1	0,1	0,4	2,0	1,4	1,6	1,1	1,1	1,4	0,6	0,5	0,1	0,8	1,3	1,3	0,6	1,0				.	.
16	0,1	0,7	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1				1,2	2,3
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,1	0,7
18	0,1	0,7	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1				.	.
19	4,5	4,7	3,8	4,2	5,5	5,4	4,7	5,9	1,2	1,2	4,5	4,0	6,4	5,5	0,5	4,2	4,5	4,2	4,8	4,3	3,9	5,3	3,8	4,4	1,6	4,3	4,4	4,2	2,8	4,2				0,1	0,7
20	6,4	6,6	3,5	6,3	8,0	7,9	6,0	10,0	1,8	4,2	6,2	5,4	8,6	7,2	1,4	6,2	6,5	6,2	6,7	6,2	5,3	7,3	5,2	5,8	1,8	5,7	6,3	6,0	3,7	5,3				4,1	5,6
21	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4	0,7	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2				5,8	8,8
22	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,3	0,5
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
26	0,4	0,7	0,0	0,7	0,8	0,6	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	1,1	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0					
27	43,8	47,5	41,1	36,2	51,7	46,7	45,3	59,6	33,0	38,1	46,2	43,3	46,0	46,2	35,7	41,7	45,9	40,4	50,7	44,4	45,3	48,9	43,4	46,5	30,6	48,5	52,1	41,0	67,0	43,5				0,3	0,6
28	4,7	4,9	3,3	4,0	5,1	4,9	4,6	5,0	1,0	3,2	4,3	4,0	6,0	4,4	1,1	3,2	4,1	3,9	4,1	4,3	3,5	4,3	3,5	3,2	1,1	3,2	3,8	4,0	2,7	3,3				45,0	49,9
29	22,1	25,6	20,7	16,7	27,1	21,5	23,0	24,5	12,2	22,4	26,6	23,6	27,8	23,1	14,5	24,0	22,8	22,9	25,4	24,2	17,9	25,6	20,3	23,7	14,3	22,1	21,8	21,0	35,7	18,5				3,8	5,2
30	1,6	1,8	1,0	1,5	2,1	1,8	1,4	2,1	0,3	0,7	1,3	0,9	2,0	2,0	0,2	0,8	1,8	1,5	1,7	1,0	1,2	1,6	1,4	1,1	0,3	1,3	1,3	1,3	0,8	1,1				22,4	25,1
																																		1,8	2,2
Σ	97,9	109,0	84,2	85,1	119,9	111,2	105,2	124,7	53,4	82,2	102,3	94,4	124,0	113,0	57,8	91,2	103,9	95,3	111,9	104,2	95,1	110,7	90,9	93,8	54,2	96,1	105,2	94,2	124,5	89,1					122,8

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Lipiec - Juillet 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,2
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,3
3	1,2	1,7	0,4	1,7	1,8	1,9	1,2	1,7	0,2	0,7	0,9	0,9	1,8	1,5	0,1	0,2	1,4	1,2	1,4	1,0	1,4	1,3	1,1	0,9	0,2	1,1	1,3	1,1	1,5	1,0				1,1	1,6
4	2,6	2,4	2,3	4,8	3,5	3,7	3,0	5,8	0,6	0,5	2,7	2,2	4,1	3,6	0,4	2,3	4,1	2,4	2,7	2,5	3,3	3,2	3,6	2,5	1,0	2,5	2,7	3,4	1,6	2,5				2,7	5,0
5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1				0,2	0,3
6	1,7	2,0	2,1	3,1	2,7	3,4	1,8	4,0	0,5	1,6	2,5	1,6	2,8	3,0	0,2	1,6	2,9	2,6	2,6	2,0	2,3	2,6	3,4	1,9	0,9	2,2	2,2	2,5	1,0	2,0				2,2	3,4
7	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,8
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,4
9	24,7	26,0	26,0	22,7	28,4	27,9	25,5	32,2	17,1	26,9	28,0	27,9	28,6	29,3	16,1	23,8	26,8	25,7	28,4	27,8	26,6	28,3	27,7	30,1	18,0	27,5	26,7	23,7	30,2	22,8				26,0	27,3
10	2,2	2,0	1,7	1,7	2,5	2,0	1,8	2,1	0,6	1,3	2,1	2,0	2,2	2,1	1,2	1,7	1,9	1,9	1,9	2,1	1,4	2,0	1,4	1,8	1,0	1,7	1,8	1,8	1,5	1,7				1,8	2,1
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	2,2	2,9	1,9	3,1	3,0	3,3	2,0	3,2	0,1	1,2	1,8	1,3	3,0	2,4	0,1	0,9	2,4	2,1	2,3	2,0	2,1	1,9	2,3	1,4	0,2	1,5	1,6	2,0	0,9	1,4				1,9	3,1
13	37,0	42,8	30,2	29,1	31,4	34,5	37,3	37,6	21,4	34,1	35,9	34,0	41,4	38,7	30,3	31,1	35,5	33,2	39,4	38,9	34,0	37,8	34,1	35,2	26,8	33,9	37,0	34,8	42,9	30,2				34,7	37,7
14	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,2				0,3	0,5
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	2,1	2,2	1,8	2,6	2,3	2,4	2,2	2,3	0,5	1,5	1,5	1,4	3,4	2,6	0,4	1,3	2,3	2,0	2,0	1,9	1,8	2,0	2,2	0,9	0,3	1,0	1,5	1,9	0,7	1,2				1,7	2,6
21	24,2	31,9	23,1	28,0	32,0	24,0	19,8	18,5	10,4	32,2	29,5	31,6	36,3	27,4	19,1	25,9	27,7	28,5	27,9	32,0	13,0	19,6	10,5	23,8	19,2	21,5	29,4	27,1	32,0	20,1				24,9	30,9
22	0,9	0,9	0,7	0,7	1,0	0,7	1,1	0,5	0,6	1,0	1,0	0,7	1,1	0,7	1,4	0,8	0,7	0,7	1,0	0,9	0,7	0,8	0,5	0,7	0,7	0,4	0,9	0,6	1,6	1,0				0,8	1,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
24	0,5	0,6	0,9	0,2	1,3	1,0	0,6	0,8	0,1	0,4	0,3	0,2	1,4	0,6	0,1	0,1	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,7	0,2	0,1	0,2	0,5	0,6	0,2	0,1				0,5	1,4
25	14,7	17,1	15,0	16,8	18,2	18,4	20,9	14,7	12,8	18,7	17,1	15,2	18,5	16,9	18,6	16,0	17,3	15,6	19,2	17,8	18,0	16,8	16,4	16,5	17,1	16,4	15,4	15,1	16,8	15,5				16,8	20,2
26	2,4	2,6	1,7	3,3	3,2	2,5	2,5	2,5	0,6	1,7	2,5	2,1	3,1	3,0	0,5	1,7	2,6	2,1	2,6	2,2	2,4	2,4	2,5	1,9	1,0	1,8	2,3	2,2	1,7	2,0				2,2	2,9
27	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
29			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	117,1	136,3	108,6	118,8	132,3	126,8	120,8	126,8	66,1	122,6	126,7	122,2	148,7	132,8	89,1	108,3	127,1	119,3	132,6	132,3	108,2	119,9	107,4	118,5	87,1	112,5	124,1	117,8	133,5	102,1				–	142,0

Querceto-Carpinetum — grond niski

Sierpień - Août 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	27,2	30,2	30,4	25,7	28,2	26,7	26,2	30,6	13,2	32,2	26,6	31,5	34,4	27,8	23,4	27,1	27,8	29,2	30,5	24,7	32,1	29,2	31,7	24,2	21,0	24,2	29,5	25,2	34,5	20,0				27,5	30,0
2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2				0,2	0,2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
6	29,7	36,4	38,0	38,5	34,8	31,6	36,4	44,3	18,5	48,3	40,3	42,7	53,1	33,2	31,6	39,8	37,0	37,8	42,8	37,2	40,6	36,7	43,1	35,2	27,7	33,8	39,9	36,9	42,8	28,0				37,2	40,7
7	1,3	0,8	1,3	0,7	0,7	0,5	0,7	0,4	0,9	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	1,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,5	0,6	0,4	1,6	0,5				0,7	1,5
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
10	1,7	2,0	0,3	2,0	2,1	1,8	1,9	1,4	0,2	1,2	1,3	1,6	2,7	1,7	0,2	0,8	1,7	1,6	1,7	1,5	1,4	1,5	0,6	0,7	0,2	0,9	1,3	1,4	0,8	1,3				1,3	1,5
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
13	8,7	9,2	8,6	12,7	9,3	10,3	10,3	12,1	9,2	11,0	10,8	8,6	8,5	10,0	12,0	10,2	10,5	10,6	11,2	8,4	12,7	11,7	11,7	8,5	8,3	10,1	10,5	10,5	10,1	8,5				10,2	12,9
14	10,8	12,4	10,3	14,8	15,4	12,5	13,6	15,7	6,2	11,1	15,4	13,4	15,8	13,5	11,0	14,0	14,2	13,9	14,7	11,6	13,7	13,1	13,6	14,0	8,8	11,9	16,2	12,9	16,4	12,2				13,1	13,8
15	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1				0,2	0,5
16	1,5	2,2	0,7	2,2	2,3	1,6	1,7	1,8	0,2	1,0	1,4	1,3	2,2	2,3	0,2	0,7	1,8	1,4	1,6	1,4	1,1	1,7	0,8	1,3	0,3	1,3	1,4	1,5	0,8	1,5				1,4	2,2
17	13,7	16,7	9,2	12,3	18,5	19,0	20,0	12,8	9,6	16,7	16,1	17,0	22,5	22,0	9,2	14,6	14,8	14,7	17,1	16,5	11,8	9,5	9,8	13,8	8,6	15,6	17,8	14,5	16,0	14,6				14,8	17,7
18	0,8	1,0	0,6	2,0	1,5	1,7	1,0	1,9	0,1	1,0	1,0	0,7	2,1	1,9	0,2	0,5	2,2	1,1	1,5	1,2	1,5	1,2	2,0	0,4	0,3	0,8	1,4	1,5	0,6	1,6				1,2	2,0
19	15,3	20,0	16,6	20,7	21,2	20,3	19,8	21,3	9,2	15,5	21,5	18,1	22,3	21,2	15,3	16,8	19,8	18,0	20,6	19,7	18,5	19,9	21,4	20,3	12,7	19,5	21,2	18,0	17,7	17,0				18,6	21,9
20	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2				0,1	0,2
21	0,4	0,9	0,3	0,9	1,2	1,3	0,5	1,0	0,0	0,2	0,3	0,2	1,5	1,4	0,1	0,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	1,1	0,3	0,1	0,4	0,5	0,5	0,1	0,2				0,5	1,3
22	0,9	1,9	0,2	1,5	1,7	1,4	1,3	1,3	0,1	0,4	0,4	0,5	2,4	1,9	0,1	0,2	1,1	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,5	0,2	0,1	0,5	0,8	0,9	0,3	0,2				0,8	2,2
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
24	0,5	0,9	0,2	0,9	1,1	1,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,2	0,3	1,6	1,2	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,1	0,1				0,5	1,2
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
29	3,9	5,5	2,7	4,8	5,2	3,6	4,6	4,1	0,8	3,5	4,3	4,5	6,0	6,0	1,0	3,4	4,4	4,0	4,5	4,9	3,3	4,1	2,6	3,4	1,4	3,5	3,8	3,8	2,2	3,7				3,8	5,1
30	3,6	5,3	4,0	5,2	5,5	4,6	4,5	5,4	1,4	2,9	4,7	4,2	6,3	6,3	0,8	3,2	5,0	4,3	4,8	4,2	3,8	5,0	4,6	3,7	1,9	4,3	4,5	4,0	2,4	4,5				4,2	5,3
31	0,9	1,4	0,5	1,2	1,4	1,2	0,8	1,3	0,1	0,4	0,8	0,7	2,0	1,5	0,1	0,3	1,0	0,8	0,8	0,4	0,8	1,0	0,4	1,6	0,2	0,9	0,8	0,7	0,3	0,7				0,8	1,4
Σ	1213	1474	1243	1467	1505	1400	1444	1567	702	1466	1462	1465	1347	1520	1072	1329	1436	1399	1541	1338	1435	1371	1453	1287	928	1288	1510	1337	1471	1151				-	1618

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień - Septembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE - PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	6,0	9,9	8,6	10,3	9,5	8,2	7,9	9,7	4,0	6,7	9,8	8,4	11,7	9,9	3,6	7,3	9,0	8,1	9,1	8,0	8,5	9,0	11,0	8,5	5,6	9,2	9,5	8,3	6,0	7,7				8,3	9,8
2	0,6	0,5	0,7	0,5	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,6	0,7	0,5	0,7	0,5	1,0	0,5				0,6	0,8
3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,2
5	7,5	10,8	9,3	10,2	10,0	8,3	7,6	10,0	2,2	6,3	10,5	8,2	13,5	10,0	2,4	8,2	8,5	8,5	9,3	7,7	7,4	9,0	9,5	7,3	3,8	7,7	8,2	8,0	4,6	7,6				8,1	9,9
6	8,3	11,8	9,1	11,3	11,5	7,4	12,0	10,0	3,2	9,5	11,9	11,8	13,6	10,4	8,5	11,2	9,4	10,1	11,3	10,0	8,5	10,0	7,7	9,0	5,9	8,4	11,3	7,8	10,6	8,2				9,7	11,2
7	4,5	5,6	5,8	5,0	6,0	4,1	5,2	5,6	1,8	4,0	5,6	4,8	6,0	5,9	3,1	5,0	4,7	4,6	4,7	4,4	3,9	5,2	4,0	5,0	3,0	5,1	5,4	4,2	5,0	4,0				4,7	5,7
8	0,3	0,7	0,2	0,5	0,6	0,3	0,5	0,4	0,1	0,2	0,7	0,6	0,8	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,6	0,4	0,5	0,3				0,4	1,3
9	1,7	2,3	0,2	2,1	2,3	1,7	1,8	1,6	0,1	1,4	0,8	1,3	2,7	2,5	0,1	0,5	1,6	1,2	1,3	1,5	1,1	1,4	0,5	0,4	0,2	1,0	1,2	0,9	0,7	0,8				1,2	2,2
10	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1				0,2	0,5
11	1,6	2,2	0,4	1,9	2,0	1,4	2,5	2,2	0,2	1,2	1,3	1,8	2,7	2,0	0,2	0,9	1,8	1,4	1,8	1,4	1,2	1,3	0,5	0,9	0,3	1,0	1,1	1,3	0,8	1,2				1,3	2,6
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	2,0	1,4	0,7	3,5	2,3	2,3	1,8	3,6	0,4	2,0	1,8	1,7	3,4	3,0	0,3	1,5	3,6	2,3	2,5	1,5	3,4	1,9	3,0	1,8	0,9	2,0	3,0	2,5	1,7	2,2				2,1	3,6
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	1,6	2,1	1,3	2,2	2,6	1,9	1,6	2,5	0,2	1,0	1,6	1,5	2,5	2,4	0,1	0,7	2,0	1,8	1,9	1,6	1,6	2,1	1,5	1,7	0,3	2,0	1,7	1,6	0,7	1,5				1,6	2,6
27	1,5	2,4	1,6	2,6	2,8	2,3	1,9	2,8	0,6	1,3	1,9	2,0	2,5	2,7	0,2	1,4	2,4	2,0	2,0	1,9	2,4	2,0	2,3	1,9	1,4	1,9	2,5	2,1	1,2	1,7				1,9	3,2
28	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
29	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1				0,1	0,2
30			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
Σ	35,9	50,3	38,2	50,5	50,9	39,2	43,8	49,5	13,6	34,4	47,5	43,2	60,6	50,7	20,0	38,5	44,4	41,5	45,4	39,5	39,3	43,3	41,1	37,7	22,7	39,5	45,7	38,2	33,1	36,1				-	54,0

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem. Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1				·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·							
2		·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·					
3	·			·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·						
4		·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·						
5			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·						
6	·		·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·						
7			·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·						
8	0,9	0,6	0,3	1,7	0,8	1,0	0,8	1,7	0,2	1,0	0,6	0,4	1,7	1,3	0,0	0,3	1,4	0,8	1,0	0,3	1,8	0,8	1,5	0,9	0,1	0,7	0,6	0,9	0,4	0,9				0,8	1,5
9	4,0	4,9	4,5	5,0	4,3	4,1	3,7	4,8	1,2	3,5	4,2	4,3	4,7	4,2	1,3	3,1	3,7	4,0	4,1	3,9	3,3	4,6	3,1	3,4	1,9	4,0	3,9	3,7	2,7	3,8				3,7	4,7
10	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1				0,2	0,3
11	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·			·	·			·	·	·	·	·	·	·	·					
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
13	0,4	0,5	0,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,6	0,1	0,3	0,2	0,2	0,7	0,6	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,2				0,3	0,7
14				·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·						
15		·	·		·	·	·	·	·	·	·		·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·						
16	9,5	10,5	7,1	11,6	9,1	6,8	12,5	12,6	11,1	12,8	9,6	12,4	12,3	9,5	6,8	10,3	12,2	12,0	10,8	7,3	14,1	11,5	11,3	12,0	5,0	12,4	12,0	11,6	12,5	9,9				10,6	15,8
17	14,5	13,3	12,3	14,6	11,6	8,1	17,2	13,1	16,2	14,5	11,3	16,5	12,6	10,1	13,0	14,4	11,5	12,4	12,1	10,0	13,0	12,5	12,0	16,0	8,9	13,6	15,4	13,2	21,7	10,2				13,2	12,8
18	1,9	1,8	1,2	2,2	2,0	1,7	2,0	2,4	1,2	2,2	2,1	1,9	2,3	2,1	0,9	1,8	2,3	2,0	2,0	1,7	2,1	2,0	2,0	1,7	1,3	2,1	2,2	2,0	2,2	1,7				1,9	2,7
19	0,6	0,6	0,2	1,1	0,9	0,7	0,4	1,0	0,2	0,5	0,4	0,4	0,9	0,8	0,1	0,4	0,5	0,6	1,1	0,2	1,0	0,4	0,9	0,4	0,1	0,7	0,6	0,9	0,3	0,4				0,6	1,2
20	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
21	2,3	2,8	2,2	3,2	3,0	2,5	3,3	3,5	2,1	4,2	2,6	3,5	4,2	2,4	1,8	2,6	3,7	3,3	3,4	3,0	4,2	3,2	2,8	3,3	1,1	3,6	3,0	3,3	4,0	2,8				3,0	4,6
22	1,8	2,2	1,9	1,9	1,9	1,6	2,3	2,1	2,2	2,6	1,8	2,5	2,1	2,1	1,6	2,2	1,9	2,1	1,9	1,9	2,1	2,2	1,7	2,3	1,4	2,1	2,3	2,0	3,3	1,7				2,1	1,9
23	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,8	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2				0,2	0,2
24	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,9	0,1	0,4	0,1	0,1	1,2	0,2				0,2	0,2
25	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,1	0,3	0,2	0,2	0,6	0,3				0,2	0,5
26	5,0	5,4	3,0	4,4	4,2	3,1	6,0	4,3	6,7	5,7	5,5	6,1	3,3	3,6	2,6	4,8	4,2	4,4	4,4	2,0	4,3	5,5	4,2	7,9	3,3	5,3	4,4	4,5	7,3	4,3				4,7	5,2
27	0,7	0,6	0,2	0,6	0,9	0,5	0,9	0,8	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,9	0,3	0,4	0,7	0,6	0,8	0,2	0,6	0,6	0,4	0,6	0,2	0,7	0,7	0,3	0,7	0,8				0,6	1,5
28	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0				0,1	0,1
29	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0				0,0	0,1
30		·	·	·	·	·	·	·															·			·								
31	0,7	0,8	0,1	0,7	1,1	0,9	0,9	1,0	0,4	0,6	0,9	0,8	0,9	0,9	0,1	0,4	0,9	0,9	1,3	0,3	0,8	0,7	0,5	0,8	0,2	1,0	0,7	0,4	0,4	0,9				0,7	1,7
Σ	43,3	45,7	33,7	49,2	41,3	32,3	51,5	49,2	43,2	49,8	40,9	51,1	47,3	39,5	29,3	41,7	44,4	44,5	44,1	31,8	48,7	45,7	41,8	52,1	24,4	48,0	47,3	44,3	58,1	38,5					55 4

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY — Parc National de Białowieża
Powierzchnia VI Oddział 340
Querceto-Carpinetum — grond niski

Opady w mm
Précipitations

Listopad - Novembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	4,9	4,0	3,0	5,3	4,0	3,1	4,9	5,0	3,6	4,1	4,3	4,2	4,5	4,2	2,2	4,0	4,8	4,8	4,3	2,5	4,7	4,1	4,2	5,1	1,9	4,7	5,5	4,6	4,6	3,5				4,2	5,8
3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1				0,1	0,1
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
5	0,3	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3				0,2	0,4
6	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2				0,2	0,2
7	9,5	11,5	10,1	11,3	11,5	9,6	10,8	11,2	4,4	12,3	11,7	13,3	13,2	10,5	10,0	10,9	10,1	9,8	11,4	11,5	10,4	12,8	10,0	10,8	9,0	10,1	9,8	9,9	13,3	8,0				10,6	12,2
8	0,3	0,5	0,2	0,5	0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,5				0,4	0,8
9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0				0,0	0,1
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	8,3	8,5	8,0	9,1	8,9	8,6	7,9	10,4	4,3	9,8	9,0	9,9	11,2	8,3	7,3	8,9	10,3	7,5	8,8	9,2	9,1	9,3	8,4	9,0	6,5	8,0	9,2	9,0	13,1	6,7				8,7	9,5
15	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1				0,2	0,1
16	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1	0,2
17	4,8	6,6	2,5	7,7	6,3	5,3	6,7	9,2	4,0	6,3	5,8	6,3	9,3	4,5	3,1	4,5	9,2	6,1	6,8	4,1	9,2	6,1	5,4	5,0	2,1	5,4	6,0	5,5	6,2	4,9				5,8	11,9
18	5,5	4,6	2,4	10,7	4,6	4,9	6,5	6,0	5,2	4,7	4,5	3,3	6,0	3,5	5,0	3,3	5,5	5,6	4,9	1,3	6,6	4,7	6,7	5,4	1,9	5,4	5,7	5,4	4,5	4,6				5,0	8,5
19	2,8	5,4	0,8	2,9	3,1	3,0	2,0	2,5	3,4	4,6	3,4	5,7	2,8	2,8	1,8	1,0	2,1	3,2	2,7	1,0	2,1	2,7	3,0	6,4	2,0	4,8	2,1	3,0	1,3	3,6				2,9	2,4
20	10,1	5,7	9,5	8,0	9,5	7,5	8,2	6,1	9,9	9,4	8,0	11,3	8,2	6,8	11,9	20,1	10,9	8,0	8,3	6,7	12,0	7,5	8,4	8,9	9,4	8,9	12,7	9,1	19,4	7,7				9,6	7,9
21	0,5	0,3	2,3	0,5	0,5	0,2	0,6	0,5	2,5	2,0	2,3	0,9	0,9	1,0	6,4	5,2	0,6	1,4	1,6	5,5	2,1	1,6	0,9	1,4	3,0	1,2	2,1	2,0	6,2	1,1				1,9	1,5
22	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,1
23		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1				0,1	0,0
25	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0				0,1	0,1
26	0,6	1,0	0,2	1,3	1,2	0,5	0,9	1,3	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8	1,1	0,2	0,2	1,0	0,9	0,9	0,3	1,0	0,9	0,9	0,9	0,4	1,0	1,0	0,7	1,3	0,7				0,8	1,7
27	2,4	3,0	1,6	3,1	3,2	2,8	2,6	3,3	1,5	2,0	3,3	2,5	2,7	2,8	0,3	2,0	3,2	2,5	2,7	2,3	2,8	2,5	2,6	2,6	1,6	2,8	3,0	2,7	2,1	2,3				2,5	3,8
28	1,7	2,0	1,9	1,5	1,6	2,0	2,0	2,2	1,2	1,7	2,5	1,8	1,9	1,7	0,8	2,0	1,9	2,0	1,9	1,8	1,9	1,9	1,6	2,0	1,7	2,0	2,0	1,7	2,5	1,6				1,8	1,8
29	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
30	0,4	0,6	0,2	0,7	0,7	0,6	0,6	0,8	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,1	0,2	0,7	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,5	0,4	0,1	0,6	0,5	0,3	0,3	0,5				0,5	0,9

Quercetо Carpinetum — grond fluk

Grudzień - Décembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	2,5	2,7	1,3	2,1	2,5	2,1	2,9	2,4	2,0	2,7	3,6	3,3	2,0	2,5	2,2	3,1	2,2	4,2	3,7	1,9	2,6	2,8	2,4	3,4	2,7	2,8	3,3	2,2	4,8	2,3				2,7	3,0
2	0,1	0,2	0,2	0,2	1,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2				0,3	0,1
3	1,6	1,2	0,5	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,1	0,6	1,0	0,8	1,1	1,3	0,3	0,6	1,2	1,3	1,5	0,6	1,2	1,4	1,1	1,1	0,4	1,5	1,4	0,9	1,3	1,0				1,1	1,9
4	2,2	2,0	0,4	2,0	2,1	2,0	2,0	2,3	1,8	1,4	1,8	1,7	1,7	2,0	0,9	1,0	1,9	2,0	2,4	1,0	2,2	2,1	1,7	1,8	1,0	2,0	2,2	1,2	0,9	1,7				1,7	3,3
5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1				0,2	0,2
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
9	3,0	3,0	2,6	3,6	3,3	3,0	2,7	3,1	0,8	3,6	3,5	3,7	4,4	3,0	1,2	3,6	3,9	2,8	3,6	3,2	3,7	3,3	3,0	2,5	1,8	2,8	3,0	3,0	4,0	2,4				3,0	4,7
10	10,5	7,7	6,5	10,8	8,4	8,0	7,6	9,1	8,2	9,9	10,7	9,6	10,4	7,6	6,8	12,3	12,8	8,6	9,0	6,9	10,4	10,2	9,8	9,8	7,0	9,5	12,2	10,1	18,4	7,3				9,5	11,1
11	3,0	2,9	2,8	3,4	3,1	3,1	2,9	3,0	2,2	4,3	3,0	4,2	3,8	3,0	3,2	4,1	4,2	3,7	3,5	3,3	3,6	3,4	3,2	3,2	2,7	3,2	4,0	3,0	7,2	2,6				3,4	3,8
12	1,7	1,2	0,3	1,5	1,1	0,8	1,3	1,4	1,4	1,7	1,4	1,2	1,0	1,2	0,5	0,9	1,4	1,5	1,5	0,3	1,8	1,6	1,7	1,7	0,6	1,6	1,9	1,4	2,4	1,1				1,3	2,3
13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
14	2,1	2,7	1,5	2,8	2,7	2,3	2,5	2,5	1,4	3,3	2,4	2,9	3,7	2,2	1,4	2,5	2,9	2,3	2,0	2,1	3,4	2,7	2,5	2,0	1,5	2,4	2,6	2,5	4,0	2,3				2,5	4,1
15	0,8	0,8	0,9	0,8	0,7	0,5	0,6	0,7	0,9	1,3	1,0	1,3	0,7	0,5	1,2	1,5	0,7	0,7	0,7	0,9	0,8	0,7	0,7	1,7	0,9	0,9	0,8	0,6	2,9	0,8				0,9	1,3
16	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	1,1	0,3				0,4	0,4
17	0,4	0,4	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,3	0,8	0,3				0,4	0,8
18	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,4
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
20	1,0	1,3	0,2	1,5	1,4	1,3	1,0	1,4	0,4	0,6	1,4	0,8	1,1	1,2	0,1	0,2	1,2	1,0	0,9	0,3	1,3	0,9	1,2	1,3	0,1	1,2	1,2	0,7	0,5	1,0				0,9	2,0
21	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,2
22	4,9	3,5	2,4	5,0	3,6	3,8	3,2	4,3	3,0	4,2	4,6	4,2	4,7	3,6	1,4	3,9	5,0	4,2	4,5	3,2	5,1	3,8	4,4	3,9	2,7	4,5	5,8	4,9	7,0	3,3				4,1	5,2
23	1,1	1,2	0,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,0	0,6	0,7	0,7	0,7	1,3	1,1	0,3	0,4	1,3	0,9	1,0	0,4	1,1	1,0	0,9	0,8	0,4	0,9	1,1	1,2	0,7	1,3				0,9	1,5
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
29	1,4	1,3	0,9	1,5	1,6	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2	1,1	1,4	1,2	1,3	1,2	1,0	1,3	1,4	1,2	1,2	1,5				1,2	2,1
30	1,7	1,7	1,1	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,2	1,4	1,3	1,5	1,7	1,5	1,2	1,2	1,5	1,6	1,5	1,3	1,6	1,6	1,4	1,5	1,3	1,6	1,5	1,2	1,2	1,6				1,5	1,8
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,1
Σ	38,8	34,6	22,5	41,2	37,4	34,2	33,9	37,3	27,2	38,3	39,3	38,9	40,8	33,0	22,4	37,5	43,0	37,9	38,6	27,5	41,8	38,3	36,8	37,6	25,2	37,9	44,2	35,5	59,4	31,5				-	50,6

S T R Z E L N A

Stacja podstawowa

Station fondamentale

φ N = 51° 49′ λ E Gr = 19° 55′

H = 194 m

STRZELNA

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	-0,4	1,4	0,0	0,2	1,5	-1,7	-3,9	94	83	94	90	0,3	1,1	0,4	0,6	-	-	-	SE4	SE6	SE4	.	.	⌴ 6^{40}
2	1,2	2,8	2,0	2,0	3,6	-0,2	-1,1	98	98	98	98	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	SE2	SE3	SE2	0,6	.	●^{0} 8^{10-50}
3	1,2	2,0	1,0	1,3	2,0	0,8	0,5	98	94	98	97	0,2	0,4	0,2	0,3	-	-	-	SE2	E1	E1	1,2	.	●^{0} 15^{35}-17^{05}; ≡^{0} 6^{40}, 20^{40}, = 12^{40}
4	0,0	-0,4	-0,7	-0,4	1,0	-1,0	-0,4	98	100	99	99	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-	C	N4	N1	.	.	≡^{0} 6^{40}, 12^{40}, 20^{40}
5	-0,9	-0,8	-0,4	-0,6	0,0	-1,3	-4,2	99	95	100	98	0,0	0,3	0,0	0,1	-	-	-	C	S6	S10	.	.	
6	0,4	2,2	1,6	1,4	2,5	-0,7	-1,9	98	87	94	93	0,1	1,0	0,4	0,5	-	-	-	E6	E6	E7	5,7	.	*^{0} 6^{54}-8^{10}, ●^{0} 19^{00}-22^{10}
7	0,4	1,2	0,6	0,7	1,7	0,2	0,7	94	87	90	90	0,4	0,9	0,6	0,6	-	-	-	NW2	NW4	W4	.	.	
8	0,1	0,2	-5,4	-2,6	0,8	-5,6	0,7	100	98	92	97	0,0	0,1	0,3	0,1	-	-	-	W1	NW1	N2	2,7	.	*^{0} 6^{40}-18^{00}
9	-7,4	-5,5	-9,4	-7,9	-4,4	-10,0	-11,9	90	90	88	89	0,3	0,4	0,4	0,4	-	-	-	W4	NW5	N4	1,0	1	*^{0} 11^{30}-14^{17}, 14^{50}-15^{15}
10	-11,2	-8,8	-7,2	-8,6	-7,2	-14,0	-15,9	86	89	85	87	0,4	0,4	0,5	0,4	-	-	-	NW1	W3	W6	.	8	
11	-7,6	-5,4	-4,8	-5,6	-4,8	-8,2	-9,5	90	90	93	91	0,3	0,4	0,3	0,3	-	-	-	NW8	SW6	SW6	1,5	8	*^{1} 6^{40}... 13^{15}
12	-6,4	-4,9	-6,4	-6,0	-4,8	-7,8	-13,4	86	95	91	91	0,5	0,2	0,3	0,3	-	-	-	C	C	NE4	5,5	8	*^{0} 20^{40}- np
13	-6,8	-7,0	-7,6	-7,2	-6,2	-8,2	-7,1	91	85	87	88	0,3	0,5	0,4	0,4	-	-	-	N8	N4	C	2,4	9	+ na-9^{30}, *^{0}- 14^{07}
14	-9,6	-7,4	-9,8	-9,2	-6,5	-15,5	-12,8	94	79	88	87	0,2	0,7	0,4	0,4	-	-	-	SW1	S1	SE1	1,4	13	*^{1} 6^{30}- 9^{15}
15	-9,0	-7,4	-9,6	-8,9	-6,6	-15,0	-18,1	82	85	88	85	0,5	0,5	0,4	0,5	-	-	-	C	W3	SW3	1,3	13	*^{0} na-7^{05}, 20^{00}- np; ≡^{0} 6^{40}
16	-8,0	-7,4	-9,4	-8,6	-6,6	-9,7	-10,0	90	85	95	90	0,3	0,5	0,2	0,3	-	-	-	W4	S2	E1	1,7	14	*^{0} 5^{45}-11^{15}, 16^{50}-17^{40}; = 6^{40}-12^{40}
17	-7,9	-5,8	-5,3	-6,1	-5,3	-10,7	-15,3	87	92	90	90	0,4	0,3	0,4	0,4	-	-	-	S1	SW3	C	0,8	17	*^{0} 6^{30}- 20^{45}; = 12^{40}
18	-5,9	-4,4	-5,8	-5,5	-3,7	-7,0	-6,9	84	84	89	86	0,6	0,7	0,4	0,6	-	-	-	S3	S3	S4	.	16	
19	-10,0	0,5	-1,8	-3,3	0,5	-12,2	-18,7	91	94	98	94	0,3	0,3	0,1	0,2	-	-	-	S6	NW3	SW3	.	16	
20	-0,8	-2,8	-1,4	-1,6	0,8	-5,2	-12,8	97	97	99	98	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	-	S6	S8	S8	2,5	13	*^{0} 12^{40}- 15^{38}
21	0,1	-0,4	-0,7	-0,4	0,1	-5,3	-3,7	100	98	96	98	0,0	0,1	0,2	0,1	-	-	-	W4	W4	N3	0,1	18	*^{0} 6^{30}- 10^{48}
22	-1,4	-0,5	-5,2	-3,1	-0,4	-5,3	-2,3	97	96	90	94	0,2	0,3	0,4	0,3	-	-	-	C	W1	C	.	18	= 6^{40}, 12^{40}, 20^{40}
23	-4,8	-0,8	-3,4	-3,1	-0,5	-8,0	-15,5	88	81	92	87	0,5	1,1	0,4	0,7	-	-	-	S4	S5	SE5	.	18	= 12^{40}
24	-5,3	-1,2	-1,6	-2,4	-0,3	-6,3	-8,7	90	80	92	87	0,4	1,1	0,4	0,6	-	-	-	S6	S8	C	.	17	
25	-3,2	1,8	-2,6	-1,6	2,5	-5,1	-9,9	95	87	100	94	0,2	0,9	0,0	0,4	-	-	-	S6	S8	S4	.	16	
26	-1,2	2,6	0,6	0,6	3,2	-3,9	-10,0	97	86	98	93	0,2	1,2	0,1	0,5	-	-	-	S5	S5	S1	.	14	= 6^{40}-12^{40}
27	0,2	1,4	1,4	1,1	3,6	-0,6	-6,7	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1	-	-	-	S6	W4	NW1	1,2	13	●^{17} $^{15-58}$; ≡^{0} 6^{30}-11^{50}, = -20^{40}
28	0,6	1,4	0,8	0,9	2,0	0,3	0,2	98	94	98	97	0,1	0,4	0,2	0,2	-	-	-	C	E4	E6	2,9	12	●^{0} 14^{47}-20^{30}; ≡^{0} 6^{30}-11^{35}; = 12^{40}, 21^{40}
29	3,6	3,7	3,1	3,4	3,8	0,6	0,0	88	80	100	89	0,9	1,6	0,0	0,8	-	-	-	W2	SW6	W8	.	9	
30	1,4	0,0	-3,4	-1,4	3,2	-3,4	-0,6	98	92	94	95	0,2	0,5	0,3	0,3	-	-	-	W10	W10	N6	4,5	6	*^{17} ^{05}-11^{13}, 15^{47}-20^{40}
31	-9,8	-6,8	-12,6	-10,4	-3,4	-13,0	-14,8	81	80	69	77	0,5	0,7	0,7	0,6	-	-	-	NW1	NW4	N2	0,0	10	*^{0} 11^{48}-13^{56}
	-3,5	-1,8	-3,3	-3,0	-1,0	-5,9	-7,6	93	90	93	92	0,3	0,6	0,3	0,4	-	-	-	3,3	4,2	3,5	37,0	-	

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość Śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	-15,0	-7,8	-17,6	-14,5	-6,3	-18,8	-20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	N1	S1	C	0,3	10	$*^{0}\,9^{15}-10^{58}$
2	-19,0	-7,8	-14,0	-13,7	-7,7	-20,3	-24,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	C	NW2	C	.	10	
3	-18,4	-7,0	-13,4	-13,0	-6,3	-19,0	-20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	C	C	E2	.	9	$\equiv{}^{1}6^{40}-9^{46}$
4	-16,4	-12,0	-14,0	-14,1	-11,4	-17,0	-18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	SE6	SE6	E8	.	9	
5	-16,6	-11,0	-13,6	-13,7	-9,4	-17,1	-18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E8	E6	E10	.	8	$\nearrow 20^{40}$
6	-17,4	-11,8	-15,0	-14,8	-10,8	-18,1	-20,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E4	E6	E3	.	8	
7	-18,2	-11,4	-16,6	-15,7	-9,3	-19,5	(-21,7)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	C	C	C	.	8	
8	-11,8	-7,2	-5,6	-7,6	-5,6	-17,4	-20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	10	W4	W6	SW6	0,3	8	$*^{0}\,15^{55}-16^{20}, 17^{00}\ldots 20^{40}; =12^{40}$
9	-5,8	-1,2	-6,4	-5,0	-0,8	-6,5	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	0	SW2	SW4	C	.	8	
10	-5,6	-1,6	-0,8	-2,2	-0,8	-7,3	-12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	8	W5	SW8	W8	.	7	
11	-0,2	0,5	-0,4	-0,1	1,5	-1,3	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	0	W6	W4	C	0,0	7	$*^{1}\,14^{15-23}$
12	-5,6	-1,2	3,2	-0,1	3,7	-6,0	-8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	10	S4	S4	S8	.	6	$=6^{40}-12^{40}$
13	1,2	1,8	1,0	1,2	3,3	0,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	1	SW9	SW10	SW1	2,2	4	$*^{1}\,7^{03}-9^{30};\ \nearrow 12^{40}$
14	-0,4	0,6	0,2	0,2	1,2	-1,7	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	8	W4	SW4	C	.	4	
15	-1,0	3,0	1,0	1,0	3,3	-2,1	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	8	S5	S7	S5	.	4	
16	-0,6	-0,4	-2,6	-1,6	1,9	(-2,6)	-3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	SW2	S5	S1	1,8	4	$*^{0}\,6^{40}-8^{35}, *^{1}15^{05-35}, 18^{30-35}$
17	-2,8	2,2	-2,4	-1,4	2,5	-6,1	-11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	0	SW6	SW6	SW2	.	5	
18	-5,0	0,8	-5,8	-4,0	1,0	-6,6	-10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	SW4	NW4	C	.	4	
19	-5,0	1,0	-2,3	-2,2	2,0	-7,6	(-12,4)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	C	E4	E5	.	4	
20	-2,0	4,0	-2,7	-0,8	4,3	-4,2	-7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	0	E4	C	C	.	3	$=6^{40}, 20^{40}, \equiv{}^{1}7^{05}-9^{25}$
21	-1,8	0,4	2,2	0,8	3,8	-3,5	-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	0	SE5	S4	S4	.	2	$\equiv{}^{1}6^{40}-11^{30}$
22	0,2	5,6	2,6	2,8	5,8	-0,6	-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	10	SW4	E4	SE5	.	1	
23	0,4	7,8	4,0	4,0	8,7	-0,4	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	10	C	NE1	NE4	7,7	pł	$\bullet^{0}\,21^{10}-np$
24	1,4	0,5	-0,6	0,2	4,6	-0,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	7	NE2	NW4	W5	2,0	pł	$\bullet^{0}\,n-4^{05}, \bullet 8^{10}-14^{05}, *^{0}-16^{15}$
25	-0,8	-2,2	-3,2	-2,4	-0,5	-3,3	-1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	10	NW6	NW4	C	.	1	$=6^{40}$
26	-5,8	-6,1	-4,4	-5,2	-2,9	-7,2	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	10	N5	N5	N2	.	1	
27	-5,4	-3,0	-3,3	-3,8	-1,5	-5,7	-5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	C	S2	SE2	1,1	1	$\bullet^{0}na$
28	2,8	4,0	2,6	3,0	5,4	-3,3	-4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W4	SW5	C	1,9	pł	$\bullet^{1}\,20^{35}-np; \equiv{}^{1}6^{40}-12^{40}, \equiv{}^{\bullet}-13^{05}$
29	5,6	3,8	-0,6	2,0	5,8	-0,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	W2	NW5	S2	0,9	pł	$\equiv{}^{1}6^{40}-9^{46}, 12^{40}-13^{15}, \equiv{}^{0}9^{45}-12^{30}, 13^{15}-16^{55}$
30																								
M	-5,8	-1,9	-4,4	-4,1	-0,5	-7,7	-9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	4,1	4,3	3,5	4,2	2,9	Σ18,2	-	

STRZELNA Marzec - Mars 1960

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	-4,0	-0,8	-1,4	-1,9	-0,3	-4,3	-5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	9	E6	E6	E5	1,2	•	$*^{0}n, 20^{40}-np$
2	-2,8	-0,8	-0,9	-1,4	0,2	-3,0	-3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	8	E4	E4	E4	1,1	1	$*^{0}6^{40}-14^{36}; =12^{40}$
3	-1,0	1,6	0,6	0,4	2,8	-1,2	-2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	10	SE2	SE4	S4	•	pł	$=6^{40}$
4	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,7	-0,4	-0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	0	E5	E4	E2	1,6	pł	$\bullet^{0}6^{40}-12^{45}; *^{0}-15^{35}; =6^{40}, 12^{40}$
5	-2,6	1,2	-2,6	-1,6	1,5	-3,6	-6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	E2	E5	E6	,	pł	
6	-6,3	-2,0	-4,8	-4,5	-1,4	-6,5	-7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	E5	E5	E8	•	pł	
7	-8,4	-3,8	-6,6	-6,4	-2,8	-8,7	-10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	E5	E5	E7	•	pł	
8	-11,6	-4,3	-6,2	-7,1	-3,1	-12,2	-13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	10	E8	E9	E8	•	•	
9	-9,1	-1,0	-3,4	-4,2	-0,3	-9,5	-10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E6	E6	E6	•	•	
10	-6,6	3,2	-0,4	-1,0	4,6	-7,3	-9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E5	E8	E4	•	•	
11	-3,8	5,6	2,2	1,6	7,4	-4,0	-5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E5	E4	E6	•	•	
12	-1,6	9,0	2,6	3,2	10,6	-1,8	-3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	SE5	SE5	SE5	•	•	$\llcorner^{0}6^{40}$
13	0,6	10,0	5,2	5,2	11,5	-0,8	-2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	10	C	SE4	C	•	•	
14	2,6	10,2	4,8	5,6	11,4	1,0	-2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	6	C	S2	C	•	•	
15	1,8	11,4	5,0	5,8	13,1	-0,9	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	0	S3	S5	C	•	•	
16	2,8	7,0	6,0	5,4	7,6	-0,3	-3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	SE1	E4	E2	11,7	•	$\bullet^{0}6^{40}-21^{10}; =6^{40}, 12^{40}$
17	3,4	4,4	4,8	4,4	6,2	3,1	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	C	N4	NE4	13,8	•	$\bullet^{0}6^{45}-19^{30}; \bullet^{1}20^{05-55}; \equiv^{1}6^{40}-10^{15}$
18	3,0	2,6	0,4	1,6	5,1	0,2	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	N6	N6	N5	2,6	pł	$\bullet^{1}na-9^{45}, \bullet 14^{15}-np; \equiv^{0}10^{05-10}$
19	0,1	0,4	1,0	0,6	1,1	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	N6	NE5	NE4	5,8	pł	$*^{0}6^{20}-13^{40}; \equiv^{0}6^{40}-p$
20	0,1	1,0	0,0	0,3	3,6	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	0	E6	E6	C	1,3	•	$*^{0}7^{10}-10^{10}; =6^{40}$
21	-1,0	3,0	2,4	1,7	6,5	-1,5	-3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	NE5	E6	E4	•	•	
22	-0,4	8,2	2,6	3,2	9,2	-1,9	-5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E4	E5	C	•	•	$\llcorner^{0}6^{40}, 20^{40}$
23	-1,0	3,2	0,4	0,8	4,5	-1,8	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	8	E4	E4	E4	•	•	$\llcorner^{0}6^{40}$
24	-0,2	6,0	2,6	2,8	7,2	-1,9	-7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	N4	SE8	SE4	•	•	
25	0,4	8,4	3,2	3,8	8,9	-0,6	-3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	E5	E8	C	•	•	$\llcorner^{0}6^{40}$
26	0,4	8,6	7,4	6,0	11,5	0,1	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	0	SE8	SE5	SE5	•	•	
27	1,8	13,2	8,2	7,8	14,3	0,0	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	SE4	SE2	S4	•	•	
28	1,4	14,6	8,2	8,1	15,6	-0,5	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	C	S4	C	•	•	$\llcorner^{0}6^{40}$
29	5,0	13,2	4,2	6,6	13,6	2,7	-1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	NE2	N6	N6	, •	•	$\backsim^{0}6^{40}$
30	1,3	6,8	2,0	3,0	8,7	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	NE4	N3	N2	•	•	$\llcorner^{0}20^{40}$
31	-1,4	1,6	-2,2	-1,0	3,6	-2,4	-6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	NE4	NE6	NE1	•	•	$\llcorner^{1}6^{40}$
M	-1,2	4,6	1,5	1,6	5,9	-2,2	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	3,5	3,5	4,0	5,1	3,5	39,1	-	

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	-2,0	-0,4	-1,4	-1,3	1,0	-5,5	-9,9	87	94	99	93	0,7	0,3	0,1	0,4	-	-	-	NE3	E4	E5	•	•	$\smile^{1}7^{40}$
2	-1,8	5,8	2,0	2,0	8,2	-2,8	-5,5	96	59	87	81	0,2	3,7	0,9	1,6	-	-	-	E5	E4	E2	•	•	$\smile^{0}7^{40}$
3	0,2	7,2	0,3	2,0	8,9	-2,0	-6,5	90	65	100	85	0,6	3,6	0,0	1,4	-	-	-	NE2	E5	C	•	•	$\smile^{1}7^{40}$
4	0,4	7,2	1,8	2,8	8,1	-2,3	-6,2	98	70	87	85	0,1	3,1	0,9	1,4	-	-	-	C	NE4	N4	•	•	$\equiv^{1}7^{40}-8^{43}, \smile^{0}7^{40}$
5	0,0	1,0	-0,8	-0,2	2,0	-1,1	-2,0	86	94	97	92	0,9	0,4	0,2	0,5	-	-	-	NW6	NW5	C	2,2	•	$*^{0}15^{35}-21^{30}$
6	0,0	3,6	0,6	1,2	4,6	-1,9	-5,0	98	73	98	90	0,1	2,1	0,1	0,8	-	-	-	SE3	E3	C	8,8	1	$\bullet^{1}19^{25}-22^{05}; \equiv^{0}7^{40}$
7	4,2	7,4	6,2	6,0	9,8	0,4	-0,2	95	76	57	76	0,4	2,5	4,1	2,3	-	-	-	SE4	SE6	E6	2,3	•	$\bullet^{1}8^{15}\ldots13^{32}; =13^{40}$
8	2,0	3,8	2,8	2,8	6,3	1,8	0,7	91	87	84	87	0,7	1,1	1,2	1,0	-	-	-	E4	E6	E8	1,4	•	
9	0,6	8,0	1,8	3,0	8,9	0,5	-0,3	98	66	91	85	0,1	3,7	0,7	1,5	-	-	-	E6	SE5	C	•	•	$\bullet$ na-6^{25}; $*^{0}6^{35}-8^{40}$
10	1,4	7,8	5,0	4,8	9,0	-2,6	-5,7	85	57	92	78	1,0	4,5	0,7	2,1	-	-	-	E2	S2	C	0,0	•	
11	5,2	12,7	5,6	7,3	15,4	2,6	-0,7	92	67	98	86	0,7	4,9	0,2	1,9	-	-	-	S2	S6	C	3,4	•	$\bullet^{1}16^{50}-17^{20}$; R $17^{00-20}; \equiv^{1}19^{30-55}; \cap 17^{30-46}$
12	7,4	7,2	5,2	6,2	11,5	4,9	1,9	99	87	98	95	0,2	1,4	0,1	0,6	-	-	-	C	NW5	C	•	•	$\equiv^{0}7^{40}$
13	4,0	14,6	10,6	10,0	15,8	0,0	-3,7	97	43	67	69	0,2	9,4	0,2	4,6	-	-	-	C	S6	SE4	•	•	$\equiv \smile^{0}7^{40}$
14	7,8	19,4	12,6	13,1	20,4	5,4	0,5	84	38	78	67	1,7	13,8	3,2	6,2	-	-	-	S3	S5	NW6	•	•	$\frown^{2}7^{40}$
15	6,6	10,3	3,5	6,0	12,6	3,4	5,0	90	55	93	79	1,0	5,6	0,3	2,4	-	-	-	W3	W4	C	•	•	
16	4,4	10,4	7,2	7,3	11,1	0,7	-2,0	95	54	84	78	0,5	5,7	1,7	2,6	-	-	-	C	E1	C	2,5	•	$\frown^{2}7^{40}$
17	6,2	12,6	11,3	10,4	15,7	5,5	3,6	95	65	71	77	0,5	5,2	3,9	3,2	-	-	-	N6	NE6	NE5	•	•	$\bullet^{0}$ na-7^{48}
18	8,6	19,2	13,2	13,6	20,1	6,5	4,8	81	26	53	53	2,2	16,4	7,2	8,6	-	-	-	NE3	NE6	N4	•	•	$\frown^{1}7^{40}$
19	10,2	19,4	11,4	13,1	20,2	7,5	2,3	61	25	58	48	4,8	16,9	5,6	9,1	-	-	-	E4	E6	C	•	•	$\frown^{1}7^{40}$
20	10,0	18,1	10,6	12,3	18,6	5,1	0,8	63	35	64	54	4,5	13,5	4,6	7,5	-	-	-	E4	E5	C	•	•	$\frown^{0}7^{40}$
21	7,3	16,6	10,8	11,4	17,8	1,4	-2,0	72	35	76	61	2,9	12,3	3,1	6,1	-	-	-	C	E2	NW3	0,3	•	$\bullet^{0}\frown^{1}$ na
22	5,0	9,8	6,8	7,1	10,9	2,7	0,9	73	49	96	73	2,3	6,2	0,5	3,0	-	-	-	NW5	NW10	N6	2,9	•	$\bullet^{0}17^{15}\ldots21^{40}$
23	5,8	7,0	5,0	5,7	9,2	3,6	5,2	74	45	58	59	2,4	5,5	3,6	3,8	-	-	-	W8	W8	W3	0,0	•	$\bullet^{0}9^{03-25}, \blacktriangle^{1}11^{33-35}$
24	2,4	5,6	2,2	3,1	7,3	0,6	-2,5	87	71	91	83	1,0	2,7	0,7	1,5	-	-	-	W4	SW4	SW4	0,5	•	$*^{0}9^{30}-10^{05}$
25	2,2	6,8	1,6	3,0	7,8	0,2	-3,4	87	53	98	79	1,0	4,7	0,2	2,0	-	-	-	NW4	NW6	C	1,4	•	$\Delta 13^{50-58}, \bullet^{1}18^{20}-19^{10}; \cap 19^{19-27}$
26	3,2	6,4	3,8	4,3	8,7	0,8	-1,8	84	60	85	76	1,2	3,8	1,2	2,1	-	-	-	W4	W6	S2	•	•	
27	1,6	7,3	4,2	4,3	8,2	-1,2	-5,8	94	53	77	75	0,4	4,8	1,8	2,3	-	-	-	S4	W4	N4	0,3	•	$\blacktriangle 18^{23-25}, \bullet^{0}18^{20-30}$
28	0,8	8,2	(5,0)	4,8	9,4	-1,8	-6,2	98	56	(81)	78	0,2	4,9	(1,6)	2,2	-	-	-	W2	E2	C	•	•	$\equiv^{1}6^{00}-19^{19}$
29	4,8	5,5	6,6	5,9	8,0	0,3	-3,0	76	100	96	91	2,0	0,0	0,4	0,8	-	-	-	N6	NE6	NE2	10,1	•	$\bullet^{1}7^{52}-13^{30}, 18^{13}-19^{05}, \bullet^{0}13^{30-46}$
30	5,2	7,1	6,2	6,2	7,8	2,5	-0,6	98	91	89	93	0,1	0,9	1,0	0,7	-	-	-	NW4	W5	S4	9,0	•	$\bullet^{1}9^{54}-12^{30}, \bullet^{0}16^{25}; \equiv^{1}7^{40}-9^{05}$
M	3,8	9,2	5,4	6,0	10,8	1,2	-1,6	87	62	83	77	1,2	5,5	1,8	2,8	-	-	-	3,4	4,9	2,4	Σ45,1	-	

STRZELNA Maj - Mai 1960

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	5,6	8,0	3,2	5,0	9,7	3,0	4,3	92	82	98	91	0,7	1,9	0,2	0,9	-	-	-	SW6	SW6	C	0,7		
2	4,4	8,6	3,8	5,2	9,3	2,6	-1,9	92	36	78	69	0,7	7,1	1,7	3,2	-	-	-	NW7	NW6	C	.		$\bullet^{0}6^{15-53}$
3	3,5	5,8	3,4	4,0	9,7	0,0	-4,7	80	74	83	79	1,5	2,4	1,3	1,7	-	-	-	WSW5	NW10	N2	0,0		$\bullet^{0}13^{26-45}$; $\frown^{0}21^{40}$
4	5,2	12,6	5,0	7,0	13,8	-0,2	-5,2	80	44	86	70	1,8	8,1	1,2	3,7	-	-	-	W3	NW5	C	.		$\frown^{2}7^{40}$, $\frown^{1}21^{40}$
5	8,8	15,6	7,8	10,0	16,8	0,1	-3,6	58	36	71	55	4,8	11,3	3,1	6,4	-	-	-	E4	S2	C	.		$\frown^{2}7^{40}$, $\frown^{1}21^{40}$
6	11,8	18,2	10,0	12,5	18,7	2,0	-1,7	57	31	71	53	5,9	14,3	3,6	7,9	-	-	-	E2	E6	C	.		$\frown^{2}7^{40}$, $\frown^{0}21^{40}$
7	10,8	17,6	11,8	13,0	18,4	5,0	-0,4	63	40	73	59	4,8	12,1	3,8	6,9	-	-	-	E5	E6	C	.		$\frown^{1}7^{40}$, $\frown^{0}21^{40}$
8	11,0	17,2	11,8	13,0	18,1	8,4	3,2	67	44	75	62	4,3	10,9	3,4	6,2	-	-	-	E4	NE5	E2	.		$\frown^{0}7^{40}$
9	10,6	16,4	13,6	13,6	18,2	9,1	5,6	84	51	72	69	2,1	9,1	4,4	5,2	-	-	-	SSE4	E5	NE4	.		$\frown^{0}7^{40}$, 21^{40}
10	11,0	18,2	12,5	13,6	19,4	6,1	1,2	86	44	79	70	1,8	11,6	3,1	5,5	-	-	-	NE4	NE4	NE4	.		$\frown^{1}7^{40}$, 21^{40}
11	9,6	18,4	11,6	12,8	19,1	8,0	4,8	96	56	93	82	0,5	9,3	1,0	3,6	-	-	-	NE5	NE6	NE2	13,0		$\bullet^{1}15^{57-16^{30}}, 19^{38-21^{10}}$; $=^{1}7^{40-8^{53}}$
12	12,0	18,2	12,4	13,8	18,9	9,6	6,0	89	39	62	63	1,5	12,7	5,5	6,6	-	-	-	E4	SE6	E2	.		$\frown^{2}7^{40}$
13	11,3	18,4	11,0	12,9	18,8	5,4	0,7	69	33	67	56	4,2	14,1	4,3	7,5	-	-	-	SE4	SE8	C	.		$\frown^{1}7^{40}$
14	13,2	17,2	8,4	11,8	18,8	3,3	-0,9	65	33	85	61	5,3	13,2	1,6	6,7	-	-	-	C	NE4	C	.		$\frown^{2}7^{40}$, $\frown^{0}21^{40}$
15	14,2	20,7	13,4	15,4	21,0	3,1	-1,0	54	31	55	47	7,4	16,8	7,0	10,4	-	-	-	E1	E1	E4	.		$\frown^{2}7^{40}$, $\frown^{0}21^{40}$
16	13,6	22,0	14,8	16,3	22,9	4,1	-0,1	57	32	47	45	6,7	18,0	8,8	11,2	-	-	-	SE4	S2	E5	.		$\frown^{2}7^{40}$
17	12,8	21,2	15,4	16,2	21,9	11,6	8,3	83	46	74	68	2,6	13,6	4,6	6,9	-	-	-	E2	SE5	E2	0,0		$\bullet^{0}7^{15-38}$
18	12,6	20,2	17,2	16,8	22,4	11,2	7,5	94	67	77	79	0,9	7,9	4,5	4,4	-	-	-	E2	SE4	E6	1,5		$\bullet^{0}7^{40-8^{15}}$
19	14,3	19,6	15,0	16,0	20,0	12,9	9,9	95	80	84	86	0,7	4,5	2,7	2,6	-	-	-	SE5	SE2	NW7	0,7		$\bullet^{1}11^{40-53}$, $\bullet^{0}-12^{09}$; (R)12^{00-15}; $=\frown^{1}7^{40}$; $\frown^{0}21^{40}$
20	11,1	12,2	10,8	11,2	15,2	10,6	8,3	85	82	86	84	2,0	2,5	1,8	2,1	-	-	-	NW5	NW7	C	.		$\frown^{7}40$, 21^{40}
21	13,2	20,0	11,0	13,8	21,1	8,0	3,2	73	35	86	65	4,2	15,2	1,3	7,1	-	-	-	NW4	NW4	C	.		$\frown^{1}7^{40}$, 21^{40}
22	14,4	21,0	13,4	15,6	21,8	7,2	2,2	77	41	81	66	3,8	14,7	3,0	7,2	-	-	-	S4	E6	C	.		$\frown^{2}7^{40}$, $\frown^{0}21^{40}$
23	10,6	14,8	13,2	13,0	15,1	8,7	5,0	88	65	78	77	1,5	5,9	3,3	3,6	-	-	-	N6	N6	C	0,4		$\bullet^{0}7^{50-8^{50}}, 14^{05-17^{12}}$
24	12,4	19,0	11,4	13,6	20,6	6,8	2,4	75	46	84	68	3,5	12,0	2,2	5,9	-	-	-	NW4	SW5	C	3,6		$\frown^{1}7^{40}$, 21^{40}
25	9,2	12,4	10,1	10,4	14,1	8,5	4,6	91	60	67	73	1,1	5,8	4,1	3,7	-	-	-	NW8	N7	N4	1,8		$\bullet^{1}na-7^{40}$, $\bullet^{0}-9^{15}$
26	9,2	10,7	7,6	8,8	12,4	6,2	0,3	67	54	87	69	3,8	6,0	1,3	3,7	-	-	-	SW6	W12	C	.		$\frown^{0}21^{40}$
27	10,4	15,0	11,0	11,8	16,7	1,0	-2,7	64	40	62	55	4,5	10,1	4,9	6,5	-	-	-	E3	E4	N6	.		$\frown^{2}7^{40}$
28	11,6	12,0	10,2	11,0	13,0	8,6	5,3	74	75	73	74	3,6	3,5	3,3	3,5	-	-	-	N6	NW12	N8	0,0		$\bullet^{0}8^{20-35}$
29	9,3	13,6	10,9	11,2	14,1	5,3	2,2	81	72	87	80	2,2	4,4	1,6	2,7	-	-	-	N6	N5	NE4	.		$\frown^{0}7^{40}$
30	9,0	15,9	16,3	14,4	20,4	8,6	8,4	93	79	92	88	0,8	3,8	1,5	2,0	-	-	-	N7	N5	C	6,9		$\bullet^{2}21^{00-30}$
31	13,8	21,2	16,9	17,2	23,1	12,7	10,8	99	77	76	84	0,2	5,8	4,6	3,5	-	-	-	NW2	NW4	NW3	0,0		$\bullet^{0}18^{00-03}$; $=^{1}7^{40-9^{15}}$
M	10,7	16,2	11,1	12,3	17,6	6,4	2,6	78	52	77	69	2,9	9,3	3,2	5,1	-	-	-	4,3	5,5	2,1 Σ	28,6		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	13,0	19,4	16,3	16,2	21,3	12,1	10,0	94	72	82	83	0,9	6,2	3,2	3,4	9	2	2	N4	NNW5	N4	•		≏^{2}7^{40}, ≏^{1}21^{40}
2	14,8	20,4	15,0	16,3	21,8	12,4	8,0	84	49	82	72	2,7	12,2	3,1	6,0	1	1	1	NE4	NE6	NE4	•		≏^{1}7^{40}, ≏^{0}21^{40}
3	16,0	21,2	13,4	16,0	22,1	10,6	6,5	69	41	81	64	5,6	14,8	3,0	7,8	1	2	1	E6	N6	N4	•		≏^{0}7^{40}, 21^{40}
4	16,7	23,4	15,8	17,9	24,0	8,0	3,7	59	41	93	64	7,8	17,1	1,3	8,7	1	2	9	SE4	E5	E4	2,3		•^{1}17^{30}-18^{13}; ≏^{1}7^{40}
5	18,4	24,1	17,4	19,3	25,9	12,9	9,1	80	54	77	70	4,3	13,8	4,6	7,6	2	5	4	E4	E6	SE3	0,0		•^{0}19$^{30-33}$, 20$^{05-07}$; R 18^{30}-19^{30} SW→NE; ≏^{2}7^{40}
6	18,6	26,7	17,5	20,1	27,7	11,4	7,6	76	43	92	70	5,1	20,0	1,6	8,9	1	4	9	S4	SW7	C	•		(R) 18^{38}-22^{15}; ≏^{1}7^{40}, ≏^{0}21^{40}
7	18,5	25,6	20,0	21,0	26,7	13,3	9,9	83	48	63	65	3,7	17,2	8,6	9,8	2	1	0	W5	NW7	C	•		≏^{1}7^{40}
8	17,6	21,6	14,8	17,2	22,9	14,6	12,0	85	63	86	78	3,0	9,5	2,4	5,0	6	1	7	NW6	NW4	C	•		=7^{40}; ≏^{0}7^{40}, 21^{40}
9	18,0	25,4	18,8	20,2	27,1	10,9	8,3	82	52	84	73	3,6	15,5	3,5	7,5	10	7	9	E4	S4	S4	3,5		•^{1}15$^{45-55}$, •^{0}-15^{58}, 16^{07}, 21^{15}-22^{50}; (R) 13^{50}-15^{30}; R^{0}
10	19,2	22,6	18,0	19,4	24,5	14,4	10,4	76	67	79	74	5,2	9,0	4,2	6,1	1	9	10	NW4	SW5	N3	16,8		•^{0}na-7^{40} [15^{58}, 21$^{20-30}$ S→N; ≏^{0}7^{40}
11	14,6	15,0	13,1	14,0	18,4	13,0	11,7	94	88	86	89	0,9	2,0	2,1	1,7	10	8	10	NW7	NW7	NW7	2,4		•^{1}7^{40}...13^{48}
12	14,2	16,8	14,0	14,8	18,6	8,6	3,7	77	66	93	79	3,8	6,4	1,1	3,8	1	9	8	W5	W7	C	0,0		•^{0}14$^{15-25}$; = ≏^{0}21^{40}
13	16,2	23,2	19,0	19,4	24,6	10,0	5,4	84	54	66	68	2,9	13,2	7,6	7,9	0	3	0	SW4	S5	SE4	•		≏^{2}7^{40}, ≏^{0}21^{40}
14	19,7	23,4	18,4	20,0	25,6	14,6	10,5	69	55	72	65	7,1	12,9	5,9	8,6	0	9	10	SE5	S5	NW6	3,3		•^{0}na-7^{30}
15	15,2	15,4	12,1	13,7	18,8	12,1	13,7	93	86	95	91	1,2	2,4	0,7	1,4	7	9	9	NW4	N4	NW4	4,9		•^{0}7^{40}...np
16	12,4	18,4	11,8	13,6	19,4	9,0	6,2	92	51	89	77	1,2	10,3	1,5	4,3	8	3	0	NW4	NW5	C	•		≏^{0}21^{40}
17	12,4	13,3	13,6	13,2	15,6	6,9	3,4	85	91	94	90	2,2	1,4	0,9	1,5	10	10	10	SW5	SW4	SW4	15,4		•^{1}11^{07}-17^{00}, 21^{15}-np; ≏^{1}7^{40}
18	14,8	19,2	17,2	17,1	20,5	12,8	11,5	84	62	78	75	2,7	8,3	4,3	5,1	1	7	10	NW5	NW6	W3	•		
19	18,8	19,4	14,8	17,0	21,9	14,5	10,8	74	78	73	75	5,5	4,8	4,5	4,9	2	10	9	SW6	NW7	NW6	7,5		•^{1}11$^{20-50}$, 14$^{05-17}$; ≏^{0}7^{40}
20	11,4	11,8	12,0	11,8	15,2	9,9	6,9	91	87	94	91	1,2	1,8	0,8	1,3	9	10	10	W6	W8	W8	7,4		•^{0}6^{10}-7^{40}, •^{1}...np
21	11,4	14,0	14,2	13,4	18,3	9,3	7,3	90	81	62	78	1,4	3,0	6,1	3,5	10	6	0	NW7	NW7	NW8	1,8		•^{1}10^{20}...15^{05}
22	11,8	16,4	13,6	13,8	19,6	10,1	6,1	94	71	92	86	0,8	5,4	1,3	2,5	8	8	0	NW3	NW4	C	1,2		•^{0}6^{05}-10^{20}; ≏^{1}21^{40}
23	15,0	19,6	14,4	15,8	20,2	9,0	4,9	65	48	86	66	5,9	11,8	2,4	6,7	0	4	2	N4	N6	C	•		≏^{1}7^{40}, ≏^{0}21^{40}
24	16,6	21,4	16,3	17,6	23,3	11,6	8,7	75	51	77	68	4,8	12,6	4,2	7,2	10	9	3	ENE2	NE4	NW4	•		≏^{1}7^{40}, ≏^{0}21^{40}
25	17,6	23,4	14,8	17,6	24,1	12,8	9,2	68	39	88	65	6,4	17,5	2,0	8,6	9	7	2	NE2	SE2	C	•		≏^{1}7^{40}, 21^{40}
26	18,9	25,0	16,2	19,1	25,8	10,1	6,7	67	37	84	63	7,3	19,9	2,9	10,0	2	2	0	W2	W4	C	•		≏^{1}7^{40}, ≏^{0}21^{40}
27	19,2	25,0	16,2	19,2	25,4	11,1	7,9	76	44	84	68	5,2	17,7	2,9	8,6	1	1	0	W4	NW6	NE1	•		≏^{1}7^{40}, ≏^{0}21^{40}
28	15,8	18,4	10,6	13,8	19,0	10,6	7,4	90	51	94	78	1,7	10,3	0,8	4,3	10	2	0	NW7	W7	C	•		≏^{1}7^{40}, 21^{40}
29	12,6	16,0	12,8	13,6	16,4	6,7	4,3	82	64	67	71	2,6	6,5	4,9	4,7	10	10	6	SE4	W6	W6	•		≏^{1}7^{40}
30	12,8	11,0	11,0	11,4	14,9	10,3	7,9	69	92	89	83	4,6	1,0	1,5	2,4	9	9	10	SW6	W6	SW5	1,2		•^{0}13$^{40-50}$, 15^{30}-16^{05}
M	15,7	19,9	15,1	16,4	21,6	11,1	8,0	80	61	83	75	3,7	10,2	3,1	5,7	5,0	5,7	5,0	4,6	5,5	3,1 Σ	67,7		

STRZELNA Lipiec - Juillet 1960

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III			
1	11,2	14,2	10,4	11,6	15,5	7,8	5,1	70	42	86	66	4,0	9,3	1,8	5,0	1	7	7	SW7	W8	E1	•		
2	11,1	13,0	11,4	11,7	15,4	9,3	7,1	75	65	70	70	3,2	5,3	4,1	4,2	2	4	8	W7	SW7	W4	0,3		$\bullet^{0}12^{25-37}$
3	11,6	12,4	10,0	11,0	15,4	7,9	3,1	70	62	88	73	4,0	5,5	1,5	3,7	1	8	9	W6	W7	W7	5,8		$\bullet^{0}na-7^{40}$
4	10,0	10,0	10,6	10,3	10,6	9,6	9,0	96	93	96	95	0,5	0,8	0,5	0,6	10	9	10	W7	W10	W6	7,5		$\bullet^{0}7^{40}...21^{15}$
5	11,4	11,4	10,4	10,9	11,8	10,4	10,3	99	91	99	96	0,2	1,2	0,2	0,5	10	9	10	W7	W7	C	0,1		$\bullet^{0}13^{40}-14^{15}$
6	12,6	15,6	14,2	14,2	18,4	6,6	3,4	98	97	93	96	0,4	0,6	1,1	0,7	5	8	1	SSE3	S2	W4	3,8		$\bullet^{1}11^{55}-14^{05}, 15^{45}-17^{10}; = 7^{40}, 13^{40}, 21^{40}; \simeq 2\,7^{40}$
7	16,4	17,8	13,8	15,4	21,2	10,8	6,2	88	83	97	89	2,3	3,4	0,6	2,1	1	7	0	SW3	SW4	C	•		$\infty \simeq {}^{1}21^{40}, \simeq {}^{0}7^{40}$
8	16,6	23,4	20,8	20,4	25,4	10,2	6,5	89	55	72	72	2,2	13,1	6,8	7,4	1	6	9	SE4	SE6	SE6	3,7		$\bullet^{1}R^{0}\,22^{05}-np; \simeq 2\,7^{40}$
9	16,6	19,8	13,0	15,6	21,2	12,9	12,8	87	67	93	82	2,5	7,7	1,1	3,8	9	8	10	W7	N6	C	10,8		$\bullet^{1}15^{05}-np$
10	13,0	18,0	12,4	14,0	19,6	12,1	12,1	94	64	92	83	0,9	7,4	1,2	3,2	10	4	0	NW4	NW6	C	•		$\infty \simeq {}^{1}21^{40}$
11	15,8	21,4	18,6	18,6	22,8	7,3	3,6	80	61	85	75	3,5	9,8	3,1	5,5	1	10	5	SE4	S6	S6	0,2		$\bullet^{0}16^{00-10}, 18^{05-20}; \simeq 2\,7^{40}$
12	18,8	22,6	16,6	18,6	23,9	14,8	10,0	78	60	95	78	4,7	11,0	1,0	5,6	7	8	7	NW7	SW4	NW5	25,7		$\bullet^{0}17^{08-16}, \bullet^{2}-17^{30}, \bullet^{1}-17^{43}; \bullet^{0}18^{00}-np; R^{0}17^{08-30};$
13	15,0	16,4	15,4	15,6	16,9	14,3	13,9	97	93	95	95	0,5	1,3	1,0	0,9	9	10	10	C	NW8	NW7	0,2		$\bullet^{0}na-7^{00}, 13^{40}-14^{07}$ [$\simeq {}^{0}7^{40}$
14	14,8	20,2	14,0	15,8	21,8	13,8	13,1	79	47	90	72	3,4	12,5	1,6	5,8	8	5	0	N5	NE6	C	•		$\simeq {}^{1}21^{40}$
15	15,6	20,0	18,2	18,0	22,1	9,6	6,5	95	68	87	83	0,9	7,4	2,7	3,7	9	8	0	SE4	E6	E2	•		$\simeq 2\,7^{40}, \simeq {}^{0}21^{40}$
16	18,7	27,6	16,4	19,8	28,0	14,8	11,5	91	45	96	77	1,9	20,2	0,8	7,6	0	3	5	SE6	S8	C	43,4		$\bullet^{2}16^{55}-17^{13}, 17^{40}-18^{30}, \bullet^{1}17^{13-20}; R^{1}16^{55}-18^{30}E \rightarrow N;$
17	16,4	23,4	19,6	19,8	25,0	14,4	11,9	89	62	91	81	2,1	11,0	2,0	5,0	6	2	8	NE6	E5	SE7	3,0		$\bullet^{1}21^{42}-22^{10}(R)\,18^{40}-19^{30}$ [$\simeq 2\,7^{40}; \cap 17^{18}$
18	19,0	23,8	20,2	20,8	25,8	15,9	13,3	93	65	83	80	1,5	10,3	4,0	5,3	1	5	8	SSW6	SW8	S2	•		$= 7^{40}; \simeq {}^{0}21^{40}$
19	19,6	25,2	21,4	21,9	26,8	17,0	13,0	77	51	79	69	5,3	15,8	5,5	8,9	1	3	6	NW3	SE4	NE6	6,5		$\bullet^{0}\,22^{05}-np; (R)\,21^{40}-22^{35}; \simeq {}^{1}7^{40}$
20	2,6	22,4	18,7	20,4	24,9	18,7	17,0	88	76	74	79	3,0	6,5	5,8	5,1	5	9	9	NW4	SW4	N4	2,0		$\bullet^{0}na, 11^{10-20}$
21	15,8	17,0	13,2	14,8	18,9	12,8	11,9	97	96	100	98	0,5	0,8	0,0	0,4	6	10	10	NE5	N5	N8	52,7		$\bullet^{0}7^{40}-8^{10}, 13^{40}-14^{20}, \bullet^{2}15^{25}-np; = 7^{40}-8^{10}$
22	14,6	17,7	13,8	15,0	19,0	12,7	12,4	90	78	97	88	1,6	4,4	0,6	2,2	2	5	4	NW6	N5	C	•		$= \simeq 2\,21^{40}$
23	14,0	15,4	11,8	13,2	17,5	11,6	8,9	97	80	96	91	0,6	3,5	0,5	1,5	10	8	10	SE2	NW6	W6	38,5		$\bullet^{1}19^{10}-np$
24	11,6	12,5	12,4	12,2	12,6	10,9	10,8	99	94	96	96	0,1	0,9	0,5	0,5	10	9	10	NW8	NW10	NW6	4,4		$\bullet^{1}na-9^{53}, \bullet^{0}21^{50}-np$
25	13,4	15,6	15,6	15,0	16,0	12,1	12,0	100	95	97	97	0,0	0,9	0,6	0,5	10	10	10	NW8	NW8	N12	4,9		$\bullet^{0}7^{40}-12^{55}; \equiv {}^{1}5^{50}-7^{00}$
26	15,2	17,2	15,0	15,6	17,4	14,5	14,2	100	93	94	96	0,0	1,4	0,9	0,8	10	10	10	N7	N5	N8	15,0		$\bullet^{0}19^{15}-21^{25}, \bullet^{1}22^{20}-np; \equiv {}^{1}7^{00}-9^{36}$
27	13,6	13,2	11,4	12,4	15,3	10,9	12,7	98	96	98	97	0,4	0,6	0,4	0,5	10	10	10	NW10	NW12	NW12	60,5		$\bullet^{1}na-np$
28	12,4	12,2	11,2	11,2	13,1	10,8	11,8	96	92	99	96	0,5	1,2	1,5	1,1	10	10	8	NW8	NW10	W4	19,7		$\bullet^{1}na-16^{48}$
29	13,5	21,4	16,0	16,7	22,9	10,4	8,7	91	52	93	79	1,5	12,2	1,4	5,0	8	2	8	SW6	S8	C	0,8		$\bullet^{0}17^{10-56}$
30	15,6	25,0	18,0	19,2	25,7	11,3	8,0	97	55	90	81	0,6	14,3	2,0	5,6	8	3	0	SE4	S6	NE2	•		$= 7^{40}; \simeq 2\,7^{40}, 21^{40}$
31	19,0	26,0	19,6	21,0	26,8	13,2	9,8	82	51	80	71	4,0	16,5	4,5	8,3	0	1	0	SE2	E5	NE4	•		$\simeq 2\,7^{40}, \simeq {}^{1}21^{40}$

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	19,4	26,1	19,2	21,0	26,8	14,8	11,5	81	46	80	69	4,2	18,1	4,4	8,9	-	-	-	NE6	SE6	SE2	•		≏$^{2}7^{40}$, 2^{40}
2	20,2	25,2	16,0	19,4	26,1	13,3	10,1	86	54	95	78	3,3	14,8	1,0	6,4	-	-	-	NE2	NW6	NW6	0,4		•$^{0}20^{43}$-21^{10}; ≏$^{2}7^{40}$
3	15,4	21,2	15,6	17,0	22,4	14,7	13,4	86	55	91	77	2,4	11,4	1,5	5,1	-	-	-	W7	NW6	C	•		≏$^{2}21^{40}$
4	13,2	18,2	13,2	14,4	18,4	12,9	10,9	90	61	94	82	1,6	8,1	0,9	3,5	-	-	-	S4	NE1	E2	•		≏$^{1}7^{40}$, 2^{40}
5	14,4	22,0	17,4	17,8	23,1	9,6	5,7	92	56	87	78	1,3	11,6	2,6	5,2	-	-	-	N4	N4	NE4	1,7		•$^{0}19^{35}$ - np; ≏$^{2}7^{40}$
6	15,2	20,0	16,4	17,0	21,1	14,8	9,2^{+}	94	84	97	92	1,0	3,7	0,6	1,8	-	-	-	E5	SE6	NW2	6,3		•$^{1}15^{15-48}$; R$^{1}15^{00-45}$ W→E
7	14,0	16,8	15,0	15,2	18,2	13,0	9,5	90	75	86	84	1,6	4,8	2,4	2,9	-	-	-	W6	W7	W3	•		≏$^{2}7^{40}$, ≏$^{0}21^{40}$
8	13,4	19,6	12,0	14,2	20,9	11,9	8,7	94	56	94	81	0,9	10,0	0,8	3,9	-	-	-	NW5	W4	C	•		≏$^{0}7^{40}$, ≏$^{1}21^{40}$
9	12,8	18,9	16,0	15,9	20,0	9,0	6,2	92	72	90	85	1,2	6,1	1,8	3,0	-	-	-	C	N4	SW2	0,1		•$^{1}15^{50-58}$; ≏$^{0}7^{40}$
10	14,4	21,6	15,7	16,8	22,7	10,3	6,2	92	62	96	83	1,3	9,9	0,7	4,0	-	-	-	NW2	W4	C	0,8		•$^{0}21^{50}$-np; (R^{0})22^{15}-np; ≏$^{1}7^{40}$
11	15,2	24,0	16,6	18,1	24,9	11,7	8,1	88	48	93	76	2,1	15,4	1,4	6,3	-	-	-	S4	S6	C	•		≏$^{0}21^{40}$
12	19,2	26,4	19,2	21,0	26,8	14,6	10,6	75	45	82	67	5,6	19,0	4,0	9,5	-	-	-	S6	S8	SE2	•		≏$^{2}7^{40}$, ≏$^{0}21^{40}$
13	17,0	23,0	15,0	17,5	23,3	15,0	12,4	95	65	99	86	1,0	10,0	0,1	3,7	-	-	-	E3	E3	E4	12,3		•^{0}na, •$^{1}14^{38}$-15^{05}; R$^{0}14^{10}$-15^{10}S→N; = ≏$^{1}7^{40}$
14	12,6	15,1	11,0	12,4	17,6	10,7	12,0	96	76	86	86	0,5	4,1	1,8	2,1	-	-	-	NW8	W8	SW2	0,0		•$^{0}7^{00-15}$; ≏$^{1}21^{40}$
15	11,8	20,0	12,2	14,0	20,7	7,5	3,6	87	55	95	79	1,8	10,5	0,7	4,3	-	-	-	W4	W5	C	2,9		•^{1}na; ≏$^{2}7^{40}$, 21^{40}
16	13,0	13,0	12,0	12,5	15,8	11,5	9,2	87	91	96	91	1,9	1,4	0,5	1,3	-	-	-	W7	W8	N1	6,5		•$^{1}12^{35}$-13^{05}, 13^{40-50}, 18^{01-17}
17	12,4	16,5	10,8	12,6	18,9	10,4	6,4	94	72	96	87	0,9	5,4	0,5	2,3	-	-	-	SW5	N6	C	•		=$^{7}40$; ≏$^{2}7^{40}$, 21^{40}
18	13,0	15,7	17,2	15,8	17,3	8,0	4,8	87	96	93	92	1,9	0,7	1,4	1,3	-	-	-	SE4	SE6	C	8,6		•$^{1}9^{28}$-12^{32}, •$^{0}14^{35}$-18^{15}; =13^{40}, ∞21^{40}; ≏$^{2}7^{40}$
19	16,6	17,0	14,0	15,4	20,4	13,5	9,0	95	99	90	95	1,0	0,2	1,6	0,9	-	-	-	C	NW6	NW8	36,6		•$^{1}9^{50}$-12^{20}, 12^{25}-13^{00}, •$^{2}12^{20-25}$; ≡$^{0}13^{40}$
20	12,4	16,0	12,2	13,2	17,3	10,7	9,0^{+}	82	63	87	77	2,6	6,8	1,9	2,8	-	-	-	W10	W8	W4	0,2		•^{0}na; ≏$^{0}21^{40}$
21	12,0	15,8	10,2	12,0	18,6	10,0	7,8	95	66	96	86	0,7	6,0	0,4	2,4	-	-	-	SW4	NW6	C	•		=$^{7}40$; ≏$^{1}21^{40}$
22	12,4	18,8	11,0	13,3	20,4	8,5	4,0	92	50	97	80	1,2	10,8	0,3	4,1	-	-	-	W6	NW7	C	•		≏$^{2}7^{40}$, ≏$^{1}21^{40}$
23	12,2	21,6	18,8	17,8	22,6	7,6	4,3	96	63	89	83	0,5	9,5	2,3	4,1	-	-	-	SE1	S6	C	•		<21^{10}-np; = ≏$^{2}7^{40}$, ≏$^{1}21^{40}$
24	16,0	20,8	14,2	16,3	21,6	14,1	12,3	99	59	94	84	0,2	10,0	0,9	3,7	-	-	-	NW4	NW7	C	•		≡$^{1}7^{00}$-8^{50}; ≏$^{1}7^{40}$
25	14,6	22,4	15,2	16,8	23,7	10,1	5,7	94	50	92	79	0,9	13,4	1,3	5,2	-	-	-	C	E2	C	•		≏$^{2}7^{40}$, ≏$^{1}21^{40}$
26	15,8	24,6	19,2	19,7	25,5	13,1	10,4	84	52	78	71	2,8	14,9	4,8	7,5	-	-	-	SE6	SE4	E4	•		≏$^{2}7^{40}$, ≏$^{0}21^{40}$
27	16,5	25,8	16,2	18,7	26,6	13,1	10,4	80	45	86	70	3,9	18,1	2,5	8,2	-	-	-	SE	E6	C	•		≏$^{2}7^{40}$, ≏$^{1}21^{40}$
28	17,2	27,8	19,6	21,0	28,6	12,6	8,8	79	44	70	64	4,1	20,8	6,9	10,6	-	-	-	S5	SE5	E4	•		≏$^{2}7^{40}$, ≏$^{1}21^{40}$
29	18,6	17,2	14,8	16,4	20,0	14,6	10,2	85	93	88	89	3,1	1,4	2,0	2,2	-	-	-	NW6	NW7	W2	3,7		•$^{0}11^{10}$-13^{32}; ≏$^{0}7^{40}$
30	14,4	17,6	13,8	14,9	19,8	10,5	6,4	92	77	90	86	1,3	4,5	1,6	2,5	-	-	-	SW7	SW8	SW8	2,4		•$^{1}18^{40-52}$; ≏$^{2}7^{40}$
31	13,2	16,8	13,6	14,3	17,6	10,6	3,8	87	67	83	79	2,0	6,3	2,7	3,7	-	-	-	SW7	SW8	SW6	0,3		•$^{0}9^{30-56}$; ≏$^{2}7^{40}$, ≏$^{0}21^{40}$
M	14,8	20,2	14,9	16,2	21,5	11,7	8,2	90	64	90	81	1,8	9,4	1,8	4,3	-	-	-	4,5	5,7	2,1	Σ82,8		

STRZELNA

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu h	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R		
1	12,2	14,0	11,6	12,4	17,8	10,5	8,4	92	90	94	92	1,2	1,6	0,8	1,2	-	-	-	W8	W6	W4	9,4		•⁰na, •⁰12⁵⁰-13²⁰; ⌒¹7⁴⁰, 21⁴⁰
2	13,0	15,2	11,6	12,8	17,0	11,3	8,7	94	65	79	79	0,9	6,0	2,8	3,2	-	-	-	W8	W7	NW6	0,3		•¹7¹⁰⁻⁴⁰; ⌒⁰21⁴⁰
3	8,6	13,8	14,0	12,6	15,3	7,3	3,9	96	72	94	87	0,5	4,4	0,9	1,9	-	-	-	W7	SW6	C	0,1		•⁰16⁰²⁻⁵⁰; = ⌒²7⁴⁰
4	15,2	21,6	16,6	17,5	22,4	13,2	10,8	90	65	87	81	1,7	9,1	2,5	4,4	-	-	-	SW6	SW6	SW4	•		⌒²7⁴⁰, ⌒⁰21⁴⁰
5	14,6	17,0	14;0	14,9	17,8	13,8	13,0	95	81	90	89	0,7	3,8	1,6	2,0	-	-	-	NW2	W6	C	5,7		•¹na-7⁴⁰, •⁰8²⁰-9³⁸, 13⁴⁰⁻⁵⁵
6	11,8	12,4	10,6	11,4	14,3	10,6	11,0	99	92	99	97	0,1	1,2	0,2	0,5	-	-	-	NW4	NW4	NW4	6,9		•¹7⁴⁰-10⁵², 21⁰⁰⁻⁴⁷, •⁰10⁵²-14²⁵, 18⁴⁰-19¹⁰; = 7⁴⁰
7	9,6	13,0	9,0	10,2	14,3	8,7	6,2	91	76	93	87	1,2	3,6	0,8	1,9	-	-	-	NW6	NW7	NW6	0,3		•⁰14⁰⁰⁻⁰⁵, •¹14²⁵⁻³⁵
8	9,8	11,4	7,8	9,2	14,0	7,6	(5,7)	93	75	93	87	0,8	3,5	0,8	1,7	-	-	-	NW5	NW6	NW4	1,8		•⁰7¹⁰⁻⁵⁶, •¹13⁴⁰⁻⁵⁵
9	9,4	14,2	9,6	10,7	14,7	7,7	5,7	93	66	91	83	0,8	5,4	1,2	2,5	-	-	-	NW8	NW6	C	•		⌒¹21⁴⁰
10	9,6	16,2	13,6	13,2	18,6	6,8	2,9	93	61	83	79	0,8	7,2	2,7	3,6	-	-	-	C	W7	C	•		⌒¹7⁴⁰, ⌒⁰21⁴⁰
11	13,2	17,2	10,4	12,8	18,2	9,5	10,7	96	69	96	87	0,6	6,0	0,5	2,4	-	-	-	NW6	N6	C	•		≡⁰7⁴⁰; ⌒¹7⁴⁰, 21⁴⁰
12	8,6	17,0	8,0	10,4	17,8	5,9	1,8	97	56	96	83	0,3	8,5	0,4	3,1	-	-	-	C	SE6	C	•		⌒²7⁴⁰, ⌒¹21⁴⁰
13	7,6	17,2	8,0	10,2	18,0	4,3	0,6	93	53	96	81	0,7	9,2	0,4	3,4	-	-	-	C	E3	C	•		⌒²7⁴⁰, ⌒¹21⁴⁰
14	7,2	16,4	9,6	10,7	17,0	4,9	1,1	84	45	79	69	1,7	10,3	2,6	4,9	-	-	-	SE6	SE8	SE8	•		⌒²7⁴⁰, ⌒¹21⁴⁰
15	6,4	18,0	11,4	11,8	19,1	5,2	2,7	87	57	77	74	1,3	8,7	3,1	4,4	-	-	-	SE8	SE6	SE8	•		⌒¹7⁴⁰; ⌒⁰21⁴⁰
16	7,0	18,2	13,3	13,0	19,4	6,0	3,8	93	54	75	74	0,7	9,5	3,8	4,7	-	-	-	SE6	SE9	SE9	•		⌒¹7⁴⁰, ⌒⁰21⁴⁰
17	10,2	20,2	17,2	16,2	20,9	9,0	6,6	82	51	73	69	2,2	11,7	5,2	6,4	-	-	-	SE6	SE10	SE10	•		⌒⁰7⁴⁰
18	13,6	17,9	15,6	15,7	18,5	13,5	11,7	82	72	82	79	2,8	5,7	3,2	3,9	-	-	-	SE7	SE8	SE8	•		
19	13,2	24,0	17,7	18,2	24,6	12,0	10,0	90	51	80	74	1,6	14,6	4,0	6,7	-	-	-	SE6	SE7	SE4	•		⌒¹7⁴⁰, ⌒⁰21⁴⁰
20	13,8	23,8	15,0	16,9	24,3	13,3	10,6	85	51	82	73	2,3	14,5	3,1	6,6	-	-	-	SE4	SE4	C	•		⌒²7⁴⁰, ⌒⁰21⁴⁰
21	12,6	22,4	15,2	16,4	22,9	10,2	6,9	94	53	84	77	0,9	12,6	2,8	5,4	-	-	-	SE2	E4	E4	•		⌒¹7⁴⁰, ⌒⁰21⁴⁰
22	11,0	18,7	13,4	14,1	19,5	10,7	9,3	94	48	73	72	0,8	11,2	4,2	5,4	-	-	-	SE4	E6	SE6	•		⌒²7⁴⁰
23	13,0	15,2	7,4	10,8	15,5	6,8	4,2	83	49	77	70	2,6	8,8	2,3	4,6	-	-	-	E6	SE12	E2	•		⌒⁰7⁴⁰, 21⁴⁰
24	5,2	16,2	6,2	8,4	17,1	3,8	0,2	84	43	86	71	1,4	10,6	1,3	4,4	-	-	-	E7	SE7	C	•		⌒¹7⁴⁰, 21⁴⁰
25	3,4	17,8	8,8	9,7	18,4	1,4	-2,4	93	40	93	75	0,5	12,3	0,8	4,5	-	-	-	C	E2	C	4,7		•¹6⁰⁰-7⁰⁰, ⌒²7⁴⁰, ⌒¹21⁴⁰
26	10,0	12,4	7,8	9,5	13,8	5,8	1,1	96	78	87	87	0,5	3,2	1,4	1,7	-	-	-	NW4	NW7	NW2	3,5		•¹7⁵⁵-9⁴³, •²12⁵⁶-13¹²; = 7⁴⁰
27	7,2	10,2	6,6	7,6	11,8	4,9	0,5	91	75	90	85	0,9	3,1	1,0	1,7	-	-	-	W8	WSW10	W4	1,3		•¹na, 11⁰⁰⁻⁰⁷, 15⁴⁰⁻⁵⁰
28	5,0	12,6	7,2	8,0	13,0	4,4	-0,4	100	52	96	83	0,0	7,1	0,5	2,5	-	-	-	SW4	W6	NW2	0,5		•⁰21³⁵-22³⁷; ≡⁰6⁰⁰-8³⁵
29	5,3	7,8	3,6	5,1	9,4	3,0	-0,9	100	87	98	95	0,0	1,4	0,1	0,5	-	-	-	W6	W6	C	2,4		•⁰10¹⁰-12⁴⁰, •¹16¹⁵⁻³⁰; ≡⁰7⁴⁰, ∩16³⁰⁻⁴²
30	0,7	10,6	6,7	6,2	12,2	-0,8	-4,6	100	67	88	85	0,0	4,3	1,2	1,8	-	-	-	C	S5	E4	•		= ⌣⁰7⁴⁰, ⌒¹21⁴⁰
31																								
	9,6	16,1	10,9	11,9	17,3	7,7	5,0	92	64	87	81	1,0	7,3	1,9	3,4	-	-	-	4,8	6,4	3,3	Σ36,9		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	4,6	11,0	7,4	7,6	12,0	3,3	1,8	95	67	93	85	0,4	4,3	0,8	1,8	8	3	9	ESE5	SE7	E3	11,0		•$^{0}19^{50}$-np; =$\frown^{1}7^{40}$
2	6,8	10,7	4,8	6,8	12,4	4,8	6,5	99	76	98	91	0,2	3,1	0,1	1,1	10	5	3	NNE8	NE6	C	•		•^{0}n; =6^{40},20^{40}; $\frown^{1}20^{40}$
3	3,6	13,2	6,6	7,5	13,5	2,4	-2,4	95	61	90	82	0,4	6,0	1,0	2,5	0	3	1	SE4	SE7	SE7	•		$\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{0}20^{40}$
4	4,4	15,4	9,6	9,8	16,5	3,0	0,2	98	56	88	81	0,2	7,7	1,5	3,1	4	1	0	SE5	SE7	SE6	•		=$\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{0}20^{40}$
5	9,6	18,8	12,8	13,5	21,0	7,2	4,5	88	69	96	84	1,5	6,7	0,5	2,9	5	5	3	SSW6	SSW5	C	•		≡ 20^{40}; $\frown^{1}6^{40}$, 20^{40}
6	13,2	20,7	13,6	15,3	21,4	11,5	7,3	90	62	94	82	1,6	9,4	0,9	4,0	6	1	0	SSE4	SSW4	E1	•		=6^{40}; $\frown^{1}6^{40}$, 20^{40}
7	11,2	21,1	15,2	15,7	21,8	9,0	4,2	99	62	85	82	0,2	9,5	2,6	4,1	10	4	1	E1	E1	E3	•		$\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{0}20^{40}$
8	9,2	16,2	9,3	11,0	18,4	8,9	8,6	97	81	96	91	0,3	3,4	0,5	1,4	10	9	0	E1	SE1	C	0,1		=$\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{1}20^{40}$
9	11,8	16,2	10,8	12,4	17,2	6,9	2,0	97	72	95	88	0,3	5,1	0,7	2,0	10	6	0	NW1	W2	SE3	•		•^{1}n; =6^{40}, 20^{40}; $\frown^{1}20^{40}$
10	9,6	12,6	8,2	9,6	13,7	7,9	4,9	95	96	96	96	0,7	0,5	0,5	0,6	10	10	0	SE1	SW4	W1	2,0		•$^{1}9^{33}$-10^{45}, •$^{0}12^{15-42}$; $\frown^{2}6^{40}$
11	6,1	15,4	5,4	8,1	16,1	5,4	2,1	97	58	98	84	0,3	7,4	0,2	2,6	0	1	0	SSW2	SW5	C	•		=$\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{1}20^{40}$
12	5,2	11,0	4,7	6,4	12,0	3,8	(0,0)	98	79	100	92	0,1	2,7	0,0	0,9	10	10	0	SW3	SW3	S1	•		•^{0}a, =6^{40}, ≡$^{1}20^{40}$; $\frown^{2}6^{40}$, 20^{40}
13	4,7	12,2	5,4	6,9	12,4	1,7	-3,2	97	55	89	80	0,2	6,4	1,0	2,5	8	0	0	SE1	SSW6	C	•		$\frown^{2}6^{40}$, $\frown^{1}20^{40}$
14	6,7	11,4	7,0	8,0	12,0	2,9	-1,9	91	56	90	79	0,9	5,9	1,0	2,6	10	2	0	NW3	W5	C	•		$\frown^{0}6^{40}$, 20^{40}
15	0,2	11,8	9,2	7,6	12,6	-0,1	-4,5	98	63	83	81	0,1	5,0	2,0	2,4	0	9	10	C	SE1	NE5	13,0		•^{1}= ⌣ ^{0}na
16	7,5	12,4	9,9	9,9	13,5	2,4	6,9	97	88	97	94	0,3	1,7	0,3	0,8	10	7	10	E6	E1	NE2	25,0		•^{0}na, •$^{17^{00}-9^{57}}$, •$^{2}13^{17-50}$, 19^{35}-21^{15}
17	4,2	9,0	5,8	6,2	10,0	3,9	-1,3	95	64	86	82	0,4	4,1	1,3	1,9	0	7	10	S1	SW6	SSE2	•		=$\frown^{0}20^{40}$
18	5,2	5,0	4,2	4,6	5,9	4,2	3,8	95	89	93	92	0,4	1,0	0,5	0,6	10	10	10	S2	NE5	SW6	4,8		•$^{0}7^{15}$-np; $\frown^{1}6^{40}$
19	3,6	6,9	4,3	4,8	7,5	3,4	1,9	97	80	97	91	0,3	2,0	0,3	0,9	10	10	4	W3	SW3	S1	3,1		•^{0}n; =6^{40}; ≡$^{0}\frown^{1}20^{40}$
20	2,3	6,2	4,1	4,2	7,6	1,0	-1,5	100	94	100	98	0,0	0,6	0,0	0,2	10	10	0	SE2	E3	NE4	•		≡$^{1}6^{40}$-10^{30}, -12^{40}, ≡$^{2}\frown^{2}20^{40}$
21	2,4	5,2	4,8	4,3	6,1	1,4	1,2	100	94	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2	10	10	10	E3	E4	E4	18,8		•$^{1}18^{05}$-np; ≡$^{1}6^{40}$-10^{15}, =12^{40}, ≡$^{1}20^{40}$
22	4,4	5,2	5,7	5,2	5,8	4,3	4,0	98	98	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1	10	10	10	NE4	E2	C	•		•^{1}n; =6^{40}, 12^{40}, ≡$^{1}20^{40}$
23	5,6	7,6	7,2	6,9	8,4	5,6	5,0	100	96	99	98	0,0	0,4	0,2	0,2	10	10	10	E2	E2	E4	0,2		≡$^{1}6^{40}$-8^{15}, ≡$^{0}10^{20}$, =12^{40}, 20^{40}
24	7,7	11,4	7,9	8,7	12,9	7,2	6,2	100	90	100	97	0,0	1,4	0,0	0,5	10	10	10	E3	E1	C	0,2		≡$^{1}6^{40}$-10^{10}, =12^{40}, ≡$^{2}20^{40}$
25	6,8	7,4	6,2	6,6	8,0	6,2	5,5	99	99	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1	10	10	10	E2	E3	E5	0,2		≡$^{2}6^{40}$-10^{35}, ≡^{1}-np
26	5,9	8,1	10,6	8,8	10,9	5,8	5,7	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1	10	10	0	E6	E7	S2	3,3		•^{1}na, 11^{45}...15^{10}; ≡$^{1}6^{40}$-11^{00}; ≡^{0}-np
27	7,6	14,2	10,6	10,8	14,7	6,7	0,4	100	54	68	74	0,0	7,4	4,1	3,8	0	2	7	SW4	SW10	W14	1,3		•$^{1}16^{05-18}$
28	5,4	7,6	4,8	5,6	10,8	3,2	4,1	83	79	100	87	1,6	2,2	0,0	1,3	10	10	1	NW7	NW4	SE5	•		•^{0}n; = $\frown^{1}$ ⊙ 20^{40}
29	4,6	8,2	7,9	7,2	9,1	3,7	1,6	98	92	97	96	0,2	0,9	0,2	0,4	10	10	10	SE4	E5	SE6	•		=6^{40}, 12^{40}, ≡$^{0}20^{40}$; $\frown^{1}6^{40}$
30	11,0	17,4	9,8	12,0	17,5	7,7	2,5	78	57	74	70	2,9	8,6	3,1	4,9	0	1	0	S4	SW7	W7	•		
31	9,6	7,4	6,0	7,2	10,4	5,9	6,2	80	88	95	88	2,4	1,2	0,5	1,4	10	10	10	SW8	W8	NW6	1,5		•$^{0}9^{45}$-10^{40}, •$^{1}12^{55}$-19^{40}
M	6,5	11,5	7,7	8,4	12,7	4,9	2,6	95	77	93	88	0,5	3,7	0,8	1,7	7,5	6,6	4,5	3,4	4,4	3,2	Σ84,5		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	5,4	8,2	6,8	6,8	9,2	5,4	4,7	97	87	96	93	0,3	1,4	0,5	0,7	10	10	10	E2	SE3	SE4	1,4	.	•^{1}na; ≏^{1}20^{40}
2	8,4	13,0	11,1	10,9	13,5	6,0	5,0	93	83	92	89	0,7	2,6	1,0	1,4	10	10	10	S4	SE5	W3	2,6	.	•^{1}15^{12}...20^{46}
3	2,8	12,6	7,2	7,4	13,0	2,5	-2,9	98	65	83	82	0,2	5,2	1,8	2,4	0	6	10	S2	S2	SW2	.	.	⌣ 6^{40}; ≏^{1}20^{40}
4	5,6	13,2	9,6	9,5	13,4	5,2	2,2	97	75	80	84	0,3	3,8	2,4	2,2	6	8	10	S4	SSW4	SE4	.	.	=6^{40}; ≏^{1}6^{40}, 20^{40}
5	6,7	18,0	8,8	10,6	18,3	6,1	3,5	96	57	93	82	0,4	8,7	0,8	3,3	10	3	10	SE2	SSW6	W2	1,9	.	•^{1}17^{35}-18^{55}; ≏^{1}6^{40}; =20^{40}
6	4,5	10,4	2,5	5,0	10,7	(2,5)	1,7	97	64	100	87	0,3	4,5	0,0	1,6	2	0	0	SSW3	SW3	C	.	.	=≏^{1}6^{40}, ≡^{1}⌣^{0}20^{40}
7	0,2	9,4	5,8	5,3	10,4	-1,1	-6,0^{+}	98	75	94	89	0,1	2,9	0,6	1,2	1	1	8	C	SE2	C	.	.	=⌣^{0}6^{40}; ≏^{0}20^{40}
8	2,2	3,4	1,9	2,4	6,1	0,6	-0,7	98	97	100	98	0,2	0,3	0,0	0,2	10	7	10	C	N3	NE2	.	.	≡^{1}6^{40}-11^{59}; ≏^{1}6^{40}
9	0,6	2,2	2,4	1,9	3,1	0,5	0,5	98	93	91	94	0,1	0,6	0,7	0,5	7	10	9	NW3	N4	C	.	.	≡^{0}12^{05}-13^{50}, =≏^{0}6^{40}
10	1,4	4,8	3,0	3,0	5,3	0,8	0,4	98	89	98	95	0,2	1,0	0,2	0,5	10	6	0	SE4	SE4	E2	.	.	≡^{0}≏^{0}6^{40}, =12^{40}; ≏^{1}20^{40}
11	-0,5	2,8	4,8	3,0	5,3	-1,0	-5,0	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1	10	10	10	SE2	SE4	SE2	.	.	≡$^{0-1}$$6^{40}$-$20^{40}$; ⌣^{0}$6^{40}$
12	5,0	5,9	6,8	6,1	6,9	4,6	4,5	98	100	97	98	0,1	0,0	0,3	0,1	10	10	10	SE2	E3	E4	0,4	.	•^{0} na; ≡^{1}6^{40}-14^{45}; ≏^{1}6^{40}, ≏^{0}20^{40}
13	6,8	8,4	9,2	8,4	9,7	6,3	4,6	96	94	81	90	0,5	0,6	2,1	1,1	10	7	9	E4	S4	N1	1,5	.	•^{0}8^{40}-9^{54}; —6^{40}
14	5,6	8,8	2,0	4,6	9,4	2,0	2,5	98	84	100	94	0,2	1,8	0,0	0,7	10	7	10	N1	NW2	C	.	.	=6^{40}, 12^{40}; ≡^{2}≏^{1}20^{40}
15	1,4	4,0	3,0	2,8	4,2	-0,9	-2,3	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1	10	10	10	C	SW3	SW4	.	.	≡^{2}≏^{2}6^{40}; ≡^{1}12^{40}, =20^{40}; ≏^{1}12^{40}, 20^{40}
16	1,5	5,8	5,2	4,4	6,6	-0,1	-1,7	100	88	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4	10	10	10	E4	SE6	SE2	3,7	.	•^{0}19^{20}- np; =≏^{2}6^{40}
17	4,8	4,6	2,6	3,6	6,3	2,6	4,0	95	89	98	94	0,4	1,0	0,2	0,5	10	10	10	N4	NNE6	NE3	.	.	≡^{0}≏^{1}20^{40}
18	2,5	3,5	2,0	2,5	4,3	1,8	2,1	100	83	98	94	0,0	1,3	0,2	0,5	10	10	7	C	SSE2	E1	0,5	.	•^{1}np; ≡^{1}6^{40}-7^{00}, =20^{40}; ≏^{1}6^{40}, 20^{40}
19	1,8	6,9	2,9	3,6	8,2	1,0	-1,0	94	75	91	87	0,4	2,4	0,6	1,1	0	8	0	SW4	SW5	C	0,3	.	•^{0}na; ≏^{1}6^{40}, 12^{40}; ⌣^{0}20^{40}
20	3,7	4,7	3,8	4,0	5,3	2,6	-0,4	100	95	93	96	0,0	0,4	0,5	0,3	10	10	10	W2	NW2	W5	.	.	=6^{40}, 12^{40}; ≏^{1}20^{40}
21	0,9	0,4	-0,6	0,0	3,9	-1,3	-1,7	94	90	94	93	0,4	0,6	0,3	0,4	10	10	0	W3	W1	C	.	.	≏^{1}6^{40}, 20^{40}
22	-1,6	2,9	0,2	0,4	3,4	-2,0	-4,7	93	72	90	85	0,3	2,1	0,6	1,0	0	5	0	SE4	SE6	SE6	.	.	⌣^{0}6^{40}, 20^{40}
23	-0,4	0,9	1,2	0,7	1,3	-0,7	-2,3	94	90	90	91	0,3	0,6	0,7	0,5	10	10	8	SE6	SE7	SE2	.	.	⌣^{0}6^{40}
24	1,9	4,7	4,2	3,8	4,9	0,4	-1,1	94	87	95	92	0,4	1,1	0,4	0,6	10	10	10	S1	S3	S1	0,5	.	=6^{40}, 12^{40}, 20^{40}
25	2,6	8,0	3,0	4,2	8,4	1,6	0,3	96	72	84	84	0,3	2,9	1,2	1,5	2	0	2	SE3	SW6	SE2	0,5	.	•^{0} na; =≏^{0}6^{40}; ≏^{1}20^{40}
26	4,6	9,6	9,6	8,4	10,8	2,8	0,7	92	86	79	86	0,7	1,8	2,6	1,7	10	10	10	S6	SW6	SW6	0,4	.	•^{0}7^{00}-9^{17}
27	7,7	9,4	7,2	7,9	10,0	6,9	4,8	89	82	93	88	1,2	2,2	0,8	1,4	10	10	10	SW6	SW4	S3	1,6	.	•^{0}np
28	8,0	6,8	0,6	4,0	8,9	0,5	6,1	93	72	98	88	0,7	2,7	0,1	1,2	10	8	0	SW4	NW5	NW2	1,3	.	•^{0}6^{40}-7^{00}, 13^{10}-14^{45}, 9^{05-55}; ⌣^{0}20^{40}
29	0,4	3,0	2,8	2,2	3,3	0,0	-2,1	94	86	89	90	0,4	1,1	0,8	0,8	8	1	10	WSW3	SW5	W4	0,2	.	•^{0}n; =12^{40}; ⌣^{1}6^{40}
30	3,3	3,0	3,6	3,4	3,9	2,7	1,9	90	90	98	93	0,7	0,8	0,1	0,5	10	10	10	W6	WNW5	S2	2,4	.	^{9}16^{55}-20^{50}, •^{0}-np; =12^{40}, ≡^{0}20^{40}
M	3,3	6,6	4,7	4,7	7,6	1,9	0,6	96	84	93	91	0,3	1,9	0,7	1,0	7,9	7,6	7,4	3,0	4,0	2,3	Σ48,7		

Data Date	TEMPERATURA T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotn. Δ				Zachmurzenie N			Kier. i prędk. wiatru D, v			Opad	Grubość śniegu	POGODA
	I	II	III	Dies	Max	Min	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	R	h	
1	6,2	7,9	3,8	5,4	8,3	3,4	3,3	92	72	97	87	0,7	2,9	0,3	1,3	10	2	0	WSW4	WSW4	SW3	.	.	$\frown^{1}20^{40}$
2	0,8	6,0	1,6	2,5	6,7	-0,6	-5,6	90	71	87	83	0,7	2,7	0,9	1,4	0	0	0	SSW3	SSW3	SSW1	.	.	$\smile^{0}6^{40}, 20^{40}$
3	1,0	3,8	2,8	2,6	5,0	0,0	-3,9	90	87	86	88	0,7	1,1	1,1	1,0	8	10	10	SW2	SW3	SW4	3,2	.	$\bullet^{1}$ na; $\smile^{0}6^{40}$; $\frown^{1}20^{40}$
4	5,8	8,5	10,0	8,6	10,3	2,8	1,4	79	70	63	71	2,0	3,3	4,5	3,3	10	10	10	SW9	SW9	SW8	1,7	.	$\bullet^{1}11^{50}\ldots15^{55}$
5	9,4	8,7	3,6	6,3	10,3	3,4	8,1	69	76	91	79	3,7	2,7	0,7	2,4	10	9	2	W9	SW5	SW2	.	.	$\frown^{1}20^{40}$
6	5,2	8,4	2,9	4,8	9,6	1,6	1,6	83	79	98	87	1,5	2,2	0,1	1,3	10	3	10	S2	WSW2	C	.	.	$=20^{40}$; $\frown^{1}6^{40}, 20^{40}$
7	5,8	9,4	9,3	8,4	9,9	(2,9)	2,5	89	74	67	77	1,0	3,1	3,8	2,6	1	9	10	C	SE2	SE4	4,2	.	$\bullet^{1}\frown^{1}$ na
8	8,2	5,2	3,9	5,3	9,8	3,8	6,4	92	83	93	89	0,9	1,5	0,6	1,0	9	10	10	SW4	NW4	NE2	2,9	.	$\bullet^{0}$ np, $20^{10}-22^{37}$; $=6^{40}, 12^{40}$
9	3,2	4,0	5,0	4,3	5,1	3,2	2,7	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0	10	10	10	N3	NE2	NE4	2,8	.	$\bullet^{0}5^{30}-6^{33}$, $\leftarrow^{1}4^{20}-20^{55}$; $\equiv^{0}6^{40}-9^{10}$, $\equiv^{1}$ - np
10	6,8	9,1	7,7	7,8	9,4	4,9	4,8	100	97	98	98	0,0	0,4	0,1	0,2	10	9	7	NE2	SE2	SE1	3,8	.	$\bullet^{1}$ na, $\bullet^{0}18^{10-57}$; $\equiv^{2}6^{40}-9^{15}$, $\equiv^{0}-10^{05}$
11	5,5	5,3	3,0	4,2	8,9	2,9	0,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	1	10	10	C	C	N5	15,7	.	$\leftarrow^{1}5^{30}-21^{15}$, $\bullet^{1}22^{10}$- np; $\equiv 6^{20}$, $\equiv^{2}8^{20}-15^{10}$; $\equiv^{1}$-np
12	0,7	-0,5	-1,6	-0,8	3,5	-1,6	0,4	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1	10	10	10	N6	NW7	NW4	12,9	.	$\bullet^{1}$n-7^{00}, $*^{1}-18^{20}$
13	-2,4	-1,2	-1,4	-1,6	-0,6	-3,3	-4,5	98	97	97	97	0,1	0,2	0,2	0,2	10	10	10	N1	NE2	NE2	.	14	
14	0,8	1,6	1,2	1,2	2,3	-1,6	-1,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	10	10	10	ENE3	NE3	E2	2,2	7	$\equiv^{1}6^{40}$, $\equiv^{0}12^{40}$, $=20^{40}$
15	0,6	0,9	0,8	0,8	2,1	0,3	0,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	10	10	10	C	C	C	.	pł	$=6^{40}-12^{40}$, $\equiv^{1}20^{40}$
16	1,0	1,9	1,8	1,6	2,7	0,5	0,2	100	100	94	98	0,0	0,0	0,4	0,1	10	10	10	C	NNW2	W1	0,2	pł	$\equiv^{0}6^{40}-7^{20}$, $=-14^{40}$
17	1,6	1,6	1,6	1,6	2,6	1,2	1,3	98	94	93	95	0,2	0,4	0,6	0,4	10	10	10	S1	S1	S2	0,2	.	$\leftarrow 6^{40}-15^{40}$
18	1,4	1,4	1,0	1,2	2,4	0,9	1,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	10	10	10	SE3	SE6	SE6	1,9	.	$\bullet^{0}$ np; $\equiv^{1}6^{40}-16^{15}$
19	2,8	8,4	4,6	5,1	8,8	1,0	-0,3	100	74	82	85	0,0	2,8	1,5	1,4	2	1	2	SE3	S2	S3	.	.	
20	0,9	2,8	3,6	2,7	5,1	0,5	-0,7	96	93	97	95	0,2	0,6	0,3	0,4	10	10	10	S1	W2	C	0,8	.	$*^{0}6^{50}-7^{32}$, $\leftarrow^{1}0^{45}-13^{15}$
21	-0,6	4,3	4,4	3,1	5,1	-0,7	-3,1	100	92	98	97	0,0	0,7	0,2	0,3	0	10	6	C	E1	E1	.	.	$=6^{50}-7^{50}$, $9^{15}-20^{40}$, $\equiv^{0}7^{50}-9^{15}$
22	5,4	5,2	0,6	3,0	6,3	0,4	1,6	91	73	86	83	0,9	2,3	0,9	1,4	9	5	0	SW3	SW2	SW3	.	.	
23	1,0	0,9	-0,8	0,1	1,8	-0,9	-4,0	88	88	99	92	0,8	0,7	0,0	0,5	9	10	0	C	SW1	N1	.	.	$=12^{40}$; $\smile^{0}6^{40}$
24	-0,7	0,7	0,0	0,0	1,3	-0,9	-5,0	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1	10	10	7	C	W1	C	.	.	$=6^{40}, 12^{40}$; $\smile^{0}6^{40}, 20^{40}$
25	-1,0	0,7	-3,0	-1,6	1,4	-4,4	-6,2	99	100	95	98	0,1	0,0	0,3	0,1	10	7	0	C	S3	C	.	.	$=6^{40}$; $\smile^{0}6^{40}, 20^{40}$
26	-3,4	-1,2	-1,9	-2,1	0,0	-4,3	-9,6	99	99	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1	10	10	10	S3	S1	S2	.	.	$=6^{40}-12^{40}$; $\smile^{0}6^{40}-12^{40}, 20^{40}$
27	-2,8	0,9	-3,6	-2,3	2,0	-3,7	-6,0	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0	0	0	6	S2	SSW3	C	.	.	$\smile^{0}6^{40}-20^{40}$
28	-7,0	-0,5	-3,2	-3,5	0,0	-7,6	-9,9	91	100	97	96	0,3	0,0	0,1	0,1	4	3	10	C	SE1	E2	.	.	$\equiv^{0}20^{40}$; $\smile^{1}6^{40}$, $\smile^{0}12^{40}, 20^{40}$
29	-3,2	-2,2	-1,3	-2,0	-0,8	-4,5	-5,4	99	98	99	99	0,0	0,1	0,1	0,1	10	10	10	SE1	E1	NE3	.	.	$\equiv^{1}20^{40}$; $\smile^{1}6^{40}-20^{40}$
30	-2,0	-2,9	-2,6	-2,5	-0,7	-3,2	-2,9	98	97	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1	10	10	10	N3	N5	NW1	.	.	$=12^{40}$; $\vee^{1}6^{40}-20^{40}$
31	-1,9	-2,2	-1,2	-1,6	-0,7	(-2,6)	-2,4	98	94	97	96	0,1	0,3	0,2	0,2	10	10	10	SSW1	SSW4	SSE2	.	.	$\vee^{1}6^{40}$
M	1,6	3,1	1,7	2,0	4,4	-0,2	-1,1	95	91	94	93	0,5	0,9	0,6	0,7	7,8	8,0	7,4	2,2	2,7	2,2	Σ52,5	.	

Styczeń - Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	2,3	-3,9	6,2	2,1	-3,1	5,2	2,5	-3,1	5,6	2,0	-2,2	4,2	
2	4,4	-1,0	5,4	4,0	-0,9	4,9	4,0	-1,0	5,0	3,9	-0,5	4,4	
3	3,6	0,4	3,2	2,9	0,5	2,4	2,8	0,4	2,4	2,4	0,8	1,6	
4	2,3	-1,4	3,7	1,5	-1,4	2,9	1,7	-1,6	3,3	1,4	-1,1	2,5	
5	0,7	-2,7	3,4	0,4	-2,3	2,7	0,5	-2,2	2,7	0,3	-1,5	1,8	
6	2,8	-1,2	4,0	3,1	-1,0	4,1	3,3	-1,1	4,4	3,6	-0,7	4,3	
7	3,8	-0,4	4,2	2,0	-0,2	2,2	2,9	-0,4	3,3	3,5	0,2	3,3	
8	2,1	-6,5	8,6	1,1	-6,2	7,3	1,4	-6,4	7,8	1,3	-5,7	7,0	
9	-2,8	-11,8	9,0	-4,0	-10,9	6,9	-3,9	-10,8	6,9	-4,5	-10,1	5,6	
10	-6,2	-15,8	9,6	-6,6	-15,3	8,7	-6,6	-15,3	8,7	-6,0	-14,4	8,4	
11	-2,7	-8,8	6,1	-4,2	-8,8	4,6	-4,2	-8,8	4,6	-4,5	-8,8	4,3	
12	-2,2	-9,7	7,5	-4,1	-9,5	5,4	-4,0	-9,4	5,4	-4,5	-8,6	4,1	
13	-3,7	-9,6	5,9	-5,6	-9,2	3,6	-5,8	-9,3	3,5	-6,4	-9,1	2,7	
14	-5,1	-15,6	10,5	-5,0	-18,0	13,0	-5,0	-17,7	12,7	-3,4	-16,1	12,7	
15	-5,2	-17,3	12,1	-5,1	-16,4	11,3	-5,0	-16,3	11,3	-5,5	-15,6	10,1	
16	-4,8	-13,4	8,6	-5,3	-12,0	6,7	-5,1	-11,7	6,6	-5,5	-10,8	5,3	
17	-4,2	-12,2	8,0	-4,5	-11,9	7,4	-4,5	-11,9	7,4	-3,2	-11,1	7,9	
18	-1,1	-8,6	7,5	-2,6	-8,3	5,7	-2,5	-8,5	6,0	-1,1	-7,5	6,4	
19	3,8	-14,2	18,0	2,7	-13,6	16,3	2,9	-13,7	16,6	2,4	-12,6	15,0	
20	-0,5	-8,6	8,1	-0,5	-7,3	6,8	-0,5	-7,2	6,7	-0,6	-6,8	6,2	
21	2,0	-2,5	4,5	0,8	-2,4	3,2	1,0	-2,5	3,5	0,5	-2,6	3,1	
22	0,9	-11,0	11,9	0,6	-8,9	9,5	0,7	-8,0	8,7	0,3	-7,1	7,4	
23	2,4	-10,8	13,2	1,9	-10,3	12,2	2,0	-9,9	11,9	0,9	-9,5	10,4	
24	1,5	-7,4	8,9	1,3	-7,1	8,4	1,2	-7,2	8,4	1,0	-6,6	7,6	
25	4,0	-6,5	10,5	3,7	-6,2	9,9	3,7	-6,2	9,9	3,3	-6,1	9,4	
26	4,6	-6,1	10,7	4,3	-5,7	10,0	4,5	-5,6	10,1	5,2	-4,5	9,7	
27	5,1	-3,6	8,7	5,8	-2,6	8,4	6,2	-2,6	8,8	6,1	-2,5	8,6	
28	3,3	-0,4	3,7	2,6	-0,3	2,9	2,5	-0,5	3,0	2,8	-0,2	3,0	
29	4,6	-0,1	4,7	4,4	0,1	4,3	4,6	0,0	4,6	4,3	-0,1	4,4	
30	3,2	-4,1	7,3	3,4	-4,1	7,5	3,5	-4,4	7,9	3,9	-4,1	8,0	
31	-3,0	-15,8	12,8	-3,3	-15,2	11,9	-3,3	-15,1	11,8	-3,0	-14,1	11,1	
M	0,5	-7,4	7,9	0,0	-7,0	7,0	0,0	-7,0	7,0	0,0	-6,4	6,4	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	5,1	dn. date	27	5,8	dn. date	27	6,2	dn. date	27	6,1	dn. date	27
Min	-18,0	dn. date	15	-18,0	dn. date	14	-17,7	dn. date	14	-16,1	dn. date	14

Luty - Février 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data - Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.
1	-2,7	-23,1	20,4	-1,6	-21,7	20,1	-2,9	-21,3	18,4	-3,4	-19,7	16,3
2	-2,4	-23,8	21,4	-3,5	-22,5	19,0	-4,9	-22,2	17,3	-4,5	-20,7	16,2
3	-3,6	-22,2	18,6	-3,6	-21,1	17,5	-3,5	-20,9	17,4	-4,9	-19,7	14,8
4	-5,2	-17,8	12,6	-5,7	-17,5	11,8	-9,2	-17,8	8,6	-9,8	-17,1	7,3
5	-7,6	-17,9	10,3	-7,6	-17,8	10,2	-7,5	-17,9	10,4	-8,4	-17,3	8,9
6	-9,7	-19,2	9,5	-9,0	-19,0	10,0	-9,1	-19,2	10,1	-6,4	-18,3	11,9
7	-18,0	-21,1	3,1	-17,1	-20,8	3,7	-16,6	-20,8	4,2	-16,4	-19,9	3,5
8	-4,7	-19,7	15,0	-4,8	-19,5	14,7	-5,0	-19,6	14,6	-5,2	-18,2	13,0
9	2,6	-8,7	11,3	1,6	-8,7	10,3	1,9	-8,5	10,4	1,2	-7,6	8,8
10	0,4	-10,4	10,8	0,4	-10,2	10,6	0,7	-9,8	10,5	0,4	-8,5	8,9
11	3,3	-1,9	5,2	3,6	-1,7	5,3	3,9	-2,0	5,9	6,0	-1,3	7,3
12	3,9	-7,0	10,9	3,5	-6,9	10,4	4,0	-6,9	10,9	5,2	-6,5	11,7
13	4,4	-0,5	4,9	4,4	-0,2	4,6	3,8	-0,1	3,9	4,2	0,3	3,9
14	4,0	-3,5	7,5	2,4	-3,1	5,5	2,6	-3,2	5,8	2,9	-2,3	5,2
15	3,9	-4,3	8,2	4,1	-4,1	8,2	4,5	-4,1	8,6	5,0	-3,2	8,2
16	3,1	-4,8	7,9	3,4	-4,7	8,1	3,7	-5,1	8,8	3,9	-4,2	8,1
17	4,4	-8,5	12,9	4,2	-8,0	12,2	4,7	-8,1	12,8	5,0	-6,8	11,8
18	3,9	-9,5	13,4	3,4	-8,5	11,9	3,6	-8,1	11,7	3,9	-7,3	11,2
19	3,9	-10,3	14,2	3,5	-9,6	13,1	3,7	-9,4	13,1	3,9	-8,4	12,3
20	5,5	-5,4	10,9	5,7	-5,1	10,8	6,0	-5,2	11,2	6,0	-5,5	11,5
21	4,5	-5,4	9,9	4,6	-4,8	9,4	4,8	-4,6	9,4	5,0	-3,7	8,7
22	6,9	-2,4	9,3	7,1	-1,9	9,0	7,6	-1,6	9,2	7,7	-0,9	8,6
23	9,4	-1,9	11,3	9,6	-1,7	11,3	9,6	-1,6	11,2	11,0	-1,1	12,1
24	4,6	-0,9	5,5	4,6	-1,0	5,6	4,5	-1,1	5,6	4,6	-0,7	5,3
25	0,4	-4,0	4,4	0,4	-3,9	4,3	0,3	-4,1	4,4	0,1	-3,6	3,7
26	1,2	-7,1	8,3	-0,3	-7,2	6,9	-2,6	-7,3	4,7	-3,4	-7,0	3,6
27	1,7	-5,8	7,5	0,1	-5,9	6,0	0,2	-6,1	6,3	-0,3	-5,6	5,3
28	7,4	-4,0	11,4	7,0	-3,9	10,9	7,4	-4,1	11,5	7,0	-3,5	10,5
29	6,3	-1,2	7,5	6,1	-1,2	7,3	6,3	-1,4	7,7	6,2	-0,7	6,9
M	1,1	-9,4	10,5	0,9	-9,0	9,9	0,8	-9,0	9,8	0,9	-8,2	9,1

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	9,4	dn. date	23	9,6	dn. date	23	9,6	dn. date	23	11,0	dn. date	23
Min	-23,8	dn. date	2	-22,5	dn. date	2	-22,2	dn. date	2	20,7	dn. date	2

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0,2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl	max	min	ampl.	
1	4,6	-5,0	9,6	4,4	-4,9	9,3	4,2	-5,1	9,3	4,4	-4,5	8,9	
2	3,5	-3,3	6,8	3,1	-3,2	6,3	2,9	-3,5	6,4	2,8	-3,4	6,2	
3	4,9	-1,9	6,8	4,5	-1,9	6,4	4,3	-2,0	6,3	3,9	-2,1	6,0	
4	1,5	-1,7	3,2	1,6	-1,4	3,0	1,7	-1,5	3,2	1,9	-1,4	3,3	
5	3,9	-5,6	9,5	3,0	-5,1	8,1	3,3	-4,7	8,0	3,4	-4,4	7,8	
6	0,7	-7,3	8,0	0,1	-7,1	7,2	0,1	-7,2	7,3	0,5	-6,7	7,2	
7	0,5	-9,3	9,8	-0,2	-9,5	9,3	-0,7	-9,4	8,7	-0,7	-9,1	8,4	
8	-1,7	-12,7	11,0	-1,3	-12,7	11,4	-1,4	-12,8	11,4	-1,3	-12,4	11,1	
9	4,1	-10,1	14,2	1,6	-10,2	11,8	1,5	-10,2	11,7	1,7	-9,6	11,3	
10	6,9	-8,3	15,2	6,1	-8,0	14,1	6,1	-8,1	14,2	6,4	-7,9	14,3	
11	9,1	-5,0	14,1	8,9	-4,9	13,8	8,8	-4,9	13,7	9,2	-4,5	13,7	
12	12,9	-3,2	16,1	12,3	-2,9	15,2	12,3	-3,1	15,4	12,5	-2,8	15,3	
13	14,2	-2,3	16,5	13,4	-2,0	15,4	13,2	-1,9	15,1	13,2	-1,8	15,0	
14	13,9	-1,4	15,3	13,0	-0,7	13,7	13,0	-0,5	13,5	13,4	0,1	13,3	
15	16,4	-3,9	20,3	15,5	-3,1	18,6	14,7	-2,6	17,3	14,5	-2,1	16,6	
16	12,6	-2,9	15,5	12,9	-2,1	15,0	12,8	-1,7	14,5	13,0	-1,0	14,0	
17	8,9	2,1	6,8	8,0	2,4	5,6	7,6	2,5	5,1	7,5	2,8	4,7	
18	8,3	0,0	8,3	8,1	0,0	8,1	7,5	-0,1	7,6	7,5	-0,2	7,7	
19	4,4	-0,4	4,8	4,9	-0,4	5,3	6,0	-0,5	6,5	6,2	-0,2	6,4	
20	6,1	-1,7	7,8	5,3	-1,4	6,7	5,4	-1,4	6,8	4,8	-1,3	6,1	
21	7,9	-2,7	10,6	7,6	-2,4	10,0	7,5	-2,4	9,9	7,0	-2,4	9,4	
22	11,5	-4,6	16,1	11,0	-3,9	14,9	11,0	-3,6	14,6	11,2	-3,3	14,5	
23	8,3	-3,8	12,1	7,1	-3,2	10,3	7,0	-3,1	10,1	7,0	-2,9	9,9	
24	9,7	-4,4	14,1	9,1	-4,4	13,5	9,1	-3,4	12,5	9,2	-3,1	12,3	
25	11,4	-2,1	13,5	11,0	-1,6	12,6	10,7	-1,5	12,2	10,0	-1,5	11,5	
26	14,3	-0,9	15,2	13,6	-0,7	14,3	13,5	-0,6	14,1	13,2	-0,6	13,8	
27	17,2	-1,9	19,1	16,7	-1,5	18,2	16,3	-1,4	17,7	16,2	-1,4	17,6	
28	18,2	-2,9	21,1	17,4	-2,2	19,6	17,4	-2,0	19,4	17,0	-1,7	18,7	
29	15,9	1,2	14,7	15,7	1,4	14,3	15,3	1,5	13,8	15,2	1,4	13,8	
30	11,1	-2,1	13,2	11,2	-1,5	12,7	10,6	-1,0	11,6	10,5	-1,0	11,5	
31	4,4	-5,8	10,2	4,4	-5,0	9,4	4,2	-4,5	8,7	4,0	-4,0	8,0	
M	8,5	-3,7	12,2	8,0	-3,4	11,4	7,9	-3,2	11,1	7,9	-3,0	10,9	

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	18,2	dn. date	28	17,4	dn. date	28	17,4	dn. date	28	17,0	dn. date	28
Min	12,7	dn. date	8	-12,7	dn. date	8	-12,8	dn. date	8	-12,4	dn. date	8

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE LAIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0,2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	4,9	-8,1	13,0	4,9	-7,5	12,4	3,2	-7,2	10,4	3,0	-6,5	9,5	
2	10,6	-4,3	14,9	9,8	-4,1	13,9	10,0	-4,1	14,1	10,0	-3,9	13,9	
3	13,0	-4,7	17,7	12,8	-4,1	16,9	11,8	-3,8	15,6	11,5	-2,9	14,4	
4	10,6	-4,7	15,3	9,9	-4,1	14,0	10,0	-4,0	14,0	9,6	-3,8	13,4	
5	5,4	-2,3	7,7	4,4	-2,2	6,6	2,2	-2,1	4,3	1,9	-2,1	4,0	
6	8,7	-3,9	12,6	7,4	-3,4	10,8	7,3	-3,2	10,5	7,2	-3,1	10,3	
7	11,9	-0,2	12,1	11,3	-0,1	11,4	11,4	-0,2	11,6	11,4	-0,3	11,7	
8	7,3	1,4	5,9	6,5	1,5	5,0	6,7	1,4	5,3	6,5	1,0	5,5	
9	12,3	-1,0	13,3	11,5	-0,8	12,3	11,4	-0,6	12,0	11,2	-0,6	11,8	
10	12,2	-4,8	17,0	11,4	-3,9	15,3	11,2	-3,6	14,8	11,0	-3,6	14,6	
11	18,3	0,3	18,0	17,5	1,1	16,4	17,3	1,0	16,3	17,0	1,0	16,0	
12	15,1	1,9	13,2	13,8	2,9	10,9	13,5	3,4	10,1	13,1	3,7	9,4	
13	18,8	-2,5	21,3	18,2	-1,8	20,0	17,7	-1,5	19,2	17,1	-1,2	18,3	
14	22,8	2,9	19,9	22,2	3,5	18,7	22,0	3,7	18,3	21,6	3,9	17,7	
15	18,0	0,6	17,4	17,2	1,4	15,8	16,6	1,7	14,9	16,2	1,9	14,3	
16	15,0	-1,2	16,2	14,2	-0,7	14,9	13,9	-0,5	14,4	13,9	-0,6	14,5	
17	17,3	4,4	12,9	17,1	4,5	12,6	17,0	4,5	12,5	16,5	4,5	12,0	
18	22,8	5,5	17,3	22,2	5,7	16,5	22,2	5,8	16,4	21,5	5,9	15,6	
19	22,4	4,0	18,4	22,1	5,0	17,1	21,9	5,4	16,5	21,6	5,5	16,1	
20	21,5	2,2	19,3	21,0	3,0	18,0	21,0	3,4	17,6	20,7	3,5	17,2	
21	20,5	-1,4	21,9	19,9	-0,6	20,5	19,5	-0,1	19,6	19,1	-0,1	19,2	
22	14,9	1,8	13,1	14,8	2,0	12,8	12,6	2,0	10,6	12,7	1,9	10,8	
23	11,9	2,9	9,0	12,0	3,0	9,0	11,2	2,9	8,3	11,2	2,4	8,8	
24	11,9	-0,9	12,8	11,0	-0,6	11,6	9,8	-0,7	10,5	9,8	-0,7	10,5	
25	10,9	-1,5	12,4	10,1	-1,2	11,3	9,8	-1,1	10,9	9,8	-1,1	10,9	
26	12,4	-0,7	13,1	12,0	-0,4	12,4	11,3	-0,5	11,8	10,7	-0,6	11,3	
27	12,4	-3,8	16,2	11,3	-3,1	14,4	10,9	-2,8	13,7	11,0	-2,7	13,7	
28	13,7	-4,4	18,1	12,6	-3,5	16,1	12,6	-3,3	15,9	12,5	-3,3	15,8	
29	9,9	-2,1	12,0	9,8	-1,4	11,2	9,0	-1,1	10,1	9,0	-0,2	9,2	
30	9,9	0,6	9,3	9,6	1,1	8,5	9,3	1,1	8,2	9,0	1,2	7,8	
M	13,9	-0,8	14,7	13,3	-0,3	13,6	12,8	-0,1	12,9	12,6	0,0	12,6	

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	22,8	dn. date	14, 18	22,2	dn. date	14, 18	22,2	dn. date	18	21,6	dn. date	14 19
Min	-8,1	dn. date	1	-7,5	dn. date	1	-7,2	dn. date	1	-6,5	dn. date	

Maj - Mai 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	13,4	0,4	13,0	12,7	0,8	11,9	12,5	1,0	11,5	12,4	1,3	11,1	
2	12,4	-0,4	12,8	11,7	0,7	11,0	11,5	1,3	10,2	11,1	1,4	9,7	
3	13,4	-3,0	16,4	11,5	-2,4	13,9	11,3	-2,2	13,5	10,9	-2,1	13,0	
4	17,3	-3,8	21,1	16,4	-2,8	19,2	16,0	-2,4	18,4	15,7	-1,2	16,9	
5	19,2	-2,8	22,0	18,9	-2,0	20,9	18,8	-1,7	20,5	18,7	-1,5	20,2	
6	21,3	-0,9	22,2	21,0	-0,3	21,3	21,0	-0,4	21,4	20,7	-0,5	21,2	
7	20,8	2,0	18,8	20,5	2,7	17,8	20,6	3,4	17,2	20,6	3,4	17,2	
8	20,8	5,7	15,1	20,5	6,3	14,2	20,2	6,5	13,7	20,5	7,6	12,9	
9	20,6	7,8	12,8	20,2	8,1	12,1	20,4	8,1	12,3	20,3	8,9	11,4	
10	21,9	3,7	18,2	21,5	4,5	17,0	21,4	4,8	16,6	21,5	5,4	16,1	
11	21,7	6,6	15,1	21,5	6,9	14,6	21,7	6,9	14,8	21,7	7,4	14,3	
12	21,6	8,0	13,6	21,4	8,8	12,6	21,7	8,9	12,8	21,6	9,4	12,2	
13	20,8	2,7	18,1	20,6	3,3	17,3	20,7	3,8	16,9	20,6	4,0	16,6	
14	22,0	0,5	21,5	21,8	1,4	20,4	21,7	1,9	19,8	21,5	2,2	19,3	
15	23,7	0,9	22,8	23,3	1,4	21,9	23,2	1,6	21,6	23,0	1,9	21,1	
16	24,8	1,5	23,3	24,6	2,4	22,2	24,6	3,0	21,6	24,2	3,4	20,8	
17	24,5	10,0	14,5	24,5	10,3	14,2	24,4	10,4	14,0	24,3	10,7	13,6	
18	24,7	8,9	15,8	24,2	9,4	14,8	24,2	9,8	14,4	24,0	10,2	13,8	
19	22,8	11,1	11,7	22,9	11,5	11,4	22,9	11,6	11,3	22,2	12,1	10,1	
20	15,9	8,2	7,7	15,2	9,1	6,1	15,3	9,4	5,9	15,1	9,7	5,4	
21	23,0	5,1	17,9	23,1	5,8	17,3	23,2	6,3	16,9	22,8	7,0	15,8	
22	24,3	3,6	20,7	24,3	4,4	19,9	24,2	5,4	18,8	23,3	5,6	17,7	
23	17,2	6,4	10,8	16,4	6,9	9,5	16,5	7,3	9,2	16,4	7,5	8,9	
24	23,5	4,2	19,3	22,9	4,7	18,2	22,7	5,2	17,5	21,5	5,3	16,2	
25	17,2	6,4	10,8	16,4	7,2	9,2	16,3	7,5	8,8	15,9	7,5	8,4	
26	16,3	3,6	12,7	15,0	4,4	10,6	15,0	4,7	10,3	15,2	5,3	9,9	
27	20,2	-1,1	21,3	19,6	-0,8	20,4	19,7	-0,4	20,1	19,5	0,3	19,2	
28	14,9	7,4	7,5	14,0	7,7	6,3	14,2	7,9	6,3	14,7	8,4	6,3	
29	16,3	4,0	12,3	15,7	4,4	11,3	15,7	4,5	11,2	15,6	5,0	10,6	
30	22,1	7,9	14,2	22,0	7,9	14,1	22,1	7,9	14,2	22,3	8,4	13,9	
31	24,7	11,4	13,3	24,3	11,8	12,5	24,5	11,9	12,6	24,9	12,3	12,6	
M	20,1	4,1	16,0	19,6	4,6	15,0	19,6	5,0	14,6	19,4	5,4	14,0	

MAXIMA MINIMA

h	0,2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	24,8	dn. date	16	24,6	dn. date	16	24,6	dn. date	16	24,9	dn. date	31
Min	-3,8	dn. date	4	-2,8	dn. date	4	-2,4	dn. date	4	-2,1	dn. date	3

Czerwiec - Juin 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	23,1	10,8	12,3	22,9	11,1	11,8	23,0	11,1	11,9	22,1	11,6	10,5	
2	23,9	9,6	14,3	23,6	10,3	13,3	23,6	10,8	12,8	23,0	11,6	11,4	
3	24,8	8,1	16,7	24,6	8,5	16,1	24,8	8,8	16,0	23,9	9,8	14,1	
4	26,6	5,6	21,0	26,4	6,1	20,3	26,4	6,5	19,9	25,4	7,3	18,1	
5	30,1	10,1	20,0	28,4	11,2	17,2	28,4	11,4	17,0	28,9	12,2	16,7	
6	30,4	8,9	21,5	29,9	9,4	20,5	30,0	9,9	20,1	29,1	10,6	18,5	
7	29,0	11,1	17,9	28,6	11,7	16,9	28,6	11,9	16,7	27,8	12,4	15,4	
8	24,8	10,9	13,9	24,3	11,9	12,4	24,6	12,2	12,4	23,9	12,9	11,0	
9	30,4	8,8	21,6	30,2	9,3	20,9	30,0	9,4	20,6	29,1	10,3	18,8	
10	27,6	12,2	15,4	27,4	12,8	14,6	27,5	12,9	14,6	26,3	13,5	12,8	
11	18,9	12,1	6,8	19,5	12,3	7,2	18,8	12,3	6,5	18,4	12,6	5,8	
12	21,8	5,6	16,2	21,4	6,6	14,8	21,2	6,9	14,3	20,0	7,7	12,3	
13	27,3	6,4	20,9	27,0	7,4	19,6	27,0	8,1	18,9	26,1	9,1	17,0	
14	28,0	12,4	15,6	27,9	12,9	15,0	27,9	13,3	14,6	26,9	13,8	13,1	
15	21,8	11,2	10,6	20,6	11,3	9,3	18,8	11,3	7,5	18,4	11,6	6,8	
16	21,8	7,7	14,1	21,7	7,9	13,8	21,4	8,2	13,2	20,5	8,7	11,8	
17	17,8	4,3	13,5	17,0	4,8	12,2	17,2	5,4	11,8	16,3	6,3	10,0	
18	22,5	11,7	10,8	22,4	11,9	10,5	22,2	11,3	10,9	21,6	12,3	9,3	
19	24,4	12,6	11,8	24,4	12,9	11,5	24,2	13,3	10,9	23,3	13,7	9,6	
20	16,8	8,2	8,6	17,0	9,0	8,0	15,7	9,4	6,3	15,3	9,8	5,5	
21	19,8	7,9	11,9	19,5	8,3	11,2	19,5	8,4	11,1	19,3	8,9	10,4	
22	21,3	8,0	13,3	21,0	8,9	12,1	21,0	8,4	12,6	20,0	9,6	10,4	
23	22,3	6,4	15,9	22,2	7,3	14,9	21,9	7,8	14,1	21,1	8,4	12,7	
24	27,0	9,2	17,8	26,5	10,0	16,5	26,3	10,1	16,2	25,0	10,9	14,1	
25	27,9	9,6	18,3	28,4	11,1	17,3	27,1	11,5	15,6	29,8	12,3	17,5	
26	28,1	7,8	20,3	27,9	8,0	19,9	27,7	8,5	19,2	26,8	9,5	17,3	
27	27,4	8,3	19,1	27,2	9,1	18,1	27,0	9,7	17,3	26,3	10,5	15,8	
28	22,5	7,5	15,0	21,7	7,9	13,8	21,6	8,3	13,3	20,5	8,5	12,0	
29	19,8	4,7	15,1	19,4	5,0	14,4	19,3	5,2	14,1	18,2	5,7	12,5	
30	18,3	8,1	10,2	17,7	9,0	8,7	17,7	9,3	8,4	16,6	10,3	6,3	
M	24,2	8,8	15,4	23,8	9,4	14,4	23,6	9,7	13,9	23,0	10,4	12,6	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	30,4	dn. date	6,9	30,2	dn. date	9	30,0	dn. date	6,9	29,8	dn date	25
Min	4,3	dn. date	17	4,8	dn. date	17	5,2	dn. date	2,9	5 7	dn date	29

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	18,6	5,8	12,8	18,4	6,4	12,0	17,8	6,6	11,2	16,9	7,0	9,9	
2	18,2	7,4	10,8	18,7	8,4	10,3	17,3	8,5	8,8	16,1	9,0	7,1	
3	17,3	4,9	12,4	16,7	5,8	10,9	16,5	6,1	10,4	15,3	6,8	8,5	
4	12,4	9,2	3,2	13,0	9,0	4,0	12,2	8,9	3,3	13,3	9,4	3,9	
5	17,3	6,7	10,6	17,0	7,5	9,5	17,2	8,1	9,1	16,9	8,9	8,0	
6	19,8	4,2	15,6	19,7	4,9	14,8	19,8	5,3	14,5	19,0	5,9	13,1	
7	25,9	6,8	19,1	23,5	8,6	14,9	23,5	9,4	14,1	24,4	10,4	14,0	
8	28,7	7,8	20,9	28,4	8,2	20,2	28,5	8,8	19,7	27,3	9,4	17,9	
9	23,8	11,9	11,9	23,5	12,2	11,3	23,7	11,9	11,8	22,4	12,4	10,0	
10	21,3	8,6	12,7	21,0	9,3	11,7	21,2	9,9	11,3	20,4	10,3	10,1	
11	26,1	4,6	21,5	25,7	5,4	20,3	25,4	5,8	19,6	24,1	6,6	17,5	
12	27,4	12,0	15,4	27,3	12,9	14,4	27,2	13,2	14,0	25,8	13,3	12,5	
13	22,4	12,2	10,2	21,4	13,6	7,8	18,0	13,5	4,5	17,3	13,8	3,5	
14	23,3	11,2	12,1	23,2	11,8	11,4	23,2	12,1	11,1	22,2	12,8	9,4	
15	25,1	6,5	18,6	24,8	7,8	17,0	24,6	7,2	17,4	23,5	8,9	14,6	
16	31,3	12,7	18,6	31,0	13,3	17,7	30,4	13,4	17,0	29,6	14,0	15,6	
17	27,7	12,2	15,5	27,5	13,0	14,5	27,3	12,9	14,4	26,3	13,6	12,7	
18	27,9	13,5	14,4	27,6	14,2	13,4	27,7	14,4	13,3	27,0	14,9	12,1	
19	29,4	14,3	15,1	29,3	15,3	14,0	29,0	15,5	13,5	28,1	15,9	12,2	
20	27,4	17,3	10,1	27,2	17,4	9,8	27,2	17,4	9,8	26,3	17,9	8,4	
21	19,5	12,2	7,3	19,4	12,3	7,1	19,5	12,3	7,2	22,5	12,5	10,0	
22	21,8	11,2	10,6	22,0	11,6	10,4	22,0	11,9	10,1	21,3	12,5	8,8	
23	20,3	10,1	10,2	20,3	10,4	9,9	20,0	10,6	9,4	19,1	11,2	7,9	
24	13,3	10,4	2,9	13,1	10,2	2,9	13,2	10,3	2,9	15,4	10,6	4,8	
25	16,9	11,5	5,4	17,2	11,5	5,7	16,9	11,4	5,5	16,3	11,8	4,5	
26	17,8	13,8	4,0	17,9	13,8	4,1	18,1	12,7	5,4	18,0	14,0	4,0	
27	15,5	10,7	4,8	15,8	10,2	5,6	15,6	10,2	5,4	17,0	10,3	6,7	
28	13,4	10,2	3,2	13,4	10,2	3,2	13,7	10,2	3,5	13,3	10,4	2,9	
29	25,6	9,2	16,4	25,4	9,4	16,0	25,3	9,4	15,9	24,4	10,0	14,4	
30	28,9	8,9	20,0	28,5	9,8	18,7	25,2	9,9	15,3	27,3	10,8	16,5	
31	29,4	10,7	18,7	29,5	11,4	18,1	29,2	11,8	17,4	28,3	12,5	15,8	
M	22,3	9,9	12,4	22,2	10,5	11,7	21,8	10,6	11,2	21,4	11,2	10,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	31,3	dn. date	16	31,0	dn. date	16	30,4	dn. date	16	29,6	dn. date	16
Min	4,2	dn. date	6	4,9	dn. date	6	5,3	dn. date	6	5,9	dn. date	6

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl	
1	28,9	12,4	16,5	29,0	13,1	15,9	28,9	13,3	15,6	28,1	12,4	15,7	
2	28,9	10,9	18,0	28,9	11,3	17,6	28,8	11,9	16,9	27,7	12,5	15,2	
3	24,7	12,8	11,9	25,0	14,0	11,0	24,3	13,9	10,4	23,5	14,2	9,3	
4	20,3	10,3	10,0	20,5	10,9	9,6	20,5	11,2	9,3	19,5	11,8	7,7	
5	25,8	6,8	19,0	25,4	7,4	18,0	25,6	8,2	17,4	24,5	9,0	15,5	
6	24,6	13,8	10,8	24,5	14,1	10,4	24,3	14,1	10,2	23,1	14,4	8,7	
7	20,0	10,9	9,1	19,9	11,6	8,3	19,7	11,6	8,1	19,0	12,2	6,8	
8	23,8	8,9	14,9	23,3	9,4	13,9	22,9	9,6	13,3	22,0	10,4	11,6	
9	23,1	7,0	16,1	23,1	7,5	15,6	23,0	7,9	15,1	21,9	8,4	13,5	
10	25,9	7,2	18,7	25,9	7,8	18,1	25,9	8,6	17,3	24,7	9,5	15,2	
11	26,9	9,2	17,7	26,9	9,9	17,0	26,8	10,6	16,2	26,0	11,2	14,8	
12	28,9	11,3	17,6	28,9	12,0	16,9	29,0	12,7	16,3	(29,8)	13,6	16,2	
13	25,9	13,2	12,7	25,8	13,8	12,0	26,2	13,9	12,3	25,0	14,1	10,9	
14	20,5	7,7	12,8	19,7	8,4	11,3	19,5	8,8	10,7	20,8	9,7	11,1	
15	23,5	4,9	18,6	23,7	5,6	18,1	23,6	5,9	17,7	22,4	6,7	15,7	
16	18,4	8,9	9,5	18,5	9,8	8,7	18,3	9,9	8,4	17,3	10,7	6,6	
17	21,3	7,8	13,5	21,4	8,3	13,1	20,9	8,6	12,3	19,9	9,5	10,4	
18	18,0	5,8	12,2	17,6	6,1	11,5	18,0	6,8	11,2	17,3	7,5	9,8	
19	22,0	9,8	12,2	22,3	11,0	11,3	22,4	11,4	11,0	21,6	12,7	8,9	
20	19,3	9,5	9,8	19,5	9,7	9,8	19,3	9,9	9,4	18,4	10,3	8,1	
21	20,8	6,8	14,0	20,6	7,5	13,1	20,6	8,0	12,6	19,6	9,0	10,6	
22	22,8	5,1	17,7	22,8	5,8	17,0	22,5	6,8	15,7	21,5	7,4	14,1	
23	24,8	5,1	19,7	25,0	5,6	19,4	24,9	6,1	18,8	23,9	6,8	17,1	
24	23,6	10,1	13,5	23,6	11,1	12,5	23,5	11,5	12,0	22,6	12,6	10,0	
25	26,6	6,7	19,9	26,4	7,5	18,9	26,4	8,3	18,1	25,3	9,1	16,2	
26	27,6	11,2	16,4	27,5	11,6	15,9	27,7	11,8	15,9	26,6	12,3	14,3	
27	28,3	11,0	17,3	28,3	11,5	16,8	28,3	11,7	16,6	27,7	12,4	15,3	
28	30,0	9,9	20,1	30,2	10,8	19,4	30,2	11,2	19,0	29,3	12,0	17,3	
29	21,1	11,2	9,9	21,0	12,2	8,8	21,3	12,6	8,7	23,8	13,5	10,3	
30	22,2	7,2	15,0	22,0	8,1	13,9	21,7	8,9	12,8	20,8	9,7	11,1	
31	20,3	8,9	11,4	20,3	9,3	11,0	19,8	9,3	10,5	18,9	9,9	9,0	
M	23,8	9,1	14,7	23,8	9,8	14,0	23,7	10,2	13,5	23,0	10,8	12,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	30,0	dn. date	28	30,2	dn. date	28	30,2	dn. date	28	(29,8)	dn. date	12
Min	4,9	dn. date	15	5,6	dn. date	15,23	5,9	dn. date	15	6,7	dn. date	15

Wrzesień - Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	20,2	8,9	11,3	20,4	9,3	11,1	19,8	9,4	10,4	18,9	10,0	8,9	
2	19,1	8,5	10,6	19,0	9,2	9,8	18,8	9,6	9,2	17,9	10,3	7,6	
3	17,2	5,4	11,8	16,9	5,7	11,2	16,7	5,9	10,8	15,7	6,5	9,2	
4	25,6	11,7	13,9	25,0	12,0	13,0	25,1	12,1	13,0	24,0	12,6	11,4	
5	19,8	12,0	7,8	19,5	12,3	7,2	19,7	12,6	7,1	18,8	12,9	5,9	
6	15,9	9,7	6,2	15,5	10,0	5,5	15,8	9,9	5,9	15,1	10,3	4,8	
7	17,1	7,4	9,7	16,5	7,8	8,7	16,6	7,8	8,8	15,4	8,3	7,1	
8	16,7	6,0	10,7	16,2	6,5	9,7	16,5	6,5	10,0	16,5	7,2	9,3	
9	16,4	4,9	11,5	16,0	6,0	10,0	16,3	6,6	9,7	15,3	7,4	7,9	
10	20,0	3,8	16,2	20,0	4,5	15,5	20,2	5,3	14,9	19,2	6,3	12,9	
11	20,3	6,3	14,0	19,7	6,8	12,9	20,1	7,3	12,8	19,2	8,4	10,8	
12	21,1	2,4	18,7	20,9	3,1	17,8	20,8	4,1	16,7	19,4	5,3	14,1	
13	20,8	1,2	19,6	20,7	1,8	18,9	20,7	2,5	18,2	19,4	3,5	15,9	
14	18,9	1,9	17,0	18,5	2,7	15,8	18,8	3,4	15,4	17,7	4,3	13,4	
15	20,9	4,0	16,9	20,6	4,2	16,4	20,9	4,3	16,6	19,9	4,8	15,1	
16	20,8	4,7	16,1	20,5	5,0	15,5	20,7	5,0	15,7	20,0	5,5	14,5	
17	22,3	7,6	14,7	22,2	7,9	14,3	22,3	7,9	14,4	21,5	8,8	12,7	
18	20,7	12,2	8,5	20,5	12,6	7,9	20,4	12,6	7,8	19,7	13,1	6,6	
19	26,7	10,5	16,2	26,5	12,0	14,5	26,8	10,9	15,9	25,8	11,5	14,3	
20	26,4	11,2	15,2	27,1	12,3	14,8	27,1	12,5	14,6	25,6	13,4	12,2	
21	24,3	8,0	16,3	24,5	8,6	15,9	24,6	8,9	15,7	23,5	9,6	13,9	
22	21,1	9,4	11,7	21,0	9,8	11,2	21,0	9,8	11,2	20,4	10,3	10,1	
23	17,9	4,6	13,3	17,5	5,5	12,0	17,7	5,8	11,9	17,4	6,0	11,4	
24	18,8	2,0	16,8	18,9	2,4	16,5	18,9	2,6	16,3	17,8	3,3	14,5	
25	20,4	-1,1	21,5	20,1	-0,8	20,9	20,1	-0,4	20,5	18,9	0,6	18,3	
26	16,4	2,6	13,8	16,0	3,5	12,5	15,8	4,1	11,7	15,2	5,1	10,1	
27	15,3	2,7	12,6	14,7	3,3	11,4	14,3	3,4	10,9	13,4	4,1	9,3	
28	16,8	2,0	14,8	16,2	2,8	13,4	15,6	3,0	12,6	14,3	3,7	10,6	
29	11,1	0,5	10,6	11,2	0,2	11,0	11,4	0,6	10,8	10,7	1,9	8,8	
30	15,6	-2,9	18,5	15,1	-2,1	17,2	14,8	-1,9	16,7	13,7	-1,3	15,0	
M	19,5	5,6	13,9	19,2	6,1	13,1	19,3	6,4	12,9	18,3	7,1	11,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	26,7	dn. date	19	27,1	dn. date	20	27,1	dn. date	20	25,8	dn. date	19
Min	-2,9	dn. date	30	-2,1	dn. date	30	-1,9	dn. date	30	-1,3	dn. date	30

Październik - Octobre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	15,0	2,0	13,0	14,6	2,4	12,2	14,4	2,4	12,0	13,3	2,9	10,4	
2	14,9	0,7	14,2	14,6	2,3	12,3	14,3	2,7	11,6	13,6	4,0	9,6	
3	15,7	-0,6	16,3	15,5	0,7	14,8	15,5	1,1	14,4	14,8	2,1	12,7	
4	18,5	1,7	16,8	18,5	2,0	16,5	18,4	2,0	16,4	17,4	2,6	14,8	
5	23,7	5,6	18,1	23,4	6,1	17,3	23,1	6,1	17,0	22,1	6,7	15,4	
6	23,2	8,1	15,1	22,7	9,2	13,5	22,8	10,1	12,7	22,3	10,8	11,5	
7	24,3	5,8	18,5	24,2	6,6	17,6	24,1	7,3	16,8	23,2	8,4	14,8	
8	20,6	4,7	15,9	20,5	6,2	14,3	20,4	7,0	13,4	19,4	7,8	11,6	
9	18,8	3,4	15,4	18,7	4,4	14,3	18,9	5,2	13,7	17,9	6,1	11,8	
10	15,4	5,0	10,4	14,9	5,8	9,1	14,6	6,1	8,5	14,3	6,9	7,4	
11	18,2	2,2	16,0	17,7	3,1	14,6	17,6	3,4	14,2	16,9	3,6	13,3	
12	14,7	0,0	14,7	14,3	1,2	13,1	14,6	2,0	12,6	13,5	2,8	10,7	
13	14,3	(-1,8)	16,1	13,6	-0,6	14,2	13,9	0,1	13,8	12,9	1,3	11,6	
14	14,8	-0,5	15,3	14,1	0,5	13,6	14,0	1,4	12,6	12,9	2,0	10,9	
15	15,6	-2,2	18,5	15,5	-2,2	17,7	15,4	-1,6	17,0	14,3	-0,2	15,2	
16	15,1	6,4	8,7	15,0	6,6	8,4	15,0	6,6	8,4	14,4	6,9	7,5	
17	12,0	0,7	11,3	11,9	2,0	9,9	11,5	2,4	9,1	10,8	3,2	7,6	
18	6,5	3,6	2,9	6,5	3,5	3,0	6,5	3,4	3,1	6,2	3,9	2,3	
19	10,6	2,1	8,5	10,3	2,5	7,8	10,2	2,6	7,2	8,9	3,0	5,9	
20	10,0	-0,9	10,9	9,7	-0,5	10,2	9,4	-0,3	9,7	8,8	0,5	8,3	
21	6,9	1,0	5,9	6,8	1,1	5,7	7,0	1,0	6,0	6,5	1,2	5,3	
22	6,6	3,5	3,1	6,3	3,6	2,7	6,3	3,5	2,8	5,9	4,0	1,9	
23	9,4	4,9	4,5	9,1	5,0	4,1	9,5	5,0	4,5	8,9	5,5	3,4	
24	14,6	5,0	9,6	14,5	5,7	8,8	14,4	6,0	8,4	13,5	6,7	6,8	
25	9,1	5,5	3,6	8,7	5,8	2,9	9,0	5,6	3,4	8,4	6,0	2,4	
26	11,5	5,1	6,4	11,5	5,4	6,1	11,6	5,3	6,3	11,2	5,7	5,5	
27	16,3	1,7	14,6	15,7	3,4	12,3	16,2	4,5	11,7	15,3	5,3	10,0	
28	11,5	-0,1	11,6	10,8	1,0	9,8	11,5	1,8	9,7	10,9	2,7	8,2	
29	10,1	1,9	8,2	9,8	3,1	6,7	10,1	3,1	7,0	9,5	3,5	6,0	
30	18,9	4,4	14,5	18,5	5,8	12,7	18,6	6,0	12,6	18,0	7,5	10,5	
31	12,4	4,8	7,6	10,6	5,2	5,4	10,8	4,9	5,9	10,6	5,4	5,2	
M	14,5	2,7	11,8	14,1	3,4	10,7	14,2	3,8	10,4	13,4	4,5	8,9	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	24,3	dn. date	7	24,2	dn. date	7	24,1	dn. date	7	23,2	dn. date	7
Min	-2,9	dn. date	15	-2,2	dn. date	15	-1,6	dn. date	15	-0,9	dn. date	15

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	11,0	4,5	6,5	10,5	4,8	5,7	10,2	4,7	5,5	10,5	5,2	5,3	
2	15,3	5,1	10,2	14,7	5,4	9,3	15,0	5,4	9,6	14,2	5,9	8,3	
3	14,9	-2,1	17,0	14,1	0,3	13,8	14,5	0,7	13,8	13,5	1,8	11,7	
4	14,9	3,5	11,4	14,5	3,9	10,6	14,7	3,9	10,8	14,0	4,8	9,2	
5	19,7	4,5	15,2	19,2	5,1	14,1	19,4	5,0	14,4	18,9	8,5	10,4	
6	12,5	-1,7	14,2	11,7	0,1	11,6	12,2	0,6	11,6	11,4	1,7	9,7	
7	12,1	-4,4	16,5	11,6	-3,1	14,7	11,9	-2,6	14,5	11,0	-1,6	12,6	
8	7,8	-1,9	9,7	10,9	-1,0	11,9	9,5	-0,8	10,3	7,9	0,0	7,9	
9	4,2	-0,4	4,6	3,4	0,1	3,3	3,7	0,0	3,7	3,5	0,5	3,0	
10	6,4	-0,9	7,3	6,1	-0,6	6,7	6,3	-0,5	6,8	5,7	0,2	5,5	
11	5,4	-3,5	8,9	5,2	-2,6	7,8	5,4	-2,1	7,5	6,4	-1,3	7,7	
12	7,4	4,0	3,4	7,1	4,2	2,9	7,5	4,1	3,4	7,3	4,6	2,7	
13	10,7	5,2	5,5	10,5	5,4	5,1	10,7	5,4	5,3	10,6	6,0	4,6	
14	11,1	-0,3	11,4	10,7	0,4	10,3	11,0	0,6	10,4	10,4	1,4	9,0	
15	5,5	-2,0	7,5	5,0	-1,7	6,7	5,3	-1,8	7,1	4,9	-1,2	6,1	
16	7,4	-0,5	7,9	7,0	-0,3	7,3	7,5	-0,5	8,0	7,0	-0,3	7,3	
17	6,4	2,1	4,3	6,5	2,2	4,3	7,0	2,1	4,9	6,5	2,5	4,0	
18	6,1	0,3	5,8	5,4	0,7	4,7	5,9	0,8	5,1	5,2	1,5	3,7	
19	9,1	-0,9	10,0	8,8	-0,1	8,9	9,0	-0,1	9,1	8,6	0,1	8,5	
20	6,2	0,7	5,5	5,7	1,2	4,5	6,0	1,2	4,8	5,7	1,6	4,1	
21	4,5	-2,6	7,1	4,4	-2,3	6,7	4,7	-2,6	7,3	4,3	-1,9	6,2	
22	4,9	-3,4	8,3	4,3	-3,1	7,4	4,5	-3,1	7,6	4,0	-2,5	6,5	
23	2,2	-1,6	3,8	1,9	-1,5	3,4	2,0	-1,6	3,6	1,7	-1,1	2,8	
24	5,8	-0,7	6,5	5,4	-0,3	5,7	5,7	-0,4	6,1	5,4	-0,4	5,8	
25	9,4	0,3	9,1	8,6	0,5	8,1	9,2	0,5	8,7	8,7	0,5	8,2	
26	11,8	1,4	10,4	11,6	1,9	9,7	11,6	1,9	9,7	11,3	1,8	9,5	
27	10,7	5,5	5,2	10,3	6,0	4,3	10,5	6,0	4,5	10,3	6,7	3,6	
28	8,9	-1,3	10,2	8,9	-0,7	9,6	9,3	-0,9	10,2	9,0	-0,1	9,1	
29	4,6	-1,5	6,1	4,1	-1,2	5,3	4,4	-1,2	5,6	4,3	-0,5	4,8	
30	4,7	2,0	2,7	4,4	2,3	2,1	4,5	2,2	2,3	4,2	2,7	1,5	
M	8,7	0,3	8,4	8,4	0,8	7,6	8,6	0,9	7,7	8,2	1,6	6,6	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	19,7	dn. date 5	19,2	dn. date 5	19,4	dn. date 5	18,9	dn. date 5
Min	-4,4	dn. date 7	-3,1	dn. date 7,22	-3,1	dn. date 22	-2,5	dn. date 22

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	9,8	0,7	9,1	9,1	1,4	7,7	9,6	1,8	7,8	8,9	2,7	6,2	
2	7,5	-4,8	12,3	7,1	-3,3	10,4	7,2	-2,6	9,8	6,9	-1,3	8,2	
3	6,6	-1,9	8,5	5,9	-1,3	7,2	6,0	-1,1	7,1	5,4	-0,4	5,8	
4	10,3	1,7	8,6	10,3	2,1	8,2	10,6	2,2	8,4	10,4	2,5	7,9	
5	10,9	1,4	9,5	10,9	1,9	9,0	11,2	2,1	9,1	11,0	2,7	8,3	
6	10,1	-1,8	11,9	10,9	-0,3	11,2	9,7	0,1	9,6	9,3	1,1	8,2	
7	10,2	1,8	8,4	10,2	2,7	7,5	10,4	2,9	7,5	10,0	3,3	6,7	
8	9,4	3,3	6,1	9,5	3,2	6,3	9,5	3,3	6,2	9,4	3,6	5,8	
9	5,6	2,4	3,2	5,3	2,5	2,8	5,4	2,4	3,0	5,2	2,9	2,3	
10	9,5	4,1	5,4	9,5	4,4	5,1	9,9	4,2	5,7	9,4	4,5	4,9	
11	8,4	0,3	8,1	8,5	1,3	7,2	8,4	1,6	6,8	8,3	2,6	5,7	
12	4,0	-2,3	6,3	4,5	-2,0	6,5	3,9	-2,0	5,9	3,4	-1,8	5,2	
13	-0,1	-3,7	3,6	-0,1	-3,6	3,5	0,2	-3,8	4,0	-0,3	-3,3	3,0	
14	2,4	-1,9	4,3	2,3	-2,0	4,3	2,9	-2,1	5,0	2,4	-1,7	4,1	
15	1,9	-0,1	2,0	1,9	0,0	1,9	2,1	-0,1	2,2	2,1	0,4	1,7	
16	3,3	0,1	3,2	3,1	0,1	3,0	4,3	0,0	4,3	2,9	0,5	2,4	
17	2,4	0,5	1,9	2,4	0,8	1,6	2,7	0,7	2,0	2,4	1,3	1,1	
18	2,8	0,7	2,1	2,4	0,7	1,7	2,7	0,6	2,1	2,3	0,4	1,9	
19	9,5	0,0	9,5	9,3	0,3	9,0	9,4	0,4	9,0	9,0	1,0	8,0	
20	4,9	-0,4	5,3	4,9	-0,2	5,1	5,1	-0,2	5,3	4,9	0,2	4,7	
21	5,9	-2,6	8,5	5,3	-1,9	7,2	5,4	-1,8	7,2	5,1	-1,1	6,2	
22	7,0	-1,4	8,4	6,5	-1,0	7,5	6,7	-0,9	7,6	6,3	-0,2	6,5	
23	1,8	-2,5	4,3	1,9	-2,0	3,9	1,9	-2,0	3,9	1,5	-1,3	2,8	
24	1,8	-2,5	4,3	1,7	-1,9	3,6	1,8	-2,0	3,8	1,4	-1,3	2,7	
25	1,9	-7,7	9,6	1,5	-6,6	8,1	1,8	-6,3	8,1	1,3	-5,5	6,8	
26	0,8	-6,0	6,8	0,4	-5,2	5,6	0,7	-5,2	5,9	0,2	-4,7	4,9	
27	2,7	-7,0	9,7	2,4	-6,0	8,4	2,7	-5,5	8,2	2,1	-4,4	6,5	
28	1,2	-9,5	10,7	1,0	-9,1	10,1	0,9	-8,6	9,5	0,9	-7,4	8,3	
29	-0,4	-4,9	4,5	-0,6	-4,9	4,3	-0,3	-5,2	4,9	-0,6	-4,6	4,0	
30	-0,2	-3,9	3,7	-0,1	-3,8	3,7	-0,2	-4,0	3,8	-0,6	-3,4	2,8	
31	-0,4	-2,9	2,5	-0,7	-3,0	2,3	-0,7	-3,2	2,5	-0,8	-2,8	2,0	
M	4,9	-1,6	6,5	4,7	-1,2	5,9	4,9	-1,1	6,0	4,5	-0,5	5,0	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m		0.5 m		1.0 m		2.0 m	
Max	10,9	dn. date 5	10,9	dn. date 5,6	11,2	dn. date 5	11,0	dn. date 5
Min	-9,5	dn. date 28	-9,1	dn. date 28	-8,6	dn. date 28	-7,4	dn. date 28

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,6	1,4	0,0	0,2	5,1	6,0	5,6	5,6	87	89	92	89	0,7	0,8	0,5	0,7
2	1,2	3,3	2,0	2,1	6,4	7,3	6,8	6,8	96	95	96	96	0,3	0,4	0,3	0,3
3	1,2	2,4	1,0	1,4	6,4	6,7	6,3	6,5	96	93	96	95	0,3	0,6	0,3	0,4
4	0,0	0,0	-0,6	-0,3	5,9	5,9	5,6	5,8	96	96	95	96	0,2	0,2	0,3	0,2
5	-0,8	-0,4	-0,6	-0,6	5,2	5,4	5,3	5,3	91	92	91	91	0,5	0,5	0,5	0,5
6	0,4	2,4	1,6	1,5	6,0	6,5	6,6	6,4	96	89	96	94	0,3	0,8	0,3	0,5
7	0,2	1,4	0,6	0,7	5,7	6,0	5,9	5,9	92	89	92	91	0,3	0,8	0,5	0,6
8	0,1	0,4	-5,4	-2,6	5,9	6,0	3,5	5,1	96	96	85	92	0,3	0,3	0,6	0,4
9	-8,5	-4,8	-9,1	-7,9	2,9	3,9	2,5	3,1	89	91	82	87	0,3	0,4	0,5	0,4
10	-10,7	-7,9	-7,1	-8,2	2,2	3,0	3,0	2,7	80	90	85	85	0,5	0,3	0,5	0,4
11	-7,7	-5,0	-4,8	-5,6	3,1	3,6	3,9	3,5	90	85	91	89	0,3	0,6	0,4	0,4
12	-7,7	-5,0	-6,3	-6,3	3,1	3,7	3,3	3,4	90	88	86	88	0,3	0,5	0,5	0,4
13	-6,7	-6,7	-7,5	-7,1	3,4	3,2	3,1	3,2	91	86	90	89	0,3	0,5	0,3	0,4
14	-9,7	-6,0	-16,7	-12,3	2,4	3,1	1,3	2,3	81	79	80	80	0,5	0,8	0,3	0,5
15	-9,1	-6,5	-9,5	-8,6	2,3	3,0	2,6	2,6	76	81	88	82	0,7	0,7	0,4	0,6
16	-7,8	-7,1	-11,7	-9,6	3,1	3,0	2,1	2,7	93	85	86	88	0,2	0,5	0,3	0,3
17	-7,3	-5,4	-5,4	-5,9	3,0	3,7	3,7	3,5	85	90	90	88	0,5	0,4	0,4	0,4
18	-5,8	-3,8	-5,6	-5,2	3,1	3,6	3,4	3,4	70	78	85	81	0,8	1,0	0,6	0,8
19	-10,5	0,8	-1,8	-3,3	2,4	5,7	5,0	4,4	87	88	94	90	0,4	0,8	0,3	0,5
20	-1,4	-2,2	-1,5	-1,6	5,0	4,6	5,0	4,9	90	89	92	90	0,5	0,6	0,4	0,5
21	0,2	-0,4	-0,7	-0,4	5,9	5,6	5,2	5,6	96	94	89	93	0,3	0,3	0,6	0,4
22	-1,4	-0,2	-9,1	-5,0	5,0	5,4	2,7	4,4	90	90	88	89	0,5	0,6	0,4	0,5
23	-4,8	0,2	-4,0	-3,2	3,7	4,7	3,7	4,0	86	76	82	81	0,6	1,5	0,8	1,0
24	-6,0	-0,6	-2,6	-3,0	3,5	4,4	4,5	4,1	83	75	89	82	0,4	1,4	0,6	0,8
25	-3,8	2,2	-3,6	-2,2	4,2	5,1	4,3	4,5	92	71	92	85	0,4	2,1	0,4	1,0
26	-0,8	2,8	0,5	0,8	5,2	6,4	6,0	5,9	91	86	94	90	0,5	1,1	0,3	0,6
27	0,0	2,0	1,2	1,1	5,9	6,5	6,4	6,3	96	93	96	95	0,2	0,6	0,3	0,4
28	0,6	1,6	0,7	0,9	6,0	6,1	6,2	6,1	94	89	96	93	0,4	0,8	0,2	0,5
29	2,6	3,2	2,2	2,6	7,1	6,4	5,9	6,5	96	83	82	87	0,3	1,3	1,3	1,0
30	0,8	0,2	-3,6	-1,6	6,0	4,7	4,3	5,0	92	76	92	87	0,5	1,5	0,4	0,8
31	-10,7	-6,7	-14,7	-11,7	2,3	3,3	1,4	2,3	87	88	74	83	0,4	0,4	0,5	0,4
M	-3,7	-1,4	-3,9	-3,2	4,4	4,9	4,4	4,6	90	87	89	89	0,4	0,7	0,5	0,5

Max	7,3	dn. date	2	Min	70	dn. date	18	
Min	1,3	dn. date	14					

Luty - Février 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,9	-5,8	-21,5	-15,7	1,6	2,5	0,8	1,6	75	64	74	71	0,5	1,4	0,3	0,7
2	-21,7	-6,9	-17,5	-15,9	0,8	2,7	1,1	1,5	74	74	68	72	0,3	0,9	0,5	0,6
3	-18,7	-6,4	-14,9	-13,7	1,1	3,3	1,6	2,0	78	86	82	82	0,3	0,5	0,3	0,4
4	-16,7	-10,7	-14,5	-14,1	1,3	2,0	1,6	1,6	80	73	83	79	0,3	0,7	0,3	0,4
5	-16,9	-9,9	-14,1	-13,8	1,3	2,5	1,7	1,8	80	88	83	84	0,3	0,4	0,3	0,3
6	-17,7	-10,7	-15,5	-14,8	1,2	2,2	1,5	1,6	79	80	81	80	0,3	0,5	0,3	0,4
7	-18,9	-9,5	-17,7	-16,0	1,1	2,2	1,2	1,5	77	75	79	77	0,3	0,7	0,3	0,4
8	-11,7	-6,7	-5,6	-7,4	1,8	3,2	3,6	2,9	71	86	90	82	0,7	0,5	0,4	0,5
9	-5,6	0,2	-8,1	-5,4	3,6	5,5	3,0	4,0	90	88	90	89	0,4	0,7	0,3	0,5
10	-6,7	-0,4	-0,6	-2,1	3,4	5,7	5,3	4,8	91	96	91	93	0,3	0,2	0,3	0,3
11	-0,4	1,0	-0,5	-0,1	5,7	6,3	5,3	5,8	96	96	94	95	0,2	0,3	0,4	0,3
12	-6,0	-0,5	2,6	-0,3	3,5	4,8	5,8	4,7	89	82	79	83	0,4	1,1	1,6	1,0
13	0,8	1,4	0,4	0,8	6,2	6,0	5,8	6,0	96	89	92	92	0,3	0,8	0,5	0,5
14	-0,4	1,2	-0,4	0,0	5,2	5,5	5,4	5,4	88	83	92	88	0,7	1,2	0,5	0,8
15	-1,6	3,2	0,4	0,6	4,7	5,3	6,0	5,3	86	69	96	84	0,7	2,4	0,3	1,1
16	-0,5	-0,3	-4,2	-2,3	5,6	4,9	4,1	4,9	96	82	91	90	0,3	1,1	0,4	0,6
17	-2,4	3,0	-3,2	-1,4	4,8	7,0	4,5	5,4	93	93	92	93	0,3	0,6	0,3	0,4
18	-5,8	1,2	-8,5	-5,4	3,5	5,2	2,9	3,9	89	77	89	85	0,4	1,5	0,3	0,7
19	-6,7	2,6	-3,4	-2,7	3,4	6,3	4,4	4,7	91	86	92	90	0,3	1,1	0,4	0,6
20	-2,0	4,6	-4,4	-1,6	4,9	8,2	4,0	5,7	94	97	91	94	0,4	0,3	0,4	0,4
21	-1,8	1,4	1,4	0,6	5,0	6,0	6,2	5,7	94	89	92	92	0,3	0,8	0,6	0,6
22	-1,0	6,4	2,2	2,4	5,0	6,5	6,1	5,9	87	68	86	80	0,7	3,1	1,1	1,6
23	-1,0	7,6	3,4	3,4	5,2	8,1	7,3	6,9	92	77	93	87	0,2	2,3	0,5	1,0
24	1,2	0,5	-0,4	0,2	6,4	6,3	5,7	6,1	96	100	96	97	0,3	0,0	0,2	0,2
25	-0,8	-2,0	-3,2	-2,3	5,5	4,9	4,2	4,9	95	94	88	92	0,3	0,4	0,6	0,4
26	-5,6	-5,6	-4,2	-4,9	3,6	3,5	3,9	3,7	90	87	87	88	0,4	0,5	0,6	0,5
27	-5,0	-1,6	-3,5	-3,4	3,8	4,9	4,3	4,3	90	90	92	91	0,4	0,5	0,4	0,4
28	3,0	4,0	2,2	2,8	7,3	7,9	6,9	7,4	96	97	96	96	0,3	0,2	0,3	0,3
29	5,3	3,6	-0,5	2,0	8,5	7,6	5,5	7,2	95	97	94	95	0,4	0,3	0,4	0,4
30																
M	-6,2	-1,2	-5,3	-4,5	4,0	5,1	4,1	4,4	88	85	88	87	0,4	0,9	0,5	0,6

Max	8,5	dn. date	29	Min	64	dn. date	1	
Min	0,8	dn. date	1,2					

Marzec - Mars 1960

Wys. 0,2 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4,0	0,4	-1,4	-1,6	3,7	6,0	5,2	5,0	82	96	94	91	0,8	0,3	0,3	0,5
2	-2,6	0,2	-0,6	-0,9	4,7	5,9	5,1	5,2	93	96	87	92	0,3	0,3	0,7	0,4
3	-0,6	3,3	0,5	0,9	5,5	6,5	5,7	5,9	93	85	90	89	0,4	1,2	0,6	0,7
4	-0,2	0,5	-0,8	-0,3	5,8	6,0	5,2	5,7	96	94	91	94	0,2	0,3	0,5	0,3
5	-2,6	2,8	-3,2	-1,6	4,5	6,4	4,5	5,1	89	86	92	89	0,5	1,1	0,3	0,6
6	-6,5	-0,4	-5,0	-4,2	3,3	5,0	3,8	4,0	89	84	90	88	0,4	0,9	0,4	0,6
7	-8,5	-2,2	-6,9	-6,1	2,6	4,2	3,3	3,4	89	81	91	87	0,3	1,0	0,3	0,5
8	-11,1	-2,0	-6,5	-6,5	2,3	4,9	3,4	3,5	86	94	91	90	0,4	0,4	0,3	0,4
9	-9,1	1,0	-3,8	-3,9	2,7	5,3	4,2	4,1	88	81	82	84	0,4	1,3	0,4	0,7
10	-6,7	5,2	-1,0	-0,9	3,2	8,6	5,4	5,7	86	97	96	93	0,5	0,2	0,3	0,3
11	-4,0	8,0	1,4	1,7	3,9	10,1	6,5	6,8	87	94	96	92	0,6	0,6	0,3	0,5
12	-1,8	11,4	1,2	3,0	4,6	13,0	6,4	8,0	87	96	96	93	0,8	0,5	0,3	0,5
13	0,6	12,8	4,5	5,6	5,8	14,6	8,1	9,5	90	99	97	95	0,6	0,2	0,3	0,4
14	2,0	12,2	3,0	5,0	6,3	14,0	7,0	9,1	89	99	93	94	0,8	0,2	0,6	0,5
15	0,6	12,8	1,8	4,2	5,5	8,9	6,4	6,9	86	60	93	80	0,9	5,9	0,6	2,5
16	2,4	7,2	5,6	5,2	7,3	9,6	8,8	8,6	100	94	97	97	0,0	0,6	0,3	0,3
17	3,2	4,6	4,6	4,2	7,4	8,2	8,2	7,9	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
18	3,0	2,8	0,5	1,7	7,0	6,9	6,0	6,6	93	93	94	93	0,6	0,6	0,3	0,5
19	0,3	1,0	0,8	0,7	5,9	6,1	6,2	6,1	94	92	96	94	0,3	0,5	0,3	0,4
20	0,3	2,4	-0,8	0,3	5,9	6,5	5,0	5,8	94	89	87	90	0,3	0,8	0,8	0,6
21	-1,1	5,6	1,4	1,8	4,8	5,5	5,0	5,1	85	61	74	73	0,8	3,6	1,8	2,1
22	-0,6	10,3	-1,6	1,6	5,1	4,5	5,0	4,9	87	36	91	71	0,7	8,0	0,4	3,0
23	-0,8	4,2	0,2	1,0	5,1	4,5	4,2	4,6	89	55	68	71	0,6	3,7	2,0	2,1
24	-0,2	8,1	1,4	2,7	4,8	4,9	5,2	5,0	80	45	78	68	1,2	5,9	1,6	2,9
25	0,4	10,2	2,2	3,8	5,5	5,4	5,6	5,5	88	44	78	70	0,8	7,0	1,6	3,1
26	0,4	11,4	7,0	6,4	5,5	7,4	7,7	6,9	88	55	77	73	0,8	6,1	2,3	3,1
27	2,2	16,2	6,4	7,8	6,4	8,2	7,9	7,5	89	44	82	72	0,8	10,2	1,7	4,2
28	1,4	17,4	5,5	7,4	6,2	10,6	8,6	8,5	92	53	95	80	0,6	9,3	0,4	3,4
29	5,0	13,8	4,4	6,9	8,2	9,7	7,5	8,5	94	62	90	82	0,5	6,1	0,9	2,5
30	1,4	9,2	0,5	2,9	6,2	5,7	5,7	5,9	92	49	90	77	0,6	5,9	0,6	2,4
31	-1,0	4,4	-4,0	-1,2	4,9	4,4	4,4	4,6	87	52	96	78	0,8	4,0	0,2	1,7
M	-1,2	6,3	0,6	1,6	5,2	7,3	5,8	6,1	90	76	89	85	0,6	2,8	0,6	1,3

Max	14,6	dn. date	13	
Min	2,3	dn. date	8	

Min	36	dn. date	22	

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 0,2 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	0,4	-1,8	-1,2	4,3	5,3	5,0	4,9	80	84	94	86	1,1	1,0	0,3	0,8
2	-1,2	9,4	0,5	2,3	5,1	6,4	5,7	5,7	91	54	90	78	0,5	5,4	0,6	2,2
3	0,5	9,5	-1,6	1,7	5,5	7,4	5,2	6,0	86	63	96	82	0,8	4,5	0,2	1,8
4	1,0	9,0	1,4	3,2	5,3	7,3	5,7	6,1	81	63	83	76	1,3	4,2	1,1	2,2
5	0,2	1,6	-1,2	-0,2	4,7	6,1	4,9	5,2	76	89	87	84	1,5	0,8	0,7	1,0
6	0,4	5,2	0,5	1,6	5,8	6,4	6,0	6,1	92	72	94	86	0,5	2,4	0,3	1,1
7	4,3	8,0	5,7	5,9	7,6	8,0	5,7	7,1	92	75	62	76	0,7	2,7	3,5	2,3
8	2,0	4,2	2,6	2,8	6,5	6,9	6,3	6,6	93	84	86	88	0,6	1,3	1,1	1,0
9	0,6	11,0	-0,4	2,7	6,1	7,4	5,7	6,4	96	57	96	83	0,3	5,7	0,2	2,1
10	1,7	11,4	3,4	5,0	6,0	7,1	7,5	6,9	87	53	97	79	0,9	6,4	0,3	2,5
11	5,8	14,5	3,4	6,8	8,4	11,2	7,5	9,0	91	68	97	85	0,8	5,3	0,3	2,1
12	7,7	7,8	3,0	5,4	10,0	9,1	7,3	8,8	96	86	96	93	0,5	1,5	0,3	0,8
13	5,5	18,0	8,6	10,2	8,0	9,8	8,8	8,9	89	47	78	71	1,0	10,8	2,4	4,7
14	8,8	21,2	12,0	13,5	9,5	10,4	11,5	10,5	84	41	82	69	1,8	14,8	2,5	6,4
15	6,8	10,7	1,4	5,1	9,0	7,7	6,5	7,7	91	60	96	82	0,9	5,2	0,3	2,1
16	6,2	11,3	6,6	7,7	8,0	7,8	8,7	8,2	85	58	90	78	1,5	5,6	1,0	2,7
17	6,5	14,2	10,8	10,6	9,4	10,4	9,1	9,6	97	64	70	77	0,3	5,8	3,9	3,3
18	9,0	20,8	12,2	13,6	9,2	7,2	8,0	8,1	80	29	56	55	2,3	17,4	6,2	8,6
19	11,0	22,0	8,4	12,4	8,0	7,6	8,0	7,9	61	29	73	54	5,1	18,8	3,0	9,0
20	10,6	20,2	9,0	12,2	8,4	8,4	8,1	8,3	65	35	71	57	4,4	15,3	3,4	7,7
21	9,2	20,0	10,4	12,5	8,4	8,9	9,7	9,0	72	38	77	62	3,2	14,5	2,9	6,9
22	6,1	10,8	6,8	7,6	6,7	6,7	9,1	7,5	72	52	93	72	2,7	6,3	0,8	3,3
23	6,0	8,0	4,5	5,8	6,5	5,1	5,2	5,6	70	47	62	60	2,9	5,6	3,2	3,9
24	4,3	8,4	1,3	3,8	6,3	7,7	6,6	6,9	76	70	98	81	2,0	3,3	0,1	1,8
25	1,7	8,0	1,0	2,9	6,5	5,8	6,1	6,1	94	54	92	80	0,4	4,9	0,5	1,9
26	4,5	8,6	3,5	5,0	7,5	6,7	6,9	7,0	89	60	88	79	0,9	4,5	0,9	2,1
27	2,2	8,8	4,0	4,8	6,8	6,3	6,2	6,4	95	55	77	76	0,4	5,0	1,9	2,4
28	1,8	10,4	-1,0	2,6	6,4	7,3	5,4	6,4	93	58	96	82	0,6	5,3	0,3	2,1
29	4,8	5,6	6,2	5,7	6,7	8,8	9,2	8,2	78	97	97	91	1,9	0,3	0,3	0,8
30	5,5	7,2	6,0	6,2	8,7	9,6	8,5	8,9	97	94	91	94	0,3	0,6	0,9	0,6
31																
M	4,4	10,9	4,2	5,9	7,2	7,7	7,1	7,3	85	61	85	77	1,4	6,2	1,4	3,0

Max	11,5	dn. date	14	
Min	4,3	dn. date	1	

Min	29	dn. date	18,19	

Maj – Mai 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,1	9,6	0,8	4,3	8,4	9,2	6,2	7,9	89	77	96	87	1,0	2,5	0,3	1,3
2	4,4	10,4	2,4	4,9	7,5	5,0	6,3	6,3	90	40	87	72	0,9	7,6	1,0	3,2
3	5,4	5,4	0,6	3,2	6,7	7,6	6,1	6,8	75	79	96	83	2,3	2,0	0,3	1,5
4	7,2	14,0	2,3	6,4	7,4	8,1	6,8	7,4	73	51	95	73	2,8	7,9	0,4	3,7
5	10,0	18,6	4,4	9,4	7,9	9,6	7,7	8,4	65	45	92	67	4,4	11,8	0,7	5,6
6	13,0	20,0	7,2	11,8	9,1	8,3	8,4	8,6	61	36	85	61	5,9	14,9	1,8	7,5
7	11,8	18,5	10,4	12,8	9,1	9,0	11,0	9,7	66	42	87	65	4,7	12,3	1,6	6,2
8	11,0	17,7	11,0	12,7	9,3	9,7	10,2	9,7	71	48	78	66	3,8	8,5	2,9	5,1
9	10,5	18,0	13,0	13,6	10,8	11,4	11,4	11,2	85	55	76	72	1,9	9,2	3,6	4,9
10	12,0	20,2	11,8	14,0	12,2	11,2	11,7	11,7	87	47	84	73	1,8	12,5	2,1	5,5
11	10,2	19,4	11,4	13,1	12,0	13,4	13,0	12,8	96	59	96	84	0,4	9,1	0,5	3,3
12	14,5	20,4	9,6	13,5	13,6	11,1	9,4	11,4	82	46	79	69	2,9	12,9	2,6	6,1
13	13,1	20,4	7,6	12,2	10,0	9,3	9,2	9,5	66	39	89	65	5,1	14,7	1,2	7,0
14	15,0	19,4	6,2	11,7	11,8	8,8	9,2	9,9	69	39	97	68	5,2	13,7	0,3	6,4
15	16,0	23,0	10,0	14,8	11,4	11,1	9,4	10,6	63	39	77	60	6,8	17,0	2,9	8,9
16	15,5	23,9	12,2	16,0	10,4	11,3	10,4	10,7	59	38	73	57	7,2	18,3	3,8	9,8
17	12,9	23,8	13,8	16,1	13,5	14,2	13,3	13,7	91	48	84	74	1,4	15,3	2,5	6,4
18	12,6	22,5	16,4	17,0	14,1	18,5	15,8	16,1	96	68	84	83	0,5	8,7	2,8	4,0
19	15,4	22,0	14,6	16,6	16,0	20,7	14,6	17,1	91	78	88	86	1,5	5,7	2,0	3,1
20	11,5	12,2	9,9	10,9	11,7	12,0	10,8	11,5	87	85	88	87	1,9	2,2	1,4	1,8
21	14,5	21,4	8,8	13,4	12,2	10,6	10,7	11,2	74	42	95	70	4,3	14,9	0,6	6,6
22	16,8	23,4	10,8	15,4	14,3	14,9	12,3	13,8	75	52	96	74	4,8	13,9	0,5	6,4
23	10,6	15,3	12,5	12,7	11,6	11,9	12,6	12,0	91	60	87	79	1,2	5,5	1,9	2,9
24	14,6	22,4	8,4	13,4	11,8	13,3	10,7	11,9	71	49	97	72	4,8	13,8	0,3	6,3
25	8,6	13,6	9,8	10,4	10,7	9,3	8,1	9,4	96	59	67	74	0,5	6,3	4,0	3,6
26	10,6	11,5	6,8	8,9	9,0	7,0	9,3	8,4	70	52	94	72	3,8	6,6	0,6	3,7
27	12,0	16,6	10,1	12,2	9,1	9,8	8,0	9,0	65	52	65	61	4,9	9,1	4,4	6,1
28	11,6	12,4	10,0	11,0	10,5	11,0	9,1	10,2	77	77	74	76	3,1	3,4	3,2	3,2
29	10,0	14,4	10,4	11,3	9,6	11,3	11,8	10,9	78	69	93	80	2,7	5,1	0,8	2,9
30	9,2	17,0	15,8	14,4	10,4	14,5	17,4	14,1	89	75	97	87	1,2	4,9	0,5	2,2
31	14,6	23,4	16,4	17,7	16,1	20,4	15,0	17,2	97	71	80	83	0,5	8,4	3,6	4,2
M	11,6	17,8	9,5	12,1	10,9	11,4	10,5	10,9	79	56	86	74	3,0	9,6	1,8	4,8

Max	20,7	dn. date	19	Min	36	dn. date	6
Min	5,0	dn. date	2				

Czerwiec – Juin 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,2	21,2	15,4	16,3	14,6	17,9	15,6	16,0	96	71	89	85	0,6	7,3	1,9	3,3
2	15,7	22,2	12,8	15,9	14,8	13,8	13,7	14,1	83	52	93	76	3,0	13,0	1,1	5,7
3	17,4	21,2	10,8	15,0	14,0	12,3	12,3	12,9	71	49	96	72	5,9	12,9	0,3	6,4
4	19,0	26,0	14,0	18,2	13,7	14,9	15,8	14,8	62	44	99	68	8,3	18,7	0,2	9,1
5	19,5	26,6	15,8	19,4	18,0	18,8	16,2	17,7	79	54	90	74	4,7	16,0	1,7	7,5
6	21,2	28,8	17,0	21,0	18,7	18,4	18,8	18,6	74	47	97	73	6,5	21,2	0,6	9,4
7	20,4	27,2	16,5	20,2	18,9	18,8	16,0	17,9	79	52	86	72	5,1	17,3	2,8	8,4
8	18,2	21,5	12,2	16,0	17,4	16,8	14,0	16,1	83	66	99	83	3,5	8,8	0,2	4,2
9	20,4	25,8	18,2	20,6	18,5	19,9	19,4	19,3	77	60	93	77	5,5	13,3	1,5	6,8
10	20,6	24,4	17,4	20,0	18,4	20,1	17,6	18,7	76	66	89	77	5,8	10,5	2,3	6,2
11	14,4	15,0	13,0	13,8	16,2	15,7	13,1	15,0	99	92	87	93	0,2	1,3	1,9	1,1
12	16,6	17,4	11,2	14,1	14,5	14,2	13,1	13,9	77	72	99	83	4,4	5,7	0,2	3,4
13	18,8	24,4	17,4	19,5	18,4	18,3	15,3	17,3	85	60	77	74	3,3	12,3	4,6	6,7
14	21,8	23,8	18,2	20,5	18,2	19,2	15,4	17,6	70	65	74	70	7,9	10,3	5,5	7,9
15	15,6	15,4	12,0	13,8	16,4	15,6	13,8	15,3	92	89	99	93	1,3	1,9	0,2	1,1
16	13,6	20,6	9,2	13,2	14,3	13,2	11,3	12,9	92	54	97	81	1,3	11,0	0,3	4,2
17	12,2	13,7	13,4	13,2	13,0	15,0	15,0	14,3	92	95	98	95	1,2	0,7	0,4	0,8
18	15,4	20,4	16,6	17,2	15,1	15,5	16,4	15,7	86	65	87	79	2,4	8,5	2,5	4,5
19	20,5	19,5	14,6	17,3	17,6	18,2	12,5	16,1	73	80	75	76	6,5	4,5	4,1	5,0
20	11,4	12,6	11,8	11,9	13,0	12,7	13,2	13,0	96	87	95	93	0,5	1,9	0,6	1,0
21	12,0	12,4	13,2	12,7	12,5	13,0	10,9	12,1	89	90	72	84	1,5	1,4	4,3	2,4
22	12,0	18,0	11,5	13,2	13,2	15,2	13,4	13,9	94	74	99	89	0,8	5,4	0,2	2,1
23	16,2	20,4	11,7	15,0	12,6	13,3	13,6	13,2	68	56	99	74	5,8	10,7	0,1	5,5
24	17,6	22,2	12,8	16,4	14,8	14,6	14,3	14,6	74	55	96	75	5,3	12,2	0,5	6,0
25	18,5	26,2	13,6	18,0	16,0	15,6	14,0	15,2	75	46	90	70	5,3	18,4	1,6	8,4
26	21,0	26,4	13,2	18,4	16,4	14,6	15,0	15,3	66	42	99	69	8,5	19,8	0,2	9,5
27	21,6	26,2	13,0	18,4	18,8	16,0	14,8	16,5	73	47	99	73	7,0	18,0	0,2	8,4
28	16,3	20,0	8,4	13,3	16,6	11,8	10,7	13,0	90	50	97	79	1,9	11,6	0,3	4,6
29	13,4	19,0	11,7	14,0	13,4	13,7	10,8	12,6	87	62	78	76	2,0	8,3	2,9	4,4
30	13,5	11,1	10,6	11,4	11,3	12,5	12,0	11,9	73	95	94	87	4,2	0,7	0,8	1,9
M	16,9	20,9	13,5	16,2	15,6	15,6	14,3	15,2	81	64	91	79	4,0	10,1	1,5	5,2

Max	20,1	dn. date	10	Min	42	dn. date	26
Min	10,7	dn. date	28				

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 0,2 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	15,2	10,2	12,2	10,4	8,0	11,6	10,0	69	46	93	69	4,6	9,3	0,8	4,9
2	13,4	17,0	11,0	13,1	10,7	12,0	9,9	10,9	70	62	75	69	4,7	7,4	3,2	5,1
3	14,4	13,4	9,8	11,8	10,9	9,9	10,8	10,5	67	64	90	74	5,5	5,5	1,5	4,2
4	10,0	10,6	10,4	10,4	12,1	12,0	12,4	12,2	99	94	99	97	0,2	0,8	0,2	0,4
5	11,6	11,6	7,6	9,6	13,5	12,8	10,1	12,1	99	94	97	97	0,1	0,8	0,3	0,4
6	15,0	15,6	13,0	14,2	15,7	17,3	14,4	15,8	92	98	96	95	1,3	0,4	0,6	0,8
7	18,3	20,6	11,0	15,2	17,4	19,2	12,6	16,4	82	79	96	86	3,6	5,0	0,5	3,0
8	19,0	26,6	20,3	21,6	18,4	18,4	18,6	18,5	84	53	78	72	3,6	16,4	5,2	8,4
9	17,5	20,8	13,0	16,1	17,2	16,6	14,4	16,1	86	67	96	83	2,8	8,0	0,6	3,8
10	13,6	18,6	9,8	13,0	14,7	14,4	12,0	13,7	94	67	99	87	0,9	7,0	0,1	2,7
11	18,4	21,4	17,8	18,8	15,7	17,3	19,0	17,3	74	68	93	78	5,5	8,2	1,4	5,0
12	18,8	24,4	16,0	18,8	17,4	18,3	18,0	17,9	80	60	99	80	4,3	12,3	0,2	5,6
13	15,2	16,6	15,4	15,6	16,3	17,5	16,5	16,8	94	93	95	94	1,0	1,4	1,0	1,1
14	15,3	22,0	12,4	15,5	13,7	12,1	13,9	13,2	79	46	96	74	3,7	14,3	0,5	6,2
15	16,8	22,5	16,4	18,0	17,7	18,1	17,7	17,8	93	66	95	85	1,4	9,1	0,9	3,8
16	20,5	29,4	15,4	20,2	20,6	19,8	17,3	19,2	85	48	99	77	3,5	21,2	0,2	8,3
17	16,4	25,0	19,4	20,0	16,9	20,5	21,0	19,5	91	65	93	83	1,7	11,2	1,5	4,8
18	21,2	25,7	19,4	21,4	22,2	21,8	20,2	21,4	88	66	89	81	3,0	11,2	2,3	5,5
19	22,2	27,4	20,4	22,6	20,1	17,3	20,2	19,2	75	47	84	69	6,7	19,2	3,8	9,9
20	22,2	24,4	18,0	20,6	22,3	21,9	16,4	20,2	83	72	79	78	4,5	8,7	4,2	5,8
21	15,8	17,2	13,2	14,8	17,4	18,6	15,0	17,0	97	95	99	97	0,5	1,0	0,2	0,6
22	15,4	19,4	12,5	15,0	15,4	16,9	14,3	15,5	88	75	99	87	2,1	5,6	0,2	2,6
23	14,6	15,6	11,6	13,4	16,1	14,7	13,5	14,8	97	83	99	93	0,5	3,0	0,1	1,2
24	11,5	12,2	12,2	12,0	13,4	14,0	14,0	13,8	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
25	13,5	16,0	15,6	15,2	15,5	17,0	17,1	16,5	100	94	97	97	0,0	1,2	0,6	0,6
26	15,4	17,6	15,0	15,8	17,5	18,7	16,1	17,4	100	93	94	96	0,0	1,4	0,9	0,8
27	13,4	13,0	11,2	12,2	15,2	14,8	13,1	14,4	99	99	99	99	0,2	0,2	0,2	0,2
28	12,2	12,4	11,0	11,6	14,0	13,5	11,6	13,0	99	94	89	94	0,2	0,9	1,5	0,9
29	15,2	22,2	15,4	17,0	14,8	14,6	16,9	15,4	86	55	97	79	2,5	12,2	0,6	5,1
30	18,0	27,2	15,8	19,2	18,8	19,7	17,8	18,8	91	55	99	82	1,8	16,4	0,1	6,1
31	20,6	27,4	17,4	20,7	20,3	18,6	18,0	19,0	84	51	91	75	3,9	17,9	1,9	7,9
M	16,1	19,6	14,1	16,0	16,2	16,3	15,3	15,9	87	72	93	84	2,4	7,6	1,1	3,7

Max	22,3	dn. date	20	Min	46	dn. date	1,14
Min	8,0	dn. date	1				

Sierpień - Août 1960

Wys. 0,2 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20,6	28,4	16,4	20,4	19,4	20,2	17,7	19,1	80	52	95	76	4,8	18,5	0,9	8,1
2	21,7	25,4	16,0	19,8	21,1	19,3	17,2	19,2	81	60	95	79	4,9	13,1	1,0	6,3
3	16,0	21,5	14,6	16,7	17,2	15,6	16,4	16,4	95	61	99	85	1,0	10,0	0,2	3,7
4	13,4	19,2	11,6	14,0	14,1	14,3	13,5	14,0	92	64	99	85	1,3	7,9	0,1	3,1
5	16,5	23,8	16,8	18,5	16,4	16,6	17,7	16,9	88	57	93	79	2,4	12,9	1,4	5,6
6	15,5	21,6	16,0	17,3	16,8	21,0	17,6	18,5	96	81	97	91	0,8	4,8	0,6	2,1
7	15,0	17,6	14,6	15,4	15,4	15,6	15,0	15,3	90	77	90	86	1,6	4,5	1,6	2,6
8	14,2	23,0	10,4	14,5	14,6	15,6	12,3	14,2	90	56	97	81	1,6	12,5	0,3	4,8
9	13,6	19,4	15,4	16,0	14,3	16,1	16,9	15,8	92	71	97	87	1,3	6,4	0,6	2,8
10	16,4	22,4	15,4	17,4	16,5	16,5	16,9	16,6	89	61	97	82	2,1	10,6	0,6	4,4
11	17,3	26,0	15,5	18,6	16,6	17,9	17,2	17,2	84	53	98	78	3,1	15,7	0,4	6,4
12	20,6	28,0	17,2	20,8	18,4	18,1	18,6	18,4	76	48	95	73	5,8	19,7	1,0	8,8
13	17,0	24,8	14,8	17,8	18,2	20,2	16,3	18,2	94	65	97	85	1,2	11,1	0,5	4,3
14	12,5	16,2	9,4	11,9	14,1	14,4	11,2	13,2	98	78	95	90	0,4	4,0	0,6	1,7
15	13,0	22,3	10,6	14,1	13,7	15,4	10,8	13,3	92	57	85	78	1,3	11,5	2,0	4,9
16	13,4	13,8	11,0	12,3	13,6	14,9	13,0	13,8	88	94	99	94	1,8	0,9	0,1	0,9
17	13,8	18,0	9,2	12,6	14,9	15,2	11,0	13,7	94	74	95	88	0,9	5,4	0,6	2,3
18	13,5	16,6	16,6	15,8	13,5	17,9	18,7	16,7	87	95	99	94	2,0	1,0	0,2	1,1
19	16,6	16,8	13,7	15,2	18,7	18,5	14,2	17,1	99	97	91	96	0,2	0,6	1,5	0,8
20	12,4	16,4	11,4	12,9	12,2	13,2	12,6	12,7	85	71	94	83	2,2	5,4	0,9	2,8
21	12,2	17,0	8,0	11,3	14,0	13,8	10,4	12,7	99	71	97	89	0,2	5,6	0,3	2,0
22	12,4	21,8	9,0	13,0	13,5	14,2	10,8	12,8	94	54	95	81	0,9	11,9	0,7	4,5
23	13,0	23,2	17,7	17,9	14,4	18,4	19,4	17,4	96	65	96	86	0,6	10,0	0,8	3,8
24	16,3	22,0	11,2	15,2	18,6	16,4	13,1	16,0	98	62	99	86	0,4	10,0	0,2	3,5
25	16,2	25,0	13,5	17,0	16,8	18,3	15,3	16,8	91	58	99	83	1,7	13,4	0,2	5,1
26	16,6	26,4	18,4	20,0	16,4	18,5	17,7	17,5	87	54	83	75	2,5	15,9	3,5	7,3
27	17,2	27,6	14,4	18,4	16,2	17,6	15,5	16,4	83	48	94	75	3,4	19,3	0,9	7,9
28	18,3	29,4	17,4	20,6	17,4	18,9	16,9	17,7	82	46	85	71	3,6	22,1	3,0	9,6
29	18,6	17,4	13,4	15,7	19,1	19,5	14,8	17,8	89	98	96	94	2,3	0,4	0,6	1,1
30	15,4	18,4	13,2	15,0	16,2	16,9	14,6	15,9	92	80	96	89	1,3	4,3	0,6	2,1
31	13,3	19,4	13,3	14,8	13,5	15,3	13,2	14,0	88	68	86	81	1,8	7,2	2,1	3,7
M	15,6	21,5	13,7	16,1	16,0	16,9	15,0	16,0	90	67	94	84	1,9	9,6	0,9	4,1

Max	21,1	dn. date	2	Min	46	dn. date	28
Min	10,4	dn. date	21				

Wrzesień - Septembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,5	16,7	10,6	12,8	13,7	16,5	12,6	14,3	88	89	99	92	1,8	2,1	0,2	1,4
2	12,8	17,2	11,0	13,0	14,6	12,9	11,0	12,8	99	66	84	83	0,2	6,7	2,1	3,0
3	9,2	13,8	13,3	12,4	11,0	12,8	14,9	12,9	95	81	98	91	0,6	3,0	0,4	1,3
4	16,2	22,2	16,0	17,6	16,1	18,8	16,4	17,1	87	70	90	82	2,3	8,0	1,8	4,0
5	14,6	17,8	13,0	14,6	16,1	16,8	14,4	15,8	97	82	96	92	0,5	3,6	0,6	1,6
6	12,0	12,8	10,5	11,4	13,8	13,9	12,5	13,4	99	94	99	97	0,2	0,9	0,2	0,4
7	10,0	14,6	8,8	10,6	11,3	12,8	10,7	11,6	92	77	95	88	1,0	3,8	0,6	1,8
8	10,2	10,4	7,4	8,8	12,0	11,2	9,4	10,9	96	88	91	92	0,4	1,4	0,9	0,9
9	9,6	14,4	6,6	9,3	11,0	11,3	9,4	10,6	92	69	97	86	1,0	5,1	0,3	2,1
10	9,4	17,4	13,0	13,2	11,2	13,5	13,4	12,7	95	68	89	84	0,6	6,4	1,6	2,9
11	13,4	18,4	8,0	12,0	14,8	14,9	10,4	13,4	96	71	97	88	0,6	6,3	0,3	2,4
12	9,9	19,2	5,0	9,8	11,4	12,8	8,4	10,9	93	57	97	82	0,8	9,4	0,3	3,5
13	8,2	20,6	5,4	9,9	10,3	13,2	8,4	10,6	94	54	94	81	0,6	11,0	0,6	4,1
14	7,6	18,0	8,4	10,6	9,5	10,1	9,5	9,7	91	49	86	75	0,9	10,5	1,5	4,3
15	7,0	20,0	10,2	11,8	8,6	13,6	10,2	10,8	85	58	82	75	1,4	9,8	2,2	4,5
16	7,6	20,4	12,4	13,2	9,5	14,1	12,2	11,9	91	59	85	78	0,9	9,9	2,2	4,3
17	11,0	22,0	16,6	16,6	10,5	15,0	14,8	13,4	80	57	79	72	2,6	11,4	4,1	6,0
18	13,6	19,2	15,0	15,7	12,9	15,8	14,8	14,5	83	71	87	80	2,7	6,4	2,2	3,8
19	13,8	25,4	16,6	18,1	14,2	18,0	16,4	16,2	90	55	87	77	1,6	14,4	2,5	6,2
20	14,2	25,8	12,6	16,3	13,8	18,1	14,1	15,3	86	54	96	79	2,4	15,9	0,5	6,3
21	12,6	23,4	14,4	16,2	14,1	16,6	14,8	15,2	96	58	90	81	0,5	12,2	1,6	4,8
22	11,6	20,0	12,9	14,4	12,8	12,5	11,4	12,2	94	54	77	75	0,8	10,9	3,5	5,1
23	8,3	16,6	6,2	9,3	8,4	9,5	7,8	8,6	77	50	82	70	2,6	9,4	1,7	4,6
24	5,6	18,0	3,8	7,8	7,5	9,6	7,7	8,3	83	46	97	75	1,5	11,0	0,3	4,3
25	3,2	20,2	6,1	8,9	7,2	10,7	9,0	9,0	93	45	95	78	0,5	13,0	0,4	4,6
26	9,7	12,6	6,6	8,9	11,6	11,0	8,9	10,5	96	76	91	88	0,4	3,6	0,8	1,6
27	7,4	13,0	6,2	8,2	9,4	10,7	8,6	9,6	91	71	91	84	0,9	4,3	0,9	2,0
28	5,4	16,5	7,4	9,2	8,7	9,6	9,7	9,3	97	51	94	81	0,3	9,2	0,6	3,4
29	6,0	8,4	1,0	4,1	9,1	9,5	6,3	8,3	97	86	96	93	0,3	1,5	0,3	0,7
30	0,7	12,0	6,0	6,2	5,5	9,4	8,8	7,9	86	67	94	82	0,9	4,6	0,6	2,0
M	9,8	17,5	9,7	11,7	11,3	13,2	11,2	11,9	91	66	91	83	1,1	7,5	1,2	3,3

Max	18,8	dn. date	4	Min	45	dn. date	25
Min	5,5	dn. date	30				

Październik - Octobre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,7	12,6	7,2	7,9	8,1	9,9	9,7	9,2	95	68	96	86	0,4	4,7	0,5	1,9
2	6,9	12,4	3,0	6,3	9,6	10,2	7,3	9,0	97	71	96	88	0,3	4,2	0,3	1,6
3	3,3	14,6	5,6	7,3	7,5	10,1	8,5	8,7	97	61	94	84	0,2	6,5	0,6	2,4
4	4,4	17,8	8,6	9,8	8,2	11,3	10,6	10,0	98	56	94	83	0,2	9,1	0,6	3,3
5	9,4	20,8	10,0	12,6	10,5	16,8	12,1	13,1	89	68	99	85	1,3	7,8	0,2	3,1
6	13,6	22,7	12,6	15,4	14,3	16,3	14,4	15,0	92	59	99	83	1,3	11,3	0,2	4,3
7	11,2	22,1	14,2	15,4	13,0	17,0	14,9	15,0	97	64	92	84	0,3	9,6	1,3	3,7
8	9,4	17,7	6,0	9,8	11,2	16,4	9,2	12,3	95	81	98	91	0,6	3,8	0,2	1,5
9	11,7	18,0	10,0	12,4	13,6	14,7	12,1	13,5	99	71	99	90	0,1	5,9	0,2	2,1
10	9,6	12,6	7,2	9,2	11,3	14,1	9,9	11,8	95	96	97	96	0,7	0,5	0,3	0,5
11	6,0	17,2	3,2	7,4	9,1	11,4	7,4	9,3	97	58	97	84	0,3	8,2	0,3	2,9
12	5,4	12,2	2,2	5,5	8,7	11,0	6,9	8,9	97	78	96	90	0,3	3,2	0,3	1,3
13	4,2	13,4	2,9	5,8	8,0	9,1	7,1	8,1	97	59	95	84	0,2	6,3	0,4	2,3
14	6,6	14,1	6,2	8,3	8,9	9,3	8,9	9,0	91	58	94	81	0,8	6,8	0,6	2,7
15	-0,5	12,8	9,0	7,6	5,6	9,6	9,6	8,3	96	67	84	82	0,3	4,9	1,9	2,4
16	7,4	13,0	9,8	10,0	10,0	13,2	12,0	11,7	97	88	99	95	0,3	1,8	0,1	0,7
17	4,2	10,0	5,6	6,4	8,0	8,4	8,2	8,2	97	68	91	85	0,2	3,9	0,9	1,7
18	5,2	5,0	4,3	4,7	8,4	8,2	7,6	8,1	95	94	92	94	0,4	0,5	0,7	0,5
19	3,9	7,4	3,8	4,7	7,7	8,1	7,7	7,8	95	79	97	90	0,4	2,2	0,3	1,0
20	3,0	7,4	4,0	4,6	7,3	9,4	8,1	8,3	96	91	100	96	0,3	0,9	0,0	0,4
21	2,8	5,4	4,8	4,4	7,5	8,4	8,3	8,1	100	94	97	97	0,0	0,6	0,3	0,3
22	4,4	5,5	5,6	5,3	8,1	8,9	8,8	8,6	97	98	97	97	0,3	0,1	0,3	0,2
23	5,8	8,2	7,0	7,0	8,9	10,3	9,7	9,6	97	94	97	96	0,3	0,6	0,3	0,4
24	7,6	13,2	8,2	9,3	10,1	13,2	10,6	11,3	97	87	97	94	0,3	2,0	0,3	0,9
25	6,8	7,8	6,4	6,8	9,9	10,6	9,3	9,9	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
26	6,0	8,2	9,8	8,4	9,4	10,6	11,8	10,6	100	97	97	98	0,0	0,3	0,3	0,2
27	6,3	15,4	10,4	10,6	9,4	10,1	9,0	9,5	98	58	71	76	0,1	7,4	3,6	3,7
28	5,2	8,2	3,8	5,2	7,7	8,6	8,0	8,1	87	79	100	89	1,1	2,3	0,0	1,1
29	4,7	8,7	7,6	7,2	8,4	10,2	10,1	9,6	98	90	97	95	0,1	1,0	0,3	0,5
30	10,0	18,5	8,9	11,6	10,5	13,1	9,1	10,9	86	62	80	76	1,8	8,2	2,3	4,1
31	9,3	7,4	6,0	7,2	9,8	9,3	8,8	9,3	84	90	94	89	1,9	1,0	0,6	1,2
M	6,4	12,6	6,9	8,2	9,2	11,2	9,5	10,0	95	77	95	89	0,5	4,0	0,6	1,7

Max	17,0	dn date	7	Min	56	dn date	4
Min	5,6	dn. date	15				

Listopad - Novembre 1960

Wys. 0,2 m

Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
5,6	9,4	6,6	7,0	8,9	9,8	9,4	9,4	98	83	97	93	0,2	2,0	0,3	0,8
8,2	13,1	10,6	10,6	10,4	14,2	12,3	12,3	96	94	96	95	0,5	0,9	0,5	0,6
0,3	13,5	6,6	6,8	6,1	10,8	8,7	8,5	98	70	90	86	0,1	4,7	1,0	1,9
4,6	14,1	8,6	9,0	8,3	12,2	9,6	10,0	98	76	86	87	0,2	3,9	1,6	1,9
6,3	18,6	8,8	10,6	9,3	13,2	10,7	11,1	97	62	95	85	0,2	8,2	0,6	3,0
3,2	11,9	-0,3	3,6	7,7	8,9	6,0	7,5	100	64	100	88	0,0	5,0	0,0	1,7
-3,0	10,0	4,9	4,2	4,6	9,8	8,0	7,5	95	79	92	89	0,3	2,5	0,7	1,2
1,4	4,2	1,9	2,4	6,5	7,7	6,7	7,0	96	93	96	95	0,3	0,5	0,3	0,4
0,6	2,4	2,4	2,0	6,1	6,7	6,7	6,5	96	93	93	94	0,3	0,6	0,6	0,5
1,4	5,9	2,4	3,0	6,5	8,0	7,0	7,2	96	86	96	93	0,3	1,3	0,3	0,6
-0,5	3,4	4,6	3,0	5,6	7,5	8,2	7,1	96	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
4,8	6,2	6,6	6,0	8,3	9,2	9,4	9,0	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
6,6	8,5	8,6	8,1	9,4	10,6	9,3	9,8	97	96	84	92	0,3	0,5	1,9	0,9
5,0	9,2	1,0	4,0	8,6	9,8	6,4	8,3	98	84	98	93	0,1	1,8	0,2	0,7
1,8	4,6	3,0	3,1	6,7	8,5	7,6	7,6	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
1,5	6,0	5,2	4,5	6,8	8,3	8,6	7,9	100	89	97	95	0,0	1,1	0,2	0,4
4,7	4,9	2,7	3,8	8,0	7,7	7,2	7,6	94	89	96	93	0,5	1,0	0,2	0,6
2,2	3,9	1,7	2,4	7,2	7,1	6,8	7,0	100	88	98	95	0,0	1,0	0,1	0,4
1,2	8,5	1,5	3,2	6,4	7,9	6,5	6,9	96	72	96	88	0,3	3,2	0,3	1,3
3,7	4,9	3,7	4,0	8,0	8,1	7,3	7,8	100	94	92	95	0,0	0,6	0,7	0,4
0,8	1,0	-1,0	0,0	6,0	5,7	5,3	5,7	92	87	94	91	0,5	0,9	0,4	0,6
-2,0	4,0	-0,4	0,3	4,7	5,3	5,4	5,1	89	67	92	83	0,6	2,6	0,5	1,2
-0,6	1,2	1,0	0,6	5,5	5,9	6,1	5,8	94	89	92	92	0,3	0,8	0,5	0,5
1,8	4,8	4,0	3,6	6,4	7,6	7,7	7,2	93	89	95	92	0,6	1,0	0,4	0,7
1,9	8,7	2,1	3,7	6,7	8,2	7,0	7,3	96	73	98	89	0,3	3,0	0,1	1,1
4,0	9,5	8,9	7,8	8,1	10,6	9,9	9,5	100	89	86	92	0,0	1,3	1,5	0,9
7,2	9,3	6,9	7,6	9,3	9,8	9,5	9,5	91	84	96	90	0,9	1,9	0,4	1,1
7,4	5,7	0,0	3,3	10,0	7,7	5,9	7,9	97	85	96	93	0,3	1,5	0,2	0,7
-0,3	3,9	2,7	2,2	5,7	6,7	6,8	6,4	96	83	91	90	0,3	1,4	0,6	0,8
3,0	3,1	3,8	3,4	7,0	6,8	7,9	7,2	93	90	98	94	0,6	0,8	0,1	0,5
2,7	7,1	3,9	4,4	7,3	8,6	7,7	7,9	96	85	94	92	0,3	1,8	0,4	0,8

Max	14,2	dn. date	2	Min	62	dn. date	5
Min	4,6	dn. date	7				

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 0,2 m

Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
5,8	9,2	2,7	5,1	8,8	8,0	6,5	7,8	95	69	88	84	0,4	3,6	0,9	1,6
-0,2	7,2	-0,4	1,6	5,6	7,0	5,7	6,1	94	69	96	86	0,4	3,2	0,2	1,3
0,1	4,3	2,3	2,2	5,8	7,1	6,6	6,5	94	85	91	90	0,4	1,2	0,6	0,7
5,5	7,9	9,4	8,0	7,6	8,4	8,1	8,0	84	79	69	77	1,4	2,2	3,7	2,4
8,6	8,7	2,3	5,5	8,3	8,8	7,1	8,1	74	78	98	83	2,9	2,4	0,1	1,8
4,7	8,9	3,1	5,0	7,4	9,1	7,6	8,0	87	80	100	89	1,1	2,3	0,0	1,1
3,7	9,4	8,6	7,6	7,7	8,7	8,2	8,2	97	74	73	81	0,3	3,1	3,0	2,1
7,7	5,4	3,7	5,1	9,8	7,4	7,4	8,2	93	83	93	90	0,7	1,6	0,6	1,0
3,2	4,2	5,0	4,4	7,4	8,0	8,4	7,9	97	97	97	97	0,3	0,2	0,3	0,3
6,8	9,0	7,2	7,6	9,6	11,2	9,9	10,2	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
2,6	5,8	3,0	3,6	7,1	8,9	7,6	7,9	96	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2
0,5	-0,4	-1,7	-0,8	6,3	5,9	5,2	5,8	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1
-2,4	-1,0	-0,5	-1,1	5,0	5,3	5,5	5,3	98	93	94	95	0,1	0,4	0,4	0,3
0,8	1,5	1,1	1,1	6,5	6,8	6,6	6,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
0,6	0,9	0,8	0,8	6,4	6,5	6,5	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0	2,4	1,7	1,7	6,6	7,0	6,6	6,7	100	96	96	97	0,0	0,3	0,3	0,2
1,5	1,7	1,3	1,4	6,8	6,5	6,5	6,6	100	94	96	97	0,0	0,4	0,2	0,2
1,5	1,9	1,0	1,4	6,7	6,9	6,6	6,7	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
2,2	8,2	4,2	4,7	6,9	8,6	7,2	7,6	96	79	87	87	0,3	2,3	1,0	1,2
0,8	2,8	3,4	2,6	6,1	6,9	7,5	6,8	94	93	97	95	0,4	0,6	0,3	0,4
-1,6	4,5	4,2	2,8	5,1	7,7	8,0	6,9	93	92	97	94	0,3	0,7	0,2	0,4
4,6	6,4	-0,2	2,6	7,8	6,5	5,5	6,6	92	68	92	84	0,7	3,1	0,5	1,4
0,7	1,0	-1,0	-0,1	5,7	5,8	4,5	5,3	88	88	79	85	0,7	0,8	1,2	0,9
-1,6	1,3	-0,8	-0,5	5,1	5,6	5,5	5,4	94	83	95	91	0,3	1,1	0,3	0,6
-1,0	1,5	-4,6	-2,2	5,0	4,9	4,1	4,7	89	72	96	86	0,7	1,9	0,2	0,9
-3,3	-0,8	-2,3	-2,2	4,5	5,6	5,1	5,1	95	97	98	97	0,3	0,2	0,1	0,2
-3,5	2,0	-4,4	-2,6	4,4	5,3	4,0	4,6	94	75	91	87	0,3	1,8	0,4	0,8
-8,6	-0,2	-3,3	-3,8	2,9	5,2	4,6	4,2	92	86	97	92	0,3	0,8	0,4	0,5
-2,8	-2,0	-1,3	-1,8	4,6	5,1	5,5	5,1	93	96	99	96	0,4	0,2	0,1	0,2
-1,9	-2,7	-2,4	-2,4	5,1	4,8	4,9	4,9	96	95	96	96	0,2	0,2	0,2	0,2
-1,8	-1,6	-1,0	-1,4	5,3	5,1	5,4	5,3	98	94	95	96	0,1	0,3	0,3	0,2
-1,1	3,4	1,3	1,8	6,3	6,9	6,4	6,5	94	87	93	91	0,4	1,1	0,5	0,7

Max	11,2	dn. date	10	Min	68	dn. date	22
Min	2,9	dn. date	28				

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,6	1,6	0,1	0,3	5,3	5,6	5,8	5,6	91	81	94	89	0,5	1,3	0,4	0,7
2	1,4	3,4	2,2	2,3	6,2	7,7	6,9	6,9	92	98	96	95	0,6	0,1	0,3	0,3
3	1,4	2,4	1,1	1,5	6,5	6,7	6,5	6,6	96	93	98	96	0,3	0,6	0,1	0,3
4	0,0	-0,2	-0,6	-0,4	6,0	6,0	5,6	5,9	98	100	95	98	0,1	0,0	0,3	0,1
5	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	5,3	5,4	5,7	5,5	91	92	96	93	0,5	0,5	0,2	0,4
6	0,4	2,4	1,6	1,5	6,3	6,5	6,6	6,5	100	89	96	95	0,0	0,8	0,3	0,4
7	0,4	1,6	0,6	0,8	6,0	6,6	5,9	6,2	96	96	92	95	0,3	0,3	0,5	0,4
8	0,1	0,4	-5,0	-2,4	6,2	6,0	3,6	5,3	100	96	85	94	0,0	0,3	0,6	0,3
9	-8,3	-4,8	-9,1	-7,8	2,9	3,9	2,5	3,1	89	91	82	87	0,3	0,4	0,5	0,4
10	-10,9	-7,9	-7,3	-8,4	2,3	3,0	3,2	2,8	87	90	90	89	0,4	0,3	0,3	0,3
11	-7,7	-5,0	-4,6	-5,5	3,1	3,8	3,7	3,5	90	90	86	89	0,3	0,4	0,6	0,4
12	-7,5	-4,6	-6,3	-6,2	3,2	3,8	3,5	3,5	93	88	91	91	0,2	0,5	0,3	0,3
13	-6,7	-6,7	-7,5	-7,1	3,4	3,2	3,1	3,2	91	86	90	89	0,3	0,5	0,3	0,4
14	-9,7	-5,6	-15,7	-11,7	2,7	2,6	1,3	2,2	91	64	72	76	0,3	1,4	0,5	0,7
15	-9,3	-5,6	-9,5	-8,5	2,5	2,6	2,4	2,5	82	64	82	76	0,5	1,4	0,5	0,8
16	-7,9	-6,9	-10,9	-9,2	3,0	3,1	2,3	2,8	90	85	87	87	0,3	0,5	0,4	0,4
17	-7,3	-5,2	-5,3	-5,8	3,2	3,5	3,7	3,5	90	85	90	88	0,3	0,6	0,4	0,4
18	-5,7	-3,4	-5,8	-5,2	3,1	3,5	3,3	3,3	77	74	84	78	0,9	1,2	0,6	0,9
19	-10,3	1,5	-1,6	-3,0	2,4	5,4	5,3	4,4	87	80	98	88	0,4	1,4	0,1	0,6
20	-0,8	-2,2	-1,4	-1,4	5,5	4,9	5,2	5,2	95	94	94	94	0,3	0,3	0,3	0,3
21	0,2	-0,2	-0,6	-0,3	6,2	5,8	5,3	5,8	100	96	91	96	0,0	0,2	0,5	0,2
22	-1,4	0,0	-7,7	-4,2	5,2	5,6	3,1	4,6	94	92	90	92	0,3	0,5	0,3	0,4
23	-4,8	0,5	-3,8	-3,0	3,7	4,7	4,0	4,1	86	75	87	83	0,6	1,6	0,6	0,9
24	-5,6	-0,2	-2,0	-2,4	3,6	4,4	4,5	4,2	90	72	85	82	0,4	1,7	0,8	1,0
25	-3,4	2,6	-3,4	-1,9	4,2	5,5	4,2	4,6	88	75	88	84	0,6	1,9	0,6	1,0
26	-0,8	3,4	0,5	0,9	5,2	6,2	6,0	5,8	91	80	94	88	0,5	1,6	0,3	0,8
27	0,0	2,5	1,4	1,3	6,0	6,7	6,5	6,4	98	91	96	95	0,1	0,6	0,3	0,3
28	0,6	1,8	0,8	1,0	6,1	6,2	6,5	6,3	96	89	100	95	0,3	0,8	0,0	0,4
29	3,2	3,8	2,8	3,2	6,9	6,4	5,6	6,3	90	80	76	82	0,8	1,6	1,9	1,4
30	0,8	0,4	-3,4	-1,4	6,2	4,6	4,4	5,1	96	73	92	87	0,3	1,7	0,4	0,8
31	-10,3	-6,5	-13,9	-11,2	2,2	3,0	1,4	2,2	81	81	67	76	0,5	0,7	0,7	0,6
M	-3,6	-1,2	-3,7	-3,0	4,5	4,9	4,4	4,6	92	85	89	89	0,4	0,8	0,5	0,6

Max	7,7	dn. date	2	
Min	1,3	dn. date	14	

Min	64	dn. date	14,15	

Luty - Février 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,1	-5,8	-19,1	-14,5	1,9	2,7	2,1	2,2	92	69	89	83	0,2	1,2	0,1	0,5
2	-20,7	-6,7	-15,7	-14,7	0,7	2,5	1,3	1,5	62	67	72	67	0,5	1,2	0,5	0,7
3	-18,9	-5,8	-14,5	-13,4	1,1	2,9	1,8	1,9	77	74	91	81	0,3	1,0	0,2	0,5
4	-16,5	-10,7	-14,3	-14,0	1,3	2,0	1,5	1,6	80	73	74	76	0,3	0,7	0,5	0,5
5	-16,7	-9,7	-13,9	-13,6	1,3	2,4	1,6	1,8	80	81	75	79	0,3	0,5	0,5	0,4
6	-17,5	-10,7	-15,1	-14,6	1,2	2,3	1,4	1,6	79	87	73	80	0,3	0,4	0,5	0,4
7	-18,7	-9,5	-17,5	-15,8	1,1	2,1	1,1	1,4	78	69	68	72	0,3	0,9	0,5	0,6
8	-11,7	-6,5	- 5,6	-7,4	1,6	3,2	3,8	2,9	64	86	95	82	0,9	0,5	0,2	0,5
9	-5,6	0,6	-7,7	-5,1	3,4	5,6	3,1	4,0	85	88	90	88	0,6	0,8	0,3	0,6
10	-6,5	-0,4	-0,6	-2,0	3,4	5,9	5,6	5,0	91	100	95	95	0,3	0,0	0,3	0,2
11	-0,2	1,4	-0,5	0,0	5,9	6,5	5,5	6,0	98	96	94	96	0,1	0,3	0,4	0,3
12	-5,8	-0,4	3,0	0,0	3,5	4,7	5,6	4,6	89	80	74	81	0,4	1,2	2,0	1,2
13	1,2	2,0	-0,6	1,1	6,2	5,8	5,9	6,0	92	82	92	89	0,5	1,3	0,5	0,8
14	-0,4	1,4	-0,2	0,2	5,4	5,4	5,5	5,4	92	79	92	88	0,5	1,4	0,5	0,8
15	-1,4	3,6	0,8	1,0	4,8	7,6	5,5	6,0	88	97	85	90	0,6	0,3	1,0	0,6
16	-0,5	0,3	-3,8	-2,0	5,8	4,9	4,2	5,0	98	78	92	89	0,1	1,3	0,4	0,6
17	-2,4	3,6	-2,6	-1,0	4,8	6,3	4,7	5,3	93	80	93	89	0,3	1,6	0,3	0,7
18	-5,6	1,4	-7,5	-4,8	3,6	5,0	3,3	4,0	90	74	96	87	0,4	1,8	0,1	0,8
19	-6,5	3,0	-2,8	-2,3	3,5	6,3	4,7	4,8	94	83	95	91	0,2	1,3	0,2	0,6
20	-2,0	5,0	-3,7	-1,1	5,2	8,4	4,4	6,0	98	97	94	96	0,1	0,3	0,3	0,2
21	-1,6	1,5	1,8	0,9	5,1	6,4	6,1	5,9	94	94	87	92	0,3	0,4	0,9	0,5
22	-0,5	6,6	2,4	2,7	5,8	6,6	6,5	6,3	98	68	89	85	0,1	3,1	0,8	1,3
23	-0,6	8,0	3,8	3,8	5,6	8,0	7,5	7,0	96	75	93	88	0,2	2,7	0,5	1,1
24	1,2	0,5	-0,4	0,2	6,7	6,3	5,4	6,1	100	100	92	97	0,0	0,0	0,5	0,2
25	-0,8	-1,8	-3,2	-2,2	5,7	4,8	4,5	5,0	99	90	92	94	0,0	0,5	0,3	0,3
26	-5,6	-5,7	-4,2	-4,9	3,4	3,4	3,9	3,6	85	84	87	85	0,6	0,6	0,6	0,6
27	-5,0	-1,7	-3,4	-3,4	3,6	5,1	4,4	4,4	85	94	92	90	0,6	0,3	0,4	0,4
28	3,2	4,2	2,4	3,0	7,7	8,0	7,3	7,7	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
29	5,4	3,7	-0,4	2,1	9,0	7,8	5,4	7,4	100	98	92	97	0,0	0,2	0,5	0,2
M	-6,0	-1,0	-4,9	-4,2	4,1	5,1	4,3	4,5	95	90	95	93	0,3	0,9	0,5	0,6

Max	9,0	dn. date	29	
Min	0,7	dn. date	2	

Min	62	dn. date	2	

Marzec - Mars 1960

Wys. 0,5 m

dia ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4,0	0,0	-1,4	-1,7	3,8	5,6	5,0	4,8	84	92	90	89	0,7	0,5	0,5	0,6
2	-2,6	0,3	-0,6	-0,9	4,9	6,0	5,3	5,4	98	96	91	95	0,1	0,2	0,5	0,3
3	-0,8	3,0	0,6	0,8	5,5	6,5	5,9	6,0	95	86	92	91	0,3	1,1	0,5	0,6
4	-0,2	0,6	-0,4	-0,1	5,8	5,9	5,2	5,6	96	92	88	92	0,2	0,5	0,7	0,5
5	-2,4	2,2	-2,8	-1,4	4,6	5,9	4,6	5,0	89	82	93	88	0,5	1,3	0,4	0,7
6	-6,5	-0,8	-4,8	-4,2	3,6	4,6	3,9	4,0	97	79	91	89	0,1	1,2	0,4	0,6
7	-8,5	-2,6	-6,7	-6,1	3,0	3,6	3,0	3,2	92	73	80	82	0,3	1,4	0,7	0,8
8	-11,3	-2,8	-6,4	-6,7	2,2	4,6	3,4	3,4	86	93	89	89	0,4	0,4	0,4	0,4
9	-9,1	0,2	-3,6	-4,0	2,7	4,7	4,3	3,9	88	76	92	85	0,4	1,5	0,4	0,8
0	-6,7	4,7	-0,6	-0,8	3,4	7,8	5,6	5,6	91	92	96	93	0,3	0,7	0,2	0,4
1	-3,8	7,4	1,8	1,8	4,0	10,3	7,0	7,1	87	100	100	96	0,6	0,0	0,0	0,2
2	-1,6	10,3	1,6	3,0	5,3	12,5	6,7	8,2	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
3	0,6	12,0	4,8	5,6	5,9	14,0	8,6	9,5	92	100	100	97	0,5	0,0	0,0	0,2
4	2,2	11,7	3,4	5,2	6,4	13,6	7,7	9,2	89	99	98	95	0,8	0,1	0,1	0,3
5	1,2	12,6	2,8	4,8	5,3	9,6	7,5	7,5	79	66	100	82	1,4	5,0	0,0	2,1
6	2,6	7,2	6,0	5,4	7,2	9,9	9,1	8,7	98	97	97	97	0,2	0,3	0,3	0,3
7	3,3	4,7	4,6	4,3	7,6	8,4	8,5	8,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
8	3,0	2,8	0,5	1,7	7,6	7,5	6,2	7,1	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
9	0,2	0,8	1,0	0,8	5,9	6,5	6,3	6,2	96	100	96	97	0,3	0,0	0,3	0,2
0	0,4	1,8	-0,4	0,4	6,0	6,4	5,2	5,9	96	93	88	92	0,3	0,6	0,7	0,5
1	-1,0	4,6	1,8	1,8	4,5	5,5	4,9	5,0	79	65	71	72	1,2	3,0	2,1	2,1
2	-0,4	10,0	-0,4	2,2	5,2	4,5	5,2	5,0	88	36	88	71	0,7	7,8	0,7	3,1
3	-0,6	3,8	0,4	1,0	5,1	4,3	4,3	4,6	87	54	69	70	0,7	3,7	2,0	2,1
4	0,0	7,4	1,6	2,6	4,6	4,9	5,6	5,0	76	47	81	68	1,5	5,4	1,3	2,7
5	0,6	9,6	2,5	3,8	5,4	5,1	5,6	5,4	84	42	77	68	1,0	6,9	1,7	3,2
6	9,5	10,7	7,2	6,4	5,7	7,7	7,8	7,1	90	60	77	76	0,6	5,2	2,4	2,7
7	2,2	15,4	7,0	7,9	6,4	7,7	8,0	7,4	89	44	80	71	0,8	9,8	2,0	4,2
8	1,4	16,7	6,4	7,7	6,2	10,0	9,0	8,4	92	52	94	79	0,6	9,0	0,6	3,4
9	5,2	13,3	4,4	6,8	8,6	9,7	7,8	8,7	97	63	93	84	0,2	5,6	0,6	2,1
0	1,4	8,3	1,0	2,9	6,0	5,8	5,7	5,8	89	53	87	76	0,8	5,2	0,9	2,3
1	-1,2	3,6	-3,8	-1,3	4,8	4,5	4,4	4,6	86	57	96	80	0,8	3,4	0,2	1,5
M	-1,3	5,8	0,9	1,6	5,3	7,2	6,0	6,2	91	77	90	86	0,5	2,6	0,7	1,3

Max	14,0	dn. date	13	Min	36	dn. date	22	
Min	2,2	dn. date	8					

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 0,5 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	0,2	-1,6	-1,2	4,4	5,9	5,3	5,2	82	96	98	92	1,0	0,3	0,1	0,5
2	-1,4	8,6	1,2	2,4	5,2	6,4	5,6	5,7	94	58	85	79	0,3	4,8	1,1	2,1
3	0,5	9,2	-0,8	2,0	5,5	7,4	5,8	6,2	86	63	100	83	0,8	4,2	0,0	1,7
4	0,8	8,6	1,5	3,1	5,7	7,3	5,7	6,2	88	65	83	79	0,8	3,9	1,1	1,9
5	0,2	1,6	-1,4	-0,2	5,0	6,5	5,5	5,7	80	94	100	91	1,2	0,4	0,0	0,5
6	0,4	4,8	0,5	1,6	5,8	6,3	6,2	6,1	92	73	98	88	0,5	2,3	0,1	1,0
7	4,4	8,2	6,0	6,2	7,8	7,9	5,7	7,1	93	73	61	76	0,6	3,0	3,7	2,4
8	2,1	4,0	2,8	2,9	6,7	7,0	6,4	6,7	95	87	86	89	0,4	1,1	1,1	0,9
9	0,7	10,0	0,0	2,7	6,3	7,3	5,9	6,5	98	60	96	85	0,1	5,0	0,2	1,8
0	1,7	10,7	4,0	5,1	6,3	7,2	7,6	7,0	90	56	93	80	0,6	5,7	0,5	2,3
1	5,9	14,2	4,4	7,2	8,6	10,9	8,4	9,3	92	67	100	86	0,7	5,3	0,0	2,0
2	7,8	7,8	3,8	5,8	10,6	9,1	8,0	9,2	100	86	100	95	0,0	1,5	0,0	0,5
3	5,0	17,2	9,6	10,4	8,4	9,4	8,7	8,8	97	48	73	73	0,3	10,2	3,3	4,6
4	8,6	20,5	12,1	13,3	9,3	9,7	11,6	10,2	84	40	82	69	1,9	14,4	2,5	6,3
5	6,8	10,6	2,2	5,4	9,0	7,8	6,8	7,9	91	61	96	83	0,9	5,0	0,3	2,1
6	6,2	11,2	7,0	7,8	8,3	7,9	8,7	8,3	88	59	87	78	1,2	5,4	1,3	2,6
7	6,6	13,7	10,9	10,5	9,3	10,0	9,3	9,5	96	64	71	77	0,4	5,7	3,7	3,3
8	9,0	20,7	12,7	13,8	9,3	6,8	7,9	8,0	81	28	54	54	2,2	17,6	6,8	8,9
9	10,8	21,5	9,4	12,8	8,2	7,5	8,1	7,9	63	29	69	54	4,8	18,1	3,7	8,9
0	10,4	19,7	9,8	12,4	8,2	7,9	8,1	8,1	65	34	67	55	4,4	15,0	4,0	7,8
1	9,0	19,2	10,5	12,3	8,1	7,3	10,0	8,5	71	33	79	61	3,4	14,9	2,7	7,0
2	6,0	10,3	7,0	7,6	6,8	6,5	9,1	7,5	73	52	91	72	2,6	6,0	0,9	3,2
3	6,0	8,1	4,8	5,9	6,8	5,1	5,4	5,8	73	48	62	61	2,6	5,7	3,2	3,8
4	4,0	7,6	1,5	3,6	6,5	6,9	6,7	6,7	80	66	98	81	1,6	3,5	0,1	1,7
5	1,7	7,8	1,2	3,0	6,6	5,7	6,7	6,3	96	53	100	83	0,3	4,9	0,0	1,7
6	4,4	8,4	3,6	5,0	7,3	6,6	7,1	7,0	87	60	90	79	1,1	4,4	0,8	2,1
7	2,1	8,7	4,2	4,8	7,0	6,2	6,4	6,5	98	55	77	77	0,1	5,0	1,8	2,3
8	1,6	10,1	-0,2	2,8	6,7	7,3	5,8	6,6	98	59	96	84	0,2	5,1	0,2	1,8
9	4,8	5,6	6,3	5,8	6,7	9,1	9,4	8,4	78	100	98	92	1,9	0,0	0,1	0,7
0	5,5	7,4	6,2	6,3	9,0	9,4	8,6	9,0	100	90	91	94	0,0	0,9	0,9	0,6
1																
M	4,3	10,5	4,6	6,0	7,3	7,5	7,4	7,4	87	62	86	78	1,2	6,0	1,5	2,9

Max	11,6	dn. date	14	Min	28	dn. date	18	
Min	4,4	dn. date	1					

Maj - Mai 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,1	9,4	1,8	4,8	8,4	8,7	7,0	8,0	89	74	100	88	1,0	3,1	0,0	1,4
2	4,5	10,1	3,0	5,2	7,7	5,0	6,3	6,3	92	40	83	72	0,7	7,4	1,3	3,1
3	5,2	6,2	1,6	3,6	6,5	7,5	6,3	6,8	73	79	93	82	2,3	2,0	0,6	1,6
4	7,2	13,9	3,4	7,0	7,3	8,1	7,3	7,6	71	51	93	72	2,9	7,8	0,5	3,7
5	10,0	18,2	5,4	9,8	7,6	8,8	7,8	8,1	62	42	87	64	4,7	12,1	1,2	6,0
6	12,9	19,7	8,4	12,4	9,2	8,2	9,5	9,0	62	36	86	61	5,7	14,7	1,5	7,3
7	11,7	18,4	10,7	12,9	9,3	8,4	11,1	9,6	68	40	86	65	4,4	12,8	1,8	6,3
8	11,3	17,6	11,3	12,9	9,3	9,2	10,3	9,6	70	46	77	64	4,1	10,9	3,1	6,0
9	10,5	17,6	13,2	13,6	10,8	11,0	11,4	11,1	85	54	75	71	1,9	9,1	3,8	4,9
10	12,1	19,5	12,1	14,0	11,9	9,8	11,6	11,1	84	43	82	70	2,2	12,9	2,5	5,9
11	10,0	19,3	11,5	13,1	12,0	12,9	12,7	12,5	97	58	94	83	0,3	9,5	0,9	3,6
12	14,1	20,1	10,4	13,8	13,4	9,7	9,4	10,8	83	41	75	66	2,7	13,8	3,2	6,6
13	12,7	20,3	8,8	12,6	9,8	8,1	8,9	8,9	67	34	78	60	4,9	15,7	2,4	7,7
14	15,1	19,1	6,8	12,0	11,0	7,4	9,3	9,2	64	33	94	64	6,2	14,7	0,6	7,2
15	16,1	22,9	11,0	15,2	10,8	9,6	9,3	9,9	59	35	71	55	7,5	18,3	3,8	9,9
16	15,4	23,7	12,7	16,1	9,9	10,1	10,1	10,0	57	35	69	54	7,6	19,2	4,6	10,5
17	12,9	23,5	14,3	16,2	13,3	12,2	12,9	12,8	89	42	79	70	1,6	16,7	3,4	7,2
18	12,5	22,2	16,7	17,0	14,0	16,9	15,3	15,4	96	63	81	80	0,5	9,9	3,7	4,7
19	14,9	22,1	14,7	16,6	15,6	19,9	14,7	16,7	92	75	88	85	1,3	6,7	2,0	3,3
20	11,6	12,1	10,3	11,1	11,7	11,9	11,1	11,6	85	84	88	86	1,9	2,2	1,4	1,8
21	14,5	21,3	9,0	13,4	11,7	9,4	11,2	10,8	71	37	97	68	4,8	15,9	0,3	7,0
22	16,4	23,3	11,5	15,7	13,9	13,0	12,4	13,1	74	45	91	70	4,7	15,6	1,2	7,2
23	10,7	15,3	12,6	12,8	11,4	11,7	12,5	11,9	89	68	86	81	1,5	5,7	2,1	3,1
24	14,5	22,3	9,2	13,8	11,7	12,0	10,7	11,5	71	45	92	69	4,8	14,9	0,9	6,9
25	8,8	13,3	10,0	10,5	10,5	8,4	8,5	9,1	93	55	69	72	0,8	6,9	3,8	3,8
26	10,3	11,1	7,1	8,9	8,6	7,0	9,1	8,2	69	53	90	71	3,9	6,2	1,0	3,7
27	11,5	16,5	10,5	12,2	8,9	9,1	8,1	8,7	65	48	64	59	4,7	9,7	4,6	6,3
28	11,6	12,3	10,1	11,0	10,0	11,1	9,4	10,2	74	78	76	76	3,6	3,2	3,0	3,3
29	9,7	14,2	10,7	11,3	9,7	11,4	11,4	10,8	80	71	89	80	2,3	4,8	1,5	2,9
30	9,2	16,5	15,9	14,4	10,7	14,4	17,5	14,2	92	77	97	89	0,9	4,4	0,6	2,0
31	14,5	23,1	16,5	17,6	15,9	19,6	15,1	16,9	97	69	81	82	0,6	8,6	3,7	4,3
M	11,6	17,6	10,0	12,3	10,7	10,6	10,6	10,6	78	53	84	72	3,1	10,2	2,1	5,1

Max	19,9	dn. date	19	Min	33	dn. date	14	
Min	5,0	dn. date	2					

Czerwiec - Juin 196

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,9	20,7	15,7	16,2	14,5	17,2	15,4	15,7	98	71	86	85	0,4	7,2	2,4	3,3
2	15,5	22,0	13,5	16,1	14,6	13,0	13,5	13,7	83	49	87	73	3,0	13,4	2,0	6,1
3	17,3	21,1	11,5	15,4	13,4	11,4	12,4	12,4	68	46	91	68	6,3	13,6	1,2	7,0
4	18,7	24,9	14,2	18,0	13,0	11,9	15,8	13,6	60	38	98	65	8,6	19,6	0,4	9,5
5	19,4	26,7	16,3	19,7	17,7	17,6	15,8	17,0	78	50	85	71	4,8	17,4	2,7	8,3
6	20,7	28,3	17,1	20,8	17,6	16,8	18,5	17,6	72	44	95	70	6,8	21,6	1,0	9,5
7	20,3	27,2	17,7	20,7	18,4	17,4	15,7	17,2	77	48	77	67	5,4	18,7	4,5	9,5
8	18,2	21,5	12,5	16,2	17,2	16,2	14,0	15,8	82	63	96	80	3,7	9,4	0,5	4,5
9	20,1	26,0	18,3	20,7	18,1	19,0	19,2	18,8	77	57	91	75	5,4	14,6	1,8	7,3
10	20,7	24,3	17,3	19,9	18,5	19,1	17,5	18,4	76	63	89	76	5,9	11,3	2,2	6,5
11	14,5	15,0	13,2	14,0	15,9	15,5	12,7	14,7	97	91	84	91	0,6	1,5	2,5	1,5
12	16,5	17,5	12,3	14,6	13,6	13,9	14,1	13,9	73	70	99	81	5,2	6,1	0,2	3,9
13	19,3	23,9	17,7	19,6	17,2	17,0	14,9	16,4	77	57	74	69	5,2	12,6	5,3	7,7
14	21,7	24,3	18,3	20,6	17,7	18,6	15,6	17,3	68	61	74	68	8,3	11,8	5,4	8,5
15	15,5	15,3	12,1	13,8	16,3	15,5	13,6	15,1	92	89	96	92	1,3	1,9	0,5	1,2
16	13,3	20,0	9,8	13,2	13,9	12,0	11,8	12,6	91	51	97	80	1,4	11,4	0,3	4,4
17	12,3	13,6	13,5	13,2	12,8	14,5	14,6	14,0	89	93	94	92	1,5	1,1	0,9	1,2
18	15,3	20,4	17,1	17,5	15,0	15,1	15,8	15,3	86	63	81	77	2,4	8,9	3,7	5,0
19	20,6	19,7	14,9	17,5	17,1	17,6	12,1	15,6	71	77	71	73	7,1	5,3	4,8	5,7
20	11,3	12,5	12,0	12,0	12,9	12,3	13,0	12,7	96	85	93	91	0,5	2,2	1,0	1,2
21	11,9	12,1	13,5	12,8	12,1	12,9	10,8	11,9	87	91	70	83	1,8	1,2	4,7	2,6
22	11,9	18,1	12,1	13,6	13,1	15,0	14,0	14,0	94	72	99	88	0,8	5,8	0,1	2,2
23	15,7	20,2	12,5	15,2	12,1	12,2	14,0	12,8	68	51	96	72	5,7	11,5	0,5	5,9
24	17,3	22,1	13,8	16,8	13,7	13,7	14,3	13,9	70	52	91	71	6,0	12,9	1,5	6,8
25	18,7	25,9	13,1	17,7	14,9	13,3	14,2	14,1	69	40	94	68	6,7	20,1	0,9	9,2
26	21,1	25,9	14,1	18,8	16,5	13,1	15,5	15,0	66	39	97	67	8,5	20,3	0,6	9,8
27	21,7	26,0	14,0	18,9	18,1	14,3	15,3	15,9	70	42	95	69	7,9	19,3	0,7	9,3
28	16,2	19,5	8,8	13,3	16,5	11,6	11,3	13,1	89	51	100	80	1,9	11,1	0,0	4,3
29	13,2	18,5	12,1	14,0	13,1	12,8	10,3	12,1	86	60	73	73	2,1	8,5	3,8	4,8
30	13,4	11,0	10,9	11,6	10,9	12,3	11,9	11,7	71	94	91	85	4,5	0,8	1,1	2,1
M	16,8	20,8	14,0	16,4	15,2	14,7	14,2	14,7	79	61	88	76	4,3	10,7	1,9	5,6

Max	19,2	dn. date	9	Min	38	dn. date	4	
Min	10,3	dn. date	29					

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 0,5 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,1	15,2	10,1	12,1	10,1	7,8	11,6	9,8	67	45	93	68	5,0	9,5	0,8	5,1
2	13,1	16,9	11,1	13,0	10,5	11,5	9,8	10,6	69	60	74	68	4,6	7,7	3,4	5,2
3	14,1	13,3	10,0	11,8	10,7	9,3	11,0	10,3	66	61	89	72	5,4	6,0	1,3	4,2
4	10,1	10,5	10,7	10,5	12,0	12,0	12,4	12,1	97	95	96	96	0,4	0,7	0,5	0,5
5	11,5	11,5	8,8	10,2	13,4	12,7	11,3	12,5	99	94	100	98	0,2	0,9	0,0	0,4
6	14,5	15,7	13,5	14,3	15,6	16,9	14,9	15,8	94	95	97	95	0,9	0,9	0,6	0,8
7	18,5	20,3	11,7	15,6	17,4	18,9	13,7	16,4	82	75	100	86	3,9	5,8	0,0	3,2
8	18,9	26,3	20,5	21,6	17,9	17,5	18,2	17,9	82	51	76	70	3,9	16,7	5,9	8,8
9	17,5	20,8	12,9	16,0	17,0	16,0	14,2	15,7	85	65	95	82	3,0	8,6	0,7	4,1
0	13,5	18,3	10,5	13,2	14,6	13,3	12,5	13,5	94	63	99	85	0,9	7,7	0,2	2,9
1	18,1	21,5	18,3	19,0	15,3	16,6	18,4	16,8	74	65	87	75	5,5	9,0	2,6	5,7
2	18,9	24,9	16,7	19,3	17,1	17,3	17,4	17,3	78	55	92	75	4,7	14,2	1,6	6,8
3	15,1	16,5	15,3	15,6	17,0	17,4	16,4	16,9	99	93	94	95	0,2	1,4	1,0	0,9
4	15,3	21,5	12,7	15,6	13,5	11,1	14,0	12,9	78	43	95	72	3,9	14,5	0,7	6,4
5	16,7	22,1	16,9	18,2	17,6	17,4	18,0	17,7	93	65	94	84	1,4	9,2	1,2	3,9
6	20,3	29,2	15,7	20,2	20,5	19,3	17,6	19,1	86	48	99	78	3,3	21,2	0,2	8,2
7	16,5	24,7	19,3	20,0	16,6	19,6	20,9	19,0	89	63	93	82	2,2	11,5	1,5	5,1
8	21,1	25,7	19,5	21,4	21,6	21,1	19,9	20,9	86	64	88	79	3,4	11,9	2,8	6,0
9	22,0	27,2	20,9	22,8	19,2	18,1	20,0	19,1	72	50	81	68	7,2	18,0	4,7	10,0
0	21,5	24,3	18,3	20,6	22,2	20,4	16,0	19,5	87	67	76	77	3,4	10,0	5,0	6,1
1	15,7	17,3	13,2	14,8	17,6	18,3	15,2	17,0	99	93	100	97	0,2	1,4	0,0	0,5
2	15,3	19,3	12,7	15,0	15,3	16,8	14,5	15,5	88	75	99	87	2,1	5,6	0,2	2,6
3	14,5	15,5	11,8	13,4	15,9	14,1	13,5	14,5	97	80	97	91	0,6	3,5	0,3	1,5
4	11,4	12,3	12,1	12,0	13,5	14,0	14,1	13,9	100	98	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
5	13,5	16,1	15,6	15,2	15,5	16,6	17,0	16,4	100	90	96	95	0,0	1,7	0,7	0,8
6	15,3	17,3	14,9	15,6	17,4	18,3	16,0	17,2	100	93	94	96	0,0	1,4	0,9	0,8
7	13,3	12,9	11,1	12,1	15,3	14,7	13,2	14,4	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
8	12,1	12,3	10,9	11,6	14,1	13,1	11,9	13,0	100	92	91	94	0,0	1,2	1,1	0,8
9	15,3	22,3	15,7	17,2	14,6	13,6	16,9	15,0	84	50	95	76	2,8	13,3	0,9	5,7
0	17,7	26,5	16,3	19,2	18,4	18,2	18,3	18,3	91	53	99	81	1,8	16,4	0,2	6,1
1	20,5	27,4	18,0	21,0	19,9	17,0	18,2	18,4	83	47	88	73	4,2	19,5	2,4	8,7
M	16,0	19,5	14,3	16,0	16,0	15,7	15,3	15,7	87	70	92	83	2,4	8,0	1,3	3,9

Max	22,2	dn. date	20	Min	43	dn. date	14	
Min	7,8	dn. date	1					

Sierpień - Août 1960

Wys. 0,5 m

ata ate	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20,5	28,3	17,2	20,8	19,1	18,6	17,6	18,4	79	48	90	72	5,0	19,8	2,0	8,9
2	21,9	25,5	16,1	19,9	21,0	18,6	17,0	18,9	80	57	93	77	5,3	14,0	1,3	6,9
3	15,9	21,5	14,5	16,6	17,1	13,8	16,3	15,7	95	54	99	83	1,0	11,8	0,2	4,3
4	13,3	18,9	12,1	14,1	14,0	14,3	14,0	14,1	92	66	99	86	1,3	7,5	0,1	3,0
5	16,5	23,7	17,1	18,6	16,2	15,3	17,7	16,4	87	52	91	77	2,6	14,0	1,8	6,1
6	15,5	21,5	16,1	17,3	16,7	20,8	17,7	18,4	95	81	97	91	0,9	4,8	0,6	2,1
7	15,1	17,5	14,5	15,4	15,1	15,1	14,9	15,0	88	75	90	84	2,1	4,9	1,6	2,9
8	14,1	22,7	10,3	14,4	14,8	14,0	12,5	13,8	92	51	100	81	1,3	13,6	0,0	5,0
9	13,7	19,3	15,7	16,1	14,1	15,6	16,5	15,4	90	69	92	84	1,6	6,8	1,3	3,2
0	16,7	22,3	15,3	17,4	16,1	15,8	16,8	16,2	85	59	97	80	2,9	11,1	0,6	4,9
1	16,9	25,9	15,5	18,4	15,9	16,0	17,4	16,4	83	48	99	77	3,3	17,4	0,2	7,0
2	20,5	28,0	17,9	21,1	17,8	17,5	18,3	17,9	74	46	89	70	6,3	20,3	2,2	9,6
3	16,9	24,7	14,9	17,8	18,2	19,6	16,6	18,1	95	63	98	85	1,0	11,5	0,3	4,3
4	12,5	16,3	9,8	12,1	14,0	13,8	11,3	13,0	96	74	93	88	0,5	4,7	0,8	2,0
5	13,3	22,1	10,7	14,2	13,3	14,1	12,7	13,4	87	53	99	80	2,0	12,5	0,2	4,9
6	13,3	13,9	11,1	12,4	13,3	14,3	13,0	13,5	87	90	99	92	2,0	1,6	0,2	1,3
7	13,9	17,5	9,2	12,4	13,9	14,3	11,5	13,2	88	72	99	86	2,0	5,7	0,1	2,6
8	13,5	16,5	16,7	15,8	13,5	17,4	18,4	16,4	87	93	97	92	2,0	1,4	0,6	1,3
9	16,7	16,7	13,9	15,3	18,4	18,8	14,3	17,2	97	99	90	95	0,6	0,2	1,6	0,8
0	12,4	16,6	11,7	13,1	12,0	12,5	12,2	12,2	83	66	89	79	2,4	6,4	1,5	3,4
1	12,3	16,9	8,6	11,6	13,8	12,6	11,2	12,5	96	65	100	87	0,5	6,6	0,0	2,4
2	12,5	21,7	9,4	13,2	13,3	13,2	11,5	12,7	92	51	97	80	1,2	12,8	0,3	4,8
3	12,9	23,0	18,3	18,1	14,3	17,1	19,6	17,0	96	61	93	83	0,6	11,0	1,4	4,3
4	16,3	21,9	12,1	15,6	17,9	15,5	14,1	15,8	97	59	100	85	0,6	10,8	0,0	3,8
5	15,9	25,1	14,1	17,3	16,7	17,6	15,5	16,6	93	55	97	82	1,4	14,2	0,6	5,4
6	16,8	26,4	18,5	20,0	16,0	17,0	17,8	16,9	84	49	83	72	3,1	17,4	3,5	8,0
7	17,3	27,4	14,6	18,5	16,0	16,4	15,9	16,1	81	45	95	74	3,7	20,1	0,7	8,2
8	18,4	29,5	18,1	21,0	16,7	18,1	16,3	17,0	79	44	79	67	4,5	23,1	4,5	10,7
9	18,7	17,5	13,9	16,0	18,8	18,6	14,6	17,3	87	93	92	91	2,8	1,4	1,3	1,8
0	15,3	18,5	13,3	15,1	16,1	16,2	14,4	15,6	92	76	94	87	1,3	5,1	0,9	2,4
1	13,3	19,5	13,3	14,8	13,3	14,2	13,0	13,5	87	63	85	78	2,0	8,5	2,3	4,3
M	15,6	21,5	14,0	16,3	15,7	16,0	15,2	15,6	88	64	94	82	2,2	10,3	1,0	4,5

Max	21,0	dn. date	2	Min	44	dn. date	28	
Min	11,2	dn. date	21					

Wrzesień - Septembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	16,3	10,9	12,9	13,3	15,6	12,9	13,9	86	84	99	90	2,1	2,9	0,1	1,7
2	12,9	17,3	11,3	13,2	14,3	12,3	10,9	12,5	96	62	82	80	0,6	7,4	2,5	3,5
3	9,2	13,9	13,3	12,4	11,0	12,0	14,7	12,6	95	76	96	89	0,6	3,9	0,6	1,7
4	16,1	22,4	16,1	17,7	16,2	17,6	16,6	16,8	88	65	90	81	2,1	9,5	1,7	4,4
5	14,5	17,6	13,1	14,6	16,1	15,7	14,5	15,4	98	78	96	91	0,4	4,4	0,6	1,8
6	11,9	12,9	10,7	11,6	13,8	13,3	12,4	13,2	99	89	96	95	0,1	1,6	0,5	0,7
7	10,0	14,1	9,0	10,5	11,3	12,4	10,8	11,5	92	77	95	88	1,0	3,7	0,7	1,8
8	10,2	10,7	7,7	9,1	11,8	10,8	9,8	10,8	95	84	93	91	0,6	2,1	0,7	1,1
9	9,8	14,3	7,4	9,7	10,8	11,2	10,0	10,7	90	69	97	85	1,3	5,1	0,3	2,2
10	9,4	17,5	13,3	13,4	11,5	12,5	13,3	12,4	97	62	87	82	0,3	7,5	2,0	3,3
11	13,3	17,9	8,8	12,2	14,7	14,0	11,0	13,2	96	68	97	87	0,6	6,5	0,3	2,5
12	10,0	18,9	6,0	10,2	11,6	11,4	9,1	10,7	95	52	97	81	0,7	10,4	0,3	3,8
13	8,4	19,9	6,2	10,2	10,4	11,3	9,5	10,4	94	49	100	81	0,6	11,9	0,0	4,2
14	7,9	17,6	9,0	10,9	9,3	8,9	9,6	9,3	87	44	84	72	1,3	11,2	1,9	4,8
15	7,1	19,9	10,5	12,0	8,5	12,8	10,6	10,6	84	55	84	74	1,6	10,4	2,1	4,7
16	7,8	20,1	12,7	13,3	9,4	13,0	11,8	11,4	89	55	80	75	1,2	10,5	2,9	4,9
17	10,7	21,9	16,9	16,6	10,6	13,9	14,4	13,0	82	53	75	70	2,3	12,4	4,8	6,5
18	13,5	19,1	15,2	15,8	12,8	15,3	14,5	14,2	83	69	84	79	2,7	6,8	2,8	4,1
19	13,9	25,4	16,9	18,3	14,1	17,1	15,9	15,7	89	53	83	75	1,8	15,3	3,3	6,8
20	14,2	25,9	13,2	16,6	15,5	17,4	14,1	15,7	95	52	93	80	0,7	16,0	1,1	5,9
21	12,7	23,6	14,7	16,4	14,2	15,3	14,3	14,6	96	53	86	78	0,5	13,8	2,4	5,6
22	11,6	19,7	13,1	14,4	12,6	11,1	11,1	11,6	93	48	74	72	1,0	11,8	4,0	5,6
23	8,4	16,4	6,6	9,5	8,6	8,8	8,0	8,5	78	47	82	69	2,4	9,8	1,7	4,6
24	5,6	17,9	5,0	8,4	7,8	9,2	7,9	8,3	86	45	90	74	1,2	11,3	0,8	4,4
25	3,1	19,7	7,1	9,2	7,4	9,6	9,9	9,0	97	42	99	79	0,2	13,3	0,2	4,6
26	10,0	12,5	7,3	9,3	11,6	10,6	8,9	10,4	95	73	87	85	0,7	3,9	1,3	2,0
27	7,5	12,5	6,5	8,2	9,6	10,0	8,7	9,4	93	69	90	84	0,8	4,5	1,0	2,1
28	5,5	15,5	7,4	9,0	8,9	8,2	9,7	8,9	98	47	94	80	0,1	9,4	0,6	3,4
29	6,0	8,5	2,0	4,6	9,1	9,4	6,9	8,5	97	85	98	93	0,3	1,7	0,2	0,7
30	0,6	11,9	6,2	6,2	5,4	9,2	8,9	7,8	84	66	94	81	1,0	4,7	0,6	2,1
M	9,8	17,4	10,1	11,8	11,4	12,3	11,3	11,7	92	62	90	81	1,0	8,1	1,4	3,5

Max	17,6	dn. date	4	Min	42	dn. date	25	
Min	5,4	dn. date	30					

Październik - Octobre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,9	12,3	7,4	8,0	8,0	9,5	9,7	9,1	92	66	94	84	0,7	4,8	0,6	2,0
2	7,0	12,3	3,7	6,7	9,9	10,1	8,0	9,3	98	71	100	90	0,1	4,2	0,0	1,4
3	3,6	14,3	6,2	7,6	7,9	9,2	8,6	8,6	100	56	91	82	0,0	7,1	0,9	2,7
4	4,6	17,3	9,0	10,0	8,2	10,5	10,5	9,7	97	53	92	81	0,3	9,2	1,0	3,5
5	9,6	20,7	11,0	13,1	10,7	15,8	13,1	13,2	89	65	100	85	1,3	8,6	0,0	3,3
6	13,7	22,3	13,1	15,6	14,1	15,6	14,5	14,7	90	58	96	81	1,6	11,3	0,6	4,5
7	11,3	22,0	14,6	15,6	13,0	16,6	14,6	14,7	98	63	88	83	0,4	9,8	2,0	4,1
8	9,4	17,6	7,6	10,6	11,5	15,7	10,1	12,4	97	78	97	91	0,3	4,4	0,3	1,7
9	11,8	17,9	10,3	12,6	13,7	14,0	12,0	13,2	99	68	96	88	0,1	6,5	0,5	2,4
10	9,6	12,6	7,8	9,4	11,6	14,2	10,0	11,9	97	98	94	96	0,4	0,4	0,6	0,5
11	6,2	17,0	4,2	7,9	9,2	10,9	8,0	9,4	97	56	97	83	0,3	8,5	0,2	3,0
12	5,6	12,1	3,5	6,2	8,8	10,9	7,4	9,0	97	77	95	90	0,3	3,2	0,4	1,3
13	4,3	13,1	3,8	6,2	8,2	8,2	7,7	8,0	98	55	97	83	0,1	6,9	0,3	2,4
14	6,8	13,5	6,4	8,3	8,9	8,7	9,0	8,9	90	56	94	80	1,0	6,8	0,6	2,8
15	0,1	12,8	9,3	7,9	5,5	9,2	9,4	8,0	90	63	80	78	0,7	5,6	2,3	2,9
16	7,5	13,0	10,0	10,1	10,2	12,9	11,8	11,6	99	86	96	94	0,2	2,1	0,5	0,9
17	4,3	9,9	5,8	6,4	8,2	7,7	8,1	8,0	98	63	88	83	0,1	4,5	1,1	1,9
18	5,3	5,2	4,4	4,8	8,3	8,0	7,7	8,0	94	90	92	92	0,6	0,8	0,7	0,7
19	4,1	7,4	3,8	4,8	7,6	8,0	8,0	7,9	93	77	100	90	0,6	2,3	0,0	1,0
20	3,1	7,4	4,1	4,7	7,5	9,1	8,0	8,2	98	88	98	95	0,1	1,2	0,2	0,5
21	2,8	5,5	5,0	4,6	7,5	8,3	8,4	8,1	100	92	97	96	0,0	0,7	0,3	0,3
22	4,4	5,5	6,0	5,5	8,4	9,0	9,1	8,8	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
23	6,0	8,2	7,4	7,2	9,1	10,3	9,7	9,7	97	94	94	95	0,3	0,6	0,6	0,5
24	7,6	13,2	8,4	9,4	10,4	12,2	10,7	11,1	100	80	97	92	0,0	3,0	0,3	1,1
25	6,8	7,8	6,4	6,8	9,9	10,6	9,6	10,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6,2	8,3	10,0	8,6	9,3	10,8	12,0	10,7	98	99	97	98	0,2	0,2	0,3	0,2
27	7,2	15,3	10,6	10,9	9,1	9,5	8,7	9,1	90	55	68	71	1,1	7,9	4,1	4,4
28	5,6	8,4	4,4	5,7	7,7	8,6	8,1	8,1	85	78	97	87	1,4	2,4	0,3	1,4
29	4,9	8,7	7,8	7,3	8,5	10,2	10,3	9,7	98	90	97	95	0,2	1,0	0,3	0,5
30	10,5	18,5	9,2	11,8	10,6	12,6	9,3	10,8	84	59	80	74	2,1	8,7	2,3	4,4
31	9,6	7,7	6,2	7,4	9,8	9,2	8,9	9,3	82	87	94	88	2,2	1,3	0,6	1,4
M	6,6	12,5	7,3	8,4	9,4	10,8	9,7	10,0	95	75	93	88	0,5	4,4	0,7	1,9

Max	16,6	dn. date	7	Min	53	dn date	4	
Min	5,5	dn. date	15					

Listopad - Novembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,7	9,2	6,6	7,0	8,7	9,8	9,4	9,3	95	84	97	92	0,5	1,8	0,3	0,9
2	8,4	13,2	10,9	10,8	10,4	14,1	12,0	12,2	94	93	92	93	0,6	1,1	1,0	0,9
3	1,2	13,3	6,9	7,1	6,7	10,0	8,9	8,5	100	65	90	85	0,0	5,3	1,6	2,3
4	4,9	13,9	9,2	9,3	8,5	11,8	9,8	10,0	98	74	84	85	0,2	4,1	1,8	2,0
5	6,5	18,4	8,9	10,7	9,4	12,5	10,6	10,8	97	59	93	83	0,3	8,7	0,8	3,3
6	3,6	11,4	1,1	4,3	7,6	8,6	6,5	7,6	97	64	98	86	0,3	4,9	0,1	1,8
7	-1,6	10,1	5,4	4,8	5,3	9,5	8,5	7,8	98	77	95	90	0,1	2,9	0,5	1,2
8	1,6	4,1	2,0	2,4	6,9	7,6	6,9	7,1	100	93	98	97	0,0	0,6	0,2	0,3
9	0,7	2,5	2,5	2,0	6,3	6,7	6,7	6,6	98	91	91	93	0,1	0,6	0,6	0,4
10	1,5	5,8	2,5	3,1	6,7	7,9	7,3	7,3	98	86	100	95	0,1	1,3	0,0	0,5
11	-0,3	3,3	4,9	3,2	5,6	7,6	8,5	7,2	94	98	98	97	0,4	0,1	0,2	0,2
12	4,9	6,1	6,7	6,1	8,7	9,3	9,7	9,2	100	98	99	99	0,0	0,1	0,1	0,1
13	6,7	8,7	8,9	8,3	9,7	10,5	9,6	9,9	99	93	84	92	0,1	0,7	1,8	0,9
14	5,2	9,3	1,3	4,3	8,7	9,7	6,6	8,3	98	83	98	93	0,1	2,0	0,1	0,7
15	1,7	4,5	3,0	3,0	6,8	8,4	7,6	7,6	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
16	1,6	5,7	5,2	4,4	6,9	8,7	8,7	8,1	100	95	98	98	0,0	0,5	0,1	0,2
17	4,8	4,9	2,8	3,8	8,2	7,7	7,2	7,7	95	89	96	93	0,4	1,0	0,3	0,6
18	2,3	4,0	1,9	2,5	7,2	6,9	6,7	6,9	100	85	96	94	0,0	1,2	0,3	0,5
19	1,4	8,1	2,0	3,4	6,5	8,0	6,8	7,1	96	74	96	89	0,3	2,8	0,3	1,1
20	3,8	5,0	3,9	4,2	7,9	8,2	7,1	7,7	98	94	88	93	0,1	0,5	1,0	0,5
21	0,9	1,0	-0,9	0,0	6,1	5,8	5,4	5,8	94	88	94	92	0,4	0,8	0,3	0,5
22	-1,9	3,8	-0,1	0,4	5,1	5,6	5,4	5,4	96	70	90	85	0,2	2,4	0,7	1,1
23	-0,5	1,2	1,1	0,7	5,5	5,9	6,2	5,9	94	89	94	92	0,4	0,8	0,4	0,5
24	1,9	4,9	4,2	3,8	6,6	7,7	7,8	7,4	94	89	95	93	0,4	1,0	0,4	0,6
25	2,2	8,5	2,5	3,9	7,0	8,2	6,9	7,4	98	74	95	89	0,1	2,9	0,4	1,1
26	4,5	9,1	9,2	8,0	8,0	11,1	9,8	9,6	95	96	84	92	0,4	0,5	1,8	0,9
27	7,5	9,6	7,1	7,8	9,3	9,8	9,5	9,5	90	82	94	89	1,1	2,2	0,6	1,3
28	7,9	5,9	0,1	3,5	9,9	7,7	6,0	7,9	93	83	98	91	0,7	1,6	0,2	0,8
29	-0,1	3,7	2,9	2,4	5,8	6,8	6,7	6,4	96	85	89	90	0,3	1,2	0,8	0,8
30	3,2	3,1	3,9	3,5	7,0	7,0	7,9	7,3	91	91	98	93	0,7	0,6	0,2	0,5
M	3,0	7,1	4,2	4,6	7,4	8,6	7,9	8,0	96	84	94	91	0,3	1,8	0,6	0,9

Max	14,1	dn. date	2	
Min	5,1	dn. date	22	

Min	59	dn. date	5	

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,1	8,8	3,1	5,3	8,7	7,9	6,4	7,7	92	69	84	82	0,7	3,5	1,2	1,8
2	0,3	6,9	0,5	2,0	5,6	7,2	5,7	6,2	90	72	90	84	0,6	2,7	0,6	1,3
3	0,7	4,3	2,7	2,6	5,8	7,1	6,4	6,4	90	85	86	87	0,6	1,2	1,0	0,9
4	5,1	8,3	9,8	8,2	7,9	8,2	8,1	8,1	90	75	67	77	0,9	2,8	4,0	2,6
5	8,9	8,8	2,9	5,9	8,4	8,9	7,1	8,1	73	78	95	82	3,0	2,4	0,4	1,9
6	4,9	8,9	3,2	5,0	7,4	9,1	7,5	8,0	86	80	98	88	1,3	2,3	0,2	1,3
7	4,5	9,5	8,9	8,0	8,0	8,9	8,2	8,4	95	75	72	81	0,4	3,0	3,2	2,2
8	7,9	5,4	3,9	5,3	9,9	7,6	7,7	8,4	93	84	95	91	0,7	1,4	0,4	0,8
9	3,3	4,2	5,0	4,4	7,6	8,1	8,6	8,1	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
10	6,9	9,1	7,3	7,6	9,8	-11,4	10,1	10,4	99	99	99	99	0,1	0,2	0,1	0,1
11	3,7	5,8	3,0	3,9	7,8	9,2	7,6	8,2	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
12	0,6	-0,2	-1,5	-0,6	6,4	6,0	5,2	5,9	100	100	94	98	0,0	0,0	0,3	0,1
13	-2,3	-0,9	-1,3	-1,4	4,9	5,4	5,1	5,1	96	95	93	95	0,3	0,3	0,4	0,3
14	1,1	1,7	1,2	1,3	5,5	6,8	6,7	6,3	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
15	0,7	1,0	0,9	0,9	6,3	6,6	6,5	6,5	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
16	1,1	2,4	1,7	1,7	6,5	7,0	6,8	6,8	98	96	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
17	1,7	1,6	1,6	1,6	6,8	6,7	6,5	6,7	100	98	94	97	0,1	0,2	0,4	0,2
18	1,5	1,8	1,1	1,4	6,7	7,0	6,6	6,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
19	2,4	7,7	4,4	4,7	7,3	9,2	7,9	8,1	100	87	85	91	0,0	1,3	1,3	0,9
20	0,9	2,9	3,5	2,7	6,1	6,9	7,7	6,9	94	91	98	94	0,4	0,6	0,1	0,4
21	-0,9	4,6	4,3	3,1	5,4	7,7	8,2	7,1	94	90	98	94	0,3	0,8	0,1	0,4
22	4,9	6,1	0,1	2,8	8,0	6,5	5,6	6,7	92	69	92	84	0,7	2,9	0,5	1,4
23	0,9	1,1	-0,7	0,2	5,8	5,7	4,3	5,3	88	87	73	83	0,7	0,9	1,5	1,0
24	-1,3	1,2	-0,5	-0,3	5,4	5,6	5,5	5,5	97	85	94	92	0,2	1,1	0,4	0,6
25	-1,2	1,3	-4,2	-2,1	5,3	5,3	4,2	4,9	95	79	94	89	0,3	1,4	0,3	0,7
26	-3,2	-0,7	-2,1	-2,0	4,6	5,6	5,1	5,1	95	97	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
27	-3,2	1,7	-3,8	-2,3	4,6	6,6	4,4	5,2	95	96	96	96	0,2	0,3	0,2	0,2
28	-8,2	-0,3	-3,3	-3,8	3,0	5,1	4,5	4,2	92	86	95	91	0,2	0,9	0,3	0,5
29	-2,9	-2,0	-1,1	-1,8	4,7	5,2	5,5	5,1	95	98	97	97	0,2	0,1	0,2	0,2
30	-1,9	-2,7	-2,4	-2,4	5,1	4,9	4,9	5,0	96	97	96	96	0,2	0,1	0,2	0,2
31	-1,8	-1,7	-1,2	-1,5	5,3	5,2	5,5	5,3	98	96	99	98	0,1	0,2	0,0	0,1
M	1,3	3,4	1,5	1,9	6,4	7,0	6,4	6,6	94	89	92	92	0,4	1,0	0,5	0,6

Max	11,4	dn. date	10	
Min	3,0	dn. date	28	

Min	69	dn. date	1,22	

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,5	1,6	0,0	0,3	5,4	5,6	5,7	5,6	92	81	94	89	0,5	1,3	0,4	0,7
2	1,2	3,2	2,0	2,1	6,4	7,4	6,8	6,9	96	97	96	96	0,3	0,3	0,3	0,3
3	1,2	2,2	1,0	1,4	6,4	6,8	6,3	6,5	96	95	96	96	0,3	0,4	0,3	0,3
4	0,0	-0,1	-0,7	-0,4	6,0	5,8	5,5	5,8	98	96	95	96	0,1	0,3	0,3	0,2
5	-0,7	-0,5	-0,5	-0,6	5,5	5,9	5,9	5,8	95	100	100	98	0,3	0,0	0,0	0,1
6	0,4	2,2	1,6	1,4	6,0	6,4	6,9	6,4	96	89	100	95	0,3	0,8	0,0	0,4
7	0,4	1,4	0,6	0,8	6,0	6,6	5,6	6,1	96	98	88	94	0,3	0,2	0,8	0,4
8	0,0	0,2	-5,2	-2,6	6,1	5,9	3,5	5,2	100	96	85	94	0,0	0,3	0,6	0,3
9	-8,1	-4,9	-9,1	-7,8	2,9	3,8	2,6	3,1	87	90	85	87	0,4	0,4	0,4	0,4
10	-10,9	-7,9	-7,1	-8,2	2,4	2,9	3,1	2,8	90	87	88	88	0,3	0,4	0,4	0,4
11	-7,7	-5,0	-4,7	-5,5	3,2	3,9	3,9	3,7	93	93	91	92	0,2	0,3	0,4	0,3
12	-7,3	-4,5	-6,3	-6,1	3,3	4,0	3,6	3,6	93	91	94	93	0,2	0,4	0,2	0,3
13	-6,7	-6,9	-7,5	-7,2	3,3	3,2	3,1	3,2	88	88	90	89	0,4	0,4	0,3	0,4
14	-9,7	-5,7	-15,1	-11,4	2,7	2,6	1,6	2,3	91	64	86	80	0,3	1,4	0,3	0,7
15	-9,3	-5,7	-9,5	-8,5	2,8	3,0	2,7	2,8	91	74	91	85	0,3	1,0	0,3	0,5
16	-7,9	-6,7	-10,7	-9,0	2,9	3,1	2,4	2,8	87	88	90	88	0,4	0,6	0,3	0,4
17	-7,3	-5,1	-5,5	-5,8	3,3	3,6	3,8	3,6	93	85	95	91	0,2	0,6	0,2	0,3
18	-5,9	-3,1	-5,9	-5,2	3,3	3,6	3,6	3,5	84	75	92	84	0,6	1,2	0,3	0,7
19	-10,3	1,6	-1,5	-2,9	2,5	6,0	5,4	4,6	91	87	99	92	0,3	0,9	0,1	0,4
20	-0,9	-2,3	-1,3	-1,4	5,7	5,1	5,2	5,3	99	98	95	97	0,0	0,1	0,3	0,1
21	0,2	-0,1	-0,5	-0,2	5,9	5,8	5,4	5,7	96	96	92	95	0,3	0,3	0,5	0,4
22	-1,5	0,1	-7,7	-4,2	5,3	5,4	3,0	4,6	96	88	87	90	0,2	0,8	0,4	0,5
23	-5,1	0,6	-3,7	-3,0	3,8	4,5	4,3	4,2	90	71	92	84	0,4	1,9	0,4	0,9
24	-5,5	-0,1	-1,9	-2,4	3,6	4,4	4,8	4,3	90	73	90	84	0,4	1,7	0,5	0,9
25	-3,3	2,8	-3,3	-1,8	4,3	5,4	4,4	4,7	90	72	92	85	0,5	2,1	0,4	1,0
26	-0,9	3,6	0,4	0,9	5,4	6,0	6,0	5,8	95	76	96	89	0,3	1,9	0,3	0,8
27	0,0	2,6	1,4	1,4	6,0	6,3	6,4	6,2	98	86	94	93	0,1	1,1	0,4	0,5
28	0,6	1,8	0,8	1,0	6,0	5,9	6,2	6,0	94	85	96	92	0,4	1,1	0,3	0,6
29	3,4	4,0	3,0	3,4	6,7	6,2	7,3	6,7	86	77	96	86	1,1	1,9	0,3	1,1
30	0,8	0,2	-3,3	-1,4	6,2	5,3	4,4	5,3	96	86	92	91	0,3	0,9	0,4	0,5
31	-10,1	-6,5	-13,5	-10,9	2,4	3,1	1,7	2,4	84	83	80	82	0,4	0,6	0,4	0,5
M	-3,6	-1,2	-3,7	-3,0	4,6	5,0	4,6	4,7	93	86	92	90	0,4	0,8	0,4	0,5

Max	7,4	dn. date	2	Min	64	dn. date	14
Min	1,6	dn. date	14				

Luty - Février 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,9	-5,9	-18,3	-14,1	1,6	2,7	1,2	1,8	79	69	84	77	0,4	1,2	0,2	0,6
2	-20,3	-6,5	-14,9	-14,2	1,0	2,5	1,7	1,7	82	67	87	79	0,2	1,2	0,3	0,6
3	-18,7	-6,3	-14,1	-13,3	1,0	3,4	1,6	2,0	72	89	79	80	0,4	0,4	0,4	0,4
4	-16,5	-10,5	-14,3	-13,9	1,3	1,9	1,8	1,7	75	70	87	77	0,4	0,8	0,3	0,5
5	-16,7	-9,5	-13,9	-13,5	1,4	2,0	1,8	1,7	85	66	87	79	0,2	1,0	0,3	0,5
6	-17,5	-10,9	-15,1	-14,6	1,3	2,4	1,5	1,7	85	90	77	84	0,2	0,3	0,4	0,3
7	-18,6	-9,5	-17,3	-15,7	1,1	2,3	1,2	1,5	78	79	74	77	0,3	0,6	0,4	0,4
8	-11,9	-6,5	-5,7	-7,4	1,8	3,3	3,8	3,0	75	89	95	86	0,6	0,4	0,2	0,4
9	-5,7	0,8	-7,5	-5,0	3,5	5,7	3,4	4,2	87	88	99	91	0,5	0,8	0,0	0,4
10	-6,1	-0,1	-0,7	-1,9	3,6	5,8	5,8	5,1	94	96	99	96	0,2	0,3	0,0	0,2
11	-0,1	1,2	-0,5	0,0	5,8	6,4	5,6	5,9	96	96	96	96	0,3	0,3	0,3	0,3
12	-5,9	-0,3	3,0	0,0	3,7	4,5	5,6	4,6	94	76	74	81	0,2	1,5	2,0	1,2
13	1,2	1,4	0,8	1,0	6,4	6,0	6,2	6,2	96	89	96	94	0,3	0,8	0,3	0,5
14	-0,3	1,4	-0,1	0,2	5,2	5,2	5,7	5,4	88	78	94	87	0,8	1,6	0,4	0,9
15	-1,3	3,5	0,8	1,0	4,8	7,7	6,3	6,3	86	98	98	94	0,8	0,1	0,2	0,4
16	-0,6	0,2	-4,1	-2,2	5,8	5,6	4,3	5,2	100	90	96	95	0,0	0,6	0,2	0,3
17	-2,3	3,8	-2,5	-0,9	4,8	7,2	4,7	5,6	93	90	93	92	0,4	0,8	0,4	0,5
18	-5,5	1,4	-6,7	-4,4	3,9	5,0	3,5	4,1	97	74	94	88	0,1	1,8	0,2	0,7
19	-6,1	3,0	-2,7	-2,1	3,6	6,0	4,9	4,8	94	79	97	90	0,2	1,6	0,1	0,6
20	-2,1	5,0	-3,3	-0,9	5,1	8,4	4,6	6,0	98	97	97	97	0,1	0,3	0,1	0,2
21	-1,7	1,4	1,8	0,8	5,1	6,2	7,0	6,1	94	92	100	95	0,3	0,6	0,0	0,3
22	-0,3	6,5	2,4	2,8	5,7	6,4	7,0	6,4	96	66	96	86	0,3	3,3	0,3	1,3
23	-0,3	8,0	3,9	3,9	5,7	7,6	7,9	7,1	96	71	98	88	0,3	3,1	0,2	1,2
24	1,2	0,6	-0,6	0,2	6,4	6,3	5,3	6,0	96	98	91	95	0,3	0,1	0,5	0,3
25	-0,7	-2,1	-3,3	-2,4	5,5	5,1	4,6	5,1	95	98	97	97	0,3	0,1	0,1	0,2
26	-5,9	-5,9	-4,2	-5,0	3,7	3,5	4,0	3,7	94	89	89	91	0,2	0,4	0,5	0,4
27	-5,1	-1,7	-3,3	-3,4	3,8	5,1	4,4	4,4	90	94	92	92	0,4	0,3	0,4	0,4
28	3,2	4,1	2,5	3,1	7,7	8,0	7,2	7,6	100	98	98	99	0,0	0,2	0,1	0,1
29	5,4	[illegible]	-0,6	2,0	8,8	7,7	5,4	7,3	98	97	92	96	0,2	0,3	0,4	0,3
M	-6,4	-1,1	-5,1	-4,4	4,4	5,6	4,7	4,9	97	92	98	96	0,3	0,7	0,3	0,4

Max	8,8	dn. date	29	Min	66	dn. date	5,22
Min	1,0	dn. date	2,3				

Marzec - Mars 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4,1	-0,1	-1,4	-1,8	4,1	6,1	5,2	5,1	91	100	94	95	0,4	0,0	0,3	0,2
2	-2,7	0,2	-0,7	-1,0	4,9	5,9	5,3	5,4	97	96	91	95	0,1	0,3	0,5	0,3
3	-0,9	2,8	0,6	0,8	5,7	6,2	6,4	6,1	99	82	100	94	0,0	1,3	0,0	0,4
4	-0,1	0,6	-0,3	0,0	5,8	5,8	5,5	5,7	96	90	92	93	0,3	0,6	0,5	0,5
5	-2,3	1,8	-2,7	-1,5	4,6	6,4	4,5	5,2	89	93	91	91	0,6	0,6	0,5	0,6
6	-6,3	-1,4	-4,8	-4,3	3,6	5,0	3,9	4,2	94	90	91	92	0,2	0,5	0,4	0,4
7	-8,5	-2,9	-6,9	-6,3	2,9	4,2	3,4	3,5	89	86	94	90	0,3	0,7	0,2	0,4
8	-11,3	-3,3	-6,3	-6,8	2,3	4,4	3,4	3,4	90	92	89	90	0,3	0,4	0,4	0,4
9	-9,1	-0,3	-3,6	-4,2	3,8	5,4	4,4	4,2	92	90	94	92	0,3	0,6	0,3	0,4
10	-6,7	4,4	-0,5	-0,8	3,5	8,1	5,8	5,8	94	97	98	96	0,2	0,3	0,1	0,2
11	-3,9	7,0	1,9	1,7	4,4	10,0	6,7	7,0	96	100	96	97	0,2	0,0	0,3	0,2
12	-1,5	10,1	1,8	3,0	5,2	12,2	6,8	8,1	96	99	98	98	0,3	0,2	0,2	0,2
13	0,6	11,6	5,0	5,6	5,9	13,5	8,6	9,3	92	99	98	96	0,5	0,1	0,1	0,2
14	2,2	11,2	3,8	5,2	6,4	13,3	7,7	9,1	89	100	97	95	0,8	0,0	0,3	0,4
15	1,4	12,4	3,4	5,2	6,5	13,9	7,4	9,3	96	96	95	96	0,3	0,5	0,4	0,4
16	2,8	7,1	6,0	5,5	7,5	9,6	9,1	8,7	100	96	97	98	0,0	0,5	0,3	0,3
17	3,2	4,6	4,6	4,2	7,5	8,2	8,5	8,1	98	97	100	98	0,2	0,3	0,0	0,2
18	3,0	2,6	0,4	1,6	7,3	7,4	6,2	7,0	96	100	98	98	0,3	0,0	0,1	0,1
19	0,0	0,8	0,9	0,6	6,1	6,2	6,4	6,2	100	96	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
20	0,2	1,3	-0,3	0,2	5,8	6,1	5,2	5,7	98	91	88	92	0,1	0,6	0,8	0,5
21	-0,9	4,0	2,0	1,8	4,5	5,2	4,8	4,8	79	64	68	70	1,2	2,9	2,3	2,1
22	-0,3	9,4	0,4	2,5	5,0	3,8	5,4	4,7	84	33	86	68	1,0	8,0	0,9	3,3
23	-0,7	3,4	0,4	0,9	5,1	4,2	4,2	4,5	87	53	67	69	0,7	3,6	2,1	2,1
24	0,0	7,0	2,0	2,8	4,8	4,7	5,3	4,9	78	47	75	67	1,3	5,3	1,8	2,8
25	0,7	9,0	2,6	3,7	5,4	5,0	5,5	5,3	85	43	75	68	1,0	6,5	1,9	3,1
26	0,4	10,4	7,4	6,4	5,8	7,0	7,7	6,8	92	56	75	74	0,5	5,6	2,6	2,9
27	2,2	15,0	7,2	7,9	6,1	7,3	8,1	7,2	86	43	80	70	1,1	9,7	2,1	4,3
28	1,6	16,2	7,2	8,0	6,3	9,2	9,0	8,2	93	50	88	77	0,6	9,2	1,2	3,7
29	5,2	13,1	4,2	6,7	8,3	9,8	7,7	8,4	94	61	93	83	0,5	5,9	0,5	2,3
30	1,2	8,0	1,6	3,1	6,0	4,9	5,3	5,4	90	46	78	71	0,7	5,8	1,6	2,7
31	-1,3	3,1	-3,1	-1,1	5,0	7,5	4,7	5,7	90	98	97	95	0,5	0,1	0,1	0,2
M	-1,2	5,5	1,1	1,6	5,3	7,3	6,1	6,2	92	80	90	87	0,5	2,3	0,7	1,2

Max	13,9	dn. date	15	
Min	2,3	dn. date	8	

Min	33	dn. date	22	

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-0,1	-1,5	-1,2	4,4	5,6	5,4	5,1	82	92	99	91	1,0	0,5	0,1	0,5
2	-1,3	7,9	1,3	2,3	5,2	6,1	5,7	5,7	95	58	85	79	0,3	4,5	1,0	1,9
3	0,6	8,6	-0,3	2,2	5,3	7,0	5,7	6,0	82	63	96	80	1,1	4,2	0,3	1,9
4	0,8	8,0	1,6	3,0	6,2	6,9	5,6	6,2	96	64	81	80	0,3	3,8	1,3	1,8
5	0,0	1,4	-1,3	-0,3	5,2	6,4	5,6	5,7	86	94	100	93	0,9	0,4	0,0	0,4
6	0,2	4,5	0,4	1,4	5,8	5,9	6,0	5,9	94	70	96	87	0,4	2,5	0,3	1,1
7	4,4	8,0	6,0	6,1	7,5	7,5	5,2	6,7	90	70	56	72	0,9	3,2	4,2	2,8
8	2,0	3,8	2,8	2,8	6,5	6,7	6,2	6,5	93	83	82	86	0,6	1,3	1,3	1,1
9	0,6	9,4	0,2	2,6	6,1	6,6	5,9	6,2	96	56	96	83	0,3	5,2	0,3	1,9
10	1,7	10,2	4,2	5,1	6,0	6,6	7,7	6,8	87	53	93	78	0,9	5,8	0,5	2,4
11	5,8	13,8	4,8	7,3	8,2	10,6	8,3	9,0	89	67	97	84	1,0	5,2	0,3	2,2
12	7,8	7,6	4,4	6,0	10,3	8,8	8,1	9,1	97	84	97	93	0,3	1,6	0,3	0,7
13	5,0	16,6	9,8	10,3	8,4	8,3	8,7	8,5	97	44	72	71	0,3	10,6	3,4	4,8
14	8,6	20,2	12,2	13,3	9,0	8,9	11,2	9,7	81	38	79	66	2,2	14,8	3,0	6,7
15	6,8	10,6	2,4	5,6	8,7	7,2	6,3	7,6	88	56	95	80	1,2	5,6	0,4	2,4
16	6,0	11,0	7,0	7,8	8,1	7,0	8,3	7,8	86	53	82	74	1,3	6,1	1,7	3,0
17	6,2	13,4	11,1	10,4	9,3	9,4	9,2	9,3	98	61	69	76	0,2	6,0	4,0	3,4
18	8,8	20,4	13,0	13,8	9,0	6,0	7,4	7,5	80	25	49	51	2,3	18,0	7,6	9,3
19	10,8	21,2	10,0	13,0	7,4	6,4	7,8	7,3	59	25	63	49	5,4	18,8	4,5	9,6
20	10,4	19,4	10,0	12,4	7,6	7,1	7,9	7,5	60	32	65	52	5,0	15,4	4,4	8,3
21	9,0	18,4	10,6	12,2	7,5	6,9	9,6	8,0	66	33	75	58	4,0	14,3	3,2	7,2
22	5,9	10,3	7,0	7,6	6,6	5,9	9,0	7,2	71	47	90	69	2,7	6,6	1,0	3,4
23	6,0	8,0	5,0	6,0	6,3	4,5	4,9	5,2	67	42	57	55	3,1	6,2	3,8	4,4
24	3,8	7,0	1,8	3,6	6,1	6,3	6,2	6,2	77	63	89	76	1,9	3,7	0,8	2,1
25	1,6	7,4	1,4	3,0	6,3	5,4	6,5	6,1	93	53	96	81	0,6	4,9	0,3	1,9
26	4,2	7,8	3,8	4,9	6,9	5,7	6,7	6,4	84	53	83	73	1,3	4,9	1,3	2,5
27	2,0	8,4	4,2	4,7	6,5	5,7	6,2	6,1	93	52	75	73	0,6	5,3	2,0	2,6
28	1,4	9,6	0,5	3,0	6,5	6,5	5,8	6,3	96	54	92	81	0,3	5,5	0,5	2,1
29	4,8	5,6	6,4	5,8	6,4	8,8	9,3	8,2	75	97	97	90	2,2	0,3	0,3	0,9
30	5,4	7,0	6,2	6,2	8,8	9,1	8,3	8,7	98	91	88	92	0,2	0,9	1,2	0,8
M	4,3	10,2	4,8	6,0	7,1	7,0	7,2	7,1	85	60	83	76	1,4	6,2	1,8	3,1

Max	11,2	dn. date	14	
Min	4,4	dn. date	1	

Min	25	dn. date	18,19	

Maj - Mai 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-0,1	-1,5	-1,2	4,4	5,6	5,4	5,1	82	92	99	91	1,0	0,5	0,1	0,5
2	-1,3	7,9	1,3	2,3	5,2	6,1	5,7	5,7	95	58	85	79	0,3	4,5	1,0	1,9
3	0,6	8,6	-0,3	2,2	5,3	7,0	5,7	6,0	82	63	96	80	1,1	4,2	0,3	1,9
4	0,8	8,0	1,6	3,0	6,2	6,9	5,6	6,2	96	64	81	80	0,3	3,8	1,3	1,8
5	0,0	1,4	-1,3	-0,3	5,2	6,4	5,6	5,7	86	94	100	93	0,9	0,4	0,0	0,4
6	0,2	4,5	0,4	1,4	5,8	5,9	6,0	5,9	94	70	96	87	0,4	0,5	0,3	0,4
7	4,4	8,0	6,0	6,1	7,5	7,5	5,2	6,7	90	70	56	72	0,9	3,2	4,2	2,8
8	2,0	3,8	2,8	2,8	6,5	6,7	6,2	6,5	93	83	82	86	0,6	1,3	1,3	1,1
9	0,6	9,4	0,2	2,6	6,1	6,6	5,9	6,2	96	56	96	83	0,3	5,2	1,3	1,9
10	1,7	10,2	4,2	5,1	6,0	6,6	7,7	6,8	87	53	93	78	0,9	5,8	0,5	2,4
11	5,8	13,8	4,8	7,3	8,2	10,6	8,3	9,0	89	67	97	84	1,0	5,2	0,3	2,2
12	7,8	7,6	4,4	6,0	10,3	8,8	8,1	9,1	97	84	97	93	0,3	1,6	0,3	0,7
13	5,0	16,6	9,8	10,3	8,4	8,3	8,7	8,5	97	44	72	71	0,3	10,6	3,4	4,8
14	8,6	20,2	12,2	13,3	9,0	8,9	11,2	9,7	81	38	79	66	2,2	14,8	3,0	6,7
15	6,8	10,6	2,4	5,6	8,7	7,2	6,9	7,6	88	56	95	80	1,2	5,6	0,4	2,4
16	6,3	11,0	7,0	7,8	8,1	7,0	8,3	7,8	86	53	82	74	1,3	6,1	1,7	3,0
17	6,2	13,4	11,1	10,4	9,3	9,4	9,2	9,3	98	61	69	76	0,2	6,0	4,0	3,4
18	8,8	20,4	13,0	13,8	9,0	6,0	7,4	7,5	80	25	49	51	2,3	18,0	7,6	9,3
19	10,8	21,2	10,0	13,0	7,6	6,4	7,8	7,3	59	25	63	49	5,4	18,8	4,5	9,6
20	10,4	19,4	10,0	12,4	7,6	7,1	7,9	7,5	60	32	65	52	5,0	15,4	4,4	8,3
21	9,0	18,4	10,6	12,2	7,5	6,9	9,6	8,0	66	33	75	58	4,0	14,3	3,2	7,2
22	5,9	10,3	7,0	7,6	6,6	5,9	9,0	7,2	71	47	90	69	2,7	6,6	1,0	3,4
23	6,0	8,0	5,0	6,0	6,3	4,5	4,9	5,2	67	42	57	55	3,1	6,2	3,8	4,4
24	3,8	7,0	1,8	3,6	6,1	6,3	6,2	6,2	77	63	89	76	1,9	3,7	0,8	2,1
25	1,6	7,4	1,4	3,0	6,3	5,4	6,5	6,1	93	53	96	81	0,6	4,9	0,3	1,9
26	4,2	7,8	3,8	4,9	6,9	5,7	6,7	6,4	84	53	83	73	1,3	4,9	1,3	2,5
27	2,0	8,4	4,2	4,7	6,5	5,7	6,2	6,1	93	52	75	73	0,6	5,3	2,0	2,6
28	1,4	9,6	0,5	3,0	6,5	6,5	5,8	6,3	96	54	92	81	0,3	5,5	0,5	2,1
29	4,8	5,6	6,4	5,8	6,4	8,8	9,3	8,2	75	97	97	90	2,2	0,3	0,3	0,9
30	5,4	7,0	6,2	6,2	8,8	9,1	8,3	8,7	98	91	88	92	0,2	0,9	1,2	0,8
31	14,4	23,0	16,7	17,7	15,7	19,2	15,1	16,7	95	68	80	81	0,7	8,9	3,9	4,5
M	4,6	10,6	5,2	6,4	7,3	7,4	7,4	7,4	86	59	83	76	1,4	6,3	1,8	3,2

Max	19,2	dn. date	31	Min	25	dn. date	18,19	
Min	4,4	dn. date	1					

Czerwiec - Juin 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	20,4	15,8	16,2	14,3	16,3	15,3	15,3	95	68	85	83	0,7	7,7	2,6	3,7
2	15,6	22,0	14,0	16,4	14,3	13,0	13,5	13,6	81	49	84	71	2,4	13,4	2,5	6,4
3	16,9	21,0	12,2	15,6	12,8	11,2	12,2	12,1	66	45	86	66	6,4	13,7	2,0	7,4
4	18,8	24,8	14,6	18,2	12,5	10,8	16,1	13,1	58	34	97	63	9,2	20,5	0,5	10,1
5	19,2	26,4	16,6	19,7	17,0	17,0	15,4	16,5	76	49	82	69	5,2	17,4	3,5	8,7
6	20,6	27,8	17,0	20,6	16,9	16,5	18,6	17,3	70	44	96	70	7,3	20,8	0,8	9,6
7	20,2	27,0	18,4	21,0	17,8	16,5	15,3	16,5	75	46	72	64	5,9	19,1	5,9	10,3
8	18,2	21,2	13,0	16,4	16,6	15,8	13,6	15,3	80	63	91	78	4,3	9,4	1,4	5,0
9	19,8	25,8	18,2	20,5	17,6	18,3	18,8	18,2	76	55	90	74	5,5	14,9	2,1	7,5
10	20,6	24,4	17,4	20,0	18,2	18,1	17,1	17,8	75	59	86	73	6,0	12,5	2,8	7,1
11	14,3	14,9	13,2	13,9	16,1	15,3	12,4	14,6	99	90	82	90	0,2	1,6	2,8	1,5
12	16,2	17,4	12,8	14,8	13,0	13,3	14,1	13,5	70	67	95	77	5,4	6,6	0,7	4,2
13	18,8	23,8	18,0	19,6	16,8	16,4	14,7	16,0	77	56	71	68	4,9	13,1	5,9	8,0
14	21,5	24,4	18,2	20,6	16,2	17,5	15,3	16,3	63	57	73	64	9,4	13,1	5,6	9,4
15	15,6	15,4	12,0	13,8	15,8	15,1	13,7	14,9	89	86	98	91	1,9	2,4	0,3	1,5
16	13,2	19,4	10,0	13,2	13,4	10,6	10,4	11,5	88	47	84	73	1,8	11,9	1,9	5,2
17	12,4	13,6	13,2	13,1	12,7	14,1	14,5	13,8	88	91	95	91	1,7	1,5	0,7	1,3
18	15,1	20,2	17,0	17,3	14,6	14,6	15,5	14,9	85	62	80	76	2,6	9,1	3,9	5,2
19	20,5	18,2	14,8	17,1	16,6	18,0	11,8	15,5	69	86	70	75	7,5	2,9	5,0	5,1
20	11,3	12,4	12,0	11,9	12,6	11,7	12,8	12,4	94	81	91	89	0,8	2,7	1,2	1,6
21	11,8	12,2	13,6	12,8	11,8	12,3	10,4	11,5	85	87	67	80	2,0	1,9	5,2	3,0
22	11,9	17,8	12,4	13,6	12,7	14,4	14,0	13,7	91	71	98	87	1,2	6,0	0,4	2,5
23	15,6	19,8	12,8	15,2	11,5	11,7	13,7	12,3	65	51	93	70	6,2	11,4	1,1	6,2
24	17,2	22,0	14,6	17,1	13,4	13,4	14,1	13,6	69	51	85	68	6,2	13,0	2,5	7,2
25	18,7	25,2	13,4	17,7	14,5	12,0	13,6	13,4	67	38	88	64	7,1	20,0	1,8	9,6
26	21,0	25,4	14,6	18,9	15,8	12,3	15,1	14,4	63	38	91	64	9,1	20,1	1,5	10,2
27	21,4	25,6	14,8	19,2	17,3	14,6	15,3	15,7	68	44	91	68	8,2	18,2	1,5	9,3
28	16,2	19,4	9,2	13,5	16,1	11,3	11,3	12,9	87	50	97	78	2,3	11,2	0,3	4,6
29	13,0	18,0	12,3	13,9	12,5	12,4	10,0	11,6	84	60	70	71	2,5	8,2	4,3	5,0
30	13,4	10,8	10,8	11,4	10,6	12,1	11,6	11,4	69	94	90	84	4,8	0,9	1,4	2,4
M	16,7	20,5	14,2	16,4	14,7	14,2	14,0	14,3	77	60	86	74	4,6	10,8	2,4	5,9

Max	18,8	dn. date	9	Min	34	dn. date	4	
Min	10,0	dn. date	29					

STRZELNA

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,8	15,0	10,0	12,0	9,7	7,5	11,3	9,5	66	44	92	67	5,1	9,5	1,0	5,2
2	12,8	16,2	11,2	12,8	10,1	10,7	9,7	10,2	68	58	73	66	4,7	7,7	3,6	5,3
3	13,7	13,0	9,8	11,6	10,3	9,2	10,8	10,1	66	62	90	73	5,4	5,8	1,5	4,2
4	10,0	10,4	10,6	10,4	11,6	11,6	12,1	11,8	95	92	95	94	0,7	1,0	0,7	0,8
5	11,4	11,4	9,2	10,3	13,1	12,5	11,6	12,4	98	93	100	97	0,4	1,0	0,0	0,5
6	14,4	15,6	13,6	14,3	15,0	17,0	14,9	15,6	91	96	95	94	1,4	0,7	0,7	0,9
7	18,4	19,8	12,2	15,6	16,9	16,8	13,9	15,9	80	73	98	84	4,3	6,3	0,3	3,6
8	18,7	25,8	20,6	21,4	17,2	16,4	18,2	17,3	80	49	75	68	4,4	16,8	6,0	9,1
9	17,4	20,6	12,6	15,8	16,7	15,3	14,2	15,4	84	63	98	82	3,2	8,9	0,4	4,2
10	13,6	18,2	10,9	13,4	14,1	12,6	12,5	13,1	91	61	96	83	1,5	8,3	0,5	3,4
11	17,8	21,4	18,4	19,0	14,8	15,9	18,1	16,3	73	62	85	73	5,6	9,6	3,1	6,1
12	18,8	24,6	16,0	18,8	17,0	16,6	17,4	17,0	78	54	96	76	4,7	14,3	0,8	6,6
13	15,0	16,6	15,2	15,5	16,3	16,9	16,5	16,6	96	90	96	94	0,7	2,0	0,8	1,2
14	15,2	21,4	13,0	15,6	13,2	10,8	13,9	12,6	77	43	93	71	4,1	14,7	1,1	6,6
15	16,7	21,6	17,2	18,2	16,8	16,9	17,8	17,2	89	66	91	82	2,2	8,9	1,8	4,3
16	20,2	28,7	15,6	20,0	19,7	17,1	17,3	18,0	83	44	98	75	4,0	22,3	0,4	8,9
17	16,1	24,5	19,4	19,8	16,6	18,5	20,4	18,5	90	60	90	80	1,7	12,2	2,1	5,3
18	20,8	25,2	19,6	21,3	20,5	20,6	19,4	20,2	84	64	85	78	4,1	11,4	3,4	6,3
19	21,8	26,8	20,9	22,6	18,4	17,1	19,8	18,4	71	48	80	66	7,7	18,1	4,9	10,2
20	21,0	24,0	18,4	20,4	22,1	19,3	15,5	19,0	89	65	73	76	2,8	10,5	5,7	6,3
21	15,8	17,1	13,0	14,7	17,0	18,1	14,8	16,6	95	93	100	96	0,9	1,4	0,0	0,8
22	15,2	19,2	12,8	15,0	15,0	16,0	14,4	15,1	87	72	98	86	2,3	6,2	0,4	3,0
23	14,4	15,6	11,6	13,3	15,7	14,0	13,3	14,3	95	97	98	97	0,7	3,7	0,3	1,6
24	11,4	12,2	12,2	12,0	13,5	13,9	13,9	13,8	100	98	98	99	0,0	0,3	0,3	0,2
25	13,5	15,8	15,6	15,1	15,3	16,4	16,8	16,2	99	91	95	95	0,2	1,5	0,9	0,9
26	15,3	17,2	14,8	15,5	17,2	18,0	16,1	17,1	99	92	96	96	0,2	1,6	0,7	0,8
27	13,2	12,8	11,1	12,0	15,2	14,8	13,0	14,3	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
28	12,2	11,8	11,2	11,6	13,9	13,2	11,3	12,8	98	95	85	93	0,3	0,6	2,0	1,0
29	15,4	22,0	15,8	17,2	14,1	13,4	16,4	14,6	81	51	91	74	3,4	13,0	1,5	6,0
30	18,0	26,4	16,8	19,5	17,8	17,0	17,9	17,6	86	49	94	76	2,8	17,4	1,2	7,1
31	20,6	26,8	18,4	21,0	18,6	15,3	17,9	17,3	77	44	84	68	5,6	19,9	3,3	9,6
M	15,8	19,3	14,4	16,0	15,5	15,1	15,2	15,3	86	70	91	82	2,7	8,2	1,6	4,2

Max 22,1 dn. date 20 — Min 7,5 dn. date 1

Min 43 dn. date 14

Sierpień - Août 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20,4	27,8	17,6	20,8	18,3	17,4	17,7	17,8	76	47	88	70	5,7	19,9	2,4	9,3
2	22,0	25,4	16,0	19,8	19,8	17,8	16,6	18,1	75	55	92	74	6,6	14,6	1,6	7,6
3	15,8	21,2	14,8	16,6	16,8	13,1	15,7	15,2	94	52	93	80	1,1	12,1	1,1	4,8
4	13,4	18,8	12,2	14,2	13,6	13,6	13,9	13,7	88	63	98	83	1,8	8,1	0,3	3,4
5	16,6	23,8	17,1	18,6	15,8	15,0	17,3	16,0	84	51	89	75	3,1	14,5	2,2	6,6
6	15,4	21,4	16,2	17,3	16,4	20,0	17,6	18,0	93	79	96	89	1,1	5,5	0,8	2,5
7	15,0	17,4	14,8	15,5	14,8	14,4	14,6	14,6	87	72	87	82	2,2	5,5	2,2	3,3
8	14,1	21,9	10,8	14,4	14,5	13,1	12,3	13,3	90	50	95	78	1,6	13,2	0,7	5,2
9	13,6	19,2	15,7	16,0	13,8	15,2	16,3	15,1	89	69	91	83	1,8	7,0	1,5	3,4
10	16,6	22,0	15,4	17,4	15,4	15,4	16,7	15,8	82	58	96	79	3,5	11,0	0,8	5,1
11	16,8	25,4	15,6	18,4	15,6	14,8	17,0	15,8	82	45	96	74	3,5	17,6	0,7	7,3
12	20,5	27,6	18,4	21,2	17,4	16,9	17,9	17,4	72	46	84	67	6,7	20,0	3,3	10,0
13	17,0	24,8	14,8	17,8	17,8	18,4	16,5	17,6	92	59	98	83	1,6	12,9	0,3	4,9
14	12,6	16,6	10,0	12,3	13,5	13,9	11,3	12,9	93	74	92	86	1,1	5,0	1,0	2,4
15	13,5	21,7	11,0	14,3	12,8	12,9	12,0	12,6	83	50	97	77	2,7	13,1	0,3	5,4
16	12,8	13,8	11,4	12,4	13,4	14,0	13,1	13,5	91	89	98	93	1,4	1,8	0,4	1,2
17	13,8	17,4	9,6	12,6	13,5	13,6	11,6	12,9	85	69	97	84	2,3	6,3	0,4	3,0
18	13,6	16,2	16,8	15,8	12,8	17,2	18,1	16,0	82	94	95	90	2,8	1,2	1,0	1,7
19	16,8	16,8	13,4	15,1	17,9	18,7	14,3	17,0	94	98	93	95	1,2	0,4	1,1	0,9
20	12,4	16,7	11,8	13,2	11,7	11,7	12,2	11,9	81	61	88	77	2,7	7,3	1,6	3,9
21	12,2	16,8	9,4	12,0	13,2	12,0	11,5	12,2	93	63	97	84	1,0	7,1	0,3	2,8
22	12,6	21,4	9,8	13,4	12,9	12,2	11,8	12,3	88	48	97	78	1,7	13,3	0,3	5,1
23	12,8	22,8	18,0	17,9	14,1	16,0	19,8	16,6	95	58	96	83	0,7	11,7	0,8	4,4
24	16,2	21,6	12,8	15,8	17,8	14,5	14,4	15,6	97	56	98	84	0,6	11,3	0,4	4,1
25	15,4	25,0	14,4	17,3	16,4	15,5	15,7	15,9	93	49	95	79	1,1	16,2	0,7	6,0
26	16,8	26,0	18,8	20,1	15,2	16,0	17,2	16,1	80	48	79	69	3,9	17,6	4,5	8,7
27	17,2	27,2	15,2	18,7	15,3	14,6	15,4	15,1	78	40	89	69	4,3	21,5	1,9	9,2
28	18,6	29,4	18,2	21,2	16,1	15,2	16,0	15,8	75	37	76	63	5,3	25,8	5,0	12,0
29	18,8	17,4	14,0	16,0	18,4	18,2	14,5	17,0	85	92	91	89	3,3	1,7	1,5	2,2
30	15,4	18,4	13,4	15,2	15,6	15,5	14,0	15,0	89	73	91	84	1,9	5,7	1,4	3,0
31	13,4	19,0	13,5	14,8	12,9	13,9	12,8	13,2	84	63	83	77	2,5	8,1	2,7	4,4
M	15,6	21,3	14,2	16,3	15,2	15,2	15,0	15,1	86	62	92	80	2,6	10,9	1,4	5,0

Max 20,0 dn date 6 — Min 11,2 dn date 14

Min 37 dn date 28

Wrzesień - Septembre 1

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,4	16,0	11,0	12,8	12,9	14,8	12,5	13,4	84	81	95	87	2,5	3,4	0,6	2,2
2	12,8	17,0	11,4	13,2	14,1	11,8	10,4	12,1	95	61	77	78	0,7	7,6	3,1	3,8
3	9,1	13,8	13,4	12,4	10,8	11,2	14,7	12,2	93	71	95	86	0,8	4,6	0,7	2,0
4	16,2	22,4	16,2	17,8	15,3	16,7	16,1	16,0	83	62	87	77	3,1	10,4	2,3	5,3
5	14,8	17,5	13,2	14,7	15,7	15,1	14,1	15,0	93	75	93	87	1,1	4,9	1,1	2,4
6	12,0	12,8	10,6	11,5	13,3	13,0	12,1	12,8	95	88	95	93	0,7	1,8	0,7	1,1
7	9,8	13,9	9,0	10,4	11,2	11,5	10,5	11,1	92	72	92	85	0,9	4,4	1,0	2,1
8	10,0	10,8	7,8	9,1	11,6	10,0	9,7	10,4	95	78	91	88	0,7	3,0	0,9	1,5
9	9,6	14,3	7,8	9,9	10,7	10,7	10,3	10,6	89	66	97	84	1,3	5,6	0,3	2,4
10	9,2	17,4	12,2	13,2	11,3	11,8	13,1	12,1	97	60	86	81	0,3	8,1	2,1	3,5
11	13,4	17,8	9,2	12,4	14,3	13,1	11,5	13,0	93	65	99	86	1,1	7,3	0,1	2,8
12	9,9	18,2	7,0	10,5	11,7	10,1	9,7	10,5	96	48	97	80	0,5	10,8	0,3	3,9
13	8,3	19,6	6,8	10,4	10,6	10,4	9,9	10,3	97	46	100	81	0,4	12,4	0,0	4,3
14	7,9	17,4	9,0	10,8	8,9	8,0	9,3	8,7	83	40	81	68	1,7	11,9	2,2	5,3
15	6,8	19,4	10,8	12,0	8,4	11,7	10,0	10,0	86	52	78	72	1,5	10,8	3,0	5,1
16	7,8	19,8	12,8	13,3	9,1	12,1	11,5	10,9	86	52	78	72	1,5	11,0	3,3	5,3
17	10,8	21,4	17,0	16,6	10,2	13,1	14,0	12,4	79	51	72	67	2,8	12,4	5,4	6,9
18	13,6	18,8	15,4	15,8	12,4	14,4	14,1	13,6	80	66	81	76	3,2	7,3	3,4	4,6
19	14,0	25,4	17,2	18,4	13,8	16,0	15,7	15,2	86	49	80	72	2,2	16,4	3,9	7,5
20	14,4	25,4	13,8	16,8	13,2	16,0	14,0	14,4	80	49	89	73	3,2	16,4	1,8	7,1
21	12,6	23,0	14,8	16,3	13,9	14,4	14,3	14,2	95	51	85	77	0,7	13,7	2,5	5,6
22	11,6	19,6	13,2	14,4	12,3	10,4	11,0	11,2	90	46	73	70	1,3	12,4	4,2	6,0
23	8,2	16,2	7,0	9,6	8,3	8,7	7,7	8,2	77	47	77	67	2,6	9,7	2,3	4,9
24	5,8	17,8	5,3	8,6	7,2	8,7	8,2	8,0	79	43	92	71	2,0	11,7	0,7	4,8
25	3,1	19,3	7,6	9,4	7,2	8,9	10,1	8,7	95	40	97	77	0,4	13,5	0,3	4,7
26	9,8	11,6	7,4	9,0	11,8	11,0	8,8	10,5	97	81	86	88	0,3	2,6	1,5	1,5
27	7,5	12,1	6,6	8,2	9,3	9,6	8,6	9,2	90	68	88	82	1,1	4,5	1,1	2,2
28	5,4	14,8	7,2	8,6	8,7	7,5	9,6	8,6	97	45	94	79	0,3	9,3	0,6	3,4
29	5,8	8,2	2,8	4,9	8,9	9,1	7,2	8,4	97	83	96	92	0,3	1,8	0,3	0,8
30	0,6	10,7	6,6	6,1	5,5	9,5	8,4	7,8	86	74	87	82	0,9	3,4	1,3	1,9
M	9,8	17,1	10,3	11,9	11,0	11,6	11,2	11,3	89	60	88	79	1,3	8,4	1,7	3,8

Max	16,7	dn. date	4	Min	40	dn. date	14,25	
Min	5,5	dn. date	30					

Październik - Octobre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,8	12,2	7,3	7,9	8,0	8,9	9,5	8,8	94	63	93	83	0,6	5,3	0,7	2,2
2	6,8	12,0	4,3	6,8	9,6	9,7	8,2	9,2	97	69	98	88	0,3	4,3	0,1	1,6
3	3,8	14,1	6,3	7,6	7,6	8,7	8,5	8,3	95	54	89	79	0,4	7,4	1,0	2,9
4	4,6	17,0	9,0	9,9	8,2	9,7	10,5	9,5	97	50	92	80	0,3	9,7	1,0	3,3
5	9,6	20,6	11,4	13,2	10,5	15,1	13,3	13,0	88	62	99	83	1,5	9,1	0,2	3,6
6	13,8	22,0	13,0	15,4	14,0	15,0	14,3	14,4	89	57	95	80	1,8	11,4	0,7	4,6
7	11,4	21,9	14,9	15,8	12,8	15,7	14,4	14,3	95	60	85	80	0,7	10,6	2,5	4,6
8	9,2	17,4	8,0	10,6	11,3	15,1	10,6	12,3	97	76	99	91	0,3	4,8	0,1	1,7
9	11,8	17,5	10,4	12,5	13,5	13,6	12,1	13,1	97	68	96	87	0,3	6,4	0,5	2,4
10	9,6	12,6	7,8	9,4	11,3	13,9	10,3	11,8	95	95	97	96	0,7	0,7	0,3	0,6
11	6,2	16,6	4,4	7,9	9,2	10,4	8,2	9,3	97	55	98	83	0,3	8,5	0,2	3,0
12	5,6	12,0	4,0	6,4	8,8	10,4	8,1	9,1	97	74	100	90	0,3	3,6	0,0	1,3
13	4,5	12,7	4,2	6,4	8,3	8,1	7,8	8,1	98	55	95	83	0,1	6,6	0,4	2,4
14	6,8	13,2	6,6	8,3	8,7	8,1	8,9	8,6	88	54	91	78	1,2	7,1	0,8	3,0
15	0,3	12,7	9,1	7,8	5,9	8,5	9,2	7,9	94	58	80	77	0,3	6,2	2,4	3,0
16	7,4	12,7	9,8	9,9	10,0	12,4	11,8	11,4	97	85	97	93	0,3	2,3	0,3	1,0
17	4,4	9,5	5,7	6,3	8,1	7,6	8,0	7,9	97	64	88	83	0,3	4,3	1,2	1,9
18	5,2	5,1	4,3	4,7	8,4	7,8	7,6	7,9	95	89	92	92	0,4	1,0	0,7	0,7
19	4,0	7,2	3,9	4,8	7,6	7,8	7,8	7,7	93	77	97	89	0,5	2,4	0,3	1,1
20	3,0	7,1	4,1	4,6	7,3	9,1	8,0	8,1	96	90	98	95	0,3	1,0	0,2	0,5
21	2,8	5,0	4,8	4,4	7,2	8,4	8,3	8,0	96	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
22	4,3	5,4	5,8	5,3	8,2	8,7	8,9	8,6	98	97	97	97	0,1	0,3	0,3	0,2
23	5,8	7,8	7,2	7,0	8,9	10,3	9,7	9,6	97	97	96	97	0,3	0,3	0,5	0,4
24	7,6	12,8	8,0	9,1	10,4	12,0	10,6	11,0	100	81	99	93	0,0	2,8	0,1	1,0
25	6,7	7,6	6,3	6,7	9,7	10,3	9,4	9,8	99	99	98	99	0,1	0,1	0,1	0,1
26	6,0	8,2	10,2	8,6	9,4	10,7	12,1	10,7	100	99	97	99	0,0	0,2	0,3	0,2
27	6,8	15,2	10,6	10,8	9,4	9,3	8,7	9,1	96	54	68	73	0,5	8,0	4,1	4,2
28	5,5	8,2	4,4	5,6	7,5	8,3	8,2	8,0	83	77	98	86	1,5	2,6	0,2	1,4
29	4,8	8,6	7,8	7,2	8,3	9,9	10,3	9,5	97	89	97	94	0,3	1,3	0,3	0,6
30	11,0	18,2	9,4	12,0	10,2	12,3	8,9	10,5	78	59	75	71	2,9	8,6	2,9	4,8
31	9,5	7,6	6,0	7,3	9,7	9,0	8,8	9,2	82	86	94	87	2,2	1,4	0,6	1,4
M	6,6	12,3	6,7	8,1	9,3	10,5	9,7	9,8	94	74	93	87	0,6	4,5	0,8	2,0

Max	15,7	dn. date	7	Min	50	dn. date	4	
Min	5,9	dn. date	15					

Listopad - Novembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,7	8,9	6,7	7,0	8,7	9,6	9,4	9,2	95	84	96	92	0,5	1,8	0,4	0,9
2	8,4	13,2	10,9	10,8	10,3	13,8	11,9	12,0	93	91	91	92	0,7	1,4	1,1	1,1
3	1,8	13,2	7,0	7,2	6,8	9,7	8,4	8,3	98	64	84	82	0,2	5,5	1,6	2,4
4	5,1	13,7	9,2	9,3	8,5	11,5	9,6	9,9	97	73	83	84	0,3	4,2	2,0	2,2
5	6,7	18,3	8,8	10,6	9,4	12,0	10,5	10,6	96	57	93	82	0,4	9,0	0,8	3,4
6	3,8	11,2	1,8	4,6	7,7	8,5	6,8	7,7	97	64	98	86	0,3	4,8	0,2	1,8
7	-0,7	10,0	5,6	5,1	5,8	9,1	8,5	7,8	99	74	94	89	0,0	3,2	0,6	1,3
8	1,8	4,0	1,8	2,4	6,8	7,5	7,0	7,1	98	92	100	97	0,2	0,6	0,0	0,3
9	0,7	2,2	2,4	1,9	6,0	6,9	6,5	6,5	94	96	89	93	0,4	0,3	0,8	0,5
10	1,5	5,6	2,6	3,1	6,7	7,7	7,4	7,3	98	85	100	94	0,1	1,4	0,0	0,5
11	-0,3	3,2	4,8	3,1	5,7	7,4	8,5	7,2	96	97	98	97	0,3	0,3	0,1	0,2
12	5,0	6,0	6,6	6,0	8,4	9,1	9,7	9,1	97	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2
13	6,8	8,6	9,0	8,4	9,3	10,2	9,3	9,6	94	92	81	89	0,6	1,0	2,2	1,3
14	5,3	9,2	1,4	4,3	8,6	9,5	6,6	8,2	97	81	98	92	0,3	2,1	0,2	0,9
15	1,6	4,4	3,0	3,0	6,7	8,2	7,3	7,4	98	98	96	97	0,2	0,2	0,3	0,2
16	1,5	5,6	5,2	4,4	6,7	8,5	8,6	7,9	98	94	97	96	0,1	0,6	0,2	0,3
17	4,8	4,9	2,8	3,8	8,3	7,4	7,1	7,6	97	86	95	93	0,3	1,3	0,4	0,7
18	2,4	4,0	2,0	2,6	7,3	6,6	6,8	6,9	100	82	96	93	0,0	1,5	0,3	0,6
19	1,6	8,0	2,4	3,6	6,3	7,5	6,7	6,8	93	70	93	85	0,6	3,2	0,6	1,5
20	3,8	5,0	3,9	4,2	7,7	7,9	7,1	7,6	97	90	88	92	0,3	0,8	1,0	0,7
21	0,8	0,9	-0,7	0,1	6,0	5,6	5,3	5,6	92	87	92	90	0,5	0,9	0,5	0,6
22	-1,7	3,7	0,0	0,5	5,1	5,2	5,5	5,3	94	65	90	83	0,3	2,8	0,6	1,2
23	-0,5	1,2	1,2	0,8	5,5	5,6	6,0	5,7	96	85	90	90	0,3	1,1	0,7	0,7
24	1,8	5,0	4,2	3,8	6,7	7,3	7,7	7,2	96	84	93	91	0,3	1,4	0,5	0,7
25	2,2	8,4	2,6	4,0	6,9	8,0	7,0	7,3	96	73	95	88	0,3	3,0	0,4	1,2
26	4,6	9,0	9,3	8,0	7,7	10,8	9,7	9,4	90	95	83	89	0,8	0,7	2,0	1,2
27	7,6	9,5	7,1	7,8	9,1	9,5	9,3	9,3	87	80	93	87	1,3	2,4	0,8	1,5
28	8,0	5,8	0,2	3,6	9,8	7,5	6,1	7,8	92	82	98	91	0,9	1,7	0,1	0,9
29	0,0	3,6	2,9	2,4	5,9	6,6	6,6	6,4	96	83	88	89	0,2	1,3	0,9	0,8
30	3,2	3,1	3,9	3,5	6,9	6,7	7,8	7,1	90	80	97	92	0,8	0,9	0,3	0,7
M	3,1	7,0	4,3	4,7	7,3	8,3	7,8	7,8	95	83	93	90	0,4	2,0	0,6	1,0

Max	13,8	dn. date	2	
Min	5,1	dn. date	22	

Min	57	dn. date	5	

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,2	8,7	3,4	5,4	8,6	7,8	6,3	7,6	91	69	81	80	0,9	3,4	1,5	1,9
2	0,6	6,8	0,9	2,3	5,6	6,9	5,9	6,1	88	70	90	83	0,8	3,0	0,6	1,5
3	0,8	4,2	2,8	2,6	5,7	6,8	6,3	6,3	88	82	84	85	0,8	1,4	1,2	1,1
4	4,8	8,4	10,0	8,3	8,0	8,0	7,6	7,9	94	73	62	76	0,6	3,0	4,7	2,8
5	9,1	8,8	3,2	6,1	8,0	8,6	6,9	7,8	70	76	90	79	3,6	2,7	0,8	2,4
6	5,0	8,9	3,3	5,1	7,3	9,0	7,5	7,9	84	79	97	87	1,4	2,4	0,2	1,3
7	5,0	9,5	9,0	8,1	7,9	8,6	7,8	8,1	90	73	68	77	0,8	3,3	3,7	2,6
8	8,0	5,4	3,8	5,2	9,5	7,3	7,5	8,1	89	81	93	88	1,2	1,7	0,5	1,1
9	3,2	4,1	5,0	4,3	7,5	8,0	8,3	7,9	98	98	95	97	0,2	0,2	0,4	0,3
10	6,9	9,1	7,4	7,7	9,8	11,2	10,3	10,4	99	97	100	99	0,1	0,4	0,0	0,2
11	4,6	5,7	3,0	4,1	8,3	9,0	7,6	8,3	98	98	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
12	0,5	-0,3	-1,5	0,7	6,3	6,0	5,2	5,8	100	100	94	98	0,0	0,0	0,3	0,1
13	-2,3	-0,9	-1,3	-1,4	4,9	5,4	5,0	5,1	96	95	90	94	0,3	0,3	0,5	0,4
14	1,1	1,8	1,2	1,3	6,5	6,7	6,5	6,6	98	96	98	97	0,1	0,3	0,2	0,2
15	0,6	1,0	1,0	0,9	6,3	6,3	6,3	6,3	98	96	96	97	0,1	0,3	0,3	0,2
16	1,1	2,4	1,8	1,8	6,4	7,0	6,6	6,7	96	96	94	95	0,2	0,3	0,4	0,3
17	1,7	1,8	1,6	1,7	6,6	6,4	6,3	6,4	96	93	93	94	0,3	0,6	0,6	0,5
18	1,5	1,7	1,1	1,4	6,7	6,8	6,5	6,7	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
19	2,7	8,4	4,4	5,0	7,3	8,3	7,0	7,5	98	75	84	86	0,1	2,7	1,4	1,4
20	1,0	2,9	3,6	2,8	5,9	6,9	7,4	6,7	90	91	93	91	0,7	0,6	0,5	0,6
21	-0,8	4,6	4,3	3,1	5,6	7,4	8,0	7,0	98	87	97	94	0,2	1,1	0,3	0,5
22	5,2	6,1	0,4	3,0	7,7	6,2	5,4	6,4	87	66	86	80	1,1	3,2	0,9	1,7
23	1,0	1,0	-0,5	0,2	5,6	5,7	4,5	5,3	85	87	76	83	1,0	0,9	1,4	1,1
24	-1,1	1,2	-0,3	-0,1	5,6	5,5	5,5	5,5	99	83	92	91	0,1	1,2	0,5	0,6
25	-1,0	1,2	-3,9	-1,9	5,5	5,6	4,3	5,1	97	85	94	92	0,2	1,1	0,3	0,5
26	-3,1	-0,7	-2,0	-2,0	4,7	5,5	5,2	5,1	97	95	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
27	-3,0	1,6	-3,4	-2,0	4,8	6,6	4,5	5,3	97	96	94	96	0,1	0,3	0,3	0,2
28	-7,7	-0,3	-3,3	-3,6	3,1	4,9	4,6	4,2	90	82	97	90	0,3	1,1	0,1	0,5
29	-2,9	-2,3	-0,9	-1,8	4,7	5,1	5,7	5,2	95	96	99	97	0,2	0,2	0,0	0,1
30	-1,8	-2,7	-2,4	-2,3	5,0	4,8	4,9	4,9	94	95	96	95	0,3	0,2	0,2	0,2
31	-1,8	-1,7	-1,1	-1,4	5,3	5,2	5,5	5,3	98	96	97	97	0,1	0,2	0,2	0,2
M	1,4	3,4	1,6	2,0	6,4	6,8	6,3	6,5	93	87	91	90	0,5	1,2	0,7	0,8

Max	11,2	dn. date	10	
Min	3,1	dn. date	28	

Min	62	dn. date	4	

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,5	1,5	0,1	0,3	5,6	5,8	5,7	5,7	96	85	92	91	0,3	1,0	0,5	0,6
2	1,3	3,3	2,1	2,2	6,5	7,5	7,1	7,0	96	97	100	98	0,2	0,2	0,0	0,1
3	1,3	2,1	1,0	1,4	6,5	6,8	6,4	6,6	96	96	98	97	0,2	0,3	0,2	0,2
4	-0,1	-0,3	-0,7	-0,4	6,1	5,8	5,5	5,8	100	98	95	98	0,0	0,2	0,3	0,2
5	-0,7	-0,6	-0,5	-0,6	5,3	5,7	5,9	5,6	91	97	100	96	0,5	0,2	0,0	0,2
6	0,5	2,3	1,7	1,6	6,2	6,4	6,6	6,4	98	89	96	94	0,1	0,8	0,3	0,4
7	0,4	1,5	0,7	0,8	6,3	6,8	5,8	6,3	100	100	90	97	0,0	0,0	0,6	0,2
8	0,1	0,3	-5,1	-2,4	6,2	6,2	3,6	5,3	100	100	85	95	0,0	0,0	0,6	0,2
9	-8,1	-5,1	-9,3	-8,0	3,1	4,0	2,7	3,3	92	95	88	92	0,2	0,2	0,4	0,3
10	-10,7	-8,1	-7,1	-8,2	2,3	3,1	3,3	2,9	83	92	93	89	0,4	0,2	0,2	0,3
11	-7,7	-5,6	-4,7	-5,7	3,1	3,8	4,1	3,7	90	95	96	94	0,3	0,2	0,2	0,2
12	-7,1	-4,7	-6,3	-6,1	3,1	4,1	3,6	3,6	88	96	94	93	0,4	0,2	0,2	0,3
13	-6,9	-6,9	-7,6	-7,2	3,4	3,3	3,1	3,3	94	91	90	92	0,2	0,3	0,3	0,3
14	-7,8	-5,9	-13,7	-10,8	2,7	2,7	1,5	2,3	94	69	71	78	0,2	1,2	0,6	0,7
15	-9,1	-5,9	-9,5	-8,5	2,6	2,9	2,7	2,7	85	74	91	83	0,4	1,0	0,3	0,6
16	-7,9	-6,9	-10,1	-8,8	3,1	3,2	2,4	2,9	93	88	84	88	0,2	0,4	0,4	0,3
17	-7,3	-5,3	-5,5	-5,9	3,3	3,7	3,8	3,6	93	90	95	93	0,2	0,4	0,2	0,3
18	-5,9	-3,4	-5,9	-5,3	3,3	3,8	3,7	3,6	84	81	94	86	0,6	0,9	0,2	0,6
19	-10,1	1,5	-1,2	-2,8	2,4	6,4	5,4	4,7	84	94	97	92	0,4	0,4	0,2	0,3
20	-0,8	-2,3	-1,5	-1,5	5,6	4,8	5,4	5,3	97	93	99	96	0,2	0,4	0,1	0,2
21	0,3	-0,1	-0,5	-0,2	6,1	5,8	5,4	5,8	98	96	92	95	0,1	0,3	0,5	0,3
22	-1,5	0,0	-5,9	-3,3	5,4	5,5	3,5	4,8	99	90	89	93	0,1	0,6	0,4	0,4
23	-4,9	0,4	-3,6	-2,9	3,8	4,5	4,4	4,2	90	71	94	85	0,4	1,9	0,3	0,9
24	-5,4	-0,2	-1,7	-2,2	3,8	4,7	5,1	4,5	92	78	94	88	0,3	1,3	0,3	0,6
25	-3,3	2,9	-3,0	-1,6	4,6	5,4	4,8	4,9	97	72	97	89	0,1	2,1	0,1	0,8
26	-0,9	3,5	0,5	0,9	5,4	6,3	6,1	5,9	95	80	96	90	0,3	1,5	0,2	0,7
27	0,1	2,7	1,5	1,4	5,9	6,6	6,5	6,3	96	89	96	94	0,3	0,8	0,3	0,5
28	0,5	1,7	0,9	1,0	6,2	6,3	6,3	6,3	98	90	96	95	0,1	0,6	0,2	0,3
29	3,5	4,1	3,1	3,4	7,0	6,3	6,8	6,7	90	77	90	86	0,8	1,9	0,8	1,2
30	0,7	0,3	-3,5	-1,5	6,2	5,3	4,6	5,4	96	84	97	92	0,2	0,9	0,1	0,4
31	-3,9	-6,7	-13,7	-10,7	2,4	3,3	1,7	2,5	84	88	76	83	0,4	0,4	0,5	0,4
M	-3,5	-1,3	-3,5	-3,0	4,6	5,1	4,6	4,8	93	88	93	91	0,3	0,7	0,3	0,4

Max	7,5	dn. date	2	Min	69	dn. date	14
Min	1,5	dn. date	14				

Luty - Février 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,7	-6,3	-17,3	-13,6	1,5	3,2	1,3	2,0	71	83	85	80	0,6	0,6	0,2	0,5
2	-19,7	-6,7	-14,3	-13,8	0,9	2,5	1,8	1,7	70	67	87	75	0,4	1,2	0,3	0,6
3	-18,5	-6,5	-13,9	-13,2	1,0	2,9	1,8	1,9	72	78	87	79	0,4	0,8	0,3	0,5
4	-16,3	-10,9	-14,3	-14,0	1,5	1,8	1,8	1,7	85	69	87	80	0,2	0,8	0,3	0,4
5	-16,6	-9,9	-13,9	-13,6	1,3	2,4	1,8	1,8	75	84	87	82	0,4	0,4	0,3	0,4
6	-17,5	-10,9	-15,1	-14,6	1,3	2,4	1,5	1,7	85	90	77	84	0,2	0,3	0,4	0,3
7	-18,5	-9,9	-16,7	-15,4	1,2	2,1	1,4	1,6	84	71	85	80	0,2	0,8	0,2	0,4
8	-11,9	-6,7	-5,9	-7,5	1,8	3,3	3,7	2,9	75	88	94	86	0,6	0,4	0,2	0,4
9	-5,7	0,5	-7,1	-4,8	3,7	5,6	3,3	4,2	92	88	93	91	0,3	0,7	0,2	0,4
10	-6,1	-0,3	-0,7	-2,0	3,4	5,7	5,8	5,0	89	96	99	95	0,4	0,3	0,0	0,2
11	-0,1	1,2	-0,5	0,0	6,1	6,5	5,5	6,0	100	98	94	97	0,0	0,2	0,4	0,2
12	-5,8	-0,5	3,3	0,1	3,6	4,8	5,6	4,7	92	82	73	82	0,3	1,1	2,1	1,2
13	1,3	1,5	0,9	1,2	6,6	6,0	6,1	6,2	98	89	94	94	0,1	0,8	0,4	0,4
14	-0,4	1,3	0,5	0,5	5,3	5,2	5,5	5,3	90	77	86	84	0,6	1,5	0,8	1,0
15	-1,1	3,5	0,9	1,0	5,1	7,8	6,5	6,5	91	100	100	97	0,5	0,0	0,0	0,2
16	-0,5	-0,4	-3,7	-2,1	5,9	5,2	4,5	5,2	100	82	97	93	0,0	1,1	0,2	0,4
17	-2,1	3,6	-2,5	-0,9	4,7	7,0	5,0	5,6	89	88	98	92	0,5	0,9	0,1	0,5
18	-5,3	1,3	-6,1	-4,0	3,8	5,2	3,6	4,2	93	77	94	88	0,3	1,5	0,2	0,7
19	-5,7	2,5	-2,5	-2,0	3,7	5,0	4,8	4,5	92	68	95	85	0,3	2,3	0,3	1,0
20	-2,1	4,9	-2,7	-0,6	5,1	8,5	4,7	6,1	98	98	93	96	0,1	0,2	0,3	0,2
21	-1,8	0,9	2,1	0,8	5,3	6,1	6,1	5,8	98	94	85	92	0,1	0,4	1,0	0,5
22	-0,1	6,5	2,7	3,0	6,1	6,4	7,2	6,6	100	66	96	87	0,0	3,3	0,2	1,2
23	-0,1	8,1	4,0	4,0	5,9	7,5	8,0	7,1	98	70	98	89	0,2	3,3	0,1	1,2
24	1,2	0,5	-0,5	0,2	6,7	6,3	5,6	6,2	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1
25	-0,9	-2,1	-3,3	-2,4	5,7	4,9	4,4	5,0	99	94	92	95	0,0	0,3	0,4	0,2
26	-5,9	-6,1	-4,3	-5,2	3,7	3,4	4,0	3,7	94	88	91	91	0,2	0,4	0,4	0,3
27	-5,3	-1,9	-3,3	-3,4	3,7	4,9	4,4	4,3	90	92	92	91	0,4	0,4	0,4	0,4
28	3,5	4,1	2,8	3,3	7,7	7,9	7,3	7,6	98	97	98	98	0,1	0,3	0,2	0,2
29	5,7	3,8	-0,4	2,2	8,9	8,0	5,4	7,4	97	100	92	96	0,3	0,0	0,5	0,3
M	-5,9	-1,2	-4,5	-4,0	4,2	5,1	4,4	4,6	90	85	91	89	0,3	0,8	0,4	0,5

Max	8,9	dn. date	29	Min	66	dn. date	22
Min	0,9	dn. date	2				

STRZELNA

Marzec - Mars 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4,1	-0,3	-1,3	-1,8	3,9	6,0	5,1	5,0	87	100	93	93	0,6	0,0	0,4	0,3
2	-2,7	0,0	-0,7	-1,0	4,9	6,0	5,3	5,4	97	98	91	95	0,1	0,1	0,5	0,2
3	-1,1	2,7	0,7	0,8	5,6	6,1	5,7	5,8	99	82	88	90	0,1	1,3	0,7	0,7
4	-0,1	0,6	-0,3	0,0	6,1	5,8	5,7	5,9	100	90	94	95	0,0	0,6	0,4	0,3
5	-2,4	1,5	-2,7	-1,6	4,7	6,4	4,9	5,3	91	94	97	94	0,4	0,4	0,1	0,3
6	-6,3	-1,5	-4,8	-4,4	3,6	4,7	4,1	4,1	94	86	95	92	0,2	0,8	0,2	0,4
7	-8,4	-3,1	-6,7	-6,2	3,0	3,9	3,3	3,4	92	81	88	87	0,3	0,9	0,4	0,5
8	-11,5	-3,9	-6,4	-7,0	2,3	4,2	3,5	3,3	90	92	91	91	0,3	0,4	0,3	0,3
9	-9,1	-0,7	-3,5	-4,2	2,8	5,3	4,6	4,2	92	92	97	94	0,3	0,5	0,1	0,3
10	-6,7	4,1	-0,3	-0,8	3,5	7,6	6,0	5,7	94	93	100	96	0,2	0,6	0,0	0,3
11	-3,8	6,9	2,1	1,8	4,4	9,6	7,0	7,0	96	97	98	97	0,2	0,3	0,1	0,2
12	-1,5	9,7	2,1	3,1	5,5	11,9	7,1	8,2	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
13	0,9	11,1	5,1	5,6	5,8	13,2	8,8	9,3	88	100	100	96	0,7	0,0	0,0	0,2
14	2,7	10,8	4,2	5,5	6,9	13,0	8,1	9,3	86	100	98	95	1,0	0,0	0,1	0,4
15	1,9	12,2	4,3	5,7	6,5	14,0	7,8	9,4	93	99	93	95	0,5	0,2	0,5	0,4
16	3,1	7,2	6,1	5,6	7,4	9,7	9,3	8,8	97	96	98	97	0,2	0,5	0,1	0,3
17	3,3	4,7	4,9	4,4	7,7	8,5	8,4	8,2	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
18	3,1	2,7	0,9	1,9	7,4	7,4	6,3	7,0	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
19	0,1	0,9	0,9	0,7	6,0	6,5	6,5	6,3	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
20	0,3	1,2	-0,1	0,3	6,2	6,2	5,3	5,9	100	92	88	93	0,0	0,5	0,8	0,4
21	-1,1	3,7	2,1	1,7	4,7	5,3	4,9	5,0	83	67	69	73	0,9	2,7	2,2	1,9
22	-0,1	9,1	1,5	3,0	5,0	3,9	5,5	4,8	82	34	81	66	1,1	7,7	1,3	3,4
23	-0,7	3,3	0,5	0,9	5,1	4,1	4,4	4,5	87	53	69	70	0,7	3,6	1,9	2,1
24	0,1	6,9	2,1	2,8	4,7	4,6	5,6	5,0	76	46	78	67	1,5	5,3	1,5	2,8
25	0,9	9,1	2,9	4,0	5,3	4,8	5,4	5,2	81	41	72	65	1,2	6,8	2,1	3,4
26	0,5	10,1	7,5	6,4	5,8	6,8	7,7	6,8	92	55	75	74	0,5	5,6	2,7	2,9
27	2,2	14,6	7,7	8,0	6,2	7,2	8,1	7,2	87	43	77	69	1,0	9,4	2,4	4,3
28	2,5	15,4	7,9	8,4	6,9	8,8	9,2	8,3	95	50	86	77	0,4	8,7	1,4	3,5
29	5,3	12,8	4,3	6,7	8,3	9,1	7,8	8,4	94	62	93	83	0,6	5,7	0,5	2,3
30	1,3	7,5	1,9	3,2	6,1	5,2	5,6	5,6	91	50	80	74	0,6	5,2	1,4	2,4
31	-1,3	2,5	-2,7	-1,0	4,9	7,0	4,4	5,4	88	96	89	91	0,6	0,3	0,6	0,5
M	-1,1	5,2	1,3	1,7	5,4	7,2	6,2	6,3	92	80	90	87	0,5	2,2	0,7	1,1

Max	14,0	dn. date	15	
Min	2,3	dn. date	8	

Min	34	dn. date	22	

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,7	-0,5	-1,5	-1,3	4,4	5,6	5,4	5,1	82	96	99	92	1,0	0,3	0,1	0,5
2	-1,3	7,3	1,9	2,4	5,2	5,6	6,0	5,6	95	55	85	78	0,3	4,6	1,0	2,0
3	0,7	8,3	0,1	2,3	5,3	6,8	6,0	6,0	83	62	98	81	1,1	4,2	0,2	1,8
4	0,9	7,9	1,7	3,0	6,3	6,8	5,6	6,2	96	64	81	80	0,2	3,8	1,3	1,8
5	0,1	1,4	-1,1	-0,2	5,2	6,4	5,4	5,7	84	94	96	91	1,0	0,4	0,2	0,5
6	0,3	4,3	0,5	1,4	5,7	5,6	6,3	5,9	92	68	100	87	0,5	2,7	0,0	1,1
7	4,5	8,1	6,1	6,2	7,6	7,5	5,5	6,9	90	70	59	73	0,8	3,3	3,9	2,7
8	2,0	3,6	2,9	2,8	6,7	7,0	6,2	6,6	94	88	83	88	0,4	0,9	1,3	0,9
9	0,8	8,9	0,9	2,9	6,1	6,6	6,0	6,2	94	58	92	81	0,4	4,8	0,5	1,9
10	1,7	10,0	4,5	5,2	5,9	6,5	7,9	6,8	85	53	93	77	1,0	5,8	0,5	2,4
11	5,9	13,6	5,3	7,5	8,1	10,6	8,8	9,2	88	58	98	85	1,2	5,0	0,1	2,1
12	8,1	7,7	4,9	6,4	10,2	8,7	8,7	9,2	94	83	100	92	0,6	1,8	0,0	0,8
13	5,2	16,0	10,5	10,6	8,3	8,0	8,6	8,3	94	44	68	69	0,5	10,2	4,1	4,9
14	8,5	19,8	12,4	13,3	9,0	9,0	11,5	9,8	81	39	80	67	2,1	14,1	2,9	6,4
15	6,9	10,4	3,0	5,8	8,8	7,2	7,2	7,7	88	57	95	80	1,1	5,4	0,4	2,3
16	6,2	10,8	6,9	7,7	7,9	7,0	8,5	7,8	83	54	85	74	1,6	6,0	1,4	3,0
17	6,1	13,2	11,2	10,4	8,0	9,6	9,3	9,0	85	63	70	73	1,4	5,6	4,0	3,7
18	8,9	20,3	13,1	13,8	9,0	5,9	7,4	7,4	79	25	49	51	2,4	17,9	7,7	9,3
19	10,8	20,8	10,7	13,2	7,7	5,8	7,8	7,1	60	24	61	48	5,3	18,8	5,1	9,7
20	10,4	19,0	10,3	12,5	7,5	7,3	8,0	7,6	59	33	64	52	5,1	14,7	4,5	8,1
21	9,1	18,0	10,8	12,2	7,2	6,4	9,9	7,8	62	31	76	56	4,4	14,2	3,1	7,2
22	5,9	10,2	7,0	7,5	6,6	5,9	9,1	7,2	71	47	91	70	2,7	6,5	0,9	3,4
23	6,1	7,9	5,1	6,0	6,5	4,6	5,0	5,4	69	43	57	56	2,9	6,0	3,8	4,2
24	3,5	6,4	1,9	3,4	6,3	6,4	6,5	6,4	80	66	93	80	1,5	3,2	0,5	1,7
25	1,7	7,3	1,5	3,0	6,6	5,1	6,7	6,1	96	50	98	81	0,3	5,1	0,1	1,8
26	4,1	7,7	3,9	4,9	6,8	5,7	6,7	6,4	83	55	83	74	1,4	4,8	1,4	2,5
27	1,9	8,3	4,3	4,7	6,7	5,7	6,4	6,3	96	52	77	75	0,3	5,3	1,9	2,5
28	1,3	9,5	0,7	3,0	6,6	6,1	5,9	6,2	98	52	92	81	0,1	5,8	0,5	2,1
29	4,9	5,7	6,5	5,9	6,3	8,9	9,4	8,2	73	97	97	89	2,4	0,3	0,3	1,0
30	5,5	7,3	6,3	6,4	9,0	8,9	8,4	8,8	100	87	88	92	0,0	1,3	1,1	0,8
M	4,3	10,0	5,1	6,1	7,1	6,9	7,3	7,1	84	59	84	76	1,5	6,1	1,8	3,1

Max	11,5	dn. date	14	
Min	4,4	dn. date	1	

Min	24	dn. date	19	

Maj - Mai 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,9	8,7	2,5	4,9	8,3	8,5	7,3	8,0	89	76	100	88	1,0	2,7	0,0	1,2
2	4,7	9,7	3,5	5,4	7,4	4,0	6,4	5,9	87	33	81	67	1,1	8,0	1,4	3,5
3	4,7	5,7	2,7	4,0	6,4	7,2	6,4	6,7	74	79	86	80	2,1	2,0	1,0	1,7
4	6,9	13,4	4,5	7,3	6,6	7,2	7,6	7,1	67	47	90	68	3,3	8,2	0,8	4,1
5	9,9	17,2	7,1	10,3	6,7	7,7	7,5	7,3	55	39	74	56	5,5	11,9	2,6	6,7
6	12,9	18,8	10,0	12,9	8,2	6,8	8,1	7,7	55	31	66	51	6,7	14,9	4,2	8,6
7	11,6	17,8	11,4	13,0	8,3	7,6	10,4	8,8	61	37	77	58	5,3	12,8	3,1	7,1
8	11,3	17,4	11,4	12,9	8,7	8,9	10,2	9,3	65	45	76	62	4,7	11,0	3,3	6,3
9	10,6	17,4	13,4	13,7	10,7	10,2	11,0	10,6	84	52	72	69	2,1	9,7	4,4	5,4
10	12,2	18,2	12,2	13,7	11,7	8,8	11,6	10,7	82	42	81	68	2,5	12,1	2,6	5,7
11	9,9	18,8	11,5	12,9	11,7	11,1	12,6	11,8	96	51	93	80	0,5	10,6	1,0	4,0
12	13,2	19,5	11,8	14,1	12,6	7,9	9,1	9,9	83	35	66	61	2,6	14,8	4,7	7,4
13	12,4	18,8	9,8	12,7	8,6	5,3	8,2	7,4	60	24	68	51	5,8	16,7	3,9	8,8
14	14,9	18,2	7,8	12,2	9,9	6,2	8,9	8,3	58	30	84	57	7,0	14,7	1,7	7,8
15	16,2	21,9	12,5	15,8	8,2	7,4	8,5	8,0	44	28	59	44	10,2	18,9	6,0	11,7
16	15,2	23,1	14,2	16,7	9,0	8,6	8,8	8,8	52	30	54	45	8,3	19,6	7,4	11,8
17	12,8	22,5	14,8	16,2	12,9	11,7	12,7	12,4	87	43	75	68	1,9	15,5	4,1	7,2
18	12,8	21,3	17,0	17,0	13,7	15,6	15,1	14,8	93	61	78	77	1,1	9,7	4,3	5,0
19	14,6	21,3	14,7	16,3	15,3	18,6	14,5	16,1	92	74	87	84	1,3	6,7	2,2	3,4
20	11,8	12,1	10,6	11,3	11,7	11,4	11,0	11,4	84	81	86	84	2,1	2,7	1,9	2,2
21	14,2	21,1	10,0	13,8	11,2	8,4	11,5	10,4	69	33	93	65	5,0	16,6	0,8	7,5
22	15,6	22,4	12,3	15,6	12,7	11,7	12,4	12,3	72	43	87	67	5,0	15,4	1,9	7,4
23	10,7	15,0	13,2	13,0	11,2	11,1	11,9	11,4	87	65	78	77	1,7	5,9	3,3	3,6
24	13,8	21,3	10,3	13,9	10,7	10,4	10,6	10,6	68	41	85	65	5,1	14,9	1,9	7,3
25	8,3	13,0	10,0	10,3	10,8	8,1	8,2	9,0	99	54	67	73	0,2	6,9	4,1	3,7
26	10,1	10,8	7,1	8,8	8,0	6,6	8,9	7,8	65	51	88	68	4,4	6,4	1,2	4,0
27	11,2	16,4	10,9	12,4	7,6	7,8	7,8	7,7	57	42	60	53	5,7	10,8	5,2	7,2
28	11,8	12,0	10,0	11,0	9,7	10,7	9,3	9,9	70	76	76	74	4,1	3,3	3,0	3,5
29	9,2	13,8	10,8	11,2	9,3	10,7	11,5	10,5	80	68	89	79	2,3	5,1	1,5	3,0
30	9,1	16,0	16,0	14,3	10,5	13,5	17,2	13,7	91	74	95	87	1,1	4,7	1,0	2,3
31	14,2	22,5	16,8	17,6	15,6	19,0	15,4	16,7	97	70	81	83	0,6	8,2	3,7	4,2
M	11,3	17,0	10,7	12,4	10,1	9,6	10,3	10,0	75	50	79	68	3,6	10,4	2,8	5,6

Max	19,0	dn. date	31	Min	24	dn. date	13	
Min	4,0	dn. date	2					

Czerwiec - Juin 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,6	20,2	15,9	16,2	14,2	16,2	15,4	15,3	98	69	85	84	0,4	7,5	2,7	3,5
2	15,6	21,9	14,2	16,5	14,2	12,1	13,5	13,3	80	46	83	70	3,5	14,2	2,7	6,8
3	16,6	20,9	12,4	15,6	12,3	10,7	12,5	11,8	65	43	87	65	6,6	14,0	1,9	7,5
4	18,8	24,1	15,4	18,4	12,5	10,4	16,9	13,3	58	35	97	63	9,2	19,6	0,6	9,8
5	18,9	26,0	16,8	19,6	16,5	16,2	15,6	16,1	75	48	82	68	5,3	17,4	3,5	8,7
6	20,4	27,5	17,2	20,6	16,5	16,5	18,6	17,2	69	45	95	70	7,5	20,2	1,0	9,6
7	20,1	26,9	19,3	21,4	17,7	16,3	15,4	16,5	75	46	69	63	5,8	19,1	7,0	10,6
8	18,2	21,2	13,4	16,6	17,0	15,6	13,8	15,5	81	62	90	78	3,9	9,6	1,6	5,0
9	19,6	25,9	18,6	20,7	17,5	18,5	19,1	18,4	77	55	89	74	5,3	14,9	2,3	7,5
10	20,4	23,9	17,4	19,8	17,7	18,3	17,3	17,8	74	62	87	74	6,3	11,3	2,6	6,7
11	14,4	15,0	13,2	14,0	16,2	15,4	12,7	14,8	99	90	84	91	0,2	1,6	2,5	1,4
12	15,8	17,2	13,2	14,8	12,6	13,2	14,6	13,5	70	68	96	78	5,3	6,4	0,6	4,1
13	18,6	23,4	18,4	19,7	16,5	16,1	14,9	15,8	77	56	71	68	4,9	12,7	6,3	8,0
14	21,2	24,3	18,2	20,5	15,8	17,1	15,3	16,1	63	56	73	64	9,4	13,3	5,6	9,4
15	15,4	15,3	12,0	13,7	15,8	15,1	13,5	14,8	90	87	96	91	1,7	2,3	0,5	1,5
16	12,8	19,1	10,3	13,1	13,2	10,3	12,2	11,9	89	47	97	78	1,6	11,8	0,3	4,6
17	12,6	13,6	13,5	13,3	12,5	14,3	14,4	13,7	86	92	93	90	2,1	1,3	1,1	1,5
18	15,0	20,2	17,0	17,3	14,6	14,2	15,6	14,8	86	60	81	76	2,4	9,5	3,8	5,2
19	20,5	18,1	14,8	17,0	16,8	18,1	12,0	15,6	70	87	71	76	7,3	2,7	4,8	4,9
20	11,4	12,3	12,0	11,9	12,6	11,6	13,0	12,4	94	81	93	89	0,9	2,7	1,0	1,5
21	11,8	12,0	13,8	12,8	12,0	12,2	10,4	11,5	87	87	66	80	1,8	1,8	5,4	3,0
22	12,0	17,4	12,6	13,6	13,2	14,0	14,2	13,8	94	71	98	88	0,8	5,9	0,4	2,4
23	15,4	19,6	13,2	15,4	11,5	11,7	13,6	12,3	66	51	90	69	6,0	11,1	1,6	6,2
24	17,2	21,9	15,2	17,4	13,2	13,3	14,3	13,6	68	51	83	67	6,4	13,0	3,0	7,5
25	18,6	24,9	13,5	17,6	13,6	11,7	14,0	13,1	64	37	91	64	7,8	19,8	1,5	9,7
26	20,8	24,9	15,0	18,9	15,4	10,9	15,4	13,9	62	35	90	62	9,2	20,6	1,6	10,5
27	21,3	25,7	15,2	19,4	17,2	14,3	15,2	15,6	68	43	88	66	8,1	18,7	2,1	9,6
28	16,2	19,4	9,7	13,8	16,3	11,1	11,6	13,0	88	49	96	78	2,1	11,4	0,4	4,6
29	13,0	17,8	12,4	13,9	12,0	12,0	9,9	11,3	80	59	69	69	3,0	8,4	4,5	5,3
30	13,4	11,0	11,0	11,6	10,1	12,3	11,6	11,3	65	94	89	83	5,3	0,8	1,5	2,5
M	16,6	20,4	14,4	16,4	14,5	13,9	14,2	14,2	77	60	86	74	4,6	10,8	2,5	6,0

Max	19,1	dn. date	9	Min	35	dn. date	4,26	
Min	9,9	dn. date	29					

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,6	15,0	10,2	12,0	9,4	7,2	11,0	9,2	65	42	88	65	5,2	9,8	1,4	5,5
2	12,8	16,0	11,2	12,8	9,9	9,6	9,6	9,7	67	53	72	64	4,9	8,6	3,7	5,7
3	13,4	12,8	10,0	11,6	10,1	8,9	10,8	9,9	65	60	88	71	5,3	5,9	1,5	4,2
4	10,2	10,4	10,6	10,4	11,6	11,8	12,3	11,9	93	93	96	94	0,8	0,8	0,5	0,7
5	11,6	11,4	9,8	10,6	13,3	12,6	12,0	12,6	98	94	99	97	0,3	0,9	0,1	0,4
6	14,2	15,6	13,8	14,4	14,9	17,1	15,1	15,7	92	97	95	95	1,3	0,6	0,7	0,9
7	18,6	19,6	12,6	15,8	17,1	16,7	14,4	16,1	80	73	99	84	4,3	6,1	0,2	3,5
8	18,6	25,5	20,7	21,4	17,5	16,2	17,6	17,1	82	50	72	68	3,9	16,4	6,8	9,0
9	17,4	20,5	13,0	16,0	16,7	15,4	14,1	15,4	84	64	94	81	3,2	8,7	0,9	4,3
10	13,4	18,0	11,4	13,6	14,5	12,6	13,0	13,4	94	61	96	84	0,9	8,0	0,5	3,1
11	17,8	21,7	18,6	19,2	14,6	15,4	18,3	16,1	72	59	85	72	5,8	10,6	3,1	6,5
12	18,8	24,5	16,1	18,9	17,0	16,1	17,5	16,9	78	52	96	75	4,7	14,6	0,8	6,7
13	15,2	16,6	15,2	15,6	16,7	17,1	16,5	16,8	97	91	96	95	0,6	1,8	0,8	1,1
14	15,2	21,1	13,4	15,8	13,4	10,2	14,1	12,6	78	41	92	70	3,9	14,8	1,3	6,7
15	16,6	21,3	17,4	18,2	16,7	16,4	18,2	17,1	89	65	92	82	2,2	8,9	1,7	4,3
16	20,1	28,7	15,7	20,0	20,4	16,9	17,6	18,3	87	43	99	76	3,1	22,5	0,2	8,6
17	16,6	24,1	19,3	19,8	16,4	17,5	20,4	18,1	87	59	91	79	2,5	12,5	2,0	5,7
18	20,8	24,9	19,8	21,3	20,3	20,2	19,4	20,0	83	64	84	77	4,3	11,3	3,7	6,4
19	21,3	26,9	21,1	22,6	18,6	17,2	19,6	18,5	74	49	79	67	6,7	18,2	5,4	10,1
20	20,9	23,7	18,4	20,4	22,4	19,8	15,7	19,3	91	67	74	77	2,3	9,5	5,5	5,8
21	16,0	17,2	13,2	14,9	17,0	18,6	15,0	16,9	94	95	99	96	1,2	1,0	0,2	0,8
22	15,4	19,2	13,0	15,2	14,7	15,8	14,8	15,1	84	71	99	85	2,8	6,4	0,2	3,1
23	14,6	15,6	11,6	13,4	15,7	14,2	13,5	14,5	94	80	99	91	0,9	3,5	0,1	1,5
24	11,4	12,1	12,1	11,9	13,5	13,8	14,1	13,8	100	98	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
25	13,6	16,2	15,8	15,4	15,4	16,3	17,0	16,2	99	88	95	94	0,2	2,1	0,9	1,1
26	15,2	17,0	14,8	15,4	17,3	18,8	16,3	17,5	100	97	97	98	0,0	0,6	0,5	0,4
27	13,3	13,0	11,2	12,2	15,3	14,8	13,1	14,4	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
28	12,3	12,4	11,2	11,8	14,1	13,0	11,5	12,9	99	90	86	92	0,2	1,4	1,8	1,1
29	15,4	21,9	15,8	17,2	14,3	13,3	17,0	14,9	82	51	95	76	3,2	13,0	0,9	5,7
30	18,0	26,1	17,0	19,5	17,6	17,2	18,4	17,7	85	51	95	77	3,0	16,6	1,0	6,9
31	22,9	26,7	19,2	21,5	18,5	15,6	18,2	17,4	75	45	82	67	6,2	19,4	4,0	9,9
M	15,9	19,2	14,6	16,1	15,6	15,0	15,3	15,3	86	69	91	82	2,7	8,2	1,6	4,2

Max	22,4	dn. date	20	Min	41	dn. date	14	
Min	7,2	dn. date	1					

Sierpień - Août 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	20,5	27,5	18,0	21,0	18,4	16,3	18,0	17,6	76	44	87	69	5,7	20,4	2,6	9,6
2	22,3	25,5	16,0	20,0	19,6	17,9	16,8	18,1	73	55	93	74	7,3	14,7	1,4	7,8
3	15,8	20,9	14,8	16,6	16,8	12,9	15,9	15,2	94	52	94	80	1,1	11,8	0,9	4,6
4	13,4	18,8	12,4	14,2	13,8	13,8	14,2	13,9	90	64	99	84	1,6	7,9	0,2	3,2
5	16,6	23,6	17,2	18,6	15,4	14,9	17,0	15,8	82	51	87	73	3,5	14,2	2,6	6,8
6	15,5	21,5	16,2	17,4	16,5	19,8	17,8	18,0	94	77	97	89	1,1	5,8	0,6	2,5
7	15,0	17,4	14,6	15,4	14,6	14,2	14,6	14,5	86	72	88	82	2,4	5,7	2,0	3,4
8	14,2	21,5	11,0	14,4	14,6	12,4	13,0	13,3	90	49	99	79	1,6	13,2	0,1	5,0
9	13,6	19,2	15,7	16,0	14,0	15,0	16,3	15,1	90	68	91	83	1,6	7,2	1,5	3,4
10	16,2	21,9	15,5	17,3	15,2	14,9	16,7	15,6	82	57	95	78	3,2	11,4	0,9	5,2
11	16,8	24,9	15,8	18,3	15,0	14,1	17,2	15,4	79	45	96	73	4,1	17,4	0,7	7,4
12	20,5	27,4	18,8	21,4	17,0	16,6	18,2	17,3	71	46	84	67	7,1	19,9	3,5	10,2
13	17,2	24,5	14,9	17,9	17,8	18,9	16,8	17,8	91	62	99	84	1,8	11,8	0,1	4,6
14	12,5	16,8	10,2	12,4	13,8	13,6	11,5	13,0	95	71	92	86	0,7	5,5	0,9	2,4
15	13,8	21,3	11,4	14,5	12,8	12,6	13,3	12,9	81	50	99	77	3,0	12,7	0,2	5,3
16	13,2	13,8	11,6	12,6	13,2	14,0	13,5	13,6	87	89	99	92	2,0	1,8	0,1	1,3
17	13,7	17,4	10,0	12,8	13,2	13,8	12,1	13,0	84	70	99	84	2,5	6,1	0,2	2,9
18	13,8	16,2	16,8	15,9	12,8	17,4	18,3	16,2	81	95	96	91	3,0	1,0	0,8	1,6
19	16,9	17,0	14,0	15,5	18,4	19,2	14,0	17,2	96	99	88	94	0,8	0,2	2,0	1,0
20	12,4	16,6	11,8	13,2	11,8	11,6	12,3	11,9	82	61	89	77	2,6	7,3	1,5	3,8
21	12,2	16,6	10,2	12,3	13,3	11,6	12,0	12,3	94	61	96	84	0,9	7,3	0,4	2,9
22	12,6	21,1	10,3	13,6	13,0	11,6	12,4	12,3	89	47	99	78	1,6	13,4	0,1	5,0
23	13,0	22,3	18,6	18,1	14,1	16,2	19,5	16,6	94	60	91	82	0,9	10,7	1,9	4,5
24	16,3	21,5	13,2	16,0	17,9	14,4	15,0	15,8	97	56	99	84	0,6	11,2	0,2	4,0
25	15,6	24,9	15,0	17,6	16,4	15,8	15,7	16,0	92	50	92	78	1,3	15,7	1,3	6,1
26	16,8	25,7	18,8	20,0	15,2	16,0	17,4	16,2	80	48	80	69	3,9	17,0	4,3	8,4
27	17,3	26,9	16,0	19,0	15,0	14,2	15,3	14,8	76	40	84	67	4,7	21,2	2,9	9,6
28	18,4	28,9	18,6	21,1	16,1	15,0	15,9	15,7	76	38	74	63	5,1	24,8	5,5	11,8
29	18,8	17,6	14,4	16,3	18,6	18,3	14,8	17,2	86	91	90	89	3,1	1,8	1,6	2,2
30	15,4	18,2	13,4	15,1	15,6	15,4	14,3	15,1	89	74	93	85	1,9	5,5	1,1	2,8
31	13,4	18,8	13,5	14,8	12,7	13,5	12,7	13,0	83	62	82	76	2,7	8,2	2,8	4,6
M	15,6	21,2	14,4	16,4	15,2	15,0	15,2	15,1	86	61	92	80	2,7	10,7	1,4	4,9

Max	19,8	dn. date	6	Min	38	dn. date	28	
Min	11,5	dn. date	14					

Wrzesień - Septembre 196

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,2	16,2	11,2	13,0	12,9	14,6	12,8	13,4	85	79	96	87	2,3	3,8	0,5	2,2
2	13,0	17,0	11,5	13,2	14,1	11,3	10,4	11,9	94	58	77	76	0,9	8,1	3,2	4,1
3	9,3	13,9	13,6	12,6	10,8	11,3	15,0	12,4	92	71	97	87	0,9	4,6	0,6	2,0
4	16,2	22,5	16,4	17,9	15,5	16,8	16,1	16,1	84	62	87	78	2,9	10,4	2,5	5,3
5	14,8	17,4	13,4	14,8	15,9	15,0	14,1	15,0	94	75	92	87	0,9	4,9	1,3	2,4
6	11,8	12,8	10,6	11,4	13,3	13,2	12,3	12,9	96	89	96	94	0,5	1,6	0,5	0,9
7	9,9	13,6	9,1	10,4	11,2	11,2	10,6	11,0	92	72	92	85	1,0	4,4	1,0	2,1
8	10,1	10,8	7,9	9,2	11,6	10,2	9,6	10,5	93	79	90	87	0,8	2,8	1,0	1,5
9	9,7	14,4	8,5	10,3	10,8	10,6	10,5	10,6	89	65	94	83	1,2	5,8	0,6	2,5
10	9,9	17,4	13,4	13,5	10,9	11,6	12,7	11,7	89	59	83	77	1,3	8,3	2,7	4,1
11	13,4	17,4	10,0	12,7	14,5	13,5	12,1	13,4	94	68	99	87	0,9	6,4	0,2	2,5
12	10,1	17,8	7,7	10,8	11,4	9,8	10,2	10,5	92	48	97	79	1,0	10,6	0,3	4,0
13	8,7	19,2	7,5	10,7	10,3	10,2	10,1	10,2	92	46	97	78	0,9	12,0	0,3	4,4
14	8,1	17,0	9,3	10,9	8,7	8,0	9,2	8,6	81	41	79	67	2,1	11,4	2,5	5,3
15	6,9	19,0	10,9	11,9	8,2	11,8	10,1	10,0	82	54	78	71	1,7	10,2	2,9	4,9
16	7,9	19,6	13,0	13,4	8,9	11,7	11,4	10,7	83	51	76	70	1,7	11,1	3,6	5,5
17	10,8	21,2	17,0	16,5	10,2	12,5	14,1	12,3	79	50	73	67	2,8	12,7	5,3	6,9
18	13,6	18,6	15,4	15,8	12,6	14,8	14,3	13,9	81	69	82	77	3,0	6,6	3,2	4,3
19	14,0	24,9	17,4	18,4	13,8	16,2	16,1	15,4	86	51	81	73	2,2	15,3	3,8	7,1
20	14,4	24,7	14,2	16,9	13,3	15,1	14,0	14,1	81	49	87	72	3,1	16,0	2,2	7,1
21	12,7	22,9	14,9	16,4	14,0	14,5	14,5	14,3	95	52	86	78	0,7	13,4	2,4	5,5
22	11,8	19,4	13,2	14,4	12,3	10,1	11,2	11,2	89	45	74	69	1,5	12,4	4,0	6,0
23	8,4	15,8	7,4	9,8	8,2	8,2	7,5	8,0	74	45	73	64	2,8	9,7	2,8	5,1
24	5,9	17,4	6,0	8,8	7,3	7,9	8,1	7,8	79	40	86	68	2,0	12,0	1,3	5,1
25	3,4	18,7	8,1	9,6	7,4	8,4	10,6	8,8	95	39	99	78	0,4	13,2	0,2	4,6
26	9,9	12,6	7,7	9,5	11,7	10,4	8,7	10,3	96	71	83	83	0,5	4,2	1,8	2,2
27	7,6	12,0	6,9	8,4	9,4	9,6	8,5	9,2	90	68	85	81	1,0	4,4	1,4	2,3
28	5,4	14,2	7,5	8,6	8,8	7,0	9,2	8,3	98	43	89	77	0,2	9,2	1,2	3,5
29	6,0	8,3	3,5	5,3	8,9	9,1	7,8	8,6	95	83	100	93	0,5	1,9	0,0	0,8
30	0,7	11,6	6,7	6,4	5,4	8,5	8,5	7,5	85	62	87	78	1,0	5,1	1,3	2,5
M	9,9	16,9	10,6	12,0	11,1	11,4	11,3	11,3	88	59	87	78	1,4	8,4	1,8	3,9

Max	16,8	dn. date	4	Min	39	dn. date	25
Min	5,4	dn. date	30				

Październik - Octobre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,1	11,9	7,5	8,0	7,6	8,7	9,5	8,6	84	62	91	79	1,4	5,2	0,9	2,5
2	6,9	10,8	4,8	6,8	9,8	10,2	8,5	9,5	99	79	98	92	0,1	2,8	0,1	1,0
3	4,1	13,2	6,5	7,6	7,6	2,8	8,8	8,4	93	56	91	80	0,6	7,0	0,9	2,8
4	4,8	16,5	9,3	10,0	8,2	9,8	10,4	9,5	95	52	89	79	0,4	9,0	1,3	3,6
5	9,9	23,0	11,8	14,1	10,6	14,6	13,8	13,0	87	37	100	83	1,6	9,2	0,0	3,6
6	13,9	21,7	13,2	15,5	13,9	15,0	14,6	14,5	88	58	96	81	2,0	11,0	0,6	4,5
7	11,4	21,9	15,0	15,8	12,6	15,3	14,0	14,0	94	58	81	78	0,9	11,0	3,4	5,1
8	9,3	17,2	8,5	10,9	11,4	15,1	10,8	12,4	97	77	97	90	0,3	4,5	0,3	1,7
9	11,8	17,1	10,7	12,6	13,7	13,2	12,2	13,0	99	67	95	87	0,1	6,3	0,7	2,4
10	9,9	12,6	8,0	9,6	11,2	14,1	10,6	12,0	92	96	99	96	1,0	0,5	0,1	0,5
11	6,5	16,3	4,7	8,0	9,1	10,3	8,5	9,3	94	55	100	83	0,6	8,2	0,0	2,9
12	5,7	11,8	4,6	6,7	8,9	10,4	8,3	9,2	97	75	98	90	0,3	3,4	0,2	1,3
13	4,6	12,5	4,9	6,7	8,3	7,9	8,1	8,1	98	55	94	82	0,2	6,6	0,6	2,5
14	6,9	11,8	6,7	8,3	8,6	7,8	9,1	8,5	87	53	93	78	1,3	7,0	0,7	3,0
15	0,8	12,6	9,1	7,9	6,2	8,5	9,4	8,0	96	58	81	78	0,3	6,1	2,2	2,9
16	7,5	12,5	9,9	10,0	10,1	12,6	11,7	11,5	97	87	96	93	0,3	1,9	0,5	0,9
17	4,7	9,5	5,8	6,4	8,0	7,4	7,9	7,8	94	63	86	81	0,5	4,5	1,3	2,1
18	5,3	5,0	4,3	4,7	8,3	8,0	7,6	8,0	94	92	92	93	0,6	0,7	0,7	0,7
19	4,1	7,2	3,9	4,8	7,6	7,7	7,9	7,7	93	76	98	89	0,6	2,5	0,2	1,1
20	3,1	7,0	4,1	4,6	7,4	8,8	8,0	8,1	97	88	98	94	0,2	1,2	0,2	0,5
21	2,7	5,1	4,7	4,3	7,4	8,2	8,4	8,0	100	94	98	97	0,0	0,6	0,1	0,2
22	4,3	5,3	5,7	5,2	8,3	8,8	9,2	8,8	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
23	5,8	7,9	7,2	7,0	9,1	10,4	9,9	9,8	98	97	97	97	0,1	0,2	0,3	0,2
24	7,5	12,1	8,1	9,0	10,5	12,4	10,5	11,1	99	88	97	95	0,1	1,7	0,3	0,7
25	6,7	7,6	6,3	6,7	9,8	10,3	9,5	9,9	100	99	100	100	0,0	0,1	0,0	0,0
26	6,1	8,3	10,3	8,8	9,4	10,6	12,5	10,8	100	97	100	99	0,0	0,4	0,0	0,1
27	7,2	14,9	10,6	10,8	9,4	9,0	8,7	9,0	93	53	68	71	0,8	7,9	4,1	4,3
28	5,5	8,1	4,6	5,7	7,6	8,3	8,3	8,1	84	76	98	86	1,4	2,5	0,2	1,4
29	4,8	8,7	7,9	7,3	8,5	10,0	10,4	9,6	98	89	97	95	0,1	1,2	0,2	0,5
30	11,2	18,0	9,5	12,0	10,4	12,2	8,9	10,5	78	59	75	71	2,9	8,4	3,0	4,8
31	9,5	7,6	6,1	7,3	9,7	9,1	8,8	9,2	82	87	94	88	2,2	1,3	0,6	1,4
M	6,7	12,2	7,5	8,5	9,3	10,4	9,8	9,8	94	74	93	87	0,7	4,3	0,8	1,9

Max	15,3	dn. date	7	Min	52	dn. date	4
Min	6,2	dn. date	15				

Listopad - Novembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	8,8	6,7	7,0	8,8	10,2	9,2	9,4	97	90	94	94	0,3	1,1	0,6	0,7
2	8,5	13,2	11,0	10,9	10,2	13,6	12,1	12,0	92	90	92	91	0,9	1,6	1,0	1,2
3	2,4	13,1	7,1	7,4	7,3	9,7	8,6	8,5	100	64	85	83	0,0	5,4	1,5	2,3
4	5,3	13,6	9,4	9,4	8,6	11,2	9,8	9,9	97	72	83	84	0,3	4,4	2,0	2,2
5	7,0	18,2	8,9	10,8	9,4	12,1	10,6	10,7	94	58	93	82	0,6	8,8	0,8	3,4
6	4,0	11,2	3,4	5,5	8,0	8,3	7,7	8,0	98	63	98	86	0,1	5,0	0,1	1,7
7	-0,4	9,1	5,9	5,1	5,9	9,7	8,4	8,0	100	84	91	92	0,0	1,9	0,9	0,9
8	1,9	3,9	1,9	2,4	7,0	7,5	7,0	7,2	100	93	100	98	0,0	0,6	0,0	0,2
9	0,8	2,4	2,5	2,0	6,1	6,9	6,5	6,5	94	95	89	93	0,4	0,4	0,8	0,5
10	1,7	5,5	2,9	3,2	6,6	7,6	7,5	7,2	96	84	100	93	0,3	1,4	0,0	0,6
11	-0,1	3,1	4,8	3,2	6,1	7,4	8,6	7,4	100	97	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
12	5,1	6,1	6,9	6,2	8,5	9,1	9,6	9,1	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
13	6,9	8,9	9,2	8,6	9,5	10,2	9,3	9,7	96	89	80	88	0,4	1,2	2,3	1,3
14	5,5	9,2	1,7	4,5	8,7	9,5	6,9	8,4	97	81	100	93	0,3	2,1	0,0	0,8
15	1,6	4,3	3,0	3,0	6,7	8,3	7,4	7,5	98	100	98	99	0,2	0,0	0,2	0,1
16	1,5	5,8	5,2	4,4	6,8	8,4	8,7	8,0	100	91	98	96	0,0	0,8	0,1	0,3
17	4,8	4,8	2,8	3,8	8,2	7,6	7,1	7,6	95	89	95	93	0,4	1,0	0,4	0,6
18	2,5	3,9	2,1	2,6	7,2	6,7	6,8	6,9	98	83	96	92	0,1	1,4	0,3	0,6
19	1,7	7,8	2,9	3,8	6,5	7,5	7,0	7,0	94	71	93	86	0,4	3,1	0,5	1,3
20	3,9	5,0	3,9	4,2	7,8	8,0	7,3	7,7	97	92	90	93	0,3	0,7	0,8	0,6
21	0,9	0,9	-0,7	0,1	6,0	5,6	5,3	5,6	92	87	92	90	0,5	0,9	0,5	0,6
22	-1,6	3,6	0,2	0,6	5,2	5,4	5,6	5,4	96	68	90	85	0,2	2,5	0,6	1,1
23	-0,4	1,1	1,3	0,8	5,6	5,9	6,1	5,9	94	89	91	91	0,3	0,7	0,6	0,5
24	1,9	5,1	4,3	3,9	6,7	7,4	7,8	7,3	96	84	93	91	0,3	1,4	0,5	0,7
25	2,3	8,4	2,9	4,1	6,9	7,9	7,1	7,3	96	71	95	87	0,3	3,1	0,4	1,3
26	4,7	9,7	9,4	8,3	7,7	10,3	9,6	9,2	90	86	82	86	0,8	1,7	2,2	1,6
27	7,7	9,6	7,3	8,0	9,2	9,6	9,5	9,4	87	80	93	87	1,3	2,4	0,7	1,5
28	8,1	6,0	0,5	3,8	10,0	7,6	6,1	7,9	93	82	96	90	0,8	1,8	0,2	0,9
29	0,3	3,7	3,0	2,5	5,7	6,6	6,7	6,3	92	83	88	88	0,5	1,4	0,9	0,9
30	3,3	3,1	4,1	3,6	7,0	6,8	7,9	7,2	90	90	97	92	0,7	0,8	0,3	0,6
M	3,2	7,0	4,5	4,8	7,4	8,4	7,9	7,9	95	83	93	90	0,4	1,9	0,6	1,0

Max	13,6	dn. date	2	
Min	5,2	dn. date	22	

Min	58	dn. date	5	

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,3	8,8	3,7	5,6	8,7	7,6	6,5	7,6	91	67	82	80	0,8	3,7	1,5	2,0
2	0,9	6,7	1,5	2,6	5,8	6,7	6,0	6,2	88	68	89	82	0,7	3,1	0,8	1,5
3	1,0	4,2	3,1	2,8	5,9	6,8	6,3	6,3	90	82	83	85	0,7	1,4	1,3	1,1
4	5,4	8,5	10,2	8,6	7,7	7,9	7,6	7,7	86	72	61	73	1,3	3,2	4,8	3,1
5	9,3	8,9	3,5	6,3	8,0	8,6	7,2	7,9	69	76	91	79	3,7	2,8	0,6	2,4
6	5,2	8,9	3,3	5,2	7,3	9,0	7,6	8,0	83	79	98	87	1,5	2,4	0,1	1,3
7	5,5	9,7	9,3	8,4	8,2	8,6	7,7	8,2	91	72	66	76	0,8	3,4	4,0	2,7
8	8,1	5,0	3,9	5,2	9,6	7,3	7,5	8,1	89	81	93	88	1,2	1,7	0,6	1,2
9	3,3	4,3	4,9	4,4	7,6	8,2	8,7	8,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
10	7,0	9,2	7,6	7,8	9,9	11,2	10,4	10,5	98	97	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
11	5,2	5,8	3,0	4,2	8,8	9,1	7,6	8,5	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
12	0,5	-0,2	-1,7	-0,8	6,3	5,9	5,3	5,8	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
13	-2,3	-1,0	-1,5	-1,6	5,1	5,5	5,3	5,3	98	97	96	97	0,1	0,2	0,2	0,2
14	1,1	1,8	1,3	1,4	6,6	7,0	6,7	6,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,7	1,0	0,9	0,9	6,4	6,6	6,5	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,1	2,4	1,8	1,8	6,6	7,1	6,8	6,8	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
17	1,7	1,7	1,6	1,6	6,9	6,5	7,5	6,0	100	94	94	96	0,0	0,4	0,4	0,3
18	1,5	1,7	1,1	1,4	6,8	6,9	6,6	6,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3,0	7,9	4,6	5,0	7,4	8,9	7,0	7,8	98	83	82	88	0,2	1,7	1,5	1,1
20	1,1	3,0	3,8	2,9	6,0	6,9	7,5	6,8	90	91	93	91	0,6	0,7	0,5	0,6
21	-0,6	4,9	4,5	3,3	5,7	7,3	8,1	7,0	98	84	97	93	0,1	1,4	0,3	0,6
22	5,5	6,2	0,5	3,2	7,9	6,1	5,6	6,5	88	64	88	80	1,1	3,4	0,7	1,7
23	1,3	1,2	-0,3	0,5	5,4	5,8	4,3	5,2	81	87	72	80	1,3	0,9	1,7	1,3
24	-0,9	1,1	-0,2	0,0	5,7	6,4	5,6	5,9	99	96	94	96	0,0	0,2	0,4	0,2
25	-1,0	1,1	-3,5	-1,7	5,5	6,1	4,3	5,3	97	92	92	94	0,2	0,5	0,4	0,4
26	-3,2	-0,9	-2,1	-2,1	4,7	5,7	5,2	5,2	97	99	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
27	-3,0	1,5	-3,1	-1,9	4,9	6,8	4,7	5,5	99	100	97	99	0,0	0,0	0,1	0,0
28	-7,0	-0,5	-3,5	-3,6	3,5	4,9	4,7	4,4	96	84	99	93	0,1	1,0	0,0	0,4
29	-3,0	-2,1	-1,1	-1,8	4,8	5,1	5,5	5,1	97	98	97	97	0,1	0,1	0,2	0,1
30	-1,9	-2,9	-2,5	-2,4	5,2	4,8	5,0	5,0	98	97	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
31	-1,8	-2,0	-1,2	-1,6	5,3	5,1	5,5	5,3	98	96	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1
M	1,6	3,4	1,7	2,1	6,5	6,9	6,4	6,6	94	88	92	91	0,4	1,0	0,6	0,7

Max	11,3	dn. date	10	
Min	3,5	dn. date	28	

Mir	61	dn. date	4	

Średnie dobowe temperatury gruntu
Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0,7	0,9	1,7	2,9	0,1	0,1	0,5	1,6	0,1	0,0	-0,1	0,7	1,1	1,6	2,4	3,9	7,5	7,3	7,1	6,9	18,3	17,6	16,2	14,4
2	1,6	1,5	1,7	2,8	-0,2	-0,1	0,5	1,5	0,1	0,0	0,0	0,7	3,5	2,9	2,6	3,4	8,1	7,6	7,1	7,0	19,0	18,5	16,9	14,9
3	2,1	2,1	2,2	2,9	-0,7	-0,4	0,3	1,5	0,1	0,0	0,0	0,7	4,5	3,9	3,3	3,6	7,2	6,9	6,8	7,1	18,5	18,1	16,9	15,3
4	1,4	1,7	2,2	3,1	-2,3	-1,5	0,1	1,3	0,1	0,0	0,0	0,7	4,3	4,1	3,8	3,9	9,3	8,2	7,4	7,2	19,0	18,4	16,9	15,6
5	0,7	1,0	1,7	2,8	-3,3	-2,4	-0,1	1,2	0,2	0,0	0,0	0,7	2,2	2,5	2,9	3,9	10,9	9,9	8,7	7,8	19,7	19,2	17,1	15,8
6	1,2	1,2	1,5	2,7	-3,7	-2,7	-0,3	1,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,7	3,6	3,4	3,0	3,6	12,2	11,1	9,9	8,7	21,4	20,8	18,6	16,4
7	1,4	1,5	1,8	2,7	-3,7	-2,7	-0,5	0,9	-1,7	-1,0	-0,1	0,7	4,5	4,2	3,8	4,0	12,2	11,4	10,5	9,4	21,4	21,0	19,3	17,0
8	0,9	1,2	1,7	2,8	-3,2	-2,5	-0,6	0,9	-2,3	-1,6	-0,4	0,6	4,0	3,9	3,9	4,1	12,5	11,9	11,0	9,9	19,4	19,2	18,3	17,0
9	0,4	0,5	1,3	2,6	-1,7	-1,3	-0,6	0,8	-1,9	-1,6	-0,6	0,7	5,0	4,5	4,1	4,1	12,5	11,9	11,1	10,2	20,6	20,2	18,4	16,9
10	0,2	0,4	1,0	2,4	-1,5	-1,6	-0,6	0,8	-1,2	-1,2	-0,6	0,6	5,5	4,9	4,5	4,5	13,7	12,9	11,9	10,5	21,2	20,7	19,2	17,1
11	0,1	0,3	1,0	2,2	-0,3	-0,6	-0,3	0,8	-0,7	-0,6	-0,4	0,7	6,9	6,5	5,8	5,0	14,5	13,5	12,3	11,0	16,9	17,4	17,7	17,1
12	0,1	0,2	0,9	2,2	-0,7	-0,7	-0,3	0,8	0,1	-0,2	-0,1	0,7	7,2	7,0	6,6	5,7	15,5	14,7	13,4	11,6	17,0	16,9	16,4	16,2
13	0,1	0,2	0,7	2,1	0,1	-0,2	-0,2	0,8	0,3	0,1	-0,1	0,7	8,8	7,8	6,9	6,0	14,1	13,6	12,9	11,9	19,9	19,1	17,4	16,1
14	0,0	0,1	0,7	1,9	0,1	-0,1	-0,2	0,8	0,6	0,1	-0,1	0,7	10,8	9,6	8,1	6,7	14,2	13,6	12,7	11,9	20,5	20,1	18,8	16,9
15	0,0	0,1	0,7	1,9	-0,3	-0,2	-0,2	0,8	0,8	0,1	0,0	0,7	9,3	9,0	8,6	7,4	16,5	14,3	13,1	12,1	16,8	17,0	17,2	16,7
16	0,0	0,1	0,6	1,8	0,0	-0,2	-0,2	0,8	1,0	0,2	0,0	0,7	7,8	7,5	7,4	7,2	16,4	14,8	13,7	12,5	17,8	17,3	16,5	16,0
17	0,1	0,0	0,6	1,8	-0,3	-0,3	-0,2	0,7	1,4	0,6	0,0	0,8	9,4	8,5	7,8	7,2	16,3	15,5	14,4	12,9	14,9	15,2	15,3	15,8
18	0,1	0,1	0,6	1,8	-1,5	-1,1	-0,3	0,7	1,2	0,6	0,0	0,7	11,4	10,4	9,1	7,8	16,5	16,2	15,0	13,3	17,9	17,3	16,2	15,6
19	0,0	0,1	0,6	1,8	-1,7	-1,3	-0,5	0,7	0,3	0,1	0,0	0,6	11,5	10,7	9,6	8,4	17,6	16,7	15,5	13,8	18,1	17,8	16,9	16,0
20	0,1	0,1	0,6	1,8	-0,6	-0,7	-0,5	0,7	0,6	0,3	0,0	0,6	11,3	10,6	9,7	8,8	13,9	14,0	14,2	13,6	14,6	14,9	15,3	15,7
21	0,1	0,1	0,4	1,8	-0,5	-0,6	-0,4	0,8	0,7	0,2	0,0	0,7	11,7	10,7	9,7	8,9	16,4	15,4	14,1	13,2	14,9	14,8	14,7	15,0
22	0,1	0,0	0,6	1,8	0,1	-0,1	-0,2	0,8	1,5	0,7	0,0	0,6	9,6	9,3	9,2	9,0	17,0	16,0	14,7	13,6	15,1	15,1	14,7	14,9
23	0,1	0,1	0,6	1,8	0,2	0,0	-0,1	0,7	1,0	0,4	0,0	0,7	7,7	7,7	8,0	8,4	14,5	14,3	14,0	13,6	18,2	17,2	16,0	15,2
24	0,1	0,1	0,6	1,7	0,1	-0,1	-0,2	0,7	1,7	0,9	0,1	0,9	6,9	6,8	6,9	7,7	16,9	15,6	14,4	13,4	19,4	18,8	17,3	16,0
25	0,1	0,1	0,5	1,6	0,1	0,0	-0,2	0,7	2,3	1,4	0,1	0,9	6,9	6,4	6,6	7,3	13,7	13,8	13,8	13,6	20,0	19,7	18,3	16,7
26	0,1	0,1	0,6	1,6	0,0	-0,1	-0,2	0,6	3,6	2,4	0,6	1,1	7,7	7,2	7,0	7,2	13,3	13,1	12,9	13,0	21,5	20,6	18,8	17,3
27	0,2	0,2	0,6	1,6	-0,6	-0,5	-0,1	0,6	5,8	4,2	2,0	1,5	7,2	6,9	6,8	7,2	14,3	13,9	12,9	12,7	21,5	20,8	19,3	17,8
28	0,2	0,2	0,6	1,6	0,0	-0,2	0,0	0,7	6,2	5,2	3,2	2,3	7,5	6,9	6,6	7,0	12,1	12,3	12,4	12,7	19,0	18,5	18,2	17,9
29	0,3	0,2	0,5	1,6	0,2	0,0	0,0	0,8	7,6	6,6	5,4	3,9	5,9	5,9	6,1	7,1	12,6	12,2	11,8	12,3	16,5	16,6	16,7	17,2
30	0,2	0,2	0,6	1,6					6,5	5,6	5,3	4,7	6,6	6,4	6,4	6,8	13,9	13,9	12,8	12,3	15,0	15,4	15,7	16,2
31	0,1	0,1	0,6	1,6					3,7	3,6	4,2	4,7					18,0	17,1	15,3	13,3				
M	0,4	0,5	1,0	2,1	-0,9	-0,7	-0,2	0,9	1,3	0,9	0,6	1,1	7,0	6,6	6,2	6,2	13,7	13,0	12,2	11,4	18,5	18,1	17,2	16,2

pod pokryciem roślinnym) 1960 r.

du sol (couverture végétale) 1960

Data - Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	15,7	15,4	15,0	15,5	21,8	21,3	19,8	18,3	14,9	15,6	15,5	16,3	9,1	9,2	9,7	11,4	7,8	7,9	8,1	9,2	4,6	4,8	4,9	5,7
2	15,2	15,4	14,9	15,4	21,5	21,0	19,9	18,4	15,1	15,3	15,5	16,1	9,2	9,3	10,2	11,2	9,3	8,9	8,6	9,3	1,6	2,5	3,4	5,5
3	14,5	14,6	14,5	15,0	21,1	20,6	19,7	18,4	13,9	14,2	14,5	15,7	8,3	8,6	9,3	10,9	7,3	7,3	8,0	9,5	1,1	1,8	2,7	4,9
4	13,0	13,2	13,5	14,6	17,7	18,2	18,3	18,3	16,9	16,6	15,7	15,7	9,1	9,2	9,5	11,0	7,7	7,7	7,8	9,0	4,6	4,3	3,9	4,9
5	13,4	13,6	13,5	14,1	19,2	18,8	18,0	17,8	16,7	16,7	16,2	16,0	11,7	11,3	10,8	11,3	8,9	8,6	8,3	9,0	5,1	5,3	5,3	5,6
6	14,2	14,2	13,7	14,0	19,3	19,2	18,7	18,0	14,6	14,9	15,3	15,9	13,9	13,5	12,5	11,8	6,9	7,2	8,1	9,1	4,1	4,2	4,6	5,8
7	16,5	16,1	15,2	14,5	18,0	18,0	18,1	18,0	13,4	13,6	14,3	15,5	13,8	13,6	12,7	12,6	4,9	5,2	6,2	8,4	4,9	5,0	4,8	5,7
8	19,3	18,7	16,8	15,3	18,3	18,1	17,7	17,7	12,8	13,2	13,8	15,0	12,3	12,4	12,5	12,7	5,6	5,8	6,5	8,2	5,8	5,7	5,6	5,9
9	18,8	18,7	17,7	16,3	18,0	17,9	17,4	17,5	12,6	12,9	13,3	14,6	12,4	12,3	12,3	12,9	4,4	4,8	5,8	7,7	4,7	4,8	5,1	6,0
0	17,2	17,1	16,7	16,1	19,0	18,7	17,9	17,6	13,7	13,5	13,3	14,4	10,6	11,0	11,5	12,6	4,2	4,6	5,4	7,4	6,3	6,1	5,7	6,1
1	18,3	17,7	16,5	15,9	20,2	19,8	18,6	17,8	14,8	14,7	14,5	14,6	12,4	12,3	12,3	12,9	3,9	4,2	4,9	7,0	5,5	5,8	5,8	6,4
2	20,0	19,5	18,0	16,5	20,8	20,4	19,3	18,3	13,6	13,7	13,8	14,6	8,4	8,8	9,8	11,5	6,0	5,9	5,9	7,1	2,1	2,6	3,9	5,9
3	16,9	17,1	17,1	16,7	19,1	19,0	18,7	18,3	13,0	12,9	13,2	14,4	7,9	8,6	8,9	10,9	7,1	7,0	6,8	7,5	2,1	2,3	3,1	5,1
4	18,9	18,6	17,5	16,5	16,0	16,6	17,3	17,9	11,9	12,2	12,7	14,3	9,2	9,1	9,2	10,6	6,4	6,5	6,9	7,6	1,6	1,9	2,5	4,7
5	19,1	18,9	17,9	16,9	17,4	17,2	16,7	17,1	12,4	12,4	12,5	13,8	8,0	8,1	8,6	10,5	4,8	5,2	5,8	7,5	2,0	2,2	2,8	4,4
6	20,8	20,2	19,0	17,5	15,7	16,0	16,4	16,9	12,9	12,9	12,9	13,8	9,8	9,7	9,5	10,6	4,7	4,9	5,4	7,1	2,7	2,8	3,0	4,4
7	21,6	21,0	19,6	18,0	16,5	16,5	16,3	16,7	14,0	13,9	13,5	14,0	8,1	8,4	9,2	10,6	5,4	5,6	6,0	7,2	2,5	2,8	3,2	4,4
8	21,8	21,4	20,3	18,7	15,1	15,2	15,5	16,3	15,0	14,9	14,5	14,5	7,1	7,5	8,5	10,4	4,6	4,9	5,5	7,0	2,5	2,7	3,1	4,4
9	23,1	22,7	20,9	19,3	15,7	15,8	16,1	16,2	16,1	15,7	15,0	14,5	7,4	7,5	8,0	9,7	3,8	4,3	5,2	6,8	3,0	3,1	3,2	4,4
0	22,6	22,4	21,3	19,4	15,3	15,6	15,3	15,9	16,5	16,4	15,6	15,3	6,2	6,5	7,4	9,5	4,3	4,5	5,0	6,6	2,7	2,7	3,2	4,4
	17,6	18,1	18,8	18,7	15,0	15,6	15,3	15,8	16,5	16,3	15,6	15,3	6,2	6,5	7,3	9,0	2,9	3,3	4,3	6,3	2,6	2,7	3,1	4,4
	17,8	17,9	17,6	17,9	16,1	15,9	15,4	15,7	14,8	15,1	15,2	15,4	6,5	6,7	7,2	8,8	1,3	1,9	3,3	5,7	2,6	3,0	3,4	4,4
	16,4	16,8	17,1	17,6	17,2	16,8	16,0	15,9	12,1	12,7	13,7	14,9	7,7	7,7	7,7	9,0	1,3	1,7	2,8	5,1	0,7	1,2	2,2	4,1
	13,9	14,3	15,1	16,7	18,0	17,8	17,2	16,5	10,6	11,1	12,1	13,9	9,2	8,9	8,6	9,3	3,4	3,3	3,5	5,1	0,6	0,9	1,8	3,7
	15,3	15,3	15,2	16,0	18,2	17,8	17,0	16,6	11,1	11,2	11,7	13,4	8,7	8,8	8,9	9,6	3,6	3,8	4,2	5,4	0,4	0,7	1,5	3,5
	16,4	16,4	15,9	16,0	19,2	18,9	17,9	17,1	11,0	11,3	11,6	13,1	8,3	8,5	8,7	9,6	5,5	5,2	4,7	5,6	0,1	0,4	1,3	3,1
	14,0	14,4	14,9	15,9	19,5	19,2	18,5	17,5	10,1	10,3	11,1	12,7	8,4	8,4	8,4	9,6	6,3	6,1	5,9	6,3	-0,2	0,2	1,1	2,8
	12,9	13,2	13,9	15,2	19,7	19,4	18,5	17,7	11,0	10,9	11,1	12,5	7,4	7,6	8,3	9,5	5,4	5,7	6,1	6,6	-0,5	-0,2	0,8	2,7
	17,1	16,5	15,1	15,1	17,3	17,8	17,9	17,9	8,9	9,4	10,6	12,3	6,9	7,1	7,5	9,1	2,5	2,9	3,9	6,1	-0,3	-0,2	0,8	2,6
	20,2	19,5	17,6	16,0	16,3	16,3	16,7	17,2	8,1	8,4	9,4	11,5	9,0	8,9	8,6	9,1	3,7	3,9	4,3	5,7	-0,4	-0,2	0,7	2,5
	21,5	20,8	19,1	17,2	15,6	15,8	16,0	16,7					8,1	8,3	8,5	9,4					-0,2	-0,2	0,7	2,4
	17,5	17,4	16,8	16,4	18,0	17,9	17,5	17,3	13,3	13,4	13,6	14,5	9,1	9,2	9,4	10,5	5,1	5,3	5,8	7,2	2,4	2,6	3,1	4,5

S T R Z E L N A

Stacja podokapowa

Station météorologique forestière

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń - Janvier 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	1,0	-3,0	4,0	1,1	-2,3	3,4	1,4	-2,6	4,0	1,4	-2,3	3,7	
2	3,4	-0,8	4,2	3,4	-0,6	4,0	3,6	-0,8	4,4	3,4	-0,4	3,8	
3	2,1	0,0	2,1	2,0	0,6	1,4	2,1	0,5	1,6	2,1	0,7	1,4	
4	1,1	-1,2	2,3	1,1	-1,0	2,1	1,2	-1,3	2,5	1,2	-1,2	2,4	
5	0,0	-1,9	1,9	0,0	-1,2	1,2	0,2	-1,5	1,7	0,1	-1,3	1,4	
6	2,1	-1,5	3,6	2,3	-0,8	3,1	2,4	-0,9	3,3	2,3	-0,5	2,8	
7	1,6	-0,8	2,4	1,7	-0,4	2,1	1,8	-0,2	2,0	2,0	0,1	1,9	
8	0,7	-6,1	6,8	0,7	-5,7	6,4	0,9	-5,6	6,5	1,0	-5,2	6,2	
9	-4,7	-10,1	5,4	-4,7	-9,4	4,7	-4,7	-9,7	5,0	-4,2	-9,5	5,3	
10	-6,7	-13,9	7,2	-6,7	-13,1	6,4	-6,6	-13,5	6,9	-6,3	-13,5	7,2	
11	-4,8	-9,0	4,2	-4,7	-8,1	3,4	-4,6	-8,3	3,7	-4,5	-8,2	3,7	
12	-4,4	-8,8	4,4	-4,1	-8,0	3,9	-4,6	-8,4	3,8	-4,4	-8,3	3,9	
13	-6,1	-9,2	3,1	-6,1	-8,5	2,4	-6,1	-8,8	2,7	-6,1	-8,4	2,3	
14	-7,3	-15,8	8,5	-7,3	-15,6	8,3	-7,2	-15,4	8,2	-7,3	-15,3	8,0	
15	-6,9	-14,8	7,9	-6,9	-14,3	7,4	-6,7	-14,1	7,4	-6,7	-14,1	7,4	
16	-6,3	-10,4	4,1	-6,4	-10,0	3,6	-6,1	-10,1	4,0	-6,4	-9,8	3,4	
17	-5,2	-10,8	5,6	-5,1	-10,6	5,5	-4,9	-10,5	5,6	-5,0	-10,2	5,2	
18	-4,7	-7,5	2,8	-4,6	-7,0	2,4	-4,3	-6,8	2,5	-4,3	-6,5	2,2	
19	0,1	-12,3	12,4	0,5	-11,8	12,3	0,7	-11,7	12,4	0,9	-11,4	12,3	
20	-1,1	-5,5	4,4	-1,0	-4,5	3,5	-0,7	-4,7	4,0	-0,7	-4,4	3,7	
21	-0,2	-2,9	2,7	-0,1	-2,6	2,5	0,1	-2,3	2,4	0,1	-2,0	2,1	
22	-0,5	-6,1	5,6	-0,5	-5,9	5,4	-0,2	-5,6	5,4	-0,4	-5,3	4,9	
23	-1,0	-8,2	7,2	-0,9	-7,5	6,6	-0,7	-7,6	6,9	-0,7	-7,4	6,7	
24	-0,4	-6,6	6,2	-0,1	-6,2	6,1	0,4	-6,1	6,5	0,4	-6,2	6,6	
25	1,8	-7,3	9,1	2,0	-6,6	8,6	2,5	-6,7	9,2	2,5	-6,3	8,8	
26	1,7	-4,9	6,6	2,0	-4,5	6,5	2,4	-4,2	6,6	2,5	-4,0	6,5	
27	1,7	-2,4	4,1	2,1	-2,0	4,1	2,6	-1,9	4,5	2,8	-1,4	4,2	
28	1,2	-0,8	2,0	1,0	-0,5	1,5	1,6	-0,2	1,8	1,6	0,1	1,5	
29	2,3	-0,7	3,0	2,6	-0,5	3,1	3,3	-0,1	3,4	3,3	0,2	3,1	
30	1,8	-4,3	6,1	2,1	-4,1	6,2	2,6	-3,8	6,4	2,8	-3,8	6,6	
31	-3,2	-15,2	12,0	-3,4	-15,2	11,8	-2,7	-14,6	11,9	-2,6	-14,4	11,8	
M	-1,3	-6,5	5,2	-1,2	-6,0	4,8	-1,0	-6,0	5,0	-0,9	-5,8	4,9	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	3,4	dn. date	2	3,4	dn. date	2	3,6	dn. date	2	3,4	dn. date	2
Min	-15,8	dn. date	14	-15,6	dn. date	14	-15,4	dn. date	14	-15,3	dn. date	14

Luty - Février 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	-7,7	-19,2	11,5	-7,8	-19,0	11,2	-7,1	-19,0	11,9	-7,1	-19,0	11,9	
2	-7,7	-21,2	13,5	-7,9	-20,8	12,9	-7,5	-20,7	13,2	-7,0	-20,8	13,8	
3	-8,0	-19,7	11,7	-7,8	-19,6	11,8	-7,6	-19,3	11,7	-7,3	-19,2	11,9	
4	-11,8	-17,9	6,1	-11,5	-17,0	5,5	-11,3	-17,2	5,9	-10,9	-17,3	6,4	
5	-10,0	-18,3	8,3	-9,9	-18,0	8,1	-9,5	-17,6	8,1	-9,6	-17,7	8,1	
6	-11,4	-19,3	7,9	-11,2	-18,7	7,5	-11,1	-18,6	7,5	-11,2	-18,7	7,5	
7	-11,4	-20,2	8,8	-11,4	-19,8	8,4	-11,1	-19,7	8,6	-11,4	-19,8	8,4	
8	-5,6	-18,4	12,8	-5,5	-18,2	12,7	-5,4	-18,1	12,7	-5,5	-18,1	12,6	
9	-1,5	-7,3	5,8	-0,9	-6,8	5,9	-0,8	-6,9	6,1	-1,1	-6,8	5,7	
10	-0,5	-9,0	8,5	-0,4	-8,7	8,3	-0,1	-8,6	8,5	-0,2	-8,3	8,1	
11	1,1	-2,4	3,5	1,3	-2,1	3,4	1,5	-1,8	3,3	1,5	-1,5	3,0	
12	2,6	-7,3	9,9	3,1	-6,5	9,6	3,3	-6,6	9,9	3,3	-6,4	9,7	
13	2,3	-0,8	3,1	2,4	-0,5	2,9	2,9	-0,3	3,2	3,0	0,1	2,9	
14	0,7	-2,5	3,2	1,0	-1,8	2,8	1,0	-2,1	3,1	1,1	-1,8	2,9	
15	2,6	-4,0	6,6	3,0	-3,0	6,0	3,3	-3,1	6,4	3,2	-2,8	6,0	
16	1,5	-3,7	5,2	2,1	-2,7	4,8	1,9	-3,3	5,2	2,4	-2,8	5,2	
17	1,9	-6,8	8,7	2,6	-6,0	8,6	2,4	-6,2	8,6	2,3	-6,0	8,3	
18	0,6	-7,8	8,4	0,7	-7,0	7,7	1,1	-7,2	8,3	1,0	-6,9	7,9	
19	1,2	-8,7	9,9	1,4	-8,0	9,4	1,6	-8,1	9,7	1,6	-8,1	9,7	
20	4,0	-5,1	9,1	3,9	-4,6	8,5	3,7	-4,8	8,5	3,9	-4,4	8,3	
21	2,3	-4,6	6,9	2,6	-3,8	6,4	2,4	-4,0	6,4	2,7	-3,5	6,2	
22	4,5	-2,6	7,1	4,8	-2,4	7,2	5,7	-2,0	7,7	5,4	-1,5	6,9	
23	5,5	-1,9	7,4	5,9	-1,6	7,5	6,7	-1,3	8,0	7,0	-1,0	8,0	
24	3,3	-1,5	4,8	3,5	-0,8	4,3	3,9	-0,9	4,8	4,2	-0,7	4,9	
25	-0,3	-4,1	3,8	-0,3	-4,0	3,7	-0,1	-3,6	3,5	-0,1	-3,4	3,3	
26	-2,8	-7,5	4,7	-2,8	-6,5	3,7	-2,6	-7,1	4,5	-2,4	-6,8	4,4	
27	-1,7	-6,1	4,4	-1,8	-5,8	4,0	-1,6	-5,6	4,0	-0,9	-5,3	4,4	
28	3,5	-4,5	8,0	3,7	-4,3	8,0	4,4	-3,8	8,2	4,5	-3,5	8,0	
29	4,2	-1,8	6,0	4,6	-1,7	6,3	5,2	-1,7	6,9	5,5	-1,1	6,6	
M	-1,3	-8,7	7,4	-1,1	-8,2	7,1	-0,8	-8,2	7,4	-0,8	-8,0	7,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	5,5	dn. date	23	5,9	dn. date	23	6,7	dn. date	23	7,0	dn. date	23
Min	-21,2	dn. date	2	-20,8	dn. date	2	-20,7	dn. date	2	20,8	dn. date	2

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec - Mars 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,5	-5,1	5,6	0,2	-4,1	4,3	-0,1	-4,3	4,2	-0,1	-4,3	4,2	
2	0,2	-3,5	3,7	0,3	-2,9	3,2	0,6	-2,9	3,5	0,9	-2,9	3,8	
3	2,3	-2,2	4,5	2,5	-1,5	4,0	2,7	-1,7	4,4	2,7	-1,3	4,0	
4	0,7	-1,4	2,1	0,7	-0,5	1,2	0,9	-0,7	1,6	1,5	-0,6	2,1	
5	1,4	-4,7	6,1	1,3	-3,6	4,9	1,4	-4,1	5,5	1,4	-4,0	5,4	
6	-1,2	-7,1	5,9	-1,3	-6,2	4,9	-1,1	-6,4	5,3	-0,9	-6,3	5,4	
7	-3,1	-9,2	6,1	-3,1	-8,4	5,3	-3,3	-8,6	5,3	-3,5	-8,5	5,0	
8	-3,1	-12,4	9,3	-3,0	-12,0	9,0	-3,1	-12,1	9,0	-3,2	-12,0	8,8	
9	-0,1	-10,1	10,0	-0,3	-9,2	8,9	-0,3	-9,5	9,2	-0,4	-9,4	9,0	
10	3,9	-8,1	12,0	3,8	-7,2	11,0	4,0	-7,3	11,3	4,1	-7,1	11,2	
11	6,0	-5,1	11,1	6,3	-4,6	10,9	6,5	-4,5	11,0	6,5	-4,2	10,7	
12	9,0	-3,5	12,5	8,9	-3,0	11,9	9,4	-2,9	12,3	9,4	-2,5	11,9	
13	10,3	-2,5	12,8	10,3	-1,9	12,2	10,4	-2,1	12,5	10,6	-1,6	12,2	
14	10,3	-1,1	11,4	10,4	-0,6	11,0	10,5	-0,6	11,1	10,6	-0,2	10,8	
15	11,9	-2,1	14,0	11,5	-1,6	13,1	12,4	-1,7	14,1	13,6	-1,3	14,9	
16	7,4	-1,5	8,9	7,4	-0,7	8,1	7,6	-0,9	8,5	7,7	-0,6	8,3	
17	6,0	1,5	4,5	5,8	2,4	3,4	6,1	2,4	3,7	6,1	2,6	3,5	
18	4,7	-0,4	5,1	4,6	-0,4	5,0	4,7	0,0	4,7	5,1	0,2	4,9	
19	1,0	-1,0	2,0	1,1	-0,6	1,7	1,4	-0,4	1,8	1,4	-0,1	1,5	
20	3,1	-1,2	4,3	3,1	-0,5	3,6	3,2	-0,5	3,7	3,3	-0,2	3,5	
21	5,7	-2,2	7,9	5,6	-1,5	7,1	5,9	-1,6	7,5	6,0	-1,5	7,5	
22	8,4	-3,3	11,7	8,4	-2,6	11,0	8,9	-2,8	11,7	8,7	-2,5	11,2	
23	4,0	-4,0	8,0	4,1	-3,0	7,1	4,1	-3,2	7,3	4,8	-2,7	7,5	
24	7,0	-3,5	10,5	6,9	-3,0	9,9	7,1	-2,9	10,0	7,1	-2,8	9,9	
25	8,5	-2,3	10,8	8,5	-1,9	10,4	8,7	-1,9	10,6	8,7	-1,8	10,5	
26	10,9	-1,4	12,3	11,0	-1,0	12,0	11,4	-0,6	12,0	11,4	-0,3	11,7	
27	13,4	-1,5	14,9	13,3	-1,5	14,8	13,7	-0,9	14,6	13,6	-0,4	14,0	
28	14,7	-2,0	16,7	14,7	-1,5	16,2	14,9	-1,3	16,2	14,8	-1,0	15,8	
29	13,1	0,7	12,4	13,0	1,0	12,0	13,4	1,4	12,0	13,2	1,8	11,4	
30	8,1	-0,9	9,0	7,9	-0,8	8,7	8,4	-0,1	8,5	8,7	0,2	8,5	
31	3,4	-4,3	7,7	3,4	-4,1	7,5	3,7	-3,6	7,3	3,9	-3,3	7,2	
M	5,4	-3,4	8,8	5,4	-2,8	8,2	5,6	-2,8	8,4	5,7	-2,5	8,2	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	14,7	dn. date	28	14,7	dn. date	28	14,9	dn. date	28	14,8	dn. date	28
Min	-12,4	dn. date	8	-12,0	dn. date	8	-12,1	dn. date	8	-12,0	dn. date	8

Kwiecień - Avril 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	0,9	-6,6	7,5	0,9	-6,0	6,9	1,1	-5,8	6,9	1,8	-5,8	7,6	
2	7,4	-4,2	11,6	7,5	-3,9	11,4	7,7	-3,5	11,2	7,5	-3,3	10,8	
3	8,6	-4,6	13,2	8,7	-4,2	12,9	8,9	-4,1	13,0	9,0	-3,5	12,5	
4	7,9	-3,0	10,9	7,7	-2,7	10,4	7,9	-2,6	10,5	7,8	-2,2	10,0	
5	1,5	-1,9	3,4	1,4	-1,6	3,0	1,6	-1,4	3,0	1,7	-1,2	2,9	
6	4,5	-2,6	7,1	4,6	-2,2	6,8	4,7	-2,0	6,7	4,6	-1,8	6,4	
7	9,3	-0,8	10,1	9,3	-0,6	9,9	9,6	-0,1	9,7	9,7	0,1	9,6	
8	5,4	-0,9	6,3	5,4	-1,5	6,9	5,6	-1,7	7,3	6,2	-1,3	7,5	
9	8,5	-1,0	9,5	8,6	-0,6	9,2	8,9	-0,4	9,3	9,0	-0,1	9,1	
10	9,0	-3,5	12,5	9,0	-3,2	12,2	9,2	-3,1	12,3	9,1	-2,8	11,9	
11	14,9	0,7	14,2	15,2	1,0	14,2	15,5	1,4	14,1	15,3	1,7	13,6	
12	11,3	2,8	8,5	11,4	3,6	7,8	11,5	3,4	8,1	11,6	3,7	7,9	
13	15,5	-1,0	16,5	15,6	-0,7	16,3	15,6	-0,6	16,2	15,6	-0,3	15,9	
14	20,1	2,5	17,6	20,0	3,0	17,0	20,4	3,3	17,1	20,5	3,6	16,9	
15	11,5	2,0	9,5	11,8	2,2	9,6	12,1	2,4	9,7	12,1	2,5	9,6	
16	11,5	0,1	11,4	11,0	0,1	10,9	11,0	0,1	10,9	10,9	0,0	10,9	
17	14,9	4,3	10,6	14,8	4,3	10,5	15,4	4,9	10,5	15,3	5,1	10,2	
18	19,8	5,5	14,3	19,8	5,8	14,0	20,1	6,1	14,0	19,9	6,1	13,8	
19	20,1	3,4	16,7	20,1	3,7	16,4	20,3	4,0	16,3	20,3	4,4	15,9	
20	18,9	2,5	16,4	18,7	2,8	15,9	18,5	3,0	15,5	18,4	3,4	15,0	
21	17,1	0,0	17,1	17,0	0,4	16,6	17,3	0,5	16,8	17,2	0,7	16,5	
22	11,4	1,5	9,9	11,3	1,7	9,6	11,7	2,1	9,6	11,8	2,4	9,4	
23	9,5	2,6	6,9	9,4	3,0	6,4	9,8	3,3	6,5	9,7	3,3	6,4	
24	7,5	-1,5	9,0	7,4	-1,0	8,4	7,7	-0,9	8,6	7,7	-0,7	8,4	
25	8,0	-1,8	9,8	7,9	-1,6	9,5	8,3	-1,2	9,5	8,1	-1,2	9,3	
26	8,7	-0,9	9,6	8,6	-0,4	9,0	8,8	-0,3	9,1	8,6	-0,2	8,8	
27	7,9	-2,7	10,6	7,9	-2,6	10,5	8,1	-2,3	10,4	7,8	-2,1	9,9	
28	9,0	-2,7	11,7	8,9	-2,4	11,3	9,1	-2,2	11,3	8,8	-2,1	10,9	
29	7,9	-0,7	8,6	8,1	0,0	8,1	8,0	-0,1	8,1	8,0	0,2	7,8	
30	7,3	0,7	6,6	7,4	1,2	6,2	7,4	1,3	6,1	7,2	1,7	5,5	
M	10,5	-0,4	10,9	10,5	-0,1	10,6	10,7	0,1	10,6	10,7	0,3	10,4	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	20,1	dn. date	14,19	20,1	dn. date	19	20,4	dn. date	14	20,5	dn. date	14
Min	-6,6	dn. date	1	-6,0	dn. date	1	-5,8	dn. date	1	-5,8	dn. date	1

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj - Mai 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	10,0	1,2	8,8	9,7	1,3	8,4	10,2	1,6	8,6	9,9	1,9	8,0	
2	9,8	0,7	9,1	9,6	1,2	8,4	10,1	1,0	9,1	10,0	1,2	8,8	
3	10,0	-2,4	12,4	9,9	-2,0	11,9	9,9	-2,1	12,0	9,8	-2,0	11,8	
4	13,4	-2,0	15,4	13,2	-1,7	14,9	13,5	-1,5	15,1	13,4	-1,4	14,8	
5	16,7	-0,9	17,6	16,1	-0,9	17,0	16,4	-0,5	16,9	16,3	-0,2	16,5	
6	19,3	1,0	18,3	19,0	1,3	17,7	19,0	1,6	17,4	19,0	2,0	17,0	
7	18,4	2,1	16,3	18,1	2,1	16,0	18,4	2,9	15,5	18,2	2,9	15,3	
8	18,3	5,8	12,5	18,1	6,1	12,0	18,1	6,6	11,5	18,0	6,6	11,4	
9	17,9	7,2	10,7	17,8	7,0	10,8	18,3	6,6	11,7	17,8	7,9	9,9	
10	19,4	4,9	14,5	19,4	5,3	14,1	19,6	5,8	13,8	19,2	5,7	13,5	
11	19,4	6,5	12,9	19,4	7,0	12,4	19,9	7,4	12,5	19,5	7,5	12,0	
12	19,1	7,7	11,4	18,7	7,9	10,8	19,1	8,6	10,5	19,0	8,5	10,5	
13	19,4	2,9	16,5	18,7	3,9	14,8	19,1	3,9	15,2	19,0	4,0	15,0	
14	18,8	2,3	16,5	18,8	2,7	16,1	19,1	2,9	16,2	18,1	2,8	15,3	
15	20,3	2,2	18,1	20,3	2,3	18,0	20,9	2,9	18,0	21,1	2,8	18,3	
16	22,4	2,6	19,8	22,5	2,8	19,7	23,1	3,4	19,7	23,4	3,5	19,9	
17	20,9	9,8	11,1	21,0	10,1	10,9	21,4	10,7	10,7	21,5	10,8	10,7	
18	21,4	9,0	12,4	21,5	9,3	12,2	22,1	9,9	12,2	21,7	10,0	11,7	
19	19,3	10,3	9,0	19,2	10,4	8,8	19,6	11,4	8,2	19,5	11,4	8,1	
20	14,4	8,2	6,2	14,2	8,5	5,7	14,5	8,9	5,6	14,6	8,7	5,9	
21	20,3	6,3	14,0	20,2	6,7	13,5	20,9	6,9	14,0	21,1	7,0	14,1	
22	20,9	5,7	15,2	21,0	6,0	15,0	21,7	6,4	15,3	21,8	6,4	15,4	
23	14,5	7,8	6,7	14,4	8,0	6,4	14,9	8,4	6,5	14,6	8,4	6,2	
24	19,8	5,2	14,6	20,8	6,0	14,8	20,4	5,9	14,5	20,1	5,8	14,3	
25	13,9	6,9	7,0	13,9	7,0	6,9	14,5	7,4	7,1	14,7	7,5	7,2	
26	12,2	4,0	8,2	12,3	4,3	8,0	12,5	4,6	7,9	12,3	4,5	7,8	
27	15,6	0,0	15,6	16,0	0,4	15,6	16,3	0,8	15,5	15,9	0,9	15,0	
28	12,9	7,3	5,6	12,8	7,7	5,1	13,3	7,9	5,4	13,0	8,0	5,0	
29	13,6	4,1	9,5	13,4	4,5	8,9	14,0	4,9	9,1	13,7	4,7	9,0	
30	18,9	7,5	11,4	19,1	8,0	11,1	19,4	8,4	11,0	19,1	8,3	10,8	
31	21,8	10,8	11,0	22,0	11,7	10,3	22,4	11,9	10,5	22,4	12,0	10,4	
M	17,2	4,7	12,5	17,1	5,0	12,1	17,5	5,3	12,2	17,3	5,4	11,9	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	22,4	dn. date	16	22,5	dn. date	16	23,1	dn. date	16	23,4	dn. date	16
Min	-2,4	dn. date	3	-2,0	dn. date	3	-2,1	dn. date	3	-2,0	dn. date	3

Czerwiec - Juin 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl	max	min	ampl	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	19,8	10,5	9,3	19,7	11,5	8,2	20,4	11,4	9,0	20,3	11,4	8,9	
2	20,4	10,8	9,6	20,3	11,7	8,6	21,5	11,7	9,8	21,0	11,7	9,3	
3	20,3	8,7	11,6	20,2	9,3	10,9	21,1	9,4	11,7	21,0	9,2	11,8	
4	22,7	7,1	15,6	22,5	7,9	14,6	22,9	7,9	15,0	23,1	7,8	15,3	
5	24,3	9,8	14,5	24,3	10,8	13,5	24,8	10,7	14,1	24,6	11,0	13,6	
6	25,6	10,0	15,6	25,5	10,9	14,6	26,2	10,9	15,3	26,6	11,0	15,6	
7	25,5	11,8	13,7	25,5	12,8	12,7	26,1	12,4	13,7	26,1	12,6	13,5	
8	21,4	11,8	9,6	21,7	12,8	8,9	22,7	12,5	10,2	22,2	12,6	9,6	
9	24,7	9,3	15,4	24,6	10,4	14,2	25,1	10,2	14,9	25,3	10,2	15,1	
10	20,9	12,2	8,7	22,0	13,0	9,0	22,9	12,9	10,0	22,9	13,1	9,8	
11	16,9	11,2	5,7	16,7	12,2	4,5	17,1	12,2	4,9	16,9	12,1	4,8	
12	17,0	7,2	9,8	16,9	7,8	9,1	17,7	7,7	10,0	17,7	7,5	10,2	
13	22,4	8,3	14,1	22,5	9,3	13,2	23,6	9,2	14,4	23,5	9,2	14,3	
14	23,4	11,8	11,6	23,3	12,8	10,5	23,9	12,6	11,3	24,1	13,0	11,1	
15	17,8	10,8	7,0	17,5	11,6	5,9	18,1	11,5	6,6	20,0	11,6	8,4	
16	18,5	7,8	10,7	18,4	8,8	9,6	19,4	8,7	10,7	19,0	8,6	10,4	
17	14,0	6,0	8,0	14,0	6,9	7,1	14,6	6,5	8,1	14,5	6,6	7,9	
18	19,1	14,5	4,6	19,1	12,0	7,1	20,0	11,9	8,1	19,7	12,1	7,6	
19	19,9	12,8	7,1	19,9	10,5	9,4	20,9	12,9	8,0	20,9	13,1	7,8	
20	14,0	7,9	6,1	14,0	9,3	4,7	14,4	9,4	5,0	15,0	9,0	6,0	
21	16,3	7,8	8,5	16,2	8,6	7,6	17,1	8,6	8,5	17,0	8,5	8,5	
22	17,2	8,3	8,9	17,2	9,3	7,9	17,9	8,8	9,1	18,3	9,9	8,4	
23	18,6	7,3	11,3	18,7	8,0	10,7	19,7	7,9	11,8	19,3	7,8	11,5	
24	20,9	10,2	10,7	20,8	11,1	9,7	21,5	11,0	10,5	21,6	11,0	10,6	
25	21,9	10,8	11,1	21,5	11,7	9,8	22,1	11,6	10,5	22,0	11,8	10,2	
26	23,9	9,2	14,7	23,6	10,1	13,5	24,5	9,8	14,7	24,5	10,0	14,5	
27	24,5	10,0	14,5	24,3	10,9	13,4	24,9	10,9	14,0	24,5	10,8	13,7	
28	19,0	9,7	9,3	18,9	10,6	8,3	19,5	10,4	19,1	19,3	10,5	8,8	
29	15,6	6,9	8,7	15,5	7,8	7,7	15,9	8,3	7,6	15,8	8,0	7,8	
30	14,3	8,8	5,5	14,2	9,7	4,5	14,5	9,8	4,7	14,5	9,6	4,9	
M	20,0	9,6	10,4	19,9	10,3	9,6	20,7	10,3	10,4	20,7	10,3	10,4	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	25,6	dn. date	6	25,5	dn. date	6,7	26,2	dn. date	6	26,6	dn. date	6
Min	6,0	dn. date	17	6,9	dn. date	17	6,5	dn. date	17	6,6	dn. date	17

Lipiec - Juillet 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	14,5	6,2	8,3	14,4	7,1	7,3	14,9	7,1	7,8	14,9	7,1	7,8	
2	14,9	8,0	6,9	14,8	9,0	5,8	15,3	8,9	6,4	15,2	8,8	6,4	
3	13,0	6,3	6,7	12,9	7,0	5,9	13,4	7,1	6,3	13,2	7,1	6,1	
4	10,3	8,2	2,1	10,5	9,0	1,5	10,6	9,0	1,6	10,4	9,0	1,4	
5	14,3	8,4	5,9	14,2	9,3	4,9	14,9	9,4	5,5	14,7	9,5	5,2	
6	16,4	5,9	10,5	16,5	6,0	10,5	16,8	6,6	10,2	16,7	6,6	10,1	
7	18,9	9,5	9,4	19,0	10,5	8,5	19,9	10,4	9,5	19,6	10,5	9,1	
8	23,4	9,2	14,2	23,4	10,1	13,3	24,1	10,1	14,0	23,9	10,1	13,8	
9	19,6	11,3	8,3	19,4	12,4	7,0	19,9	12,4	7,5	19,9	12,2	7,7	
10	17,5	10,0	7,5	17,5	11,1	6,4	18,1	11,0	7,1	18,0	10,6	7,4	
11	20,4	6,8	13,6	20,3	7,6	12,7	20,9	7,5	13,4	21,0	7,5	13,5	
12	21,0	12,9	8,1	21,0	13,6	7,4	21,7	13,5	8,2	21,8	13,7	8,1	
13	16,2	13,1	3,1	16,1	13,9	2,2	16,4	13,8	2,6	16,7	13,8	2,9	
14	19,1	11,5	7,6	19,1	12,2	6,9	20,2	12,1	8,1	20,0	12,3	7,7	
15	20,2	8,5	11,7	20,2	9,4	10,8	20,8	9,4	11,4	20,8	9,5	11,3	
16	24,7	12,4	12,3	24,3	13,4	10,9	24,9	13,3	11,6	25,6	13,6	12,0	
17	22,0	12,4	9,6	22,1	13,2	8,9	22,6	13,0	9,6	22,9	13,3	9,6	
18	22,1	13,9	8,2	22,2	14,7	7,5	23,1	14,7	8,4	23,3	15,1	8,2	
19	23,9	14,9	9,0	23,5	15,6	7,9	24,6	15,7	8,9	24,9	15,7	9,2	
20	22,1	15,6	6,5	22,2	16,5	5,7	23,1	16,4	6,7	23,0	16,7	6,3	
21	17,3	11,8	5,5	17,4	12,7	4,7	17,1	12,6	4,5	17,0	12,7	4,3	
22	17,4	11,8	5,6	17,2	12,8	4,4	17,9	12,6	5,3	17,9	13,0	4,9	
23	16,3	10,6	5,7	16,2	11,5	4,7	16,7	11,2	5,5	16,6	11,2	5,4	
24	12,4	9,8	2,6	12,3	10,8	1,5	12,6	10,6	2,0	12,4	11,7	0,7	
25	15,4	11,0	4,4	15,3	11,9	3,4	15,6	11,9	3,7	15,6	11,8	3,8	
26	16,6	13,6	3,0	16,3	14,1	2,2	18,7	14,1	4,6	16,7	14,1	2,6	
27	14,9	9,9	5,0	14,6	10,8	3,8	14,8	10,5	4,3	14,7	10,6	4,1	
28	12,4	9,3	3,1	12,2	10,1	2,1	12,6	10,2	2,4	12,2	10,0	2,2	
29	18,9	9,0	9,9	19,2	10,9	8,3	20,2	9,9	10,3	20,5	9,6	10,9	
30	22,1	10,5	11,6	22,5	11,4	11,1	23,2	11,4	11,8	23,4	11,4	12,0	
31	23,8	11,8	12,0	23,8	12,7	11,1	24,5	12,6	11,9	24,5	12,8	11,7	
M	18,1	10,4	7,7	18,0	11,3	6,7	18,7	11,2	7,5	18,6	11,3	7,3	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			20 m		
Max	24,7	dn. date	16	24,3	dn. date	16	24,9	dn. date	16	25,6	dn. date	16
Min	5,9	dn. date	6	6,0	dn. date	6	6,6	dn. date	6	6,6	dn. date	6

Sierpień - Août 1960

Data – Date	TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI / TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE												cm
	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	24,3	12,4	11,9	24,3	13,4	10,9	24,9	13,3	11,6	25,1	13,5	11,6	
2	23,4	12,3	11,1	23,1	13,4	9,7	24,1	13,2	10,9	24,0	13,1	10,9	
3	20,2	13,4	6,8	20,1	14,2	5,9	20,7	14,1	6,6	20,8	14,3	6,5	
4	17,0	11,3	5,7	16,8	12,1	4,7	17,2	12,1	5,1	17,0	12,1	4,9	
5	20,7	8,3	12,4	20,8	9,2	11,6	21,2	9,2	12,0	21,2	9,0	12,2	
6	19,5	13,4	6,1	19,4	14,3	5,1	19,9	14,2	5,7	21,2	14,1	7,1	
7	17,0	11,5	5,5	16,8	12,4	4,4	17,3	12,3	5,0	17,1	12,3	4,8	
8	18,7	10,1	8,6	18,7	11,1	7,6	19,5	10,8	8,7	19,4	10,7	8,7	
9	17,9	8,2	9,7	18,0	9,1	8,9	18,5	9,0	9,5	18,4	9,0	9,4	
10	20,4	8,9	11,5	20,2	9,9	10,3	20,9	9,8	11,1	20,8	9,5	11,3	
11	21,1	10,6	10,5	21,0	11,4	9,6	21,9	11,4	10,5	22,0	11,4	10,6	
12	24,0	13,0	11,0	23,9	13,8	10,1	24,6	13,8	10,8	24,7	13,9	10,8	
13	20,9	13,7	7,2	20,8	14,5	6,3	21,3	14,3	7,0	21,2	14,5	6,7	
14	15,9	8,8	7,1	15,8	9,7	6,1	16,4	9,6	6,8	16,3	9,4	6,9	
15	18,1	6,9	11,2	17,8	7,7	10,1	18,9	7,8	11,1	18,8	7,6	11,2	
16	14,2	10,2	4,0	14,1	11,2	2,9	14,4	10,9	3,5	14,3	10,8	3,5	
17	16,9	9,2	7,7	16,7	9,9	6,8	17,4	10,0	7,4	17,4	10,0	7,4	
18	16,4	7,2	9,2	16,2	7,8	8,4	16,7	7,9	8,8	16,5	7,9	8,6	
19	18,0	11,8	6,2	17,8	12,6	5,2	18,6	12,5	6,1	18,5	12,7	5,8	
20	15,9	9,6	6,3	15,8	10,5	5,3	16,4	10,5	5,9	16,3	10,3	6,0	
21	16,4	9,0	7,4	16,2	9,8	6,4	17,1	9,7	7,4	16,9	9,6	7,3	
22	18,1	7,4	10,7	17,8	8,0	9,8	18,8	8,2	10,6	18,7	8,0	10,7	
23	19,2	6,2	12,3	19,2	7,5	11,7	19,9	7,6	12,3	20,1	7,5	12,6	
24	19,9	12,2	7,7	19,7	13,2	6,5	20,5	12,9	7,6	20,4	13,0	7,4	
25	20,6	8,8	11,8	20,6	9,5	11,1	21,3	9,4	11,9	21,2	9,3	11,9	
26	22,7	11,0	11,7	22,6	12,0	10,6	23,2	11,9	11,3	23,5	12,2	11,3	
27	23,4	11,5	11,9	23,3	12,4	10,9	23,8	12,3	11,5	24,3	12,5	11,8	
28	23,9	10,8	13,1	24,0	11,7	12,3	24,6	11,6	13,0	25,1	11,8	13,3	
29	18,8	12,7	6,1	18,6	13,4	5,2	19,1	13,2	5,9	19,0	13,2	5,8	
30	17,2	9,4	7,8	17,1	10,4	6,7	17,7	10,1	7,6	17,7	10,0	7,7	
31	16,4	8,8	7,6	15,7	9,5	6,2	16,3	9,5	6,8	16,2	9,5	6,7	
M	19,3	10,3	9,0	19,1	11,1	8,0	19,8	11,1	8,7	19,8	11,1	8,7	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			20 m		
Max	24,3	dn. date	1	24,3	dn. date	1	24,9	dn. date	1	25,1	dn. date	1,28
Min	6,9	dn. date	15,23	7,5	dn. date	23	7,6	dn. date	23	7,5	dn. date	2

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień - Septembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	15,9	9,5	6,4	15,6	10,3	5,3	16,4	10,2	6,2	16,3	10,1	6,2	
2	15,2	9,3	5,9	15,2	10,2	5,0	15,9	10,0	5,9	15,7	10,0	5,7	
3	13,9	6,3	7,6	13,7	6,9	6,8	14,1	6,9	7,2	14,0	6,7	7,3	
4	19,1	11,4	7,7	19,1	12,1	7,0	20,0	12,2	7,8	20,2	12,3	7,9	
5	16,5	12,2	4,3	16,2	12,8	3,4	17,7	12,9	4,8	16,6	12,8	3,8	
6	13,4	9,6	3,8	13,1	10,2	2,9	13,5	10,4	3,1	13,4	10,1	3,3	
7	12,5	7,6	4,9	12,4	8,5	3,9	12,9	8,4	4,5	12,7	8,3	4,4	
8	12,4	6,4	6,0	12,3	7,1	5,2	12,9	7,1	5,8	12,7	7,0	5,7	
9	13,7	6,6	7,1	13,4	7,2	6,2	14,0	7,2	6,8	14,1	7,2	6,9	
10	15,9	5,9	10,0	15,6	6,7	8,9	16,1	6,4	9,7	16,3	6,5	9,8	
11	16,4	8,3	8,1	16,2	9,4	6,8	16,8	9,1	7,7	16,8	9,1	7,7	
12	15,6	5,7	9,9	15,4	6,4	9,0	15,9	6,5	9,4	15,9	6,5	9,4	
13	15,4	4,2	11,2	15,4	4,8	10,6	15,9	4,9	11,0	16,4	4,8	11,6	
14	15,3	3,4	11,9	15,1	4,1	11,0	15,5	4,2	11,3	15,5	4,3	11,2	
15	16,4	3,8	12,6	16,2	4,5	11,7	16,8	4,3	12,5	16,8	4,5	12,3	
16	17,4	4,7	12,7	17,3	5,4	11,9	18,1	5,6	12,5	17,9	5,5	12,4	
17	19,3	8,0	11,3	19,3	8,8	10,5	19,7	8,9	10,8	19,6	8,8	10,8	
18	17,4	11,7	5,7	17,2	12,4	4,8	17,6	12,5	5,1	17,5	12,7	4,8	
19	21,3	9,8	11,5	21,3	10,7	10,6	21,7	10,9	10,8	22,0	11,1	10,9	
20	21,0	11,2	9,8	21,0	12,0	9,0	21,5	11,9	9,6	21,7	12,2	9,5	
21	20,5	9,3	11,2	20,4	10,2	10,2	20,9	10,1	10,8	20,9	10,2	10,7	
22	18,1	9,6	8,5	18,1	10,4	7,7	18,3	10,4	7,9	18,2	10,4	7,8	
23	14,5	5,5	9,0	14,4	6,3	8,1	14,7	6,0	8,7	14,6	6,1	8,5	
24	15,1	3,1	12,0	14,8	3,9	10,9	15,3	3,9	11,4	15,3	3,8	11,5	
25	14,4	0,8	13,6	14,2	1,4	12,8	14,9	1,4	13,5	15,2	1,5	13,7	
26	11,4	5,3	6,1	11,5	6,1	5,4	12,2	6,0	6,2	12,3	6,0	6,3	
27	10,4	3,8	6,6	10,5	4,5	6,0	10,9	4,4	6,5	10,6	4,3	6,3	
28	10,5	3,5	7,0	10,5	4,4	6,1	11,0	4,2	6,8	11,0	4,1	6,9	
29	8,0	2,0	6,0	7,9	2,6	5,3	8,1	2,6	5,5	8,0	2,6	5,4	
30	9,2	-1,0	10,2	9,1	-0,1	9,2	9,7	-0,4	10,1	9,7	-0,4	10,1	
M	15,2	6,6	8,6	15,0	7,3	7,7	15,6	7,3	8,3	15,6	7,3	8,3	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	21,3	dn. date	19	21,3	dn. date	19	21,7	dn. date	19	22,0	dn. date	19
Min	-1,0	dn. date	30	-0,1	dn. date	30	-0,4	dn. date	30	-0,4	dn. date	30

Październik - Octobre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	11,1	1,7	9,4	11,0	2,4	8,6	11,4	2,6	8,8	11,1	2,7	8,4	
2	10,9	3,2	7,7	11,0	3,9	7,1	11,3	4,3	7,0	11,2	3,8	7,4	
3	11,7	0,6	11,1	11,6	1,3	10,3	12,1	1,4	10,7	12,0	1,5	10,5	
4	14,0	1,8	12,2	13,9	2,5	11,4	14,5	2,5	12,0	14,6	2,6	12,0	
5	17,1	7,7	9,4	17,0	5,8	11,2	17,8	5,8	12,0	17,9	5,9	12,0	
6	17,4	10,0	7,4	17,3	10,7	6,6	18,1	10,9	7,2	18,5	11,0	7,5	
7	20,1	7,7	12,4	20,1	8,6	11,5	20,5	8,6	11,9	20,5	8,7	11,8	
88	15,7	7,5	8,2	15,6	8,4	7,2	16,0	8,2	7,8	16,2	8,1	8,1	
9	14,6	6,4	8,2	14,5	7,2	7,3	15,2	7,2	8,0	15,2	7,3	7,9	
10	12,5	6,5	6,0	12,1	7,2	4,9	12,5	7,2	5,3	12,3	7,3	5,0	
11	15,3	4,6	10,7	13,2	5,2	8,0	13,9	5,2	8,7	14,0	5,1	8,9	
12	10,9	2,8	8,1	10,8	3,6	7,2	11,3	3,4	7,9	11,3	3,4	7,9	
13	10,7	1,5	9,2	10,5	2,2	8,3	11,1	2,2	8,9	11,1	2,3	8,8	
14	10,5	2,5	8,0	10,6	3,1	7,5	10,9	3,1	7,8	10,6	3,1	7,5	
15	11,8	-0,5	12,3	11,6	0,1	11,5	12,1	0,3	11,8	11,9	0,1	11,8	
16	11,8	6,3	5,5	11,8	7,1	4,7	12,3	7,0	5,3	12,0	7,2	4,8	
17	10,3	2,6	7,7	10,1	2,6	7,5	10,1	3,5	6,6	10,1	3,5	6,6	
18	5,7	3,1	2,6	5,6	3,9	1,7	6,0	3,9	2,1	5,8	3,7	2,1	
19	7,2	2,5	4,7	7,0	3,4	3,6	7,3	3,1	4,2	7,2	3,1	4,1	
20	6,8	0,2	6,6	6,9	1,0	5,9	7,0	1,0	6,0	6,8	1,1	5,7	
21	6,0	0,7	5,3	6,0	1,4	4,6	6,3	1,5	4,8	6,1	1,4	4,7	
22	5,9	3,3	2,6	5,8	4,1	1,7	6,0	4,1	1,9	5,9	4,0	1,9	
23	8,3	4,7	3,6	8,2	5,4	2,8	8,4	5,5	2,9	8,3	5,6	2,7	
24	11,9	6,0	5,9	11,6	6,3	5,3	12,3	6,9	5,4	12,0	6,8	5,2	
25	8,2	5,2	3,0	8,0	6,0	2,0	8,3	6,1	2,2	8,1	6,0	2,1	
26	10,8	4,9	5,9	10,7	5,7	5,0	11,1	5,6	5,5	10,8	5,5	5,3	
27	12,9	4,3	8,6	13,0	5,0	8,0	13,5	5,0	8,5	13,7	5,2	8,5	
28	10,0	2,0	8,0	9,9	2,6	7,3	10,4	2,6	7,8	10,4	2,7	7,7	
29	9,0	2,6	6,4	9,0	3,4	5,6	9,3	3,4	5,9	9,2	3,3	5,9	
30	15,8	6,0	9,8	15,8	6,8	9,0	16,4	6,9	9,5	16,6	7,0	9,6	
31	10,0	4,8	5,2	9,9	5,7	4,2	10,3	5,7	4,6	10,3	5,5	4,8	
M	11,4	4,0	7,4	11,3	4,6	6,7	11,7	4,6	7,1	11,7	4,7	7,0	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	20,1	dn. date	7	20,1	dn. date	7	20,5	dn. date	7	20,5	dn. date	7
Min	-0,5	dn. date	15	0,1	dn. date	15	0,3	dn. date	15	0,1	dn. date	15

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Listopad - Novembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	8,9	4,4	4,5	8,7	5,2	3,5	9,0	5,2	3,8	9,5	5,2	4,3	
2	12,8	5,1	7,7	13,6	5,8	7,8	13,3	6,0	7,3	13,0	5,9	7,1	
3	11,4	1,5	9,9	11,4	2,2	9,2	12,1	2,0	10,1	12,0	2,2	9,8	
4	12,6	3,8	8,8	12,6	4,5	8,1	13,1	4,7	8,4	13,1	4,8	8,3	
5	16,8	4,6	12,2	16,6	5,4	11,2	17,3	5,5	11,8	17,3	5,4	11,9	
6	9,5	1,4	8,1	9,8	1,9	7,9	9,8	2,0	7,8	9,7	2,1	7,6	
7	8,4	-1,6	10,0	8,3	-1,0	9,3	8,7	-1,0	9,7	8,8	-0,9	9,7	
8	6,0	-0,8	6,8	5,7	0,0	5,7	6,1	-0,1	6,2	6,1	-0,2	6,3	
9	3,2	0,0	3,2	3,1	0,6	2,5	3,3	0,6	2,7	3,9	0,6	3,3	
10	5,2	-0,8	6,0	5,2	-0,1	5,3	5,3	-0,2	5,5	5,2	-0,3	5,5	
11	5,0	-1,5	6,5	4,9	-0,8	5,7	5,1	-0,9	6,0	5,0	-0,8	5,8	
12	7,0	3,8	3,2	7,1	4,6	2,5	7,2	4,6	2,6	7,1	4,6	2,5	
13	9,0	5,2	3,8	8,9	6,0	2,9	9,2	6,0	3,2	9,2	6,1	3,1	
14	8,7	0,9	7,8	8,6	1,6	7,0	9,1	1,5	7,6	8,9	1,6	7,3	
15	4,8	-1,4	6,2	4,3	-0,2	4,5	4,7	-1,0	5,7	4,4	-0,9	5,3	
16	6,6	-0,8	7,4	6,4	-0,3	6,7	6,7	-0,1	6,8	6,6	-0,1	6,7	
17	6,2	2,0	4,2	6,0	2,6	3,4	6,5	2,6	3,9	6,2	2,5	3,7	
18	4,4	1,1	3,3	4,1	1,6	2,5	4,3	1,6	2,7	4,5	1,8	2,7	
19	6,5	-0,1	6,6	6,4	0,6	5,8	6,8	0,5	6,3	6,9	0,6	6,3	
20	5,3	1,4	3,9	5,1	1,8	3,3	5,3	1,9	3,4	5,2	2,1	3,1	
21	4,3	-2,0	6,3	3,8	-1,4	5,2	4,0	-1,6	5,6	3,9	-1,4	5,3	
22	2,7	-2,8	5,5	2,7	-2,1	4,8	3,0	-2,2	5,2	2,8	-2,2	5,0	
23	1,6	-1,5	3,1	1,4	-0,8	2,2	1,7	-0,9	2,6	1,6	-0,8	2,4	
24	5,0	-0,4	5,4	4,9	0,2	4,7	5,0	0,3	4,7	5,1	0,2	4,9	
25	7,3	0,6	6,7	7,3	1,3	6,0	7,6	1,3	6,3	7,7	1,5	6,2	
26	10,1	1,7	8,4	9,7	2,4	7,3	10,4	2,6	7,8	1.,2	2,5	7,7	
27	9,6	5,3	4,3	9,3	6,1	3,2	9,9	6,3	3,6	9,7	6,3	3,4	
28	8,3	-1,0	9,3	7,9	-0,4	8,3	8,4	-0,4	8,8	8,3	-0,3	8,6	
29	3,4	-1,6	5,0	3,1	-1,0	4,1	3,5	-1,1	4,6	3,3	-0,8	4,1	
30	4,0	2,0	2,0	4,1	2,4	1,7	4,1	2,6	1,5	4,0	2,7	1,3	
M	7,2	1,0	6,2	7,0	1,6	5,4	7,3	1,6	5,7	7,3	1,7	5,6	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	16,8	dn. date	5	16,6	dn. date	5	17,3	dn. date	5	17,3	dn. date	5
Min	-2,8	dn. date	22	-2,1	dn. date	22	-2,2	dn. date	22	-2,2	dn. date	22

Grudzień - Décembre 1960

TEMPERATURA POWIETRZA NA WYSOKOŚCI
TEMPÉRATURE DE L'AIR AU NIVEAU DE

Data – Date	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m			cm
	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	max	min	ampl.	
1	6,8	0,9	5,9	6,7	1,5	5,2	7,3	1,6	5,7	7,2	1,8	5,4	
2	5,3	-1,7	7,0	5,2	-1,1	6,3	5,8	-1,1	6,9	5,9	-1,3	7,2	
3	4,8	-1,6	6,4	4,5	-1,1	5,6	4,8	-1,2	6,0	4,8	-1,1	5,9	
4	9,6	1,6	8,0	9,6	2,4	7,2	10,3	2,4	7,9	10,1	2,7	7,4	
5	10,1	1,5	8,6	9,9	2,2	7,7	10,6	2,3	8,3	10,6	2,5	8,1	
6	7,7	0,6	7,1	7,6	1,4	6,2	10,6	1,4	9,2	8,1	1,2	6,9	
7	9,2	2,7	6,5	9,1	3,5	5,6	9,3	3,4	5,9	9,3	3,6	5,7	
8	9,0	3,0	6,0	8,7	3,6	5,1	9,2	3,7	5,5	9,1	3,5	5,6	
9	5,1	2,4	2,7	5,0	2,9	2,1	5,1	2,9	2,2	5,0	2,9	2,1	
10	9,0	3,9	5,1	8,9	4,7	4,2	9,1	4,8	4,3	9,1	4,7	4,4	
11	7,8	2,0	5,8	7,5	2,7	4,8	7,9	2,8	5,1	7,7	2,6	5,1	
12	3,6	-2,6	6,2	3,2	-1,8	5,0	3,5	-2,0	5,5	3,2	-1,9	5,1	
13	-0,8	-3,8	3,0	-0,8	-3,0	2,2	-0,6	-3,2	2,6	-0,8	-3,1	2,3	
14	2,1	-2,3	4,4	1,9	-1,7	3,6	2,2	-1,8	4,0	2,1	-1,6	3,7	
15	1,6	-0,3	1,9	1,4	0,4	1,0	1,8	0,3	1,5	1,5	0,4	1,1	
16	2,6	-0,3	2,9	2,4	0,5	1,9	2,6	0,4	2,2	2,4	0,4	2,0	
17	2,1	0,4	1,7	2,0	1,1	0,9	2,1	1,1	1,0	2,0	1,1	0,9	
18	2,4	0,2	2,2	2,1	0,8	1,3	2,3	0,9	1,4	2,1	0,9	1,2	
19	6,5	-0,1	6,6	6,5	0,5	6,0	6,9	0,6	6,3	7,2	0,8	6,4	
20	4,6	-0,4	5,0	4,6	0,4	4,2	4,6	0,5	4,1	4,6	0,3	4,3	
21	4,8	-1,4	6,2	4,5	-0,7	5,2	4,8	-0,7	5,5	4,7	-0,5	5,2	
22	4,8	-1,6	6,4	4,6	-1,0	5,6	5,0	-1,1	6,1	5,0	-0,9	5,9	
23	1,4	-2,4	3,8	1,1	-1,6	2,7	1,3	-1,7	-3,0	1,3	-1,6	2,9	
24	1,1	-2,3	3,4	1,0	-1,6	2,6	1,2	-1,8	-3,0	1,1	-1,7	2,8	
25	0,5	-5,8	6,3	0,1	-5,1	5,2	0,4	-5,2	-5,6	0,4	-5,1	5,5	
26	-0,1	-5,8	5,7	-0,3	-5,2	4,9	0,1	-5,2	-5,3	-0,1	-5,1	5,0	
27	0,5	-4,6	5,1	0,6	-3,8	4,4	0,7	-3,9	4,6	1,2	-4,2	5,4	
28	-0,9	-8,0	7,1	-0,9	-7,2	6,3	-0,6	-7,3	6,7	-0,4	-7,2	6,8	
29	-0,8	-5,1	4,3	-1,0	-4,5	3,5	-0,7	-4,7	4,0	-0,9	-4,6	3,7	
30	-0,5	-3,7	3,2	-0,8	-3,1	2,3	-0,5	-3,2	2,7	-0,5	-3,2	2,7	
31	-1,0	-3,1	2,1	-1,1	-2,5	1,4	-0,8	-2,6	1,8	-1,0	-2,9	1,9	
M	3,8	-1,2	5,0	3,7	-0,5	4,2	4,1	-0,6	4,7	3,9	-0,5	4,4	

MAXIMA MINIMA

h	0.2 m			0.5 m			1.0 m			2.0 m		
Max	10,1	dn. date	5	9,9	dn. date	5	10,6	dn. date	5,6	10,6	dn. date	5
Min	-8,0	dn. date	28	-7,2	dn. date	28	-7,3	dn. date	28	-7,2	dn. date	28

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,0	1,0	0,0	0,0	5,7	5,8	5,6	5,7	100	88	92	93	0,0	0,8	0,5	0,4
2	0,6	2,8	1,8	1,8	6,1	7,2	7,0	6,8	96	96	100	97	0,3	0,3	0,0	0,2
3	1,0	2,0	0,8	1,2	6,6	6,8	6,5	6,6	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
4	-0,2	-0,2	-0,6	-0,4	6,0	6,0	5,8	5,9	100	100	99	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	5,7	5,6	5,6	5,6	99	95	95	96	0,0	0,3	0,3	0,2
6	0,0	2,4	1,2	1,2	6,1	7,0	6,7	6,6	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
7	0,2	1,2	0,4	0,6	5,7	6,3	6,2	6,1	92	94	98	95	0,5	0,4	0,1	0,3
8	0,0	0,2	-4,8	-2,4	5,9	6,2	4,1	5,4	96	100	95	97	0,2	0,0	0,2	0,1
9	-7,2	-5,0	-9,0	-7,6	3,3	4,0	2,8	3,4	93	95	92	93	0,2	0,2	0,3	0,2
10	-10,6	-8,0	-7,0	-8,2	2,6	3,1	3,4	3,0	97	93	93	94	0,1	0,2	0,2	0,2
11	-7,6	-5,2	-4,6	-5,5	3,0	3,8	3,9	3,6	87	93	91	90	0,4	0,3	0,4	0,4
12	-6,6	-5,2	-6,4	-6,2	3,2	3,7	3,6	3,5	83	90	94	89	0,6	0,4	0,2	0,4
13	-6,8	-7,0	-7,6	-7,2	3,2	3,4	3,2	3,3	88	93	93	91	0,4	0,2	0,2	0,3
14	-9,2	-8,0	-14,0	-11,3	2,6	3,1	1,8	2,5	85	93	87	88	0,4	0,2	0,3	0,3
15	-9,2	-7,2	-9,6	-8,9	2,8	3,3	2,7	2,9	92	93	91	92	0,3	0,2	0,3	0,3
16	-7,8	-7,0	-9,2	-8,3	3,1	3,2	2,8	3,0	93	88	92	91	0,2	0,4	0,3	0,3
17	-7,6	-5,4	-5,8	-6,2	3,2	3,8	3,7	3,6	93	92	95	93	0,2	0,3	0,2	0,2
18	-6,0	-5,0	-6,0	-5,8	3,5	3,8	3,5	3,6	89	90	89	89	0,4	0,4	0,4	0,4
19	-10,2	-0,3	-2,6	-3,9	2,5	5,4	4,9	4,3	91	90	98	93	0,3	0,6	0,1	0,3
20	-1,2	-2,2	-1,8	-1,8	4,8	4,7	5,3	4,9	86	91	98	92	0,8	0,5	0,1	0,5
21	-0,2	-0,6	-1,0	-0,7	6,0	5,7	5,4	5,7	100	98	95	98	0,0	0,1	0,3	0,1
22	-1,6	-0,5	-5,0	-3,0	6,1	5,7	4,0	4,9	94	98	95	96	0,3	0,2	0,2	0,2
23	-4,8	-1,0	-4,6	-3,8	4,0	4,8	4,0	4,3	93	85	93	90	0,3	0,9	0,3	0,5
24	-5,2	-1,2	-3,4	-3,3	3,9	4,7	4,4	4,3	95	84	92	90	0,2	0,9	0,4	0,5
25	-5,8	1,6	-2,4	-2,2	3,7	5,1	4,8	4,5	95	74	93	87	0,2	1,8	0,3	0,8
26	-1,2	1,5	-0,2	0,0	5,5	6,2	6,0	5,9	99	91	100	97	0,1	0,6	0,0	0,2
27	-0,4	1,0	0,2	0,2	5,9	6,3	6,2	6,1	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
28	0,2	1,2	0,4	0,6	6,2	6,2	6,3	6,2	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
29	1,2	1,8	1,2	1,4	6,7	6,4	5,9	6,3	100	93	89	94	0,0	0,6	0,8	0,5
30	0,3	0,0	-3,2	-1,5	6,1	4,9	4,5	5,2	98	80	92	90	0,1	1,2	0,3	0,5
31	-9,6	-6,4	-14,0	-11,0	2,5	3,4	1,8	2,6	85	89	87	87	0,4	0,4	0,3	0,4
M	-3,8	-1,9	-3,8	-3,3	4,6	5,0	4,6	4,7	94	92	94	93	0,2	0,5	0,2	0,3

Max	7,2	dn. date	2	Min	74	dn. date	25
Min	1,8	dn. date	14,31				

Luty - Février 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-14,0	-7,6	-17,2	-14,0	1,8	2,8	1,3	2,0	87	82	85	85	0,3	0,6	0,2	0,4
2	-19,6	-8,0	-14,4	-14,1	1,1	2,7	1,9	1,9	83	81	96	87	0,2	0,6	0,1	0,3
3	-18,0	-7,9	-14,4	-13,7	1,2	2,8	1,7	1,9	84	84	87	85	0,2	0,5	0,3	0,3
4	-16,6	-12,2	-14,4	-14,4	1,6	2,0	1,6	1,7	95	81	78	85	0,1	0,4	0,4	0,3
5	-16,8	-11,0	-14,2	-14,0	1,4	2,0	1,6	1,7	85	76	79	80	0,2	0,6	0,4	0,4
6	-17,6	-12,0	-15,0	-14,9	1,1	2,2	1,6	1,6	74	89	87	83	0,4	0,3	0,2	0,3
7	-18,6	-12,4	-16,4	-16,0	1,2	1,7	1,4	1,4	84	74	85	81	0,2	0,6	0,2	0,3
8	-11,8	-7,2	-5,8	-7,6	1,8	2,9	3,8	2,8	75	82	97	85	0,6	0,6	0,1	0,4
9	-5,8	-1,8	-6,6	-5,2	3,7	4,4	3,5	3,9	95	81	94	90	0,2	1,0	0,2	0,5
10	-7,2	-1,0	-1,0	-2,6	3,1	4,9	5,4	4,5	88	87	95	90	0,4	0,8	0,3	0,5
11	-0,6	0,8	-0,8	-0,4	5,7	6,2	5,7	5,9	97	96	99	97	0,2	0,3	0,0	0,2
12	-6,2	-1,0	2,0	-0,8	3,6	4,9	5,8	4,8	94	87	82	88	0,2	0,8	1,3	0,8
13	0,4	1,2	0,0	0,4	6,3	5,9	5,9	6,0	100	89	96	95	0,0	0,2	0,2	0,3
14	-0,6	0,6	-1,0	-0,5	5,6	5,6	5,4	5,5	95	88	95	93	0,3	0,8	0,3	0,5
15	-1,8	2,0	0,2	0,1	5,3	5,8	5,2	5,4	98	82	84	88	0,1	1,3	1,0	0,8
16	-0,6	-0,2	-2,8	-1,6	5,8	5,4	4,8	5,3	100	90	97	96	0,0	0,6	0,1	0,2
17	-3,8	1,4	-3,4	-2,3	4,2	5,2	4,6	4,7	92	78	97	89	0,4	1,6	0,2	0,7
18	-6,6	0,0	-5,6	-4,4	3,5	4,9	3,8	4,1	94	80	95	90	0,2	1,2	0,2	0,5
19	-7,0	0,8	-2,9	-3,0	3,4	5,6	4,7	4,6	93	86	95	91	0,2	0,9	0,2	0,4
20	-2,2	2,4	-2,8	-1,4	5,1	6,2	4,8	5,4	98	86	97	94	0,1	1,1	0,1	0,4
21	-2,4	0,8	0,6	-0,1	5,0	6,0	6,1	5,7	98	92	96	95	0,1	0,5	0,3	0,3
22	-1,6	4,0	1,2	1,2	5,4	6,5	6,2	6,0	100	80	92	91	0,0	1,6	0,5	0,7
23	-0,6	3,6	3,0	2,2	5,8	7,1	7,0	6,6	100	90	93	94	0,0	0,8	0,6	0,5
24	0,6	0,3	-0,8	-0,2	6,4	6,2	5,7	6,1	100	100	99	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	-0,8	-1,7	-3,0	-2,1	5,6	5,2	4,5	5,1	97	96	93	95	0,2	0,2	0,4	0,3
26	-5,5	-5,6	-4,1	-4,8	3,8	3,6	4,0	3,8	95	90	89	91	0,2	0,4	0,5	0,4
27	-5,0	-2,4	-3,6	-3,6	3,8	4,4	4,5	4,2	90	87	97	91	0,4	0,7	0,2	0,4
28	1,4	2,2	0,8	1,3	6,8	7,2	6,5	6,8	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
29	3,2	2,4	-0,4	1,2	7,7	7,3	5,7	6,9	100	100	96	99	0,0	0,0	0,2	0,1
M	-6,4	-2,4	-4,9	-4,6	4,0	4,7	4,3	4,3	93	87	92	91	0,2	0,7	0,3	0,4

Max	7,7	dn. date	29	Min	74	dn. date	6,7
Min	1,1	dn. date	2,6				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec - Mars 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4,0	-0,7	-1,8	-2,1	4,2	5,4	5,3	5,0	91	94	98	94	0,4	0,4	0,1	0,3
2	-2,6	-0,7	-0,9	-1,3	4,9	5,7	5,4	5,3	93	98	95	97	0,1	0,1	0,3	0,2
3	-1,0	1,6	0,3	0,3	5,6	6,2	6,0	5,9	99	91	96	95	0,1	0,7	0,2	0,3
4	-0,2	0,2	-0,6	-0,3	6,0	5,9	5,8	5,9	100	96	99	98	0,0	0,3	0,0	0,1
5	-2,2	0,6	-2,8	-1,8	4,6	5,6	4,8	5,0	89	88	97	91	0,5	0,8	0,1	0,5
6	-6,2	-2,0	-4,8	-4,4	3,6	4,9	4,1	4,2	94	94	95	94	0,2	0,4	0,2	0,3
7	-8,2	-4,6	-6,8	-6,6	3,0	3,7	3,4	3,4	92	86	94	91	0,2	0,6	0,2	0,3
8	-11,2	-4,0	-6,6	-7,1	2,3	4,4	3,6	3,4	90	96	97	94	0,3	0,2	0,1	0,2
9	-8,8	-1,2	-3,8	-4,4	3,7	4,8	4,4	4,0	86	85	96	89	0,4	0,8	0,2	0,5
10	-6,6	3,2	-0,7	-1,2	3,5	7,4	5,8	5,6	94	97	100	97	0,2	0,3	0,0	0,2
11	-3,8	5,2	1,0	0,8	4,4	4,8	6,6	5,3	96	54	100	83	0,2	4,0	0,0	1,4
12	-1,8	7,8	0,4	1,7	4,9	7,1	6,2	6,1	91	67	98	85	0,5	3,5	0,1	1,4
13	-0,2	9,0	3,6	4,0	6,0	7,5	7,1	6,9	100	85	90	85	0,0	4,0	0,8	1,6
14	0,8	9,6	2,4	3,8	6,2	8,2	7,0	7,1	96	69	96	87	0,3	3,8	0,3	1,5
15	-0,2	11,2	1,6	3,6	6,0	9,1	6,6	7,2	100	68	96	88	0,0	4,2	0,3	1,5
16	1,8	6,4	5,4	4,8	6,7	9,6	9,0	8,4	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
17	2,4	4,2	4,3	3,8	7,3	8,2	8,3	7,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2,6	2,4	0,2	1,4	7,1	7,3	6,2	6,9	96	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
19	0,0	0,4	0,6	0,4	6,1	6,3	6,1	6,2	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1
20	0,2	1,0	-0,4	0,1	6,2	6,1	5,4	5,9	100	92	92	95	0,0	0,5	0,5	0,3
21	-1,0	3,0	1,1	1,0	4,7	5,7	5,2	5,2	83	76	79	79	1,0	1,9	1,4	1,4
22	-0,6	8,2	-0,8	1,5	5,4	4,8	5,5	5,2	92	44	96	77	0,4	6,1	0,3	2,3
23	-1,2	2,8	0,2	0,5	5,3	4,4	4,2	4,6	95	59	68	74	0,3	3,1	2,0	1,8
24	-0,2	6,2	1,4	2,2	4,8	5,0	5,5	5,1	80	53	81	71	1,2	4,5	1,3	2,3
25	0,2	8,4	2,4	3,4	5,5	5,2	5,7	5,5	83	47	79	71	0,7	5,8	1,6	2,7
26	0,2	9,2	5,8	5,2	5,7	7,4	7,8	7,0	92	63	85	80	0,5	4,2	1,4	2,0
27	1,2	13,4	3,4	5,4	6,5	8,3	7,3	7,4	98	54	93	82	0,2	7,1	0,5	2,6
28	0,2	14,8	4,3	5,9	5,9	9,8	7,9	7,9	96	58	95	83	0,3	7,0	0,4	2,6
29	3,2	12,8	4,0	6,0	7,5	10,1	7,6	8,4	98	68	93	86	0,2	4,7	0,5	1,8
30	1,2	7,2	0,0	2,1	6,2	5,6	5,4	5,7	92	55	88	78	0,5	4,6	0,7	1,9
31	-1,2	2,6	-3,4	-1,4	4,8	6,1	4,6	5,2	85	82	97	88	0,8	1,3	0,2	0,8
M	-1,5	4,5	0,3	0,9	5,3	6,5	5,9	5,9	94	80	93	89	0,3	2,4	0,5	1,1

Max	10,1	dn. date	29	Min	44	dn. date	22	
Min	2,3	dn. date	8					

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,8	-0,2	-1,6	-1,3	4,8	5,5	5,1	5,1	90	92	94	92	0,5	0,5	0,3	0,4
2	-1,6	6,3	-1,0	0,7	5,1	6,0	5,2	5,4	94	63	92	83	0,3	3,5	0,5	1,4
3	0,1	8,1	-0,8	1,6	5,5	6,8	5,5	5,9	90	63	96	83	0,7	4,0	0,3	1,7
4	0,4	7,4	1,2	2,6	6,0	7,7	6,2	6,6	96	75	92	88	0,3	2,6	0,5	1,1
5	0,0	1,3	-0,8	-0,1	4,9	6,6	5,5	5,7	80	98	96	91	1,2	0,1	0,3	0,5
6	0,0	3,4	0,2	1,0	5,9	5,8	5,9	5,9	96	75	96	89	0,2	2,0	0,3	0,8
7	3,8	7,4	5,2	5,4	7,7	8,5	6,1	7,4	97	83	69	83	0,3	1,8	2,7	1,6
8	1,8	3,3	2,4	2,5	6,7	7,2	6,5	6,8	96	93	89	93	0,3	0,5	0,8	0,5
9	0,4	7,2	0,0	1,9	6,3	7,3	5,9	6,5	100	71	96	89	0,0	2,9	0,2	1,0
10	1,2	8,2	3,2	4,0	6,3	7,3	7,2	6,9	94	67	93	85	0,4	3,6	0,5	1,5
11	5,0	12,6	4,3	6,6	8,4	11,2	8,3	9,3	97	77	100	91	0,3	3,4	0,0	1,2
12	6,4	7,3	3,8	5,3	9,6	9,5	8,0	9,0	100	93	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
13	2,2	15,3	6,9	7,8	6,8	8,4	8,3	7,8	95	48	84	76	0,4	9,0	1,6	3,7
14	7,2	20,3	11,6	12,7	9,0	10,6	11,5	10,4	88	45	84	72	1,2	13,2	2,1	5,5
15	6,6	9,8	2,8	5,5	9,2	8,1	6,9	8,1	94	67	93	85	0,5	4,0	0,9	1,7
16	4,0	10,3	6,4	6,8	7,9	7,4	8,7	8,0	97	59	91	82	0,2	5,1	0,9	2,1
17	6,2	12,8	10,4	10,0	9,5	11,0	9,4	10,0	100	75	75	83	0,0	3,8	3,2	2,3
18	8,6	19,4	12,4	13,2	9,2	6,4	7,8	7,8	82	29	54	55	2,0	16,1	6,6	8,2
19	10,3	19,8	7,8	11,4	8,6	7,1	8,5	8,1	69	31	80	60	3,9	16,0	2,1	7,3
20	10,4	17,2	7,1	10,4	8,2	8,2	8,6	8,3	65	42	85	64	4,4	11,4	1,5	5,8
21	6,0	16,4	9,8	10,5	7,9	7,5	10,5	8,6	85	40	87	71	1,5	11,1	1,6	4,7
22	5,4	10,6	6,2	7,1	7,3	6,9	9,5	7,9	81	54	100	78	1,7	5,9	0,0	2,5
23	5,6	7,6	4,1	5,4	7,1	6,4	6,2	6,6	78	61	75	71	2,0	4,0	3,0	2,7
24	3,2	5,8	1,4	3,0	6,6	6,8	6,5	6,6	86	74	96	85	1,1	2,4	0,3	1,3
25	2,0	6,0	0,8	2,4	6,8	6,5	6,2	6,5	96	70	96	87	0,3	2,9	0,3	1,2
26	3,0	7,6	3,2	4,2	7,3	6,4	7,2	7,0	96	61	93	83	0,3	4,0	0,5	1,6
27	1,6	7,2	2,3	3,4	6,7	6,7	7,1	6,8	98	66	98	87	0,2	3,5	0,1	1,3
28	1,2	8,2	0,4	2,6	6,4	7,0	6,3	6,6	96	65	100	87	0,3	3,9	0,3	1,4
29	4,4	5,4	5,9	5,4	7,0	9,0	9,1	8,4	84	100	98	94	1,4	0,0	0,2	0,5
30	5,3	6,2	5,4	5,6	8,9	9,5	8,7	9,0	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
M	3,6	9,3	4,0	5,2	7,3	7,6	7,4	7,4	91	68	90	83	0,9	4,7	1,0	2,2

Max	11,5	dn. date	14	Min	29	dn. date	18	
Min	4,8	dn. date	1					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj - Mai 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	8,2	2,0	4,4	8,8	9,4	7,1	8,4	97	86	100	94	0,3	1,5	0,0	0,6
2	4,1	8,6	1,4	3,9	8,0	5,9	6,5	6,8	98	52	96	82	0,2	5,3	0,3	1,9
3	3,8	6,0	1,8	3,4	6,7	7,5	6,4	7,0	83	85	93	87	1,3	1,5	0,6	1,1
4	5,4	11,8	3,8	6,2	7,4	8,2	7,3	7,6	83	59	92	78	1,6	5,6	0,7	2,6
5	9,3	15,4	6,2	9,3	7,6	8,0	8,3	8,0	65	46	88	66	4,1	9,5	1,2	4,9
6	10,0	18,2	7,8	11,0	9,6	7,7	8,8	8,7	78	37	83	66	2,7	13,2	1,8	5,9
7	11,2	17,2	10,3	12,2	8,8	9,2	10,8	9,6	66	47	86	66	4,5	10,4	1,7	5,5
8	10,6	16,2	11,0	12,2	9,3	9,6	10,7	9,9	73	52	81	69	3,5	8,8	2,4	4,9
9	10,2	16,1	12,6	12,9	10,7	10,1	11,2	10,7	86	55	77	73	1,7	8,2	3,4	4,4
10	11,2	18,0	11,8	13,2	11,6	10,6	11,3	11,2	98	51	82	77	1,7	10,0	2,5	4,7
11	9,8	18,6	10,8	12,5	11,8	11,6	13,0	12,1	97	54	100	84	0,3	9,8	0,0	3,4
12	12,6	18,2	9,2	12,3	13,2	9,5	10,2	11,0	91	45	88	75	1,4	11,5	1,4	4,8
13	12,2	18,3	8,3	11,8	9,4	6,7	9,1	8,4	66	32	83	60	4,8	14,3	1,9	7,0
14	10,8	17,2	7,4	10,7	10,7	7,5	9,1	9,1	82	38	88	69	2,3	12,1	1,2	5,2
15	11,0	19,9	9,6	12,5	11,1	8,1	9,4	9,5	84	35	79	66	2,1	15,1	2,6	6,6
16	13,2	21,9	11,5	14,5	11,7	9,3	10,1	10,4	77	36	75	63	3,5	17,0	3,5	8,0
17	12,2	20,4	13,0	14,6	13,5	13,3	12,9	13,2	95	56	86	79	0,7	10,7	2,1	4,5
18	12,2	20,1	15,6	15,9	13,5	17,3	14,9	15,2	95	74	84	84	0,7	6,2	2,8	3,2
19	14,2	18,2	14,2	15,2	15,5	20,0	14,7	16,7	95	96	91	94	0,7	0,9	1,5	1,0
20	11,2	11,8	9,2	10,4	12,0	12,2	11,0	11,7	90	88	95	91	1,3	1,6	0,6	1,2
21	12,2	19,6	9,8	12,8	12,2	9,6	10,8	10,9	86	42	90	73	2,0	13,2	1,3	5,5
22	12,8	19,9	11,8	14,1	13,0	14,3	12,2	13,2	88	62	88	79	1,8	8,9	1,6	4,1
23	10,4	14,2	11,2	11,8	11,6	12,6	13,1	12,4	92	78	99	90	1,0	3,6	0,2	1,6
24	10,6	18,4	10,0	12,2	12,1	11,0	10,8	11,3	95	52	88	78	0,7	10,2	1,5	4,1
25	8,6	13,2	8,0	9,4	10,9	10,2	10,0	10,4	97	67	93	86	0,3	5,0	0,7	2,0
26	8,8	11,0	6,6	8,2	9,3	7,7	9,2	8,7	82	59	94	78	2,0	5,4	0,5	2,6
27	9,2	14,4	8,6	10,2	9,5	7,8	9,5	8,9	81	48	85	71	2,1	8,6	1,7	4,1
28	11,0	11,8	9,5	10,4	11,2	11,8	10,2	11,1	85	85	86	85	1,9	2,0	1,7	1,9
29	8,4	13,0	10,3	10,5	9,8	11,7	11,7	11,1	89	78	94	87	1,2	3,3	0,8	1,8
30	9,0	15,8	15,0	13,7	10,5	14,2	16,7	13,8	92	79	98	90	1,0	3,7	0,3	1,7
31	13,4	20,3	15,0	15,9	15,4	19,9	15,5	16,9	100	83	91	91	0,0	3,9	1,5	1,8
M	10,2	15,9	9,5	11,3	10,9	10,7	10,7	10,8	87	60	89	79	1,7	7,8	1,4	3,6

Max	20,0	dn. date	19	Min	32	dn. date	13	
Min	5,9	dn. date	2					

Czerwiec- Juin 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,8	19,2	14,5	15,2	14,4	17,2	15,6	15,7	92	77	94	90	0,4	5,0	0,9	2,1
2	13,8	20,3	13,4	15,2	14,2	13,4	14,3	14,0	90	56	93	80	1,6	10,4	1,1	4,4
3	15,4	19,5	12,4	14,9	13,4	14,0	12,7	13,4	77	62	88	76	4,1	8,7	1,7	4,8
4	13,2	21,7	12,6	15,0	14,5	13,2	15,2	14,3	95	51	98	81	0,7	12,8	0,4	4,6
5	15,8	23,7	15,0	17,4	17,9	17,8	15,9	17,2	100	61	93	85	0,0	11,5	1,1	4,2
6	16,4	25,2	16,7	18,8	17,1	17,9	18,0	17,7	92	56	95	81	1,5	14,1	1,0	5,5
7	16,6	23,5	16,8	18,4	18,1	19,0	16,2	17,8	96	66	85	82	0,8	9,9	2,9	4,5
8	17,2	19,6	13,1	15,8	16,8	17,3	13,2	15,8	86	76	87	83	2,8	5,5	1,9	3,4
9	17,4	22,9	16,8	18,5	17,8	20,6	19,1	19,2	90	74	100	88	2,1	7,3	0,0	3,1
10	16,8	20,5	16,8	17,7	19,1	21,0	17,7	19,3	100	87	93	93	0,0	3,1	1,4	1,5
11	14,2	14,4	12,2	13,2	16,2	16,0	13,5	15,2	100	98	95	98	0,0	0,4	0,7	0,4
12	12,4	15,8	12,4	13,2	14,0	16,8	14,0	14,9	98	94	98	97	0,4	1,1	0,4	0,6
13	14,6	21,5	16,0	17,0	16,2	17,4	15,9	16,5	98	68	87	84	0,4	8,2	2,3	3,6
14	17,0	20,9	17,4	18,2	17,0	20,0	16,7	17,9	88	81	84	84	2,4	4,7	3,2	3,4
15	14,6	14,3	11,8	13,1	16,6	16,1	13,8	15,5	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
16	11,8	17,4	10,3	12,4	13,8	13,3	12,0	13,0	100	67	96	88	0,0	6,6	0,5	2,4
17	11,2	12,8	13,0	12,5	13,0	14,4	15,0	14,1	97	98	100	98	0,3	0,4	0,0	0,2
18	13,8	17,6	15,4	15,6	15,1	16,1	16,7	16,0	95	80	96	90	0,7	4,0	0,8	1,8
19	16,8	16,8	13,8	15,3	17,5	18,3	13,1	16,3	92	96	83	90	1,6	0,8	2,7	1,7
20	11,2	11,2	11,2	11,2	13,0	13,0	13,3	13,1	97	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2
21	11,2	12,3	12,4	12,1	12,6	13,8	12,4	12,9	95	96	86	92	0,7	0,5	2,0	1,1
22	11,2	16,2	12,4	13,0	13,5	15,7	14,0	14,4	100	85	98	94	0,0	2,7	0,4	1,0
23	12,6	17,8	12,8	14,0	12,5	13,5	13,7	13,2	86	66	93	82	2,1	6,9	1,1	3,4
24	15,2	19,8	13,8	15,6	14,3	14,4	14,0	14,2	83	62	89	78	3,0	8,7	1,8	4,5
25	15,2	21,3	13,4	15,8	16,5	14,0	13,6	14,7	96	55	88	80	0,8	11,3	1,8	4,6
26	15,6	23,1	14,4	16,9	17,0	14,9	15,0	15,6	96	53	91	80	0,7	13,3	1,4	5,1
27	16,8	24,2	15,2	17,8	17,9	17,0	15,0	16,6	94	56	87	79	1,2	13,2	2,3	5,6
28	15,2	18,8	9,6	13,3	16,5	13,3	11,3	13,7	96	61	95	84	0,8	8,4	0,7	3,3
29	11,8	15,3	11,4	12,5	12,8	12,8	11,5	12,4	93	74	85	84	1,0	4,6	2,0	2,5
30	12,6	10,8	10,4	11,0	11,5	12,6	12,4	12,2	79	97	99	92	3,1	0,4	0,2	1,2
M	14,3	18,6	13,6	15,0	15,4	15,8	14,5	15,2	94	75	93	87	1,1	6,2	1,2	2,8

Max	21,0	dn. date	10	Min	51	dn date	4	
Min	11,3	dn. date	28					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,2	13,8	10,0	11,0	10,5	9,7	11,0	10,4	85	62	89	79	1,9	6,1	1,3	3,1
2	11,2	12,6	11,0	11,4	10,8	11,2	10,5	10,8	81	77	80	79	2,4	3,4	2,6	2,8
3	11,0	12,0	10,0	10,8	10,4	10,0	11,0	10,5	79	72	89	80	2,7	4,0	1,3	2,7
4	9,8	9,8	10,2	10,0	12,1	12,1	12,4	12,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
5	11,2	11,0	9,6	10,4	13,3	12,0	11,6	12,3	100	97	97	98	0,0	0,3	0,4	0,2
6	12,0	14,6	12,8	13,0	13,7	16,2	14,8	14,9	98	98	100	99	0,3	0,4	0,0	0,2
7	14,6	15,8	12,8	14,0	16,2	17,6	14,1	16,0	98	98	95	97	0,4	0,3	0,7	0,5
8	15,2	21,7	19,4	18,9	16,9	19,4	19,1	18,5	98	75	85	86	0,4	6,6	3,4	3,5
9	15,2	17,8	12,6	14,6	17,3	17,6	14,2	16,4	100	86	98	95	0,0	2,8	0,4	1,1
10	12,8	16,6	11,2	13,0	14,3	15,4	13,0	14,4	100	82	97	93	0,0	3,5	0,3	1,3
11	12,8	18,8	16,6	16,2	14,8	19,2	18,7	17,6	100	88	99	96	0,0	2,5	0,2	0,9
12	17,2	19,8	15,2	16,8	18,4	20,5	17,3	18,7	94	89	100	94	1,2	2,6	0,0	1,3
13	14,4	15,4	14,6	14,8	16,4	17,5	16,4	16,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
14	13,6	18,8	12,4	14,3	15,2	13,6	13,7	14,2	98	63	95	85	0,4	8,1	0,7	3,1
15	14,8	18,8	15,8	16,3	16,6	17,2	16,8	16,9	99	79	94	91	0,2	4,5	1,1	1,9
16	18,2	23,9	15,8	18,4	20,3	20,3	17,9	19,5	97	68	100	88	0,6	9,3	0,0	3,3
17	15,2	21,1	18,4	18,3	17,3	19,0	20,7	19,0	100	76	98	91	0,0	6,0	0,5	2,2
18	17,8	21,5	18,4	19,0	20,4	22,2	20,7	21,1	100	87	98	95	0,0	3,4	0,5	1,3
19	17,2	22,5	18,4	19,1	19,2	21,4	20,3	20,3	98	79	96	91	0,4	5,8	0,9	2,4
20	19,4	20,3	16,6	18,2	22,5	22,2	17,7	20,8	100	93	94	96	0,0	1,6	1,2	0,9
21	15,4	16,6	13,2	14,6	17,3	18,5	15,2	17,0	99	98	100	99	0,2	0,4	0,0	0,2
22	13,6	16,0	13,2	14,0	15,6	18,2	15,0	16,3	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
23	13,6	14,6	11,8	13,0	15,2	15,5	13,8	14,8	98	93	100	97	0,4	1,1	0,0	0,5
24	11,4	12,2	12,2	12,0	13,5	14,2	14,2	14,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	13,3	15,0	15,0	14,6	15,3	17,0	17,0	16,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	15,2	16,2	14,4	15,0	17,3	18,4	16,4	17,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	13,2	13,0	11,2	12,2	15,2	15,0	13,3	14,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	12,0	11,4	10,4	11,0	14,0	13,5	12,3	13,3	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
29	12,6	17,8	14,8	15,0	14,6	16,8	16,8	16,1	100	82	100	94	0,0	3,6	0,0	1,2
30	14,6	21,3	16,0	17,0	16,6	20,6	17,4	18,2	100	81	96	92	0,0	4,7	0,8	1,8
31	16,0	23,3	16,8	18,2	18,2	19,9	18,1	18,7	100	69	95	88	0,0	8,7	1,0	3,2
M	14,0	16,9	13,9	14,7	15,8	16,8	15,5	16,0	97	87	96	93	0,4	2,9	0,6	1,3

Max	22,5	dn. date	20	Min	62	dn. date	1	
Min	10,0	dn. date	3					

Sierpień - Août 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	17,8	23,9	16,6	18,7	19,6	18,9	18,1	18,9	96	64	96	85	0,8	10,7	0,8	4,1
2	16,2	21,7	15,4	17,2	18,0	21,6	17,3	19,0	98	83	99	93	0,4	4,4	0,2	1,7
3	15,0	19,2	14,4	15,8	15,5	15,6	15,7	15,6	91	70	95	85	1,5	6,6	0,7	2,9
4	13,2	16,2	12,4	13,6	14,1	16,7	14,0	14,9	93	90	98	94	1,1	1,7	0,4	1,1
5	13,0	19,8	16,0	16,2	14,6	16,8	17,8	16,4	98	73	98	90	0,4	6,3	0,4	2,4
6	14,8	19,2	15,4	16,2	16,5	20,1	17,5	18,0	98	90	100	96	0,3	2,1	0,0	0,8
7	13,4	16,0	14,2	14,4	15,2	15,9	15,1	15,4	99	87	93	93	0,2	2,3	1,1	1,2
8	13,4	18,2	11,4	13,6	14,7	15,3	13,1	14,4	95	73	98	89	0,7	5,6	0,4	2,2
9	12,4	16,8	15,0	14,8	14,0	17,5	16,7	16,1	98	92	98	96	0,4	1,6	0,3	0,8
10	13,4	19,8	15,2	15,9	14,7	18,4	16,5	16,5	95	80	96	90	0,7	4,7	0,8	2,1
11	13,4	20,5	15,3	16,1	15,2	17,4	16,8	16,5	99	72	97	89	0,2	6,7	0,6	2,5
12	17,0	23,7	17,0	18,7	18,2	19,1	18,0	18,4	94	65	93	84	1,2	10,2	1,4	4,3
13	16,4	20,4	14,8	16,6	18,2	19,6	16,8	18,2	98	82	100	93	0,4	4,4	0,0	1,6
14	12,2	15,2	10,0	11,8	14,2	15,4	12,0	13,9	100	89	97	95	0,0	1,9	0,3	0,7
15	11,0	17,2	11,4	12,8	12,0	15,7	13,1	13,6	97	80	98	92	0,3	3,9	0,4	1,5
16	12,4	13,0	11,4	12,0	13,7	14,6	13,5	13,9	95	98	100	98	0,7	0,4	0,0	0,4
17	11,8	15,6	10,2	12,0	13,7	14,7	14,8	14,4	99	83	95	92	0,1	3,0	0,6	1,2
18	12,4	15,3	15,5	14,7	13,7	17,4	17,6	16,2	95	100	100	98	0,7	0,0	0,0	0,2
19	15,2	16,4	12,8	14,3	17,3	18,6	14,8	16,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	11,8	14,8	11,2	12,2	12,5	13,5	12,6	12,9	90	80	95	88	1,3	3,3	0,7	1,8
21	11,8	15,2	10,0	11,8	13,8	14,3	12,0	13,4	100	83	97	93	0,0	3,0	0,3	1,1
22	11,4	17,4	10,4	12,4	13,5	14,4	12,3	13,4	100	72	97	90	0,0	5,5	0,3	1,9
23	11,2	18,4	16,6	15,7	13,0	18,3	18,5	16,6	97	86	98	94	0,3	2,9	0,4	1,2
24	15,6	19,3	13,4	15,4	17,5	17,2	14,7	16,5	99	77	95	90	0,2	5,2	0,7	2,0
25	11,6	19,8	13,7	14,7	13,3	17,2	14,8	15,1	98	74	94	89	0,3	5,9	0,9	2,4
26	14,8	22,5	16,6	17,6	16,5	18,8	17,7	17,7	98	69	94	87	0,3	8,4	0,2	3,0
27	15,0	22,9	14,4	16,7	16,1	19,7	15,3	17,0	94	71	93	86	0,4	8,2	1,1	3,2
28	13,8	23,6	15,6	17,2	15,1	20,1	16,6	17,3	95	69	94	86	0,7	9,0	1,1	3,6
29	17,6	16,8	13,6	15,4	18,9	18,3	15,2	17,5	94	96	98	96	1,2	0,8	0,4	0,8
30	13,6	16,2	13,0	14,0	15,2	16,8	14,6	15,5	98	92	98	96	0,4	1,6	0,4	0,8
31	12,0	15,4	12,9	13,3	13,7	14,9	14,0	14,2	98	85	94	92	0,3	2,6	0,9	1,3
M	13,7	18,4	13,7	14,9	15,2	17,2	15,4	15,9	97	81	97	92	0,5	4,3	0,5	1,8

Max	21,6	dn. date	2	Min	64	dn. date	1	
Min	12,0	dn. date	14,15,21					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień - Septembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,0	13,4	10,8	11,8	13,3	15,0	12,6	13,6	95	98	97	97	0,7	0,4	0,4	0,5
2	12,6	14,6	10,6	12,1	14,6	13,7	12,1	13,5	100	82	95	92	0,0	2,9	0,7	1,2
3	8,8	12,4	12,8	11,7	11,2	13,4	14,4	13,0	99	93	98	97	0,1	1,0	0,4	0,5
4	13,5	18,2	15,0	15,4	15,3	18,8	16,7	16,9	99	90	98	96	0,2	2,1	0,3	0,9
5	14,2	15,4	13,0	13,9	15,8	16,4	14,6	15,6	98	93	98	96	0,4	1,1	0,4	0,6
6	11,8	12,0	10,4	11,2	13,5	14,0	12,6	13,4	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
7	9,2	11,4	9,1	9,7	11,6	12,8	11,2	11,9	100	95	97	97	0,0	0,7	0,4	0,4
8	9,7	10,2	7,4	8,7	11,6	11,8	10,0	11,1	96	95	97	96	0,4	0,6	0,3	0,4
9	9,4	12,8	8,2	9,6	11,5	12,4	10,7	11,5	97	84	99	93	0,3	2,4	0,2	1,0
10	8,8	14,0	12,2	11,8	11,3	14,2	13,9	13,1	100	89	98	96	0,0	1,8	0,3	0,7
11	12,8	16,0	9,8	12,1	14,6	14,8	12,1	13,8	99	81	100	93	0,2	3,4	0,0	1,2
12	8,0	15,2	8,2	9,9	10,4	12,9	10,6	11,3	97	74	97	89	0,3	4,4	0,3	1,7
13	6,2	15,2	7,4	9,0	9,2	11,3	10,0	10,2	97	65	97	86	0,3	6,0	0,3	2,2
14	6,8	14,8	8,0	9,4	9,6	10,4	9,5	9,8	97	62	89	83	0,3	6,4	1,2	2,6
15	6,4	15,8	9,4	10,2	9,0	13,1	10,8	11,0	94	73	92	86	0,6	4,8	1,0	2,1
16	7,3	16,8	12,4	12,2	9,9	12,7	12,0	11,5	97	66	83	82	0,3	6,4	2,4	3,0
17	10,2	19,0	16,0	15,3	10,8	13,5	14,8	13,0	87	61	81	76	1,6	8,5	3,4	4,5
18	13,0	17,0	14,5	14,8	13,2	15,8	14,9	14,6	88	82	90	87	1,8	3,6	1,6	2,3
19	12,7	21,0	15,2	16,0	14,2	18,7	16,1	16,3	96	75	93	88	0,5	6,2	1,2	2,6
20	12,8	20,5	13,6	15,1	14,1	18,2	14,5	15,6	95	76	93	88	0,7	5,9	1,1	2,6
21	12,2	20,2	14,2	15,2	13,9	14,0	14,7	14,2	98	59	91	83	0,3	9,7	1,5	3,8
22	11,4	17,4	12,9	13,6	12,8	11,8	11,3	12,0	95	60	76	77	0,7	8,1	3,6	4,1
23	8,0	14,4	6,6	8,9	8,8	9,4	8,9	9,0	81	57	91	76	2,1	7,0	0,8	3,3
24	5,8	15,0	5,2	7,8	8,1	9,3	8,0	8,5	88	54	90	77	1,1	7,7	0,8	3,2
25	3,0	14,2	8,0	8,3	7,6	11,6	10,4	9,9	100	72	97	90	0,0	4,6	0,3	1,6
26	9,6	10,5	7,0	8,5	11,8	12,5	9,7	11,3	99	99	97	98	0,2	0,2	0,3	0,2
27	7,4	9,9	5,7	7,2	9,7	10,8	8,7	9,7	94	88	95	92	0,6	1,4	0,5	0,8
28	5,4	10,4	7,0	7,4	8,7	9,4	9,7	9,3	97	75	97	90	0,3	3,2	0,3	1,3
29	5,8	7,2	2,8	4,6	8,9	9,9	7,5	8,8	97	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2
30	0,6	8,7	5,2	4,9	6,1	10,0	8,6	8,2	96	89	97	94	0,3	1,2	0,2	0,6
31																
M	9,2	14,5	9,9	10,9	11,4	13,1	11,7	12,1	96	79	94	90	0,5	3,7	0,8	1,7

Max	18,8	dn. date	4	Min	54	dn. date	24	
Min	6,1	dn. date	30					

Październik - Octobre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,8	10,8	7,2	7,5	8,3	9,4	9,9	9,2	97	73	97	89	0,3	3,6	0,3	1,4
2	6,8	10,0	4,2	6,3	9,0	10,4	8,0	9,1	100	84	97	94	0,0	1,9	0,2	0,7
3	2,3	11,2	5,4	6,1	6,9	10,7	8,8	8,8	96	80	98	91	0,3	2,6	0,2	1,0
4	4,4	13,7	8,0	8,5	8,4	11,6	10,4	10,1	100	74	97	90	0,0	4,1	0,3	1,5
5	8,4	16,0	11,8	12,0	10,7	16,6	13,5	13,6	97	92	97	95	0,3	1,6	0,3	0,7
6	12,4	17,2	11,2	13,0	14,0	17,0	12,6	14,5	98	87	95	93	0,4	2,6	0,7	1,2
7	11,0	19,7	14,2	14,8	13,1	16,6	14,6	14,8	100	72	91	88	0,0	6,3	1,5	2,6
8	9,5	15,2	8,6	10,5	11,7	15,8	11,0	12,8	99	91	99	96	0,2	1,5	0,2	0,6
9	11,2	14,4	9,6	11,2	13,3	14,2	11,6	13,0	100	87	97	95	0,0	2,2	0,4	0,9
10	9,4	12,0	7,6	9,2	11,5	14,0	10,4	12,0	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
11	6,6	13,2	5,4	7,6	9,7	12,7	8,7	10,4	100	84	97	94	0,0	2,5	0,3	0,9
12	5,5	10,6	4,4	6,2	9,0	11,5	8,1	9,5	100	90	97	96	0,0	1,3	0,3	0,5
13	4,4	10,2	4,7	6,0	8,4	9,9	8,3	8,9	100	80	97	92	0,0	2,5	0,2	0,9
14	6,6	10,2	6,0	7,2	9,3	9,6	9,1	9,3	96	77	97	90	0,4	2,8	0,3	1,2
15	1,4	11,2	9,0	7,6	6,5	9,3	9,6	8,5	96	70	84	83	0,3	4,0	1,9	2,1
16	7,2	11,6	9,8	9,6	10,2	13,1	12,1	11,8	100	96	100	99	0,0	0,5	0,0	0,2
17	4,1	8,1	5,5	5,8	8,2	9,2	8,6	8,7	100	85	95	93	0,0	1,6	0,4	0,7
18	5,2	4,8	4,2	4,6	8,8	8,6	8,2	8,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3,9	6,6	4,2	4,7	8,1	8,6	8,2	8,3	100	88	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4
20	2,6	6,2	4,0	4,2	7,4	9,2	8,1	8,2	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
21	2,9	5,2	4,8	4,4	7,5	8,3	8,3	8,0	100	94	97	97	0,0	0,5	0,3	0,3
22	4,4	5,2	5,7	5,2	8,4	8,8	9,0	8,7	100	100	98	99	0,0	0,0	0,2	0,1
23	5,8	7,6	7,0	6,8	9,2	10,1	10,0	9,8	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
24	7,6	11,1	7,8	8,6	10,4	12,4	10,6	11,1	100	94	100	98	0,0	0,8	0,0	0,3
25	6,8	7,4	6,4	6,8	9,9	10,3	9,6	9,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6,0	8,2	8,6	7,8	9,4	10,9	11,2	10,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6,0	12,5	9,6	9,4	9,2	11,1	9,9	10,1	98	77	83	86	0,2	3,4	2,1	1,9
28	5,4	7,8	4,2	5,4	8,3	8,9	8,2	8,5	92	84	100	92	0,7	1,7	0,0	0,8
29	4,8	8,2	7,7	7,1	8,6	10,0	10,4	9,7	100	92	98	97	0,0	0,9	0,1	0,3
30	8,6	15,5	8,4	10,2	10,9	13,7	9,5	11,4	97	78	86	87	0,3	3,9	1,5	1,9
31	9,2	7,2	6,0	7,1	10,4	9,7	9,1	9,7	89	96	97	94	1,2	0,5	0,3	0,7
M	6,3	10,6	7,1	7,8	9,5	11,3	9,8	10,2	98	87	96	94	0,1	1,8	0,3	0,7

Max	17,0	dn. date	6	Min	70	dn. date	15	
Min	6,5	dn. date	15					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Listopad - Novembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	8,3	6,5	6,7	8,9	9,9	9,5	9,4	98	90	99	96	0,2	1,1	0,2	0,5
2	7,9	12,3	9,8	10,0	10,6	12,8	12,1	11,8	100	89	100	96	0,0	1,5	0,0	0,5
3	2,7	10,8	6,4	6,6	7,4	11,3	8,9	9,2	100	87	92	93	0,0	1,7	0,7	0,8
4	4,9	12,2	8,6	8,6	8,7	12,2	10,2	10,4	100	86	92	93	0,0	2,0	1,0	1,0
5	5,6	16,4	8,5	9,8	9,1	13,5	11,1	11,2	100	73	100	91	0,0	5,1	0,0	1,7
6	3,6	9,2	2,2	4,3	7,9	9,3	6,9	8,0	100	80	96	92	0,0	2,3	0,3	0,9
7	-0,6	7,6	4,6	4,0	5,7	9,5	8,2	7,8	93	91	97	95	0,1	0,9	0,3	0,4
8	2,0	3,8	1,9	2,4	7,1	7,7	6,9	7,2	100	97	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
9	0,9	2,2	2,4	2,0	6,4	6,9	6,7	6,7	98	96	93	96	0,1	0,3	0,6	0,3
10	1,6	4,7	1,6	2,4	6,9	7,8	6,6	7,1	100	92	96	96	0,0	0,7	0,3	0,3
11	-0,2	2,6	4,8	3,0	6,0	7,4	8,6	7,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	4,8	5,8	6,8	6,0	8,6	9,2	9,6	9,1	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
13	6,7	8,0	7,8	7,6	9,7	10,6	10,3	10,2	99	99	97	98	0,1	0,1	0,3	0,2
14	5,4	8,6	1,9	4,4	9,0	10,2	7,0	8,7	100	92	100	97	0,0	1,0	0,3	0,4
15	1,2	4,3	3,0	2,9	6,7	8,3	7,6	7,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1,6	5,8	5,2	4,4	6,9	8,4	8,8	8,0	100	91	100	97	0,0	0,8	0,0	0,3
17	4,6	4,6	2,7	3,6	8,5	7,9	7,3	7,9	100	93	98	97	0,0	0,6	0,1	0,2
18	2,6	3,6	2,0	2,6	7,4	7,1	6,9	7,1	100	90	98	96	0,0	0,8	0,2	0,3
19	1,0	6,1	1,9	2,7	6,6	8,3	6,9	7,3	100	88	96	95	0,0	1,1	0,1	0,4
20	3,8	4,9	3,6	4,0	8,0	8,4	7,5	8,0	100	97	95	97	0,0	0,3	0,4	0,2
21	0,8	0,6	-0,8	0,0	6,0	5,9	5,5	5,8	92	92	96	93	0,5	0,5	0,3	0,4
22	-1,6	2,4	0,0	0,2	5,2	5,7	6,1	5,7	96	79	100	92	0,2	1,6	0,0	0,6
23	-0,4	1,0	1,0	0,6	5,4	6,1	6,3	5,9	92	92	96	93	0,5	0,5	0,3	0,4
24	2,0	4,6	4,2	3,8	6,8	7,9	8,0	7,6	98	93	97	96	0,3	0,6	0,2	0,4
25	1,9	7,0	2,4	3,4	7,0	8,6	7,3	7,6	100	85	100	95	0,0	1,4	0,0	0,5
26	4,4	9,2	8,6	7,7	8,2	11,2	10,2	9,9	98	96	92	95	0,2	0,4	1,0	0,5
27	7,2	8,8	7,0	7,5	9,6	10,4	9,7	9,9	94	92	97	94	0,6	0,9	0,3	0,6
28	7,4	5,4	0,0	3,2	10,3	8,1	5,9	8,1	100	91	96	96	0,0	0,9	0,2	0,4
29	-0,5	2,5	2,6	1,8	5,8	7,2	7,1	6,7	98	98	96	97	0,1	0,1	0,3	0,2
30	3,0	3,0	3,8	3,4	7,3	7,2	8,0	7,5	96	95	100	97	0,3	0,4	0,0	0,2
M	3,0	6,2	4,0	4,3	7,6	8,8	8,1	8,2	98	91	97	95	0,1	0,9	0,2	0,4

Max	13,5	dn. date	5	
Min	5,2	dn. date	22	

Min	73	dn. date	5

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 0,2 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	6,4	1,8	3,9	9,1	8,5	7,0	8,2	100	88	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4
2	-0,5	4,4	0,6	1,3	5,9	7,5	6,4	6,6	100	90	100	97	0,0	0,9	0,0	0,3
3	0,0	4,0	2,2	2,1	6,1	7,5	6,9	6,8	100	92	96	96	0,0	0,6	0,3	0,3
4	5,2	7,7	9,2	7,8	8,0	8,9	8,9	8,6	90	84	76	83	0,8	1,6	2,7	1,7
5	8,0	8,4	2,5	5,4	9,2	9,4	7,2	8,6	85	85	98	89	1,5	1,6	0,1	1,1
6	5,0	7,4	3,5	4,8	7,9	9,1	7,7	8,2	90	88	98	92	0,8	1,2	0,1	0,7
7	3,6	8,8	8,4	7,3	7,6	9,2	8,6	8,5	97	81	78	85	0,3	2,1	2,4	1,6
8	7,0	5,0	3,8	4,9	9,9	7,9	7,7	8,5	98	90	97	95	0,1	0,8	0,3	0,4
9	3,2	3,9	5,0	4,3	7,7	8,1	8,7	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6,8	8,8	7,2	7,5	9,9	11,3	10,2	10,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	4,2	5,1	3,2	3,9	8,2	8,8	7,4	8,1	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
12	0,3	-0,4	-1,8	-0,9	6,2	5,9	5,3	5,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
13	-2,0	-1,0	-1,4	-1,4	5,3	5,6	5,2	5,4	100	99	94	98	0,0	0,1	0,3	0,1
14	0,6	1,4	1,0	1,0	6,4	6,6	6,4	6,5	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
15	0,6	1,0	0,8	0,8	6,4	6,4	6,5	6,4	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
16	0,8	2,2	1,6	1,6	6,5	7,0	6,9	6,8	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
17	1,6	1,5	1,5	1,5	6,9	6,8	6,7	6,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
18	1,5	1,5	1,1	1,3	6,8	6,8	6,6	6,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	2,2	6,2	4,0	4,1	7,2	9,2	7,9	8,1	100	97	97	98	0,0	0,3	0,2	0,2
20	1,0	2,6	3,5	2,6	6,3	7,1	7,7	7,0	96	96	98	97	0,3	0,3	0,1	0,2
21	-0,4	3,9	4,2	3,0	5,8	7,7	8,0	7,2	98	95	97	97	0,1	0,4	0,2	0,2
22	4,2	4,0	-0,2	2,0	8,2	7,0	5,8	7,0	100	87	96	94	0,0	1,1	0,2	0,4
23	0,7	0,9	-1,2	-0,2	6,0	5,9	5,0	5,6	94	90	89	91	0,4	0,6	0,6	0,5
24	-1,2	0,6	-0,2	-0,2	5,3	5,9	6,0	5,7	95	92	100	96	0,3	0,5	0,0	0,3
25	-0,8	0,1	-4,8	-2,6	5,6	5,4	4,1	5,0	98	88	95	94	0,2	0,8	0,2	0,4
26	-2,9	-0,8	-1,9	-1,9	4,6	5,4	5,1	5,0	93	93	96	94	0,3	0,4	0,2	0,3
27	-2,7	0,0	-3,2	-2,3	4,8	6,0	4,7	5,2	95	98	97	97	0,2	0,1	0,1	0,1
28	-6,5	-1,4	-3,4	-3,7	3,6	5,1	4,6	4,4	97	92	97	95	0,1	0,4	0,2	0,2
29	-2,9	-2,0	-1,2	-1,8	4,8	5,2	5,5	5,2	97	98	99	98	0,1	0,1	0,1	0,1
30	-1,8	-2,5	-2,3	-2,2	5,3	4,8	5,1	5,1	98	95	98	97	0,1	0,3	0,1	0,2
31	-1,6	-1,7	-1,1	-1,4	5,3	5,2	5,5	5,3	98	96	97	97	0,1	0,2	0,2	0,2
M	1,2	2,8	1,4	1,7	6,7	7,1	6,8	6,9	97	94	96	96	0,2	0,5	0,3	0,3

Max	11,3	dn. date	10	
Min	3,6	dn. date	28	

Min	76	dn. date	4

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,0	1,0	0,0	0,0	5,7	5,6	6,0	5,8	100	85	98	94	0,0	1,0	0,1	0,4
2	0,6	2,8	1,9	1,8	6,4	7,2	6,9	6,8	100	96	98	98	0,0	0,3	0,1	0,1
3	1,2	2,0	1,0	1,3	6,4	6,8	6,6	6,6	96	96	100	97	0,3	0,3	0,0	0,2
4	-0,2	-0,2	-0,6	-0,4	6,0	6,0	5,7	5,9	100	100	97	99	0,0	0,0	0,2	0,1
5	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	5,7	5,7	5,7	5,7	99	97	97	98	0,0	0,2	0,2	0,1
6	0,2	2,4	1,4	1,4	5,9	7,0	6,8	6,6	96	96	100	97	0,3	0,3	0,0	0,2
7	0,2	1,4	0,5	0,6	5,9	6,2	6,0	6,0	96	92	94	94	0,3	0,6	0,3	0,4
8	0,0	0,2	-4,8	-2,4	6,1	6,2	4,2	5,5	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
9	-7,2	-5,0	-8,8	-7,4	3,4	3,9	3,0	3,4	96	93	95	95	0,1	0,3	0,2	0,2
10	-10,4	-8,0	-6,8	-8,0	2,6	3,0	3,5	3,0	94	90	96	93	0,2	0,3	0,1	0,2
11	-7,6	-5,2	-4,8	-5,6	3,1	3,8	4,2	3,7	90	93	98	94	0,3	0,3	0,1	0,2
12	-6,6	-5,2	-6,2	-6,0	3,4	3,8	3,5	3,6	91	93	92	92	0,3	0,3	0,3	0,3
13	-6,8	-7,0	-7,6	-7,2	3,5	3,3	3,2	3,3	96	91	93	93	0,1	0,3	0,2	0,2
14	-9,2	-7,8	-13,8	11,2	2,7	3,1	1,9	2,6	88	90	92	90	0,4	0,3	0,2	0,3
15	-9,0	-7,1	-9,4	-8,7	2,7	3,1	2,7	2,8	89	88	91	89	0,4	0,4	0,3	0,4
16	-7,8	-7,0	-9,2	-8,3	3,1	3,3	2,9	3,1	93	91	95	93	0,2	0,3	0,2	0,2
17	-7,6	-5,3	-5,6	-6,0	3,2	3,7	3,8	3,6	93	90	95	93	0,2	0,4	0,2	0,3
18	-6,0	-4,8	-5,8	-5,6	3,6	3,6	3,6	3,6	92	83	92	89	0,3	0,7	0,3	0,4
19	-10,4	-0,2	-2,6	-4,0	2,6	5,4	5,0	4,3	94	90	100	95	0,2	0,6	0,0	0,3
20	-1,0	-2,2	-1,7	-1,6	4,8	4,7	5,3	4,9	85	91	98	91	0,9	0,5	0,1	0,5
21	-0,2	-0,6	-1,0	-0,7	6,0	5,8	5,6	5,8	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
22	-1,6	-0,4	-5,0	-3,0	5,3	5,8	4,1	5,1	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
23	-4,7	-1,0	-4,4	-3,6	3,9	5,0	4,2	4,4	91	89	96	92	0,4	0,7	0,2	0,4
24	-5,0	-1,0	-3,2	-3,1	3,9	4,6	4,5	4,3	93	81	92	89	0,3	1,1	0,3	0,6
25	-5,7	2,0	-2,2	-2,0	3,8	4,6	5,0	4,5	95	66	96	86	0,2	2,5	0,2	1,0
26	-1,2	1,8	0,2	0,2	5,4	6,2	5,9	5,8	97	89	96	94	0,2	0,8	0,3	0,4
27	-0,2	1,2	0,4	0,4	6,0	6,4	6,0	6,1	100	96	96	97	0,0	0,3	0,3	0,2
28	0,4	1,2	0,4	0,6	6,2	6,2	6,3	6,2	98	92	100	97	0,1	0,5	0,0	0,2
29	1,4	2,2	1,6	1,7	6,8	6,6	6,1	6,5	100	93	89	94	0,0	0,6	0,8	0,5
30	0,4	0,0	-3,2	-1,5	6,3	5,0	4,6	5,3	100	82	95	92	0,0	1,1	0,2	0,4
31	-9,6	-6,3	-13,8	-10,9	2,6	3,4	1,9	2,6	88	89	92	90	0,4	0,4	0,2	0,3
M	-3,7	-1,8	-3,7	-3,2	4,6	5,0	4,7	4,8	95	91	96	94	0,2	0,5	0,2	0,3

Max	7,2	dn. date	2	
Min	1,9	dn. date	14,31	

Min	66	dn. date	25	

Luty - Février 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,8	-7,4	-17,2	-13,9	1,8	2,7	1,4	2,0	83	79	90	84	0,3	0,7	0,2	0,4
2	-19,6	-8,0	-14,4	-14,1	1,1	2,6	1,8	1,8	89	78	91	86	0,1	0,7	0,2	0,3
3	-17,8	-7,8	-14,2	-13,5	1,4	2,7	1,9	2,0	90	78	92	87	0,2	0,7	0,2	0,4
4	-16,4	-12,0	-14,2	-14,2	1,5	1,9	1,7	1,7	90	78	83	84	0,2	0,5	0,3	0,3
5	-16,6	-10,8	-14,2	-14,0	1,3	1,8	1,9	1,7	80	66	92	79	0,3	0,9	0,2	0,5
6	-17,4	-11,8	-15,0	-14,8	1,2	1,9	1,7	1,6	79	78	91	83	0,3	0,5	0,2	0,3
7	-18,6	-12,2	-16,4	-15,9	1,3	1,8	1,4	1,5	89	74	85	83	0,1	0,6	0,2	0,3
8	-11,8	-7,2	-5,6	-7,6	1,9	3,0	3,7	2,9	78	85	92	85	0,5	0,5	0,3	0,4
9	-5,8	-1,6	-6,6	-5,2	3,6	3,9	3,6	3,7	92	71	97	87	0,3	1,5	0,1	0,6
10	-7,2	-1,0	-1,0	-2,6	3,0	4,8	5,4	4,4	85	85	95	88	0,5	0,9	0,3	0,6
11	-0,6	1,0	-0,6	-0,2	5,7	5,7	5,8	5,7	97	87	99	94	0,2	0,9	0,0	0,4
12	-6,2	-0,8	2,4	-0,6	3,7	4,9	6,0	4,9	97	85	82	88	0,1	0,9	1,3	0,8
13	0,7	1,3	0,2	0,6	6,2	6,1	5,9	6,1	96	91	96	94	0,2	0,6	0,3	0,4
14	-0,5	0,8	-1,0	-0,4	5,6	5,5	5,6	5,6	96	85	99	93	0,3	1,0	0,1	0,5
15	-1,8	2,4	0,2	0,2	5,4	5,5	5,6	5,5	100	75	90	88	0,0	1,8	0,6	0,8
16	-0,6	-0,2	-2,8	-1,6	5,8	5,5	5,0	5,4	100	92	100	97	0,0	0,5	0,0	0,2
17	-3,8	1,6	-3,2	-2,2	4,3	5,1	4,6	4,7	94	74	95	88	0,3	1,8	0,2	0,8
18	-6,4	0,2	-5,6	-4,4	3,5	4,8	3,9	4,1	91	78	97	89	0,3	1,4	0,1	0,6
19	-7,0	1,0	-2,8	-2,9	3,1	5,3	4,7	4,4	85	81	95	87	0,5	1,3	0,2	0,7
20	-2,2	3,0	-2,8	-1,2	5,2	6,1	4,7	5,3	100	81	95	92	0,0	1,5	0,2	0,6
21	-2,2	1,2	1,0	0,2	5,2	5,4	6,1	5,6	100	81	92	91	0,0	1,3	0,5	0,6
22	-1,4	4,4	1,6	1,6	5,4	6,5	6,2	6,0	98	77	91	89	0,1	1,9	0,7	0,9
23	-0,4	4,6	3,4	2,8	5,9	7,1	7,3	6,8	100	84	93	92	0,0	1,4	0,5	0,6
24	0,8	0,4	-0,7	0,0	6,5	6,2	5,8	6,2	100	98	99	99	0,0	0,1	0,0	0,0
25	-0,8	-1,7	-3,0	-2,1	5,7	5,2	4,5	5,1	99	96	93	96	0,0	0,2	0,4	0,2
26	-5,4	-5,6	-4,0	-4,8	3,8	3,7	4,0	3,8	92	92	89	91	0,3	0,3	0,5	0,4
27	-5,2	-2,4	-3,6	-3,7	3,9	4,4	4,5	4,3	95	87	97	93	0,2	0,7	0,2	0,4
28	2,0	2,8	1,0	1,7	6,5	7,2	6,6	6,8	93	96	100	96	0,6	0,3	0,0	0,3
29	3,8	2,8	-0,8	1,2	8,0	7,5	5,8	7,1	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
M	-6,3	-2,2	-4,8	-4,5	4,1	4,7	4,4	4,4	93	83	93	90	0,2	0,9	0,3	0,5

Max	80	dn. date	29	
Min	1,1	dn. date	2	

Min	66	dn. date	5	

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec - Mars 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-4,0	-0,7	-1,8	-2,1	4,0	5,4	5,3	4,9	89	94	98	94	0,5	0,4	0,1	0,3
2	-2,6	-0,8	-0,8	-1,2	5,0	5,8	5,6	5,5	100	100	97	99	0,0	0,0	0,2	0,1
3	-1,0	1,8	0,4	0,4	5,6	6,2	6,0	5,9	99	89	96	95	0,1	0,8	0,3	0,4
4	-0,2	0,2	-0,5	-0,2	5,9	6,1	5,7	5,9	98	98	98	98	0,1	0,1	0,2	0,1
5	-2,2	0,8	-2,7	-1,7	4,9	5,5	4,9	5,1	94	85	97	92	0,3	1,0	0,1	0,5
6	-6,2	-2,0	-4,8	-4,4	3,5	4,6	4,2	4,1	92	87	98	92	0,3	0,7	0,1	0,4
7	-8,2	-4,6	-6,8	-6,6	2,9	3,4	3,3	3,2	89	79	91	86	0,3	0,9	0,3	0,5
8	-11,2	-3,7	-6,4	-6,9	2,3	4,5	3,5	3,4	90	97	91	93	0,3	0,2	0,3	0,3
9	-9,0	-1,0	-3,8	-4,4	2,9	4,2	4,4	3,8	95	75	96	89	0,2	1,5	0,2	0,6
10	-6,6	3,6	-0,4	-1,0	3,4	7,1	5,9	5,5	91	90	100	94	0,3	0,8	0,0	0,4
11	-3,6	5,4	1,3	1,1	4,4	8,4	6,7	6,5	94	94	100	96	0,3	0,6	0,0	0,3
12	-1,7	8,2	0,6	1,9	5,3	10,6	6,4	7,4	98	97	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
13	-0,2	9,6	4,0	4,4	6,0	7,1	8,0	7,0	100	59	98	86	0,0	4,9	0,1	1,7
14	1,0	10,1	2,6	4,1	6,3	8,1	6,8	7,1	96	66	93	85	0,3	4,3	0,6	1,7
15	-0,1	11,6	1,8	3,8	6,1	8,8	6,4	7,1	100	64	93	86	0,0	4,8	0,6	1,8
16	1,8	6,6	5,4	4,8	7,0	9,4	9,0	8,5	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	2,6	4,4	4,6	4,0	7,4	8,2	8,2	7,9	100	98	97	98	0,0	0,2	0,3	0,2
18	2,8	2,6	0,3	1,5	7,5	7,4	6,2	7,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,6	0,6	0,4	6,1	6,4	6,4	6,3	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,1	1,3	-0,4	0,2	6,2	5,8	5,6	5,9	100	87	94	94	0,0	0,9	0,3	0,4
21	-1,0	3,0	1,2	1,1	5,1	5,7	5,2	5,3	89	76	77	81	0,6	1,9	1,5	1,3
22	-0,3	8,2	-0,8	1,6	5,2	4,2	5,5	5,0	88	39	96	74	0,8	6,7	0,3	2,6
23	-1,0	2,8	0,2	0,6	5,0	4,6	4,6	4,7	89	62	74	75	0,7	2,9	1,6	1,7
24	-0,2	6,4	1,6	2,4	5,0	4,9	5,6	5,2	84	51	81	72	1,0	4,7	1,3	2,3
25	0,4	8,6	2,6	3,6	5,7	5,0	5,5	5,4	90	45	75	70	0,6	6,2	1,9	2,9
26	0,3	9,2	6,2	5,5	5,9	7,1	7,9	7,0	94	61	83	79	0,3	4,5	1,6	2,1
27	1,6	13,4	3,6	5,6	6,6	7,7	7,1	7,1	96	50	90	79	0,3	7,7	0,8	2,9
28	0,3	14,8	4,5	6,0	6,1	9,3	7,7	7,7	98	55	92	82	0,1	7,5	0,7	2,8
29	3,4	12,8	4,2	6,2	7,5	10,2	7,4	8,4	97	69	90	85	0,3	4,6	0,8	1,9
30	1,2	7,2	0,2	2,2	6,2	5,3	5,6	5,7	92	52	90	78	0,5	4,9	0,6	2,0
31	-1,4	2,4	-3,2	-1,4	4,9	5,7	4,2	4,9	89	79	88	85	0,6	1,6	0,6	0,9
M	-1,5	4,6	0,4	1,0	5,4	6,5	6,0	6,0	95	77	93	88	0,3	2,4	0,5	1,1

Max	10,6	dn. date	12	Min	39	dn. date	22	
Min	2,3	dn. date	8					

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,8	-0,4	-1,6	-1,4	4,9	5,8	5,3	5,3	92	98	98	96	0,4	0,1	0,1	0,2
2	-1,6	6,2	-0,9	0,7	5,3	5,6	5,2	5,4	98	59	92	83	0,1	3,9	0,5	1,5
3	0,2	7,8	-0,8	1,6	5,9	6,8	5,8	6,2	96	64	100	87	0,3	3,8	0,0	1,4
4	0,4	7,6	1,4	2,7	6,0	7,5	6,1	6,5	96	72	91	86	0,3	2,9	0,7	1,3
5	0,0	1,4	-1,0	-0,2	5,1	6,4	5,7	5,7	84	94	100	93	1,0	0,4	0,0	0,5
6	0,0	3,4	0,3	1,0	6,0	5,4	6,1	5,8	98	70	98	89	0,1	2,4	0,1	0,9
7	3,9	7,6	5,4	5,6	7,9	8,4	5,9	7,4	98	80	66	81	0,2	2,0	3,1	1,8
8	1,8	3,4	2,6	2,6	6,7	7,0	6,3	6,7	96	90	86	91	0,3	0,8	1,1	0,7
9	0,6	7,0	-0,2	1,8	6,1	6,7	6,0	6,3	96	67	100	88	0,3	3,3	0,0	1,2
10	1,3	8,2	3,4	4,1	6,3	7,0	7,5	6,9	94	65	97	85	0,4	3,9	0,3	1,5
11	5,1	12,6	4,4	6,6	8,5	11,0	8,4	9,3	97	76	100	91	0,3	3,6	0,0	1,3
12	6,4	7,4	4,0	5,4	9,6	9,4	8,0	9,0	100	91	98	96	0,0	0,9	0,1	0,3
13	2,3	15,2	7,0	7,9	6,8	7,8	8,6	7,7	95	45	85	75	0,4	9,5	1,4	3,8
14	7,2	19,8	11,8	12,6	9,0	10,8	11,7	10,5	88	47	84	73	1,2	12,3	2,1	5,2
15	6,8	10,0	3,0	5,7	9,0	8,1	7,0	8,0	91	66	93	83	0,9	4,2	0,6	1,9
16	4,0	10,3	6,6	6,9	7,9	7,1	8,7	7,9	97	57	90	81	0,2	5,4	1,0	2,2
17	6,4	13,0	10,4	10,0	9,5	11,0	9,4	10,0	98	74	75	82	0,1	4,0	3,2	2,4
18	8,8	19,4	12,4	13,2	9,0	6,3	7,8	7,7	80	28	54	54	2,3	16,2	6,6	8,4
19	10,7	20,0	7,8	11,6	8,3	6,6	8,5	7,8	64	28	80	57	4,6	16,8	2,1	7,8
20	10,6	17,2	7,2	10,6	7,8	7,7	8,8	8,1	61	39	87	62	5,0	11,9	1,4	6,1
21	6,0	16,4	10,0	10,6	7,6	7,7	10,7	8,7	82	41	87	70	1,8	10,9	1,6	4,8
22	5,4	10,4	6,4	7,2	7,0	7,0	9,5	7,8	78	56	98	77	2,0	5,6	0,1	2,6
23	5,6	7,8	4,3	5,5	7,1	5,7	6,0	6,3	78	53	72	68	2,0	4,9	2,3	3,1
24	3,3	6,0	1,4	3,0	6,4	6,7	6,5	6,5	83	71	96	83	1,3	2,7	0,3	1,4
25	2,0	6,2	0,8	2,4	6,5	6,1	6,2	6,3	93	64	96	84	0,6	3,4	0,3	1,4
26	3,0	7,8	3,2	4,3	7,3	5,9	7,0	6,7	96	56	91	81	0,3	4,7	0,7	1,9
27	1,8	7,4	2,6	3,6	6,6	6,0	7,1	6,6	94	58	96	83	0,4	4,3	0,3	1,7
28	1,2	8,3	0,6	2,7	6,4	6,7	6,1	6,4	96	61	96	84	0,3	4,3	0,3	1,6
29	4,6	5,6	6,0	5,6	6,8	9,1	9,4	8,4	81	100	100	94	1,7	0,0	0,0	0,6
30	5,3	6,3	5,6	5,7	8,8	9,4	8,8	9,0	98	98	97	98	0,1	0,1	0,3	0,2
M	3,4	9,3	4,1	5,2	7,2	7,4	7,5	7,4	90	66	90	82	1,0	5,0	1,0	2,3

Max	11,7	dn. date	14	Min	28	dn. date	18,19	
Min	4,9	dn. date	1					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj - Mai 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,6	8,2	2,2	4,6	8,5	9,4	7,2	8,4	94	86	100	93	0,6	1,5	0,0	0,7
2	4,2	8,8	1,6	4,0	8,0	5,7	6,6	6,8	97	50	96	81	0,2	5,6	0,3	2,0
3	3,6	6,2	2,0	3,4	6,6	7,5	6,8	7,0	83	79	96	86	1,3	2,0	0,3	1,2
4	5,3	12,2	3,8	6,3	7,1	7,7	7,5	7,4	80	54	93	76	1,8	6,5	0,5	2,9
5	9,3	15,6	6,4	9,4	7,3	8,3	8,7	8,1	62	47	91	67	4,4	9,4	0,9	4,9
6	10,0	18,3	8,0	11,1	9,1	8,0	8,8	8,6	74	38	82	65	3,2	13,0	1,9	6,0
7	11,1	17,4	10,6	12,4	8,3	9,6	10,7	9,5	63	48	84	65	4,9	10,3	2,1	5,8
8	11,2	16,2	11,2	12,4	8,8	10,0	10,7	9,8	66	54	80	67	4,5	8,4	2,6	5,2
9	10,3	16,1	12,8	13,0	10,8	9,9	11,2	10,6	86	54	76	72	1,7	8,4	3,6	4,6
10	11,6	18,2	11,8	13,4	11,5	10,0	11,7	11,1	84	48	84	72	2,1	10,9	2,1	5,0
11	9,8	18,8	11,1	12,7	11,6	11,3	12,9	11,9	96	52	97	82	0,5	10,4	0,3	3,7
12	12,4	18,3	9,4	12,4	12,8	9,5	10,4	10,9	89	45	88	74	1,6	11,5	1,4	4,8
13	12,2	18,4	8,5	11,9	9,4	6,4	9,1	8,3	66	30	82	59	4,8	14,8	2,0	7,2
14	11,1	17,2	7,6	10,9	9,8	7,0	8,7	8,5	74	36	83	64	3,4	12,6	1,7	5,9
15	10,8	19,9	9,6	12,5	11,0	7,6	9,2	9,3	85	33	77	65	2,0	15,6	2,8	6,8
16	13,2	22,2	11,6	14,6	11,5	8,6	10,4	10,2	76	32	76	61	3,7	18,2	3,2	8,4
17	12,2	20,4	13,0	14,6	14,0	13,1	13,1	13,4	99	55	87	80	0,2	10,9	1,9	4,3
18	12,2	20,2	15,8	16,0	13,7	16,8	15,5	15,3	96	71	86	84	0,5	6,9	2,4	3,3
19	14,3	18,3	14,4	15,4	15,6	19,8	15,1	16,8	95	94	92	94	0,7	1,2	1,3	1,1
20	11,3	12,0	9,3	10,5	12,1	12,5	10,9	11,8	90	89	93	91	1,3	1,5	0,8	1,2
21	12,4	19,8	10,0	13,0	12,0	9,4	11,0	10,8	83	41	89	71	2,4	13,7	1,3	5,8
22	13,2	20,2	11,6	14,2	12,9	13,9	12,3	13,0	85	59	90	78	2,3	9,8	1,3	4,5
23	10,7	14,3	11,3	11,9	11,6	12,4	13,2	12,4	90	76	99	88	1,3	3,9	0,2	1,8
24	10,8	18,8	10,2	12,5	12,5	10,5	10,8	11,3	96	49	87	77	0,3	11,2	1,6	4,4
25	8,6	13,4	8,2	9,6	10,9	10,2	10,0	10,4	97	67	92	85	0,3	5,2	0,9	2,1
26	9,0	11,2	6,8	8,4	8,9	7,6	9,0	8,5	77	57	91	75	2,6	5,7	0,9	3,1
27	10,2	14,4	8,8	10,6	8,4	7,5	9,5	8,5	67	46	84	66	4,0	8,9	1,8	4,9
28	11,0	12,0	9,8	10,6	10,8	11,8	9,9	10,8	83	84	82	83	2,3	2,2	2,2	2,2
29	8,6	13,1	10,7	10,8	9,6	11,3	11,4	10,8	86	75	89	83	1,6	3,8	1,5	2,3
30	9,1	16,0	15,2	13,9	10,8	14,2	16,9	14,0	93	78	98	90	0,8	4,0	0,4	1,7
31	13,8	20,6	15,2	16,2	15,4	19,6	16,0	17,0	98	81	92	90	0,4	4,6	1,3	2,1
M	10,3	16,0	9,6	11,4	10,7	10,6	10,8	10,7	84	58	88	77	2,0	8,1	1,5	3,9

Max	19,8	dn. date	19	Min	30	dn. date	13	
Min	5,7	dn. date	2					

Czerwiec - Juin 196

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,9	19,3	14,7	15,4	14,3	17,0	16,0	15,8	96	76	96	89	0,6	5,4	0,7	2,2
2	13,8	20,4	13,6	15,4	14,2	13,1	14,3	13,9	90	55	92	79	1,6	10,9	1,3	4,6
3	15,8	19,7	12,6	15,2	12,9	13,9	13,0	13,3	72	61	89	74	5,0	9,0	1,6	5,2
4	13,6	22,0	13,8	15,8	14,0	12,4	15,4	13,9	90	47	98	78	1,6	14,0	0,4	5,3
5	16,0	23,8	15,0	17,4	18,0	16,9	16,0	17,0	99	57	94	83	0,2	12,6	0,9	4,6
6	16,4	25,4	16,7	18,8	17,3	17,8	18,4	17,8	93	55	97	82	1,3	14,6	0,6	5,5
7	16,8	23,8	16,8	18,6	18,3	19,2	16,6	18,0	96	65	87	83	0,8	10,3	2,5	4,5
8	17,2	19,9	13,1	15,8	17,0	17,5	13,2	15,9	87	75	87	83	2,6	5,7	1,9	3,4
9	18,0	23,1	17,0	18,8	17,8	21,1	19,2	19,4	86	75	99	87	2,8	7,1	0,2	3,4
10	17,2	20,8	16,8	17,9	19,0	21,2	18,1	19,4	97	86	95	93	0,6	3,4	1,0	1,7
11	14,2	14,4	12,4	13,4	16,2	16,2	13,7	15,4	100	99	95	98	0,0	0,2	0,7	0,3
12	12,4	16,1	12,6	13,4	14,2	15,2	14,1	14,5	99	83	96	93	0,2	3,1	0,5	1,3
13	14,8	21,8	16,2	17,2	16,3	17,4	15,5	16,4	97	67	84	83	0,5	8,7	2,9	4,0
14	17,4	21,2	17,6	18,4	16,9	19,6	16,7	17,7	85	78	83	82	3,0	5,6	3,4	4,0
15	14,8	14,4	12,0	13,3	16,3	16,2	13,8	15,4	97	99	99	98	0,5	0,2	0,2	0,3
16	12,0	18,0	10,4	12,7	13,8	13,0	11,8	12,9	99	63	93	85	0,2	7,6	0,8	2,9
17	11,4	12,8	13,0	12,6	13,1	14,6	15,0	14,2	98	99	100	99	0,4	0,2	0,0	0,2
18	13,8	18,0	15,8	15,8	15,2	16,0	16,8	16,0	97	77	94	89	0,6	4,6	1,1	2,1
19	17,2	17,2	14,0	15,6	17,4	18,2	13,1	16,2	89	93	82	88	2,2	1,4	2,9	2,2
20	11,2	11,3	11,4	11,3	13,1	13,0	13,5	13,2	99	98	100	99	0,2	0,4	0,0	0,2
21	11,2	12,4	12,4	12,1	12,8	13,9	12,5	13,1	96	96	87	93	0,5	0,5	1,9	1,0
22	11,4	16,5	12,4	13,2	13,3	15,3	14,2	14,3	99	82	99	93	0,2	3,5	0,2	1,3
23	12,8	18,0	12,6	14,0	12,5	13,0	14,1	13,2	85	63	96	81	2,3	7,6	0,5	3,5
24	15,4	20,1	13,6	15,7	14,0	13,9	14,3	14,1	80	59	92	77	3,5	9,6	1,3	4,8
25	15,4	21,6	13,2	15,8	16,4	13,5	13,9	14,6	93	52	92	79	1,1	12,3	1,3	4,9
26	15,8	23,5	14,6	17,1	17,4	14,0	14,6	15,3	97	48	88	78	0,5	14,9	2,0	5,8
27	17,0	24,4	15,2	18,0	18,4	16,6	15,2	16,7	95	54	88	79	1,0	14,0	2,1	5,7
28	15,4	18,9	9,8	13,5	16,5	13,0	11,3	13,6	95	60	93	83	1,0	8,8	0,8	3,5
29	12,0	15,6	11,4	12,6	13,0	12,4	11,7	12,4	93	70	86	83	1,0	5,3	1,8	2,7
30	12,8	10,8	10,4	11,1	11,5	12,6	12,4	12,2	78	97	99	91	3,3	0,4	0,2	1,3
M	14,5	18,8	13,7	15,2	15,4	15,6	14,6	15,2	92	73	93	86	1,3	6,7	1,2	3,1

Max	21,2	dn. date	10	Min	47	dn. date	4	
Min	11,3	dn. date	28					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,2	14,1	10,0	11,1	10,7	9,7	11,0	10,5	86	60	89	78	1,7	6,4	1,3	3,1
2	11,2	12,6	11,0	11,4	10,8	11,0	10,5	10,8	81	76	80	79	2,4	3,6	2,6	2,9
3	11,0	12,0	10,0	10,8	10,4	10,0	11,0	10,5	79	72	89	80	2,7	4,0	1,3	2,7
4	9,8	9,8	10,4	10,1	11,8	11,8	12,4	12,0	97	97	99	98	0,3	0,3	0,2	0,3
5	11,3	11,0	9,6	10,4	13,4	13,0	11,5	12,6	100	99	96	98	0,0	0,1	0,5	0,2
6	12,2	14,8	12,8	13,2	14,0	16,6	14,8	15,1	99	99	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
7	14,6	16,2	12,8	14,1	16,4	17,4	14,3	16,0	99	95	96	97	0,2	1,0	0,5	0,6
8	15,8	22,0	19,6	19,2	17,4	18,5	19,4	18,4	97	70	85	84	0,5	7,9	3,4	3,9
9	15,4	18,2	12,6	14,7	17,3	17,4	14,4	16,4	99	83	99	94	0,2	3,5	0,2	1,3
10	12,9	16,8	11,4	13,1	14,9	15,4	13,0	14,4	100	81	96	92	0,0	3,7	0,5	1,4
11	13,0	19,2	16,8	16,4	14,8	18,6	18,9	17,4	99	84	99	94	0,2	3,6	0,2	1,3
12	17,4	20,2	15,6	17,2	18,4	19,5	17,7	18,5	93	82	100	92	1,5	4,2	0,0	1,9
13	14,6	15,6	14,8	15,0	16,4	17,7	16,6	16,9	99	100	99	99	0,2	0,0	0,2	0,1
14	14,0	19,0	12,4	14,4	15,1	12,9	13,5	13,8	94	59	94	82	0,9	9,1	0,9	3,6
15	15,0	18,8	15,8	16,4	16,7	17,0	17,4	17,0	98	78	97	91	0,3	4,7	0,5	1,8
16	18,6	24,4	15,8	18,6	20,6	19,6	17,9	19,4	96	64	100	87	0,8	11,0	0,0	3,9
17	15,3	21,4	18,6	18,5	17,4	18,6	20,8	18,9	100	73	97	90	0,0	6,9	0,6	2,5
18	18,2	21,6	18,4	19,2	20,9	21,8	20,5	21,1	100	85	97	94	0,0	3,9	0,7	1,5
19	17,4	22,8	18,6	19,4	19,2	20,9	20,4	20,2	97	75	95	89	0,7	6,8	1,0	2,8
20	19,6	20,6	16,6	18,4	22,6	22,0	17,5	20,7	99	91	93	94	0,2	2,2	1,4	1,3
21	15,6	16,8	13,4	14,8	17,5	18,5	15,2	17,1	99	97	99	98	0,2	0,6	0,2	0,3
22	13,8	17,0	13,2	14,3	15,6	18,0	15,0	16,2	99	93	99	97	0,2	1,4	0,2	0,6
23	13,8	14,8	12,0	13,2	15,2	15,3	13,8	14,8	97	91	99	96	0,6	1,5	0,2	0,8
24	11,4	12,2	12,2	12,0	13,5	14,2	14,2	14,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	13,3	15,2	15,2	14,7	15,3	17,1	17,1	16,5	100	99	99	99	0,0	0,2	0,2	0,1
26	15,2	16,3	14,6	15,2	17,3	18,5	16,4	17,4	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
27	13,3	13,0	11,2	12,2	15,3	15,0	13,3	14,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	12,0	11,6	10,6	11,2	14,0	13,6	12,6	13,4	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
29	12,8	18,3	15,0	15,3	14,6	16,2	16,9	15,9	99	77	99	92	0,2	4,8	0,1	1,7
30	15,0	21,4	16,0	17,1	16,9	20,7	17,6	18,4	99	81	97	92	0,1	4,8	0,6	1,8
31	16,2	23,6	17,0	18,4	18,2	19,0	18,4	18,5	99	65	95	86	0,2	10,1	1,0	3,8
M	14,2	17,1	14,0	14,8	15,9	16,6	15,6	16,0	97	85	97	93	0,5	3,4	0,6	1,5

Max	22,6	dn. date	20	Min	59	dn. date	14	
Min	9,7	dn. date	1					

Sierpień - Août 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18,4	24,4	16,6	19,0	19,3	18,6	18,3	18,7	91	61	97	83	1,9	12,0	0,6	4,8
2	16,3	22,0	15,6	17,4	18,1	21,6	17,5	19,1	98	82	99	93	0,4	4,8	0,2	1,8
3	15,0	19,4	14,4	15,8	15,7	15,7	15,5	15,6	90	70	94	85	1,7	6,8	0,9	3,1
4	13,2	16,4	12,4	13,6	14,3	16,5	14,2	15,0	94	89	99	94	0,9	2,1	0,2	1,1
5	13,0	20,2	16,0	16,3	14,8	16,6	18,0	16,5	99	70	99	89	0,2	7,1	0,2	2,5
6	15,0	19,4	15,6	16,4	16,7	20,2	17,7	18,2	98	89	100	96	0,3	2,3	0,0	0,9
7	13,5	16,0	14,2	14,5	15,1	15,9	15,3	15,4	98	87	94	93	0,4	2,3	0,9	1,2
8	13,6	18,2	11,6	13,8	14,9	15,4	13,0	14,4	95	74	95	88	0,7	5,5	0,6	2,3
9	12,5	17,2	15,0	14,9	14,1	17,4	16,7	16,1	98	89	98	95	0,4	2,2	0,3	1,0
10	13,2	20,2	15,4	16,0	15,0	17,8	16,5	16,4	99	75	95	90	0,2	5,9	1,0	2,4
11	13,6	20,8	15,5	16,4	15,4	16,6	16,8	16,3	99	67	96	87	0,2	8,0	0,8	3,0
12	17,3	24,2	17,2	19,0	18,1	18,9	18,2	18,4	92	63	93	83	1,6	11,3	1,4	4,8
13	16,4	20,8	14,9	16,8	18,4	19,5	16,9	18,3	99	79	100	93	0,2	5,1	0,0	1,8
14	12,3	15,3	10,2	12,0	14,3	15,1	11,8	13,7	100	87	95	94	0,0	2,3	0,6	1,0
15	11,0	17,4	11,6	12,9	13,0	15,7	13,1	13,9	99	79	96	91	0,1	4,2	0,5	1,6
16	12,4	13,2	11,4	12,1	13,9	14,8	13,3	14,0	96	98	99	98	0,5	0,4	0,2	0,4
17	11,8	15,8	10,2	12,0	13,7	14,7	11,8	13,4	99	82	95	92	0,1	3,2	0,6	1,3
18	12,8	15,6	15,6	14,9	13,6	17,5	17,7	16,3	92	99	100	97	1,2	0,2	0,0	0,5
19	15,4	16,5	13,0	14,5	17,3	18,8	14,8	17,0	99	100	99	99	0,2	0,0	0,2	0,1
20	12,0	15,0	11,2	12,4	12,5	13,6	12,8	13,0	89	80	96	88	1,5	3,4	0,5	1,8
21	12,0	15,3	10,2	11,9	13,8	14,0	11,8	13,2	99	81	95	92	0,2	3,4	0,6	1,4
22	11,6	17,7	10,8	12,7	13,5	14,0	12,3	13,3	99	69	95	88	0,1	6,2	0,7	2,3
23	11,2	18,6	16,8	15,8	13,1	18,1	18,9	16,7	99	85	99	94	0,1	3,3	0,2	1,2
24	15,8	19,6	13,6	15,6	17,8	16,9	14,9	16,5	99	74	95	89	0,1	5,9	0,7	2,2
25	11,8	20,0	13,8	14,8	13,3	16,8	15,2	15,1	96	72	97	88	0,5	6,6	0,6	2,6
26	15,0	22,8	16,6	17,8	16,5	18,3	17,9	17,6	97	66	95	86	0,5	9,4	1,0	3,6
27	15,2	23,2	14,4	16,8	16,1	18,8	15,5	16,8	93	66	94	84	1,2	9,6	0,9	3,9
28	13,8	23,8	15,6	17,2	15,2	19,5	16,8	17,2	97	66	95	86	0,6	10,0	0,9	3,8
29	17,8	16,8	13,8	15,6	19,0	18,5	15,2	17,6	93	97	97	96	1,4	0,6	0,6	0,9
30	13,6	16,4	13,0	14,0	15,4	16,9	14,8	15,7	99	91	99	96	0,2	1,7	0,2	0,7
31	12,0	15,6	13,0	13,4	13,8	14,9	13,7	14,1	99	84	92	92	0,2	2,8	1,3	1,4
M	13,8	18,6	13,8	15,0	15,3	17,0	15,4	15,9	97	80	96	91	0,6	4,8	0,5	2,0

Max	21,6	dn. date	2	Min	61	dn. date	1	
Min	11,8	dn. date	14,17,21					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień - Septembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,0	13,4	10,8	11,8	13,5	14,8	12,5	13,6	96	96	96	96	0,5	0,6	0,5	0,5
2	12,8	14,8	10,6	12,2	14,6	13,0	12,3	13,3	99	77	96	91	0,2	3,8	0,5	1,5
3	9,0	12,6	12,8	11,8	10,8	13,0	14,6	12,8	95	89	99	94	0,7	1,6	0,2	0,8
4	13,6	18,4	15,2	15,6	15,4	19,1	16,7	17,1	99	90	97	95	0,2	2,1	0,6	1,0
5	14,3	15,8	13,2	14,1	16,1	16,2	14,6	15,6	99	90	96	95	0,2	1,7	0,6	0,8
6	11,8	12,0	10,7	11,3	13,7	14,0	12,7	13,5	99	100	99	99	0,1	0,0	0,2	0,1
7	9,4	11,6	9,2	9,8	11,5	12,5	11,0	11,7	97	91	95	94	0,3	1,1	0,6	0,7
8	9,7	10,2	7,6	8,8	11,6	11,8	9,8	11,1	96	95	94	95	0,4	0,6	0,6	0,5
9	9,4	13,0	8,4	9,8	11,3	12,4	10,7	11,5	96	83	97	92	0,5	2,6	0,3	1,1
10	8,9	14,2	12,2	11,9	11,2	14,2	13,9	13,1	99	88	98	95	0,2	2,0	0,3	0,8
11	12,9	16,0	10,0	12,2	14,5	14,6	12,0	13,7	98	80	97	92	0,4	3,6	0,3	1,4
12	8,0	15,6	8,2	10,0	10,4	12,0	10,3	10,9	97	68	94	86	0,3	5,7	0,6	2,2
13	6,2	15,2	7,6	9,2	9,2	11,1	9,8	10,0	97	64	94	85	0,3	6,2	0,6	2,4
14	7,2	15,0	8,2	9,6	9,3	9,8	9,7	9,6	91	57	89	79	0,9	7,2	1,2	3,1
15	6,4	16,1	9,4	10,3	9,0	12,7	10,8	10,8	94	69	92	85	0,6	5,6	1,0	2,4
16	7,5	17,0	12,6	12,4	9,9	12,2	12,0	11,4	96	63	82	80	0,5	7,2	2,6	3,4
17	10,5	19,2	16,2	15,5	10,6	13,7	14,8	13,0	84	62	80	75	2,1	8,5	3,6	4,7
18	13,2	17,2	14,6	14,9	13,2	15,9	15,0	14,7	87	81	90	86	2,0	3,7	1,6	2,4
19	12,8	21,4	15,4	16,2	14,3	18,6	16,2	16,4	96	73	92	87	0,5	6,9	1,3	2,9
20	12,8	20,6	13,6	15,2	14,3	18,4	14,3	15,7	96	76	92	88	0,5	5,8	1,3	2,5
21	12,4	20,6	14,2	15,4	14,0	15,5	14,9	14,8	98	64	92	85	0,4	8,7	1,3	3,5
22	11,6	17,6	13,0	13,8	13,0	11,3	11,4	11,9	95	56	76	76	0,6	8,8	3,6	4,3
23	8,2	14,6	6,8	9,1	8,5	9,1	8,7	8,8	78	55	88	74	2,4	7,5	1,2	3,7
24	5,8	15,0	5,2	7,8	7,8	8,8	8,0	8,2	85	51	90	75	1,4	8,2	0,8	3,5
25	3,1	14,4	8,4	8,6	7,5	11,1	10,4	9,7	98	68	94	87	0,1	5,3	0,6	2,0
26	9,6	10,6	7,0	8,6	12,0	12,6	9,4	11,3	100	99	94	98	0,0	0,2	0,6	0,3
27	7,4	10,0	5,8	7,2	9,5	10,4	8,6	9,5	93	84	94	90	0,8	1,9	0,6	1,1
28	5,6	10,6	7,0	7,6	8,8	9,0	8,6	8,8	97	70	85	84	0,3	3,8	1,4	1,8
29	5,8	7,3	3,0	4,8	8,9	9,9	7,3	8,7	97	97	96	97	0,3	0,3	0,3	0,3
30	0,8	8,8	5,4	5,1	6,2	9,8	8,7	8,2	96	86	97	93	0,3	1,5	0,3	0,7
M	9,3	14,6	10,1	11,0	11,3	12,9	11,6	11,9	95	78	92	88	0,6	4,1	1,0	1,9

Max	19,1	dn. date	4	Min	51	dn. date	24	
Min	6,2	dn. date	30					

Październik - Octobre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	4,8	10,8	7,2	7,5	8,3	9,4	9,9	9,2	97	73	97	89	0,3	3,6	0,3	1,4
2	6,8	10,2	4,2	6,4	9,9	9,9	8,0	9,3	100	80	97	92	0,0	2,5	0,2	0,9
3	2,7	11,3	5,7	6,4	7,3	10,3	8,6	8,7	98	77	94	90	0,1	3,1	0,6	1,3
4	4,6	14,0	8,0	8,5	8,2	10,9	10,4	9,8	97	68	97	87	0,3	5,1	0,3	1,9
5	8,8	16,2	11,8	12,2	10,7	16,7	13,7	13,7	95	90	99	95	0,6	1,7	0,1	0,8
6	12,4	17,4	11,2	13,0	14,2	16,9	13,1	14,7	99	85	99	94	0,2	3,0	0,2	1,1
7	11,1	20,0	14,4	15,0	13,1	16,4	14,8	14,8	100	70	90	87	0,0	7,0	1,6	2,9
8	9,5	15,5	8,8	10,6	11,6	15,7	10,9	12,7	97	89	96	94	0,3	1,9	0,4	0,9
9	11,4	14,6	9,7	11,4	13,3	13,9	11,6	12,9	99	84	96	93	0,2	2,7	0,4	1,1
10	9,5	12,2	7,6	9,2	11,6	14,2	10,3	12,0	97	100	99	99	0,3	0,0	0,1	0,1
11	6,8	13,4	5,4	7,8	9,6	12,4	8,7	10,2	97	81	97	92	0,3	3,0	0,3	1,2
12	5,6	10,9	4,4	6,3	8,8	11,1	7,8	9,2	97	85	93	92	0,3	1,9	0,6	0,9
13	4,6	10,4	4,8	6,2	8,2	9,4	8,2	8,6	97	75	95	89	0,3	3,2	0,4	1,3
14	6,8	10,5	6,3	7,5	9,1	9,0	9,1	9,1	93	71	95	86	0,8	3,7	0,4	1,6
15	1,4	11,4	9,0	7,7	6,5	8,9	9,6	8,3	96	66	84	82	0,3	4,6	1,9	2,3
16	7,3	11,8	9,9	9,7	10,1	13,2	12,0	11,8	99	95	99	98	0,1	0,6	0,2	0,3
17	4,2	8,2	5,5	5,8	8,0	8,9	8,5	8,5	97	82	94	91	0,2	2,0	0,5	0,9
18	5,3	4,8	4,2	4,6	8,6	8,3	8,2	8,4	97	97	100	98	0,3	0,3	0,0	0,2
19	4,0	6,6	4,0	4,6	8,1	8,6	8,1	8,3	100	88	100	96	0,0	1,1	0,0	0,4
20	2,8	6,2	4,1	4,3	7,5	9,2	8,2	8,3	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
21	3,0	5,2	5,0	4,6	7,6	8,3	8,2	8,0	100	94	94	96	0,0	0,5	0,5	0,3
22	4,5	5,2	5,7	5,3	8,3	8,8	9,0	8,7	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
23	5,8	7,6	7,2	7,0	9,1	10,1	9,9	9,7	98	97	97	97	0,1	0,3	0,3	0,2
24	7,8	11,0	8,0	8,7	10,3	12,6	10,4	11,1	97	96	97	97	0,3	0,5	0,3	0,4
25	7,0	7,4	6,4	6,8	9,7	10,3	9,6	9,9	97	100	100	99	0,3	0,0	0,0	0,1
26	6,0	8,2	8,7	7,9	9,4	10,9	11,1	10,5	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
27	6,0	13,0	9,8	9,6	9,2	11,0	9,6	9,9	98	74	79	84	0,2	4,0	2,5	2,2
28	5,5	7,9	4,3	5,5	8,0	8,9	8,0	8,3	89	83	97	90	1,0	1,7	0,3	1,0
29	4,9	8,4	7,8	7,2	8,5	10,1	10,3	9,6	98	92	97	96	0,2	0,9	0,3	0,5
30	8,8	16,0	8,6	10,5	10,7	13,7	9,5	11,3	95	75	85	85	0,6	4,5	1,7	2,3
31	9,4	7,4	6,0	7,2	10,2	9,5	9,1	9,6	87	93	97	92	1,6	0,8	0,3	0,9
M	6,4	10,8	7,2	7,9	9,4	11,2	9,8	10,1	97	85	96	93	0,3	2,1	0,5	1,0

Max	16,9	dn. date	6	Min	66	dn. date	15	
Min	6,5	dn. date	15					

Listopad - Novembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	8,4	6,6	6,8	8,9	9,8	9,3	9,3	95	89	96	93	0,4	1,2	0,4	0,7
2	8,0	12,5	10,0	10,1	10,6	12,8	12,0	11,8	99	88	97	95	0,1	1,7	0,3	0,7
3	2,8	11,3	6,6	6,8	7,2	10,9	8,9	9,0	96	82	91	90	0,3	2,5	0,8	1,2
4	5,0	12,4	8,8	8,8	8,7	12,2	10,1	10,3	100	85	89	91	0,0	2,2	1,2	1,1
5	5,9	17,0	8,6	10,0	9,0	13,2	10,9	11,0	97	68	97	87	0,3	6,2	0,3	2,3
6	3,8	9,4	2,2	4,4	7,7	9,2	7,0	8,0	97	78	98	91	0,3	2,6	0,2	1,0
7	-0,6	8,0	4,8	4,2	5,8	9,2	8,3	7,8	100	85	97	94	0,0	1,5	0,3	0,6
8	2,0	3,8	1,9	2,4	7,1	7,5	6,9	7,2	100	93	98	97	0,0	0,5	0,1	0,2
9	0,9	2,4	2,6	2,1	6,4	6,7	6,8	6,6	98	93	93	95	0,1	0,6	0,6	0,4
10	1,6	4,8	1,8	2,5	6,6	7,6	6,7	7,0	96	89	96	94	0,3	1,0	0,3	0,5
11	-0,2	2,8	4,8	3,0	6,0	7,3	8,6	7,3	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
12	5,0	5,8	6,8	6,1	8,4	9,2	9,6	9,1	97	100	97	98	0,3	0,0	0,3	0,2
13	6,8	8,2	7,9	7,7	9,6	10,4	10,2	10,1	97	96	96	96	0,3	0,5	0,4	0,4
14	5,4	8,7	1,9	4,5	9,0	10,0	6,9	8,6	100	89	98	96	0,0	1,2	0,1	0,4
15	1,3	4,4	3,0	2,9	6,7	8,2	7,4	7,4	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
16	1,6	5,8	5,2	4,4	6,9	8,4	8,8	8,0	100	91	100	97	0,0	0,8	0,0	0,3
17	4,6	4,7	3,0	3,8	8,2	7,8	7,3	7,8	97	92	96	95	0,3	0,7	0,3	0,4
18	2,6	3,6	2,2	2,6	7,2	7,1	7,0	7,1	98	90	98	95	0,2	0,8	0,1	0,4
19	1,0	6,2	2,0	2,8	6,6	8,0	6,9	7,2	100	85	98	94	0,0	1,5	0,2	0,6
20	3,8	4,9	3,6	4,0	8,0	8,4	7,6	8,0	100	97	97	98	0,0	0,3	0,3	0,2
21	0,8	0,8	-0,7	0,0	6,1	5,7	5,6	5,8	92	88	96	92	0,5	0,8	0,2	0,5
22	-1,6	2,4	0,0	0,2	5,3	5,7	5,7	5,6	98	79	94	90	0,1	1,6	0,4	0,7
23	-0,4	1,2	1,0	0,7	5,8	5,9	6,3	6,0	98	89	96	94	0,1	0,8	0,3	0,4
24	2,0	4,8	4,4	3,9	6,8	7,8	7,9	7,5	98	90	95	94	0,3	0,8	0,5	0,5
25	2,0	7,2	2,6	3,6	6,9	8,4	7,2	7,5	98	83	98	93	0,2	1,8	0,2	0,7
26	4,5	9,4	8,9	7,9	8,3	10,7	10,2	9,7	98	91	89	93	0,1	1,1	0,2	0,5
27	7,4	9,0	7,1	7,6	9,4	10,2	9,8	9,8	91	89	97	92	0,9	1,3	0,3	0,8
28	7,5	5,4	0,0	3,2	10,1	8,1	5,9	8,0	97	91	96	95	0,3	0,9	0,2	0,5
29	-0,5	2,5	2,8	1,9	5,9	6,9	6,9	6,6	100	95	93	96	0,0	0,4	0,6	0,3
30	3,0	3,0	4,0	3,5	7,3	7,0	7,9	7,4	96	93	97	95	0,3	0,6	0,2	0,4
31																
M	3,1	6,3	4,1	4,4	7,5	8,7	8,0	8,1	98	89	96	94	0,2	1,2	0,3	0,6

Max	13,2	dn. date	5	Min	68	dn. date	5
Min	5,3	dn. date	22				

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 0,5 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,7	6,6	2,0	4,1	9,0	8,3	7,1	8,1	98	85	100	94	0,2	1,4	0,0	0,5
2	-0,5	4,8	0,6	1,4	5,9	7,2	6,3	6,5	100	84	98	94	0,0	1,4	0,1	0,5
3	0,0	4,2	2,4	2,2	6,0	7,2	6,7	6,6	98	87	93	93	0,1	1,0	0,6	0,6
4	5,6	8,0	9,6	8,2	7,8	8,6	8,5	8,3	86	80	71	79	1,3	2,1	3,5	2,3
5	8,2	8,6	2,6	5,5	9,2	9,2	7,1	8,5	85	82	96	88	1,7	2,0	0,3	1,3
6	5,2	7,6	3,6	5,0	7,7	9,0	7,8	8,2	87	86	98	90	1,1	1,4	0,1	0,9
7	3,7	9,0	8,8	7,6	7,8	9,0	8,3	8,4	98	79	73	83	0,2	2,5	3,0	1,9
8	7,1	5,0	4,0	5,0	9,9	7,9	7,6	8,5	99	90	93	94	0,2	0,8	0,5	0,5
9	3,2	3,9	5,0	4,3	7,7	8,1	8,7	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6,8	8,9	7,2	7,5	9,9	11,2	10,2	10,4	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
11	4,3	5,2	3,0	3,9	8,2	8,8	7,6	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,4	-0,4	-1,7	-0,8	6,3	5,9	5,3	5,8	100	100	98	99	0,0	0,0	0,1	0,0
13	-2,0	-1,0	-1,3	-1,4	5,3	5,6	5,4	5,4	100	99	97	99	0,0	0,1	0,2	0,1
14	0,8	1,5	1,2	1,2	6,5	6,7	6,7	6,6	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
15	0,6	1,0	0,8	0,8	6,4	6,6	6,5	6,5	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,8	2,3	1,6	1,6	6,5	7,1	6,9	6,8	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
17	1,8	1,6	1,5	1,6	6,7	6,7	6,7	6,7	96	98	98	97	0,3	0,2	0,1	0,2
18	1,6	1,6	1,2	1,4	6,7	6,9	6,7	6,8	98	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
19	2,5	6,2	4,0	4,2	7,2	9,2	7,9	8,1	98	97	97	97	0,1	0,3	0,2	0,2
20	1,0	2,6	3,5	2,6	6,3	7,1	7,7	7,0	96	96	98	97	0,3	0,3	0,1	0,2
21	-0,4	4,0	4,2	3,0	5,9	7,6	8,0	7,2	100	93	97	97	0,0	0,5	0,2	0,2
22	4,5	4,2	-0,4	2,0	8,3	7,0	5,9	7,1	98	85	100	94	0,1	1,2	0,0	0,4
23	0,7	0,9	-1,4	-0,3	6,0	6,1	5,1	5,7	94	94	92	93	0,4	0,4	0,4	0,4
24	-1,2	0,8	-0,2	-0,2	5,4	5,7	5,9	5,7	97	88	98	94	0,2	0,8	0,1	0,4
25	-0,8	0,1	-4,8	-2,6	5,6	5,5	4,1	5,1	98	90	95	94	0,2	0,7	0,2	0,4
26	-3,0	-0,8	-1,9	-1,9	4,6	5,5	5,3	5,1	95	95	100	97	0,3	0,3	0,0	0,2
27	-2,6	0,2	-3,2	-2,2	5,0	6,1	4,8	5,3	100	98	99	99	0,0	0,1	0,0	0,0
28	-6,5	-1,4	-3,4	-3,7	3,6	5,1	4,7	4,5	97	92	99	96	0,1	0,4	0,0	0,2
29	-2,9	-2,0	-1,0	-1,7	4,9	5,3	5,6	5,3	99	100	99	99	0,0	0,0	0,1	0,0
30	-1,8	-2,5	-2,2	-2,2	5,4	5,0	5,1	5,2	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
31	-1,6	-1,8	-1,0	-1,4	5,3	5,1	5,6	5,3	98	96	99	98	0,1	0,2	0,1	0,1
M	1,3	2,8	1,4	1,7	6,7	7,1	6,6	6,8	97	93	96	95	0,2	0,6	0,3	0,4

Max	11,2	dn. date	10	Min	71	dn. date	4
Mir	3,6	dn. date	28				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,9	1,3	0,1	0,2	5,6	5,8	5,8	5,7	98	87	94	93	0,1	0,9	0,4	0,5
2	0,9	3,1	2,1	2,0	6,4	7,5	7,0	7,0	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
3	1,3	2,1	1,1	1,4	6,6	7,0	6,5	6,7	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
4	-0,1	-0,1	-0,5	-0,3	6,1	5,9	5,6	5,9	100	98	96	98	0,0	0,2	0,3	0,2
5	-0,7	-0,5	-0,5	-0,6	5,6	5,5	5,7	5,6	97	94	98	96	0,2	0,4	0,2	0,3
6	0,3	2,3	1,5	1,4	6,2	6,6	6,8	6,5	100	91	100	97	0,0	0,6	0,0	0,2
7	0,3	1,5	0,7	0,8	5,9	6,2	6,0	6,0	94	91	94	93	0,3	0,6	0,4	0,4
8	0,2	0,3	-4,7	-2,2	6,2	6,1	4,0	5,4	100	98	93	97	0,0	0,1	0,3	0,1
9	-7,1	-4,9	-8,9	-7,4	3,1	3,8	2,8	3,2	88	90	89	89	0,4	0,4	0,4	0,4
10	-10,3	-8,1	-6,7	-8,0	2,4	2,9	3,3	2,9	87	87	88	87	0,4	0,4	0,4	0,4
11	-7,5	-5,1	-4,7	-5,5	3,0	3,7	4,0	3,6	87	88	93	89	0,4	0,5	0,3	0,4
12	-6,7	-5,3	-6,1	-6,0	3,5	3,8	3,5	3,6	94	93	92	93	0,2	0,3	0,3	0,3
13	-6,7	-6,9	-7,5	-7,2	3,5	3,2	3,0	3,2	94	88	87	90	0,2	0,4	0,4	0,3
14	-9,3	-7,6	-13,7	-11,1	2,6	2,9	1,9	2,5	85	84	88	86	0,4	0,5	0,3	0,4
15	-8,9	-6,9	-9,3	-8,6	2,7	3,0	2,6	2,8	86	83	85	85	0,4	0,6	0,4	0,5
16	-7,5	-6,9	-9,0	-8,1	3,0	3,2	2,7	3,0	87	88	89	88	0,4	0,4	0,4	0,4
17	-7,3	-5,1	-5,4	-5,8	3,0	3,6	3,8	3,5	85	85	92	87	0,5	0,6	0,3	0,5
18	-5,9	-4,7	-5,7	-5,5	3,4	3,5	3,6	3,5	87	81	90	86	0,5	0,8	0,4	0,6
19	-10,3	0,2	-2,2	-3,6	2,5	5,2	5,0	4,2	91	84	96	90	0,3	1,0	0,2	0,5
20	-0,9	-2,1	-1,5	-1,5	5,0	4,8	5,3	5,0	87	92	96	92	0,7	0,4	0,2	0,4
21	-0,1	-0,3	-0,9	-0,6	6,1	5,7	5,7	5,8	100	96	99	98	0,0	0,3	0,0	0,1
22	-1,5	-0,3	-4,9	-2,9	5,4	5,7	4,0	5,0	99	96	96	97	0,1	0,1	0,2	0,1
23	-4,7	-0,7	-4,1	-3,4	4,0	4,8	4,1	4,3	93	83	91	89	0,3	1,0	0,4	0,6
24	-4,9	-0,7	-2,7	-2,8	3,9	4,6	4,3	4,3	93	79	86	86	0,3	1,2	0,7	0,7
25	-5,5	2,3	-1,7	-1,6	3,8	4,7	4,7	4,4	95	65	88	83	0,2	2,5	0,7	1,1
26	-0,9	2,3	0,3	0,5	5,3	6,3	6,1	5,9	93	87	98	93	0,4	0,9	0,1	0,5
27	0,1	1,7	0,5	0,7	6,0	6,8	6,2	6,3	98	98	98	98	0,2	0,1	0,1	0,1
28	0,5	1,5	0,7	0,8	6,2	6,4	6,3	6,3	98	94	98	97	0,1	0,4	0,1	0,2
29	1,9	2,9	2,1	2,2	6,9	6,6	6,2	6,6	98	88	87	91	0,1	0,9	0,9	0,6
30	0,7	0,3	-3,1	-1,3	6,2	4,6	4,6	5,1	96	74	95	88	0,2	1,6	0,3	0,7
31	-9,5	-6,4	-13,5	-10,7	2,5	3,3	1,7	2,5	85	86	80	84	0,4	0,5	0,4	0,4
M	-3,6	-1,6	-3,5	-3,0	4,6	5,0	4,6	4,7	93	89	93	92	0,3	0,6	0,3	0,4

Max	7,5	dn. date	2	Min	65	dn. date	25
Min	1,7	dn. date	31				

Luty - Février 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,9	-7,5	-17,1	-13,9	1,8	2,6	1,4	1,9	87	76	85	83	0,3	0,8	0,2	0,4
2	-19,5	-7,9	-14,5	-14,1	1,1	2,5	1,7	1,8	83	75	87	82	0,2	0,8	0,3	0,4
3	-17,7	-7,5	-14,1	-13,4	1,1	2,6	1,8	1,8	74	76	87	79	0,4	0,8	0,3	0,5
4	-16,3	-11,8	-14,1	-14,1	1,5	1,6	1,7	1,6	85	67	83	78	0,2	0,8	0,3	0,4
5	-16,5	-10,7	-14,1	-13,8	1,4	1,7	1,8	1,6	85	63	87	78	0,2	1,0	0,3	0,5
6	-17,3	-11,5	-14,8	-14,6	1,3	1,9	1,6	1,6	85	75	82	81	0,2	0,6	0,3	0,4
7	-18,5	-12,1	-16,6	-16,0	1,2	1,6	1,5	1,4	84	67	90	80	0,2	0,8	0,2	0,4
8	-11,5	-6,9	-5,5	-7,4	1,7	2,7	3,8	2,7	68	74	95	79	0,8	0,9	0,2	0,6
9	-5,7	-1,3	-6,5	-5,0	3,7	4,0	3,4	3,7	92	72	91	85	0,3	1,6	0,3	0,7
10	-6,9	-0,7	-0,7	-2,2	2,8	4,9	5,2	4,3	77	85	89	84	0,8	0,9	0,6	0,8
11	-0,5	1,1	-0,5	-0,1	5,7	6,2	5,6	5,8	98	94	96	96	0,2	0,4	0,3	0,3
12	-6,1	-0,7	2,7	-0,4	3,8	4,9	6,0	4,9	97	85	81	88	0,1	0,9	1,4	0,8
13	0,8	1,5	0,5	0,8	6,2	6,2	5,8	6,1	96	91	92	93	0,3	0,6	0,5	0,5
14	-0,4	0,9	-0,7	-0,2	5,7	5,6	5,4	5,6	96	87	93	92	0,2	0,9	0,4	0,5
15	-1,5	2,7	0,5	0,6	5,0	5,5	5,2	5,2	92	74	82	83	0,4	1,9	1,1	1,1
16	-0,5	0,2	-2,5	-1,3	5,9	5,3	4,8	5,3	100	86	95	94	0,0	0,9	0,3	0,4
17	-3,7	2,0	-3,1	-2,0	4,5	4,8	4,6	4,6	97	68	95	87	0,2	2,3	0,3	0,9
18	-6,3	0,4	-5,5	-4,2	3,5	4,7	3,7	4,0	91	75	92	86	0,3	1,6	0,3	0,7
19	-7,0	1,0	-2,5	-2,8	3,2	5,6	4,6	4,5	88	85	91	88	0,4	1,0	0,5	0,6
20	-2,1	3,3	-2,7	-1,0	5,0	6,3	4,8	5,4	96	81	95	91	0,2	1,4	0,2	0,6
21	-1,8	1,3	1,3	0,5	5,1	5,4	6,1	5,5	96	81	91	89	0,2	1,3	0,6	0,7
22	-1,3	4,7	1,9	1,8	5,4	6,6	6,4	6,1	98	78	91	89	0,2	1,9	0,6	0,9
23	-0,3	5,5	3,6	3,1	5,8	7,2	7,4	6,8	98	80	93	90	0,2	1,8	0,5	0,8
24	1,1	0,6	-0,5	0,2	6,5	6,4	5,7	6,2	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
25	-0,7	-1,7	-3,1	-2,2	5,8	5,2	4,5	5,2	99	96	93	96	0,0	0,2	0,4	0,2
26	-5,5	-5,5	-4,1	-4,8	3,6	3,5	4,0	3,7	90	87	89	89	0,4	0,5	0,5	0,5
27	-4,9	-2,3	-3,5	-3,6	3,6	4,5	4,4	4,2	86	87	94	89	0,6	0,7	0,3	0,5
28	2,5	3,3	1,3	2,1	7,2	7,6	6,7	7,2	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
29	4,5	3,1	-0,6	1,6	8,3	7,6	5,8	7,2	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
M	-6,1	-2,0	-4,7	-4,4	4,0	4,7	4,6	4,4	91	82	91	88	0,3	0,9	0,4	0,5

Max	8,3	dn. date	29	Min	63	dn. date	5
Mir	1,1	dn. date	2,3				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec - Mars 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-3,9	-0,5	-1,5	-1,8	3,9	5,0	5,0	4,6	85	86	92	88	0,7	0,9	0,4	0,7
2	-2,5	-0,7	-0,7	-1,2	4,8	5,7	5,4	5,3	95	98	93	95	0,3	0,1	0,4	0,3
3	-0,9	1,9	0,6	0,6	5,7	6,2	5,9	5,9	99	89	92	93	0,0	0,8	0,5	0,4
4	-0,1	0,4	-0,3	-0,1	5,8	5,8	5,6	5,7	96	92	94	94	0,3	0,5	0,4	0,4
5	-2,1	1,1	-2,5	-1,5	4,8	5,4	4,6	4,9	92	81	91	88	0,4	1,2	0,5	0,7
6	-6,1	-1,7	-4,6	-4,2	3,5	4,3	3,9	3,9	92	79	91	87	0,3	1,1	0,4	0,6
7	-8,1	-4,5	-6,5	-6,4	2,9	3,2	3,1	3,1	87	74	83	81	0,4	1,1	0,6	0,7
8	-11,1	-3,5	-6,3	-6,8	2,2	4,4	3,3	3,3	83	94	86	88	0,4	0,3	0,5	0,4
9	-8,9	-0,7	-3,6	-4,2	2,8	4,0	4,3	3,7	89	69	92	83	0,4	1,8	0,4	0,9
10	-6,5	3,7	-0,1	-0,8	3,4	7,6	5,9	5,6	91	95	98	95	0,3	0,4	0,2	0,3
11	-3,5	5,7	1,5	1,3	4,3	8,2	6,8	6,4	92	89	100	94	0,4	1,0	0,1	0,5
12	-1,5	8,5	0,9	2,2	5,4	10,9	6,5	7,6	98	99	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
13	0,1	9,7	4,1	4,5	5,7	7,1	8,0	6,9	92	59	98	83	0,5	4,9	0,2	1,9
14	1,1	10,3	2,9	4,3	6,2	8,0	6,9	7,0	94	64	91	83	0,4	4,5	0,6	1,8
15	0,1	11,5	2,1	4,0	6,0	9,2	6,7	7,3	98	68	95	87	0,2	4,4	0,4	1,7
16	2,1	6,8	5,9	5,2	7,0	9,9	9,3	8,7	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
17	2,9	4,5	4,6	4,2	7,5	8,3	8,5	8,1	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
18	3,1	2,7	0,5	1,7	7,5	7,3	6,3	7,0	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
19	0,3	0,7	0,9	0,7	6,1	6,3	6,5	6,3	98	98	100	99	0,1	0,1	0,0	0,1
20	0,3	1,5	-0,1	0,4	6,1	5,8	5,4	5,8	98	85	90	91	0,1	1,0	0,7	0,6
21	-0,9	3,1	1,7	1,4	4,9	5,4	5,1	5,1	85	71	74	77	0,8	2,2	1,8	1,6
22	-0,2	8,1	-0,5	1,7	5,3	4,3	5,6	5,1	88	40	96	75	0,7	6,5	0,3	2,5
23	-0,9	2,9	0,5	0,8	5,7	4,5	4,5	4,9	99	60	71	77	0,0	3,0	1,8	1,6
24	0,2	6,3	1,9	2,6	4,7	5,1	5,6	5,1	76	53	80	70	1,5	4,4	1,4	2,4
25	0,5	8,5	2,9	3,7	5,6	5,1	5,8	5,5	88	46	77	70	0,7	6,0	1,7	2,8
26	0,5	9,1	6,3	5,6	5,8	7,0	8,3	7,0	92	61	86	80	0,5	4,6	1,2	2,1
27	1,5	13,3	3,9	5,6	6,7	7,4	7,4	7,2	98	49	92	80	0,1	7,9	0,7	2,9
28	0,3	14,5	4,9	6,2	6,1	9,0	8,1	7,7	98	55	94	82	0,1	7,5	0,6	2,7
29	3,7	12,9	4,3	6,3	7,7	10,1	7,6	8,5	97	68	92	86	0,3	4,8	0,7	1,9
30	1,3	7,1	0,5	2,4	6,3	5,1	5,5	5,6	94	51	86	77	0,4	5,0	0,8	2,1
31	-1,3	2,3	-3,1	-1,3	5,0	4,5	4,2	4,6	89	63	86	79	0,6	2,7	0,7	1,3
M	-1,3	4,6	0,7	1,2	5,3	6,5	6,0	5,9	93	75	91	26	0,3	2,5	0,6	1,1

Max	10,9	dn. date	12	
Min	2,2	dn. date	8	

Min	40	dn. date	22	

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	-0,1	-1,3	-1,1	4,2	5,9	5,4	5,2	78	98	97	91	1,2	0,2	0,2	0,5
2	-1,5	6,1	-0,7	0,8	5,3	4,8	5,2	5,1	96	51	90	79	0,2	4,6	0,6	1,8
3	0,3	7,9	-0,5	1,8	6,1	7,0	5,6	6,2	98	66	96	87	0,1	3,6	0,3	1,3
4	0,5	7,7	1,5	2,8	6,1	7,3	5,9	6,4	96	69	87	84	0,2	3,2	0,9	1,4
5	0,1	1,5	-0,9	0,0	4,9	6,4	5,6	5,6	80	94	98	91	1,3	0,4	0,1	0,6
6	0,1	3,5	0,3	1,0	6,0	5,3	6,2	5,8	98	68	100	89	0,2	2,5	0,0	0,9
7	3,9	7,7	5,5	5,6	7,9	8,4	6,1	7,5	98	80	68	82	0,2	2,1	2,9	1,7
8	1,9	3,5	2,7	2,7	6,6	6,9	6,4	6,6	94	88	86	89	0,4	0,9	1,0	0,8
9	0,7	7,1	0,1	2,0	6,2	6,5	6,0	6,2	96	64	98	86	0,2	3,6	0,2	1,3
10	1,5	8,3	3,4	4,2	6,4	7,0	7,3	6,9	94	63	93	83	0,4	4,0	0,5	1,6
11	5,3	12,9	4,6	6,8	8,6	11,0	8,5	9,4	97	74	100	90	0,3	3,9	0,0	1,4
12	6,6	7,7	3,9	5,5	9,6	9,2	7,9	8,9	98	87	98	94	0,1	1,3	0,2	0,5
13	2,3	15,1	7,3	8,0	6,8	7,6	8,6	7,7	95	44	84	74	0,4	9,6	1,6	3,9
14	7,3	19,9	11,9	12,8	9,0	10,2	11,8	10,3	88	44	84	72	1,2	13,0	2,1	5,4
15	6,9	10,1	2,9	5,7	9,1	7,8	7,1	8,0	91	64	95	83	0,8	4,6	0,4	1,9
16	4,1	10,5	6,7	7,0	7,8	6,6	8,8	7,7	95	52	90	79	0,4	6,1	1,0	2,5
17	6,5	13,1	10,7	10,2	9,5	10,8	9,5	9,9	99	72	74	82	0,2	4,3	3,4	2,6
18	8,7	19,3	12,7	13,4	9,3	5,9	7,9	7,7	82	26	54	54	1,9	16,5	6,8	8,4
19	10,5	19,9	8,1	11,6	8,4	6,6	8,5	7,8	66	28	79	58	4,3	16,6	2,3	7,7
20	10,5	17,3	7,3	10,6	7,8	11,9	8,9	9,5	62	60	87	70	4,9	7,8	1,3	4,7
21	5,7	16,5	10,1	10,6	7,7	7,1	10,6	8,5	85	38	86	70	1,5	11,7	1,8	5,0
22	5,5	10,3	6,5	7,2	6,9	6,8	9,5	7,7	77	54	99	77	2,1	5,7	0,2	2,7
23	5,9	7,9	4,5	5,7	6,9	5,4	5,9	6,1	74	51	70	65	2,4	5,2	2,5	3,4
24	3,1	6,0	1,7	3,1	6,4	6,5	6,4	6,4	84	70	92	82	1,2	2,9	0,5	1,5
25	2,1	6,1	0,8	2,4	6,6	5,9	6,2	6,2	93	63	96	84	0,5	3,5	0,3	1,4
26	3,1	7,9	3,3	4,4	7,1	5,6	7,1	6,6	93	52	91	79	0,5	5,0	0,6	2,0
27	1,9	7,5	2,7	3,7	6,6	5,8	7,0	6,5	94	56	95	82	0,4	4,6	0,4	1,8
28	1,2	8,4	0,7	2,8	6,5	6,4	6,2	6,4	88	58	96	81	0,2	4,6	0,2	1,7
29	4,9	5,7	6,3	5,8	6,6	9,0	9,4	8,3	76	98	98	91	2,1	0,2	0,1	0,8
30	5,4	6,5	5,8	5,9	9,0	9,5	8,9	9,1	100	99	97	99	0,0	0,2	0,3	0,2
31																
M	3,8	9,4	4,3	5,4	7,2	7,4	7,5	7,4	89	64	89	81	1,0	5,1	1,1	2,4

Max	11,9	dn. date	20	
Min	4,2	dn. date	1	

Min	26	dn. date	18	

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj - Mai 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	8,3	2,2	4,6	8,6	9,1	7,1	8,3	94	83	100	92	0,6	1,9	0,0	0,8
2	4,3	8,9	1,8	4,2	7,9	5,3	6,4	6,5	95	47	93	78	0,4	6,1	0,6	2,4
3	3,6	5,9	2,1	3,4	6,4	7,3	6,5	6,8	83	79	91	84	1,3	2,0	0,6	1,3
4	5,5	12,2	4,0	6,4	7,2	7,7	7,5	7,5	80	54	92	75	1,8	6,5	0,6	3,0
5	9,1	15,5	6,4	9,4	7,6	7,6	8,5	7,9	66	43	88	66	4,0	10,0	1,1	5,0
6	9,9	18,1	8,1	11,0	9,4	12,0	8,8	10,1	77	58	82	72	2,8	8,8	2,0	4,5
7	11,1	17,5	10,7	12,5	8,3	15,4	10,8	11,5	63	77	84	75	4,9	4,6	2,1	3,9
8	11,1	16,3	11,2	12,4	9,3	10,3	11,3	10,3	71	55	85	70	3,9	8,2	2,0	4,7
9	10,5	16,1	12,9	13,1	10,9	9,9	11,3	10,7	86	54	76	72	1,8	8,4	3,6	4,6
10	11,6	18,3	12,1	13,5	11,7	10,0	11,6	11,1	85	48	82	72	1,9	11,0	2,5	5,1
11	9,8	18,9	11,1	12,7	11,8	11,2	13,0	12,0	97	51	99	82	0,3	10,6	0,2	3,7
12	12,4	18,4	9,4	12,4	12,8	9,3	10,2	10,8	89	44	87	73	1,6	11,9	1,6	5,0
13	11,9	18,3	8,7	11,9	9,2	6,3	9,0	8,2	66	30	80	59	4,7	14,7	2,2	7,2
14	11,2	17,4	7,7	11,0	9,4	6,9	8,7	8,3	71	35	83	63	3,9	13,0	1,8	6,2
15	10,9	20,0	9,7	12,6	11,1	7,3	9,4	9,3	85	31	78	65	1,9	16,1	2,6	6,9
16	13,1	22,2	11,8	14,7	11,3	8,6	10,5	10,1	75	32	76	61	3,8	18,2	3,3	8,4
17	12,3	20,6	13,0	14,7	14,0	12,6	12,9	13,2	98	52	86	79	0,3	11,6	2,1	4,7
18	12,4	20,2	16,1	16,2	13,7	16,8	15,4	15,3	95	71	84	83	0,7	6,9	2,9	3,5
19	14,5	18,5	14,5	15,5	15,6	19,6	14,9	16,7	94	92	90	92	0,9	1,7	1,6	1,4
20	11,4	12,1	9,3	10,5	11,8	12,3	11,1	11,7	88	87	95	90	1,7	1,8	0,6	1,4
21	12,7	20,1	9,9	13,2	12,1	8,4	11,1	10,5	82	36	91	70	2,6	15,1	1,1	6,3
22	13,4	20,3	11,7	14,3	12,9	13,4	12,2	12,8	84	56	89	76	2,5	10,4	1,5	4,8
23	10,7	14,5	11,4	12,0	11,7	11,7	13,3	12,2	91	71	99	87	1,2	4,8	0,2	2,1
24	10,9	19,1	10,1	12,6	12,4	9,8	10,9	11,0	95	44	88	76	0,6	12,3	1,5	4,8
25	8,7	13,7	8,2	9,7	11,1	9,2	9,8	10,0	99	59	90	83	0,1	6,5	1,1	2,6
26	9,1	11,2	6,9	8,5	8,6	7,3	9,2	8,4	75	55	92	74	3,0	6,0	0,7	3,2
27	10,2	14,7	8,9	10,7	8,4	7,6	9,7	8,6	67	45	85	66	4,0	9,1	1,7	4,9
28	11,2	12,1	9,7	10,7	10,8	11,6	9,7	10,7	82	82	80	81	2,5	2,5	2,3	2,4
29	8,7	13,3	10,7	10,8	9,6	11,3	11,7	10,9	85	74	91	83	1,6	4,0	1,2	2,3
30	9,1	16,1	15,3	14,0	10,9	13,9	16,8	13,9	95	76	97	89	0,7	4,4	0,6	1,9
31	14,3	20,9	15,5	16,6	15,4	19,6	15,9	17,0	94	79	90	88	0,9	5,1	1,7	2,6
M	10,4	16,1	9,7	11,5	10,7	10,6	10,8	10,7	84	60	88	77	2,0	8,2	1,5	3,9

Max	19,6	dn. date	19,31	Min	30	dn. date	13	
Min	5,3	dn. date	2					

Czerwiec - Juin 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,0	19,4	14,9	15,6	14,3	16,9	16,2	15,8	95	75	96	89	0,7	5,6	0,7	2,3
2	14,1	20,4	13,5	15,4	14,1	13,3	13,9	13,8	88	56	90	78	2,0	10,7	1,6	4,8
3	15,8	19,9	12,3	15,1	13,1	13,2	12,8	13,0	73	57	89	73	4,8	10,0	1,5	5,4
4	13,9	22,0	13,9	15,9	13,9	12,4	15,3	13,4	88	47	97	77	2,0	14,0	0,6	5,5
5	16,1	24,1	15,1	17,6	18,1	16,8	15,8	16,9	99	56	92	82	0,2	13,2	1,4	4,9
6	17,1	25,6	16,9	19,1	17,3	16,9	18,4	17,5	89	52	96	79	2,2	15,9	0,9	6,3
7	17,1	24,1	16,9	18,8	18,5	18,4	16,3	17,7	95	61	85	80	1,0	11,6	2,9	5,2
8	17,5	20,0	13,1	15,9	17,0	17,0	13,3	15,8	85	73	88	82	3,0	6,4	1,8	3,7
9	18,0	23,4	17,1	18,9	17,8	20,2	19,3	19,1	86	70	99	85	2,8	8,6	0,2	3,9
10	17,3	21,2	16,9	18,1	19,1	20,2	17,8	19,0	97	80	93	90	0,6	5,0	1,4	2,3
11	14,3	14,5	12,5	13,4	16,3	16,1	13,6	15,3	100	98	94	97	0,0	0,4	0,9	0,4
12	12,9	16,4	12,5	13,6	14,0	14,4	14,3	14,2	94	77	99	90	0,9	4,2	0,2	1,8
13	14,9	22,2	16,5	17,5	16,4	16,4	15,1	16,0	97	61	81	80	0,5	10,4	3,7	4,9
14	17,9	21,6	17,9	18,8	16,7	19,0	16,3	17,3	81	74	79	78	3,8	6,8	4,2	4,9
15	14,9	14,5	11,9	13,3	16,4	16,3	13,9	15,5	97	99	100	99	0,5	0,2	0,0	0,2
16	11,9	18,3	10,1	12,6	13,9	11,8	12,2	12,6	100	56	99	85	0,0	9,2	0,2	3,1
17	11,5	12,9	13,1	12,6	13,2	14,7	15,1	14,3	97	99	100	99	0,4	0,2	0,0	0,2
18	13,9	18,3	16,0	16,0	15,3	15,4	17,0	15,9	97	73	94	88	0,6	5,6	1,2	2,5
19	17,6	17,3	14,1	15,8	17,3	18,1	12,7	16,0	86	92	79	86	2,8	1,6	3,4	2,6
20	11,1	11,5	11,5	11,4	13,0	13,1	13,4	13,2	99	96	99	98	0,2	0,5	0,2	0,3
21	11,4	12,4	12,7	12,3	12,8	13,9	11,9	12,9	95	96	81	91	0,7	0,5	2,8	1,3
22	11,5	16,9	12,6	13,4	13,2	14,6	14,2	14,0	97	76	98	90	0,4	4,6	0,4	1,8
23	13,4	18,6	13,1	14,6	12,1	12,3	13,8	12,7	78	58	92	76	3,3	9,1	1,3	4,6
24	15,7	20,2	13,9	15,9	13,9	13,7	14,3	14,0	78	58	90	75	3,9	10,0	1,6	5,2
25	15,7	21,8	13,5	16,1	15,9	12,8	13,5	14,1	89	49	87	75	1,9	13,3	2,0	5,7
26	16,3	23,6	14,6	17,3	17,2	13,7	14,8	15,2	93	47	89	76	1,3	15,4	1,8	6,2
27	17,7	24,8	15,3	18,3	18,0	15,2	15,3	16,2	89	49	88	75	2,2	16,1	2,1	6,8
28	15,7	18,9	9,7	13,5	16,5	12,8	11,6	13,6	92	59	96	82	1,3	9,0	0,4	3,6
29	12,1	15,9	11,5	12,8	12,9	12,0	11,4	12,1	91	66	84	80	1,2	6,1	2,2	3,2
30	12,9	10,9	10,4	11,2	10,8	12,3	12,4	11,8	72	94	98	88	4,1	0,8	0,2	1,7
M	14,8	19,1	13,8	15,4	15,3	15,1	14,5	15,0	91	70	92	84	1,6	7,5	1,4	3,5

Max	20,2	dn. date	9,10	Min	47	dn. date	4,26	
Mir	10,8	dn. date	30					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,5	14,1	10,1	11,2	10,3	9,3	11,1	10,2	81	58	90	76	2,4	6,8	1,3	3,5
2	11,5	12,9	10,9	11,6	10,4	10,6	10,3	10,4	77	71	79	76	3,2	4,3	2,7	3,4
3	11,3	12,1	10,1	10,9	10,1	9,8	11,2	10,4	76	69	91	79	3,3	4,3	1,2	2,9
4	9,9	9,9	10,3	10,1	12,0	11,7	12,5	12,1	99	96	100	98	0,2	0,5	0,0	0,2
5	11,5	11,1	9,7	10,5	13,2	12,7	11,6	12,5	97	96	96	96	0,4	0,5	0,4	0,4
6	12,7	14,9	12,9	13,4	14,5	16,8	14,9	15,4	99	99	100	99	0,2	0,1	0,0	0,1
7	14,9	16,7	12,9	14,4	16,9	16,8	14,3	16,0	100	89	96	95	0,0	2,2	0,6	0,9
8	15,9	22,2	19,9	19,5	17,5	18,4	19,1	18,3	97	69	82	83	0,6	8,4	4,1	4,4
9	15,5	18,5	12,7	14,8	17,2	17,0	14,5	16,2	98	80	99	92	0,4	4,3	0,2	1,6
10	13,0	17,2	11,1	13,1	15,0	14,4	13,0	14,1	100	73	99	91	0,0	5,2	0,2	1,8
11	13,3	19,5	16,9	16,6	14,7	18,2	19,0	17,3	96	80	99	92	0,6	4,5	0,2	1,8
12	17,7	20,8	15,5	17,4	18,4	18,4	17,6	18,1	91	75	100	89	1,8	6,2	0,0	2,7
13	14,5	15,9	14,9	15,0	16,5	17,9	16,8	17,1	100	99	99	99	0,0	0,2	0,1	0,1
14	14,1	19,5	12,5	14,6	15,2	12,0	13,6	13,6	94	53	94	80	0,9	10,7	0,9	4,2
15	15,1	19,2	16,1	16,6	17,0	16,6	17,3	17,0	99	75	95	90	0,2	5,6	1,0	2,3
16	18,7	24,8	15,9	18,8	20,9	18,7	18,1	19,2	97	60	100	86	0,7	12,6	0,0	4,4
17	15,4	21,6	18,7	18,6	17,5	18,6	21,1	19,1	100	72	98	90	0,0	7,2	0,5	2,6
18	18,3	21,5	18,5	19,2	21,0	22,2	20,6	21,3	100	87	97	95	0,0	3,4	0,7	1,4
19	17,7	23,0	18,7	19,5	19,2	20,1	20,5	19,9	95	72	95	87	1,0	8,0	1,1	3,4
20	19,6	20,8	16,9	18,6	22,8	21,8	17,4	20,7	100	89	91	93	0,0	2,8	1,8	1,5
21	15,5	16,9	13,4	14,8	17,6	18,6	15,4	17,2	100	97	100	99	0,0	0,6	0,0	0,2
22	13,7	17,3	13,3	14,4	15,7	17,9	15,1	16,2	100	91	99	97	0,0	1,8	0,2	0,7
23	13,7	14,9	11,9	13,1	15,5	15,3	13,9	14,9	99	90	100	96	0,2	1,6	0,0	0,6
24	11,5	12,2	12,3	12,1	13,6	14,2	14,3	14,0	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
25	13,5	15,3	15,3	14,8	15,5	17,2	17,4	16,7	100	99	100	100	0,0	0,2	0,0	0,1
26	15,3	16,5	14,7	15,3	17,4	18,8	16,5	17,6	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
27	13,4	13,1	11,3	12,3	15,4	15,1	13,4	14,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
28	12,1	11,7	10,5	11,2	14,1	13,7	12,5	13,4	100	100	99	100	0,0	0,0	0,2	0,1
29	12,9	18,9	14,9	15,4	14,9	15,3	16,9	15,7	100	70	100	90	0,0	6,5	0,0	2,2
30	15,3	21,4	16,1	17,2	17,2	20,5	17,7	18,5	99	80	97	92	0,2	5,0	0,6	1,9
31	16,5	23,8	17,1	18,6	18,4	18,1	18,5	18,3	98	62	95	85	0,4	11,4	1,0	4,3
M	14,3	17,4	14,1	15,0	16,0	16,3	15,7	16,0	97	82	96	92	0,5	4,0	0,7	1,7

Max	22,8	dn. date	20	Min	53	dn. date	14	
Min	9,3	dn. date	1					

Sierpień - Août 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18,5	24,6	16,8	19,2	19,4	18,6	18,3	18,8	91	60	96	82	1,9	12,3	0,8	5,0
2	16,7	22,4	15,5	17,5	18,6	21,5	17,4	19,2	98	79	99	92	0,4	5,6	0,2	2,1
3	15,3	19,8	14,5	16,0	15,7	15,6	15,6	15,6	90	67	94	84	1,7	7,5	0,9	3,4
4	13,1	16,7	12,5	13,7	14,2	16,5	14,3	15,0	94	87	99	93	0,9	2,5	0,2	1,2
5	13,1	20,4	16,1	16,4	14,9	16,7	18,1	16,6	99	70	99	89	0,2	7,3	0,2	2,6
6	14,9	19,5	15,7	16,4	16,8	20,3	17,6	18,2	99	89	99	96	0,1	2,4	0,2	0,9
7	13,7	16,4	14,1	14,6	15,1	15,2	15,5	15,3	97	81	97	92	0,6	3,4	0,6	1,5
8	13,7	18,5	11,3	13,7	15,1	14,6	13,2	14,3	97	69	99	88	0,6	6,7	0,2	2,5
9	12,6	17,3	15,0	15,0	14,2	17,5	17,0	16,2	98	89	100	96	0,4	2,2	0,0	0,9
10	13,4	20,6	15,5	16,2	15,4	17,3	16,3	16,3	100	71	92	88	0,0	6,9	1,3	2,7
11	13,7	21,2	15,6	16,5	15,5	16,0	17,0	16,2	99	64	96	86	0,2	9,2	0,7	3,4
12	17,6	24,4	17,3	19,2	18,1	18,6	18,3	18,3	90	61	93	81	2,0	12,0	1,4	5,1
13	16,5	20,8	14,9	16,8	18,6	19,7	16,9	18,4	94	80	100	91	0,2	4,9	0,0	1,7
14	12,4	15,7	9,9	12,0	14,4	15,0	11,7	13,7	100	84	96	93	0,0	2,8	0,5	1,1
15	11,1	18,1	11,7	13,2	13,0	15,0	13,2	13,7	99	72	96	89	0,2	5,8	0,5	2,2
16	12,5	13,3	11,5	12,2	14,0	15,1	13,4	14,2	96	99	99	98	0,5	0,2	0,2	0,3
17	11,9	15,9	10,3	12,1	13,9	14,1	12,0	13,3	100	78	96	91	0,0	4,0	0,5	1,5
18	12,8	15,7	15,9	15,1	13,7	17,6	18,1	16,5	93	99	100	97	1,1	0,2	0,0	0,4
19	15,5	16,7	13,0	14,6	17,4	18,8	15,0	17,1	99	99	100	99	0,2	0,2	0,0	0,1
20	12,1	15,3	11,3	12,5	12,6	13,1	12,9	12,9	89	76	96	87	1,5	4,3	0,5	2,1
21	12,1	15,7	9,9	11,9	14,0	13,5	12,2	13,2	99	76	100	92	0,1	4,3	0,0	1,5
22	11,9	18,3	10,5	12,8	13,4	13,3	12,5	13,1	96	63	99	86	0,5	7,7	0,2	2,8
23	11,3	18,9	16,9	16,0	13,2	18,1	19,0	16,8	99	83	99	94	0,2	3,7	0,2	1,4
24	15,9	19,9	13,6	15,8	18,1	16,3	14,9	16,4	100	70	95	88	0,0	6,9	0,7	2,5
25	11,7	20,3	13,9	15,0	13,6	16,6	15,3	15,2	99	69	97	88	0,1	7,2	0,6	2,6
26	15,3	23,0	16,7	17,9	16,4	17,9	18,0	17,4	94	64	95	84	1,0	10,2	1,0	+ 1
27	15,3	23,4	14,7	17,0	16,2	18,5	15,4	16,7	93	64	92	83	1,2	10,3	1,3	4,3
28	13,9	24,2	15,8	17,4	15,3	18,3	16,8	16,8	97	61	94	84	0,6	11,9	1,1	4,5
29	18,1	16,9	13,7	15,6	19,1	18,6	15,5	17,7	92	97	99	96	1,7	0,6	0,2	0,8
30	13,9	16,6	13,1	14,2	15,3	16,9	14,9	15,7	97	90	99	95	0,6	2,0	0,2	0,9
31	12,1	15,9	13,1	13,6	14,0	14,8	13,8	14,2	99	82	92	91	0,1	3,3	1,3	1,6
M	14,0	18,9	13,9	15,2	15,6	16,4	15,5	15,8	96	77	97	90	0,6	5,4	0,5	2,2

Max	21,5	dn date	2	Min	60	dn date	7	
Min	11,7	dn date	14					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień - Septembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej / Tension de la vapeur / mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,2	13,5	10,9	11,9	13,5	14,9	12,5	13,6	95	97	96	96	0,7	0,6	0,5	0,6
2	12,9	14,8	10,7	12,3	14,7	13,0	12,0	13,2	99	77	94	90	0,2	3,8	0,9	1,6
3	9,1	12,6	12,9	11,9	11,1	13,2	14,7	13,0	96	91	99	95	0,5	1,4	0,2	0,7
4	13,9	18,9	15,3	15,8	15,7	19,1	16,8	17,2	99	87	97	94	0,2	2,7	0,6	1,2
5	14,3	15,9	13,1	14,1	16,3	16,3	14,9	15,8	100	90	99	96	0,0	1,8	0,2	0,7
6	11,9	12,1	10,8	11,4	15,9	14,1	12,6	14,2	100	100	97	99	0,0	0,0	0,4	0,1
7	9,4	11,7	9,3	9,9	11,8	12,6	11,2	11,9	100	91	96	96	0,0	1,1	0,5	0,5
8	9,8	10,3	7,5	8,8	11,8	12,0	10,2	11,3	97	96	99	97	0,3	0,5	0,2	0,3
9	9,5	13,1	8,3	9,8	11,6	12,1	10,8	11,5	97	80	99	92	0,3	3,0	0,2	1,2
10	9,0	14,7	12,3	12,1	11,5	14,0	14,1	13,2	100	84	99	94	0,0	2,7	0,2	1,0
11	13,1	16,5	10,1	12,4	14,7	14,4	12,2	13,8	98	77	99	91	0,4	4,4	0,2	1,7
12	8,1	15,7	8,5	10,2	10,6	12,1	10,6	11,1	99	68	96	88	0,2	5,7	0,5	2,1
13	6,3	15,3	7,5	9,2	9,4	11,2	10,2	10,3	98	65	99	87	0,1	6,2	0,2	2,2
14	7,1	15,1	8,3	9,7	9,6	9,9	9,9	9,8	96	57	90	81	0,5	7,3	1,1	3,0
15	6,5	16,4	9,7	10,6	9,2	12,6	10,9	10,9	96	68	91	85	0,5	6,0	1,1	2,5
16	7,6	17,3	12,7	12,6	10,0	12,6	12,4	11,7	96	64	85	82	0,4	7,1	2,3	3,3
17	10,5	19,3	16,3	15,6	10,9	14,0	14,9	13,3	86	63	80	76	1,8	8,4	3,6	4,6
18	13,3	17,3	14,7	15,0	13,3	16,0	14,7	14,7	87	81	88	85	2,0	3,7	2,0	2,6
19	12,9	21,6	15,5	16,4	14,7	18,6	16,7	16,7	99	72	95	89	0,2	7,2	0,9	2,8
20	12,9	20,8	13,5	15,2	14,5	18,4	14,6	15,8	98	75	94	89	0,4	6,2	0,9	2,5
21	12,5	20,6	14,5	15,5	14,1	15,7	14,9	14,9	98	65	90	84	0,4	8,5	1,6	3,5
22	11,7	17,7	13,1	13,9	12,9	11,6	11,5	12,0	94	57	76	76	0,8	8,6	3,6	4,3
23	8,1	14,5	6,5	8,9	8,5	9,4	8,8	8,9	79	57	91	76	2,3	7,1	0,9	3,4
24	5,9	15,3	5,3	8,0	7,9	8,7	8,2	8,3	85	50	92	76	1,4	8,7	0,7	3,6
25	3,3	14,7	8,3	8,6	7,5	10,9	10,8	9,7	97	65	99	87	0,2	5,8	0,2	2,1
26	9,7	10,7	6,9	8,6	12,0	12,7	9,5	11,4	100	99	96	98	0,0	0,2	0,4	0,2
27	7,5	10,1	5,9	7,4	9,8	10,3	8,8	9,6	94	83	95	91	0,6	2,1	0,5	1,1
28	5,6	10,7	7,1	7,6	8,9	8,9	9,9	9,2	98	69	99	89	0,2	4,0	0,2	1,5
29	5,9	7,3	2,9	4,8	9,1	10,1	7,4	8,9	98	99	99	99	0,2	0,1	0,1	0,1
30	0,9	8,9	5,5	5,2	6,4	10,0	8,9	8,4	98	88	98	95	0,1	1,4	0,1	0,5
M	9,4	14,8	10,1	11,1	11,6	13,0	11,8	12,1	96	77	94	89	0,5	4,2	0,8	1,8

Max	19,1	dn. date	4	
Min	6,4	dn. date	30	

Min	50	dn. date	24	

Październik - Octobre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,1	11,1	7,3	7,7	8,4	9,2	10,1	9,2	95	69	99	88	0,4	4,0	0,1	1,5
2	6,9	10,3	4,5	6,6	9,9	10,1	8,0	9,3	100	81	95	92	0,0	2,4	0,4	0,9
3	2,9	11,5	5,8	6,5	7,4	10,1	8,8	8,8	98	75	95	89	0,1	3,5	0,4	1,3
4	4,7	14,1	8,2	8,8	8,4	10,8	10,6	9,9	98	67	97	87	0,1	5,3	0,3	1,9
5	8,9	16,7	11,9	12,4	10,9	12,0	13,8	13,9	96	90	99	95	0,5	2,0	0,1	0,9
6	12,7	17,9	11,3	13,3	14,5	16,9	13,2	14,9	99	82	99	93	0,2	3,6	0,2	1,3
7	11,2	20,2	14,5	15,1	13,3	16,6	14,9	14,9	100	70	90	87	0,0	7,1	1,6	2,9
8	9,5	15,6	8,7	10,6	11,7	15,8	11,1	12,9	99	89	99	96	0,2	1,9	0,1	0,7
9	11,5	14,9	9,8	11,5	13,6	13,8	12,0	13,1	100	82	97	93	0,0	3,1	0,4	1,2
10	9,6	12,4	7,7	9,4	11,6	14,4	10,5	12,2	97	100	100	99	0,4	0,0	0,0	0,1
11	6,6	13,4	5,6	7,8	9,7	12,4	8,7	10,3	100	81	95	92	0,0	3,0	0,4	1,1
12	5,7	10,9	4,5	6,4	9,0	11,1	8,1	9,4	98	85	97	93	0,2	1,9	0,3	0,8
13	4,6	10,6	4,9	6,2	8,3	9,4	8,4	8,7	98	74	97	90	0,2	3,4	0,3	1,3
14	6,8	10,5	6,3	7,5	9,4	9,0	9,4	9,3	96	71	98	88	0,5	3,7	0,1	1,4
15	1,4	11,5	9,1	7,8	6,6	9,2	9,8	8,5	98	68	85	84	0,2	4,4	1,8	2,1
16	7,4	11,9	9,9	9,8	10,3	13,2	12,2	11,9	100	95	100	98	0,0	0,7	0,0	0,2
17	4,2	8,5	5,6	6,0	8,2	8,7	8,5	8,5	100	78	94	91	0,0	2,4	0,6	1,0
18	5,3	4,8	4,3	4,7	8,8	8,5	8,2	8,5	98	98	98	98	0,1	0,1	0,1	0,1
19	4,1	6,6	4,2	4,8	8,2	8,4	8,2	8,3	100	87	100	96	0,0	1,3	0,0	0,4
20	2,9	6,4	4,1	4,4	7,4	9,3	8,2	8,3	98	97	100	98	0,1	0,3	0,0	0,1
21	3,0	5,4	4,9	4,6	7,6	8,4	8,4	8,1	100	94	97	97	0,0	0,6	0,3	0,3
22	4,6	5,4	5,8	5,4	8,5	9,0	9,2	8,9	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
23	5,9	7,7	7,3	7,0	9,3	10,4	10,1	9,9	100	98	99	99	0,0	0,1	0,1	0,1
24	7,7	11,3	7,9	8,7	10,5	12,6	10,6	11,2	100	94	100	98	0,0	0,8	0,0	0,3
25	7,1	7,5	6,4	6,8	9,9	10,4	9,6	10,0	99	100	100	100	0,2	0,0	0,0	0,1
26	6,2	8,3	8,9	8,1	9,5	11,0	11,4	10,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6,2	13,0	10,1	9,8	9,3	11,0	9,7	10,0	98	74	78	83	0,2	4,0	2,7	2,3
28	5,5	7,9	4,4	5,6	8,3	8,9	7,8	8,3	92	83	93	89	0,7	1,7	0,6	1,0
29	4,9	8,5	7,9	7,3	8,7	10,3	10,5	9,8	100	93	99	97	0,0	0,8	0,1	0,3
30	9,1	16,3	8,7	10,7	10,9	13,1	9,6	11,2	95	71	85	84	0,7	6,4	1,6	2,9
31	9,5	7,5	6,1	7,3	10,5	9,8	9,3	9,9	88	94	98	93	1,4	0,6	0,7	0,7
M	6,5	10,6	7,3	7,9	9,6	11,2	9,9	10,2	91	85	96	91	0,2	2,2	0,4	0,9

Max	17,0	dn. date	5	
Min	6,6	dn. date	15	

Min	67	dn date	4	

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Listopad - Novembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	8,4	6,7	6,9	9,1	10,0	9,5	9,5	98	90	97	95	0,1	1,0	0,3	0,5
2	8,1	12,7	10,1	10,2	10,8	12,6	12,4	11,9	100	86	100	95	0,0	2,1	0,0	0,7
3	2,9	11,5	6,7	7,0	7,4	10,9	9,1	9,1	98	81	93	91	0,1	2,7	0,7	1,2
4	5,1	12,5	8,9	8,8	8,8	12,1	10,2	10,4	100	83	89	91	0,0	2,4	1,2	1,2
5	6,0	17,1	8,6	10,1	9,2	13,2	11,2	11,2	98	67	100	88	0,2	6,3	0,0	2,2
6	3,5	9,5	2,3	4,4	7,8	9,1	7,1	8,0	100	76	98	91	0,0	2,8	0,1	1,0
7	-0,5	8,1	4,9	4,4	5,8	9,3	8,5	7,9	98	86	98	94	0,1	1,5	0,2	0,6
8	2,1	3,8	2,0	2,5	7,1	7,5	7,1	7,2	100	93	100	98	0,0	0,5	0,0	0,2
9	0,9	2,3	2,6	2,1	6,4	7,1	6,8	6,8	98	98	93	96	0,1	0,1	0,6	0,3
10	1,7	4,9	1,9	2,6	6,8	7,7	6,9	7,1	98	89	98	95	0,1	1,0	0,1	0,4
11	-0,1	2,9	4,9	3,2	6,1	7,4	8,7	7,4	100	98	100	99	0,0	0,1	0,0	0,0
12	5,0	5,9	6,9	6,2	8,7	9,3	9,8	9,3	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
13	6,9	8,3	8,1	7,8	9,6	10,8	10,3	10,2	97	99	96	97	0,3	0,2	0,5	0,3
14	5,5	8,8	1,8	4,5	9,0	10,1	7,0	8,7	100	89	100	96	0,0	1,2	0,0	0,4
15	1,3	4,4	3,1	3,0	6,7	8,2	7,5	7,5	100	98	98	99	0,0	0,2	0,2	0,1
16	1,7	5,9	5,3	4,6	6,9	8,6	8,9	8,1	100	92	100	97	0,0	0,7	0,0	0,2
17	4,7	4,7	3,0	3,8	8,4	7,8	7,2	7,8	98	92	95	95	0,1	0,7	0,4	0,4
18	2,6	3,7	2,1	2,6	7,4	7,2	7,0	7,2	100	90	98	96	0,0	0,8	0,1	0,3
19	-1,3	6,4	2,0	2,9	6,6	8,0	6,9	7,2	98	84	98	93	0,1	1,6	0,2	0,6
20	3,9	5,1	3,7	4,1	8,1	8,5	7,6	8,1	100	97	95	97	0,0	0,3	0,4	0,2
21	0,9	0,7	-0,6	0,1	6,1	5,8	5,6	5,8	94	90	96	93	0,4	0,6	0,2	0,4
22	-1,5	2,5	0,3	0,4	5,4	5,9	5,6	5,6	98	80	90	89	0,1	1,4	0,6	0,7
23	-0,3	1,2	1,1	0,8	5,7	6,0	6,2	6,0	96	90	94	93	0,3	0,7	0,4	0,5
24	2,1	4,9	4,5	4,0	6,8	7,8	8,0	7,5	96	90	95	94	0,3	0,9	0,4	0,5
25	2,1	7,5	2,9	3,8	7,0	8,4	7,3	7,6	98	82	96	92	0,1	2,0	0,2	0,8
26	4,7	9,5	9,0	8,0	8,3	10,9	10,4	9,9	97	92	90	93	0,2	1,0	1,1	0,8
27	7,5	9,1	7,2	7,8	9,6	10,3	9,9	9,9	93	89	97	93	0,8	1,3	0,3	0,8
28	7,7	5,6	0,1	3,4	10,4	8,0	6,0	8,1	98	88	98	95	0,1	1,1	0,2	0,5
29	-0,3	2,7	2,9	2,0	5,8	7,0	7,0	6,6	98	95	93	95	0,2	0,4	0,5	0,4
30	3,3	3,1	3,9	3,6	7,3	7,1	7,9	7,4	95	93	98	95	0,4	0,5	0,3	0,4
M	3,1	6,4	4,2	4,5	7,6	8,7	8,1	8,1	98	89	96	94	0,1	1,2	0,3	0,5

Max	13,2	dn. date	5	Min	67	dn. date	5
Min	5,4	dn. date	22				

Grudzień - Décembre 1960

Wys. 1,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	6,9	2,2	4,3	9,1	8,2	7,0	8,1	98	82	98	93	0,1	1,7	0,2	0,7
2	-0,3	5,1	0,9	1,6	5,8	7,1	6,0	6,3	98	81	92	90	0,2	1,7	0,5	0,8
3	0,1	4,2	2,7	2,4	6,0	7,3	6,8	6,7	98	88	91	92	0,2	0,9	0,6	0,6
4	5,7	8,2	9,9	8,4	7,7	8,6	8,4	8,2	85	79	69	78	1,5	2,3	3,8	2,5
5	8,4	8,7	2,7	5,6	9,0	9,3	7,0	8,4	82	82	95	86	2,0	1,9	0,4	1,4
6	5,3	7,8	3,7	5,1	7,8	9,1	7,8	8,2	87	86	98	90	1,1	1,5	0,2	0,9
7	3,9	9,1	8,9	7,7	7,8	9,1	8,8	8,6	97	79	77	84	0,3	2,5	2,6	1,8
8	7,2	5,1	3,9	5,0	10,0	7,8	7,7	8,5	99	89	95	94	0,2	1,0	0,4	0,5
9	3,3	4,1	5,1	4,4	7,7	8,2	8,8	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
10	7,0	9,0	7,4	7,7	9,9	11,5	10,3	10,6	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
11	4,5	5,3	3,1	4,0	8,2	8,9	7,6	8,2	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,6	-0,3	-1,5	-0,7	6,4	6,0	5,4	5,9	100	100	99	100	0,0	0,0	0,1	0,0
13	-2,0	-0,7	-1,2	-1,3	5,2	5,8	5,5	5,5	98	99	99	99	0,1	0,1	0,1	0,1
14	1,1	1,7	1,3	1,4	6,6	6,9	6,7	6,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,9	1,2	0,9	1,0	6,4	6,5	6,5	6,5	98	98	100	99	0,1	0,2	0,0	0,1
16	0,9	2,5	1,7	1,7	6,5	7,0	6,9	6,8	100	96	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	1,9	1,8	1,5	1,7	6,7	6,8	6,8	6,8	96	98	100	98	0,3	0,2	0,0	0,2
18	1,7	1,6	1,3	1,5	6,8	6,9	6,7	6,8	98	100	100	99	0,1	0,0	0,0	0,0
19	2,7	6,5	4,3	4,4	7,2	9,4	7,8	8,1	96	97	93	95	0,2	0,3	0,5	0,3
20	1,1	2,6	3,6	2,7	6,4	7,1	7,8	7,1	96	96	98	97	0,2	0,3	0,1	0,2
21	-0,2	3,9	4,3	3,1	5,9	7,8	8,0	7,2	98	97	97	97	0,1	0,3	0,3	0,2
22	4,7	4,5	-0,2	2,2	8,3	7,1	5,8	7,1	97	84	96	92	0,2	1,3	0,2	0,6
23	0,9	1,0	-1,1	-0,1	6,0	6,1	4,9	5,7	92	92	87	90	0,5	0,5	0,8	0,6
24	-1,1	0,9	-0,1	-0,1	5,3	5,9	5,8	5,7	95	90	96	94	0,3	0,6	0,3	0,4
25	-0,7	0,3	-4,7	-2,4	5,6	5,3	4,1	5,0	96	84	96	92	0,2	0,9	0,2	0,4
26	-2,8	-0,7	-1,8	-1,8	4,4	5,3	5,0	4,9	88	91	94	91	0,6	0,5	0,3	0,5
27	-2,5	0,5	-3,1	-2,0	4,7	6,0	4,6	5,1	93	94	95	94	0,4	0,3	0,3	0,3
28	-6,4	-1,1	-3,2	-3,5	3,5	5,0	4,6	4,4	91	89	95	92	0,3	0,6	0,2	0,4
29	-2,8	-1,8	-0,9	-1,6	4,7	5,1	5,5	5,1	95	94	97	95	0,2	0,8	0,2	0,2
30	-1,7	-2,5	-2,2	-2,2	5,2	5,0	5,1	5,1	96	98	98	97	0,2	0,1	0,1	0,1
31	-1,6	-1,9	-0,9	-1,3	5,2	5,1	5,4	5,2	96	96	95	96	0,2	0,2	0,3	0,2
M	1,5	3,0	1,6	1,9	6,7	7,1	6,6	6,8	95	92	95	94	0,3	0,7	0,4	0,5

Max	11,5	dn. date	10	Min	69	dn. date	4
Min	3,5	dn. date	28				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Styczeń - Janvier 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-0,6	1,5	0,1	0,3	5,7	5,8	5,9	5,8	98	85	96	93	0,1	1,0	0,3	0,5
2	1,1	3,3	2,1	2,2	6,4	7,5	7,0	7,0	96	97	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
3	1,5	2,3	1,3	1,6	6,5	6,7	6,5	6,6	96	93	96	95	0,3	0,5	0,2	0,3
4	0,1	0,1	-0,6	-0,2	5,9	5,9	5,7	5,8	96	96	97	96	0,3	0,3	0,2	0,3
5	-0,6	-0,6	-0,4	-0,5	5,7	5,7	5,8	5,7	97	97	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
6	0,5	2,5	1,7	1,6	6,3	6,5	6,6	6,5	100	89	96	95	0,0	0,8	0,3	0,4
7	0,5	1,7	0,9	1,0	6,1	6,6	5,9	6,2	96	96	90	94	0,2	0,3	0,6	0,4
8	0,3	0,5	-4,8	-2,2	6,0	6,1	4,2	5,4	96	96	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
9	-7,0	-5,0	-9,0	-7,5	3,2	3,9	2,9	3,3	88	93	95	92	0,4	0,3	0,2	0,3
10	-10,2	-8,2	-6,8	-8,0	2,5	2,9	3,3	2,9	87	89	91	89	0,4	0,3	0,3	0,3
11	-7,6	-5,2	-4,7	-5,6	3,1	3,8	4,0	3,6	90	93	93	92	0,3	0,3	0,3	0,3
12	-6,6	-5,2	-6,0	-6,0	3,4	3,6	3,6	3,5	91	88	92	90	0,3	0,5	0,3	0,4
13	-6,6	-6,8	-7,4	-7,0	3,4	3,1	3,3	3,3	91	85	93	90	0,3	0,5	0,2	0,3
14	-9,2	-7,4	-13,8	-11,0	2,9	2,8	1,9	2,5	95	79	92	89	0,2	0,7	0,2	0,4
15	-9,0	-6,8	-9,2	-8,6	2,7	3,1	2,7	2,8	89	85	88	87	0,4	0,5	0,4	0,4
16	-7,6	-6,8	-9,0	-8,1	3,1	3,1	2,8	3,0	90	85	92	89	0,3	0,5	0,3	0,4
17	-7,4	-5,2	-5,4	-5,8	3,3	3,6	3,8	3,6	93	88	92	91	0,2	0,5	0,3	0,3
18	-5,8	-4,6	-5,6	-5,4	3,4	3,6	3,6	3,5	87	84	90	87	0,5	0,7	0,4	0,5
19	-10,2	0,3	-2,0	-3,5	2,5	5,3	5,1	4,3	91	84	96	90	0,3	0,9	0,2	0,5
20	-0,7	-2,2	-1,6	-1,5	5,1	5,0	5,3	5,1	87	96	98	94	0,7	0,2	0,1	0,3
21	0,1	-0,2	-0,7	-0,4	5,9	5,6	5,8	5,8	96	94	99	96	0,3	0,4	0,0	0,2
22	-1,4	-0,4	-4,7	-2,8	5,3	5,8	3,9	5,0	97	98	91	95	0,2	0,1	0,4	0,2
23	-4,6	-0,6	-3,9	-3,2	4,0	5,0	4,2	4,4	93	85	92	90	0,3	0,9	0,4	0,5
24	-4,8	-0,6	-2,4	-2,6	4,0	4,8	4,7	4,5	93	81	91	88	0,3	1,1	0,4	0,6
25	-5,0	2,7	-1,6	-1,4	3,9	4,8	5,0	4,6	93	65	92	83	0,3	2,6	0,4	1,1
26	-0,8	2,5	0,5	0,7	5,6	6,3	6,1	6,0	97	86	96	93	0,2	1,0	0,2	0,5
27	0,3	1,7	0,7	0,8	6,0	6,6	6,2	6,3	96	96	96	96	0,2	0,3	0,2	0,2
28	0,7	1,5	0,9	1,0	6,2	6,3	6,3	6,3	96	92	96	95	0,2	0,5	0,2	0,3
29	2,3	3,3	2,7	2,8	7,2	6,7	5,9	6,6	100	86	79	88	0,0	1,0	1,5	0,8
30	0,7	0,3	-3,2	-1,4	6,0	4,5	4,6	5,0	94	72	95	87	0,4	1,7	0,2	0,8
31	-9,6	-6,4	-13,4	-10,7	2,6	3,3	1,6	2,5	88	86	76	83	0,4	0,5	0,5	0,5
M	-3,5	-1,6	-3,4	-3,0	4,6	5,0	4,7	4,8	94	88	93	92	0,3	0,6	0,3	0,4
					Max 7,5	dn. date 2			Min 65	dn. date 25						
					Min 1,6	dn. date 31										

Luty - Février 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-13,8	-7,6	-17,4	-14,0	1,8	2,7	1,4	2,0	83	79	90	84	0,3	0,7	0,2	0,4
2	-19,8	-7,8	-14,6	-14,2	1,1	2,5	1,8	1,8	89	73	91	84	0,1	0,9	0,2	0,4
3	-18,0	-7,6	-14,0	-13,4	1,3	2,7	1,9	2,0	90	79	92	87	0,2	0,7	0,2	0,4
4	-16,0	-12,0	-14,2	-14,1	1,4	1,9	1,9	1,7	81	78	92	84	0,3	0,5	0,2	0,3
5	-16,6	-10,8	-14,0	-13,8	1,4	2,0	1,9	1,8	85	73	92	83	0,2	0,7	0,2	0,4
6	-17,4	-11,6	-14,8	-14,6	1,4	2,2	1,6	1,7	90	86	82	86	0,2	0,4	0,3	0,3
7	-18,6	-12,2	-16,6	-16,0	1,3	1,7	1,5	1,5	89	70	90	83	0,1	0,7	0,2	0,3
8	-11,6	-7,0	-5,6	-7,4	1,8	2,9	3,9	2,9	71	80	97	83	0,7	0,7	0,1	0,5
9	- 5,6	-1,2	-6,4	-4,9	3,7	4,5	3,6	3,9	92	80	94	89	0,3	1,1	0,2	0,5
10	-6,6	-0,6	-0,6	-2,1	3,2	5,2	5,5	4,6	86	89	93	89	0,5	0,6	0,4	0,5
11	-0,2	1,3	-0,4	0,1	5,6	6,2	5,8	5,9	94	92	98	95	0,4	0,5	0,1	0,3
12	-5,8	-0,6	2,9	-0,2	3,6	5,0	5,9	4,8	92	85	79	85	0,3	0,9	1,6	0,9
13	1,1	1,7	0,5	1,0	6,4	6,1	6,1	6,2	96	89	96	94	0,2	0,8	0,2	0,4
14	-0,4	1,1	-0,7	-0,2	5,7	5,4	5,8	5,6	96	81	99	92	0,2	1,2	0,0	0,5
15	-1,4	3,1	0,7	0,8	5,3	5,5	5,4	5,4	97	73	85	85	0,2	2,1	1,0	1,1
16	-0,4	0,3	-2,4	-1,2	5,9	5,3	4,9	5,4	100	84	96	93	0,0	0,9	0,2	0,4
17	-3,6	2,3	-3,0	-1,8	4,5	4,7	4,9	4,7	97	65	99	87	0,2	2,5	0,0	0,9
18	-6,2	0,5	-5,6	-4,2	3,5	4,8	3,9	4,1	92	77	87	85	0,3	1,5	0,1	0,6
19	-6,8	1,3	-2,4	-2,6	3,3	5,4	4,9	4,5	91	81	96	89	0,3	1,3	0,2	0,6
20	-2,0	3,7	-2,6	-0,9	5,3	6,2	4,8	5,4	100	78	95	91	0,0	1,8	0,2	0,7
21	-1,8	1,5	1,8	0,8	5,3	5,8	5,1	5,4	98	85	87	90	0,1	1,0	0,9	0,7
22	-1,2	5,1	2,1	2,0	5,5	6,6	6,3	6,1	98	75	89	87	0,1	2,2	0,8	1,0
23	-0,2	6,1	3,9	3,4	5,9	7,4	7,8	7,0	98	79	97	91	0,1	2,0	0,3	0,8
24	1,3	0,6	-0,4	0,3	6,7	6,3	5,8	6,3	100	98	98	99	0,0	0,1	0,1	0,1
25	-0,6	-1,7	-3,0	-2,1	5,7	5,1	4,5	5,1	97	94	93	95	0,2	0,3	0,4	0,3
26	-5,6	-5,8	-4,0	-4,8	3,7	3,6	4,0	3,8	92	92	89	91	0,3	0,3	0,5	0,4
27	-5,0	-2,4	-3,4	-3,6	3,7	4,4	4,5	4,2	88	87	94	90	0,5	0,7	0,3	0,5
28	2,7	3,5	1,7	2,4	7,2	7,6	6,8	7,2	96	97	98	97	0,2	0,2	0,1	0,2
29	5,3	3,5	-0,5	2,0	8,6	7,8	5,6	7,3	97	100	96	98	0,3	0,0	0,3	0,2
M	-6,0	-1,8	-4,6	-4,2	4,1	4,7	4,4	4,4	92	82	93	89	0,2	0,9	0,3	0,5
					Max 8,6	dn. date 29			Min 65	dn. date 17						
					Min 1,1	dn. date 2										

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Marzec - Mars 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-3,9	-0,6	-1,6	-1,9	3,8	5,7	5,2	4,9	82	98	96	92	0,8	0,1	0,2	0,4
2	-2,5	-0,6	-0,6	-1,1	5,0	5,7	5,5	5,4	98	98	93	96	0,1	0,1	0,4	0,2
3	-0,8	2,1	0,9	0,8	5,5	6,3	5,8	5,9	95	89	88	91	0,3	0,8	0,7	0,6
4	0,0	0,4	-0,2	0,0	6,0	5,9	5,6	5,8	98	94	94	95	0,1	0,4	0,4	0,3
5	-2,2	1,1	-2,4	-1,5	4,7	6,1	4,9	5,2	91	92	96	93	0,5	0,5	0,2	0,4
6	-6,4	-2,0	-4,6	-4,4	3,7	4,6	4,1	4,1	97	87	96	93	0,1	0,7	0,2	0,3
7	-8,0	-4,5	-6,6	-6,4	3,0	3,6	3,4	3,3	90	81	91	87	0,3	0,8	0,3	0,5
8	-11,2	-3,7	-6,2	-6,8	2,2	4,5	3,5	3,4	86	97	92	92	0,4	0,2	0,3	0,3
9	-9,0	-1,0	-3,6	-4,3	2,9	4,6	4,5	4,0	95	81	97	91	0,2	1,1	0,2	0,5
10	-6,4	3,5	0,1	-0,7	3,6	7,6	6,0	5,7	94	97	98	96	0,2	0,2	0,2	0,2
11	-3,4	5,7	1,9	1,5	4,5	8,9	6,7	6,7	94	97	96	96	0,3	0,3	0,3	0,3
12	-1,4	8,4	1,5	2,5	5,5	11,0	6,5	7,7	100	100	96	99	0,0	0,0	0,3	0,1
13	0,3	9,9	5,5	5,3	5,7	11,6	9,0	8,8	92	95	100	96	0,5	0,6	0,0	0,4
14	1,5	10,4	3,5	4,7	6,4	11,8	7,0	8,4	94	93	90	92	0,4	0,8	0,8	0,7
15	0,5	11,9	2,5	4,4	6,3	9,0	7,0	7,4	100	65	96	87	0,0	4,9	0,3	1,7
16	2,5	7,1	6,1	5,4	7,3	9,8	9,4	8,8	100	97	100	99	0,0	0,3	0,0	0,1
17	3,1	4,7	4,9	4,4	7,6	8,3	8,4	8,1	100	97	97	98	0,0	0,2	0,3	0,2
18	3,1	2,9	0,5	1,8	7,4	7,5	6,3	7,1	97	100	100	99	0,2	0,0	0,0	0,1
19	0,3	0,9	1,1	0,8	6,2	6,3	6,6	6,4	100	96	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
20	0,4	1,7	0,1	0,6	6,2	5,9	5,4	5,8	98	85	88	90	0,1	1,0	0,8	0,6
21	-0,8	3,2	1,7	1,4	4,7	5,7	5,4	5,3	81	74	78	78	1,1	2,0	1,5	1,5
22	-0,2	8,3	-0,2	1,9	5,4	4,3	5,6	5,1	90	39	94	74	0,6	6,7	0,4	2,6
23	-0,7	2,9	0,5	0,8	5,1	4,7	4,4	4,7	87	62	69	73	0,7	2,8	1,9	1,8
24	0,3	6,4	2,1	2,7	4,5	4,7	5,6	4,9	72	49	78	66	1,7	4,9	1,5	2,7
25	0,7	8,5	3,1	3,8	5,7	5,2	5,5	5,5	88	47	73	69	0,7	5,9	2,1	2,9
26	0,7	9,1	6,7	5,8	5,9	7,0	8,1	7,0	92	61	82	78	0,5	4,6	1,7	2,3
27	1,9	3,9	4,7	6,3	6,5	7,1	7,7	7,1	93	45	90	76	0,5	8,8	0,8	3,4
28	0,5	14,9	5,4	6,6	6,3	9,0	8,5	7,9	100	53	95	83	0,0	7,9	0,5	2,8
29	3,9	13,1	4,3	6,4	8,1	9,8	7,8	8,6	100	65	93	86	0,0	5,3	0,5	1,9
30	1,5	7,2	0,9	2,6	6,3	5,4	5,5	5,7	92	54	85	77	0,5	4,8	1,0	2,1
31	-1,2	2,5	-3,0	-1,2	5,0	4,5	4,2	4,6	89	61	86	79	0,6	2,8	0,7	1,4
M	-1,2	4,8	0,9	1,4	5,4	6,8	6,1	6,1	93	79	91	88	0,4	2,3	0,6	1,1

Max	11,8	dn. date	14	Min	39	dn. date	22	
Min	2,2	dn. date	8					

Kwiecień - Avril 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	-1,6	-0,2	-1,4	-1,2	4,8	5,9	5,3	5,3	88	98	97	94	0,6	0,1	0,2	0,3
2	-1,3	6,3	-0,6	-1,0	5,5	5,9	5,5	5,6	99	62	94	85	0,1	3,6	0,3	1,3
3	0,3	8,1	-0,5	1,8	6,1	7,0	5,9	6,3	96	64	100	87	0,2	3,8	0,0	1,3
4	0,7	7,9	1,7	3,0	6,2	7,7	6,1	6,7	96	72	89	86	0,2	2,9	0,8	1,3
5	0,3	1,5	-0,4	0,2	5,0	6,4	5,6	5,7	80	94	94	89	1,2	0,4	0,3	0,6
6	0,2	3,5	0,5	1,2	5,9	5,3	6,3	5,8	96	68	100	88	0,3	2,5	0,0	0,9
7	4,2	7,9	5,7	5,9	8,0	8,4	6,1	7,5	97	79	67	81	0,2	2,2	3,1	1,8
8	2,1	3,6	2,9	2,9	6,8	6,8	6,3	6,6	96	86	84	89	0,3	1,1	1,2	0,9
9	0,9	7,2	0,5	2,3	6,3	6,6	6,1	6,3	96	65	96	86	0,2	3,6	0,2	1,3
10	1,6	8,5	3,7	4,4	6,5	7,1	7,6	7,1	94	64	95	84	0,4	4,0	0,4	1,6
11	5,4	13,1	5,0	7,1	8,8	11,1	8,7	9,5	98	74	100	91	0,2	4,0	0,0	1,4
12	6,9	7,9	4,1	5,8	9,6	9,2	8,2	9,0	97	86	100	94	0,3	1,4	0,0	0,6
13	2,4	15,4	8,3	8,6	7,0	8,0	9,0	8,0	96	46	82	75	0,3	9,5	2,0	3,9
14	7,7	20,0	12,3	13,1	9,3	9,8	11,8	10,3	89	42	82	71	1,2	13,6	2,5	5,8
15	6,9	10,3	3,0	5,8	9,1	8,0	7,3	8,1	91	64	96	84	0,8	4,5	0,3	1,9
16	4,3	10,5	6,9	7,2	8,0	7,4	9,1	8,2	97	58	91	82	0,3	5,3	0,8	2,1
17	6,5	13,3	11,1	10,5	9,5	10,3	10,3	10,0	99	68	78	82	0,2	5,0	2,9	2,7
18	8,9	19,6	13,3	13,8	9,2	6,6	11,0	8,9	81	29	72	61	2,2	16,2	4,3	7,6
19	10,7	20,2	8,3	11,9	9,7	6,5	9,0	8,4	75	27	82	61	3,2	17,2	2,0	7,5
20	10,5	17,4	7,7	10,8	8,3	19,5	9,0	12,3	65	98	86	83	4,4	0,4	1,5	2,1
21	5,9	16,6	10,5	10,9	7,9	18,5	11,1	12,5	85	98	87	90	1,4	0,4	1,6	1,1
22	5,7	10,3	6,7	7,4	6,8	6,9	8,5	7,4	76	55	97	76	2,3	5,6	0,3	2,7
23	6,1	7,9	4,9	6,0	6,9	5,4	7,0	6,4	73	51	80	68	2,5	5,2	1,7	3,1
24	3,2	6,3	1,7	3,2	6,8	9,0	6,8	7,5	88	94	98	93	0,9	0,5	0,1	0,5
25	2,2	6,1	0,9	2,5	6,8	6,3	6,4	6,5	95	67	98	87	0,4	3,1	0,1	1,2
26	3,3	7,9	3,4	4,5	7,2	5,6	7,1	6,6	93	52	91	79	0,5	5,0	0,7	2,1
27	1,9	7,5	2,7	3,7	6,7	6,3	7,3	6,8	96	61	98	85	0,3	4,1	0,1	1,5
28	1,3	8,4	0,9	2,9	6,6	6,7	6,0	6,4	98	61	92	84	0,1	4,3	0,5	1,6
29	4,9	5,9	6,5	6,0	6,7	9,0	9,4	8,4	78	97	97	91	2,0	0,3	0,3	0,9
30	5,6	6,7	6,1	6,1	8,8	9,5	8,8	9,0	97	97	94	96	0,3	0,3	0,6	0,4
M	3,9	9,5	4,5	5,6	7,4	8,2	7,8	7,8	90	69	91	83	0,9	4,3	1,0	2,1

Max	19,5	dn. date	20	Min	27	dn date	19	
Min	4,8	dn date	1					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Maj - Mai 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,9	8,4	2,3	4,7	8,7	8,9	7,2	8,3	94	81	100	92	0,6	2,1	0,0	0,9
2	4,5	9,3	1,9	4,4	7,9	5,4	6,5	6,6	93	46	93	77	0,5	6,3	0,5	2,4
3	3,9	5,9	2,1	3,5	6,5	7,3	6,5	6,8	80	79	91	83	1,6	2,0	0,6	1,4
4	5,7	12,4	4,1	6,6	6,9	7,8	7,5	7,4	76	54	92	74	2,3	6,6	0,7	3,2
5	9,2	15,8	6,5	9,5	7,4	7,5	9,0	8,0	63	42	93	66	4,2	10,4	0,7	5,1
6	10,3	18,2	8,3	11,3	9,4	20,5	8,8	12,9	75	98	81	85	3,1	0,4	2,2	1,9
7	11,3	17,6	10,9	12,7	8,6	19,3	10,6	12,8	64	96	81	80	4,8	0,8	2,4	2,7
8	11,4	16,4	11,2	12,6	9,4	9,5	12,0	10,3	70	51	90	70	4,1	9,1	1,3	4,8
9	10,7	16,2	13,1	13,3	10,9	10,0	13,0	11,3	85	54	86	75	2,0	8,4	2,1	4,2
10	11,9	18,4	12,3	13,7	11,4	10,3	11,8	11,2	82	49	82	71	2,5	10,9	2,5	5,3
11	9,9	19,0	11,2	12,8	11,7	10,9	13,0	11,9	96	50	97	81	0,5	11,1	0,3	4,0
12	12,5	18,8	9,8	12,7	12,6	9,3	9,9	10,6	87	43	82	71	1,9	12,4	2,2	5,5
13	12,2	18,6	8,7	12,0	9,1	5,4	9,3	7,9	64	25	82	57	5,1	16,0	1,9	7,7
14	12,3	17,6	7,5	11,2	9,3	9,2	9,0	9,2	65	46	87	66	5,0	10,9	1,4	5,8
15	11,3	20,4	10,2	13,0	10,8	10,9	10,4	10,7	80	45	83	69	2,6	13,1	2,0	5,9
16	13,5	22,6	12,1	15,1	10,8	8,8	10,4	10,0	70	32	74	59	4,7	18,6	3,7	9,0
17	12,5	21,2	13,3	15,1	13,6	12,9	13,0	13,2	94	51	85	77	0,9	12,3	2,3	5,2
18	12,7	20,5	16,5	16,6	13,5	16,6	15,5	15,2	92	69	83	81	1,2	7,5	3,3	4,0
19	14,5	18,8	14,5	15,6	15,6	19,6	14,9	16,7	94	90	90	91	0,9	2,1	1,6	1,5
20	11,5	12,3	9,3	10,6	11,7	12,4	11,1	11,7	87	87	95	90	1,9	1,9	0,6	1,5
21	13,1	20,6	9,9	13,4	12,0	9,3	11,2	10,8	79	38	92	70	3,1	14,9	1,0	6,3
22	13,9	20,8	11,9	14,6	12,7	14,8	12,4	13,3	80	60	89	76	3,2	9,8	1,5	4,8
23	10,9	14,7	11,5	12,2	11,6	12,2	13,2	12,3	89	73	97	86	1,4	4,5	0,4	2,1
24	11,5	19,8	10,2	12,9	11,7	11,4	11,3	11,5	87	49	91	76	1,9	11,7	1,1	4,9
25	8,9	14,1	8,3	9,9	11,1	9,0	10,2	10,1	97	56	93	82	0,3	7,1	0,8	2,7
26	9,4	11,5	6,9	8,7	8,7	8,4	9,4	8,8	74	62	94	77	3,1	5,2	0,5	2,9
27	10,4	15,1	9,1	10,9	8,5	9,2	10,3	9,3	67	54	89	70	4,1	8,0	1,3	4,5
28	11,5	12,3	9,7	10,8	10,9	11,8	10,1	10,9	81	82	84	82	2,7	2,5	1,9	2,4
29	8,9	13,5	10,9	11,0	9,9	11,5	11,6	11,0	86	74	89	83	1,5	4,0	1,4	2,3
30	9,3	16,2	15,3	14,0	10,8	14,2	17,0	14,0	92	77	98	89	0,9	4,2	0,4	1,8
31	14,3	21,4	15,7	16,8	15,4	20,0	16,5	17,3	94	79	92	88	0,9	5,5	1,3	2,6
M	10,6	16,3	9,8	11,6	10,6	11,4	11,1	11,0	82	61	89	77	2,4	7,7	1,4	3,8

Max	20,5	dn. date	6	Min	25	dn. date	13	
Min	5,4	dn. date	2,13					

Czerwiec - Juin 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	13,3	19,8	15,1	15,8	14,0	17,2	16,6	15,9	92	74	97	88	1,3	5,9	0,6	2,6
2	14,4	21,0	13,7	15,7	14,6	15,0	14,1	14,6	89	60	90	80	1,8	9,9	1,6	4,4
3	15,8	20,4	12,5	15,3	13,3	14,7	13,0	13,7	74	61	89	75	4,6	9,3	1,5	5,1
4	14,9	22,4	13,9	16,3	12,8	13,1	15,7	13,9	75	48	99	74	4,1	14,0	0,2	6,1
5	16,3	24,2	15,2	17,7	17,5	17,8	15,8	17,0	95	59	91	82	1,0	12,4	1,5	5,0
6	17,6	26,4	17,0	19,5	17,3	17,0	18,6	17,6	86	49	96	77	2,8	17,4	0,8	7,0
7	17,6	24,6	17,2	19,2	17,7	18,4	16,2	17,4	88	59	83	77	2,4	12,5	3,4	6,1
8	17,8	20,2	13,3	16,2	17,2	17,2	13,3	15,9	84	73	87	81	3,2	6,5	2,0	3,9
9	18,2	23,8	17,0	19,0	17,6	20,8	19,4	19,3	84	71	100	85	3,3	8,7	0,0	4,0
10	17,4	27,8	17,0	19,8	19,2	20,2	17,8	19,1	97	77	92	89	0,7	5,9	1,6	2,7
11	14,5	14,5	12,6	13,6	16,1	15,9	13,2	15,1	98	97	91	95	0,4	0,6	1,4	0,8
12	13,3	16,6	12,5	13,7	13,7	14,5	14,0	14,1	90	77	96	88	1,6	4,4	0,5	2,2
13	15,2	22,8	17,3	18,2	16,5	16,0	15,2	15,9	96	58	77	77	0,8	11,7	4,5	5,7
14	18,6	22,2	18,0	19,2	16,5	19,0	16,0	17,2	77	71	77	75	4,9	7,8	4,6	5,8
15	14,9	14,5	11,9	13,3	16,2	15,9	13,8	15,3	96	97	99	97	0,7	0,6	0,1	0,5
16	12,1	18,4	10,3	12,8	13,6	11,8	12,0	12,5	96	56	96	83	0,5	9,4	0,5	3,5
17	11,7	13,1	13,1	12,8	12,9	14,5	14,9	14,1	94	96	99	96	0,8	0,6	0,2	0,5
18	14,1	18,6	16,0	16,2	15,2	15,3	16,8	15,8	94	72	93	86	0,9	6,1	1,4	2,8
19	18,2	17,2	14,3	16,0	16,8	18,4	12,5	15,9	81	94	77	84	4,1	1,2	3,8	3,0
20	11,3	11,9	11,5	11,6	12,9	12,7	13,2	12,9	96	91	97	95	0,5	1,2	0,4	0,7
21	11,7	12,5	13,1	12,6	12,6	13,5	11,8	12,6	91	93	78	87	1,1	1,0	3,3	1,8
22	11,6	17,2	12,9	13,6	13,3	14,5	14,3	14,0	98	74	96	89	0,3	5,1	0,6	2,0
23	14,0	18,6	13,1	14,7	11,7	12,3	13,8	12,6	73	58	92	74	4,3	9,1	1,3	4,9
24	16,0	20,4	14,1	16,2	14,0	13,1	14,3	13,8	77	55	89	74	4,2	10,9	1,8	5,6
25	16,4	22,2	13,5	16,4	15,6	12,1	13,5	13,7	83	45	87	72	3,0	14,7	2,0	6,6
26	16,8	24,2	14,5	17,5	16,6	13,2	14,9	14,9	87	44	90	74	2,5	17,0	1,6	7,0
27	18,0	25,3	15,2	18,4	17,4	15,7	15,8	16,3	84	49	91	75	3,2	16,5	1,5	7,1
28	15,8	19,2	9,9	13,7	16,2	12,6	11,6	13,5	90	57	95	81	1,7	9,6	0,6	4,0
29	12,3	15,9	11,7	12,9	12,6	12,0	11,6	12,1	88	66	84	79	1,7	6,1	2,1	3,3
30	13,3	10,9	10,5	11,3	11,0	12,5	12,2	11,9	72	93	96	87	4,3	0,6	0,5	1,8
31																
M	15,1	19,4	13,9	15,6	15,1	15,2	14,5	14,9	87	69	91	82	2,2	7,6	1,5	3,8

Max	20,8	dn. date	9	Min	44	dn. date	26	
Min	11,0	dn. date	30					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Lipiec - Juillet 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tepsion de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	10,9	14,5	10,1	11,4	9,8	8,9	11,1	9,9	75	54	90	73	3,2	7,6	1,3	4,0
2	11,7	13,1	11,1	11,8	10,4	10,5	10,3	10,4	76	69	78	74	3,3	4,6	2,9	3,6
3	11,7	12,3	10,1	11,0	10,1	9,6	11,1	10,3	74	67	90	77	3,6	4,7	1,3	3,2
4	9,9	10,3	10,5	10,3	12,2	12,0	12,4	12,2	100	96	97	98	0,0	0,4	0,3	0,2
5	11,5	11,2	9,9	10,6	13,2	12,6	11,9	12,6	97	95	97	96	0,4	0,7	0,3	0,5
6	12,9	15,2	13,1	13,6	14,3	16,9	14,9	15,4	96	98	99	98	0,6	0,4	0,2	0,4
7	15,4	17,2	12,9	14,6	17,1	16,8	14,3	16,1	98	86	96	93	0,4	2,8	0,6	1,3
8	16,1	22,8	20,0	19,7	17,7	17,6	19,0	18,1	97	64	81	81	0,6	10,1	4,4	5,0
9	15,8	18,6	12,7	15,0	16,8	16,9	14,2	16,0	94	79	96	90	1,1	4,5	0,5	2,0
10	13,1	17,4	11,3	13,3	14,5	14,0	13,2	13,9	96	71	99	89	0,6	5,9	0,2	2,2
11	13,5	20,0	17,2	17,0	14,6	17,8	19,2	17,2	94	76	98	89	0,9	5,6	0,4	2,3
12	17,9	21,4	15,5	17,6	18,3	17,9	17,4	17,9	89	70	99	86	2,2	7,6	0,2	3,3
13	14,9	16,0	15,2	15,3	16,8	17,8	16,9	17,2	99	98	98	98	0,1	0,4	0,4	0,3
14	14,5	19,8	12,7	14,9	14,7	11,7	13,5	13,3	90	51	92	78	1,6	11,4	1,2	4,7
15	15,2	19,4	16,2	16,8	16,9	16,3	17,6	16,9	98	72	96	89	0,4	6,2	0,8	2,5
16	19,0	25,8	15,8	19,1	20,7	18,1	17,9	18,9	94	54	100	83	1,3	15,1	0,0	5,5
17	15,6	21,8	18,7	18,7	17,3	18,0	20,9	18,7	98	69	97	88	0,4	8,1	0,7	3,1
18	18,4	21,8	18,8	19,4	21,2	21,9	20,4	21,2	100	84	94	93	0,0	4,2	1,3	1,8
19	18,8	23,6	18,8	20,0	18,8	19,6	20,4	19,6	90	67	94	84	2,1	9,5	1,3	4,3
20	19,8	21,2	17,0	18,8	22,6	21,1	17,4	20,4	98	84	90	91	0,5	4,1	2,0	2,2
21	15,6	17,0	13,2	14,8	17,5	18,6	15,2	17,1	99	96	100	98	0,2	0,8	0,0	0,3
22	13,9	17,6	13,5	14,6	15,5	17,7	14,9	16,0	98	88	97	94	0,4	2,4	0,6	1,1
23	13,9	15,1	11,9	13,2	15,7	15,1	13,6	14,8	99	88	97	95	0,2	2,1	0,3	0,9
24	11,5	12,4	12,3	12,1	13,4	14,0	14,1	13,8	99	98	99	99	0,2	0,4	0,2	0,3
25	13,7	15,2	15,3	14,9	15,1	17,3	17,2	16,5	97	100	99	99	0,6	0,0	0,2	0,3
26	15,5	16,9	14,7	15,4	17,0	18,2	16,2	17,1	97	95	97	96	0,6	1,0	0,5	0,7
27	13,4	13,1	11,5	12,4	15,2	14,9	13,1	14,4	99	99	96	98	0,2	0,2	0,5	0,3
28	12,2	11,9	10,6	11,3	14,0	13,8	12,4	13,4	99	99	97	98	0,2	0,1	0,4	0,2
29	13,1	19,8	15,1	15,8	14,5	14,0	16,6	15,0	96	61	97	85	0,6	9,1	0,6	3,4
30	15,4	22,4	16,2	17,6	17,3	19,7	18,0	18,3	99	73	98	90	0,2	7,4	0,4	2,7
31	16,8	24,6	17,4	19,0	18,7	16,4	18,6	17,9	98	53	94	82	0,4	14,5	1,3	5,4
M	14,6	17,7	14,2	15,2	15,9	16,0	15,6	15,8	95	80	95	90	0,9	4,9	0,8	2,2

Max	22,6	dn. date	20	
Min	8,9	dn. date	1	

Min	51	dn. date	14	

Sierpień - Août 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	18,8	25,2	16,8	19,4	19,6	17,9	18,1	18,5	90	56	95	80	2,1	14,1	1,0	5,7
2	17,3	22,8	15,4	17,7	18,7	21,2	17,1	19,0	95	76	98	90	1,0	6,5	0,4	2,6
3	15,2	20,2	14,7	16,2	15,4	14,8	15,4	15,2	89	63	92	81	1,9	8,9	1,3	4,0
4	13,3	16,8	12,7	13,9	14,0	16,4	13,8	14,7	92	86	94	91	1,3	2,7	0,9	1,6
5	13,5	20,6	16,2	16,6	14,9	16,1	18,0	16,3	97	66	98	87	0,6	8,1	0,4	3,0
6	15,2	19,8	15,7	16,6	16,5	19,6	17,4	17,8	96	85	98	93	0,8	3,5	0,4	1,6
7	13,9	16,4	14,3	14,7	14,6	15,2	14,7	14,8	92	81	90	88	1,3	3,4	1,6	2,1
8	13,9	18,8	11,3	13,8	14,8	14,0	12,9	13,9	93	65	96	85	1,1	7,7	0,5	3,1
9	12,7	17,4	15,0	15,0	14,2	17,3	16,7	16,1	96	87	98	94	0,5	2,6	0,3	1,1
10	13,7	20,8	15,4	16,3	15,1	16,8	16,0	16,0	97	68	91	85	0,6	7,8	1,5	3,3
11	14,1	21,8	15,6	16,8	15,5	16,0	16,6	16,0	97	61	94	84	0,6	10,1	1,1	3,9
12	18,2	25,0	17,6	19,6	17,6	18,5	18,1	18,1	84	58	90	77	3,3	13,2	2,0	6,2
13	16,8	21,2	15,0	17,0	18,3	19,8	16,7	18,3	96	79	98	91	0,8	5,4	0,3	2,2
14	12,5	16,0	9,9	12,1	14,0	14,8	11,9	13,6	96	81	97	91	0,5	3,4	0,3	1,4
15	11,5	18,6	11,7	13,4	12,7	14,6	13,1	13,5	94	68	95	86	0,9	6,8	0,6	2,8
16	12,9	13,5	11,3	12,2	13,6	14,6	13,2	13,8	92	94	99	95	1,3	0,9	0,2	0,8
17	12,2	16,2	10,4	12,3	13,5	13,9	12,0	13,1	95	75	95	88	0,7	4,5	0,5	1,9
18	13,1	15,8	16,0	15,2	13,5	17,8	18,0	16,4	89	99	99	96	1,6	0,1	0,2	0,6
19	16,0	16,8	12,9	14,6	17,8	18,7	14,7	17,1	98	98	99	98	0,4	0,4	0,2	0,3
20	12,2	15,4	11,4	12,6	12,2	13,1	12,6	12,6	86	75	94	85	2,0	4,4	0,9	2,4
21	12,3	16,0	10,1	12,1	13,8	13,3	12,0	13,0	96	73	97	89	0,5	4,9	0,4	1,9
22	11,9	18,6	10,5	12,9	13,4	13,1	12,2	12,9	96	61	96	84	0,5	8,3	0,5	3,1
23	11,7	19,4	17,1	16,3	13,2	18,1	19,1	16,8	96	80	98	91	0,5	4,4	0,4	1,8
24	16,2	20,2	13,5	15,8	18,0	16,0	14,8	16,3	98	68	95	87	0,4	7,7	0,7	2,9
25	12,1	20,8	13,9	15,2	13,6	16,4	15,3	15,1	96	67	97	87	0,5	8,2	0,6	3,1
26	15,4	23,2	17,2	18,2	16,4	17,8	18,0	17,4	93	62	92	82	1,1	10,6	1,6	4,4
27	15,6	23,8	15,1	17,4	15,8	17,7	15,5	16,3	89	60	90	80	1,9	11,8	1,7	5,1
28	14,3	24,8	16,0	17,8	15,0	17,4	16,6	16,3	92	55	92	80	1,3	13,9	1,6	5,6
29	18,4	17,2	13,9	15,8	18,9	18,8	15,2	17,6	89	96	95	93	2,3	0,8	0,7	1,3
30	14,1	17,0	13,1	14,3	15,2	16,6	14,5	15,4	94	86	96	92	0,9	2,8	0,6	1,4
31	12,3	16,2	13,1	13,7	13,4	14,6	13,5	13,8	94	79	89	87	0,9	3,8	1,6	2,1
M	14,2	19,2	14,0	15,4	14,9	16,1	15,0	15,3	93	74	95	87	1,1	6,2	0,8	2,7

Max	21,2	dn date	2	
Min	11,9	dn date	14	

Min	55	dn. date	28	

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Wrzesień - Septembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	12,5	13,5	11,0	12,0	13,3	14,9	12,5	13,6	92	97	95	95	1,2	0,6	0,6	0,8
2	12,9	15,4	10,7	12,4	14,7	12,7	11,7	13,0	99	73	91	88	0,2	4,8	1,2	2,1
3	9,2	12,9	13,1	12,1	11,2	13,0	14,5	12,9	96	87	96	93	0,4	1,9	0,6	1,0
4	14,3	19,6	15,3	16,1	15,6	18,5	16,8	17,0	95	81	97	91	0,7	4,3	0,6	1,9
5	14,5	16,2	13,3	14,3	15,9	16,5	14,4	15,6	97	89	94	93	0,6	1,9	0,9	1,1
6	11,9	12,3	10,7	11,4	13,6	13,8	12,4	13,3	97	96	96	96	0,3	0,5	0,5	0,4
7	9,5	11,9	9,3	10,0	11,6	12,4	11,1	11,7	97	89	95	94	0,3	1,3	0,6	0,8
8	9,9	10,4	7,5	8,8	11,9	12,0	10,1	11,3	97	95	97	96	0,3	0,6	0,3	0,4
9	9,7	13,5	8,3	10,0	11,4	12,1	10,6	11,4	95	78	97	90	0,6	3,4	0,4	1,5
10	9,3	15,1	12,5	12,4	11,4	13,7	13,8	13,0	97	80	95	91	0,3	3,5	0,7	1,5
11	13,3	16,6	10,1	12,5	14,7	14,5	12,0	13,7	96	77	97	90	0,6	4,4	0,4	1,8
12	8,3	15,8	8,5	10,3	10,6	11,7	10,5	10,9	97	65	94	85	0,4	6,2	0,6	2,4
13	6,5	15,4	7,7	9,3	9,1	11,0	9,9	10,0	94	63	94	84	0,6	6,5	0,6	2,6
14	7,3	15,2	8,7	10,0	9,6	9,4	9,7	9,6	94	55	86	78	0,6	7,9	1,5	3,3
15	6,7	16,6	10,0	10,8	9,2	12,5	10,8	10,8	94	66	88	83	0,6	6,4	1,5	2,8
16	7,7	17,4	12,9	12,7	9,9	12,2	12,0	11,4	94	61	80	78	0,6	7,7	2,9	3,7
17	10,7	19,6	16,6	15,9	10,9	13,6	14,8	13,1	85	60	79	75	2,0	9,2	4,1	5,1
18	13,5	17,5	15,1	15,3	13,2	15,8	14,4	14,5	85	79	84	83	2,3	4,2	2,8	3,1
19	13,1	21,6	16,0	16,7	14,2	18,6	16,2	16,3	94	72	89	85	0,9	7,2	2,0	3,4
20	13,1	21,2	13,7	15,4	14,2	17,7	14,4	15,4	94	70	92	85	0,9	7,5	1,3	3,2
21	12,5	21,2	14,9	15,9	14,0	15,2	14,5	14,6	96	60	86	81	0,5	10,0	2,4	4,3
22	11,7	18,1	13,3	14,1	12,6	10,9	11,1	11,5	91	53	73	72	1,1	9,9	4,2	5,1
23	8,3	14,7	6,5	9,0	8,8	9,2	9,1	9,0	81	55	91	76	2,2	7,5	0,6	3,4
24	5,9	15,4	5,6	8,1	7,9	8,8	8,4	8,4	85	50	92	76	1,4	8,7	0,7	3,6
25	3,4	14,9	8,2	8,7	7,4	10,7	10,7	9,6	95	53	99	86	0,4	6,2	0,2	2,3
26	9,9	10,8	7,1	8,7	11,9	12,5	9,3	11,2	97	96	93	95	0,3	0,5	0,8	0,5
27	7,5	10,2	5,9	7,4	9,6	10,4	8,7	9,6	93	83	94	90	0,8	2,0	0,6	1,1
28	5,5	11,1	7,1	7,7	8,9	8,7	9,8	9,1	98	66	97	87	0,1	4,5	0,3	1,6
29	5,9	7,4	3,1	4,9	9,1	10,0	7,4	8,8	98	97	97	97	0,2	0,3	0,2	0,2
30	0,9	9,3	5,7	5,4	6,5	9,8	8,7	8,3	100	84	95	93	0,0	1,9	0,5	0,8
M	9,5	15,0	10,3	11,3	11,4	12,8	11,7	12,0	94	75	92	87	0,7	4,7	1,1	2,2

Max	18,6	dn. date	19	Min	50	dn. date	24	
Min	6,5	dn. date	30					

Październik - Octobre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,1	11,3	7,4	7,8	8,2	8,9	10,0	9,0	94	66	97	86	0,6	4,5	0,3	1,8
2	7,1	10,5	4,5	6,6	9,8	10,0	8,1	9,3	97	79	97	91	0,3	2,7	0,3	1,1
3	3,2	11,7	6,1	6,8	7,5	10,1	8,8	8,8	98	74	94	89	0,2	3,6	0,5	1,4
4	4,7	14,5	8,5	9,0	8,4	10,5	10,5	9,8	98	64	94	85	0,1	6,0	0,6	2,2
5	9,1	17,2	12,1	12,6	10,9	16,8	13,8	13,8	95	86	98	93	0,7	2,8	0,3	1,3
6	12,9	18,4	11,7	13,7	14,0	15,9	13,4	14,4	94	75	98	89	0,9	5,3	0,3	2,2
7	11,2	20,5	14,6	15,2	13,0	16,2	14,4	14,5	97	67	87	84	0,3	7,9	2,2	3,5
8	9,5	15,7	8,7	10,6	11,6	15,4	10,9	12,6	97	86	97	93	0,3	2,4	0,3	1,0
9	11,7	15,1	10,1	11,8	13,2	13,7	12,0	13,0	96	80	97	91	0,5	3,5	0,4	1,5
10	9,6	12,6	8,0	9,6	11,5	14,4	10,4	12,1	96	99	97	97	0,5	0,2	0,3	0,3
11	6,7	14,1	5,5	8,0	9,7	11,7	8,7	10,0	99	73	97	90	0,1	4,4	0,3	1,6
12	5,7	11,1	4,6	6,5	8,9	10,9	8,1	9,3	97	83	95	92	0,3	2,3	0,4	1,0
13	4,6	10,9	5,1	6,4	8,3	9,2	8,2	8,6	98	70	94	87	0,2	3,8	0,6	1,5
14	7,1	10,9	6,3	7,6	9,2	9,0	9,3	9,2	91	69	97	86	0,9	4,0	0,2	1,7
15	1,4	11,6	9,1	7,8	6,5	9,3	9,7	8,5	96	68	84	83	0,3	4,3	1,9	2,2
16	7,5	12,1	9,9	9,8	10,2	13,1	12,2	11,8	99	93	100	97	0,2	1,0	0,0	0,4
17	4,2	8,6	5,5	6,0	8,1	8,4	8,5	8,3	98	76	94	89	0,1	2,8	0,5	1,1
18	5,3	4,8	4,3	4,7	8,6	8,3	8,0	8,3	97	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
19	4,1	6,7	4,2	4,8	8,0	8,4	8,1	8,2	98	85	98	94	0,2	1,4	0,1	0,6
20	2,9	6,4	4,1	4,4	7,5	9,2	8,2	8,3	100	95	100	98	0,0	0,4	0,0	0,1
21	3,1	5,5	4,9	4,6	7,5	8,2	8,4	8,0	98	91	97	95	0,1	0,8	0,3	0,4
22	4,7	5,4	5,9	5,5	8,3	8,8	9,1	8,7	97	98	98	98	0,2	0,2	0,2	0,2
23	6,1	7,9	7,3	7,2	9,3	10,0	9,9	9,7	98	94	97	96	0,1	0,6	0,3	0,3
24	7,0	11,5	8,0	8,8	10,6	12,1	10,6	11,1	100	89	99	96	0,0	1,5	0,1	0,5
25	7,1	7,5	6,4	6,8	9,9	10,4	9,5	9,9	99	100	98	99	0,2	0,0	0,1	0,1
26	6,2	8,4	9,1	8,2	9,5	11,0	11,6	10,7	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6,5	13,5	10,3	10,2	9,5	10,5	9,4	9,8	99	68	75	81	0,2	5,0	3,1	2,8
28	5,6	8,1	4,4	5,6	8,1	8,8	8,2	8,4	89	82	98	90	1,0	2,0	0,2	1,1
29	5,0	8,5	7,9	7,3	8,6	10,2	10,4	9,7	98	92	97	96	0,1	0,9	0,2	0,4
30	9,6	16,6	9,1	11,1	11,2	13,0	9,6	11,3	93	69	83	82	0,8	5,9	2,0	2,9
31	9,5	7,5	6,0	7,2	10,3	9,6	9,1	9,7	87	93	97	92	1,6	0,8	0,3	0,9
M	6,6	11,1	7,4	8,1	9,5	11,0	9,9	10,1	96	82	95	91	0,3	2,6	0,5	1,1

Max	16,8	dn. date	5	Min	64	dn. date	4	
Mir	6,5	dn. date	15					

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Listopad - Grudzień 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	5,8	8,5	6,6	6,9	8,8	9,7	9,4	9,3	95	88	97	93	0,4	1,4	0,3	0,7
2	8,2	12,9	10,3	10,4	10,7	12,2	12,2	11,7	99	83	97	93	0,2	2,7	0,3	1,1
3	3,2	11,9	6,7	7,1	7,5	10,6	8,9	9,0	98	76	91	88	0,2	3,3	0,9	1,5
4	5,3	12,9	9,2	9,2	8,9	11,8	9,9	10,2	100	79	85	88	0,0	3,1	1,7	1,6
5	6,1	17,4	8,7	10,2	9,1	12,9	10,9	11,0	97	65	97	86	0,3	7,0	0,3	2,5
6	3,5	9,9	2,3	4,5	7,8	9,1	7,1	8,0	100	74	98	91	0,0	3,1	0,1	1,1
7	-0,6	8,3	5,0	4,4	5,8	9,1	8,3	7,7	100	83	95	93	0,0	1,9	0,4	0,8
8	2,1	3,9	2,0	2,5	7,1	7,5	7,1	7,2	100	93	100	98	0,0	0,6	0,0	0,2
9	0,9	2,4	2,7	2,2	6,4	7,0	6,8	6,7	98	96	91	95	0,1	0,3	0,6	0,3
10	1,9	5,1	2,1	2,8	6,6	7,7	7,1	7,1	94	87	100	94	0,4	1,1	0,0	0,5
11	0,1	2,9	5,1	3,3	5,9	7,3	8,8	7,3	96	96	100	97	0,3	0,2	0,0	0,2
12	5,1	5,9	7,1	6,3	8,8	9,3	9,8	9,3	100	100	97	99	0,0	0,0	0,3	0,1
13	6,9	8,5	8,5	8,1	9,6	10,8	10,2	10,2	97	97	92	95	0,3	0,3	0,9	0,5
14	5,5	8,9	1,8	4,5	8,9	9,9	7,0	8,6	98	86	100	95	0,1	1,5	0,0	0,5
15	1,3	4,5	3,2	3,0	6,6	8,4	7,5	7,5	98	100	98	99	0,1	0,0	0,2	0,1
16	1,7	6,1	5,4	4,6	6,9	8,4	9,0	8,1	100	89	100	96	0,0	1,0	0,0	0,3
17	4,8	4,8	3,0	3,9	8,3	7,8	7,0	7,7	97	90	93	93	0,3	0,8	0,6	0,6
18	2,6	3,7	2,3	2,7	7,2	7,2	6,9	7,1	98	90	96	95	0,2	0,8	0,3	0,4
19	1,4	6,5	2,3	3,1	6,5	8,1	6,9	7,2	96	84	96	92	0,3	1,6	0,3	0,7
20	3,9	5,1	3,8	4,2	8,1	8,4	7,5	8,0	100	95	93	96	0,0	0,4	0,5	0,3
21	1,1	0,9	-0,6	0,2	6,1	5,8	5,7	5,9	92	88	98	93	0,5	0,7	0,1	0,4
22	-1,4	2,7	0,3	0,5	5,2	5,6	5,7	5,5	93	75	92	87	0,3	1,8	0,5	0,9
23	-0,3	1,3	1,3	0,9	5,8	5,9	6,2	6,0	96	89	92	92	0,2	0,8	0,5	0,5
24	2,3	5,0	4,7	4,2	6,8	7,7	8,1	7,5	95	89	95	93	0,4	1,0	0,4	0,6
25	2,3	7,7	3,1	4,0	6,9	8,4	7,4	7,6	96	80	97	91	0,3	2,1	0,2	0,9
26	4,7	9,7	9,3	8,2	8,1	10,8	10,3	9,7	95	89	88	91	0,4	1,2	1,4	1,0
27	7,7	9,3	7,3	7,9	9,6	10,1	9,9	9,9	91	87	97	92	0,9	1,6	0,3	0,9
28	7,9	5,9	0,4	3,6	10,4	7,9	6,2	8,2	97	85	98	93	0,2	1,4	0,1	0,6
29	-0,2	2,9	3,1	2,2	5,9	7,0	6,8	6,6	98	93	90	94	0,1	0,5	0,8	0,5
30	3,3	3,3	4,1	3,7	7,2	7,0	7,9	7,4	93	90	97	93	0,5	0,7	0,3	0,5
M	3,2	6,6	4,4	4,6	7,6	8,6	8,1	8,1	97	87	96	93	0,2	1,4	0,4	0,7

Max	12,9	dn. date	5	Min	65	dn. date	5
Min	5,2	dn. date	22				

Grudzień - Decembre 1960

Wys. 2,0 m

Data Date	Temperatura powietrza Température de l'air				Prężność pary wodnej Tension de la vapeur mb				Wilgotność względna Humidité relative %				Niedosyt wilgotności Déficit de l'humidité mb			
	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M	7	13	21	M
1	6,1	7,3	2,4	4,6	8,8	8,2	6,9	8,0	94	80	95	90	0,6	2,0	0,4	1,0
2	-0,1	5,5	1,2	2,0	5,8	7,1	6,3	6,4	96	78	94	89	0,3	1,9	0,4	0,9
3	0,3	4,3	2,9	2,6	5,9	7,2	6,6	6,6	94	87	88	90	0,3	1,1	0,9	0,8
4	6,0	8,5	10,3	8,8	7,8	8,4	8,4	8,2	83	76	67	75	1,6	2,7	4,1	2,8
5	8,7	8,8	2,9	5,8	9,1	9,3	7,1	8,5	81	82	95	86	2,1	2,0	0,4	1,5
6	5,5	8,1	3,8	5,3	7,6	9,0	7,7	8,1	84	83	97	88	1,4	1,8	0,3	1,2
7	4,5	9,3	9,1	8,0	8,1	8,9	8,5	8,5	97	76	74	82	0,3	2,8	3,1	2,1
8	7,3	5,3	4,0	5,2	9,9	7,5	7,7	8,4	97	84	95	92	0,3	1,4	0,4	0,7
9	3,3	4,2	5,1	4,4	7,6	8,1	8,6	8,1	98	98	98	98	0,1	0,1	0,2	0,1
10	7,0	9,1	7,4	7,7	9,9	11,2	10,1	10,4	98	97	99	98	0,1	0,4	0,2	0,2
11	4,9	5,4	3,1	4,1	8,7	8,9	7,6	8,4	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,6	-0,2	-1,5	-0,6	6,3	6,0	5,3	5,9	98	100	96	98	0,1	0,0	0,2	0,1
13	-1,9	-0,8	-1,3	-1,3	5,2	5,6	5,4	5,4	98	97	97	97	0,1	0,2	0,2	0,2
14	1,1	1,8	1,3	1,4	6,6	6,8	6,7	6,7	100	98	100	99	0,0	0,2	0,0	0,1
15	0,9	1,2	1,0	1,0	6,3	6,7	6,4	6,5	96	100	98	98	0,2	0,0	0,2	0,1
16	1,0	2,5	1,7	1,7	6,4	7,0	6,9	6,8	98	96	100	98	0,2	0,3	0,0	0,2
17	1,9	1,7	1,6	1,7	6,7	6,8	6,7	6,7	96	98	98	97	0,3	0,1	0,2	0,2
18	1,7	1,6	1,3	1,5	6,8	6,9	6,6	6,8	98	100	98	99	0,1	0,0	0,1	0,1
19	2,9	6,9	4,5	4,7	7,3	9,4	7,6	8,1	96	94	90	93	0,2	0,5	0,8	0,5
20	1,1	2,9	3,7	2,8	6,4	7,3	7,8	7,2	96	96	98	97	0,2	0,2	0,2	0,2
21	0,1	4,1	4,3	3,2	5,9	7,9	8,0	7,3	96	97	97	97	0,3	0,3	0,3	0,3
22	4,9	4,9	-0,2	2,4	8,4	6,9	5,9	7,1	97	79	98	91	0,3	1,8	0,1	0,7
23	1,1	1,1	-1,2	0,0	6,1	6,0	5,2	5,8	92	90	93	92	0,5	0,6	0,4	0,5
24	-1,2	1,1	-0,1	-0,1	5,4	5,7	5,8	5,6	97	87	96	93	0,2	0,9	0,3	0,5
25	-0,5	0,5	-4,5	-2,2	5,8	5,3	4,1	5,1	98	84	93	92	0,1	1,0	0,3	0,5
26	-2,9	-0,7	-1,7	-1,8	4,7	5,5	5,2	5,1	95	95	96	95	0,2	0,3	0,2	0,2
27	-2,5	0,6	-3,2	-2,1	4,8	6,1	4,6	5,2	95	96	95	95	0,3	0,3	0,2	0,3
28	-6,5	-1,2	-3,2	-3,5	3,5	5,2	4,7	4,5	94	93	97	95	0,2	0,4	0,1	0,2
29	-2,8	-1,9	-1,0	-1,7	4,8	5,2	5,6	5,2	97	98	99	98	0,1	0,1	0,1	0,1
30	-1,8	-2,4	-2,2	-2,2	0,3	4,9	5,1	5,1	98	96	98	97	0,1	0,2	0,1	0,1
31	-1,6	-1,8	-1,0	-1,4	5,3	5,0	5,6	5,3	98	94	99	97	0,1	0,3	0,1	0,2
M	1,6	3,1	1,8	2,1	6,7	7,1	6,6	6,8	95	91	95	94	0,3	0,8	0,5	0,5

Max	11,2	dn. date	10	Min	67	dn. date	4
Min	3,5	dn. date	28				

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Średnie dobowe temperatury gruntu

Moyennes diurnes de la température

Data / Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	2,2	2,5	2,7	3,6	0,2	0,5	0,7	1,8	0,1	0,2	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,7	5,3	5,3	5,1	4,8	12,0	11,6	10,9	9,6
2	2,3	2,5	2,7	3,6	-0,1	0,2	0,6	1,7	0,1	0,2	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,8	5,2	5,2	5,1	5,0	12,2	11,9	11,2	9,9
3	2,6	2,7	2,9	3,6	-0,6	-0,1	0,4	1,6	0,1	0,2	0,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,8	4,8	4,9	4,9	5,0	12,2	11,9	11,3	10,2
4	2,3	2,5	2,8	3,6	-1,2	-0,5	0,1	1,4	0,1	0,2	0,1	0,8	0,4	0,2	0,2	0,9	5,2	5,1	4,9	4,9	12,1	11,8	11,3	10,3
5	2,0	2,2	2,6	3,5	-1,8	-1,0	-0,1	1,1	0,1	0,2	0,0	0,8	0,1	0,2	0,2	1,0	6,0	5,8	5,5	5,2	12,9	12,5	11,7	10,4
6	2,1	2,3	2,4	3,4	-2,5	-1,7	-0,6	0,9	0,1	0,2	0,0	0,8	0,2	0,2	0,2	1,0	6,9	6,7	6,2	5,5	13,6	13,2	12,3	10,7
7	2,2	2,4	2,6	3,4	-3,1	-2,2	-1,4	0,7	-0,6	-0,1	0,0	0,7	0,5	0,4	0,3	1,2	7,4	7,3	6,7	5,9	14,2	13,7	12,8	11,1
8	2,0	2,3	2,6	3,4	-3,1	-2,2	-1,7	0,6	-1,4	-0,7	-0,1	0,7	0,6	0,6	0,4	1,4	8,1	7,8	7,2	6,3	13,9	13,7	13,1	11,4
9	1,3	1,6	2,0	3,2	-1,8	-1,4	-1,1	0,5	-1,4	-0,9	-0,1	0,7	1,2	0,9	0,6	1,5	8,6	8,2	7,6	6,6	13,8	13,5	12,8	11,5
10	0,8	1,1	1,6	2,9	-1,5	-1,3	-0,9	0,5	-0,1	-0,7	-0,2	0,7	1,9	1,7	1,3	1,8	8,9	8,5	7,9	6,9	14,5	14,0	13,2	11,6
11	0,5	0,8	1,4	2,8	-0,8	-0,7	-0,5	0,6	-0,6	-0,4	-0,1	0,7	3,4	3,1	2,7	2,3	9,2	8,9	8,3	7,2	13,8	13,7	13,2	11,8
12	0,3	0,7	1,2	2,6	-0,8	-0,6	-0,4	0,6	-0,1	-0,1	0,0	0,7	4,3	4,1	3,7	2,9	9,8	9,3	8,7	7,5	12,6	12,6	12,3	11,7
13	0,3	0,6	1,1	2,5	-0,4	-0,4	-0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,7	4,6	4,4	4,0	3,3	9,3	9,1	8,6	7,8	13,1	13,0	12,4	11,4
14	0,2	0,5	1,0	2,4	-0,1	-0,2	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,7	5,9	5,4	4,8	3,7	9,2	8,9	8,5	7,8	14,2	13,9	13,1	11,7
15	0,1	0,3	0,9	2,3	-0,1	-0,1	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,7	6,0	5,8	5,1	4,2	9,2	9,0	8,6	7,9	13,7	13,4	13,1	11,9
16	0,1	0,4	0,8	2,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,7	5,3	5,1	4,9	4,4	9,7	9,4	8,8	8,0	12,6	12,5	12,3	11,7
17	0,1	0,4	0,8	2,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,6	5,8	5,6	5,2	4,5	10,4	10,1	9,4	8,2	11,8	11,8	11,8	11,5
18	0,1	0,4	0,8	2,1	-0,6	-0,4	-0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,5	6,9	6,5	5,9	4,8	10,9	10,5	9,9	8,5	12,7	12,5	12,0	11,4
19	0,0	0,4	0,8	2,1	-0,9	-0,7	-0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,6	7,3	7,0	6,4	5,3	11,5	11,2	10,5	8,9	13,3	13,1	12,6	11,6
20	0,0	0,4	0,8	2,0	-0,7	-0,5	-0,3	0,6	0,1	0,2	0,0	0,6	7,3	7,1	6,6	5,5	10,7	10,6	10,3	9,8	12,1	12,1	12,1	11,6
21	0,1	0,4	0,8	2,0	-0,4	-0,4	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,0	0,6	7,0	6,9	6,5	5,7	10,4	10,3	9,8	9,1	11,7	11,7	11,4	11,4
22	0,1	0,4	0,8	2,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,7	6,4	6,5	6,4	5,7	10,6	10,4	9,9	9,1	11,8	11,7	11,4	11,2
23	0,2	0,4	0,8	2,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,6	0,1	0,2	0,0	0,6	6,0	6,0	6,0	5,5	10,4	10,2	9,9	9,2	12,2	12,1	11,8	11,3
24	0,2	0,4	0,8	1,9	0,0	0,0	0,1	0,6	0,1	0,2	0,1	0,6	4,9	5,1	5,3	5,3	10,2	10,2	9,8	9,2	13,0	12,8	12,3	11,5
25	0,3	0,4	0,8	1,9	0,1	0,1	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,7	4,5	4,7	4,8	5,1	10,1	9,9	9,7	9,1	13,6	13,2	12,8	11,7
26	0,3	0,4	0,8	1,9	0,0	0,2	0,0	0,6	0,2	0,2	0,1	0,7	4,6	4,7	4,7	4,9	9,2	9,2	9,1	8,9	13,9	13,6	13,0	12,0
27	0,3	0,6	0,8	1,9	0,0	0,1	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,7	4,3	4,4	4,5	4,8	8,8	9,0	8,6	8,7	14,3	14,1	13,4	12,2
28	0,3	0,6	0,8	1,9	0,1	0,2	0,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,7	4,2	4,4	4,3	4,7	9,2	9,1	8,8	8,6	13,5	13,5	13,2	12,3
29	0,5	0,7	0,8	1,8	0,1	0,2	0,0	0,7	0,3	0,2	0,2	0,8	4,4	4,5	4,5	4,6	8,9	8,9	8,6	8,6	12,3	12,3	12,2	11,9
30	0,5	0,8	0,8	1,8					0,2	0,2	0,1	0,7	4,9	4,9	4,6	4,5	9,9	9,9	9,0	8,6	11,9	11,9	11,8	11,7
31	0,5	0,8	0,8	1,8					0,1	0,2	0,1	0,7					11,4	11,1	10,2	9,0				
M	0,8	1,1	1,4	2,5	-0,7	-0,5	-0,2	0,8	0,0	0,1	0,0	0,6	3,8	3,7	3,5	3,4	8,9	8,7	8,3	7,6	13,0	12,8	12,2	11,3

(powierzchnia z runem) 1960 r.
du sol (couverture végétale) 1960

Data - Date	Lipiec · Juillet				Sierpień · Août				Wrzesień · Septembre				Październik · Octobre				Listopad · Novembre				Grudzień · Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm · Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	11,1	11,3	11,3	11,4	16,1	15,5	14,8	13,8	13,3	13,5	13,3	13,5	8,0	8,4	8,6	10,0	8,1	8,3	8,5	9,1	5,6	5,7	5,8	6,6
2	11,0	11,1	11,0	11,2	15,6	15,6	15,2	14,2	13,1	13,2	13,1	13,3	8,7	8,8	9,0	10,1	8,5	8,6	8,4	9,0	4,5	4,9	5,4	6,5
3	10,7	10,7	10,7	11,0	15,2	15,3	15,0	14,2	12,2	12,4	12,6	13,1	8,0	8,4	8,7	9,9	8,2	8,3	8,6	9,1	4,1	4,5	5,0	6,2
4	10,4	10,6	10,5	10,8	14,8	14,9	14,5	14,0	13,6	13,5	13,1	13,0	8,4	8,5	8,8	9,8	8,2	8,4	8,4	9,0	5,1	5,3	5,3	6,2
5	10,9	10,9	10,6	10,8	14,1	14,3	14,0	13,8	14,0	14,0	13,7	13,3	9,7	9,7	9,5	10,0	8,6	8,8	8,6	9,0	6,1	6,2	6,0	6,4
6	11,1	11,1	11,2	11,1	14,8	14,8	14,4	13,7	13,2	13,2	13,3	13,3	11,3	11,2	10,7	10,5	8,2	8,5	8,7	9,1	5,7	5,9	6,0	6,6
7	12,3	12,1	11,5	11,0	14,5	14,6	14,4	13,8	12,0	12,3	12,5	13,0	11,8	11,6	11,2	10,9	6,8	7,3	7,6	8,8	5,9	6,0	6,1	6,6
8	13,3	13,1	12,3	11,5	14,1	14,2	14,0	13,7	11,5	11,7	11,9	12,6	11,5	11,4	11,3	11,1	6,7	7,1	7,3	8,5	6,2	6,4	6,4	6,7
9	14,1	13,7	13,3	11,9	13,7	13,8	13,6	13,6	11,3	11,5	11,6	12,4	11,1	11,3	11,2	11,2	6,0	6,9	6,8	8,2	5,5	5,8	6,1	6,8
10	13,2	13,1	12,8	12,0	14,1	14,1	13,8	13,6	11,2	11,5	11,5	12,2	10,6	10,8	10,7	11,1	5,8	6,2	6,9	7,9	6,2	6,3	6,3	6,7
11	13,1	12,9	12,5	12,0	14,5	14,5	14,1	13,6	12,3	12,3	12,0	12,2	10,0	10,2	10,4	10,9	5,4	5,7	6,3	7,7	6,3	6,4	6,5	6,8
12	14,4	14,1	13,4	12,1	15,3	15,2	14,6	13,8	11,9	12,0	12,0	12,3	9,2	9,5	9,8	10,7	6,1	6,4	6,5	7,6	4,3	4,8	5,4	6,6
13	14,2	14,1	13,6	12,5	15,4	15,3	14,9	14,1	11,1	11,3	11,4	12,1	8,5	8,9	9,1	10,4	7,0	7,1	7,0	7,8	3,6	4,0	4,4	5,9
14	14,0	13,8	13,4	12,6	14,2	14,4	14,3	13,9	10,6	10,9	11,1	11,9	8,6	8,8	9,0	10,1	7,1	7,3	7,3	7,9	3,1	3,5	4,0	5,0
15	13,9	13,8	13,3	12,6	13,3	13,4	13,4	13,6	10,6	10,8	10,8	11,7	8,0	8,2	8,7	9,9	5,9	6,4	6,7	7,8	3,2	3,6	3,9	5,2
16	15,1	14,9	14,6	13,0	13,2	13,4	13,3	13,4	10,8	11,0	11,0	11,6	8,9	9,0	9,1	9,8	5,7	6,0	6,4	7,5	3,4	3,8	4,1	5,2
17	15,4	15,2	14,7	13,5	13,1	13,2	13,1	13,2	11,7	11,9	11,6	11,8	8,6	8,7	9,0	9,8	6,0	6,3	6,6	7,4	3,6	4,0	4,2	5,2
18	16,0	15,7	15,0	13,6	12,9	13,1	12,8	13,1	12,9	12,7	12,0	12,1	8,0	8,3	8,5	9,6	5,6	6,0	6,3	7,4	3,7	3,9	4,2	5,2
19	16,4	16,1	15,3	13,8	14,3	14,1	13,9	13,3	13,4	13,3	12,8	12,3	7,4	7,8	8,1	9,4	5,5	5,8	6,1	7,2	3,9	4,1	4,2	5,2
20	16,8	16,5	15,8	14,2	13,2	13,4	13,4	13,3	13,8	13,7	13,2	12,7	6,9	7,3	7,6	9,1	5,6	5,8	6,1	7,2	3,9	4,2	4,4	5,2
21	15,1	15,3	15,0	14,4	12,9	13,1	13,1	13,2	13,5	13,3	13,2	12,8	6,6	7,0	7,3	8,7	4,9	5,3	5,7	6,9	4,0	4,2	4,4	5,2
22	14,5	14,6	14,3	14,1	12,7	12,8	12,8	13,0	13,1	13,2	13,0	12,8	6,6	6,9	7,1	8,6	3,9	4,4	5,0	6,7	4,2	4,4	4,5	5,2
23	14,1	14,1	14,0	13,5	13,1	13,1	12,8	13,0	11,6	12,0	12,2	12,6	7,2	7,4	7,5	8,6	3,6	4,1	4,6	6,3	3,4	3,7	4,1	5,1
24	12,8	12,9	13,0	13,4	14,4	14,2	13,7	13,2	10,3	10,7	11,1	12,1	8,0	8,2	8,1	8,7	4,2	4,5	4,8	6,2	3,0	3,3	3,7	4,7
25	13,2	13,2	13,0	13,2	14,0	14,0	13,6	13,4	9,9	10,2	10,5	11,8	8,3	8,4	8,4	8,9	4,9	5,1	5,3	6,1	2,5	2,9	3,4	4,7
26	13,9	13,9	13,5	13,2	14,6	14,5	14,0	13,5	10,2	10,3	10,6	11,4	8,2	8,3	8,3	8,9	5,6	5,7	5,7	6,4	2,0	2,4	3,1	4,5
27	13,4	13,5	13,5	13,3	15,1	15,0	14,5	13,7	9,6	9,9	10,1	11,2	8,4	8,5	8,6	9,0	6,4	6,6	6,5	6,7	1,8	2,1	2,8	4
28	12,5	12,7	12,7	13,1	15,1	15,1	14,6	13,9	9,2	9,5	9,7	10,9	8,0	8,2	8,4	9,0	6,5	6,6	6,7	7,0	1,4	1,8	2,3	3,6
29	12,9	12,9	12,8	12,8	15,1	15,2	14,8	14,0	8,7	9,4	9,4	10,7	7,6	7,8	8,0	8,9	4,9	5,3	5,7	6,8	1,2	1,7	2,1	3,6
30	14,2	14,1	13,6	13,0	14,3	14,4	14,3	14,0	7,8	8,2	8,6	10,4	8,8	8,7	8,6	8,9	4,9	5,3	5,6	6,0	1,2	1,6	2,0	3,5
31	15,0	14,8	14,3	13,4	13,6	13,7	13,7	13,8					8,8	8,9	8,4	9,1					1,1	1,5	2,0	3,4
M	13,5	13,4	13,1	12,5	14,2	14,2	1	13,6	11,3	11,7	11,7	12,2	8,7	8,9	8,9	9,7	5,2	5,4	5,7	7,0	3,8	4,1	4,4	5,3

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Średnie dobowe temperatury gruntu

Moyennes diurnes de la température

Data - Date	Styczeń Janvier				Luty Février				Marzec Mars				Kwiecień Avril				Maj Mai				Czerwiec Juin			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	0,9	1,2	1,7	2,9	-5,9	-5,2	-3,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	1,3	5,8	5,9	5,6	5,0	13,9	13,6	12,6	10,6
2	1,8	1,9	1,9	2,7	-7,2	-7,3	-5,6	-0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	1,1	5,5	5,7	5,5	5,2	13,8	13,7	12,8	11,0
3	1,9	2,2	2,2	2,9	-8,6	-8,1	-6,7	-1,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,8	1,1	1,0	1,2	4,7	4,8	4,8	5,0	13,4	13,4	12,6	11,1
4	1,2	1,6	1,9	2,9	-9,7	-9,2	-7,7	-2,3	0,0	0,2	0,0	0,2	2,3	2,3	1,9	1,6	5,7	5,7	5,3	5,0	13,4	13,3	12,4	11,2
5	0,6	0,9	1,3	2,6	-10,2	-9,5	-8,4	-3,2	-0,1	0,1	0,0	0,2	1,1	1,4	1,6	1,8	7,2	7,1	6,3	5,5	14,9	14,6	13,4	11,4
6	1,3	1,5	1,5	2,4	-10,8	-10,2	-9,0	-3,9	-1,5	-1,2	0,0	0,2	1,5	1,6	1,4	1,6	8,6	8,3	7,5	6,1	15,6	15,3	14,0	11,9
7	1,3	1,5	1,8	2,6	-10,8	-10,3	-9,4	-4,5	-3,0	-2,5	-1,3	0,1	3,1	3,1	2,5	2,0	9,3	9,0	8,1	6,7	16,2	16,0	14,7	12,4
8	0,9	1,2	1,5	2,5	-8,0	-8,1	-8,0	-4,5	-4,1	-3,6	-2,5	0,0	2,8	3,0	2,7	2,4	9,9	9,8	8,9	7,2	15,6	15,4	14,7	12,7
9	0,1	0,5	0,9	2,3	-4,6	-4,6	-4,7	-3,3	-3,4	-3,2	-2,6	-0,1	2,9	3,0	2,6	2,4	10,3	10,1	9,3	7,7	15,7	15,3	14,3	12,6
10	-0,9	-0,2	0,5	2,0	-3,8	-3,8	-3,8	-2,7	-2,3	-2,2	-2,1	-0,2	3,3	3,3	2,8	2,6	10,8	10,6	9,6	8,0	16,2	15,9	14,9	12,9
11	-1,1	-0,6	0,2	1,8	-1,4	-1,6	-2,0	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1	-0,2	5,4	5,2	4,3	3,2	11,1	10,8	10,0	8,4	14,5	14,3	14,2	12,9
12	-1,6	-1,1	-0,1	1,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,3	-0,3	-0,3	-0,5	-0,1	5,8	5,9	5,3	3,8	11,5	11,4	10,5	8,7	13,1	13,1	12,8	12,4
13	-1,6	-1,3	-0,2	1,3	-0,2	-0,3	-0,8	-0,7	0,1	0,1	-0,1	0,0	6,2	6,1	5,4	4,2	10,3	10,3	9,8	8,7	14,5	14,1	13,4	12,2
14	-3,7	-3,0	-1,4	1,0	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6	0,2	0,2	-0,1	0,0	8,3	8,0	6,8	4,9	9,9	9,8	9,4	8,6	15,8	15,6	14,5	12,6
15	-4,1	-3,3	-2,3	0,7	-0,5	-0,5	-0,7	-0,5	0,3	0,3	0,0	0,1	7,2	7,4	7,1	5,5	10,3	10,1	9,5	8,6	14,2	14,2	13,9	12,8
16	-3,1	-2,4	-2,2	0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,4	0,6	0,3	0,0	0,0	5,8	5,9	5,7	5,3	11,1	10,9	10,0	8,8	12,9	13,0	12,7	12,3
17	-3,0	-2,5	-2,2	0,4	-1,2	-1,0	-0,9	-0,4	0,9	0,5	0,0	0,0	7,4	7,3	6,5	5,3	12,4	12,1	11,0	9,2	12,0	12,0	11,8	11,8
18	-2,9	-2,7	-2,1	0,3	-2,2	-2,0	-1,6	-0,5	0,7	0,5	0,0	0,0	9,1	8,7	7,7	5,9	13,3	13,0	11,8	9,8	13,8	13,5	12,8	11,8
19	-3,1	-2,9	-2,5	0,0	-2,7	-2,5	-2,2	-0,7	0,2	0,2	0,0	0,0	9,1	9,0	8,1	6,4	13,9	13,6	12,5	10,4	14,5	14,4	13,6	12,3
20	-1,5	-1,4	-1,3	0,1	-1,4	-1,5	-1,6	-0,8	0,2	0,3	0,0	0,0	8,8	8,8	8,0	6,6	11,6	11,6	11,5	10,4	11,9	12,0	12,1	12,0
21	-0,7	-0,7	-0,8	0,2	-1,0	-0,9	-1,1	-0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	8,3	8,3	7,6	6,6	11,8	11,6	10,9	10,0	12,0	12,0	11,6	11,5
22	-0,8	-0,6	-0,6	0,2	-0,2	-0,3	-0,5	-0,4	0,5	0,5	0,1	0,2	7,0	7,1	7,1	6,5	12,2	11,9	11,1	10,0	12,4	12,2	11,7	11,4
23	-1,9	-1,7	-1,6	0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	6,0	6,3	6,4	6,2	11,5	11,4	11,0	10,0	12,9	12,7	12,2	11,5
24	-2,1	-1,9	-1,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	4,5	4,7	5,0	5,6	11,5	11,3	10,8	9,9	14,0	13,9	13,0	12,2
25	-1,7	-1,6	-1,3	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	1,1	0,8	0,1	0,3	4,2	4,4	4,5	5,1	10,4	10,5	10,4	9,9	14,7	14,4	13,6	12,2
26	-0,7	-0,7	-0,8	0,2	-0,2	0,1	0,0	0,0	1,7	1,3	0,1	0,3	4,6	4,8	4,6	5,0	9,1	9,2	9,3	9,4	14,8	14,7	13,8	12,5
27	-0,2	-0,3	-0,5	0,2	-0,8	-0,4	0,0	0,0	2,4	2,1	0,3	0,4	4,1	4,3	4,3	4,8	8,8	8,9	8,6	8,9	15,5	15,2	14,3	12,7
28	0,0	0,0	-0,2	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	2,8	2,3	0,7	0,5	4,1	4,3	4,1	4,6	9,6	9,7	9,4	8,9	13,8	13,7	13,6	12,8
29	0,1	0,1	-0,1	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	3,7	3,3	1,6	0,7	4,5	4,5	4,4	4,6	9,4	9,3	9,1	8,8	12,1	12,1	12,0	12,2
30	0,1	0,1	-0,1	0,4					1,9	1,9	1,4	1,1	5,3	5,3	5,0	4,8	11,0	10,8	10,3	9,0	11,6	11,7	11,6	11,7
31	-1,4	-0,9	-0,3	0,3					0,2	0,5	0,7	1,3					13,7	13,3	12,1	9,9				
M	-0,8	-0,6	-0,2	1,2	-3,2	-3,1	-2,8	-1,2	0,1	0,1	-0,2	0,2	4,8	4,9	4,5	4,1	10,0	9,9	9,3	8,3	13,9	13,8	13,2	12,0

(powierzchnia o zdartej pokrywie) 1960 r.
du sol (sol denudé) 1960

Data - Date	Lipiec Juillet				Sierpień Août				Wrzesień Septembre				Październik Octobre				Listopad Novembre				Grudzień Décembre			
	Głębokość pomiaru w cm Profondeur des mesures en cm																							
	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50	5	10	20	50
1	10,8	10,9	10,9	11,3	16,8	16,6	15,6	14,1	12,8	13,0	13,0	13,2	7,1	7,4	7,6	8,9	7,3	7,5	7,7	8,5	5,1	5,2	5,1	5,6
2	10,8	10,9	10,7	11,0	16,5	16,3	15,8	14,4	12,9	12,9	12,9	13,0	7,9	8,0	8,3	9,0	8,5	8,5	8,2	8,4	3,0	3,4	4,0	5,5
3	10,3	10,4	10,4	10,7	15,7	15,7	15,3	14,3	11,8	11,9	12,0	12,7	6,9	7,3	7,7	8,9	7,3	7,5	7,8	8,3	2,7	3,1	3,5	5,1
4	10,3	10,3	10,2	10,6	14,4	14,5	14,4	14,1	13,9	13,8	13,1	12,7	7,7	7,9	8,0	8,8	7,8	7,9	7,8	8,3	5,0	5,0	4,5	5,1
5	11,1	11,1	10,7	10,6	14,4	14,3	14,0	13,7	14,2	14,2	13,7	13,1	9,9	9,9	9,2	9,3	8,6	8,7	8,4	8,4	6,1	6,2	5,9	5,7
6	11,7	11,5	11,2	11,0	15,5	15,3	14,8	13,8	12,8	12,8	12,9	12,9	11,6	11,5	10,8	10,1	7,2	7,5	8,0	8,5	5,1	5,4	5,4	6,0
7	13,2	13,0	12,2	11,1	14,6	14,7	14,4	13,9	11,3	11,5	11,8	12,5	12,4	11,9	11,2	10,6	5,3	5,7	6,2	7,8	5,8	5,9	5,7	6,0
8	14,9	14,5	13,2	11,6	14,2	14,2	14,0	13,7	10,9	11,1	11,2	12,0	11,1	11,3	11,2	10,8	5,2	5,7	6,1	7,5	5,9	6,1	6,1	6,2
9	14,9	14,8	14,1	12,3	13,9	13,8	13,4	13,4	10,9	10,9	10,9	11,7	11,1	11,1	10,8	10,8	4,1	4,5	5,1	6,9	4,8	5,1	5,3	6,1
10	13,6	13,6	13,1	12,3	14,4	14,3	13,9	13,4	11,0	11,1	11,0	11,6	10,3	10,3	10,3	10,6	4,1	4,5	4,9	6,5	6,4	6,4	6,0	6,1
11	13,8	13,6	12,9	12,1	15,0	14,9	14,3	13,5	12,4	12,3	11,9	11,7	9,4	9,9	9,8	10,3	3,6	3,9	4,4	6,3	5,9	6,1	6,2	6,3
12	15,6	15,4	14,4	12,6	16,4	16,2	15,3	13,9	11,3	11,4	11,5	11,8	8,3	8,6	9,0	10,0	5,6	5,7	5,6	6,3	2,0	2,6	3,7	5,7
13	14,8	14,8	14,2	13,0	16,0	15,9	15,5	14,3	10,4	10,6	10,8	11,5	7,5	7,8	8,2	9,5	6,8	7,0	6,6	6,8	1,2	1,6	2,4	4,6
14	14,4	14,4	13,9	12,9	13,7	13,9	14,2	14,0	9,7	9,9	10,2	11,1	7,8	8,0	8,2	9,1	6,4	6,6	6,8	7,2	1,8	2,0	2,4	4,2
15	14,7	14,4	13,7	12,8	13,1	13,1	13,0	13,3	10,0	10,1	10,1	10,9	7,1	7,4	7,7	8,9	4,5	4,8	5,4	6,7	2,1	2,4	2,7	4,1
16	16,6	16,2	15,1	13,2	12,9	12,9	12,9	13,1	10,5	10,6	10,5	10,9	8,6	8,7	8,6	8,9	4,4	4,7	5,0	6,4	2,5	2,7	2,8	4,1
17	16,5	16,3	15,4	13,8	12,9	13,0	12,9	12,9	12,0	11,9	11,2	11,2	7,6	7,9	8,3	9,1	5,3	5,5	5,5	6,4	2,6	3,0	3,1	4,2
18	17,2	16,9	16,0	14,1	13,0	13,0	12,6	12,8	13,2	13,0	12,5	11,7	6,7	7,0	7,5	8,7	4,3	4,6	5,1	6,3	2,5	2,8	3,0	4,3
19	17,8	17,3	16,4	15,9	14,4	14,2	13,8	13,0	13,7	13,6	13,0	12,1	6,1	6,6	7,0	8,3	4,1	4,4	4,8	6,1	3,3	3,5	3,3	4,2
20	17,7	17,6	16,7	14,8	12,8	12,9	13,0	13,1	14,1	14,0	13,5	12,5	5,7	6,0	6,5	7,9	4,6	4,8	4,9	6,0	3,1	3,2	3,5	4,4
21	15,5	15,6	15,6	14,7	12,6	12,6	12,7	12,8	13,8	13,7	13,2	12,6	5,3	5,5	6,1	7,5	3,1	3,5	4,2	5,8	3,1	3,4	3,5	4,3
22	14,7	14,8	14,5	14,2	12,6	12,6	12,4	12,6	12,8	12,9	12,8	12,6	5,6	5,9	6,2	7,4	1,6	2,1	3,0	5,2	3,3	3,6	3,9	4,4
23	13,8	14,0	14,0	13,8	13,4	13,2	12,7	12,5	10,6	10,8	11,4	12,1	6,7	7,0	6,9	7,5	1,7	2,0	2,7	4,7	2,0	2,4	2,7	4,2
24	12,6	12,6	12,8	13,2	15,0	14,9	14,2	13,1	9,1	9,4	10,0	11,3	8,1	8,1	7,8	7,9	3,2	3,3	3,3	4,7	1,5	1,9	2,2	3,9
25	13,6	13,5	13,0	13,0	14,2	14,1	13,7	13,2	8,7	9,0	9,4	10,7	7,8	7,9	8,0	8,3	4,3	4,4	4,3	5,1	1,1	1,3	1,9	3,5
26	14,6	14,5	13,8	13,1	15,3	15,2	14,4	13,7	9,5	9,6	9,8	10,5	7,8	7,9	7,8	8,3	5,6	5,6	5,1	5,4	0,6	0,9	1,5	3,2
27	13,4	13,4	13,4	13,3	15,6	15,6	14,9	14,1	8,7	8,9	9,3	10,3	8,2	8,3	8,1	8,3	6,6	6,7	6,2	6,0	0,5	0,8	1,3	3,0
28	12,3	12,2	12,3	12,8	15,8	15,7	15,1	14,0	8,2	8,4	8,9	10,0	7,1	7,4	7,7	8,3	5,9	6,2	6,3	6,4	0,2	0,6	1,1	2,8
29	13,4	13,3	12,7	12,5	15,7	15,6	15,1	14,2	7,6	7,9	8,4	9,8	6,7	6,9	7,1	8,1	3,2	3,6	4,3	5,8	0,2	0,5	1,0	2,7
30	15,2	15,0	14,2	13,2	14,2	14,2	14,1	13,9	6,2	6,7	7,4	9,2	8,8	8,8	8,4	8,3	4,0	4,2	4,4	5,6	0,2	0,4	1,0	2,6
31	16,2	16,0	15,0	13,9	13,4	13,4	13,4	13,5					8,3	8,4	8,5	8,6					0,2	0,4	0,9	2,5
	14,0	13,9	13,4	12,7	14,5	14,4	14,0	13,6	11,1	11,2	11,2	11,5	8,1	8,2	8,3	9,0	5,2	5,4	5,6	6,6	2,9	3,1	3,4	4,5

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Styczeń - Janvier 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																													M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
2	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,6	0,3	0,5	0,4	0,2	–	–	0,7	0,8	0,2	0,7	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,3	–				0,4	0,6
3	0,6	0,5	0,7	0,6	0,4	1,0	0,5	0,4	0,5	0,7	0,7	0,5	0,7	0,4	0,4	–	–	0,4	1,0	0,5	1,0	1,1	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	–				0,3	0,2
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
6	4,0	7,1	6,3	4,4	5,1	4,5	4,6	4,9	5,6	8,2	6,5	3,4	4,0	4,2	3,6	–	–	5,0	5,5	4,7	4,3	5,2	4,1	4,9	4,0	5,5	3,7	5,3	6,3	–				5,0	5,7
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
8	2,0	2,0	1,8	1,7	1,7	1,4	1,7	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	1,7	–	–	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	–				1,8	2,7
9	1,2	0,8	0,6	0,8	0,5	0,7	0,6	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7	0,4	0,7	0,2	–	–	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	–				0,5	1,0
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
11	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,3	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	–	–	1,2	1,1	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,3	–				1,2	1,5
12	7,5	7,7	8,3	7,8	7,6	7,3	7,8	7,5	8,5	8,7	8,5	8,2	8,4	7,7	7,6	–	–	7,5	7,2	7,0	7,8	8,5	9,2	8,8	8,9	8,8	8,8	7,7	7,4	–				8,0	5,5
13	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,6	3,0	3,0	2,7	3,3	3,2	3,0	3,2	3,0	2,8	–	–	2,0	2,0	2,2	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	–				2,5	2,4
14	1,0	1,2	1,1	0,9	0,9	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	0,8	–	–	1,8	2,7	3,5	2,4	1,5	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	2,4	2,3	–				1,3	1,4
15	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,4	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,2	1,4	1,3	–	–	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	–				1,4	1,3
16	1,4	1,5	1,4	1,2	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,7	1,4	–	–	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	2,3	1,4	1,3	2,4	–				1,4	1,7
17	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,0	–	–	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6	–				0,8	0,8
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
20	2,8	6,5	3,0	3,6	3,6	3,5	3,0	3,2	2,4	4,6	5,9	5,9	6,8	8,6	4,8	–	–	3,5	0,3+	3,3	3,3	3,9	2,7	3,2	3,4	3,5	3,8	3,9	3,6	–				3,9	2,5
21	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	1,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,4	–	–	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	–				0,5	0,1
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
27	1,0	1,0	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	1,3	0,3	0,4	1,3	0,3	–	–	0,5	0,4	1,0	0,5	1,0	0,4	0,3	0,3	0,5	0,9	0,4	0,5	–				0,5	1,2
28	3,1	2,3	2,6	2,6	2,7	2,9	3,1	2,5	2,5	2,5	2,8	3,3	2,2	2,4	2,3	–	–	1,9	3,0	1,6	2,4	2,6	4,3	2,2	2,3	2,3	2,7	2,3	1,7	–				2,5	2,9
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
30	2,7	2,9	2,5	2,3	2,3	2,1	2,8	2,5	2,6	2,3	2,7	2,5	2,3	2,5	2,2	–	–	3,3	3,4	3,2	2,7	2,8	2,7	3,0	2,7	2,9	3,0	3,4	3,2	–				2,7	4,5
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
Σ	34,6	40,9	35,8	33,5	33,8	32,3	34,9	32,5	33,8	39,1	40,7	36,2	37,0	40,2	32,2	–	–	33,9	33,8	33,9	34,2	35,7	35,4	33,5	32,3	36,0	34,6	36,4	36,7	–				–	36,0

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	–	–	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	–				0,2	0,3
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
8	1,0	1,1	0,8	1,0	0,4	0,3	0,4	0,7	0,9	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,7	–	–	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	–				0,4	0,3
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	–	–	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	–				0,1	0,0
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
13	1,5	1,5	1,6	1,0	1,5	1,4	0,6	0,4	1,6	0,6	0,3	1,5	1,2	0,5	1,0	–	–	2,0	0,2	1,2	0,6	1,4	0,2	1,7	1,3	1,5	1,9	1,9	1,6	–				1,2	2,2
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
16	1,2	1,2	1,0	1,0	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	0,7	0,6	1,0	0,9	1,1	0,8	–	–	1,0	1,1	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,1	1,0	1,2	–				1,0	1,8
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
23	6,5	6,6	8,6	6,7	6,7	11,6	6,6	5,6	9,2	8,6	6,1	7,5	7,7	4,9	7,3	–	–	4,4	6,5	6,6	6,5	9,1	7,5	6,1	7,4	5,8	4,5	8,2	6,2	–				7,0	7,7
24	1,3	1,5	1,8	1,5	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	1,4	1,5	0,9	0,8	1,7	1,0	–	–	1,2	2,4	1,2	1,6	1,8	1,4	1,5	1,2	1,5	1,7	1,5	1,8	–				1,5	2,0
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
27	0,9	1,5	1,3	1,2	1,6	1,5	0,9	1,4	1,2	2,5	1,6	0,8	1,7	1,7	1,1	–	–	1,2	1,5	1,0	0,9	1,0	0,5	1,0	0,9	1,0	1,0	1,3	1,9	–				1,3	1,5
28	1,6	1,6	1,1	1,7	1,5	1,0	1,2	1,6	1,4	3,2	1,0	1,3	1,8	1,2	1,5	–	–	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	0,9	1,2	1,2	1,5	1,4	1,2	1,5	–				1,4	1,9
Σ	14,4	15,3	16,5	14,4	13,7	18,0	12,2	12,5	17,6	17,5	11,8	13,4	14,7	11,8	13,7	–	–	12,1	13,7	12,7	12,6	16,1	12,1	13,1	13,1	12,8	12,2	15,7	14,7	–				–	17,7

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Marzec - Mars 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	1,5	2,0	2,2	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	2,0	3,5	2,2	1,5	1,2	1,4	1,1	–	–	1,9	2,0	1,4	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5	2,0	2,2	–				1,8	1,2
2	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	0,9	0,8	0,5	0,7	1,0	1,2	1,0	0,7	0,8	0,7	–	–	1,0	1,2	0,6	1,0	0,8	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9	1,2	1,0	–				0,9	1,1
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
4	1,0	1,2	1,1	1,0	0,7	0,7	0,9	0,5	0,5	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,5	–	–	0,9	1,0	0,1	0,5	0,6	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,8	0,6	–				0,7	1,6
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
16	9,4	7,7	9,6	10,5	10,3	10,5	10,6	8,9	8,4	8,9	11,0	10,9	10,7	12,0	8,7	–	–	8,7	10,8	6,1	11,0	10,0	11,0	8,1	9,1	9,5	11,6	9,9	7,7	–				9,7	11,7
17	14,5	12,5	18,0	13,5	12,4	18,3	13,8	10,5	10,2	13,1	15,3	10,3	15,5	16,3	15,2	–	–	9,3	11,1	11,5	12,2	15,6	17,7	12,8	16,0	10,2	10,6	14,2	13,7	–				13,5	13,8
18	2,0	2,1	2,8	1,4	2,0	2,6	1,8	1,3	2,3	2,2	2,5	2,1	1,2	2,5	1,5	–	–	1,1	1,4	1,1	1,3	2,4	2,2	0,9	1,8	1,3	1,5	2,2	2,0	–				1,8	2,6
19	8,7	5,5	11,4	6,2	5,1	11,5	6,7	5,0	7,5	9,0	8,0	12,3	5,5	10,8	4,5	–	–	4,3	5,5	5,8	6,9	8,0	9,6	6,4	10,1	5,7	5,9	4,9	7,0	–				7,3	5,8
20	0,5	0,0	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5	0,0	0,6	0,5	–	–	0,6	0,0	0,1	0,6	0,3	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,3	0,2	–				0,4	1,3
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
Σ	38,6	32,2	46,8	36,2	33,7	46,7	36,8	28,6	32,1	39,2	41,4	39,2	35,4	45,1	32,7	–	–	27,8	33,0	26,7	35,2	39,4	43,7	31,1	40,4	29,9	32,9	35,5	34,4	–				–	39,1

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm

Précipitations

Kwiecień - Avril 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	2,0	2,1	2,2	1,8	2,1	2,6	1,2	1,8	2,2	2,4	2,6	2,2	2,4	2,8	2,6	1,1	2,3	1,4	2,3	1,5	1,5	1,7	2,4	2,3	1,6	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3				2,1	2,8
6	8,0	8,2	8,3	6,2	6,5	7,1	5,3	6,2	8,3	6,5	7,1	8,4	8,5	9,2	8,6	5,2	6,5	5,4	7,1	5,5	5,5	5,7	8,4	6,3	5,6	5,5	6,6	6,3	6,5	6,4				6,8	8,2
7	1,3	1,2	1,4	1,1	1,5	1,1	1,6	1,1	1,3	1,3	1,7	1,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	1,5	2,0	0,5	1,5	1,1	0,9	1,3	0,9	1,4	1,4	1,5	0,8	1,0				1,2	2,3
8	1,5	1,2	1,4	1,2	1,3	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,2	1,4	1,0	0,9	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	0,7	1,4	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,5	1,1				1,1	1,4
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	3,7	3,7	3,2	2,7	3,0	2,4	2,6	2,3	3,3	2,3	2,9	2,9	3,6	4,1	3,0	2,5	2,5	2,7	2,9	3,0	3,3	2,7	3,2	2,7	2,3	2,4	2,3	2,9	3,2	2,9				2,9	3,4
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	1,4	1,2	1,7	1,4	1,0	1,8	1,2	1,1	1,4	1,4	1,3	1,6	2,1	1,0	1,7	0,9	1,5	1,2	1,3	1,4	1,4	1,7	1,3	1,3	1,4	2,3	0,6	1,8	1,3	1,3				1,4	2,5
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,3
22	2,2	3,2	2,9	1,8	2,0	1,3	1,5	2,0	2,5	1,9	1,9	1,7	2,3	2,5	2,2	1,1	2,2	2,0	2,6	2,0	2,0	1,7	2,0	1,8	1,3	1,3	1,4	2,1	2,6	1,9				2,0	2,9
23	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,0
24	0,3	0,4	0,4	0,3	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4				0,3	0,5
25	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,5	0,6	1,0	0,4	0,9	1,4	1,7	1,5	1,4	0,5	0,6	0,8	1,1	1,0	1,4	0,6	0,7	1,0	0,7	0,5	0,8	0,8	0,8	1,0				0,9	1,4
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	0,6	0,8	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,9	0,5	0,4	0,7	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	1,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,6	0,3	0,3	0,5	0,8	0,8	0,3	0,3	0,4				0,4	0,3
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	7,5	6,2	6,7	7,2	7,0	9,2	8,2	5,2	6,2	9,2	6,0	8,3	8,3	6,2	7,2	5,7	7,0	5,9	7,0	7,5	6,4	7,4	6,7	6,2	7,4	7,2	4,5	6,7	6,6	5,5				6,9	10,1
30	8,6	8,6	9,8	9,6	9,1	9,2	7,5	7,8	7,5	8,2	8,7	10,5	10,7	11,9	11,4	7,6	7,7	7,5	6,9	7,7	8,7	7,8	10,1	6,9	10,1	7,0	9,9	7,3	7,3	9,0				8,7	9,0
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	38,6	38,1	39,5	34,6	35,0	36,9	31,6	30,3	35,8	35,7	35,3	40,6	42,6	41,9	41,0	26,9	33,5	30,4	35,1	31,2	34,1	32,5	37,3	31,5	33,1	31,3	31,9	33,4	32,4	33,4				-	45,1

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Maj - Mai 1960

Date / Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem / Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0,6	0,7	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4	0,8	0,7	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,8	0,7	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5				0,5	0,7
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	3,6	5,6	4,1	4,3	4,0	4,9	3,7	5,2	5,1	3,3	5,3	4,0	6,5	2,9	5,2	3,7	4,5	4,9	5,5	4,3	4,5	5,7	4,4	4,2	3,1	4,2	3,5	5,7	4,0	3,6				4,4	13,0
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0,6	1,2	0,5	1,3	1,3	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	1,6	0,8	1,7	0,6	0,6	1,1	0,5	1,5	1,8	0,5	1,8	0,9	0,6	0,6	0,5	1,0	1,2	1,7	0,6	0,5				0,9	1,5
19	0,6	0,8	0,3	0,7	0,5	0,4	0,3	0,7	0,4	0,4	0,9	0,4	1,1	0,6	0,9	0,7	0,6	0,8	0,6	0,4	0,8	0,6	0,2	0,4	0,3	0,6	0,5	0,8	0,3	0,5				0,6	0,5
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	1,3	0,3	0,3	1,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,4	1,2	1,3	1,1	1,5	0,5	0,4	0,7	0,5	0,7	1,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,3	1,0	0,3	0,1	0,9				0,6	0,4
24	3,3	3,5	3,5	3,0	3,4	2,6	2,6	3,2	3,0	2,2	2,8	3,0	4,4	4,0	3,5	2,4	3,5	3,5	3,2	3,6	3,1	2,9	3,0	3,0	3,0	2,5	3,1	3,5	3,3	3,4				3,2	3,6
25	1,0	1,3	1,3	0,8	1,2	0,7	0,9	0,8	1,0	1,3	0,9	0,7	0,8	1,0	0,8	0,5	0,9	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,7	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4				0,8	1,8
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1				0,2	0,0
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	4,9	6,7	5,3	6,7	7,0	5,7	5,1	6,6	7,7	4,0	7,1	5,2	7,4	5,3	6,8	7,3	5,7	7,1	6,5	6,7	5,5	7,3	6,0	5,8	5,1	5,5	5,7	6,0	5,4	5,5				6,1	6,9
31	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2				0,2	0,0
Σ	16,6	20,6	16,2	18,9	18,2	15,8	14,4	18,2	19,2	12,4	19,8	16,2	24,7	16,8	20,2	16,8	16,8	20,1	19,7	18,1	18,5	18,8	15,7	15,7	13,6	15,2	16,2	19,3	14,8	15,6				-	28,4

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm

Précipitations

Czerwiec - Juin 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	1,0	1,4	1,2	1,1	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,0	1,7	1,0	1,9	0,6	0,8	0,7	0,7	1,7	2,0	1,0	2,0	1,5	1,1	0,9	0,7	1,0	1,0	1,9	0,9	0,6				1,2	2,3
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	2,3	2,8	1,0	2,8	2,6	1,1	1,6	2,3	1,8	1,0	2,8	1,9	3,5	1,8	2,7	2,6	2,7	3,5	2,4	2,0	2,7	2,0	1,0	1,6	1,5	2,1	2,4	2,2	1,4	1,7				2,1	3,5
10	16,4	15,1	13,0	15,0	15,8	12,2	12,9	13,5	12,8	12,7	12,4	14,6	15,8	15,8	15,3	14,8	11,7	13,8	12,4	15,0	13,0	13,0	13,3	13,1	14,8	13,8	13,3	12,2	12,3	15,0				13,8	16,8
11	2,2	1,9	1,8	1,7	1,2	1,0	1,0	1,4	1,8	1,2	1,2	2,0	2,7	2,7	2,6	1,0	1,2	1,0	1,0	1,2	1,3	1,7	1,2	1,7	1,6	1,8	1,5	1,5	1,0	1,2				1,5	2,4
12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1				0,1	0,0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	3,6	2,5	2,6	2,0	2,0	2,8	1,6	2,5	2,7	1,4	2,0	3,9	3,9	3,9	3,9	1,5	2,3	1,8	2,8	1,8	3,3	1,7	3,2	2,3	2,1	1,0	2,8	2,0	2,0	2,0				2,5	3,3
15	4,7	4,1	4,3	4,2	3,5	3,5	2,7	3,4	4,0	2,3	3,2	4,5	5,7	5,4	5,3	2,2	4,0	3,5	4,0	3,0	4,0	2,9	3,7	3,5	3,0	2,0	3,3	3,1	2,9	3,5				3,6	4,9
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	16,0	13,7	13,7	14,7	14,3	12,2	11,1	12,2	11,5	14,3	12,3	15,6	16,2	19,0	16,4	13,5	12,2	12,7	10,4	13,5	13,4	12,4	12,3	11,3	16,5	11,5	15,5	10,4	10,5	15,7				13,5	15,4
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	5,8	5,9	6,0	5,4	4,0	4,0	3,0	3,2	4,8	4,0	4,5	5,5	7,2	8,3	7,8	3,4	5,8	4,9	5,5	4,7	4,8	3,2	4,7	4,0	4,3	3,3	4,2	4,5	4,6	4,2				4,8	7,5
20	5,0	5,5	5,0	3,7	3,7	2,6	2,6	3,1	4,5	5,0	3,3	4,5	6,0	6,5	6,0	2,2	4,3	3,8	4,6	4,0	3,6	3,2	3,5	3,4	2,9	2,2	2,3	3,4	4,4	3,1				3,9	7,4
21	2,3	1,2	1,3	1,7	1,0	0,7	0,7	1,0	1,2	0,9	0,9	2,2	2,7	2,6	2,6	1,2	1,1	1,3	1,4	1,3	1,7	0,5	1,1	0,9	1,1	0,7	1,9	1,0	0,8	1,2				1,3	1,8
22	1,5	0,9	0,9	1,2	0,9	0,9	0,6	1,1	0,8	0,8	1,5	1,6	1,6	1,5	1,0	0,9	1,1	0,8	0,8	1,2	0,5	1,0	0,5	1,0	0,6	0,8	0,5	1,1	0,7	0,5				1,0	1,2
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
30	1,4	0,6	0,9	1,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,8	1,3	1,7	1,6	0,5	0,6	0,7	0,9	0,3	0,8	0,2	0,5	0,5	0,5	0,3	0,6	0,4	0,6	0,6				0,7	1,2
Σ	62,3	55,7	51,8	54,6	50,8	42,6	39,3	45,1	47,6	44,9	46,2	58,1	68,5	7,00	66,2	44,6	47,7	49,5	48,3	49,0	51,1	43,3	46,1	44,2	49,6	40,6	49,4	43,7	42,2	49,4				-	67,7

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Lipiec - Juillet 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	0,5	0,3	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,0	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,3	0,4	0,1	0,1	0,4	0,4				0,3	0,3
3	6,0	6,3	5,4	5,7	5,2	4,4	3,3	5,3	4,0	4,7	5,1	5,6	7,0	7,5	7,0	5,1	5,7	5,2	4,6	4,9	5,2	4,2	5,1	5,2	5,0	5,2	5,5	4,3	4,5	5,0				5,2	5,8
4	5,6	7,9	7,9	4,9	4,7	5,0	5,0	5,0	6,3	10,0	6,2	4,8	6,4	7,2	6,5	4,2	7,0	5,5	6,5	5,7	4,8	4,9	5,3	5,2	5,5	5,1	4,1	5,8	6,7	4,3				5,8	7,5
5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2				0,2	0,1
6	3,3	4,2	2,0	4,0	4,6	1,7	3,0	3,1	2,8	2,8	3,2	2,8	4,6	4,4	3,5	4,3	3,0	4,6	3,2	3,9	3,2	2,6	1,5	2,0	3,1	2,5	3,2	2,7	2,2	2,9				3,2	3,8
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	2,7	2,6	2,7	5,2	3,4	3,3	3,4	3,3	2,6	3,4	3,6	3,5	3,8	4,4	4,1	2,6	2,8	4,9	5,1	3,4	3,5	2,9	3,1	2,6	2,4	3,0	4,9	4,0	2,9	2,9				3,4	3,7
9	9,0	10,3	9,4	6,8	8,0	6,2	5,2	6,4	8,5	8,4	6,3	8,9	11,0	10,6	10,7	4,2	7,5	6,7	8,0	6,2	6,8	6,5	7,4	6,5	5,3	4,5	5,7	6,6	7,7	6,1				7,4	10,8
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3				0,2	0,2
12	23,2	22,0	22,5	20,4	17,7	20,1	17,7	15,9	20,0	25,0	19,2	23,0	23,7	28,3	25,0	16,3	18,4	17,0	21,0	18,8	19,2	17,2	20,0	20,6	23,5	15,0	18,2	18,4	17,4	20,0				20,2	25,7
13	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3				0,3	0,2
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	31,0	33,7	35,0	28,3	34,0	34,5	33,5	28,7	33,5	47,0	29,4	32,0	26,8	48,4	24,9	33,1	37,5	33,1	33,4	31,8	29,9	31,2	33,3	32,3	31,7	30,2	35,0	30,8	29,8	32,4				32,9	43,4
17	1,8	2,3	1,9	2,7	1,9	1,8	2,5	1,3	2,1	1,3	2,6	1,6	2,9	2,2	1,2	2,2	1,9	3,2	3,3	2,1	3,2	2,1	2,3	1,8	1,6	1,9	2,8	2,6	1,7	1,9				2,2	3,0
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	4,9	7,2	4,8	4,9	7,7	4,8	5,7	4,2	5,9	5,9	5,0	5,3	5,7	9,4	4,6	7,3	6,3	7,2	6,2	6,4	5,7	6,0	5,3	5,3	6,4	4,2	6,7	4,8	4,9	7,0				5,9	6,5
20	1,7	1,8	1,2	2,1	1,5	1,1	1,1	1,7	1,4	0,8	1,9	1,9	2,8	1,5	2,4	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	2,3	1,3	1,2	1,6	1,5	1,6	1,6	2,1	1,3	1,9				1,7	2,0
21	53,4	45,0	66,0	45,0	40,7	53,6	50,0	36,7	63,7	114,2	61,7	58,0	54,4	60,0	49,6	33,9	40,5	30,5	54,6	33,2	51,8	52,1	53,3	48,8	44,3	36,6	41,7	51,5	48,7	38,5				50,4	52,7
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	38,5	45,5	49,0	28,5	35,4	37,8	35,0	30,9	44,0	94,8	40,2	40,5	42,0	45,8	39,9	21,2	33,5	22,1	38,0	25,0	33,2	32,9	34,4	35,0	24,8	23,0	28,0	34,6	35,7	25,8				36,5	38,5
24	4,2	5,9	7,7	4,9	3,5	5,5	4,0	3,9	4,2	14,7	5,0	3,7	4,0	4,5	3,6	2,3	4,5	3,0	5,4	3,3	4,7	4,4	5,7	5,0	3,8	3,5	3,9	5,4	6,5	4,5				4,8	4,4
25	3,7	2,9	3,7	3,0	2,4	3,2	4,0	2,7	3,7	8,0	3,0	3,7	3,7	3,8	3,5	1,5	2,5	1,5	2,7	2,2	3,2	2,3	2,9	2,5	2,3	1,5	2,4	2,4	2,3	2,3				3,0	4,9
26	13,6	24,8	22,0	13,7	19,5	13,5	15,5	15,2	20,0	35,5	21,0	15,3	22,5	22,5	16,8	13,7	17,5	15,5	12,0	20,0	17,0	18,5	17,3	18,7	18,5	17,4	13,2	21,0	25,7	15,0				18,4	15,0
27	37,0	40,0	35,5	33,5	40,5	30,0	42,2	39,3	44,0	90,5	51,0	26,8	39,0	35,7	45,0	29,7	38,0	43,2	43,8	40,0	46,0	35,3	34,5	35,7	41,7	40,0	40,5	29,5	47,2	57,0				41,1	60,5
28	17,2	18,5	14,5	10,9	13,2	9,2	11,5	11,3	14,5	26,0	13,1	10,0	14,5	14,3	12,7	8,7	12,5	12,0	11,7	12,7	10,0	12,2	9,6	10,5	9,5	10,0	7,3	10,8	14,4	8,2				12,4	19,7
29	1,2	1,6	0,5	1,2	0,6	0,4	0,6	0,8	0,4	0,2	0,4	0,9	1,3	0,8	1,3	0,8	0,5	0,9	0,4	0,7	1,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,4	0,9				0,7	0,8
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	259,6	283,6	292,5	226,9	245,2	236,6	244,0	216,8	282,4	493,9	279,0	249,4	277,9	313,1	263,4	194,1	242,1	219,3	262,8	223,7	251,8	237,5	243,5	240,8	232,2	206,9	226,7	238,4	261,1	237,8				-	309,5

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy).

Opady w mm

Précipitations

Sierpień - Août 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	0,8	0,4	0,7	0,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,4	1,2	1,2	1,2	0,2	0,7	0,5	1,0	0,9	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4				0,5	0,4
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	0,5	1,2	0,4	0,7	0,4	1,0	0,4	0,5	0,6	0,6	1,5	0,4	1,9	0,3	0,6	0,4	0,2	1,4	1,5	0,4	1,6	0,8	0,2	0,3	0,4	0,9	0,6	0,7	0,6	0,3				0,7	1,7
6	5,8	5,2	3,3	6,0	6,0	4,1	3,8	5,4	3,2	2,7	4,1	5,5	6,0	6,0	6,3	6,0	5,0	4,6	3,7	4,9	4,3	4,1	5,0	3,0	6,3	3,0	6,4	4,0	3,5	5,8				4,8	6,3
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1				0,1	0,3
10	0,8	0,3	0,4	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,8	0,9	0,9	0,4	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,5				0,4	0,8
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	8,8	8,5	10,0	9,2	10,8	7,8	7,3	10,0	10,8	10,9	11,0	8,9	13,0	9,7	9,5	7,1	10,8	11,4	12,5	9,6	11,8	10,0	9,0	8,3	6,9	8,8	9,2	12,2	9,8	6,2				9,7	12,3
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	2,2	2,8	3,0	2,2	2,1	2,0	1,6	2,0	2,1	1,5	2,0	2,3	2,9	3,4	3,1	1,8	3,3	2,0	2,5	1,7	2,2	1,6	2,3	1,8	1,7	1,9	2,0	2,0	1,9	1,6				2,2	2,9
16	6,3	7,5	7,0	4,7	4,9	4,4	4,2	4,0	6,4	5,7	5,6	5,5	7,0	5,5	5,5	2,7	5,3	5,0	7,4	4,5	3,7	4,7	5,5	4,6	3,6	3,5	3,4	5,3	7,0	3,1				5,1	6,2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	4,5	5,7	5,6	8,0	7,8	6,6	8,8	5,8	5,6	7,0	8,0	6,5	5,4	8,7	2,3	4,8	4,6	8,1	8,5	4,5	8,8	6,1	8,4	5,4	6,6	5,8	9,2	8,2	4,7	4,9				6,5	8,6
19	33,7	38,3	36,8	29,5	32,3	29,6	31,0	27,0	38,6	69,3	32,8	33,3	36,5	37,0	35,2	23,7	28,3	26,0	37,2	26,9	30,0	30,0	30,7	31,2	26,8	25,2	28,7	29,0	31,5	27,8				32,5	36,6
20	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,4	0,6	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4				0,3	0,2
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	4,0	2,9	3,3	2,9	2,4	2,5	1,9	2,4	3,0	2,3	2,0	3,7	4,1	4,3	4,1	1,1	2,6	2,3	3,3	1,8	3,3	1,4	2,6	2,3	1,7	1,2	2,3	2,2	2,3	2,4				2,6	3,7
30	2,0	2,8	2,2	1,9	1,3	1,2	1,0	1,3	2,3	1,6	1,6	2,0	2,7	2,8	2,5	0,7	1,7	1,8	2,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5	1,1	1,0	1,2	1,5	2,4	1,4				1,7	2,4
31	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2				0,2	0,3
Σ	70,2	76,0	73,2	67,0	69,0	59,7	60,9	59,3	74,2	1025	69,5	70,1	82,7	80,7	71,7	49,5	63,1	64,2	81,1	57,6	68,5	60,9	66,1	59,6	56,0	52,5	64,3	66,1	65,0	55,1					82,7

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Wrzesień - Septembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au dela de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	8,5	6,8	6,3	7,9	7,4	6,0	4,5	5,7	5,2	5,7	5,3	8,2	9,0	8,7	8,4	6,5	6,3	6,3	5,4	5,5	6,1	5,8	6,6	5,0	7,2	5,9	7,7	5,9	5,3	7,7				6,6	9,4
2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,3
3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2				0,2	0,1
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	6,0	3,9	3,0	6,3	5,4	3,3	4,0	4,5	3,4	1,8	3,5	5,5	5,4	5,9	5,9	5,4	4,5	4,9	3,5	5,0	5,0	3,3	3,8	4,4	6,2	6,2	5,4	4,2	5,4	6,1				4,7	5,7
6	6,0	4,7	4,5	5,9	5,2	5,5	3,9	5,0	4,4	2,7	3,5	6,5	6,8	6,7	6,9	4,3	4,2	3,5	4,8	4,1	5,7	4,2	5,8	3,8	5,2	2,8	5,7	4,2	3,5	5,0				4,8	6,9
7	1,8	0,4	0,7	1,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	1,7	1,5	1,5	1,9	0,4	0,6	0,6	1,0	0,4	1,3	0,3	0,9	0,6	0,6	0,3	1,5	0,5	0,4	1,0				0,8	0,3
8	1,5	0,6	0,7	0,9	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6	0,3	0,4	1,2	1,6	1,4	1,6	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,8	0,5	0,5	0,7				0,7	1,8
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	4,5	3,2	4,2	3,4	3,3	3,5	2,1	2,6	3,7	2,6	3,5	4,3	4,9	5,5	4,7	2,1	3,3	3,9	4,2	2,6	3,6	2,8	4,1	2,7	3,5	2,1	3,7	3,7	2,9	2,9				3,5	4,7
26	3,6	2,6	3,5	2,5	2,2	2,2	1,9	2,0	2,8	2,5	2,3	3,3	3,4	4,0	3,1	1,2	2,0	3,2	3,4	2,0	2,8	2,0	2,6	2,1	2,1	1,5	1,9	2,3	2,5	2,0				2,5	3,5
27	0,8	0,4	0,4	0,9	0,3	0,1	0,3	0,5	0,4	0,1	0,4	0,7	1,3	0,9	1,2	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,7				0,6	1,3
28	0,4	0,2	0,1	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3				0,3	0,5
29	3,2	1,0	1,4	2,5	1,6	1,4	1,0	1,8	0,8	1,0	1,1	2,7	3,3	3,2	3,2	2,1	1,9	1,8	1,3	1,7	1,6	1,0	1,6	1,1	1,8	1,2	2,6	1,5	1,0	2,2				1,8	2,4
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Σ	36,7	24,3	25,1	32,5	27,1	23,2	19,2	23,8	22,5	17,8	21,1	35,0	38,4	38,6	37,9	23,6	24,6	26,6	25,9	23,8	28,4	20,5	26,4	21,0	28,0	21,3	30,7	23,9	22,4	29,0				-	36,9

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Précipitations

Październik - Octobre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	7,5	7,6	8,6	7,0	6,0	12,1	6,2	5,3	8,2	8,6	8,5	8,5	10,7	5,4	5,5	4,3	7,3	5,6	9,0	7,0	8,2	10,2	8,3	6,0	6,7	7,5	6,1	9,0	8,0	5,5				7,5	11,0
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	1,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,1
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	0,8	1,2	1,0	1,0	1,6	0,8	1,2	1,0	1,4	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	0,6	1,5	1,1	2,0	1,8	1,7	1,3	1,1	0,8	0,8	1,1	0,9	1,1	1,3	1,0	1,2				1,2	2,0
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	11,2	9,8	9,0	9,3	8,1	12,8	13,0	9,2	9,3	12,2	10,3	12,3	11,0	9,8	8,0	4,3	10,4	8,2	10,7	6,3	8,3	11,5	9,0	9,2	9,3	11,7	10,6	9,0	8,8	9,2				9,7	13,0
16	18,4	19,5	20,8	15,5	18,8	20,5	19,5	16,5	21,3	31,5	19,0	18,6	20,8	20,5	18,1	18,1	18,2	16,5	19,0	16,0	18,8	20,2	19,5	16,7	15,5	17,0	16,5	19,8	19,2	15,2				18,8	25,0
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	3,7	3,2	2,7	3,0	2,3	1,9	2,0	3,1	2,3	1,5	2,3	3,3	5,6	4,4	4,2	2,4	3,2	3,1	2,8	4,1	2,2	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,7	2,5	2,3	3,0				2,9	4,5
19	2,8	2,2	1,8	2,4	2,2	1,9	1,8	2,0	1,8	1,1	2,0	2,8	3,3	3,0	2,8	2,2	1,7	2,2	2,0	2,5	2,7	1,8	2,1	2,2	3,2	2,6	2,8	1,9	2,0	3,2				2,3	3,1
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	18,5	14,7	13,4	15,5	13,7	18,2	21,4	15,2	13,8	18,3	16,3	22,2	13,7	15,9	15,5	10,8	20,0	11,8	14,0	11,5	11,2	17,2	15,8	14,4	14,8	14,5	15,7	10,3	12,8	15,0				15,2	18,8
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3				0,3	0,2
24	0,6	0,3	0,7	0,2	0,2	0,9	0,3	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1				0,3	0,2
25	0,7	0,5	0,9	0,3	0,3	1,1	0,3	0,2	0,6	0,5	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3				0,4	0,2
26	3,1	3,5	3,2	2,8	2,5	3,0	3,1	2,7	3,7	3,0	3,0	3,6	2,5	2,2	3,0	1,7	3,6	2,0	2,6	1,7	2,5	3,0	2,4	3,5	3,2	2,6	1,9	2,4	2,4	3,0				2,8	3,3
27	0,5	0,7	0,8	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,5				0,4	1,3
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
31	1,0	1,0	0,5	0,5	1,3	0,0	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5	1,1	1,2	1,0	0,4	1,5	0,7	0,8	1,0	0,6	1,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	1,1	1,0				0,7	1,5
Σ	69,2	64,6	63,9	58,5	57,7	74,2	70,0	56,5	64,2	79,4	64,5	75,1	71,3	65,3	59,6	46,6	69,3	53,2	64,0	53,0	57,7	70,6	61,9	57,2	57,6	60,7	58,9	58,0	59,5	57,7				-	84,2

STRZELNA
Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm
Précipitations

Listopad - Novembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																														M	Opad poza lasem Précipit. au delà de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	0,8	1,1	1,0	0,5	1,0	0,6	1,5	1,2	0,8	1,1	0,9	1,1	0,8	0,6	0,3	0,8	0,4	1,4	1,3	0,3	1,3	0,6	0,9	0,7	0,6	1,0	1,2	1,1	0,7	0,7				0,9	1,4
2	2,5	1,8	1,8	2,3	1,9	1,3	1,2	1,8	1,2	1,0	1,5	2,5	3,0	2,6	2,7	1,6	1,6	1,8	1,5	1,8	2,0	1,2	1,6	1,4	1,7	1,5	2,1	1,5	1,4	2,3				1,8	2,6
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
5	1,1	1,5	1,3	0,8	1,1	0,4	0,5	0,8	1,3	0,6	0,8	0,8	0,7	1,7	1,2	0,7	1,1	1,1	1,2	1,3	1,1	0,8	1,0	1,0	0,7	0,6	0,8	1,1	1,5	1,1				1,0	1,9
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
12	1,7	1,1	0,8	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,9	0,3	0,4	1,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,7				0,5	0,4
13	0,6	1,0	0,6	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	0,6	0,5	0,6	1,1	0,6	0,4	0,2	0,5	0,5	1,0	0,8	0,3	1,5	0,4	0,5	0,7	0,6	0,5	0,4	0,7	0,6	0,6				0,6	1,5
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
16	2,2	3,4	2,4	2,4	3,1	2,2	2,2	2,5	2,5	1,5	2,8	2,2	2,9	2,2	2,0	2,3	2,2	2,7	3,1	2,3	3,0	2,3	2,4	2,1	2,1	2,1	2,3	3,0	2,6	2,1				2,4	3,7
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
18	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4				0,2	0,5
19	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2				0,1	0,3
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
25	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4				0,3	0,5
26	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				0,2	0,4
27	0,7	1,3	0,4	1,5	1,0	0,3	0,6	1,0	0,7	0,4	0,8	0,4	1,5	0,5	1,0	1,1	0,8	1,4	1,0	0,7	1,2	0,6	0,3	0,5	0,8	1,0	0,8	0,7	0,6	0,7				0,8	1,6
28	1,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	0,8	0,7	0,7	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5				0,4	1,3
29	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1				0,1	0,2
30	1,5	1,8	1,4	1,6	1,5	0,8	1,0	1,5	1,5	0,7	1,6	1,5	1,9	1,5	1,6	1,2	1,3	1,7	1,6	1,8	1,8	1,3	1,4	1,3	1,2	1,2	1,4	1,6	1,7	1,6				1,4	2,4
Σ	13,5	14,5	10,8	11,7	11,3	6,9	9,0	10,8	10,6	6,5	10,5	12,7	13,8	11,6	11,1	9,7	9,6	13,1	13,0	10,6	14,3	8,8	9,3	8,8	9,2	9,0	10,7	11,3	10,6	11,6				-	18,7

STRZELNA

Arboretum — (drzewostan sosnowo-świerkowy)

Opady w mm

Précipitations

Grudzień = Décembre 1960

Data Date	DESZCZOMIERZE – PLUVIOMÈTRES																															M	Opad poza lasem Précipit. au dela de la forêt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,2	1,8	1,8	2,3	1,6	1,7	2,0	2,0	3,0	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,0	2,1	2,2	2,0	1,5	1,6	2,1	2,0	2,0	1,7	1,9	2,3				2,1	3,2
4	1,1	0,8	1,0	1,1	0,7	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,9	0,9	1,5	1,4	1,5	1,0	1,2	1,0	0,7	0,5	0,9	0,5	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0				0,8	1,7
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
7	2,2	2,4	2,5	1,6	2,0	2,2	3,9	2,7	2,1	2,8	2,3	2,5	2,0	3,3	1,0	2,6	2,4	3,2	3,4	2,1	3,5	1,9	2,5	2,3	2,0	2,3	3,8	2,6	2,2	2,4				2,5	4,2
8	1,0	2,0	2,5	1,8	1,6	2,9	1,0	1,5	2,4	2,0	2,2	2,2	2,3	1,0	1,9	1,3	1,8	1,6	2,0	1,8	2,4	2,5	2,0	1,8	1,5	1,8	1,6	2,1	1,9	1,5				1,9	2,9
9	3,7	2,3	2,5	2,8	2,7	2,8	2,3	2,5	2,5	2,2	2,4	3,3	3,3	3,7	3,3	2,3	2,2	2,3	2,2	1,9	3,0	2,5	3,3	2,3	3,1	2,0	3,4	2,2	2,3	3,0				2,7	2,8
10	4,5	3,0	3,6	3,6	2,8	5,0	5,0	3,3	3,9	4,7	2,8	4,5	2,3	3,0	3,1	2,2	5,2	2,3	2,7	2,8	2,6	4,0	3,5	3,0	3,2	3,2	3,4	2,0	3,5	3,2				3,4	3,8
11	15,7	21,7	18,5	15,0	24,3	15,7	25,0	19,8	22,1	17,4	24,7	14,4	20,5	23,0	14,1	21,8	22,5	22,1	16,3	24,0	21,6	22,9	18,3	18,4	22,5	23,0	15,5	23,1	23,5	14,1				20,0	15,7
12	10,4	8,6	7,8	7,0	6,8	7,0	8,8	8,7	9,2	5,8	6,5	8,2	6,7	7,3	8,4	9,2	8,0	8,4	9,2	10,9	9,6	9,0	8,8	8,7	8,3	9,4	9,5	9,3	9,5	9,8				8,5	12,9
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
14	6,6	3,3	6,5	9,3	7,1	8,1	9,4	8,4	5,5	8,2	3,6	6,1	1,9	20,3	5,7	–	–	2,2	11,8	8,1	3,8	4,0	5,5	3,8	5,3	10,7	4,8	7,2	8,1	–				6,9	2,2
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
16	0,2	0,3	0,3	1,8	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,7	0,4	–	–	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	–				0,4	2,2
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
18	1,8	1,7	1,9	1,7	1,5	0,9	1,6	1,4	1,7	1,3	1,3	2,5	1,5	1,3	1,0	–	–	1,8	1,7	0,5	1,0	1,2	0,6	1,7	1,3	1,0	0,7	1,2	1,9	–				1,4	1,9
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
20	0,7	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	0,9	–	–	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	–				0,5	0,8
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–				.	.
Σ	50,2	49,1	50,2	48,8	52,4	47,3	59,9	51,8	52,5	47,3	49,5	47,7	46,2	68,3	43,8	–	–	48,2	52,9	55,3	51,5	51,3	47,5	45,1	50,9	56,8	46,2	53,1	56,6	–				–	54,3

142 706